INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Revista da Propriedade Industrial

Seção I

Nº 2323
14 de julho de 2015

Patentes
Desenhos Industriais
Contratos de Tecnologia
Programas de Computador
Indicações Geográficas
Topografias de Circuitos Integrados

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Presidente
Dilma Roussef

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Armando Monteiro

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Presidente

VICE-PRESIDENTE, NO EXERCICIO DE PRESIDENCIA
Ademir Tardelli

De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, República Federativa do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.

As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial Property, an office under the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Federative Republic of Brazil, which publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and Patents, as well as those refering to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software registering as copyright.

D´après la Loi nº 5.648 du 11 décembre 1970, celle-si est la publication officielle de l'Institut National de la Propriété Industrielle, un office lié au Ministère du Développement, de l'Industrie et du Commerce Extérieur, République Fédérative du Brésil, qui publie tous ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, y compris marques et brevets, aussi que ceux référents aux contracts de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que ceux se rapportant à l'enregistrement des programmes d´ordinateur comme droit d'auteur.

Según estabelece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, República Federativa del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiónes referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendendo marcas y patentes así que los referentes a contractos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.

Laut Gezets Nr. 5.648 vom 11. dezember 1970, ist dies das Amtsblatt des Nationalen Instituts für gewerbliches Eigentum (INPI), eines Organs des Bundesministerium für Entwicklung, Industrie und Aussenhandel, der Bundesrepublik Brasilien, welches alle Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in Brasilien, einschliesslich Warenzeichen und Patente, ebenso wie auch Übertragunsvertrage von Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veroffentlicht.

Outras informações, tais como telefones das unidades do INPI; endereços, telefones e horários de atendimento das Divisões Regionais, Representações e Postos avançados, podem ser obtidos no endereço eletrônico abaixo.

www.inpi.gov.br

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Índice Geral

Comunicados	5
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	-
Presidência do INPI	7
DIRETORIA DE PATENTES	
Exame Formal Preliminar – Índice Remissivo por Depositante	-
Exame Formal Preliminar – Índice Numérico Remissivo	-
Exigências Decorrentes do Exame Formal Preliminar	-
Tabela de Códigos de Despachos e Códigos INID de Pedidos, Patentes (incluindo as de MI/DI expedidas na vigência da Lei 5772/71) e Certificados de Adição de Invenção	9
Tabela de Códigos de Despachos de Pedidos e Patentes (incluindo as de MI/DI expedidas na vigência da Lei 5772/71) - Período de Transição (Lei 5772/71)	17
Índice Numérico Remissivo de Pedidos, Patentes e Certificados de Adição de Invenção	19
Notificação - Fase Nacional - PCT e Publicação de Pedidos de Patente e de Certificado de Adição de Invenção	25
Despachos Relativos a Pedidos, Patentes (incluindo as de MI/DI expedidas na vigência de Lei 5772/71) e Certificados de Adição de Invenção	197
Pipeline - Publicação para Manifestação de Terceiros	-
Pipeline - Comunicação de Depósito e Despachos Relativos a Pedidos e Patentes	-
Despachos Relativos a Pedidos e Patentes - Período de Transição (Lei 5772/71)	-
DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS	
Tabela de Códigos de Despachos e Códigos INID de Pedidos e Registros de Desenho Industrial	255
Índice Numérico Remissivo de Pedidos e Registros de Desenho Industrial	257
Publicação de Desenhos Industriais	259
Despachos Relativos a Pedidos e Registros de Desenho Industrial	285
Tabelas de Códigos de Despacho em Contratos, Indicações Geográficas e Registros	291
Despachos em Contratos de Tecnologia e em Licença de Uso de Marca	295
Despachos em Registros de Programas de Computador	301
Despachos - Indicações Geográficas	305
Despachos - Registro de Topografia de Circuito Integrado	-
PROCURADORIA	
Estatísticas	309
Código Internacional de Países e Organizações	315

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

De conformidade com a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, República Federativa do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.

As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial Property, an office under the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Federative Republic of Brazil, which publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and Patents, as well as those refering to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software registering as copyright.

D´après la Loi nº 5.648 du 11 décembre 1970, celle-si est la publication officielle de l'Institut National de la Propriété Industrielle, un office lié au Ministère du Développement, de l'Industrie et du Commerce Extérieur, République Fédérative du Brésil, qui publie tous ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, y compris marques et brevets, aussi que ceux référents aux contracts de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que ceux se rapportant à l'enregistrement des programmes d´ordinateur comme droit d'auteur.

Según estabelece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, República Federativa del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiónes referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendendo marcas y patentes así que los referentes a contractos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.

Laut Gezets Nr. 5.648 vom 11. dezember 1970, ist dies das Amtsblatt des Nationalen Instituts für gewerbliches Eigentum (INPI), eines Organs des Bundesministerium für Entwicklung, Industrie und Aussenhandel, der Bundesrepublik Brasilien, welches alle Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in Brasilien, einschliesslich Warenzeichen und Patente, ebenso wie auch Übertragunsvertrage von Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veroffentlicht.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

C O M U N I C A D O

Devido ao feriado Estadual, em comemoração à Revolução Constitucionalista, no dia 09 do corrente não haverá expediente na DIREG/SP.

Em razão disso, informo que os prazos legais vencidos na referida data prorrogam-se automaticamente para o dia 10 de julho de 2015.

Os prazos a que se refere o presente Comunicado aplicam-se somente para a Cidade de São Paulo.

Presidência, 07 de julho de 2015

Ademir Tardelli
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

COMUNICADO

Informamos que desde 16/06/2015 está disponível a nova versão do SisBioList Requerente, versão 4.0.1, para *download* a partir do Portal do INPI http://epatentes.inpi.gov.br/modulo3/sisbiolist/. Essa versão corrige problemas da geração do código de controle alfa numérico incompatível com o software de depósito eletrônico e-Patente/Depósito e atualiza o texto do cabeçalho do PDF do código de controle.

Diretoria de Patentes

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

NULIDADES E RECURSOS AO SR. PRESIDENTE DO INPI

DIRPA

RECURSOS

(21) **PI 0012485-0** A2 (22) 21/06/2000
(71) Unilever N.V. (NL)
(74) FRANCISCO CARLOS RODRIGUES SILVA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100]

(21) **PI 0016246-9** A2 (22) 01/12/2000
(71) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (SE)
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100]

(21) **PI 0107952-2** A2 (22) 01/02/2001
(71) Warner Chilcott Company, LLC (PR)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100]

(21) **PI 0115531-8** A2 (22) 21/11/2001
(71) Rxkinetix, INC. (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce S/C Ltda
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100]

(21) **PI 9611701-0** A2 (22) 08/10/1996
(71) Snaptrack, Inc. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100]

(21) **PI 9808154-3** A2 (22) 02/03/1998
(71) Max-Planck-Gesellschaft Zur Foerderung Der Wissenschaften E.V. (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100]

(21) **PI 9907995-0** A2 (22) 19/02/1999
(71) MetaMorphix International, Inc. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100]

(21) **PI 9915967-8** A2 (22) 18/09/1999
(71) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100]

(21) **PI 9916095-1** A2 (22) 08/12/1999
(71) Bayer Corporation (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100]

(21) **PI 0711620-9** (22) 21/05/2007
(71) Università Degli Studi Di Trieste (IT)
(74) Magnus Aspeby e Claudio Szabas
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e provido. Desarquivada a petição nº 020080142417/RJ de 14/11/2008 e determino o prosseguimento do exame do pedido. [103]

(21) **MU 8400681-1** U2(22) 27/02/2004
(71) Miika Nacional Ltda. (BR/MG)
(74) Minasmarca & Patente Ltda.
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 0009794-2** A2 (22) 29/03/2000
(71) Spartan Chemical Company, Inc. (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 0011363-8** A2 (22) 21/06/2000
(71) Yeda Research And Development CO. LTD. (IL) , Merck Serono S.A. (CH)
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 0014856-3** A2 (22) 23/05/2000
(71) Nippon Steel Corporation (JP)
(74) SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 0017635-4** A2 (22) 24/03/2000
(62) PI 0009333-5 24/03/2000
(71) Aventis Pharmaceuticals Inc. (US) , The Trustees Of The University Of Pennsylvania (US)
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE ITELECTUAL
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 0101039-5** A2 (22) 05/03/2001
(71) Hebron Farmacêutica - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica Ltda. (BR/SP)
(74) Patricia Franco
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 0104036-7** A2 (22) 20/07/2001
(71) Beraca Sabará Químicos e Ingredientes Ltda. (BR/PE)
(74) Ferraro e Advogados Associados
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 0116452-0** A2 (22) 19/12/2001
(71) GLAXO GROUP LIMITED (GB)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 0307695-4** A2 (22) 30/01/2003
(71) Blafro Tools AS (NO)
(74) Toledo Corrêa Marcas e Patentes S/C Ltda
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9607735-2** A2 (22) 05/02/1996
(71) Novozymes A/S (DK)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9611087-2** A2 (22) 17/07/1996
(71) Aventis Pharma S. A. (FR)
(74) SABINA NEHMI DE OLIVEIRA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9707807-7** A2 (22) 27/02/1997
(71) Novo Nordisk A/S (DK)
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9708911-7** A2 (22) 05/05/1997
(71) ABBVIE INC. (US)
(74) NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9714015-5** A2 (22) 11/12/1997
(71) Praecis Pharmaceuticals Incorporated (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9714401-0** A2 (22) 12/12/1997
(71) Merck Sharp & Dohme Corp. (US)
(74) Kasznar, Leonardos, Propriedade Intelectual
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9807709-0** A2 (22) 19/02/1998
(71) Time Warner Entertainment Company, L.P. (US) , Scientific Atlanta, Inc. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 9809757-1** A2 (22) 31/03/1998
(71) Brown University Research Foundation (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9812287-8** A2 (22) 02/03/1998
(71) Engelhard Corporation e The United States Of America, Represented By The Secretary Of Agriculture (US)
(74) Trench, Rossi e Watanabe
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9814097-3** A2 (22) 23/10/1998
(71) Genencor International Inc. (US) , The Procter & Gamble Company (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9902532-9** A2 (22) 02/07/1999
(71) NCR International Inc. (US)
(74) Nellie Anne Daniel Shores
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9905268-7** A2 (22) 06/10/1999
(71) Techinvest Ltda. (BR/SP)
(74) Maurício Darré
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9907711-6** A2 (22) 06/12/1999
(71) Firmanich S.A (CH)
(74) GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 9914979-6** A2 (22) 28/10/1999
(71) Smartrac IP B.V. (NL)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Recorrente: O depositante.
Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]

(21) **PI 0104761-2** A2 (22) 08/08/2001
(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V. (NL)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Recorrente: O depositante.
Despacho: Tome conhecimento do parecer técnico.[120]

(21) **PI 0107565-9** A2 (22) 10/01/2001
(71) The Curators Of The University Of Missouri (US)
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES
Recorrente: O depositante.
Despacho: Tome conhecimento do parecer técnico.[120]

(21) **PI 9917692-0** A2 (22) 22/04/1999
(62) PI 9910002-9 22/04/1999
(71) Gillette Canada Company (CA)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Recorrente: O depositante.
Despacho: Tome conhecimento do parecer técnico.[120]

(21) **MU 8801854-7** U2(22) 25/08/2008
(71) ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA (BR/SP)
(74) SOMARCA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60(sessenta) dias. [121]

(21) **PI 0017607-9** A2 (22) 17/03/2000
(62) PI 0009163-4 17/03/2000
(71) Smithkline Beecham Biologicals S.A. (BE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Cumpra as exigências do parecer técnico.[121]

(21) **PI 9812547-8** A2 (22) 17/09/1998
(71) Smithkline Beecham Biologicals S.A (BE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Cumpra as exigências do parecer técnico.[121]

(21) **PI 9904104-9** A2 (22) 13/09/1999
(71) Kabushiki Kaisha Hayashibara Seibutsu Kagaku Kenkyujo (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Recorrente: O depositante.
Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60(sessenta) dias. [121]

(21) **PI 9915524-9** A2 (22) 13/12/1999
(71) Libbey-Owens-Ford CO. (US)
(74) PAULO MAURÍCIO CARLOS DE OLIVEIRA
Despacho: Prejudicado o recurso publicado na RPI 2121 de 30/08/2011, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2309 de 07/04/2015. [130]

(21) **PI 0108115-2** A2 (22) 30/01/2001
(71) Galderma Research & Development, S.N.C. (FR)
(74) Francisco Carlos Rodrigues Silva
Recorrente:
O depositante.
Despacho: Anulada a publicação de interposição de recurso publicada na RPI 2170 de 07/08/2012, nos termos do art. 53 da Lei 9784/1999, uma vez que o recurso foi considerado não conhecido conforme publicação ocorrida na RPI 2322 de 07/07/2015.[131]

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Diretoria de Patentes - DIRPA

Tabela de Códigos de Despachos de Pedidos, Patentes (incluindo as de MI/DI expedidas na vigência da Lei 5772/71) e Certificados de Adição de Invenção

RPI 2323 de 14/07/2015

1. Pedido Internacional PCT/BR Designado ou Eleito

1.1 Publicação Internacional – PCT. Apresentação de petição de requerimento de entrada na fase nacional.
Comunicação da publicação internacional do pedido internacional nos termos do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes – PCT e da apresentação de petição de requerimento de entrada na fase nacional. Documento publicado disponível no endereço eletrônico http://www.wipo.int/pct/en do sistema PATENTSCOPE® Search Service da Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI.

1.1.1 Retificação
Retificação da notificação da publicação internacional e da apresentação de petição de requerimento de entrada na fase nacional por ter sido efetuada com incorreção.

1.1.2 Publicação Anulada
Anulação da publicação da notificação da publicação internacional e da apresentação de petição de requerimento de entrada na fase nacional por ter sido indevida.

1.1.3 Republicação
Republicação da publicação da notificação da publicação internacional e da apresentação de petição de requerimento de entrada na fase nacional por ter sido efetuada com incorreção vida.

1.2 Notificação – Pedido Retirado – PCT
Notificação da retirada do pedido internacional de patente depositado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT no Brasil por não terem sido cumpridas as determinações referentes à entrada na fase nacional disciplinadas nos artigos 22 (designação) ou 39 (eleição) do PCT. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

1.2.1 Publicação Anulada
Anulação da publicação da retirada do pedido por ter sido indevida.

1.2.2 Republicação
Republicação da publicação da retirada do pedido por ter sido efetuada com incorreção.

1.2.3 Decisão Anulada (**)
Anulação da decisão de retirada do pedido internacional por ter sido indevida.

1.3 Notificação - Fase Nacional - PCT
Notificação da entrada na fase nacional brasileira do pedido internacional de patente depositado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT. O prazo para requerimento do pedido de exame, conforme art. 33 da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI, é de 36 (trinta e seis) meses contado da data do depósito internacional.

1.3.1 Retificação
Retificação da notificação de entrada na fase nacional – PCT por ter sido efetuada com incorreção.

1.3.2 Publicação Anulada
Anulação da publicação da notificação de entrada na fase nacional – PCT por ter sido indevida.

1.3.3 Republicação
Republicação da publicação da notificação de entrada na fase nacional – PCT por ter sido efetuada com incorreção.

1.3.4 Decisão Anulada (**)
Anulação da decisão da notificação de entrada na fase nacional por ter sido indevida.

1.4 Restabelecimento de Direito para Entrada na Fase Nacional do PCT concedido
Notificação da concessão de devolução de prazo para o restabelecimento de direito para entrada na fase nacional brasileira do pedido internacional depositado através do PCT conforme norma vigente.

1.4.1 Restabelecimento de Direito para Entrada na Fase Nacional do PCT negado
Notificação da negação de devolução de prazo para o restabelecimento de direito para entrada na fase nacional brasileira do pedido internacional depositado através do PCT conforme norma vigente. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

1.4.2 Publicação Anulada
Anulação da publicação da notificação da concessão de devolução de prazo para o restabelecimento de direito para entrada na fase nacional por ter sido indevida.

1.4.3 Republicação
Republicação da publicação de notificação da concessão de devolução de prazo para o restabelecimento de direito para entrada na fase nacional por ter sido efetuada com incorreção.

1.4.4 Decisão Anulada (**)
Anulação da decisão da concessão de devolução de prazo para o restabelecimento de direito para entrada na fase nacional por ter sido indevida.

1.5 Exigências Diversas
Suspensão do andamento de entrada na fase nacional brasileira do pedido internacional de patente depositado nos termos do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes – PCT que, para sua instrução regular, aguardará, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, o atendimento da exigência formulada. Caso a exigência não tenha sido explicitada no despacho na RPI, o interessado poderá obter o parecer através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "e-parecer".

1.5.1 Publicação Anulada
Anulação da publicação da exigência por ter sido indevida.

1.5.2 Republicação
Republicação da publicação da exigência por ter sido efetuada com incorreção.

1.5.3 Exigência Anulada (**)
Anulação da exigência por ter sido indevida.

2. Depósito

2.1 Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção depositado
Pedido de Patente ou Certificado de adição de invenção protocolizado. O pedido será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses a contar da data da prioridade mais antiga. Decorrido esse prazo, será publicado para conhecimento público. O depositante pode, porém, requerer a antecipação da publicação. O prazo de sigilo de 18 (dezoito) meses para o pedido de Certificado de Adição de Invenção é contado da data do depósito do pedido principal. Quando houver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de Certificado de Adição de Invenção será imediatamente publicado. Os depósitos são designados de acordo com a natureza requerida: Invenção (PI), Modelo de Utilidade (MU) e Certificado de Adição de Invenção (C). Os pedidos depositados através do PCT são notificados no subitem 1.1.

2.4 Notificação de Depósito do Pedido Dividido - Art 26 inciso I da LPI

Notificação de pedido dividido de um pedido de patente depositado anteriormente. Em relação ao pedido original, o pedido dividido tem a mesma data de depósito e, se for o caso, o correspondente benefício da prioridade reivindicada. O pedido dividido é considerado como estando na mesma fase processual do pedido original.

2.5 Exigência - Art. 21 da LPI
O pedido protocolizado não atende formalmente ao disposto no art. 19 da LPI e / ou às demais disposições quanto à sua forma. Fica o requerente obrigado a sanar, em 30 (trinta) dias a contar desta data, as exigências estabelecidas. Caso a exigência não tenha sido explicitada no despacho da RPI, o depositante poderá obter o parecer através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "e-Patentes". Não sendo a exigência cumprida com a apresentação da documentação correspondente no prazo acima, o depósito não será aceito e sua numeração será anulada conforme norma vigente.

2.6 Publicação Anulada
Anulada a publicação por ter sido indevida.

2.7 Republicação(*)
Republicação por ter sido efetuada com incorreção.

2.10 Requerimento de Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção
Notificação de requerimento de pedido de patente ou certificado de adição de invenção. Será realizado o exame formal a

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

fim de verificação do Art. 19 da LPI e IN 031/2013

3. Publicação do Pedido

3.1 Publicação do Pedido de Patente ou de Certificado de Adição de Invenção

Publicação do pedido depositado (Art. 30 da LPI), podendo ser adquirido no Banco de Patentes do Centro de Documentação e Informação Tecnológica do INPI - CEDIN - o folheto com o relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo do pedido, por quem se interessar. Não sendo o exame requerido, pelo depositante ou qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses do depósito, o pedido será arquivado. Publicado o arquivamento do pedido, poderá ser requerido, no prazo de 60 (sessenta) dias, o seu desarquivamento. Não sendo o requerido o desarquivamento no prazo anteriormente citado, o pedido será considerado definitivamente arquivado**.**

3.2 Publicação Antecipada
Publicação do pedido depositado, a requerimento do depositante. Aplicam-se as disposições do subitem 3.1.

3.6 Publicação do Pedido Arquivado Definitivamente - Art. 216 §2º e Art. 17 §2º da LPI
Publicação de pedido definitivamente arquivado devido à não apresentação de procuração ou devido à apresentação de um pedido posterior Encerrada a instância administrativa. Pode ser adquirido no Banco de Patentes do Centro de Documentação e Informação Tecnológica do INPI - CEDIN - o folheto com o relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo do pedido.

3.7 Publicação Anulada
Anulação da publicação do pedido por ter sido indevida.

3.8 Retificação
Retificação da publicação do pedido por ter sido efetuada com incorreção que não impossibilita sua identificação. Tal publicação não implica na alteração da data de publicação do pedido de patente e nos prazos decorrentes da mesma.

4. Pedido de Exame

4.3 Desarquivamento - Art. 33 parágrafo único da LPI.
Desarquivado o pedido, arquivado por falta de pedido de exame (cf. item 11.1), para prosseguir seu andamento.

4.3.1 Publicação Anulada
Anulação da publicação do desarquivamento do pedido por ter sido indevida.

4.3.2 Republicação
Republicação da publicação do desarquivamento do pedido por ter sido efetuada com incorreção.

6.Exigências Técnicas e Formais

6.1 Exigência - Art. 36 da LPI
Suspensão do andamento do pedido de patente que, para instrução regular, aguardará o atendimento ou contestação das exigências formuladas. O depositante poderá obter o parecer através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "*e*-parecer". A não manifestação do depositante no prazo de 90 (noventa) dias desta data acarretará o **arquivamento definitivo** do pedido.

6.6 Exigência - Art. 34 da LPI
Suspensão do andamento do pedido de patente para que sejam apresentados todos os documentos relativos às objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países quando houver reivindicação de prioridade, documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido, ou a tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo. Caso a exigência não tenha sido explicitada no despacho RPI, o depositante poderá obter o parecer através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "*e*-parecer". A não manifestação do depositante no prazo de 60 (sessenta) dias desta data acarretará o arquivamento do pedido.

6.7 Outras Exigências
Outras exigências que não as especificadas nos subitens anteriores (6.1 e 6.6). Suspensão do andamento do pedido de patente que, para instrução regular da patente, aguardará pelo prazo de 60 (sessenta) dias o atendimento da exigência formulada. Caso a exigência não tenha sido explicitada no despacho da RPI, o depositante poderá obter o parecer através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "*e*-parecer".

6.8 Exigência Anulada (**)
Anulação da exigência por ter sido indevida.

6.9 Publicação Anulada
Anulação da publicação da exigência por ter sido indevida.

6.10 Republicação
Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido efetuada com incorreção.

7. Ciência de Parecer

7.1 Conhecimento de Parecer Técnico
Suspenso o andamento do pedido para que o depositante se manifeste, no prazo de 90 (noventa) dias desta data, quanto ao contido no parecer técnico. O parecer pode ser obtido através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "*e*-parecer". A não manifestação ou a manifestação considerada improcedente acarretará a manutenção do posicionamento técnico anterior.

7.2 Publicação Anulada
Anulada a publicação por ter sido indevida.

7.3 Republicação
Republicação por ter sido efetuada com incorreção.

7.4 Ciência relacionada com o Art. 229-C da LPI
Comunicação ao usuário de que o pedido esta sendo encaminhado para obtenção da anuência de que trata o Art. 229 da Lei no 9.279 de 14 de maio de 1996, conforme redação dada pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001 que alterou a Lei no 9.279 de 14 de maio de 1996, considerando a aprovação dos termos do Parecer nº 337/PGF/EA/2010. O processo pode ser visualizado no endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "*e*-vista".

7.5 Notificação de Anuência relacionada com o Art. 229-C da LPI
O pedido obteve anuência referente ao disposto no Art. 229 da Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996, conforme redação dada pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001 que alterou a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, considerando a aprovação dos termos do Parecer nº 337/PGF/EA/2010

7.6 Notificação de não Anuência relacionada com o Art. 229-C da LPI
O pedido não obteve anuência referente ao disposto no Art. 229 da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, conforme redação dada pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001 que alterou a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, considerando a aprovação dos termos do Parecer nº 337/PGF/EA/2010

7.7 Notificação de devolução do pedido por não se enquadrar no Art. 229-C da LPI.
Notificação de devolução do pedido, por não se enquadrar no disposto no Art. 229 da Lei no 9.279 de 14 de maio de 1996, conforme redação dada pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001 que alterou a Lei no 9.279 de 14 de maio de 1996.

8. Anuidade do Pedido

8.5 Exigência de Complementação da Retribuição Anual
O depositante deverá complementar, de acordo com a tabela vigente na data da complementação, o pagamento da retribuição especificada, por meio do formulário FQ002 acompanhado dos comprovantes dos pagamentos correspondentes ao cumprimento de exigência e a complementação da retribuição anual, no valor da retribuição adicional de que trata o art. 84º § 2º da LPI. O não cumprimento no prazo de 60 (sessenta) dias acarretará o arquivamento do pedido.

8.6 Arquivamento - Art. 86 da LPI
Arquivado o pedido por falta de pagamento da retribuição anual dentro do prazo ou por não cumprimento de exigência de complementação de pagamento da retribuição. Desta data corre o prazo de 3 (três) meses para o depositante requerer a restauração do andamento do pedido por meio do formulário modelo FQ002 acompanhado dos comprovantes referentes ao pagamento da restauração e conforme o caso: da cópia do pagamento correspondente a retribuição anual paga fora do prazo; do pagamento correspondente a retribuição anual em débito; ou do pagamento correspondente a complementação no valor da retribuição adicional de que trata o art. 84º § 2º da LPI.

8.7 Restauração
Notificação quanto à restauração do andamento do pedido.

8.8 Despacho Anulado (**)
Anulação do despacho por ter sido indevido.

8.9 Publicação Anulada
Anulada a publicação por ter sido indevida

8.10 Republicação
Republicação da publicação de qualquer um dos subitens por ter sido efetuada com incorreção.

8.11 Manutenção do Arquivamento
Mantido o arquivamento do pedido uma vez que não foi requerida a restauração nos termos do disposto no art. 87 da LPI, encerrando a instância administrativa.

8.12 Arquivamento Definitivo

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Arquivamento definitivo do pedido e seus certificados se for o caso, por falta do pagamento em mais de uma retribuição anual nos prazos fixados conforme IN 113/2013 e nos Art. 84 e 86 da LPI, não se aplicando a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da referida Lei.

9. Decisão

9.1 Deferimento
Deferido o pedido de patente. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da carta-patente conforme a Resolução 72/2013.
O pagamento desta retribuição poderá ainda ser efetuado dentro de 30 (trinta) dias subsequentes, independente de notificação na RPI mediante pagamento de retribuição específica. O não pagamento da retribuição nos prazos acima determinados acarretará o arquivamento definitivo do pedido.

9.1.1 Decisão Anulada (**)
Anulação da decisão de deferimento por ter sido indevida.

9.1.2 Publicação Anulada
Anulada a publicação de deferimento por ter sido indevida.

9.1.3 Republicação
Republicação da publicação de deferimento por ter sido efetuada com incorreção.

9.1.4 Retificação
Retificação da publicação de deferimento por ter sido efetuada com incorreção. Tal publicação não implica na alteração da data do deferimento e nos prazos decorrentes da mesma.

9.2 Indeferimento
Indeferido o pedido por não atender aos requisitos legais, conforme parecer técnico que pode ser obtido através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "*e*-parecer". Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante. No caso de pedido de certificado de adição indeferido por não ter o mesmo conceito inventivo, o depositante poderá, no prazo de recurso, requerer a sua transformação em pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade, nos termos do Art. 76 § 4º da LPI.

9.2.1 Decisão Anulada (**)
Anulação da decisão de indeferimento do pedido por ter sido indevida.

9.2.2 Publicação Anulada
Anulada a publicação de indeferimento por ter sido indevida.

9.2.3 Republicação
Republicação da publicação de indeferimento por ter sido efetuada com incorreção.

9.2.4 Manutenção do Indeferimento
Mantido o indeferimento uma vez que não foi apresentado recurso dentro do prazo legal.

9.2.4.1 Publicação Anulada
Anulada a publicação da manutenção do indeferimento por ter sido indevida

10. Desistência

10.1 Desistência Homologada
Notificação da homologação da desistência do pedido de patente, apresentada pelo depositante, acarretando o encerramento do processo administrativo.

10.5 Desistência não Homologada
Notificação da não homologação da desistência do pedido de patente.

10.6 Despacho Anulado (**)
Anulação do despacho por ter sido indevido.

10.7 Publicação Anulada
Anulada a publicação por ter sido indevida

10.8 Republicação
Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido efetuada com incorreção.

10.9 Retirada Homologada Art. 29 § 1º da LPI
Notificação de homologação da retirada do pedido de patente, solicitada pelo depositante.

10.9.1 Retirada Não Homologada Art. 29 § 1º da LPI
Notificação de não homologação da retirada do pedido de patente.

11. Arquivamento

11.1 Arquivamento - Art. 33 da LPI
Arquivado o pedido uma vez que não foi requerido o pedido de exame no prazo previsto no Art. 33 da LPI. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o depositante requerer o desarquivamento, através do formulário FQ002, mediante pagamento da retribuição específica de desarquivamento e do pagamento do pedido de exame sob pena de arquivamento definitivo.

11.1.1 Arquivamento definitivo - Art. 33 da LPI
Arquivado definitivamente o pedido uma vez que não foi requerido o desarquivamento.

11.2 Arquivamento - Art. 36 §1° da LPI
Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi respondida a exigência formulada.

11.4 Arquivamento - Art. 38 § 2° da LPI
Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi comprovado o pagamento da retribuição de expedição da carta-patente.

11.5 Arquivamento - Art. 34 da LPI
Arquivado o pedido, uma vez que não foram atendidas as exigências previstas no Art. 34 da LPI. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

11.6 Arquivamento do Pedido-Art. 216 §2° da LPI
Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi apresentada a procuração devida no prazo de 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo.

11.6.1 Arquivamento da Petição-Art. 216 §2º da LPI
Arquivada a petição, uma vez que não foi apresentada a procuração devida no prazo de 60 (sessenta) dias contados da prática do ato. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

11.11 Arquivamento - Art. 17 § 2º da LPI
Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que foi efetuado depósito posterior nos termos do Art. 17 § 2º da LPI.

11.12 Art. 26 parágrafo único da LPI
Arquivado o pedido, uma vez que o requerimento de divisão está em desacordo com o disposto no Art. 26 da LPI. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso ao depositante.

11.13 Despacho Anulado (**)
Anulação do despacho de arquivamento do pedido por ter sido indevido.

11.14 Publicação Anulada
Anulada a publicação de arquivamento do pedido por ter sido indevida.

11.15 Republicação
Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido efetuada com incorreção.

11.16 Restauração
Notificação quanto à restauração do andamento do pedido.

11.17 Arquivamento do pedido de Certificado de Adição de Invenção – Art. 77 da LPI
Arquivado o pedido de Certificado de Adição de Invenção uma vez que não há uma patente de invenção da qual o mesmo possa ser acessório.
Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante.

12. Recurso

12.2 Recurso Contra o Indeferimento
Notificação de interposição de recurso ao Presidente do INPI contra o indeferimento do pedido de patente ou do certificado de adição de invenção, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de contra-razões por qualquer interessado. Poderá ser requerida cópia do recurso através do formulário modelo FQ005.

12.3 Recurso Contra o Arquivamento
Notificação de interposição de recurso ao Presidente do INPI contra o arquivamento do pedido de patente, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de contra-razões por qualquer interessado. Poderá ser requerida cópia do recurso através do formulário modelo FQ005.

12.6 Outros Recursos
Notificação de interposição de recurso ao Presidente do INPI contra a decisão proferida pela DIRPA, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de contra-razões por qualquer interessado. Poderá ser requerida cópia do recurso através do formulário modelo FQ005.

12.7 Publicação Anulada
Anulada a publicação de notificação do recurso por ter sido indevida.

12.8 Republicação
Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido efetuada com incorreção.

15. Outros Referentes a Pedidos

15.7 Petição Não Conhecida
Não conhecimento da petição apresentada em virtude do disposto nos Arts. 218 ou 219 da LPI.

15.8 Petição Sustada
Sustado o conhecimento da petição para aguardar providências necessárias ao seu conhecimento.

15.9 Perda de Prioridade

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Perda da prioridade reivindicada por não atender às disposições previstas no artigo 16 § 7º da LPI.

15.10 Mudança de Natureza
Mudada a natureza e alterado o número do pedido.

15.11 Alteração de Classificação
Alterada a classificação do pedido para melhor adequação.

15.12 Renumeração
Alterada a numeração por ter sido numerado indevidamente.

15.14 Notificação de Decisão Judicial
Notificação de decisão judicial referente ao pedido.

15.21 Numeração Anulada
Anulada a numeração do pedido de patente ou certificado de adição de invenção. A documentação ficará a disposição do depositante ou seu procurador pelo prazo de 180 dias desta publicação. A documentação não retirada será descartada.

15.22 Devolução de Prazo Concedida
Notificação de devolução de prazo uma vez que não foi possível ciência ao interessado diretamente no processo. Desta data corre o prazo adicional concedido no despacho. O prazo será de, no mínimo 15 (quinze) dias e, no máximo, o prazo legal dos atos correspondentes (Art. 221 da LPI e IN 030 e IN 031/2013).

15.22.1 Devolução de Prazo Negada
Negada a solicitação de devolução de prazo uma vez que não ficou comprovada a justa causa conforme definida no Art. 221 da LPI. A cópia do parecer poderá ser obtida através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "e-parecer". Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

15.23 Pedido "SUB JUDICE"
Notificação de ação judicial referente a pedido.

15.24 Notificação de requerimento de exame prioritário de pedido de patente.
O exame prioritário do pedido de patente só será iniciado após ter sido atendido o disposto no parágrafo único do art. 31 da LPI e nos arts. 33 e 84 da LPI, bem como transcorridos 24 meses da data de seu depósito, para garantir que todos os pedidosde patente depositados com data anterior já tenham sido publicados.

15.24.1 Notificação de exame prioritário, de Ofício, de pedido de patente.
O exame prioritário do pedido de patente só será iniciado após ter sido atendido o disposto no parágrafo único do art. 31 da LPI e nos arts. 33 e 84 da LPI, bem como transcorridos 24 meses da data de seu depósito, para garantir que todos os pedidos de patente depositados com data anterior já tenham sido publicados.

15.24.2 Concedido o exame prioritário do pedido de patente
Concedido o exame prioritário do pedido de patente uma vez que o requerimento apresentado atende ao disposto na Resolução INPI nº 68/2013 e na Resolução INPI nº 080/2013.

15.24.3 Negado o exame prioritário do pedido de patente
Negado o exame prioritário do pedido de patente uma vez que o requerimento apresentado não atende ao disposto na Resolução INPI nº 68/2013 e na Resolução INPI nº 080/2013.

15.30 Publicação Anulada
Anulada a publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevida.

15.31 Despacho Anulado (**)
Anulação do despacho referente a qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevido.

15.32 Decisão Anulada (**)
Anulação da decisão referente a qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevida.

15.33 Republicação
Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido efetuada com incorreção.

16. Concessão de Patente ou Certificado de Adição de Invenção

16.1 Concessão de Patente ou Certificado de Adição de Invenção
Expedição da carta-patente ou do certificado de adição de invenção. O título acha-se à disposição do interessado no setor competente do INPI. Desta data corre o prazo de 6 (seis) meses para interposição de nulidade administrativa por qualquer interessado (Art. 51 da LPI).O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e a acompanha para todos os efeitos legais.
Para acessar Cartas Patentes ou Certificados de Adição de Invenção concedidos de acordo com o Artigo 38 da Lei 9.279/96, por ocasião da expedição da Carta Patente, através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "e-carta".

16.2 Publicação Anulada
Anulada a publicação da concessão por ter sido indevida.

16.3 Retificação
Retificação da publicação da concessão da patente por ter sido efetuada com incorreção que não impossibilita sua identificação. Tal publicação não implica na alteração da data de publicação da concessão da patente e nos prazos decorrentes da mesma.

16.4 Concessão Anulada
Anulada a concessão da patente por ter sido indevida.

17.Nulidade Administrativa

17.1 Notificação de Interposição de Nulidade Administrativa
Notificação, ao titular da patente, de instauração de processo administrativo de nulidade. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual contestação do titular (Art. 52 da LPI). Poderá ser requerida cópia do processo de nulidade através do formulário modelo FQ005.

17.2 Publicação Anulada
Anulação da publicação de notificação da instauração de processo administrativo de nulidade por ter sido indevida.

17.3 Republicação
Republicação da publicação de notificação da instauração de processo administrativo de nulidade por ter sido efetuada com incorreção.

18. Caducidade

18.1 Notificação de Pedido de Caducidade
Notificação, ao titular da patente, da instauração do processo de caducidade por falta de exploração por requerimento de terceiros e/ou de ofício. Poderá ser requerida cópia do processo de caducidade através do formulário modelo FQ005.

18.3 Caducidade Deferida
Declarada a caducidade da patente por falta de exploração. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do titular (Art. 212 da LPI). A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo. O parecer pode ser obtido através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "e-parecer".

18.4 Caducidade Indeferida
Denegado o pedido de caducidade da patente. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado (Art. 212 da LPI). O parecer pode ser obtido através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "e-parecer".

18.5 Recurso contra o Deferimento da Caducidade
Interposição de recurso ao Presidente do INPI contra o deferimento do pedido de caducidade, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual contestação do interessado. Poderá ser requerida cópia do recurso através do formulário modelo FQ005.

18.6 Recurso contra o Indeferimento da Caducidade
Interposição de recurso ao Presidente do INPI contra o indeferimento do pedido de caducidade, objetivando o reexame da matéria. Poderá ser requerida cópia do recurso através do formulário modelo FQ005.

18.10 Desistência de Caducidade
Notificação de desistência do pedido de caducidade.

18.11 Decisão Anulada (**)
Anulação da decisão da caducidade por ter sido indevida.

18.12 Publicação Anulada
Anulada a publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevida.

18.13 Republicação
Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido efetuada com incorreção.

19. Notificação de Decisão Judicial

19.1 Notificação de Decisão Judicial
Comunicação de decisão judicial referente à patente.

19.2 Publicação Anulada
Anulada a publicação de comunicação de decisão judicial por ter sido indevida.

19.3 Retificação
Retificação da publicação de comunicação de decisão judicial ter sido efetuada com incorreção.

21. Extinção de Patente e Certificado de Adição de Invenção

21.1 Extinção - Art. 78 inciso I da LPI
Notificação da extinção da patente e seus certificados, se for o caso, pela expiração do prazo de vigência de proteção legal.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

21.2 Extinção - Art 78 inciso II da LPI
Notificação da extinção da patente e seus certificados, se for o caso, pela homologação da renúncia apresentada pelo seu titular. Homologada a renúncia, a patente será considerada extinta na data da apresentação da renúncia.

21.6 Extinção da patente para fins da restauração nos termos do art. 87 da LPI.
Extinção da patente por falta de pagamento da retribuição anual, por pagamento da retribuição anual fora do prazo ou por não cumprimento de exigência de complementação de pagamento da retribuição anual. Desta data corre o prazo de 3 (três) meses para o titular requerer a restauração da patente. A restauração deve ser requerida por meio do formulário FQ002, acompanhado dos comprovantes dos pagamentos correspondentes à restauração e a retribuição anual ou sua complementação no valor da retribuição adicional de que trata o art. 84º § 2º da LPI, sob pena da manutenção da extinção de acordo com o disposto no inciso IV do art. 78 da LPI.

21.7 Extinção - Art. 78 inciso V da LPI
Notificação da extinção da patente e seus certificados, se for o caso, uma vez que após solicitação do INPI o titular deixou de comprovar a obrigação decorrente do Art. 217 da LPI.

21.8 Despacho Anulado (**)
Anulação do despacho da extinção da patente por ter sido indevido.

21.9 Publicação Anulada
Anulada a publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevida.

21.10 Republicação
Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido efetuada com incorreção.

22. Outros Referentes a Patentes e Certificados de Adição de Invenção

22.2 Petição Não Conhecida
Não conhecimento da petição apresentada em virtude do disposto nos Arts. 218 ou 219 da LPI.

22.3 Petição Sustada
Sustado o conhecimento da petição para aguardar providências necessárias ao seu conhecimento.

22.4 Pedido de Licença Compulsória Para Exploração de Patente
Notificação de requerimento de licença compulsória para exploração da patente e seus certificados, se for o caso, face ao disposto no Art. 68 da LPI. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para manifestação do titular. Ver publicação correspondente na seção da Diretoria de Transferência de Tecnologia.

22.5 Exigências Diversas
Formulada exigência para adequação ou cumprimento de disposições legais no prazo de 60 (sessenta) dias desta data. Caso a exigência não tenha sido explicitada no despacho da RPI, o parecer pode ser obtido através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "e-parecer".

22.10 Outros Recursos
Notificação de interposição de recurso ao Presidente do INPI contra a decisão proferida pela DIRPA, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual contestação do interessado. Poderá ser requerida cópia do recurso através do formulário modelo FQ005.

22.11 Devolução de Prazo
Notificação de devolução de prazo uma vez que não foi possível ciência ao interessado diretamente no processo. Desta data corre o prazo adicional concedido no despacho. O prazo será de, no mínimo 15 (quinze) dias e, no máximo, o prazo legal dos atos correspondentes (Art. 221 da LPI e IN 030 e IN 031/2013).

22.12 Oferta de Licença de Patente
Notificação de oferta de licença (ou renovação da mesma) para exploração da patente (Art. 64 § 1º da LPI). O interessado poderá obter cópia na íntegra das condições contratuais oferecidas pelo titular mediante solicitação através do formulário modelo FQ005.

22.13 Desistência da Oferta de Licença
Notificação da desistência da oferta de licença pelo titular (Art. 64 § 4º).

22.14 Arquivamento da Petição-Art. 216 §2º da LPI
Arquivada a petição, uma vez que não foi apresentada a procuração devida no prazo de 60 (sessenta) dias contados da prática do ato. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

22.15 Patente "SUB JUDICE"
Notificação de ação judicial referente a patente.

22.20 Publicação Anulada
Anulada a publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevida.

22.21 Despacho Anulado (**)
Anulação do despacho referente a qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevido.

22.22 Decisão Anulada (**)
Anulação da decisão referente a qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevida.

22.23 Republicação
Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido efetuada com incorreção.

23. Processamento de Pedidos Segundo Artigos 230 e 231 da Lei 9279/96

23.1 Notificação de Pedido Depositado

23.1.1 Notificação de Depósito de Pedido Dividido
Notificação de pedido dividido de um pedido depositado anteriormente. Em relação ao pedido original, o pedido dividido tem a mesma data de depósito. O pedido dividido é considerado como estando na mesma fase processual do pedido original.

23.2 Exigência
Suspenso andamento do pedido que,para instrução regular, aguardará o atendimento da exigência formulada em 90 (noventa) dias, desta data

23.3 Publicação do Pedido para Manifestação de Terceiros
Publicado o pedido uma vez que já foi apresentada a declaração de não comercialização até a data do depósito. Desta data corre o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação, por qualquer interessado, de manifestação quanto ao atendimento ao disposto no caput do art. 230 da Lei 9279/96.

23.4 Notificação para Contestação do Depositante

23.5 Anuidade

23.6 Arquivamento

23.7 Denegação do Pedido

23.8 Recurso

23.9 Expedição da Patente

23.10 Publicação Anulada

23.11 Republicação

23.12 Retificação

23.13 Deferimento
Deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da carta-patente. O pagamento desta retribuição, poderá ainda ser efetuado dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes, independente de notificação da RPI. O não pagamento e sua comprovação nos prazos acima acarretará o arquivamento definitivo do pedido.

23.14 Decisão Anulada

23.15 Expedição Anulada

23.16 Outros

23.17 Ciência Relacionada com o Art. 229 da LPI
O exame técnico concluiu que o pedido atende aos requisitos estabelecidos pelos artigos 229 a 231 da LPI. O deferimento do mesmo está condicionado à obtenção da anuência de que trata o art. 229 da LPI da Lei 9.279/96, conforme redação dada pela Lei 10.196/2001

23.18 Notificação de Interposição de Nulidade Administrativa
Notificação ao titular da patente, de instauração de processo administrativo de nulidade. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual contestação do titular (Art. 52 da LPI). Poderá ser requerida cópia do processo de nulidade através do formulário modelo FQ005.

23.19 Extinção – Art. 78 da LPI
Notificação da extinção da patente pipeline pela expiração do prazo de vigência de proteção legal.

24. Anuidade de Patente

24.2 Exigência de Complementação da Retribuição Anual
O titular deverá complementar, de acordo com a tabela vigente na data da complementação, o recolhimento da retribuição anual especificada, por meio do formulário modelo FQ002 acompanhado dos comprovantes dos pagamentos correspondentes ao cumprimento da exigência e a complementação da retribuição anual no valor da retribuição adicional de que trata o art. 84º § 2º da LPI. O não cumprimento no prazo de 60 (sessenta) dias acarretará a extinção da patente nos termos do no art. 87 da LPI.

24.4 Restauração
Notificação quanto à restauração da patente.

24.5 Despacho Anulado (**)
Anulação do despacho referente a qualquer um dos subitens por ter sido indevido.

24.6 Publicação Anulada
Anulação da publicação referente a qualquer um dos subitens por ter sido indevida.

24.7 Republicação
Republicação da publicação de qualquer um dos subitens por ter sido efetuada com incorreção.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

24.8 Extinção Definitiva - Art. 78 inciso IV da LPI
Extinção definitiva da patente e seus certificados se for o caso, por falta do pagamento em mais de uma retribuição anual nos prazos fixados conforme IN 113/2013 e nos Art. 84 e 86 da LPI, não se aplicando a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da referida Lei.

24.10 Manutenção da Extinção - Art. 78 inciso IV da LPI
Mantida a extinção da patente e seus certificados, se for o caso, uma vez que não foi requerida a restauração nos termos do disposto no art. 87 da LPI, encerrando a instância administrativa. A patente é considerada extinta na data final do prazo legal (nove meses) do primeiro pagamento devido que deixou de ser efetuado.

25. Anotação de Alteração de nome e/ou sede, de Transferência e de Limitação ou Ônus de Pedido, Patente e Certificado de Adição de Invenção.

25.1 Transferência Deferida
Notificação do deferimento da transferência requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

25.2 Transferência Indeferida
Notificação do indeferimento da transferência requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

25.3 Transferência em Exigência
Exigência referente ao pedido de transferência requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de indeferimento da transferência.

25.4 Alteração de Nome Deferida
Notificação do deferimento da alteração de nome requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

25.5 Alteração de Nome Indeferida
Notificação do indeferimento da alteração de nome requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

25.6 Alteração de Nome em Exigência
Exigência referente ao pedido de alteração de nome requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de indeferimento da alteração.

25.7 Alteração de Sede Deferida
Notificação do deferimento da alteração de Sede requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

25.8 Alteração de Sede Indeferida
Notificação do indeferimento da alteração de Sede requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

25.9 Alteração de Sede em Exigência
Exigência referente ao pedido de alteração de Sede requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de indeferimento da alteração.

25.10 Despacho Anulado (**)
Anulação do despacho referente a qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevido.

25.11 Republicação
Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevida.

25.12 Publicação Anulada
Anulada a publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido efetuada com incorreção.

25.13 Anotação de Limitação ou Ônus
Notificação referente à anotação de limitação ou ônus conforme indicado no complemento

26. Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade - Programa Piloto.

26.1 – Pedido Apto
Comunicação ao depositante que o pedido está apto a participar do Programa Piloto de Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade.

26.2 – Pedido Irregular
Comunicação ao depositante que o pedido não está apto a participar do Programa Piloto de Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade.

26.3 – Pedido Excedente
Comunicação ao depositante que o pedido excedeu o limite de vagas no Programa Piloto de Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade.

26.4 – Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade
Comunicação ao depositante da "Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade".

26.5 – Republicação
Republicação da publicação por ter sido efetuada com incorreções.

26.6 – Retificação
Retificação da publicação por ter sido efetuada com incorreção que não impossibilita sua identificação. Tal publicação não implica em alteração da data de publicação e nos prazos decorrentes da mesma.

26.7 – Publicação anulada
Anulada a publicação por ter sido indevida.

27. Patentes Verdes – Programa Piloto.

27.1 Notificação de Solicitação para Participação no Programa de Patentes Verdes

27.2 Solicitação Concedida
O pedido está apto a participar do Programa de Patentes Verdes.

27.3 Solicitação Negada
O pedido não está apto a participar do Programa de Patentes Verdes. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

27.4 Solicitação Excedente
O pedido excedeu o limite das solicitações concedidas no Programa de Patentes Verdes.

27.5 Republicação
Republicação da publicação por ter sido efetuada com incorreções.

27.6 Retificação
Retificação da publicação por ter sido efetuada com incorreção que não impossibilita sua identificação. Tal publicação não implica em alteração da data de publicação e nos prazos decorrentes da mesma.

27.7 Publicação Anulada
Anulada a publicação por ter sido indevida.

PR. INPI - Presidência

Nulidade Administrativa - Intimação para Manifestação
Notificação ao titular da patente e ao requerente da nulidade, da emissão de parecer do INPI para manifestação. A manifestação deverá ser apresentada no prazo de 60(sessenta) dias, desta data após o que o processo será decidido. O parecer pode ser obtido através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "*e*-parecer".

Nulidade Administrativa - Decisão
A decisão da nulidade encerra a instância administrativa.

Recurso – Exigência

Recurso - Exigência - Art. 214 da LPI
Formulada exigência para complementação das razões oferecidas a título de recurso no prazo de 60 (sessenta) dias desta data. Havendo ou não manifestação sobre a exigência dar-se-á prosseguimento ao exame do recurso. Caso a exigência não tenha sido explicitada no despacho da RPI, O parecer pode ser obtido através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela "*e*-parecer".

Recurso - Decisão
A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

Considerações Finais

Solicitação de Cópias:

1 - Os pedidos de fotocópias podem ser solicitados na sede do INPI/RJ ou nas delegacias e representações do INPI constantes da primeira página da RPI.

(*) Quando a republicação se referir a item de publicação que envolva o prazo para tomada de providências, o prazo contar-se-á a partir da data da republicação.

(**) A toda publicação que envolva anulação de ato ou despacho caberá justificativa no processo adminstrativo.

Códigos para Identificação de Dados Bibliográficos (INID)

(11) Número da Patente

(21) Número do Pedido
(22) Data do Depósito
(30) Dados da Prioridade Unionista (data de depósito, país, número)
(43) Data da Publicação do Pedido

(45) Data da Concessão da Patente/Certificado de Adição de Invenção
(51) Classificação Internacional
(52) Classificação Nacional

(54) Título
(57) Resumo
(61) Dados do Pedido ou patente principal do qual o presente é uma adição (número e data de depósito)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(62) Dados do pedido original do qual o presente é uma divisão (número e dadta de depósito)
(66) Dados da Prioridade Interna (número e data de depósito)
(71) Nome do Depositante
(72) Nome do Inventor
(73) Nome do Titular
(74) Nome do Procurador
(81) Países Designados
(85) Data do Início da Fase Nacional
(86) Número, Idioma e Data do Depósito Internacional
(87) Número, Idioma e Data da Publicação Internacional

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Diretoria de Patentes - DIRPA
Tabela de Códigos de Despachos de Pedidos e Patentes (incluindo as de MI/DI expedidas na vigência da LEI 5772/71)
Período de Transição - LEI 5772/71 (CPI)

11.30 Arquivamento Definitivo – Art. 18 § 1º da Lei 5772/71

Notificação da **retirada definitiva** do pedido de patente uma vez que não foi requerido o pedido de exame no prazo previsto pelo Art 18 § 1º, tendo o prazo expirado na vigência da Lei 5772/71.

11.31 Arquivamento Definitivo - Falta de Cumprimento de Exigência

Notificação do **arquivamento definitivo** do pedido uma vez que não houve manifestação do depositante quanto à exigência formal; exigência técnica ou exigência referente ao Art. 20, tendo o prazo de cumprimento expirado na vigência da Lei 5772/71.

12.1 Recurso Contra o Deferimento

Notificação de recurso, interposto na vigência da Lei 5772/71, contra o deferimento do pedido de patente, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual contestação do depositante. Poderá ser requerida cópia do recurso através do formulário modelo FQ005.

13.1 Notificação para Pagamento da Retribuição Relativa à Expedição da Carta-Patente dos Pedidos Deferidos na Vigência da Lei 5772/71

Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação de retribuição para expedição da carta-patente. O não pagamento e sua comprovação no prazo acima determinado acarretará o **arquivamento definitivo** do pedido.

13.2 Publicação Anulada

Anulação da publicação de notificação para recolhimento por ter sido indevida.

15.1 Arquivamento do Pedido de Patente por Comprovação e Recolhimento Intempestivo de Anuidade - AN 082/86 item 4.1

Notificação do arquivamento automático do pedido de patente, ocorrido durante a vigência da Lei 5772/71, por intempestividade de comprovação e recolhimento de anuidade. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o depositante requerer a restauração do andamento do pedido através do formulário modelo 1.02, com o recolhimento correspondente à restauração.

15.2 Arquivamento do Pedido de Patente por Comprovação Intempestiva de Anuidade - AN 082/86 item 4.1

Notificação do arquivamento automático do pedido de patente, ocorrido durante a vigência da Lei 5772/71, por intempestividade de comprovação de anuidade. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o depositante requerer a restauração do andamento do pedido através do formulário modelo FQ002, com o recolhimento correspondente à restauração.

15.3 Arquivamento do Pedido de Patente por Falta de Comprovação e Recolhimento de Anuidade - AN 082/86 item 4.1

Notificação do arquivamento automático do pedido de patente, ocorrido durante a vigência da Lei 5772/71, por falta de comprovação e recolhimento de anuidade. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o depositante requerer a restauração do andamento do pedido através do formulário modelo FQ002, com o recolhimento correspondente à restauração, devendo anexar a guia de recolhimento referente à anuidade devida. No caso de arquivamento indevido, o depositante deverá, no prazo acima, apresentar o comprovante de recolhimento tempestivo, através do formulário modelo FQ002, isento de retribuição.

15.3.1 Aquivamento do pedido de patente de Modelo ou Desenho Industrial por falta de recolhimento de anuidade/comprovação – AN 082/86 item 4.1

Notificação do arquivamento automático do pedido de patente, ocorrido durante a vigência da Lei 5772/71, por falta de recolhimento/comprovação de anuidade. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o depositante requerer a restauração do andamento do pedido através do formulário FQ002, com o recolhimento correspondente à restauração, não sendo necessário o recolhimento da(s) anuidade(s). No caso de arquivamento indevido, o depositante deverá, no prazo acima, apresentar o comprovante do recolhimento tempestivo através do formulário modelo FQ002, isento de retribuição.

15.4 Arquivamento do Pedido de Patente por Falta de Comprovação e Recolhimento de Anuidade e Comprovação e Recolhimento Intempestivo de Anuidade - AN 082/86 item 4.1

Notificação do arquivamento automático do pedido de patente, ocorrido durante a vigência da Lei 5772/71, por falta e por intempestividade de comprovação e recolhimento de anuidade. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o depositante requerer a restauração do andamento do pedido através do formulário modelo FQ002, com o recolhimento correspondente à restauração, devendo anexar a guia de recolhimento referente à anuidade devida. No caso de arquivamento indevido, o depositante deverá, no prazo acima, apresentar o comprovante de comprovação e recolhimento tempestivo, através do formulário modelo FQ002, isento de retribuição.

15.13 Extinção da Garantia de Prioridade

Notificação da extinção da garantia de prioridade por não ter sido requerido o privilégio dentro dos prazos previstos no Art 7º da Lei 5772/71.

18.2 Caducidade - Art 50 da Lei 5772/71

Notificação de caducidade automática da patente por não ter sido efetuada a comprovação do pagamento da respectiva anuidade no prazo legal encerrado na vigência da Lei 5772/71.

MDIC - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

Recurso - Interposição

Notificação de interposição, na vigência da Lei 5772/71, de recurso ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior contra a decisão proferida pelo Presidente do INPI, objetivando o reexame da matéria.

Recurso - Decisão

A decisão do recurso, interposto na vigência da Lei 5772/71, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior encerra a instância administrativa..

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

DIRETORIA DE PATENTES - DIRPA

Índice Numérico Remissivo de Pedidos, Patentes (incluindo as de MI/DI expedidas na vigência da Lei 5772/71) e Certificados de Adição de Invenção

RPI 2323 de 14/07/2015

BR 102012000058-0	3.8	223	BR 102013006270-7	3.1	89	BR 102013021191-5	3.1	109	BR 102014008806-7	3.1	128	BR 102015003036-3	2.10	215
BR 102012000131-4	16.1	242	BR 102013006518-8	3.1	89	BR 102013021264-4	3.1	109	BR 102014009002-9	3.1	128	BR 102015003054-1	2.10	215
BR 102012002924-3	11.14	241	BR 102013007028-9	3.1	89	BR 102013021271-7	3.1	110	BR 102014009018-5	3.1	128	BR 102015003059-2	2.10	215
BR 102012003401-8	3.8	223	BR 102013007029-7	3.1	89	BR 102013021288-1	3.1	110	BR 102014009236-6	7.1	225	BR 102015003105-0	2.10	215
BR 102012006716-1	15.24.3	242	BR 102013007226-5	3.1	90	BR 102013021290-3	3.1	110	BR 102014010948-0	3.1	128	BR 102015003106-8	2.10	215
BR 102012008169-5	2.5	212	BR 102013007359-8	3.1	90	BR 102013021291-1	3.1	110	BR 102014010956-0	3.1	129	BR 102015003118-1	2.10	215
BR 102012008551-8	25.13	253	BR 102013007497-7	3.1	90	BR 102013021308-0	3.1	110	BR 102014010969-2	3.1	129	BR 102015003129-7	2.10	215
BR 102012010712-0	2.1	207	BR 102013007518-3	3.1	91	BR 102013021335-7	3.1	111	BR 102014011041-0	3.1	129	BR 102015003150-5	2.10	215
BR 102012011924-2	3.1	71	BR 102013007540-0	3.1	91	BR 102013021364-0	3.1	111	BR 102014011069-0	3.1	129	BR 102015003609-4	2.10	215
BR 102012012559-5	2.1	207	BR 102013007620-1	3.1	91	BR 102013021401-9	3.1	111	BR 102014011166-2	3.1	129	BR 102015003613-2	2.10	215
BR 102012016511-2	3.1	71	BR 102013007655-4	3.1	91	BR 102013021423-0	3.1	111	BR 102014011231-6	3.1	130	BR 102015004294-9	2.10	215
BR 102012017050-7	3.1	71	BR 102013007727-5	3.1	92	BR 102013021456-6	3.1	112	BR 102014011480-7	3.1	130	BR 102015004295-7	2.10	215
BR 102012017516-9	3.1	71	BR 102013008930-3	3.1	92	BR 102013021691-7	3.1	112	BR 102014011569-2	3.1	130	BR 102015004296-5	2.10	215
BR 102012018148-7	2.1	207	BR 102013009306-8	2.1	207	BR 102013021700-0	3.1	112	BR 102014011666-4	3.1	130	BR 102015004297-3	2.10	215
BR 102012018184-3	3.1	72	BR 102013009779-9	3.1	92	BR 102013021703-4	3.1	112	BR 102014012023-8	3.1	131	BR 102015004298-1	2.10	215
BR 102012023641-9	2.5	212	BR 102013009851-5	3.1	93	BR 102013021738-7	3.1	113	BR 102014012464-0	2.1	208	BR 102015004299-0	2.10	215
BR 102012025224-4	27.2	254	BR 102013009885-0	3.1	93	BR 102013021806-5	3.1	113	BR 102014014838-8	3.1	131	BR 102015004336-8	2.10	215
BR 102012026675-0	27.3	254	BR 102013009891-4	2.5	212	BR 102013021808-1	2.5	212	BR 102014016265-8	2.1	208	BR 102015004944-7	2.10	215
BR 102012027227-0	3.1	72	BR 102013009898-1	3.1	93	BR 102013021826-0	3.1	113	BR 102014016396-4	2.1	208	BR 102015004946-3	2.10	215
BR 102012027233-4	2.1	207	BR 102013009922-8	3.1	93	BR 102013021869-3	3.1	113	BR 102014016459-6	2.1	208	BR 102015004947-1	2.10	215
BR 102012028276-3	3.1	72	BR 102013009931-7	3.1	94	BR 102013022351-4	27.1	253	BR 102014016531-2	2.5	213	BR 102015005260-0	2.10	215
BR 102012028380-8	3.1	72	BR 102013009957-0	3.1	94	BR 102013022476-6	3.1	113	BR 102014016962-8	3.1	131	BR 102015005261-8	2.10	215
BR 102012028381-6	3.1	73	BR 102013010236-9	3.1	94	BR 102013022477-4	3.1	114	BR 102014017043-0	27.2	254	BR 102015005263-4	2.10	215
BR 102012028554-1	3.1	73	BR 102013010433-7	3.1	94	BR 102013022642-4	3.1	114	BR 102014020646-9	27.2	254	BR 102015005269-3	2.10	215
BR 102012029012-0	3.1	73	BR 102013010461-2	3.1	94	BR 102013023026-0	3.1	114	BR 102014020956-5	3.1	131	BR 102015005280-4	2.10	216
BR 102012029205-0	2.1	207	BR 102013010631-3	3.1	95	BR 102013023242-4	10.9	240	BR 102014022330-4	2.5	213	BR 102015005289-8	2.10	216
BR 102012029398-6	2.1	207	BR 102013010633-0	3.1	95	BR 102013023504-0	3.1	114	BR 102014022731-8	27.3	254	BR 102015005298-7	2.10	216
BR 102012029477-0	2.1	207	BR 102013010902-9	2.1	207	BR 102013024003-6	3.1	114	BR 102014023759-3	27.2	254	BR 102015005320-7	2.10	216
BR 102012029718-3	2.1	207	BR 102013010932-0	2.5	212	BR 102013024522-4	3.1	115	BR 102014025646-6	2.5	213	BR 102015005327-4	2.10	216
BR 102012029721-3	2.1	207	BR 102013011114-7	27.2	254	BR 102013024575-5	3.1	115	BR 102014027033-7	2.5	213	BR 102015005344-4	2.10	216
BR 102012029737-0	2.1	207	BR 102013011212-7	2.10	214	BR 102013025606-4	3.1	115	BR 102014027826-5	2.10	214	BR 102015005976-0	2.10	216
BR 102012030865-7	3.1	73	BR 102013011338-7	2.1	207	BR 102013026992-1	3.1	115	BR 102014028485-0	6.1	224	BR 102015006026-2	2.10	216
BR 102012032915-8	3.1	74	BR 102013012221-1	3.1	95	BR 102013027996-0	3.1	116	BR 102014028832-5	2.10	214	BR 102015006035-1	2.10	216
BR 102012032972-7	3.1	74	BR 102013012438-9	3.8	223	BR 102013028657-5	3.1	116	BR 102014028893-7	2.10	214	BR 102015006040-8	2.10	216
BR 102013000020-5	3.1	74	BR 102013013080-0	2.1	207	BR 102013028988-4	3.1	116	BR 102014029476-7	3.1	132	BR 102015006106-4	2.10	216
BR 102013001288-2	3.1	74	BR 102013013355-8	15.24.3	242	BR 102013029168-4	3.1	116	BR 102014029660-3	3.1	132	BR 102015006356-3	2.10	216
BR 102013001428-1	3.1	75	BR 102013013367-1	3.1	95	BR 102013029585-0	3.1	117	BR 102014029678-6	3.1	132	BR 102015006362-8	2.10	216
BR 102013001448-6	2.5	212	BR 102013013553-4	3.1	95	BR 102013030680-0	3.1	117	BR 102014029926-2	2.1	208	BR 102015006427-6	2.10	216
BR 102013001590-3	3.1	75	BR 102013013559-3	3.1	96	BR 102013031062-0	2.5	212	BR 102014029987-4	2.10	214	BR 102015006470-5	2.10	216
BR 102013001859-7	3.8	223	BR 102013013740-5	3.1	96	BR 102013031743-8	3.1	117	BR 102014030021-0	2.10	214	BR 102015006866-2	2.10	216
BR 102013002059-1	3.1	75	BR 102013013963-7	2.1	207	BR 102013031761-6	3.1	117	BR 102014030038-4	2.10	214	BR 102015006919-7	2.10	216
BR 102013002152-0	3.1	75	BR 102013014876-8	3.1	96	BR 102013031782-9	3.1	118	BR 102014030041-4	2.10	214	BR 102015006927-8	2.10	216
BR 102013002237-3	3.1	76	BR 102013014897-0	3.1	96	BR 102013032133-8	3.1	118	BR 102014030048-1	2.10	214	BR 102015006935-9	2.10	216
BR 102013002513-5	3.1	76	BR 102013014925-0	3.1	96	BR 102013032138-9	3.1	118	BR 102014030052-0	2.10	214	BR 102015006993-6	2.10	216
BR 102013002902-5	3.1	76	BR 102013014935-7	3.1	97	BR 102013032150-8	3.1	118	BR 102014030057-0	2.10	214	BR 102015007034-9	2.10	216
BR 102013002950-5	3.1	77	BR 102013015262-5	3.1	97	BR 102013032175-3	3.1	119	BR 102014030326-0	2.5	213	BR 102015007158-2	2.10	216
BR 102013002952-1	3.1	77	BR 102013015355-9	3.1	97	BR 102013032236-9	3.1	119	BR 102014030393-6	3.1	132	BR 102015007161-2	2.10	216
BR 102013002955-6	3.1	77	BR 102013015543-8	3.1	97	BR 102013033080-9	3.1	119	BR 102014030937-3	2.10	214	BR 102015007164-7	2.10	216
BR 102013002966-1	3.1	77	BR 102013015723-6	2.1	208	BR 102013033360-3	3.1	119	BR 102014030956-0	2.10	214	BR 102015007165-5	2.10	216
BR 102013002970-0	3.1	77	BR 102013015728-7	3.1	98	BR 102013033373-5	3.1	120	BR 102014030958-6	2.10	214	BR 102015007166-3	2.10	216
BR 102013002997-1	3.1	78	BR 102013015905-0	3.1	98	BR 102013033387-5	3.1	120	BR 102014031235-8	3.1	132	BR 102015007297-0	2.10	216
BR 102013003014-7	6.7	225	BR 102013015940-9	3.1	98	BR 102013033415-4	3.1	120	BR 102014031576-4	2.1	208	BR 102015007332-1	2.1	208
BR 102013003038-4	3.1	78	BR 102013016197-7	2.5	212	BR 102013033556-8	3.1	121	BR 102014031589-6	2.10	214	BR 102015007348-8	2.10	216
BR 102013003076-7	3.1	78	BR 102013016249-3	3.1	98	BR 102013033629-7	3.1	121	BR 102014031590-0	2.10	214	BR 102015007373-9	2.10	216
BR 102013003215-8	3.1	78	BR 102013016278-7	3.1	99	BR 102013033884-2	2.1	208	BR 102014031605-1	2.10	214	BR 102015007374-7	2.10	216
BR 102013003222-0	3.1	79	BR 102013016279-5	3.1	99	BR 102013033923-7	27.2	254	BR 102014031615-9	2.10	214	BR 102015007428-0	2.10	216
BR 102013003226-3	3.1	79	BR 102013016388-0	3.1	99	BR 102013034011-1	2.1	208	BR 102014031660-4	2.10	214	BR 102015007483-2	2.10	216
BR 102013003343-0	3.1	79	BR 102013016434-8	3.1	99	BR 102013034040-5	15.21	242	BR 102014031670-1	2.10	214	BR 102015007582-0	2.10	216
BR 102013003357-0	3.1	79	BR 102013016436-4	3.1	99	BR 102014000034-8	2.5	212	BR 102014031677-9	2.10	214	BR 102015007604-5	2.10	216
BR 102013003383-9	3.1	79	BR 102013016449-6	3.1	100	BR 102014000208-1	2.1	208	BR 102014031678-7	2.10	214	BR 102015007653-3	2.10	216
BR 102013003390-1	3.1	80	BR 102013016451-8	3.1	100	BR 102014000385-1	3.1	121	BR 102014031688-4	2.10	214	BR 102015007702-5	2.10	216
BR 102013003392-8	3.1	80	BR 102013016453-4	3.1	100	BR 102014000408-4	3.1	121	BR 102014031770-8	2.10	214	BR 102015007703-3	2.10	216
BR 102013003461-4	3.1	80	BR 102013016454-2	3.1	101	BR 102014000463-7	3.1	122	BR 102014031777-5	2.1	208	BR 102015007752-1	2.10	216
BR 102013003467-3	3.1	80	BR 102013016548-4	3.1	101	BR 102014000531-5	2.1	208	BR 102014031802-0	2.10	214	BR 102015007753-0	2.10	216
BR 102013003500-9	3.1	81	BR 102013016549-2	3.1	101	BR 102014001192-7	2.1	208	BR 102014031803-8	2.10	214	BR 102015007755-6	2.10	216
BR 102013003517-3	3.1	81	BR 102013016622-7	3.1	101	BR 102014001750-0	2.1	208	BR 102014031852-6	2.10	214	BR 102015007756-4	2.10	216
BR 102013003537-8	3.1	81	BR 102013016667-7	3.1	102	BR 102014002289-9	2.5	212	BR 102014031857-7	2.10	214	BR 102015007791-2	2.10	217
BR 102013003665-0	3.1	81	BR 102013016705-3	3.1	102	BR 102014002291-0	2.5	212	BR 102014031863-1	2.10	214	BR 102015007792-0	2.10	217
BR 102013003694-3	3.1	82	BR 102013016744-4	3.1	102	BR 102014002318-6	2.5	212	BR 102014031869-0	2.10	214	BR 102015007796-3	2.10	217
BR 102013003757-5	3.1	82	BR 102013017045-3	3.1	102	BR 102014002319-4	2.5	212	BR 102014031871-2	2.10	214	BR 102015007922-2	2.10	217
BR 102013003813-0	7.1	225	BR 102013017244-8	3.1	103	BR 102014003621-0	27.2	254	BR 102014031873-9	2.10	214	BR 102015007952-4	2.10	217
BR 102013003933-0	3.1	82	BR 102013017824-1	3.1	103	BR 102014004886-3	3.1	122	BR 102014032557-3	2.1	208	BR 102015007978-8	2.10	217
BR 102013004065-7	2.10	214	BR 102013017825-0	3.1	103	BR 102014005431-6	3.1	122	BR 102014032570-0	3.1	133	BR 102015007980-0	2.10	217
BR 102013004104-1	3.1	82	BR 102013017846-2	3.1	103	BR 102014005539-8	3.1	122	BR 102014033037-2	2.5	213	BR 102015008094-8	2.10	217
BR 102013004105-0	3.1	83	BR 102013017855-1	3.1	103	BR 102014005557-6	3.1	123	BR 102014033091-7	2.5	213	BR 102015008220-7	2.1	208
BR 102013004106-8	3.1	83	BR 102013018091-2	3.1	104	BR 102014005568-1	3.1	123	BR 102014033101-8	2.1	208	BR 102015008273-8	2.5	213
BR 102013004110-6	3.1	83	BR 102013018153-6	3.1	104	BR 102014005607-6	3.1	123	BR 102014033137-9	2.10	214	BR 102015008298-3	2.1	208
BR 102013004143-2	3.1	84	BR 102013018186-2	2.5	212	BR 102014005677-7	3.1	123	BR 102014033138-7	2.10	215	BR 102015008409-9	2.10	217
BR 102013004209-9	3.1	84	BR 102013018507-8	2.5	212	BR 102014005910-5	3.1	124	BR 102014033139-5	2.10	215	BR 102015008425-0	2.10	217
BR 102013004334-6	3.1	84	BR 102013018560-4	3.1	104	BR 102014006093-6	3.1	124	BR 102014033141-7	2.10	215	BR 102015008474-9	2.10	217
BR 102013004431-8	3.1	85	BR 102013019429-8	3.1	104	BR 102014006523-7	27.1	253	BR 102014033144-1	2.10	215	BR 102015008475-7	2.10	217
BR 102013004670-1	3.1	85	BR 102013020355-6	3.1	105	BR 102014007175-0	3.1	124	BR 102014033147-6	2.10	215	BR 102015008476-5	2.10	217
BR 102013004681-7	3.1	85	BR 102013020685-7	3.1	105	BR 102014007235-7	3.1	124	BR 102014033148-4	2.10	215	BR 102015008483-8	2.10	217
BR 102013004694-9	3.1	86	BR 102013020711-0	3.1	105	BR 102014007246-2	3.1	125	BR 102015000985-2	2.10	215	BR 102015008484-6	2.10	217
BR 102013004697-3	3.1	86	BR 102013020738-1	3.1	106	BR 102014007334-5	3.1	125	BR 102015001531-3	2.1	208	BR 102015008497-8	2.10	217
BR 102013004705-8	3.1	86	BR 102013020788-8	3.1	106	BR 102014007335-3	3.1	125	BR 102015002248-4	2.1	208	BR 102015008498-6	2.10	217
BR 102013005165-9	3.1	86	BR 102013020789-6	3.1	106	BR 102014007354-0	3.1	125	BR 102015002374-0	2.1	208	BR 102015008501-0	2.10	217
BR 102013005302-3	3.1	87	BR 102013020801-9	3.1	106	BR 102014007358-2	3.1	125	BR 102015002503-3	2.10	215	BR 102015008502-8	2.10	217
BR 102013005311-2	3.1	87	BR 102013020937-6	3.1	107	BR 102014007421-0	3.1	126	BR 102015002796-6	2.10	215	BR 102015008511-7	2.1	208
BR 102013005325-2	3.1	87	BR 102013020947-3	3.1	107	BR 102014007462-7	3.1	126	BR 102015002801-6	2.10	215	BR 102015008573-7	2.1	208
BR 102013005328-7	3.1	87	BR 102013020973-2	3.1	107	BR 102014007499-6	3.1	126	BR 102015002804-0	2.10	215	BR 102015008590-7	2.1	208
BR 102013005334-1	3.1	87	BR 102013021023-4	3.1	108	BR 102014007620-4	3.1	126	BR 102015002835-0	2.10	215	BR 102015008634-2	2.1	208
BR 102013005337-6	3.1	87	BR 102013021083-8	3.1	108	BR 102014007918-1	3.1	127	BR 102015002853-9	2.10	215	BR 102015008658-0	2.1	208
BR 102013005832-7	27.2	254	BR 102013021096-0	3.1	108	BR 102014008094-5	27.2	254	BR 102015002855-5	2.10	215	BR 102015008671-7	2.5	213
BR 102013005909-9	3.1	88	BR 102013021097-8	3.1	108	BR 102014008532-7	3.1	127	BR 102015002896-2	2.10	215	BR 102015008683-0	2.5	213
BR 102013005934-0	3.1	88	BR 102013021104-4	3.1	109	BR 102014008620-0	9.1	231	BR 102015002897-0	2.10	215	BR 102015008692-0	2.1	208
BR 102013006078-0	3.1	88	BR 102013021111-7	3.1	109	BR 102014008626-9	3.1	127	BR 102015002974-8	2.10	215	BR 102015008698-9	2.5	213
BR 102013006079-8	3.1	89	BR 102013021175-3	3.1	109	BR 102014008632-3	3.1	127	BR 102015002978-0	2.10	215	BR 102015008707-1	2.1	208

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

BR 102015008709-8	2.1 **208**	BR 102015011674-8	2.10 **218**	BR 102015015960-9	2.10 **220**	BR 112015015797-1	1.1 **199**	BR 112015016079-4	1.1 **202**
BR 102015008710-1	2.1 **208**	BR 102015011704-3	2.10 **218**	BR 102015015974-9	2.10 **220**	BR 112015015798-0	1.1 **199**	BR 112015016081-6	1.1 **202**
BR 102015008719-5	2.5 **213**	BR 102015011706-0	2.10 **218**	BR 102015015979-0	2.10 **220**	BR 112015015799-8	1.1 **199**	BR 112015016082-4	1.1 **202**
BR 102015008733-0	2.1 **208**	BR 102015011832-5	2.5 **213**	BR 102015015983-8	2.10 **220**	BR 112015015800-5	1.1 **199**	BR 112015016083-2	1.1 **202**
BR 102015008734-9	2.1 **208**	BR 102015011861-9	2.1 **210**	BR 102015015986-2	2.10 **220**	BR 112015015801-3	1.1 **199**	BR 112015016085-9	1.1 **202**
BR 102015008735-7	2.1 **208**	BR 102015011929-1	2.5 **213**	BR 102015015988-9	2.10 **220**	BR 112015015802-1	1.1 **199**	BR 112015016089-1	1.1 **202**
BR 102015008737-3	2.5 **213**	BR 102015011959-3	2.1 **210**	BR 102015015996-0	2.10 **220**	BR 112015015803-0	1.1 **199**	BR 112015016090-5	1.1 **202**
BR 102015008739-0	2.1 **208**	BR 102015012016-8	2.10 **218**	BR 102015015997-8	2.10 **220**	BR 112015015804-8	1.1 **199**	BR 112015016092-1	1.1 **202**
BR 102015008743-8	2.1 **208**	BR 102015012018-4	2.10 **218**	BR 102015015999-4	2.10 **220**	BR 112015015805-6	1.1 **199**	BR 112015016093-0	1.1 **202**
BR 102015008762-4	2.1 **208**	BR 102015012021-4	2.10 **218**	BR 102015016034-8	2.10 **220**	BR 112015015806-4	1.1 **199**	BR 112015016094-8	1.1 **203**
BR 102015008766-7	2.1 **208**	BR 102015012022-2	2.10 **218**	BR 102015016045-3	2.10 **220**	BR 112015015812-9	1.1 **199**	BR 112015016095-6	1.1 **203**
BR 102015008783-7	2.1 **208**	BR 102015012041-9	2.10 **218**	BR 102015016058-5	2.10 **220**	BR 112015015818-8	1.1 **199**	BR 122012001788-4	3.1 **133**
BR 102015008786-1	2.1 **208**	BR 102015012093-1	2.10 **218**	BR 102015016061-5	2.10 **220**	BR 112015015819-6	1.1 **199**	BR 122012002463-5	3.1 **133**
BR 102015008801-9	2.1 **208**	BR 102015012169-5	2.10 **218**	BR 102015016062-3	2.10 **220**	BR 112015015820-0	1.1 **199**	BR 122012002464-3	3.1 **133**
BR 102015008817-5	2.1 **208**	BR 102015012170-9	2.10 **218**	BR 102015016064-0	2.10 **220**	BR 112015015821-8	1.1 **199**	BR 122012002465-1	3.1 **134**
BR 102015008852-3	2.1 **208**	BR 102015012178-4	2.10 **219**	BR 102015016065-8	2.10 **220**	BR 112015015822-6	1.1 **199**	BR 122012003343-0	3.1 **134**
BR 102015008860-4	2.1 **208**	BR 102015012195-4	2.1 **210**	BR 102015016072-0	2.10 **220**	BR 112015015824-2	1.1 **199**	BR 122012004341-9	3.1 **134**
BR 102015008862-0	2.1 **208**	BR 102015012203-9	2.1 **210**	BR 102015016075-5	2.10 **220**	BR 112015015825-0	1.1 **199**	BR 122012004751-1	3.1 **134**
BR 102015008863-9	2.1 **209**	BR 102015012223-3	2.1 **210**	BR 102015016084-4	2.10 **220**	BR 112015015826-9	1.1 **199**	BR 122012005261-2	3.1 **134**
BR 102015008865-5	2.5 **213**	BR 102015012225-0	2.1 **210**	BR 102015016091-7	2.10 **220**	BR 112015015827-7	1.1 **200**	BR 122012005261-2	25.1 **251**
BR 102015008867-1	2.1 **209**	BR 102015012264-0	2.1 **210**	BR 102015016096-8	2.10 **220**	BR 112015015828-5	1.1 **200**	BR 122012005541-7	3.1 **135**
BR 102015008870-1	2.1 **209**	BR 102015012292-6	2.5 **213**	BR 102015016101-8	2.10 **220**	BR 112015015829-3	1.1 **200**	BR 122012006882-9	3.1 **135**
BR 102015008890-6	2.1 **209**	BR 102015012494-5	2.1 **210**	BR 102015016104-2	2.10 **220**	BR 112015015848-0	1.1 **200**	BR 122012008647-9	9.2.4 **235**
BR 102015008893-0	2.1 **209**	BR 102015012510-0	2.1 **210**	BR 102015016126-3	2.10 **220**	BR 112015015849-8	1.1 **200**	BR 122012009139-1	3.1 **135**
BR 102015008920-1	2.1 **209**	BR 102015012516-0	2.1 **210**	BR 102015016156-5	2.10 **220**	BR 112015015850-1	1.1 **200**	BR 122012009673-3	9.2.4 **235**
BR 102015008937-6	2.1 **209**	BR 102015012522-4	2.1 **210**	BR 102015016164-6	2.10 **220**	BR 112015015851-0	1.1 **200**	BR 122012010681-0	3.1 **135**
BR 102015008960-0	2.1 **209**	BR 102015012525-9	2.1 **210**	BR 102015016166-2	2.10 **220**	BR 112015015852-8	1.1 **200**	BR 122012011545-2	3.1 **136**
BR 102015008966-0	2.5 **213**	BR 102015012528-3	2.1 **210**	BR 102015016171-9	2.10 **220**	BR 112015015853-6	1.1 **200**	BR 122012012032-4	3.1 **136**
BR 102015008968-6	2.5 **213**	BR 102015012557-7	2.10 **219**	BR 102015016174-3	2.10 **220**	BR 112015015854-4	1.1 **200**	BR 122012012966-6	3.1 **136**
BR 102015008973-2	2.1 **209**	BR 102015012574-7	2.10 **219**	BR 102015016175-1	2.10 **221**	BR 112015015855-2	1.1 **200**	BR 122012013058-3	3.1 **136**
BR 102015008978-3	2.5 **213**	BR 102015012590-9	2.1 **210**	BR 102015016176-0	2.10 **221**	BR 112015015856-0	1.1 **200**	BR 122012013059-1	3.1 **137**
BR 102015009154-0	2.1 **209**	BR 102015012591-7	2.10 **219**	BR 102015016177-8	2.10 **221**	BR 112015015857-9	1.1 **200**	BR 122012013072-9	3.1 **137**
BR 102015009165-6	2.1 **209**	BR 102015012870-3	2.1 **210**	BR 102015016182-4	2.10 **221**	BR 112015015858-7	1.1 **200**	BR 122012013077-0	3.1 **137**
BR 102015009167-2	2.1 **209**	BR 102015012874-6	2.1 **210**	BR 102015016202-2	2.10 **221**	BR 112015015859-5	1.1 **200**	BR 122012013078-8	3.1 **137**
BR 102015009191-5	2.1 **209**	BR 102015012892-4	2.5 **213**	BR 102015016216-2	2.10 **221**	BR 112015015861-7	1.1 **200**	BR 122012013165-2	3.1 **138**
BR 102015009193-1	2.1 **209**	BR 102015012906-8	2.1 **210**	BR 102015016236-7	2.10 **221**	BR 112015015862-5	1.1 **200**	BR 122012013614-0	3.1 **138**
BR 102015009226-1	2.1 **209**	BR 102015012914-9	2.5 **213**	BR 102015016241-3	2.10 **221**	BR 112015015864-1	1.1 **200**	BR 122012016383-0	16.1 **242**
BR 102015009266-0	2.1 **209**	BR 102015012932-7	2.1 **210**	BR 102015016248-0	2.10 **221**	BR 112015015865-0	1.1 **200**	BR 122012016826-2	16.1 **242**
BR 102015009279-2	2.1 **209**	BR 102015012943-2	2.1 **210**	BR 102015016260-0	2.10 **221**	BR 112015015869-2	1.1 **200**	BR 122012016827-0	16.1 **242**
BR 102015009292-0	2.10 **217**	BR 102015013130-5	2.1 **210**	BR 102015016261-8	2.10 **221**	BR 112015015870-6	1.1 **200**	BR 122012017295-2	7.1 **225**
BR 102015009463-9	2.1 **209**	BR 102015013147-0	2.1 **210**	BR 102015016267-7	2.10 **221**	BR 112015015872-2	1.1 **200**	BR 122012021629-1	3.1 **138**
BR 102015009465-5	2.1 **209**	BR 102015013148-8	2.1 **210**	BR 102015016269-3	2.10 **221**	BR 112015015876-5	1.1 **200**	BR 122012023545-8	3.1 **138**
BR 102015009555-4	2.10 **217**	BR 102015013153-4	2.10 **219**	BR 112012001642-3	27.2 **254**	BR 112015015877-3	1.1 **200**	BR 122012024554-2	3.1 **139**
BR 102015009587-2	2.10 **217**	BR 102015013157-7	2.5 **213**	BR 112012010808-5	27.2 **254**	BR 112015015878-1	1.1 **200**	BR 122012027456-9	3.1 **139**
BR 102015009801-4	2.5 **213**	BR 102015013175-5	2.1 **210**	BR 112013012624-8	15.24.2 **242**	BR 112015015880-3	1.1 **200**	BR 122012027851-3	3.1 **139**
BR 102015009808-1	2.10 **217**	BR 102015013180-1	2.10 **219**	BR 112013015592-2	1.1 **197**	BR 112015015882-0	1.1 **200**	BR 122012029014-9	3.1 **140**
BR 102015009848-0	2.10 **217**	BR 102015013187-9	2.10 **219**	BR 112014017812-7	1.1 **197**	BR 112015015883-8	1.1 **200**	BR 122012029206-0	3.1 **140**
BR 102015009866-9	2.10 **217**	BR 102015013208-5	2.10 **219**	BR 112014030043-7	1.1 **197**	BR 112015015884-6	1.1 **200**	BR 122012030334-8	3.1 **140**
BR 102015009881-2	2.10 **217**	BR 102015013209-3	2.1 **210**	BR 112014030046-1	1.1 **197**	BR 112015015885-4	1.1 **200**	BR 122012031022-0	3.1 **140**
BR 102015009908-8	2.10 **217**	BR 102015013217-4	2.1 **210**	BR 112014030051-8	1.1 **197**	BR 112015015886-2	1.1 **200**	BR 122012032694-1	12.2 **241**
BR 102015009910-0	2.10 **217**	BR 102015013229-8	2.1 **210**	BR 112014030054-2	1.1 **197**	BR 112015015887-0	1.1 **200**	BR 122013002864-1	9.2.4 **235**
BR 102015009914-2	2.10 **217**	BR 102015013230-1	2.1 **210**	BR 112014030058-5	1.1 **197**	BR 112015015889-7	1.1 **200**	BR 122013003058-1	3.1 **141**
BR 102015009917-7	2.10 **217**	BR 102015013240-9	2.1 **210**	BR 112014030062-3	1.1 **197**	BR 112015015890-0	1.1 **200**	BR 122013004885-5	3.1 **141**
BR 102015009922-3	2.10 **217**	BR 102015013241-7	2.5 **213**	BR 112014030946-9	1.1 **197**	BR 112015015891-9	1.1 **200**	BR 122013005952-0	3.1 **141**
BR 102015009938-0	2.10 **217**	BR 102015013246-8	2.1 **210**	BR 112014030947-7	1.1 **197**	BR 112015015892-7	1.1 **200**	BR 122013006028-6	3.1 **141**
BR 102015009950-9	2.10 **217**	BR 102015013257-3	2.1 **210**	BR 112014030949-3	1.1 **197**	BR 112015015893-5	1.1 **200**	BR 122013011266-9	3.1 **141**
BR 102015010385-9	2.10 **217**	BR 102015013259-0	2.10 **219**	BR 112014030950-7	1.1 **197**	BR 112015015894-3	1.1 **200**	BR 122013013172-8	9.1 **231**
BR 102015010503-7	2.1 **209**	BR 102015013267-0	2.1 **210**	BR 112014030953-1	1.1 **197**	BR 112015015896-0	1.1 **200**	BR 122013014156-1	3.1 **142**
BR 102015010527-4	2.1 **209**	BR 102015013269-7	2.1 **210**	BR 112014030955-8	1.1 **197**	BR 112015015897-8	1.1 **200**	BR 122013019371-5	16.1 **242**
BR 102015010541-0	2.1 **209**	BR 102015013272-7	2.1 **210**	BR 112014031666-0	1.1 **197**	BR 112015015898-6	1.1 **200**	BR 122013019533-5	3.1 **142**
BR 102015010545-2	2.1 **209**	BR 102015013279-4	2.1 **210**	BR 112014031679-1	1.1 **197**	BR 112015015904-4	1.1 **201**	BR 122013019534-3	3.1 **142**
BR 102015010549-5	2.1 **209**	BR 102015013292-1	2.10 **219**	BR 112014031680-5	1.1 **197**	BR 112015015905-2	1.1 **201**	BR 122013019535-1	3.1 **142**
BR 102015010554-1	2.10 **217**	BR 102015013294-8	2.10 **219**	BR 112014031681-3	1.1 **197**	BR 112015015907-9	1.1 **201**	BR 122013020746-5	3.1 **143**
BR 102015010574-6	2.10 **217**	BR 102015013299-9	2.10 **219**	BR 112015002851-9	1.1 **197**	BR 112015015908-7	1.1 **201**	BR 122013024728-9	3.1 **143**
BR 102015010576-2	2.10 **217**	BR 102015013302-2	2.10 **219**	BR 112015015513-8	1.1 **197**	BR 112015015911-7	1.1 **201**	BR 122013025972-4	9.1 **231**
BR 102015010633-5	2.10 **217**	BR 102015013315-4	2.10 **219**	BR 112015015672-0	1.1 **197**	BR 112015015913-3	1.1 **201**	BR 122013026106-0	3.1 **143**
BR 102015010635-1	2.1 **209**	BR 102015013318-9	2.1 **210**	BR 112015015676-2	1.1 **197**	BR 112015015914-1	1.1 **201**	BR 122013026107-9	3.1 **143**
BR 102015010645-9	2.1 **209**	BR 102015013321-9	2.1 **210**	BR 112015015677-0	1.1 **197**	BR 112015015915-0	1.1 **201**	BR 122013026108-7	3.1 **144**
BR 102015010648-3	2.1 **209**	BR 102015013334-0	2.1 **211**	BR 112015015678-9	1.1 **197**	BR 112015015919-2	1.1 **201**	BR 122013026109-5	3.1 **144**
BR 102015010652-1	2.1 **209**	BR 102015013356-1	2.1 **211**	BR 112015015681-9	1.1 **197**	BR 112015015921-4	1.1 **201**	BR 122013026110-9	3.1 **144**
BR 102015010653-0	2.1 **209**	BR 102015013357-0	2.1 **211**	BR 112015015682-7	1.1 **197**	BR 112015015926-5	1.1 **201**	BR 122013031448-2	16.1 **243**
BR 102015010654-8	2.1 **209**	BR 102015013367-7	2.5 **213**	BR 112015015683-5	1.1 **197**	BR 112015015931-1	1.1 **201**	BR 122014001377-9	2.4 **212**
BR 102015010657-2	2.1 **209**	BR 102015013371-5	2.1 **211**	BR 112015015684-3	1.1 **197**	BR 112015015933-8	1.1 **201**	BR 122014001406-6	2.4 **212**
BR 102015010660-2	2.10 **217**	BR 102015013382-0	2.1 **211**	BR 112015015685-1	1.1 **197**	BR 112015015937-0	1.1 **201**	BR 122014001838-0	9.2.4 **235**
BR 102015010661-0	2.10 **217**	BR 102015013386-3	2.5 **213**	BR 112015015689-4	1.1 **198**	BR 112015015938-9	1.1 **201**	BR 122014002981-0	9.2.4 **235**
BR 102015010694-7	2.1 **209**	BR 102015013401-0	2.1 **211**	BR 112015015691-6	1.1 **198**	BR 112015015940-0	1.1 **201**	BR 122014013984-5	7.1 **225**
BR 102015010697-1	2.1 **209**	BR 102015013404-5	2.1 **211**	BR 112015015692-4	1.1 **198**	BR 112015015942-7	1.1 **201**	BR 122014015710-0	16.1 **243**
BR 102015010708-0	2.10 **218**	BR 102015013429-0	2.1 **211**	BR 112015015699-1	1.1 **198**	BR 112015015944-3	1.1 **201**	BR 122014016752-0	9.2.4 **235**
BR 102015010710-2	2.1 **209**	BR 102015013443-6	2.10 **219**	BR 112015015701-7	1.1 **198**	BR 112015015946-0	1.1 **201**	BR 122014031825-1	7.1 **225**
BR 102015010711-0	2.1 **209**	BR 102015013445-2	2.10 **219**	BR 112015015702-5	1.1 **198**	BR 112015015948-6	1.1 **201**	BR 122015000397-0	9.1 **231**
BR 102015010712-9	2.10 **218**	BR 102015013446-0	2.10 **219**	BR 112015015703-3	1.1 **198**	BR 112015015950-8	1.1 **201**	BR 122015004819-2	7.1 **225**
BR 102015010714-5	2.10 **218**	BR 102015013447-9	2.10 **219**	BR 112015015704-1	1.1 **198**	BR 112015015954-0	1.1 **201**	BR 122015013416-1	2.4 **212**
BR 102015010715-3	2.10 **218**	BR 102015013448-7	2.1 **211**	BR 112015015707-6	1.1 **198**	BR 112015015955-9	1.1 **201**	BR 122015013776-4	2.4 **212**
BR 102015010716-1	2.1 **209**	BR 102015013454-1	2.10 **219**	BR 112015015713-0	1.1 **198**	BR 112015015956-7	1.1 **201**	BR 122015013834-5	2.4 **212**
BR 102015010724-2	2.1 **209**	BR 102015013457-6	2.10 **219**	BR 112015015714-9	1.1 **198**	BR 112015015957-5	1.1 **201**	BR 122015013851-5	2.4 **212**
BR 102015010729-3	2.10 **218**	BR 102015013459-2	2.10 **219**	BR 112015015715-7	1.1 **198**	BR 112015015959-1	1.1 **201**	BR 122015013855-8	2.4 **212**
BR 102015010730-7	2.1 **209**	BR 102015013460-6	2.10 **219**	BR 112015015717-3	1.1 **198**	BR 112015015963-0	1.1 **201**	BR 132012005494-8	3.1 **144**
BR 102015010744-7	2.1 **209**	BR 102015013472-0	2.5 **213**	BR 112015015719-0	1.1 **198**	BR 112015015966-4	1.1 **201**	BR 132012005495-6	3.1 **144**
BR 102015010746-3	2.1 **209**	BR 102015013477-0	2.5 **213**	BR 112015015720-3	1.1 **198**	BR 112015015967-2	1.1 **201**	BR 132012012834-8	3.1 **145**
BR 102015010753-6	2.10 **218**	BR 102015013480-0	2.1 **211**	BR 112015015723-8	1.1 **198**	BR 112015015970-2	1.1 **201**	BR 132012016705-0	3.1 **145**
BR 102015010789-7	2.1 **209**	BR 102015013482-7	2.1 **211**	BR 112015015725-4	1.1 **198**	BR 112015015980-0	1.1 **201**	BR 132012019738-2	3.1 **145**
BR 102015010801-0	2.10 **218**	BR 102015013490-8	2.5 **213**	BR 112015015726-2	1.1 **198**	BR 112015015981-8	1.1 **201**	BR 132012019738-2	15.7 **241**
BR 102015010804-4	2.1 **209**	BR 102015013497-5	2.1 **211**	BR 112015015728-9	1.1 **198**	BR 112015015982-6	1.1 **201**	BR 132012022017-1	3.1 **145**
BR 102015010806-0	2.1 **209**	BR 102015013579-3	2.10 **219**	BR 112015015729-7	1.1 **198**	BR 112015015984-2	1.1 **201**	BR 132012033307-3	3.1 **146**
BR 102015010814-1	2.1 **209**	BR 102015013583-1	2.10 **219**	BR 112015015731-9	1.1 **198**	BR 112015015985-0	1.1 **201**	BR 132013004023-0	3.1 **146**
BR 102015010822-2	2.5 **213**	BR 102015013598-0	2.10 **219**	BR 112015015732-7	1.1 **198**	BR 112015015987-7	1.1 **201**	BR 132013005357-0	3.1 **146**
BR 102015010846-0	2.10 **218**	BR 102015013612-9	2.10 **219**	BR 112015015733-5	1.1 **198**	BR 112015015989-3	1.1 **201**	BR 132013011222-3	2.5 **213**
BR 102015010848-6	2.10 **218**	BR 102015013802-4	2.10 **219**	BR 112015015738-6	1.1 **198**	BR 112015015990-7	1.1 **201**	BR 132014026942-7	27.2 **254**
BR 102015010851-6	2.10 **218**	BR 102015013833-4	2.10 **219**	BR 112015015744-0	1.1 **198**	BR 112015015995-8	1.1 **201**	BR 132015005241-2	2.10 **221**
BR 102015010852-4	2.10 **218**	BR 102015013870-9	2.10 **219**	BR 112015015746-7	1.1 **198**	BR 112015015998-2	1.1 **201**	BR 132015010781-0	2.10 **221**
BR 102015010861-3	2.10 **218**	BR 102015013982-9	2.1 **211**	BR 112015015747-5	1.1 **198**	BR 112015016001-8	1.1 **201**	BR 202012000161-1	7.1 **225**
BR 102015010865-6	2.1 **209**	BR 102015014008-8	2.1 **211**	BR 112015015749-1	1.1 **198**	BR 112015016002-6	1.1 **201**	BR 202012001383-0	6.1 **224**
BR 102015010870-2	2.1 **209**	BR 102015014014-2	2.1 **211**	BR 112015015752-1	1.1 **198**	BR 112015016004-2	1.1 **201**	BR 202012003175-8	3.1 **146**
BR 102015010876-1	2.1 **209**	BR 102015014023-1	2.1 **211**	BR 112015015761-0	1.1 **198**	BR 112015016008-5	1.1 **202**	BR 202012005086-8	3.1 **146**
BR 102015010891-5	2.1 **209**	BR 102015014033-9	2.1 **211**	BR 112015015762-9	1.1 **198**	BR 112015016009-3	1.1 **202**	BR 202012005087-6	3.1 **147**
BR 102015010958-0	2.10 **218**	BR 102015014035-5	2.1 **211**	BR 112015015763-7	1.1 **198**	BR 112015016010-7	1.1 **202**	BR 202012005264-0	3.1 **147**
BR 102015010961-0	2.10 **218**	BR 102015014052-5	2.10 **219**	BR 112015015764-5	1.1 **198**	BR 112015016011-5	1.1 **202**	BR 202012005465-0	3.1 **147**
BR 102015010963-6	2.10 **218**	BR 102015014074-6	2.1 **211**	BR 112015015765-3	1.1 **198**	BR 112015016013-1	1.1 **202**	BR 202012005466-9	3.1 **147**
BR 102015010964-4	2.10 **218**	BR 102015014080-0	2.1 **211**	BR 112015015767-0	1.1 **198**	BR 112015016015-8	1.1 **202**	BR 202012005474-0	3.1 **148**
BR 102015010966-0	2.10 **218**	BR 102015014081-9	2.1 **211**	BR 112015015770-0	1.1 **198**	BR 112015016018-2	1.1 **202**	BR 202012005574-6	3.1 **148**
BR 102015010968-7	2.10 **218**	BR 102015014085-1	2.1 **211**	BR 112015015772-6	1.1 **198**	BR 112015016021-2	1.1 **202**	BR 202012007863-0	7.1 **225**
BR 102015011007-3	2.10 **218**	BR 102015014087-8	2.1 **211**	BR 112015015773-4	1.1 **198**	BR 112015016025-5	1.1 **202**	BR 202012008301-4	3.1 **148**
BR 102015011009-0	2.10 **218**	BR 102015014378-8	2.10 **219**	BR 112015015774-2	1.1 **198**	BR 112015016027-1	1.1 **202**	BR 202012008302-2	3.1 **148**
BR 102015011048-0	2.10 **218**	BR 102015014389-3	2.10 **219**	BR 112015015775-0	1.1 **198**	BR 112015016028-0	1.1 **202**	BR 202012009915-8	3.1 **149**
BR 102015011105-3	2.10 **218**	BR 102015014390-7	2.10 **219**	BR 112015015776-9	1.1 **199**	BR 112015016030-1	1.1 **202**	BR 202012012409-8	3.1 **149**
BR 102015011113-4	2.10 **218**	BR 102015014392-3	2.10 **219**	BR 112015015777-7	1.1 **199**	BR 112015016031-0	1.1 **202**	BR 202012012531-0	3.1 **149**
BR 102015011121-5	2.10 **218**	BR 102015014415-6	2.1 **211**	BR 112015015778-5	1.1 **199**	BR 112015016033-6	1.1 **202**	BR 202012012537-0	3.1 **149**
BR 102015011124-0	2.10 **218**	BR 102015014439-3	2.1 **211**	BR 112015015779-3	1.1 **199**	BR 112015016035-2	1.1 **202**	BR 202012012556-6	3.1 **150**
BR 102015011129-0	2.1 **209**	BR 102015014479-2	2.5 **213**	BR 112015015780-7	1.1 **199**	BR 112015016037-9	1.1 **202**	BR 202012012558-2	3.1 **150**
BR 102015011138-0	2.1 **209**	BR 102015014487-3	2.1 **211**	BR 112015015781-5	1.1 **199**	BR 112015016043-3	1.1 **202**	BR 202012012571-0	3.1 **150**
BR 102015011143-6	2.1 **210**	BR 102015014504-7	2.1 **211**	BR 112015015782-3	1.1 **199**	BR 112015016044-1	1.1 **202**	BR 202012012734-8	3.1 **151**
BR 102015011153-3	2.5 **213**	BR 102015015809-2	2.10 **219**	BR 112015015783-1	1.1 **199**	BR 112015016046-8	1.1 **202**	BR 202012012744-5	3.1 **151**
BR 102015011154-1	2.1 **210**	BR 102015015817-3	2.10 **219**	BR 112015015784-0	1.1 **199**	BR 112015016047-6	1.1 **202**	BR 202012012746-1	3.1 **151**
BR 102015011157-6	2.1 **210**	BR 102015015823-8	2.10 **219**	BR 112015015785-8	1.1 **199**	BR 112015016048-4	1.1 **202**	BR 202012012837-9	3.1 **151**
BR 102015011178-9	2.1 **210**	BR 102015015868-8	2.10 **219**	BR 112015015786-6	1.1 **199**	BR 112015016050-6	1.1 **202**	BR 202012012848-4	3.1 **151**
BR 102015011208-4	2.1 **210**	BR 102015015899-8	2.10 **219**	BR 112015015787-4	1.1 **199**	BR 112015016052-2	1.1 **202**	BR 202012012939-1	3.1 **152**
BR 102015011210-6	2.1 **210**	BR 102015015916-1	2.10 **219**	BR 112015015788-2	1.1 **199**	BR 112015016055-7	1.1 **202**	BR 202012012952-9	3.1 **152**
BR 102015011234-3	2.5 **213**	BR 102015015922-6	2.10 **220**	BR 112015015789-0	1.1 **199**	BR 112015016059-0	1.1 **202**	BR 202012013012-8	3.1 **152**
BR 102015011552-0	2.1 **210**	BR 102015015923-4	2.10 **220**	BR 112015015790-4	1.1 **199**	BR 112015016067-0	1.1 **202**	BR 202012013017-9	3.1 **153**
BR 102015011553-9	2.10 **218**	BR 102015015925-0	2.10 **220**	BR 112015015791-2	1.1 **199**	BR 112015016068-9	1.1 **202**	BR 202012014510-9	3.1 **153**
BR 102015011554-7	2.10 **218**	BR 102015015928-5	2.10 **220**	BR 112015015792-0	1.1 **199**	BR 112015016070-0	1.1 **202**	BR 202012014511-7	3.1 **153**
BR 102015011555-5	2.10 **218**	BR 102015015930-7	2.10 **220**	BR 112015015793-9	1.1 **199**	BR 112015016071-9	1.1 **202**	BR 202012014533-8	3.1 **153**
BR 102015011557-1	2.1 **210**	BR 102015015939-0	2.10 **220**	BR 112015015795-5	1.1 **199**	BR 112015016073-5	1.1 **202**	BR 202012014551-6	3.1 **153**
BR 102015011650-0	2.10 **218**	BR 102015015941-2	2.10 **220**	BR 112015015796-3	1.1 **199**	BR 112015016076-0	1.1 **202**	BR 202012014581-8	3.1 **154**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

BR 202012014832-9 3.1 154
BR 202012015045-5 3.1 154
BR 202012015047-1 3.1 154
BR 202012015062-5 3.1 155
BR 202012015065-0 3.1 155
BR 202012015145-1 3.1 155
BR 202012015232-6 3.1 155
BR 202012015757-3 3.1 156
BR 202012015784-0 3.1 156
BR 202012015785-9 3.1 156
BR 202012015892-8 3.1 156
BR 202012015999-1 3.1 157
BR 202012016355-7 3.1 157
BR 202012016409-0 3.1 157
BR 202012016412-0 3.1 157
BR 202012016496-0 3.1 158
BR 202012016503-7 3.1 158
BR 202012016509-6 3.1 158
BR 202012016582-7 3.1 159
BR 202012016585-1 3.1 159
BR 202012016597-5 3.1 159
BR 202012016608-4 3.1 159
BR 202012016632-7 3.1 160
BR 202012016717-0 3.1 160
BR 202012016719-6 3.1 160
BR 202012016837-0 3.1 160
BR 202012016839-7 3.1 161
BR 202012016867-2 3.1 161
BR 202012016937-7 3.1 161
BR 202012016950-4 3.1 161
BR 202012017095-2 3.1 162
BR 202012017511-3 3.1 162
BR 202012018030-3 3.1 162
BR 202012020413-0 3.1 163
BR 202012021048-2 3.1 163
BR 202012022265-0 3.1 163
BR 202012022499-8 3.1 163
BR 202012022535-8 3.1 164
BR 202012023184-6 3.1 164
BR 202012023186-2 3.1 164
BR 202012023190-0 3.1 164
BR 202012023192-7 3.1 165
BR 202012023229-0 3.1 165
BR 202012023353-9 3.1 165
BR 202012023402-0 3.1 165
BR 202012023607-4 3.1 166
BR 202012024742-4 3.1 166
BR 202012025442-0 3.1 166
BR 202012026258-0 3.1 166
BR 202012027264-0 3.1 167
BR 202012027477-4 3.1 167
BR 202012028682-9 3.1 167
BR 202012030225-5 15.24.3 242
BR 202012032639-1 3.1 167
BR 202012033331-2 3.1 168
BR 202013000456-7 3.1 168
BR 202013003804-6 3.1 168
BR 202013004134-9 3.1 169
BR 202013004312-0 3.1 169
BR 202013006190-0 3.1 169
BR 202013007191-4 3.1 169
BR 202013007555-3 3.1 170
BR 202013007791-2 3.1 170
BR 202013007905-2 3.1 170
BR 202013008261-4 3.1 170
BR 202013008288-6 3.1 171
BR 202013010407-3 3.1 171
BR 202013013818-0 2.1 211
BR 202013020576-7 3.1 171
BR 202013020690-9 3.1 171
BR 202013021077-9 3.1 172
BR 202013021081-7 3.1 172
BR 202013021091-4 3.1 172
BR 202013021189-9 3.1 172
BR 202013023190-3 3.1 173
BR 202013026270-1 2.5 213
BR 202013030418-8 3.1 173
BR 202013030428-5 3.1 173
BR 202013030531-1 3.1 173
BR 202013030664-4 3.1 174
BR 202013030670-9 3.1 174
BR 202013030717-9 2.1 211
BR 202013031649-6 3.1 174
BR 202013032104-0 3.1 174
BR 202013032118-0 3.1 175
BR 202013032206-2 3.1 175
BR 202013032226-7 3.1 175
BR 202013032274-7 3.1 175
BR 202013032725-0 3.1 176
BR 202014003299-7 2.5 213
BR 202014003306-3 2.1 211
BR 202014003314-4 2.5 213
BR 202014003339-0 2.1 211
BR 202014003648-8 2.1 211
BR 202014005180-0 2.5 213
BR 202014005181-9 2.5 213
BR 202014005219-0 2.5 213
BR 202014005220-3 2.5 213
BR 202014005301-3 2.1 211
BR 202014005303-0 2.1 211
BR 202014005306-4 2.1 211
BR 202014006046-0 3.1 176
BR 202014006484-8 2.5 213
BR 202014007995-0 2.6 214
BR 202014008824-0 7.1 225
BR 202014008824-0 15.11 241
BR 202014010962-0 2.1 211
BR 202014010964-7 2.1 211
BR 202014011075-0 2.5 213
BR 202014023074-8 9.1 231
BR 202014024882-5 2.1 211
BR 202014029989-6 2.10 221
BR 202014029995-0 2.10 221
BR 202014030022-3 2.10 221
BR 202014030894-1 2.10 221
BR 202014030915-8 2.10 221
BR 202014030916-6 2.10 221
BR 202014030924-7 2.10 221
BR 202014031641-3 2.10 221
BR 202014031646-4 2.10 221
BR 202014031651-0 2.10 221
BR 202014031661-8 2.10 221
BR 202014031669-3 2.10 221
BR 202014033136-6 2.10 221
BR 202015002899-2 2.10 221
BR 202015002900-0 2.10 221
BR 202015002903-4 2.10 221
BR 202015004053-4 27.1 253
BR 202015004665-6 2.10 221
BR 202015004930-2 2.10 221
BR 202015004960-4 2.10 221
BR 202015005218-4 2.10 221
BR 202015005290-7 2.10 221
BR 202015005291-5 2.10 221
BR 202015005800-0 27.1 253
BR 202015005860-3 27.1 254
BR 202015005881-6 2.10 221
BR 202015006654-1 2.10 221
BR 202015006655-0 2.10 221
BR 202015006683-5 2.10 222
BR 202015007205-3 2.10 222
BR 202015007206-1 2.10 222
BR 202015007229-0 2.10 222
BR 202015007542-7 2.10 222
BR 202015007699-7 2.10 222
BR 202015008162-1 2.10 222
BR 202015008221-0 2.1 211
BR 202015008975-4 2.1 211
BR 202015009046-9 2.5 213
BR 202015009144-9 2.5 213
BR 202015009145-7 2.1 211
BR 202015009190-2 2.5 213
BR 202015009200-3 2.1 211
BR 202015009271-2 2.1 211
BR 202015009289-5 2.1 211
BR 202015009339-5 2.1 211
BR 202015009375-1 2.1 211
BR 202015009377-8 2.1 211
BR 202015009380-8 2.1 211
BR 202015009435-9 2.1 211
BR 202015009841-9 2.10 222
BR 202015010110-0 2.10 222
BR 202015010533-4 2.10 222
BR 202015010540-7 2.10 222
BR 202015010573-3 2.10 222
BR 202015010636-5 2.10 222
BR 202015010659-4 2.10 222
BR 202015010683-7 2.10 222
BR 202015010735-3 2.10 222
BR 202015010737-0 2.10 222
BR 202015010794-9 2.10 222
BR 202015010816-3 2.1 211
BR 202015010863-5 2.1 212
BR 202015010880-5 2.1 212
BR 202015010996-8 2.1 212
BR 202015011027-3 2.1 212
BR 202015011045-1 2.1 212
BR 202015011177-6 2.1 212
BR 202015011196-2 2.5 213
BR 202015011278-0 2.1 212
BR 202015011283-7 2.1 212
BR 202015011293-4 2.1 212
BR 202015011314-0 2.5 213
BR 202015011328-0 2.5 213
BR 202015011336-1 2.5 213
BR 202015011355-8 2.1 212
BR 202015011443-0 2.10 222
BR 202015011566-6 2.10 222
BR 202015011578-0 2.10 222
BR 202015011705-7 2.10 222
BR 202015011805-3 2.10 222
BR 202015011806-1 2.10 222
BR 202015011807-0 2.10 222
BR 202015011953-0 2.10 222
BR 202015012527-0 2.10 222
BR 202015012552-1 2.10 222
BR 202015012608-0 2.10 222
BR 202015012846-6 2.10 222
BR 202015013610-8 2.10 222
BR 202015013726-0 2.10 222
BR 202015014350-3 2.5 213
BR 202015014484-4 2.1 212
BR 202015014518-2 2.1 212
BR 202015014545-0 2.1 212
BR 202015014553-0 2.1 212
BR 202015014617-0 2.1 212
BR 202015014683-9 2.5 214
BR 202015014691-0 2.1 212
BR 202015014698-7 2.1 212
BR 202015015808-0 2.10 222
BR 202015015811-0 2.10 222
BR 202015015924-8 2.10 222
BR 202015015927-2 2.10 222
BR 202015015929-9 2.10 222
BR 202015015964-7 2.10 222
BR 202015015991-4 2.10 222
BR 202015016000-9 2.10 222
BR 202015016003-3 2.10 222
BR 202015016029-7 2.10 222
BR 202015016069-6 2.10 223
BR 202015016074-2 2.10 223
BR 202015016078-5 2.10 223
BR 202015016181-1 2.10 223
BR 202015016226-5 2.10 223
BR 202015016244-3 2.10 223
BR 202015016258-3 2.10 223
BR 202015016268-0 2.10 223
BR 212013018652-1 15.12 241
BR 212013018653-0 15.12 241
C1 0705015-1 3.1 176
C1 1002871-4 3.1 176
C1 9802715-8 8.5 227
MU 7102937-0 PR None
MU 7801344-5 15.10 241
MU 7901622-7 9.2.4 235
MU 8002195-6 21.6 250
MU 8101763-4 21.6 250
MU 8101764-2 21.6 250
MU 8103371-0 21.6 250
MU 8201918-5 9.2.4 235
MU 8301984-7 16.1 243
MU 8301988-0 8.6 227
MU 8302224-4 21.6 250
MU 8303199-5 16.1 243
MU 8303486-2 16.1 243
MU 8400268-9 16.1 243
MU 8400681-1 PR 7
MU 8400847-4 9.1 231
MU 8401597-7 9.2.4 235
MU 8403581-1 21.6 250
MU 8501289-0 9.2.4 235
MU 8501358-7 9.2.1 234
MU 8501432-0 9.2.4 235
MU 8501460-5 6.7 225
MU 8501633-0 9.2.4 235
MU 8501888-0 9.2.4 235
MU 8501926-7 9.2.4 235
MU 8502074-5 9.2.4 235
MU 8502115-6 9.1 231
MU 8502155-5 16.1 243
MU 8502271-3 6.7 225
MU 8502297-7 9.1 231
MU 8502316-7 9.2.4 235
MU 8502508-9 9.2.4 235
MU 8502575-5 9.2.4 235
MU 8502607-7 9.2.4 235
MU 8502629-8 9.2.4 235
MU 8502750-2 16.1 243
MU 8502893-2 9.2.4 235
MU 8502993-9 9.2.4 235
MU 8503039-2 9.2.4 235
MU 8600128-0 9.2.4.1 240
MU 8600187-6 9.2.4 235
MU 8600230-9 9.1 231
MU 8600247-3 9.2.4 235
MU 8600372-0 9.2.4 236
MU 8600417-4 16.1 243
MU 8600423-9 9.2.4 236
MU 8600425-5 9.2.4 236
MU 8600434-4 9.1 231
MU 8600464-6 9.2.4 236
MU 8600481-6 9.1 231
MU 8600618-5 7.1 225
MU 8600692-4 6.7 225
MU 8600700-9 16.1 243
MU 8600931-1 16.1 243
MU 8600977-0 9.1 231
MU 8601069-7 16.1 243
MU 8601072-7 6.1 224
MU 8601123-5 16.1 243
MU 8601196-0 6.1 224
MU 8601213-4 9.2.4 236
MU 8601225-8 15.24.2 242
MU 8601227-4 9.1 231
MU 8601346-7 9.2.4 236
MU 8601357-2 9.2.4 236
MU 8601873-6 6.1 224
MU 8601927-9 8.6 227
MU 8601999-6 9.1 231
MU 8602084-6 9.1 231
MU 8602099-4 9.2.1 235
MU 8602103-6 9.1 231
MU 8602108-7 9.1 231
MU 8602287-3 9.2.4 236
MU 8602459-0 6.7 225
MU 8603042-6 8.5 227
MU 8701680-0 8.6 227
MU 8701817-9 7.1 225
MU 8702878-6 8.6 227
MU 8800656-5 8.6 227
MU 8800664-6 8.6 227
MU 8800953-0 9.1 231
MU 8801164-0 9.2.4 236
MU 8801749-4 15.24.2 242
MU 8801854-7 PR 8
MU 8802257-9 9.2.4 236
MU 8900499-0 8.7 231
MU 8900801-4 8.7 231
MU 8900938-0 8.6 227
MU 8901209-7 8.6 227
MU 8901257-7 8.6 227
MU 8901446-4 8.6 227
MU 8901664-5 8.6 227
MU 8901734-0 8.6 228
MU 8901787-0 8.6 228
MU 8901869-9 8.6 228
MU 8901913-0 8.6 228
MU 8901926-1 8.6 228
MU 8902032-4 8.6 228
MU 8902036-7 8.6 228
MU 8902040-5 6.7 225
MU 8902100-2 8.6 228
MU 8902444-3 8.6 228
MU 8902479-6 8.6 228
MU 8902899-6 8.5 227
MU 8902960-7 8.7 231
MU 9000682-8 3.1 177
MU 9000878-2 3.1 177
MU 9001479-0 3.1 177
MU 9001630-0 8.6 228
MU 9001732-3 8.6 228
MU 9002588-1 15.24.2 242
MU 9002814-7 3.1 177
MU 9100382-2 8.5 227
MU 9100472-1 3.1 178
MU 9100491-8 3.1 178
MU 9100496-9 3.1 178
MU 9100532-9 3.1 178
MU 9100991-0 16.1 243
MU 9101391-7 25.13 253
MU 9101641-0 3.1 179
MU 9101802-1 15.24.2 242
MU 9101862-5 8.6 228
MU 9102013-1 8.6 228
MU 9102036-0 8.6 228
MU 9102052-2 8.6 228
MU 9102068-9 8.6 228
MU 9102156-1 8.6 228
MU 9102988-0 3.1 179
MU 9103158-3 3.1 179
PI 0000126-0 16.1 243
PI 0001325-0 24.4 251
PI 0003012-0 9.2 233
PI 0006806-3 7.1 225
PI 0006907-8 25.4 252
PI 0008604-5 16.1 243
PI 0008789-0 9.1 231
PI 0009138-3 9.1 231
PI 0009590-7 6.1 224
PI 0009794-2 PR 7
PI 0009994-5 9.1 231
PI 0010469-8 25.4 252
PI 0010601-1 6.1 224
PI 0011363-8 PR 7
PI 0012138-0 9.1 231
PI 0012401-0 7.4 227
PI 0012485-0 PR 7
PI 0012537-7 6.1 224
PI 0013209-8 6.1 224
PI 0013226-8 7.1 225
PI 0013505-4 7.1 225
PI 0013945-9 21.6 250
PI 0014212-3 7.1 225
PI 0014412-6 24.4 251
PI 0014856-3 PR 7
PI 0015248-0 6.1 224
PI 0015590-0 6.1 224
PI 0015861-5 21.8 251
PI 0016184-5 16.1 243
PI 0016246-9 PR 7
PI 0016830-0 25.4 252
PI 0017013-5 16.1 243
PI 0017159-0 9.1 232
PI 0017607-9 PR 8
PI 0017635-4 PR 7
PI 0101039-5 PR 7
PI 0101188-0 9.2 233
PI 0102561-9 18.1 247
PI 0103517-7 15.11 241
PI 0103897-4 25.7 253
PI 0103977-6 21.6 250
PI 0104036-7 PR 7
PI 0104050-2 7.1 225
PI 0104146-0 9.1 232
PI 0104666-7 16.1 243
PI 0104761-2 PR 8
PI 0104860-0 8.5 227
PI 0105162-8 8.6 228
PI 0105353-1 15.11 241
PI 0105404-0 21.6 250
PI 0105641-7 6.1 224
PI 0106080-5 9.2 233
PI 0106394-4 9.2 233
PI 0106741-9 16.1 244
PI 0107247-1 21.6 250
PI 0107565-9 PR 8
PI 0107720-1 6.1 224
PI 0107873-9 6.1 224
PI 0107922-0 9.2.4 236
PI 0107952-2 PR 7
PI 0108115-2 PR 8
PI 0108163-2 9.2 233
PI 0108386-4 6.7 225
PI 0109526-9 16.1 244
PI 0110969-3 7.4 227
PI 0111373-9 9.1 232
PI 0111572-3 6.1 224
PI 0111642-8 16.1 244
PI 0112343-2 9.2.4 236
PI 0112389-0 7.1 225
PI 0112785-3 9.1 232
PI 0112935-0 21.6 250
PI 0113392-6 6.1 224
PI 0113748-4 21.6 250
PI 0113838-3 8.6 228
PI 0113842-1 21.6 250
PI 0113913-4 16.1 244
PI 0114133-3 21.6 250
PI 0114469-3 15.11 241
PI 0114791-9 16.1 244
PI 0115058-8 9.2.4 236
PI 0115531-8 PR 7
PI 0116121-0 16.1 244
PI 0116452-0 PR 7
PI 0116892-4 16.1 244
PI 0117143-7 16.1 244
PI 0117315-4 9.2.4 236
PI 0117350-2 9.2.4 236
PI 0117364-2 9.2 233
PI 0117383-9 9.2.4 236
PI 0117526-2 16.1 244
PI 0200201-9 6.1 224
PI 0200633-2 24.4 251
PI 0200906-4 6.7 225
PI 0201520-0 6.1 224
PI 0201864-0 9.2.4 236
PI 0203616-9 15.11 241
PI 0203726-2 21.6 250
PI 0204110-3 9.2 233
PI 0204116-2 7.1 225
PI 0204285-1 15.11 241
PI 0204409-9 9.2.4 236
PI 0204618-0 16.1 244
PI 0204712-8 9.2 233
PI 0204768-3 6.1 224
PI 0205082-0 16.1 244
PI 0205163-0 7.1 225
PI 0205452-3 7.1 225
PI 0205886-3 6.1 224
PI 0205886-3 7.1 225
PI 0206157-0 7.1 225
PI 0206623-8 7.1 225
PI 0206632-7 7.1 225
PI 0206708-0 16.1 244
PI 0207447-8 9.1 232
PI 0208472-4 15.11 241
PI 0208525-9 9.2.4 236
PI 0208948-3 9.2.4 236
PI 0209552-1 6.1 224
PI 0209700-1 9.2 234
PI 0209741-9 9.1 232
PI 0209825-3 9.1 232
PI 0209874-1 9.1 232
PI 0210107-6 11.2 240
PI 0210354-0 15.11 241
PI 0210491-1 6.1 224
PI 0210553-5 9.2.4 236
PI 0210883-6 16.1 244
PI 0211039-3 16.1 244
PI 0211094-6 25.4 252
PI 0211878-5 25.4 252
PI 0212260-0 9.2 234
PI 0212468-8 8.6 228
PI 0212475-0 8.6 228
PI 0212491-2 21.6 250
PI 0212714-8 6.1 224
PI 0212726-1 6.1 224
PI 0212797-0 8.6 228
PI 0213031-9 7.1 225
PI 0213154-4 25.1 251
PI 0213358-0 7.1 225
PI 0213811-5 15.11 241
PI 0213887-5 9.2.4 236
PI 0213936-7 9.1 232
PI 0214077-2 7.1 225
PI 0214393-3 7.1 225
PI 0214607-0 6.1 224
PI 0215096-4 9.2.4 236
PI 0215428-5 9.2.4 237
PI 0215670-9 9.2 234
PI 0215744-6 15.11 241
PI 0300296-9 8.8 231
PI 0300572-0 16.1 244
PI 0300648-4 9.2 234
PI 0300911-4 7.1 225
PI 0301513-0 7.1 225
PI 0302437-7 6.1 224
PI 0303245-0 6.1 224
PI 0303543-3 21.6 250
PI 0303547-6 7.1 225
PI 0304148-4 8.6 228
PI 0304404-1 6.1 224
PI 0304756-3 7.1 226
PI 0304773-3 7.1 226
PI 0304815-2 16.1 244
PI 0305025-4 7.1 226
PI 0305034-3 9.2 234
PI 0305036-0 7.1 226
PI 0305057-2 16.1 244
PI 0305459-4 9.1 232
PI 0305949-9 9.2.4 237
PI 0306389-5 21.6 250
PI 0306523-5 16.1 244
PI 0306866-8 7.1 226
PI 0307127-8 9.2 234
PI 0307270-3 9.2 234
PI 0307294-0 7.1 226
PI 0307311-4 11.2 240
PI 0307386-6 9.2.4 237
PI 0307695-4 PR 7
PI 0307891-4 9.2 234
PI 0307920-1 9.2 234
PI 0308409-4 9.2 234
PI 0308842-1 16.1 244
PI 0309033-7 7.1 226
PI 0309366-2 9.2.4 237
PI 0309694-7 25.5 253
PI 0310123-1 15.24.2 242
PI 0311485-6 6.7 225
PI 0311816-9 7.1 226
PI 0312075-9 9.1 232
PI 0312437-1 9.1 232
PI 0312852-0 9.2.4 237
PI 0312940-3 7.4 227
PI 0313414-8 6.7 225
PI 0314009-1 7.1 226
PI 0314080-6 8.6 228
PI 0314254-0 7.1 226
PI 0314354-6 8.6 228
PI 0314355-4 8.6 228
PI 0314362-7 8.6 228
PI 0314369-4 8.6 228
PI 0314392-9 8.6 228
PI 0314455-0 8.6 228
PI 0314582-4 8.6 228
PI 0314679-0 15.9 241
PI 0314732-0 9.2.4 237
PI 0315080-1 6.1 224
PI 0315725-3 16.1 245
PI 0315910-8 25.4 252
PI 0315940-0 9.2.4 237
PI 0316604-0 25.4 252
PI 0316904-9 9.2 234
PI 0317692-4 16.1 245
PI 0318043-3 25.4 252
PI 0318148-0 25.4 252
PI 0318184-7 9.1 232
PI 0318197-9 16.1 245
PI 0318334-3 7.1 226
PI 0318759-4 25.4 252
PI 0318762-4 15.11 241
PI 0318811-6 8.6 228
PI 0400357-8 6.1 224
PI 0400689-5 9.2.4 237
PI 0401372-7 9.1 232
PI 0401461-8 16.1 245
PI 0402164-9 9.2.4 237
PI 0402299-8 8.5 227
PI 0402573-3 9.2.4 237
PI 0402660-8 9.2.4.1 240
PI 0402760-4 16.1 245
PI 0402892-9 7.1 226
PI 0403295-0 9.1 232
PI 0403766-9 9.2.4 237
PI 0403796-0 9.2.4 237
PI 0403806-1 11.2 240
PI 0403867-3 8.6 228
PI 0403906-8 8.6 228
PI 0403913-0 8.6 228
PI 0403987-4 7.1 226
PI 0403988-2 8.6 228
PI 0403989-0 8.6 228
PI 0404340-5 9.2.4 237
PI 0404824-5 9.2.4 237
PI 0405172-6 9.2.4 237
PI 0405173-4 9.2.4 237
PI 0405389-3 25.7 253
PI 0405430-0 9.2.4 237
PI 0405494-6 9.2.4 237
PI 0405549-7 9.2.4 237
PI 0405550-0 9.2 234
PI 0405640-0 9.2.4 237
PI 0405791-0 9.2.4 237
PI 0405849-6 16.1 245
PI 0405987-5 9.2.4 237
PI 0406138-1 9.2.4 237
PI 0406400-3 8.6 228
PI 0407242-1 9.1 232
PI 0407263-4 9.1 232
PI 0407502-1 25.7 253
PI 0407506-4 7.1 226
PI 0407728-8 25.4 252
PI 0408044-0 25.7 253
PI 0408427-6 16.1 245
PI 0408994-4 16.1 245
PI 0409112-4 16.1 245
PI 0409455-7 9.2.4 238
PI 0409589-8 16.1 245
PI 0409956-7 9.1 232
PI 0410578-8 25.4 252
PI 0410600-8 9.2.4 238
PI 0410889-2 16.1 245
PI 0410988-0 9.2 234
PI 0411012-9 16.1 245
PI 0411553-8 25.4 252
PI 0411564-3 25.4 252
PI 0411718-2 16.1 245
PI 0411755-7 11.14 241
PI 0411821-9 16.1 245
PI 0411840-5 1.3 25
PI 0412221-6 9.1 232
PI 0412242-9 16.1 245
PI 0412409-0 16.1 245
PI 0412417-0 7.1 226
PI 0412551-7 9.1 232
PI 0412836-2 9.2.4 238
PI 0413106-1 9.2.4 238
PI 0413293-9 16.1 245
PI 0413321-8 16.1 245
PI 0413424-9 9.2 234
PI 0413456-7 16.1 245
PI 0413820-1 7.4 227
PI 0413911-9 16.1 246
PI 0413936-4 16.1 246
PI 0413992-5 9.2.4 238
PI 0414024-9 9.2.4 238
PI 0414096-6 7.4 227
PI 0414138-5 25.4 252
PI 0414229-2 8.6 228
PI 0414296-9 7.4 227
PI 0414322-1 9.2.4 238
PI 0414323-0 8.6 228
PI 0414532-1 7.4 227
PI 0414555-0 9.1 232
PI 0414562-3 7.4 227
PI 0414585-2 7.4 227
PI 0414629-8 8.6 228
PI 0414768-5 9.1 232
PI 0414832-0 8.6 228
PI 0414833-9 8.6 229
PI 0414846-0 9.1 232
PI 0414957-2 7.4 227
PI 0415057-0 9.2.4 238
PI 0415215-8 7.4 227
PI 0415285-9 7.4 227
PI 0415319-7 7.4 227
PI 0415338-3 7.4 227
PI 0415366-9 7.4 227
PI 0415373-1 7.4 227
PI 0415403-7 7.4 227
PI 0415424-0 7.4 227
PI 0415465-7 16.1 246
PI 0415467-3 7.4 227
PI 0415540-8 9.1 232
PI 0415699-4 9.2.4 238
PI 0415853-9 25.1 251
PI 0415911-0 16.1 246
PI 0416200-5 16.1 246
PI 0416432-6 9.2 234
PI 0416458-0 9.2.4 238
PI 0416826-7 9.2.4 238
PI 0416897-6 16.1 246
PI 0417062-8 9.2.4 238
PI 0417112-8 9.2 234
PI 0417137-3 9.2.4 238

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

PI 0417167-5	9.2.4	238	PI 0603692-9	8.6	229	PI 0714350-8	7.1	226	PI 0817476-8	1.3	28	PI 0905705-6	1.3	32
PI 0417525-5	9.2.4	238	PI 0603809-3	8.6	229	PI 0714384-2	15.24.2	242	PI 0817499-7	1.3	28	PI 0905706-4	1.3	32
PI 0417530-1	7.4	227	PI 0603928-6	8.6	229	PI 0715234-5	8.6	230	PI 0817500-4	1.3	28	PI 0905707-2	1.3	32
PI 0417792-4	16.1	246	PI 0605078-6	7.1	226	PI 0716530-7	8.6	230	PI 0817511-0	1.5	205	PI 0905708-0	1.3	32
PI 0417841-6	9.2.4	238	PI 0605161-8	9.2.4	239	PI 0716536-6	8.6	230	PI 0817512-8	1.5	205	PI 0905709-9	1.3	32
PI 0417934-0	16.1	246	PI 0605209-6	3.6	195	PI 0716550-1	8.6	230	PI 0817560-8	1.3	28	PI 0905710-2	1.3	32
PI 0417958-7	7.4	227	PI 0605755-1	25.4	252	PI 0716606-0	8.6	230	PI 0817598-5	1.5	205	PI 0905711-0	1.3	32
PI 0417981-1	9.2.4	238	PI 0606147-8	9.1	232	PI 0716607-9	8.6	230	PI 0817674-4	1.5	205	PI 0905712-9	1.3	32
PI 0418131-0	9.2.4	238	PI 0606590-2	9.1	233	PI 0716730-0	8.6	230	PI 0818071-7	1.3	28	PI 0905714-5	1.3	33
PI 0418147-6	7.4	227	PI 0607653-0	25.7	253	PI 0716738-5	8.6	230	PI 0818072-5	1.3	28	PI 0905715-3	1.3	33
PI 0418227-8	16.1	246	PI 0607794-3	7.1	226	PI 0716942-6	8.6	230	PI 0818082-2	1.5	205	PI 0905716-1	1.3	33
PI 0418289-8	25.7	253	PI 0607822-2	7.1	226	PI 0716972-8	8.6	230	PI 0818087-3	1.5	205	PI 0905717-0	1.3	33
PI 0418306-1	7.4	227	PI 0607930-0	9.2	234	PI 0717062-9	8.6	230	PI 0818090-3	1.5	205	PI 0905718-8	1.3	33
PI 0418320-7	16.1	246	PI 0608000-6	9.2.4	240	PI 0717332-6	25.1	251	PI 0818091-1	1.5	205	PI 0905722-6	1.3	33
PI 0418437-8	16.1	246	PI 0608108-8	8.7	231	PI 0717586-8	8.6	230	PI 0818092-0	1.5	205	PI 0905723-4	1.3	33
PI 0418462-9	7.4	227	PI 0608214-9	6.1	224	PI 0718235-0	9.2.4	240	PI 0818093-8	1.5	205	PI 0905724-2	1.3	33
PI 0418613-3	9.1	232	PI 0608319-6	16.1	247	PI 0718390-9	7.1	226	PI 0818094-6	1.3	28	PI 0905726-9	1.3	33
PI 0418725-3	9.2.4	238	PI 0608446-0	25.1	251	PI 0718453-0	8.6	230	PI 0818099-7	1.5	205	PI 0905727-7	1.3	33
PI 0418805-5	6.7	225	PI 0608571-7	9.2.4	240	PI 0718763-7	25.4	253	PI 0818108-0	1.2	203	PI 0905728-5	1.3	33
PI 0418953-1	16.1	246	PI 0608736-1	9.2.4	240	PI 0718769-6	16.1	247	PI 0818113-6	1.5	205	PI 0905729-3	1.3	33
PI 0418955-8	25.4	252	PI 0609210-1	16.1	247	PI 0718980-0	9.1	233	PI 0818118-7	1.2	203	PI 0905730-7	1.3	33
PI 0418972-8	16.1	246	PI 0610016-3	9.2.4	240	PI 0719188-0	9.1	233	PI 0818119-5	1.2	203	PI 0905731-5	1.3	34
PI 0419055-6	7.1	226	PI 0610461-4	9.2.4	240	PI 0719192-8	25.4	253	PI 0818129-2	1.3	28	PI 0905732-3	1.3	34
PI 0419292-3	7.1	226	PI 0610657-9	25.1	251	PI 0719262-2	27.2	254	PI 0818130-6	1.3	28	PI 0905734-0	1.3	34
PI 0500283-4	25.7	253	PI 0610682-0	9.1	233	PI 0719662-8	1.3.1	203	PI 0818146-2	1.3	28	PI 0905735-8	1.3	34
PI 0500471-3	9.2.4	238	PI 0611202-1	25.1	251	PI 0719736-5	25.4	253	PI 0818205-1	1.5	205	PI 0905736-6	1.3	34
PI 0500607-4	9.2.4	238	PI 0611480-6	7.1	226	PI 0720337-3	1.5	203	PI 0818213-2	1.5	205	PI 0905739-0	1.3	34
PI 0500615-5	16.1	246	PI 0611715-5	7.1	226	PI 0720386-1	9.1	233	PI 0818222-1	1.5	205	PI 0905742-0	1.3	34
PI 0500664-3	9.2.4	238	PI 0611987-5	7.1	226	PI 0720408-6	9.2.4	240	PI 0818224-8	1.5	205	PI 0905744-7	1.3	34
PI 0501154-0	16.1	246	PI 0612237-0	9.1	233	PI 0720485-0	1.3	25	PI 0818225-6	1.5	205	PI 0905745-5	1.3	34
PI 0501317-8	25.4	252	PI 0612630-8	7.1	226	PI 0721192-9	8.6	230	PI 0818227-2	1.5	205	PI 0905747-1	1.3	34
PI 0501453-0	25.4	252	PI 0612770-3	8.8	231	PI 0721453-7	8.6	230	PI 0818237-0	1.3	28	PI 0905748-0	1.3	34
PI 0501454-9	25.4	252	PI 0613293-6	6.1	224	PI 0721525-8	25.7	253	PI 0818361-9	1.5	205	PI 0905749-8	1.3	34
PI 0501590-1	9.2.4	238	PI 0613500-5	9.1	233	PI 0721625-4	9.1	233	PI 0818377-5	1.5	205	PI 0905750-1	1.3	34
PI 0501674-6	9.2.4	239	PI 0614146-3	6.1	224	PI 0722222-0	1.3.1	203	PI 0818391-0	1.5	205	PI 0905751-0	1.3	35
PI 0502177-4	16.1	246	PI 0614604-0	25.7	253	PI 0722414-1	9.1	233	PI 0818458-5	27.2	254	PI 0905758-7	1.3	35
PI 0502315-7	16.1	246	PI 0614959-6	25.4	252	PI 0801608-9	15.24.2	242	PI 0818684-7	1.5	205	PI 0905759-5	1.3	35
PI 0502375-0	9.2.4	239	PI 0615356-9	9.1	233	PI 0801647-0	15.24.2	242	PI 0818925-0	1.3	29	PI 0905761-7	1.3	35
PI 0502585-0	9.2.4	239	PI 0615574-0	8.6	229	PI 0801674-7	9.1	233	PI 0818962-5	1.5	206	PI 0905762-5	1.3	35
PI 0502660-1	8.7	231	PI 0615596-0	25.4	252	PI 0802070-1	8.8	231	PI 0818966-8	1.5	206	PI 0905763-3	1.3	35
PI 0503167-2	9.2.4	239	PI 0615734-3	16.1	247	PI 0802480-4	15.11	241	PI 0818967-6	1.3	29	PI 0905765-0	1.3	35
PI 0503223-7	25.7	253	PI 0615806-4	8.6	229	PI 0802930-0	16.1	247	PI 0818969-2	1.5	206	PI 0905769-2	1.3	35
PI 0503368-3	9.2	234	PI 0615809-9	8.6	229	PI 0803002-2	9.1	233	PI 0818975-7	1.5	206	PI 0905776-5	1.3	35
PI 0503689-5	16.1	246	PI 0615840-4	8.6	229	PI 0803967-4	8.6	230	PI 0818976-5	1.5	206	PI 0905777-3	1.3	35
PI 0503694-1	9.2.4	239	PI 0615841-2	8.6	229	PI 0804079-6	8.6	230	PI 0818977-3	1.5	206	PI 0905782-0	1.3	35
PI 0503703-4	8.6	229	PI 0615875-7	8.6	229	PI 0804090-7	8.6	230	PI 0818978-1	1.5	206	PI 0905784-6	1.3	35
PI 0503931-2	16.1	247	PI 0616065-4	8.6	229	PI 0804095-8	8.6	230	PI 0818989-7	1.5	206	PI 0905787-0	1.3	35
PI 0504204-6	9.2.4	239	PI 0616075-1	8.6	229	PI 0804098-2	8.6	230	PI 0818990-0	1.5	206	PI 0905789-7	1.3	36
PI 0504274-7	8.6	229	PI 0616163-4	8.6	229	PI 0804122-9	8.6	230	PI 0818993-5	1.5	206	PI 0905790-0	1.3	36
PI 0504300-0	9.2.4	239	PI 0616178-2	8.6	229	PI 0804541-0	15.24.3	242	PI 0819007-0	1.5	206	PI 0905791-9	1.3	36
PI 0504342-5	9.2.4	239	PI 0616183-9	6.1	224	PI 0804838-0	25.7	253	PI 0819008-9	1.5	206	PI 0905797-8	1.3	36
PI 0504757-9	9.2.4	239	PI 0616249-5	8.6	229	PI 0806898-4	1.3	25	PI 0819009-7	1.5	206	PI 0905799-4	1.3	36
PI 0504984-9	8.6	229	PI 0616475-7	9.2.4	240	PI 0807660-0	25.1	251	PI 0819011-9	1.5	206	PI 0905835-4	1.3	36
PI 0505075-8	9.2.4	239	PI 0616597-4	16.1	247	PI 0807816-5	1.3.1	203	PI 0819014-3	1.5	206	PI 0905836-2	1.3	36
PI 0505088-0	6.1	224	PI 0617018-8	8.6	229	PI 0808754-7	15.24.2	242	PI 0819244-8	25.4	253	PI 0906394-3	1.3	36
PI 0505143-6	9.2	234	PI 0617206-7	8.6	229	PI 0808759-8	25.1	251	PI 0819268-5	1.5	206	PI 0906405-2	1.3	36
PI 0505577-6	8.6	229	PI 0617571-6	8.6	229	PI 0809445-4	25.7	253	PI 0819282-0	1.5	206	PI 0906406-0	1.3	36
PI 0506091-5	9.2.4	239	PI 0618475-8	9.1	233	PI 0810135-3	1.3	25	PI 0819285-5	1.5	206	PI 0906407-9	1.3	36
PI 0506160-1	9.2.4	239	PI 0618638-6	7.1	226	PI 0810138-8	25.1	251	PI 0819450-5	1.3	29	PI 0906408-7	1.3	36
PI 0506449-0	9.2.4	239	PI 0618834-6	9.2.4	240	PI 0810204-0	25.1	251	PI 0819451-3	1.5	206	PI 0906410-9	1.3	36
PI 0506598-4	7.1	226	PI 0619002-2	25.7	253	PI 0810210-4	25.1	251	PI 0819464-5	1.3	29	PI 0906411-7	1.3	37
PI 0506660-3	9.2.4	239	PI 0619202-5	9.2.4	240	PI 0810247-3	1.3	25	PI 0819471-8	1.5	206	PI 0906412-5	1.3	37
PI 0506965-3	6.1	224	PI 0619533-4	8.6	229	PI 0810396-8	25.1	251	PI 0819476-9	1.3	29	PI 0906413-3	1.3	37
PI 0507121-6	16.1	247	PI 0620131-8	9.1	233	PI 0810824-2	25.4	253	PI 0820002-5	1.3.1	203	PI 0906414-1	1.3	37
PI 0507222-0	9.1	232	PI 0621400-2	8.6	229	PI 0810907-9	15.24.2	242	PI 0820047-5	1.3	29	PI 0906415-0	1.3	37
PI 0507505-0	7.1	226	PI 0621466-5	8.6	229	PI 0811087-5	25.7	253	PI 0820059-9	1.3	29	PI 0906416-8	1.3	37
PI 0507598-0	9.1	232	PI 0621540-8	16.1	247	PI 0811129-4	25.7	253	PI 0820067-0	1.3	29	PI 0906417-6	1.3	37
PI 0507621-8	9.1	232	PI 0621611-0	9.1	233	PI 0811152-9	25.7	253	PI 0820082-3	1.5	206	PI 0906419-2	1.3	37
PI 0507828-8	16.1	247	PI 0621788-5	15.24.2	242	PI 0811220-7	25.1	251	PI 0820092-0	1.5	206	PI 0906420-6	1.3	37
PI 0508156-4	16.1	247	PI 0621981-0	25.4	252	PI 0811283-5	25.4	253	PI 0820098-0	1.5	206	PI 0906421-4	1.3	37
PI 0508210-2	6.1	224	PI 0622281-1	3.1	180	PI 0811385-8	1.5.2	207	PI 0820167-6	1.5	206	PI 0906422-2	1.3	37
PI 0508600-0	25.1	251	PI 0622295-1	25.4	252	PI 0811586-9	1.3	25	PI 0820208-7	1.3	29	PI 0906423-0	1.3	37
PI 0508622-1	25.1	251	PI 0700034-0	7.1	226	PI 0811587-7	1.3	25	PI 0820306-7	1.3	29	PI 0906425-7	1.3	37
PI 0508763-5	9.2.4	239	PI 0700411-7	25.4	252	PI 0811637-7	25.4	253	PI 0820328-8	1.5	206	PI 0906427-3	1.3	38
PI 0509227-2	7.1	226	PI 0701397-3	25.4	252	PI 0811693-8	25.7	253	PI 0820329-6	1.5	207	PI 0906431-1	1.3	38
PI 0509346-5	25.4	252	PI 0701536-4	6.1	224	PI 0811699-7	25.7	253	PI 0820332-6	1.5	207	PI 0906432-0	1.3	38
PI 0509371-6	9.2	234	PI 0701749-9	9.2.4	240	PI 0811957-0	1.3	25	PI 0820335-0	1.3	29	PI 0906434-6	1.3	38
PI 0509458-5	6.1	224	PI 0701891-6	9.1	233	PI 0812121-4	25.7	253	PI 0820336-9	1.5	207	PI 0906436-2	1.3	38
PI 0509761-4	25.1	251	PI 0701899-1	9.1	233	PI 0812122-2	25.1	251	PI 0820337-7	1.3	29	PI 0906437-0	1.3	38
PI 0509990-0	9.1	232	PI 0701901-7	9.2.4	240	PI 0812237-7	1.3	25	PI 0820497-7	1.3	29	PI 0906438-9	1.3	38
PI 0509999-4	11.2	240	PI 0701981-5	25.4	252	PI 0812254-7	1.3	25	PI 0820498-5	1.3	30	PI 0906440-0	1.3	38
PI 0510014-3	25.4	252	PI 0702009-0	25.4	252	PI 0813422-7	1.3	25	PI 0820556-6	27.2	254	PI 0906441-9	1.3	38
PI 0510676-1	7.1	226	PI 0702186-0	7.1	226	PI 0813529-0	1.3	26	PI 0820584-1	1.3	30	PI 0906443-5	1.3	38
PI 0510812-8	7.1	226	PI 0702299-9	7.1	226	PI 0813565-7	1.5	203	PI 0820597-3	1.5	207	PI 0906444-3	1.3	38
PI 0510890-0	6.1	224	PI 0702362-6	6.6	225	PI 0813588-6	1.5	204	PI 0820599-0	1.5	207	PI 0906446-0	1.3	38
PI 0510903-5	9.2.4	239	PI 0702600-5	25.4	252	PI 0813906-7	1.3	26	PI 0820609-0	1.5	207	PI 0906448-6	1.3	38
PI 0511014-9	25.4	252	PI 0702868-7	15.11	241	PI 0813908-3	1.3	26	PI 0820617-1	1.5	207	PI 0906449-4	1.3	39
PI 0511830-1	25.4	252	PI 0702873-3	9.2.4	240	PI 0813909-1	1.3	26	PI 0820618-0	1.5	207	PI 0906450-8	1.3	39
PI 0512269-4	16.1	247	PI 0702877-6	15.9	241	PI 0813959-8	1.3	26	PI 0820625-2	9.1	233	PI 0906451-6	1.3	39
PI 0512338-0	25.7	253	PI 0702890-3	25.4	252	PI 0813968-7	1.3	26	PI 0820627-9	1.5	207	PI 0906452-4	1.3	39
PI 0512433-6	9.2.4	239	PI 0702896-2	25.4	252	PI 0813984-9	1.3	26	PI 0820962-6	1.3	30	PI 0906453-2	1.3	39
PI 0512478-6	9.2.4	239	PI 0703128-9	9.2.4	240	PI 0814010-3	25.7	253	PI 0820963-4	1.3	30	PI 0906461-3	1.3	39
PI 0513231-2	6.1	224	PI 0703447-4	8.6	229	PI 0814036-7	1.2	203	PI 0820964-2	1.3	30	PI 0906462-1	1.3	39
PI 0513247-9	25.4	252	PI 0703590-0	3.1	180	PI 0814441-9	1.3	26	PI 0820966-9	1.3	30	PI 0906463-0	1.3	39
PI 0513495-1	6.1	224	PI 0703636-1	7.1	226	PI 0814462-1	1.3	26	PI 0820967-7	1.3	30	PI 0906464-8	1.3	39
PI 0513954-6	25.4	252	PI 0703792-9	8.6	229	PI 0814631-4	1.3	26	PI 0821425-5	1.3	30	PI 0906465-6	1.3	39
PI 0514064-1	25.4	252	PI 0703921-2	8.6	229	PI 0814639-0	1.3	26	PI 0821482-4	1.3	30	PI 0906466-4	1.3	39
PI 0514200-8	16.1	247	PI 0703924-7	8.6	229	PI 0814665-9	1.3	26	PI 0821737-8	1.3	30	PI 0906471-0	1.3	39
PI 0514903-7	7.1	226	PI 0703971-9	8.6	229	PI 0815096-6	1.3	26	PI 0821800-5	1.3	30	PI 0906472-9	1.3	40
PI 0515039-6	25.4	252	PI 0704121-7	6.1	224	PI 0815101-6	25.1	251	PI 0821801-3	1.3	30	PI 0906473-7	1.3	40
PI 0515170-8	8.6	229	PI 0704191-8	6.1	224	PI 0815117-2	1.3	27	PI 0822159-6	1.3	31	PI 0906474-5	1.3	40
PI 0515173-2	25.4	252	PI 0704268-0	8.7	231	PI 0815261-6	1.5	204	PI 0822184-7	1.3	31	PI 0906475-3	1.3	40
PI 0515331-0	8.6	229	PI 0704271-0	9.2.4	240	PI 0815262-4	1.3	27	PI 0822319-0	1.3	31	PI 0906476-1	1.3	40
PI 0515362-0	8.6	229	PI 0704512-3	8.6	229	PI 0815283-7	1.3	27	PI 0822328-9	1.3	31	PI 0906477-0	1.3	40
PI 0515414-6	8.6	229	PI 0704532-8	25.4	252	PI 0815284-5	1.3	27	PI 0822359-9	1.3	31	PI 0906479-6	1.3	40
PI 0515438-3	8.6	229	PI 0704611-1	8.6	229	PI 0815288-8	1.5	204	PI 0822725-0	1.3	31	PI 0906480-0	1.3	40
PI 0515591-6	7.1	226	PI 0705053-4	25.4	252	PI 0815294-2	1.3	27	PI 0822726-8	1.3	31	PI 0906481-8	1.3	40
PI 0515599-1	8.6	229	PI 0705233-2	7.1	226	PI 0815324-8	1.3	27	PI 0822727-6	1.3	31	PI 0906485-0	1.3	40
PI 0515671-8	8.6	229	PI 0705395-9	8.6	230	PI 0815433-3	1.5	204	PI 0822728-4	1.3	31	PI 0906486-9	1.3	40
PI 0515689-0	8.6	229	PI 0705484-0	25.4	252	PI 0815444-9	1.5	204	PI 0822730-6	1.3	31	PI 0906489-3	1.3	40
PI 0515872-9	8.6	229	PI 0705603-6	7.1	226	PI 0815446-5	1.5	204	PI 0822731-4	1.3	31	PI 0906490-7	1.3	41
PI 0515924-5	9.2.4	239	PI 0705715-6	25.4	252	PI 0815494-5	1.3	27	PI 0822733-0	1.3	31	PI 0906491-5	1.3	41
PI 0516143-6	8.6	229	PI 0706026-2	8.6	230	PI 0815612-3	1.3	27	PI 0823012-9	1.5	207	PI 0906495-8	1.3	41
PI 0516148-7	25.4	252	PI 0706027-0	8.6	230	PI 0815654-9	25.1	251	PI 0823013-7	1.5	207	PI 0906497-4	1.3	41
PI 0516427-3	9.2.4	239	PI 0706028-9	8.6	230	PI 0815745-6	1.3	27	PI 0823151-6	25.1	251	PI 0906498-2	1.3	41
PI 0516852-0	9.1	232	PI 0706029-7	8.6	230	PI 0815842-8	1.3	27	PI 0823155-9	25.1	252	PI 0906499-0	1.3	41
PI 0517129-6	6.9	225	PI 0706034-3	8.6	230	PI 0815933-5	1.5	204	PI 0823285-7	25.7	253	PI 0906503-2	1.3	41
PI 0517331-0	8.6	229	PI 0706035-1	8.6	230	PI 0816495-9	1.5	204	PI 0823379-9	1.3	31	PI 0906504-0	1.3	41
PI 0517336-1	7.1	226	PI 0706106-4	3.1	180	PI 0816545-9	1.5	204	PI 0823388-8	1.3	31	PI 0906505-9	1.3	41
PI 0517738-3	25.4	252	PI 0706710-0	9.1	233	PI 0816546-7	1.5	204	PI 0823416-7	25.4	253	PI 0906506-7	1.3	41
PI 0517823-1	7.1	226	PI 0707046-2	7.1	226	PI 0816557-2	1.5	204	PI 0902367-4	15.24.3	242	PI 0906507-5	1.3	41
PI 0518919-5	7.1	226	PI 0707620-7	7.1	226	PI 0816563-7	1.5	204	PI 0902393-3	8.5	227	PI 0906508-3	1.3	41
PI 0519062-2	25.1	251	PI 0707665-7	25.4	252	PI 0816582-3	1.3	27	PI 0903285-1	8.6	230	PI 0906510-5	1.3	41
PI 0519120-3	9.2.1	235	PI 0709204-0	6.1	224	PI 0816644-7	1.5	204	PI 0903515-0	8.6	230	PI 0906513-0	1.3	41
PI 0519481-4	9.2.4	239	PI 0709796-4	6.1	224	PI 0816821-0	1.3	27	PI 0903665-2	8.6	230	PI 0906515-6	1.3	42
PI 0519745-7	9.2	234	PI 0709866-9	6.6	225	PI 0816885-7	1.3	28	PI 0903796-9	8.6	230	PI 0906518-0	1.3	42
PI 0520539-5	9.2.4	239	PI 0710824-9	25.4	253	PI 0817106-8	1.5	204	PI 0905438-3	8.6	230	PI 0906519-9	1.3	42
PI 0520545-0	8.6	229	PI 0711106-1	7.1	226	PI 0817126-2	1.5	204	PI 0905517-7	15.11	241	PI 0906520-2	1.3	42
PI 0520560-3	6.1	224	PI 0711620-9	PR	7	PI 0817139-4	1.5	204	PI 0905573-8	8.5	227	PI 0906522-9	1.3	42
PI 0600326-5	9.2	234	PI 0712244-6	1.3.1	203	PI 0817140-8	1.5	204	PI 0905699-8	1.3	31	PI 0906523-7	1.3	42
PI 0600814-3	15.24.3	242	PI 0712328-0	7.1	226	PI 0817141-6	1.5	204	PI 0905700-5	1.3	32	PI 0906542-3	1.3	42
PI 0601166-7	15.11	241	PI 0712827-4	8.7	231	PI 0817146-7	1.5	205	PI 0905701-3	1.3	32	PI 0906606-3	1.3	42
PI 0602599-4	25.4	252	PI 0713186-0	9.2.4	240	PI 0817159-9	1.5	205	PI 0905703-0	1.3	32	PI 0906607-1	1.3	42
PI 0603584-1	15.24.2	242	PI 0713432-0	7.1	226	PI 0817362-1	1.3	28	PI 0905704-8	1.3	32	PI 0906608-0	1.3	42

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

PI 0906609-8	1.3	42
PI 0906610-1	1.3	42
PI 0906611-0	1.3	42
PI 0906612-8	1.3	42
PI 0906613-6	1.3	43
PI 0906615-2	1.3	43
PI 0906616-0	1.3	43
PI 0906617-9	1.3	43
PI 0906618-7	1.3	43
PI 0906620-9	1.3	43
PI 0906621-7	1.3	43
PI 0906622-5	1.3	43
PI 0906623-3	1.3	43
PI 0906624-1	1.3	43
PI 0906625-0	1.3	43
PI 0906626-8	1.3	43
PI 0906627-6	1.3	43
PI 0906628-4	1.3	44
PI 0906629-2	1.3	44
PI 0906630-6	1.3	44
PI 0906631-4	1.3	44
PI 0906632-2	1.3	44
PI 0906633-0	1.3	44
PI 0906634-9	1.3	44
PI 0906637-3	1.3	44
PI 0906638-1	1.3	44
PI 0906646-2	11.6.1	241
PI 0906651-9	1.3	44
PI 0906653-5	1.3	44
PI 0906654-3	1.3	44
PI 0906655-1	1.3	44
PI 0906657-8	1.3	44
PI 0906661-6	1.3	45
PI 0906662-4	1.3	45
PI 0906663-2	1.3	45
PI 0906664-0	1.3	45
PI 0906669-1	1.3	45
PI 0906670-5	1.3	45
PI 0906672-1	1.3	45
PI 0906684-5	1.3	45
PI 0906686-1	1.3	45
PI 0906733-7	1.3	45
PI 0906751-5	1.3	45
PI 0906761-2	1.3	45
PI 0906762-0	1.3	45
PI 0906763-9	1.3	45
PI 0906766-3	1.3	46
PI 0906767-1	1.3	46
PI 0906768-0	1.3	46
PI 0906769-8	1.3	46
PI 0906771-0	1.3	46
PI 0906772-8	1.3	46
PI 0906773-6	1.3	46
PI 0906774-4	1.3	46
PI 0906775-2	1.3	46
PI 0906776-0	1.3	46
PI 0906777-9	1.3	46
PI 0906778-7	1.3	46
PI 0906779-5	1.3	46
PI 0906780-9	1.3	47
PI 0906781-7	1.3	47
PI 0906782-5	1.3	47
PI 0906783-3	1.3	47
PI 0906784-1	1.3	47
PI 0906785-0	1.3	47
PI 0906786-8	1.3	47
PI 0906789-2	1.3	47
PI 0906790-6	1.3	47
PI 0906791-4	1.3	47
PI 0906792-2	1.3	47
PI 0906793-0	1.3	47
PI 0906794-9	1.3	47
PI 0906796-5	1.3	48
PI 0906797-3	1.3	48
PI 0906798-1	1.3	48
PI 0906799-0	1.3	48
PI 0906800-7	1.3	48
PI 0906801-5	1.3	48
PI 0906802-3	1.3	48
PI 0906803-1	1.3	48
PI 0906804-0	1.3	48
PI 0906805-8	1.3	48
PI 0906806-6	1.3	48
PI 0906807-4	1.3	48
PI 0906809-0	1.3	48
PI 0906811-2	1.3	49
PI 0906812-0	1.3	49
PI 0906813-9	1.3	49
PI 0906814-7	1.3	49
PI 0906815-5	1.3	49
PI 0906816-3	1.3	49
PI 0906817-1	1.3	49
PI 0906823-6	1.3	49
PI 0906824-4	1.3	49
PI 0906825-2	1.3	49
PI 0906826-0	1.3	49
PI 0906827-9	1.3	49
PI 0906828-7	1.3	49
PI 0906829-5	1.3	49
PI 0906830-9	1.3	50
PI 0906832-5	1.3	50
PI 0906833-3	1.3	50
PI 0906834-1	1.3	50
PI 0906835-0	1.3	50
PI 0906836-8	1.3	50
PI 0906837-6	1.3	50
PI 0906838-4	1.3	50
PI 0906839-2	1.3	50
PI 0906840-6	1.3	50
PI 0906841-4	1.3	50
PI 0906943-7	1.3	50
PI 0906944-5	1.3	50
PI 0906945-3	1.3	51
PI 0906946-1	1.3	51
PI 0906947-0	1.3	51
PI 0906948-8	1.3	51
PI 0906949-6	1.3	51
PI 0906950-0	1.3	51
PI 0906951-8	1.3	51
PI 0906952-6	1.3	51
PI 0906953-4	1.3	51
PI 0906954-2	1.3	51
PI 0906955-0	1.3	51
PI 0906956-9	1.3	51
PI 0906957-7	1.3	52
PI 0906958-5	1.3	52
PI 0906959-3	1.3	52
PI 0906960-7	1.3	52
PI 0906961-5	1.3	52
PI 0906962-3	1.3	52
PI 0906963-1	1.3	52
PI 0906964-0	1.3	52
PI 0906965-8	1.3	52
PI 0906966-6	1.3	52
PI 0906967-4	1.3	52
PI 0906968-2	1.3	53
PI 0906970-4	1.3	53
PI 0906972-0	1.3	53
PI 0906973-9	1.3	53
PI 0906974-7	1.3	53
PI 0906975-5	1.3	53
PI 0906976-3	1.3	53
PI 0906977-1	1.3	53
PI 0906978-0	1.3	53
PI 0906983-6	1.3	53
PI 0907083-4	1.3	53
PI 0907090-7	1.3	53
PI 0907093-1	1.3	54
PI 0907094-0	1.3	54
PI 0907095-8	1.3	54
PI 0907112-1	15.9	241
PI 0907119-9	1.3	54
PI 0907120-2	1.3	54
PI 0907121-0	1.3	54
PI 0907122-9	1.3	54
PI 0907123-7	1.3	54
PI 0907124-5	1.3	54
PI 0907125-3	1.3	54
PI 0907129-6	1.3	54
PI 0907131-8	1.3	54
PI 0907132-6	1.3	54
PI 0907133-4	1.3	54
PI 0907135-0	1.3	55
PI 0907145-8	1.3	55
PI 0907165-2	1.3	55
PI 0907166-0	1.3	55
PI 0907167-9	1.3	55
PI 0907169-5	1.3	55
PI 0907171-7	1.3	55
PI 0907172-5	1.3	55
PI 0907173-3	1.3	55
PI 0907174-1	1.3	55
PI 0907175-0	1.3	55
PI 0907176-8	1.3	55
PI 0907177-6	1.3	55
PI 0907178-4	1.3	55
PI 0907180-6	1.3	56
PI 0907183-0	1.3	56
PI 0907185-7	1.3	56
PI 0907186-5	1.3	56
PI 0907188-1	1.3	56
PI 0907189-0	1.3	56
PI 0907190-3	1.3	56
PI 0907191-1	1.3	56
PI 0907193-8	1.3	56
PI 0907194-6	1.3	56
PI 0907195-4	1.3	56
PI 0907196-2	1.3	56
PI 0907197-0	1.3	56
PI 0907198-9	1.3	57
PI 0907199-7	1.3	57
PI 0907200-4	1.3	57
PI 0907201-2	1.3	57
PI 0907202-0	1.3	57
PI 0907203-9	1.3	57
PI 0907206-3	1.3	57
PI 0907208-0	1.3	57
PI 0907209-8	1.3	57
PI 0907210-1	1.3	57
PI 0907212-8	1.3	57
PI 0907214-4	1.3	57
PI 0907217-9	1.3	57
PI 0907219-5	1.3	57
PI 0907222-5	1.3	57
PI 0907223-3	1.3	58
PI 0907225-0	1.3	58
PI 0907226-8	1.3	58
PI 0907227-6	1.3	58
PI 0907228-4	1.3	58
PI 0907229-2	1.3	58
PI 0907235-7	1.3	58
PI 0907237-3	1.3	58
PI 0907240-3	1.3	58
PI 0907241-1	1.3	58
PI 0907242-0	1.3	58
PI 0907244-6	1.3	58
PI 0907246-2	1.3	58
PI 0907247-0	1.3	59
PI 0907249-7	1.3	59
PI 0907253-5	1.3	59
PI 0907254-3	1.3	59
PI 0907257-8	1.3	59
PI 0907258-6	1.3	59
PI 0907259-4	1.3	59
PI 0907260-8	1.3	59
PI 0907263-2	1.3	59
PI 0907266-7	1.3	59
PI 0907361-2	1.3	59
PI 0907362-0	1.3	59
PI 0907364-7	1.3	59
PI 0907365-5	1.3	59
PI 0907366-3	1.3	60
PI 0907367-1	1.3	60
PI 0907368-0	1.3	60
PI 0907369-8	1.3	60
PI 0907370-1	1.3	60
PI 0907372-8	1.3	60
PI 0907373-6	1.3	60
PI 0907374-4	1.3	60
PI 0907375-2	1.3	60
PI 0907376-0	1.3	60
PI 0907377-9	1.3	60
PI 0907378-7	1.3	60
PI 0907379-5	1.3	60
PI 0907380-9	1.3	61
PI 0907381-7	1.3	61
PI 0907416-3	1.3	61
PI 0907417-1	1.3	61
PI 0907419-8	1.3	61
PI 0907421-0	1.3	61
PI 0907424-4	1.3	61
PI 0907426-0	1.3	61
PI 0907427-9	1.3	61
PI 0907428-7	1.3	61
PI 0907429-5	1.3	61
PI 0907430-9	1.3	61
PI 0907431-7	1.3	61
PI 0907433-3	1.3	62
PI 0907435-0	1.3	62
PI 0907436-8	1.3	62
PI 0907437-6	1.3	62
PI 0907441-4	1.3	62
PI 0907442-2	1.3	62
PI 0907443-0	1.3	62
PI 0907444-9	1.3	62
PI 0907445-7	1.3	62
PI 0907448-1	1.3	62
PI 0907451-1	1.3	62
PI 0907453-8	1.3	62
PI 0907455-4	1.3	62
PI 0907456-2	1.3	63
PI 0907457-0	1.3	63
PI 0907460-0	1.3	63
PI 0907461-9	1.3	63
PI 0907462-7	1.3	63
PI 0907464-3	1.3	63
PI 0907465-1	1.3	63
PI 0907466-0	1.3	63
PI 0907470-8	1.3	63
PI 0907475-9	1.3	63
PI 0907483-0	1.3	63
PI 0907486-4	1.3	63
PI 0907487-2	1.3	63
PI 0907488-0	1.3	64
PI 0907490-2	1.3	64
PI 0907491-0	1.3	64
PI 0907493-7	1.3	64
PI 0907497-0	1.3	64
PI 0907498-8	1.3	64
PI 0907500-3	1.3	64
PI 0907503-8	1.3	64
PI 0907514-3	1.3	64
PI 0907566-6	1.3	64
PI 0907567-4	1.3	64
PI 0907675-1	1.3	64
PI 0907676-0	1.3	64
PI 0907678-6	1.3	65
PI 0907679-4	1.3	65
PI 0907688-3	1.3	65
PI 0907689-1	1.3	65
PI 0907691-3	1.3	65
PI 0907693-0	1.2	203
PI 0907716-2	1.3	65
PI 0907717-0	1.3	65
PI 0907719-7	1.3	65
PI 0907720-0	1.3	65
PI 0907721-9	1.3	65
PI 0907722-7	1.3	65
PI 0907723-5	1.3	65
PI 0907726-0	1.3	65
PI 0907728-6	1.3	65
PI 0907729-4	1.3	66
PI 0907730-8	1.3	66
PI 0907731-6	1.3	66
PI 0907733-2	1.3	66
PI 0907736-7	1.3	66
PI 0907738-3	1.3	66
PI 0907739-1	1.3	66
PI 0907740-5	1.3	66
PI 0907765-0	1.3	66
PI 0907766-9	1.3	66
PI 0907767-7	1.3	66
PI 0907768-5	1.3	66
PI 0907770-7	1.3	66
PI 0907771-5	1.3	67
PI 0907772-3	1.3	67
PI 0907773-1	1.3	67
PI 0907774-0	1.3	67
PI 0907775-8	1.3	67
PI 0907776-6	1.3	67
PI 0907778-2	1.3	67
PI 0907780-4	1.3	67
PI 0907783-9	1.3	67
PI 0907784-7	1.3	67
PI 0907785-5	1.3	67
PI 0907787-1	1.3	67
PI 0907788-0	1.3	67
PI 0907790-1	1.3	67
PI 0907792-8	1.3	68
PI 0907793-6	1.3	68
PI 0907794-4	1.3	68
PI 0907795-2	1.3	68
PI 0907796-0	1.3	68
PI 0907797-9	1.3	68
PI 0907798-7	1.3	68
PI 0907799-5	1.3	68
PI 0907801-0	1.3	68
PI 0907805-3	1.3	68
PI 0907807-0	1.3	68
PI 0907808-8	1.3	68
PI 0907809-6	1.3	68
PI 0907810-0	1.3	68
PI 0907811-8	1.3	69
PI 0907812-6	1.3	69
PI 0907813-4	1.3	69
PI 0907814-2	1.3	69
PI 0907816-9	1.3	69
PI 0908283-2	1.3	69
PI 0908284-0	1.3	69
PI 0908286-7	1.3	69
PI 0910395-3	25.1	252
PI 0923804-2	1.3	69
PI 0923805-0	1.3	69
PI 0923806-9	1.3	69
PI 0923807-7	1.3	69
PI 0923808-5	1.3	69
PI 0923809-3	1.3	69
PI 0923810-7	1.3	70
PI 0923811-5	1.3	70
PI 0923812-3	1.3	70
PI 0923813-1	1.3	70
PI 0923814-0	1.3	70
PI 0923815-8	1.3	70
PI 0923816-6	1.3	70
PI 0923817-4	1.3	70
PI 0923822-0	1.3	70
PI 0923823-9	1.3	70
PI 0923824-7	1.3	70
PI 0923826-3	1.3	70
PI 0923857-3	1.3	70
PI 0924056-0	1.3	70
PI 0924071-3	1.3	71
PI 0924075-6	1.3	71
PI 1000580-3	8.6	230
PI 1000606-0	8.6	230
PI 1001037-8	15.24.2	242
PI 1001139-0	9.2	234
PI 1001289-3	3.1	180
PI 1001290-7	3.1	180
PI 1001326-1	3.1	181
PI 1001416-0	3.1	181
PI 1001819-0	3.1	181
PI 1001843-3	3.1	182
PI 1001915-4	3.1	182
PI 1002060-8	3.1	182
PI 1002687-8	8.6	230
PI 1002998-2	3.1	182
PI 1003544-3	8.6	230
PI 1003595-8	8.6	230
PI 1003605-9	8.6	230
PI 1003666-0	3.8	223
PI 1003763-2	3.1	182
PI 1005051-5	3.1	183
PI 1005591-6	15.24.2	242
PI 1005870-2	3.1	183
PI 1006650-0	3.1	183
PI 1010340-6	3.1	183
PI 1011107-7	3.1	184
PI 1013442-5	3.1	184
PI 1013460-3	3.1	184
PI 1013473-5	3.8	223
PI 1013577-4	27.2	254
PI 1014241-0	27.2	254
PI 1015512-0	3.1	184
PI 1015718-2	3.1	185
PI 1100188-7	3.1	185
PI 1100299-9	3.1	185
PI 1100464-9	3.1	185
PI 1100842-3	3.1	185
PI 1100981-0	3.1	186
PI 1101128-9	3.1	186
PI 1101186-6	3.1	186
PI 1101290-0	3.1	186
PI 1101337-0	3.1	187
PI 1101390-7	3.1	187
PI 1101534-9	3.1	187
PI 1101556-0	3.1	187
PI 1101728-7	3.1	188
PI 1101741-4	3.1	188
PI 1101743-0	3.1	188
PI 1101817-8	3.1	188
PI 1101929-8	3.1	189
PI 1101983-2	3.1	189
PI 1102014-8	3.1	189
PI 1102170-5	3.1	190
PI 1102299-0	3.1	190
PI 1102313-9	3.1	190
PI 1102353-8	3.1	190
PI 1102407-0	3.1	191
PI 1102408-9	3.1	191
PI 1102419-4	3.1	191
PI 1102479-8	3.1	191
PI 1102522-0	3.1	192
PI 1102598-0	3.1	192
PI 1102626-0	8.6	230
PI 1103578-1	3.1	192
PI 1103906-0	3.1	192
PI 1104030-0	3.1	193
PI 1104203-6	8.6	230
PI 1104388-1	9.1	233
PI 1104509-4	15.24.3	242
PI 1104511-6	8.6	230
PI 1104529-9	8.6	230
PI 1104755-0	3.1	193
PI 1105259-7	8.6	230
PI 1105366-6	8.6	231
PI 1105433-6	3.1	193
PI 1105709-2	3.1	193
PI 1105865-0	8.6	231
PI 1105867-6	8.6	231
PI 1107017-0	15.24.2	242
PI 1107292-0	3.1	194
PI 1107437-0	3.1	194
PI 1107438-8	3.1	194
PI 1107439-6	3.1	195
PI 8802935-2	8.6	231
PI 9403513-0	24.10	251
PI 9407443-7	21.1	248
PI 9407459-3	21.1	248
PI 9407472-0	21.1	248
PI 9407481-0	21.1	248
PI 9407496-8	21.1	248
PI 9407498-4	21.1	248
PI 9407500-0	21.1	248
PI 9407501-8	21.1	248
PI 9407506-9	21.1	248
PI 9407509-3	21.1	248
PI 9407513-1	21.1	248
PI 9407514-0	21.1	248
PI 9407529-8	21.1	248
PI 9407535-2	21.1	248
PI 9407536-0	21.1	248
PI 9407537-9	21.1	248
PI 9407538-7	21.1	248
PI 9407549-2	21.1	248
PI 9407562-0	21.1	248
PI 9407574-3	21.1	248
PI 9407577-8	21.1	248
PI 9407580-8	21.1	248
PI 9407584-0	21.1	248
PI 9407585-9	21.1	248
PI 9407586-7	21.1	248
PI 9407595-6	21.1	248
PI 9407596-4	21.1	248
PI 9407619-7	21.1	248
PI 9407622-7	21.1	248
PI 9407631-6	21.1	248
PI 9407632-4	21.1	248
PI 9407634-0	21.1	248
PI 9407637-5	21.1	248
PI 9407640-5	21.1	248
PI 9407645-6	21.1	248
PI 9407648-0	21.1	249
PI 9407652-9	21.1	249
PI 9407662-6	21.1	249
PI 9407671-5	21.1	249
PI 9407673-1	21.1	249
PI 9407675-8	21.1	249
PI 9407686-3	21.1	249
PI 9407687-1	21.1	249
PI 9407697-9	21.1	249
PI 9407707-0	21.1	249
PI 9407713-4	21.1	249
PI 9407714-2	21.1	249
PI 9407715-0	21.1	249
PI 9407721-5	21.1	249
PI 9407726-6	21.1	249
PI 9407730-4	21.1	249
PI 9407735-5	21.1	249
PI 9407738-0	21.1	249
PI 9407742-8	21.1	249
PI 9407764-9	21.1	249
PI 9407773-8	21.1	249
PI 9407781-9	21.1	249
PI 9407783-5	21.1	249
PI 9407796-7	21.1	249
PI 9407803-3	21.1	249
PI 9407817-3	21.1	249
PI 9407831-9	21.1	249
PI 9407832-7	21.1	249
PI 9407833-5	21.1	249
PI 9407834-3	21.1	249
PI 9407850-5	21.1	249
PI 9407856-4	21.1	249
PI 9407867-0	21.1	249
PI 9407876-9	21.1	249
PI 9407904-8	21.1	249
PI 9407918-8	21.1	249
PI 9407929-3	21.1	249
PI 9407938-2	21.1	249
PI 9407941-2	21.1	249
PI 9407963-3	21.1	249
PI 9407967-6	21.1	249
PI 9407982-0	21.1	249
PI 9407995-1	21.1	249
PI 9408010-0	21.1	249
PI 9408013-5	21.1	249
PI 9408021-6	21.1	249
PI 9408051-8	21.1	249
PI 9408061-5	21.1	249
PI 9408064-0	21.1	249
PI 9408075-5	21.1	249
PI 9408084-4	21.1	249
PI 9408089-5	21.1	249
PI 9408093-3	21.1	249
PI 9408106-9	21.1	249
PI 9408112-3	21.1	249
PI 9408133-6	21.1	250
PI 9408147-6	21.1	250
PI 9408151-4	21.1	250
PI 9408163-8	21.1	250
PI 9408170-0	21.1	250
PI 9408180-8	21.1	250
PI 9408191-3	21.1	250
PI 9408196-4	21.1	250
PI 9408201-4	21.1	250
PI 9408209-0	21.1	250
PI 9506345-5	24.10	251
PI 9506773-6	25.4	253
PI 9509043-6	21.6	250
PI 9509207-2	21.6	250
PI 9509560-8	19.1	247
PI 9510752-5	19.1	248
PI 9510753-3	19.1	248
PI 9510762-2	19.1	248
PI 9603728-8	21.6	250
PI 9603743-1	21.6	250
PI 9603759-8	21.6	250
PI 9603761-0	21.6	250
PI 9603766-0	21.6	250
PI 9607243-1	21.6	250
PI 9607735-2	PR	7
PI 9611087-2	PR	7
PI 9611701-0	PR	7
PI 9611817-2	25.4	253
PI 9611893-8	21.6	250
PI 9701115-0	24.4	251
PI 9702232-2	24.4	251
PI 9702869-0	21.6	250
PI 9704721-0	21.6	250
PI 9707807-7	PR	7
PI 9708911-7	PR	7
PI 9708988-5	24.10	251
PI 9714015-5	PR	7
PI 9714401-0	PR	7
PI 9803453-7	21.6	250
PI 9803455-3	21.6	250
PI 9807429-6	24.4	251
PI 9807709-0	PR	7
PI 9808143-8	9.2	234
PI 9808154-3	PR	7
PI 9809757-1	PR	8
PI 9809867-5	25.1	252
PI 9812204-5	21.6	250
PI 9812287-8	PR	8
PI 9812547-8	PR	8
PI 9812632-6	21.6	250
PI 9813266-0	9.1	233
PI 9814052-3	24.4	251
PI 9814097-3	PR	8
PI 9816351-5	9.2.4	240
PI 9902532-9	PR	8
PI 9903092-6	24.2	251
PI 9904104-9	PR	8
PI 9904618-0	21.6	250
PI 9904776-4	16.1	247
PI 9905268-7	PR	8
PI 9905511-2	15.11	241
PI 9907711-6	PR	8
PI 9907859-7	25.4	253
PI 9907995-0	PR	7
PI 9908132-6	16.1	247
PI 9909439-8	24.4	251
PI 9911837-8	24.4	251
PI 9912053-4	6.7	225
PI 9913745-3	21.6	251
PI 9913828-0	21.6	251
PI 9913946-4	21.6	251
PI 9914133-7	21.6	251
PI 9914493-0	8.6	231
PI 9914979-6	PR	8
PI 9915524-9	PR	8
PI 9915921-0	21.6	251
PI 9915967-8	PR	7
PI 9916095-1	PR	7
PI 9917402-2	21.6	251
PI 9917692-0	PR	8

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Diretoria de Patentes - DIRPA
Notificação - Fase Nacional - PCT
Publicação de Pedidos de Patente e de Certificado de Adição de Invenção

RPI 2323 de 14/07/2015

1. Pedido Internacional PCT/BR Designado ou Eleito

1.3
NOTIFICAÇÃO - FASE NACIONAL - PCT

(21) **PI 0411840-5** A2 **1.3**
(22) 09/06/2004
(30) 09/06/2003 US 10/457.167
(51) A61N 1/00 (2006.01)
(54) MÉTODO E APARELHO PARA TRATAR OSTEOARTRITE, DOENÇA DA CARTILAGEM, DEFEITOS E FERIMENTOS NO JOELHO HUMANO.
(71) The Trustees Of University Of Pennsylvania (US)
(72) Carl T. Brighton, Solomon R. Pollack
(74) Cavalcanti e Cavalcanti Advogados
(85) 09/12/2005
(86) PCT US2004/018274 de 09/06/2004
(87) WO 2004/110552 de 23/12/2004

(21) **PI 0720485-0** A2 **1.3**
(22) 20/12/2007
(30) 20/12/2006 US 60/875948
(51) C08G 71/04 (2006.01)
(54) POLIURETANO, E, APARELHO
(71) Michelin Recherche Et Technique S.A. (CH) , Société de Technologie Michelin (FR)
(72) Michael E. Dotson
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 19/06/2009
(86) PCT US2007/088476 de 20/12/2007
(87) WO 2008/077151 de 26/06/2008

(21) **PI 0806898-4** A2 **1.3**
(22) 18/01/2008
(30) 19/01/2007 US 60/885,849
(51) C07D 231/56 (2006.01), C07D 235/14 (2006.01), C07D 239/74 (2006.01), C07D 261/20 (2006.01), C07D 471/04 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01), A61K 31/416 (2006.01), A61K 31/4162 (2006.01), A61K 31/4184 (2006.01), A61K 31/423 (2006.01), A61K 31/4353 (2006.01)
(54) INIBIDORES DE MEK
(71) ARDEA BIOSCIENCES, INC. (US)
(72) Jean-Michel Vernier, Andreas Maderna, Yung-Hyo Koh, Zhi Hong
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 20/07/2009
(86) PCT US2008/051518 de 18/01/2008
(87) WO 2008/089459 de 24/07/2008

(21) **PI 0810135-3** A2 **1.3**
(22) 28/04/2008
(30) 27/04/2007 US 60/926.583; 24/08/2007 US 60/906.029
(51) A63H 18/10 (2006.01), A63H 18/00 (2006.01)
(54) SEGMENTO DE REENVIO PARA UM CONJUNTO DE BRINQUEDO DE PISTA, CONJUNTO DE PISTA DE BRINQUEDO DE TIPO INTERCAMBIÁVEL, E MÉTODO DE ATUAÇÃO DE UMA PLURALIDADE DE SEGMENTOS DE REENVIO DE UM CONJUNTO DE PISTA DE BRINQUEDO.
(71) Mattel, Inc (US)
(72) Michael W. Nuttall, Stacy Lynn O'Connor
(74) Walter de Almeida Martins
(85) 23/10/2009
(86) PCT US2008/061820 de 28/04/2008
(87) WO 2008/134663 de 06/11/2008

(21) **PI 0810247-3** A2 **1.3**
(22) 18/04/2008
(30) 18/04/2007 US 60/912.675
(51) B29C 45/06 (2006.01), B29C 45/16 (2006.01), B29C 45/73 (2006.01)
(54) MÉTODOS E SISTEMAS PARA FORMAR ARTIGOS MULTICAMADAS
(71) Advanced Plastics Technologies Luxembourg S.A. (LU)
(72) Gerald Hutchinson, Prasad Joshi, Said K. Farha, Heinrich Feichtinger
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 16/10/2009
(86) PCT US2008/060856 de 18/04/2008
(87) WO 2008/131245 de 30/10/2008

(21) **PI 0811586-9** A2 **1.3**
(22) 16/05/2008
(30) 16/05/2007 US 60/930.683; 17/05/2007 US 60/930.591; 20/06/2007 US 60/936.360; 06/07/2007 US 60/958.581
(51) H03M 13/09 (2006.01)
(54) APARELHO E MÉTODO PARA CODIFICAR E DECODIFICAR SINAIS
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Richard W. Citta, Scott M. Lopresto
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 12/11/2009
(86) PCT US2008/006334 de 16/05/2008
(87) WO 2008/144004 de 27/11/2008

(21) **PI 0811587-7** A2 **1.3**
(22) 16/05/2008
(30) 16/05/2007 US 60/930.683; 17/05/2007 US 60/930.591; 20/06/2007 US 60/936.360; 06/07/2007 US 60/958.581
(51) H03M 13/29 (2006.01)
(54) APARELHO E MÉTODO PARA CODIFICAR E DECODIFICAR SINAIS
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Richard W. Citta, Scott M. Lopresto
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 12/11/2009
(86) PCT US2008/006333 de 16/05/2008
(87) WO 2008/144003 de 27/11/2008

(21) **PI 0811957-0** A2 **1.3**
(22) 13/06/2008
(30) 19/06/2007 US 60/944,927
(51) A23D 9/00 (2006.01), A23L 1/22 (2006.01), A23L 1/222 (2006.01), A23L 2/00 (2006.01), A61Q 11/00 (2006.01), A23G 4/06 (2006.01)
(54) SISTEMA DE LIBERAÇÃO EXTRUDADO
(71) Firmenich S.A (CH)
(72) Christopher, Gregson, Matthew Sillick
(74) Guerra Adv.
(85) 07/12/2009
(86) PCT IB2008/052335 de 13/06/2008
(87) WO 2008/155696 de 24/12/2008

(21) **PI 0812237-7** A2 **1.3**
(22) 05/06/2008
(30) 06/06/2007 EP 07011129.9; 07/06/2007 US 60/924,980
(51) F41H 1/02 (2006.01), F41H 5/04 (2006.01)
(54) FOLHA DE MATERIAL MULTICAMADA PARA USO EM BALÍSTICA LEVE
(71) Dsm Ip Assests B.V. (NL)
(72) Shitij Chabba, David Vanek, David Cordova
(74) Orlando de Souza
(85) 07/12/2009
(86) PCT EP2008/004486 de 05/06/2008
(87) WO 2008/148550 de 11/12/2008

(21) **PI 0812254-7** A2 **1.3**
(22) 13/05/2008
(30) 04/06/2007 US 60/941,724; 20/12/2007 US 11/961,783
(51) H04L 9/32 (2006.01)
(54) CONFIRMAÇÃO DE IDENTIDADE
(71) Nortel Networks Limited (CA)
(72) John H. Yoakum
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 04/12/2009
(86) PCT IB2008/001186 de 13/05/2008
(87) WO 2008/149188 de 11/12/2008

(21) **PI 0813422-7** A2 **1.3**
(22) 26/06/2008
(30) 26/06/2007 GB 0712426.6; 26/06/2007 GB 60/929410; 10/07/2007 GB 0713382.0
(51) E21B 15/02 (2006.01)
(54) APARELHO DE POÇO, E, MÉTODO PARA EXECUTAR A INTERVENÇÃO, COMPLETAÇÃO, TESTE OU PERFURAÇÃO DE POÇO
(71) GRENLAND GROUP TECHNOLOGY AS (NO)
(72) Bjorn Bro Sorenson, Jan-Erik Totland

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 24/12/2009
(86) PCT GB2008/002193 de 26/06/2008
(87) WO 2009/001088 de 31/12/2008

(21) **PI 0813529-0** A2 **1.3**
(22) 16/07/2008
(30) 16/07/2007 MX MX/A/2007/008644
(51) A61K 31/53 (2006.01), A61K 31/5513 (2006.01), A61P 25/08 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA QUE COMPREENDE A COMBINAÇÃO DE LAMOTRIGINA E CLONAZEPAM E SEU USO NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS CONVULSIVOS E SÍNDROMES EPILÉPTICAS
(71) World-Trade Import-Export, Wtie AG (CH)
(72) Maria Elena García Armenta, Josefina Santos Murillo, Victor Guillermo Álvarez Ochoa
(74) Orlando de Souza
(85) 18/01/2010
(86) PCT MX2008/000093 de 16/07/2008
(87) WO 2009/011561 de 22/01/2009

(21) **PI 0813906-7** A2 **1.3**
(22) 12/06/2008
(30) 12/06/2007 US 60/943.421
(51) A61M 5/50 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE SERINGA INCLUINDO MECANISMO DE PREVENÇÃO DE REUTILIZAÇÃO
(71) Becton, Dickinson And Company (US)
(72) Richard J. Caizza
(74) NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
(85) 14/12/2009
(86) PCT US2008/066651 de 12/06/2008
(87) WO 2008/154615 de 18/12/2008

(21) **PI 0813908-3** A2 **1.3**
(22) 12/06/2008
(30) 12/06/2007 US 60/943.397
(51) A61M 5/50 (2006.01)
(54) SERINGA COM MECANISMO DE DESATIVAR
(71) Becton, Dickinson And Company (US)
(72) Richard Caizza, Robert Odell
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES
(85) 14/12/2009
(86) PCT US2008/066655 de 12/06/2008
(87) WO 2008/154616 de 18/12/2008

(21) **PI 0813909-1** A2 **1.3**
(22) 12/06/2008
(30) 12/06/2007 US 60/943.397
(51) A61M 5/50 (2006.01)
(54) SERINGA COM MECANISMO DE INUTILIZAÇÃO
(71) Becton, Dickinson And Company (US)
(72) Richard Caizza, Robert Odell, Brian H. Wayman
(74) NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
(85) 14/12/2009
(86) PCT US2008/066705 de 12/06/2008
(87) WO 2008/154630 de 18/12/2008

(21) **PI 0813959-8** A2 **1.3**
(22) 19/06/2008
(30) 29/06/2007 US 60/947,184; 21/05/2008 US 12/124,882
(51) A61K 33/40 (2006.01)
(54) SOLUÇÕES OFTÁLMICAS ESTABILIZADAS
(71) Johnson & Johnson Vision Care, INC. (US)
(72) Gary L. Collins, Shivkumar Mahadevan, Frank F. Molock, JR.
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 29/12/2009
(86) PCT US2008/007674 de 19/06/2008
(87) WO 2009/005601 de 08/01/2009

(21) **PI 0813968-7** A2 **1.3**
(22) 30/06/2008
(30) 03/07/2007 EP 07111575.2
(51) B01J 2/30 (2006.01), C07C 227/44 (2006.01), C11D 3/33 (2006.01), C11D 3/37 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA PRODUZIR UM SÓLIDO DE LIVRE ESCOAMENTO E ESTÁVEL EM ARMAZENAGEM, E, USO DO SÓLIDO DE LIVRE ESCOAMENTO E ESTÁVEL EM ARMAZENAGEM.
(71) Basf SE (DE)
(72) Robert Heinz, Karin Flore, Lars Kissau, Thomas Heidenfelder, Tanja Seebeck, Frank Mrzena
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 28/12/2009
(86) PCT EP2008/058377 de 30/06/2008
(87) WO 2009/003979 de 08/01/2009

(21) **PI 0813984-9** A2 **1.3**
(22) 28/07/2008
(30) 30/07/2007 US 11/881,970
(51) B29C 31/04 (2006.01), B29C 43/34 (2006.01), B29C 43/08 (2006.01)
(54) MÁQUINA PARA MOLDAR POR COMPRESSÃO ARTIGOS DE PLÁSTICO.
(71) Rexam Closure Systems Inc. (US)
(72) B. Jack Rote, David C. Thompson
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 29/01/2010
(86) PCT US2008/071298 de 28/07/2008
(87) WO 2009/018190 de 05/02/2009

(21) **PI 0814441-9** A2 **1.3**
(22) 17/07/2008
(30) 19/07/2007 US 60/950,709
(51) C07D 401/14 (2006.01), C07D 413/14 (2006.01), C07D 417/14 (2006.01), C07D 471/04 (2006.01), C07D 487/04 (2006.01), A61K 31/444 (2006.01), A61K 31/497 (2006.01), A61P 43/00 (2006.01)
(54) COMPOSTOS DE AMIDA HETEROCÍCLICA COMO INIBIDORES DE PROTEÍNA CINASE
(71) Schering Corporation (US)
(72) Pandurangа Adulla P. Reddy, Lianyun Zhao, Praveen K. Tadikonda, Tzu Tshin Wong, Shuyi Tang, Luis E. Torres, David F. Cauble, Jr., Timothy J. Guzi, M. Arshad Siddiqui
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 19/01/2010
(86) PCT US2008/008749 de 17/07/2008
(87) WO 2009/014637 de 29/01/2009

(21) **PI 0814462-1** A2 **1.3**
(22) 21/07/2008
(30) 30/07/2007 EP 07113447.2
(51) C08F 279/00 (2006.01), C09D 151/00 (2006.01)
(54) POLÍMERO DE CASCA E NÚCLEO, COMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO, PROCESSO PARA PREPARAR A COMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO, E, MÉTODO PARA CONFERIR RESISTÊNCIA AUMENTADA A ÓLEO/GRAXA A UM SUBSTRATO
(71) Basf SE (DE)
(72) Tamal Ghosh, Odair Araujo, Magali Breton, Arnaud Lebreton, Dominique Ehlen
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 26/01/2010
(86) PCT EP2008/059494 de 21/07/2008
(87) WO 2009/016053 de 05/02/2009

(21) **PI 0814631-4** A2 **1.3**
(22) 07/07/2008
(30) 23/07/2007 US 11/781539; 20/05/2008 US 12/123927
(51) C09J 175/04 (2006.01), C08G 18/18 (2006.01)
(54) ADESIVO, MÉTODO PARA ADERIR TECIDO BIOLÓGICO, KIT, E ARTIGO.
(71) Cohera Medical, Inc. (US)
(72) Jason Smith, Eric Beckman
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 22/01/2010
(86) PCT US2008/069329 de 07/07/2008
(87) WO 2009/014886 de 29/01/2009

(21) **PI 0814639-0** A2 **1.3**
(22) 23/07/2008
(30) 24/07/2007 JP 2007-192247; 24/07/2007 JP 2007-192245; 24/07/2007 JP 2007-192246
(51) H02H 3/16 (2006.01), H02H 7/26 (2006.01)
(54) MONITOR DE CARREGAMENTO
(71) Panasonic Electric Works Co., Ltd. (JP)
(72) Kiyoshi Gotou, Hiroaki Koshin, Hiroshi Ooya
(74) Orlando de Souza
(85) 22/01/2010
(86) PCT JP2008/063197 de 23/07/2008
(87) WO 2009/014143 de 29/01/2009

(21) **PI 0814665-9** A2 **1.3**
(22) 21/07/2008
(30) 25/07/2007 US 11/881324
(51) F16K 47/08 (2006.01)
(54) APARELHO PARA AUMENTAR ESCOAMENTO DE FLUIDO EM UMA VÁLVULA, E, CAIXA DE VÁLVULA A SER LOCALIZADA EM UMA PASSAGEM DE FLUIDO DE UMA VÁLVULA.
(71) Fisher Controls International LLC (US)
(72) Aaron Andrew Perrault, Joseph Michael Vaith, David J. Westwater
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 22/01/2010
(86) PCT US2008/070659 de 21/07/2008
(87) WO 2009/015094 de 29/01/2009

(21) **PI 0815096-6** A2 **1.3**
(22) 18/07/2008
(30) 18/07/2007 US 60/950,456
(51) C07D 333/36 (2006.01), C07D 495/04 (2006.01), A61K 31/381 (2006.01), A61P 13/00 (2006.01)
(54) SULFONAMIDAS COMO MODULADORES DE TRPM8
(71) Janssen Pharmaceutica N.V. (BE)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(72) Shawn T. Branum, Scott L. Dax, Yi Liu, Raymond W. Colburn, Christopher M. Flores, Michele C. Jetter, Donald Ludovici, Laura M. Reany, Jay M. Matthews, James J. Mcnally, Mark J. Macielag, Ronald K. Russel, Ning Qin, Christopher Teleha, Scott C. Youells, Mark A. Youngman, Kenneth M. Wells
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 18/01/2010
(86) PCT US2008/070425 de 18/07/2008
(87) WO 2009/012430 de 22/01/2009

(21) **PI 0815117-2** A2 **1.3**
(22) 05/08/2008
(30) 10/08/2007 US 60/964294
(51) E21B 47/06 (2006.01), G01D 5/353 (2006.01)
(54) MÉTODO DE INSTALAÇÃO DE UM CABO PARA MEDIÇÃO DE UM PARÂMETRO FÍSICO, E SISTEMA PARA MEDIÇÃO DE UM PARÂMETRO FÍSICO
(71) Prad Research And Development Limited (VG)
(72) Andrew P. Strong
(74) Walter de Almeida Martins
(85) 09/02/2010
(86) PCT GB2008/002649 de 05/08/2008
(87) WO 2009/022095 de 19/02/2009

(21) **PI 0815262-4** A2 **1.3**
(22) 18/08/2008
(30) 22/08/2007 US 11/843,157
(51) D21C 3/02 (2006.01), C12P 19/02 (2006.01), C13K 1/02 (2006.01), C12P 7/10 (2006.01)
(54) "MÉTODO PARA A PREPARAÇÃO DE UM PRODUTO APRIMORADO DE BIOMASSA PRÉ-TRATADA, BIOMASSA PRÉ-TRATADA, HIDROLISADO E PRODUTO QUÍMICO ALVO"
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (US) , ALLIANCE FOR SUSTAINABLE ENERGY LLC (US)
(72) SUSAN MARIE HENNESSEY, JULIE FRIEND, RICHARD T. ELANDER, MELVIN P. TUCKER III
(74) Carolina Nakata
(85) 22/02/2010
(86) PCT US2008/073420 de 18/08/2008
(87) WO 2009/045654 de 09/04/2009

(21) **PI 0815283-7** A2 **1.3**
(22) 18/08/2008
(30) 22/08/2007 US 11/843.128
(51) C12M 1/16 (2006.01), C12M 1/113 (2006.01), B01J 3/02 (2006.01), C08B 1/00 (2006.01), D21C 9/00 (2006.01)
(54) EQUIPAMENTO PARA O TRATAMENTO DA BIOMASSA, MÉTODO PARA O TRATAMENTO DA BIOMASSA, BIOMASSA TRATADA E HIDROLISADO
(71) E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (US) , ALLIANCE FOR SUSTAINABLE ENERGY LLC (US)
(72) Julie Friend, MELVIN P. TUCKER III, RICHARD T. ELANDER, ROBERT C. LYONS
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
(85) 22/02/2010
(86) PCT US2008/073416 de 18/08/2008
(87) WO 2009/045652 de 09/04/2009

(21) **PI 0815284-5** A2 **1.3**
(22) 18/08/2008
(30) 22/08/2007 US 11/843,114
(51) C12P 19/02 (2006.01), C12P 7/08 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DO HIDROLISADO DE ALTO TEOR DE AÇÚCAR, CONSÓRCIO DE ENZIMA DE SECARIFICAÇÃO, HIDROLISADO E PRODUTO QUÍMICO ALVO
(71) E.I DU PONT DE MOURS AND COMPANY (US) , ALLIANCE FOR SUSTAINABLE ENERGY LLC (US)
(72) Susan Marie HENNESSEY, MAYIS SEAPAN, RICHARD T. ELANDER, MELVIN P. TUCKER III
(74) Cristiane Araújo Rodrigues
(85) 22/02/2010
(86) PCT US2008/073415 de 18/08/2008
(87) WO 2009/045651 de 09/04/2009

(21) **PI 0815294-2** A2 **1.3**
(22) 22/08/2008
(30) 24/08/2007 US 60/957,788
(51) C12Q 1/68 (2006.01), C02F 3/34 (2006.01), C12P 7/64 (2006.01), C09K 8/60 (2006.01), E21B 43/16 (2006.01), C12N 1/26 (2006.01), C09K 8/582 (2006.01)
(54) "MÉTODO PARA MELHORAR A RECUPERAÇÃO DE ÓLEO DO POÇO DE PETRÓLEO E MÉTODO PARA A PRODUÇÃO DE BIOSSURFACTANTES EM UM POÇO DE PETRÓLEO
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (US)
(72) LINDA L. HNATOW, SHARON JO KEELER
(74) Paola Calabria Mattioli
(85) 23/02/2010
(86) PCT US2008/073951 de 22/08/2008
(87) WO 2009/029500 de 05/03/2009

(21) **PI 0815324-8** A2 **1.3**
(22) 20/08/2008
(30) 20/08/2007 US 60/935,587
(51) A61K 47/48 (2006.01), A61P 43/00 (2006.01)
(54) "CONJUGADO PROTÊICO QUE CONTÉM SACARÍDEOS, PROCESSO DE SEPARAÇÃO DO CONJUGADO PROTÊICO QUE CONTÉM SACARÍDEOS, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DO CONJUGADO PROTÊICO QUE CONTÉM SACARÍDEOS, USO DO CONJUGADO PROTÊICO QUE CONTÉM SACARÍDEOS E COMPOSTO DO CONJUGADO PROTÊICO QUE CONTÉM SACARÍDEOS"
(71) Protalix Ltd (IL)
(72) AVIDOR SHULMAN, ILYA RUDERFER
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA
(85) 22/02/2010
(86) PCT IL2008/001143 de 20/08/2008
(87) WO 2009/024977 de 26/02/2009

(21) **PI 0815494-5** A2 **1.3**
(22) 14/08/2008
(30) 14/08/2007 US 60/955856
(51) G06Q 30/00 (2006.01)
(54) MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADOR, E, SISTEMA.
(71) Visa U.S.A. INC. (US)
(72) Jeffrey Rolland Olives, Jay Dewitt, Dennis Moser, Jim Salters, Laura Digioacchino, Alex Epelman
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 12/02/2010
(86) PCT US2008/073210 de 14/08/2008
(87) WO 2009/023796 de 19/02/2009

(21) **PI 0815612-3** A2 **1.3**
(22) 06/08/2008
(30) 07/08/2007 US 60/963,836; 23/05/2008 US 61/055,519
(51) A01H 1/00 (2006.01), A01H 5/00 (2006.01), C12Q 1/68 (2006.01)
(54) MÉTODOS E COMPOSIÇÕES PARA SELECIONAR PLANTAS DE SOJA RESISTENTES AO NEMATÓDEO DE NÓDULO DE RAIZ (SOUTHERN ROOT KNOT NEMATODE)
(71) Monsanto Technology LLC (US) , University Of Georgia Research Foundation, INC. (US)
(72) James Narvel, Vergel Concibido, Liesa Cerny, John P. Tamulonis, Floyd Hancock, Richard Dougherty, Henry Roger Boerma, Bo-Keun Ha
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 08/02/2010
(86) PCT US2008/072292 de 06/08/2008
(87) WO 2009/067280 de 28/05/2009

(21) **PI 0815745-6** A2 **1.3**
(22) 12/08/2008
(30) 23/08/2007 EP 07114875.3
(51) C12P 7/56 (2006.01), C12P 7/40 (2006.01), C12N 1/22 (2006.01), C12M 1/36 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA A PRODUÇÃO DE UM ÁCIDO ORGÂNICO COMO UM PRODUTO DE FERMENTAÇÃO A PARTIR DE BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA, REATOR E USO DO REATOR.
(71) Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (NL)
(72) Robert Reurd Christophor Bakker, Ed de Jong, Ronald Hubertus Wilhelmus Maas, Ruud Alexander Weusthuis, Diana Visser, Hendrik Martinus Winkelaar, Mickel Leonardus August Jansen
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 23/02/2010
(86) PCT NL2008/050545 de 12/08/2008
(87) WO 2009/025547 de 26/02/2009

(21) **PI 0815842-8** A2 **1.3**
(22) 29/08/2008
(30) 29/08/2007 EP 07115229.2
(51) B01J 43/00 (2006.01), B01J 49/00 (2006.01), C02F 1/42 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA SEPARAR UMA ESPÉCIE CARREGADA DE UM SISTEMA AQUOSO.
(71) AFIRA IPR B.V. (NL)
(72) Johannes Petrus Aldegonda Custers, Rafäel Jean Sablong, Franciscus Adrianus Maria Leermakers, Johannes Theodorus Faustinus Keurentjes, Dirk Theodorus Andreas Van Asseldonk
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 26/02/2010
(86) PCT NL2008/050574 de 29/08/2008
(87) WO 2009/028944 de 05/03/2009

(21) **PI 0816582-3** A2 **1.3**
(22) 27/10/2008
(30) 25/10/2007 US 60/982,678; 25/10/2007 RU 2007139634; 25/10/2007 US 60/982,679; 25/01/2008 US 61/062,332; 25/01/2008 US 61/062,331; 04/03/2008 US 61/033,757; 04/03/2008 US 61/033,754
(51) C07D 471/04 (2006.01), C07D 471/14 (2006.01), A61K 31/437 (2006.01), A61P 25/18 (2006.01), A61P 25/24 (2006.01), A61P 25/28 (2006.01)
(54) COMPOSTO, MÉTODO PARA TRATAR UM DISTÚRBIO COGNITIVO, DISTÚRBIO PSICÓTICO, DISTÚRBIO MEDIADO POR NEUROTRANSMISSOR OU DISTÚRBIO NEURONAL EM UM INDIVÍDUO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, USO DE UM COMPOSTO E KIT
(71) MEDIVATION TECHNOLOGIES, INC. (US)
(72) David T. Hung, ANDREW ASHER PROTTER, RAJENDRA PARASMAL JAIN, SUNDEEP DUGAR, SARVAJIT CHAKRAVARTY, SERGEY OLEGOVICH CACHURIN, ANATOLY KONSTANTINOVICH USTINOV, BOGDAN KONSTANTINOVICH BEZNOSKO, ELENA FEOFANOVNA SHEVTSOVA, VLADIMIR VIKTOROVICH GRIGORIEV
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 23/04/2010
(86) PCT US2008/081390 de 27/10/2008
(87) WO 2009/055828 de 30/04/2009

(21) **PI 0816821-0** A2 **1.3**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 02/09/2008
(30) 17/09/2007 US 11/856605
(51) C22B 3/00 (2006.01), C22B 15/00 (2006.01), C25C 1/12 (2006.01)
(54) PROCESSO DE RECUPERAÇÃO E LIXIVIAÇÃO CONTROLADA DE COBRE
(71) Freeport-Mcmoran Corporation (US)
(72) Barbara J. Savege, Wayne W. Hazen, DAVID G. MEADOWS
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 17/03/2010
(86) PCT US2008/075037 de 02/09/2008
(87) WO 2009/038962 de 26/03/2009

(21) **PI 0816885-7** A2 **1.3**
(22) 16/09/2008
(30) 20/09/2007 US 11/858,514
(51) D06F 35/00 (2006.01), D06C 15/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA A LAVAGEM DE PEÇAS DE VESTUÁRIO COM UMA FORMA REMOVÍVEL.
(71) Kieu Thi-Bich Phan (US)
(72) Kieu Thi-Bich Phan
(74) M C Araújo Consultoria Em Prop Indl Ltda
(85) 22/03/2010
(86) PCT US2008/076540 de 16/09/2008
(87) WO 2009/039104 de 26/03/2009

(21) **PI 0817362-1** A2 **1.3**
(22) 06/11/2008
(30) 06/11/2007 US 60/996,214
(51) A01H 5/00 (2006.01), C12N 15/82 (2006.01)
(54) "PLANTA DE MAMONA POLIPLOIDE, ÓLEO DE MAMONA, TORTA DE MAMONA, CÉLULA REGENERÁVEL ISOLADA DA PLANTA DE MAMONA, CULTURA TECIDUAL, MÉTODO DE PRODUÇÃO DE SEMENTES DE MAMONA, MÉTODO DE PRODUÇÃO DE ÓLEO DE MAMONA E MÉTODO PARA GERAR UMA SEMENTE DE MAMONA POLIPLOIDE"
(71) KAIIMA BIO AGRITECH LTD (IL)
(72) AMIT AVIDOV, ALON LENER
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA
(85) 06/05/2010
(86) PCT IL2008/001470 de 06/11/2008
(87) WO 2009/060455 de 14/05/2009

(21) **PI 0817476-8** A2 **1.3**
(22) 10/09/2008
(30) 27/09/2007 US 60/975720; 31/10/2007 US 11/930685
(51) C10M 169/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO PARA TRATOR, E, MÉTODO PARA PRODUZIR A MESMA.
(71) Chevron U.S.A. Inc. (US)
(72) John A. Zakarian, Angelito Tirona
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 26/03/2010
(86) PCT US2008/075758 de 10/09/2008
(87) WO 2009/042396 de 02/04/2009

(21) **PI 0817499-7** A2 **1.3**
(22) 30/09/2008
(30) 02/10/2007 US 60/997.249
(51) B01D 29/21 (2006.01)
(54) CARTUCHO DE FILTRO DE LÍQUIDOS E ARRANJO DE FILTRO DE LÍQUIDOS
(71) Donaldson Company, Inc. (US)
(72) John R. Hacker
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES
(85) 05/04/2010
(86) PCT US2008/078304 de 30/09/2008
(87) WO 2009/046019 de 09/04/2009

(21) **PI 0817500-4** A2 **1.3**
(22) 01/10/2008
(30) 01/10/2007 US 60/976.615
(51) G01F 23/00 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO PARA MEDIR COM EXATIDÃO O NÍVEL DE FLUIDO EM UM RECIPIENTE
(71) Vibrometer, INC. (US)
(72) Ronie Lavon, Carlos Carvalho, Thomas Miskell, Vincent Rizzo
(74) NELLIE ANNE DAINEL-SHORES
(85) 05/04/2010
(86) PCT US2008/078444 de 01/10/2008
(87) WO 2009/046103 de 09/04/2009

(21) **PI 0817560-8** A2 **1.3**
(22) 25/09/2008
(30) 27/09/2007 US 60/995,557
(51) C12N 15/82 (2006.01), C12N 9/22 (2006.01), C12N 15/90 (2006.01), A01H 5/00 (2006.01)
(54) PROTEINAS DE GARRA DE ZINCO (PROTEÍNAS ZINC FINGER) PROJETADAS QUE TÊM COMO ALVO GENES DE 5-ENOLPIRUVIL SHIQUIMATO-3-FOSFATO SINTASE
(71) Dow Agrosciences LLC (US) , Sangamo Biosciences, INC. (US)
(72) Manju Gupta, Asha M. Palta, Stephen Novak, Fyodor Urnov, Sunita Gopalan
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 29/03/2010
(86) PCT US2008/011089 de 25/09/2008
(87) WO 2009/042164 de 02/04/2009

(21) **PI 0818071-7** A2 **1.3**
(22) 15/10/2008
(30) 15/10/2007 US 60/979,874
(51) H04B 3/36 (2006.01)
(54) ANTENA DE ESTAÇÃO BASE COM ESTRUTURA DE FORMAÇÃO DE FEIXE
(71) Jaybeam Wireless (US)
(72) Ricky Chair
(74) ORLANDO DE SOUZA
(85) 14/04/2010
(86) PCT US2008/079954 de 15/10/2008
(87) WO 2009/052153 de 23/04/2009

(21) **PI 0818072-5** A2 **1.3**
(22) 15/10/2008
(30) 15/10/2007 DE 10 2007 049 579.1
(51) F16K 5/02 (2006.01), F16K 5/06 (2006.01), F16D 1/10 (2006.01), F16D 3/02 (2006.01)
(54) CONEXÃO DE EIXO ENTRE DOIS EIXOS
(71) Joerg Wisser (DE)
(72) Joerg Wisser
(74) Orlando de Souza
(85) 14/04/2010
(86) PCT EP2008/008738 de 15/10/2008
(87) WO 2009/049882 de 23/04/2009

(21) **PI 0818094-6** A2 **1.3**
(22) 09/10/2008
(30) 09/10/2007 US 60/978593
(51) C10J 3/00 (2006.01), B01D 11/00 (2006.01), B01D 53/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA REMOVER ALCATRÃO DE UM GÁS, E, SISTEMA E MÉTODO DE GASEIFICAÇÃO DE BIOMASSA
(71) Rentech, Inc (US)
(72) Herman Feldmann
(74) momsen, Leonardos & Cia
(85) 08/04/2010
(86) PCT US2008/079372 de 09/10/2008
(87) WO 2009/049063 de 16/04/2009

(21) **PI 0818129-2** A2 **1.3**
(22) 29/10/2008
(30) 30/10/2007 US 11/928,745
(51) G06F 19/00 (2011.01)
(54) SISTEMA DE TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO SEGURO
(71) Carefusion 303, Inc. (US)
(72) Arthur Barry Brown, Duane E. Veach, James David Defreece
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema
(85) 30/04/2010
(86) PCT US2008/081592 de 29/10/2008
(87) WO 2009/058871 de 07/05/2009

(21) **PI 0818130-6** A2 **1.3**
(22) 30/10/2008
(30) 30/10/2007 US 60/983,763
(51) C08K 5/00 (2006.01), C08K 5/103 (2006.01), C08K 5/1575 (2006.01), C08K 5/20 (2006.01), C08L 23/02 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO ADITIVA E COMPOSIÇÕES TERMOPLÁSTICAS COMPREENDENDO A MESMA
(71) Milliken & Company (US)
(72) Jiang Li, Robbie Willem Johan M. Hanssen, Daike Wang, Tamara L. Robertson, Jiannong Xu
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 29/04/2010
(86) PCT US2008/012292 de 30/10/2008
(87) WO 2009/058313 de 07/05/2009

(21) **PI 0818146-2** A2 **1.3**
(22) 30/10/2008
(30) 30/10/2007 US 60/983,771
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA MONITORAR CÂNCER COLORRETAL
(71) Veridex, Llc (US)
(72) Mitch Raponi, Gregory M Arndt
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 30/04/2010
(86) PCT US2008/081822 de 30/10/2008
(87) WO 2009/059026 de 07/05/2009

(21) **PI 0818237-0** A2 **1.3**
(22) 08/10/2008
(30) 16/10/2007 US 60/980.261
(51) G06F 15/16 (2006.01)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(54) MÉTODO E SISTEMA PARA ENTREGA DE CONTEÚDO
(71) Sybase 365, INC. (US)
(72) William H. Dudley, Michael Timmons, Robert C. Lovell JR.
(74) Bhering Advogados
(85) 16/04/2010
(86) PCT US2008/079178 de 08/10/2008
(87) WO 2009/051996 de 23/04/2009

(21) **PI 0818925-0** A2 **1.3**
(22) 11/10/2008
(30) 02/11/2007 DE 10 2007 063 243.8
(51) F01N 7/14 (2010.01), F01N 7/18 (2010.01), F16L 27/00 (2006.01), F16L 27/11 (2006.01), F16L 51/03 (2006.01)
(54) COMPONENTE PARA CONDUÇÃO DE GASES DE EXAUSTÃO
(71) Witzenmann GMBH (DE)
(72) Bernard Walle
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 03/05/2010
(86) PCT EP2008/008614 de 11/10/2008
(87) WO 2009/056213 de 07/05/2009

(21) **PI 0818967-6** A2 **1.3**
(22) 26/11/2008
(30) 29/11/2007 DE 102007057536.1
(51) B64D 13/06 (2006.01)
(54) SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MÉTODO PARA PROVER AR CONDICIONADO A AERONAVES COM OPERAÇÃO DO AR DE SANGRIA EM MODO HÍDRICO
(71) AIRBUS OPERATIONS GMBH (DE) , AIRBUS S.A.S. (FR)
(72) DITTMAR, Jan, ANTOINE, Nicolas, BUCHHOLZ, Uwe
(74) Clovis Silveira
(85) 28/05/2010
(86) PCT EP2008/010030 de 26/11/2008
(87) WO 2009/068265 de 04/06/2009

(21) **PI 0819450-5** A2 **1.3**
(22) 18/06/2008
(51) F03D 7/04 (2006.01)
(54) APARELHO DE MONITORAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS DE UMA TURBINA EÓLICA E MÉTODO PARA TAL
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JP)
(72) Masayuki Hashimoto, Tsuyoshi Wakasa, Takatoshi Matsushita, Shinji Arinaga
(74) NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
(85) 24/05/2010
(86) PCT JP2008/061133 de 18/06/2008
(87) WO 2009/153866 de 23/12/2009

(21) **PI 0819464-5** A2 **1.3**
(22) 21/11/2008
(30) 21/11/2007 US 11/984,757
(51) A01K 45/00 (2006.01)
(54) PUNÇÃO E AGULHA COMBINADOS PARA MÁQUINAS DE INJEÇÃO EM OVO AUTOMÁTICA
(71) Avitech, LLC (US)
(72) Rafael S. Correa, Mark A. Dekich, William D. Samson, Erich F. Bevensee
(74) Di Blasi, Parente, Vaz e Dias & Al.
(85) 21/05/2010
(86) PCT US2008/013037 de 21/11/2008
(87) WO 2009/067264 de 28/05/2009

(21) **PI 0819476-9** A2 **1.3**
(22) 23/12/2008
(30) 27/12/2007 US 61/009,166; 20/08/2008 US 61/136,238
(51) C07K 14/415 (2006.01), C12N 15/82 (2006.01), A01H 5/00 (2006.01)
(54) MÉTODO DE MELHORAR A TOLERÂNCIA AO ESTRESSE ABIÓTICO DE UMA PLANTA, MÉTODO DE MELHORAR A EFICIÊNCIA DO USO DE ÁGUA, EFICIÊNCIA DO USO DE FERTILIZANTE, BIOMASSA, VIGOR E/OU PRODUÇÃO DE UMA PLANTA, POLINUCLEOTÍDEO ISOLADO, CONSTRUCTO DE ÁCIDO NUCLÊICO, POLIPEPTÍDIO ISOLADO, CÉLULA DE PLANTA"
(71) EVOGENE LTD (IL)
(72) GIL RONEN, BASIA JUDITH VINOCUR, ALEX DIBER, SHARON AYAL, HAGAI KARCHI, YOAV HERSCHKOVITZ
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA
(85) 29/06/2010
(86) PCT IL2008/001657 de 23/12/2008
(87) WO 2009/083958 de 09/07/2009

(21) **PI 0820047-5** A2 **1.3**
(22) 12/11/2008
(30) 12/11/2007 US 60/987,250
(51) F04D 29/66 (2006.01), F04D 29/54 (2006.01)
(54) ESTRUTURA DE REBORDO DE SUPRESSÃO DE TURBULÊNCIA INGERIDA PARA VENTILADOR DE FLUXO AXIAL
(71) Brose Fahrzeugteile GMBH & CO. KG, Würzburg (DE)
(72) Bryan Fisher, Mark Blissitt
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 12/05/2010
(86) PCT CA2008/001978 de 12/11/2008
(87) WO 2009/062292 de 22/05/2009

(21) **PI 0820059-9** A2 **1.3**
(22) 05/11/2008
(30) 05/11/2007 US 60/996,168
(51) H04L 1/18 (2006.01), H04W 28/06 (2009.01), H04L 1/00 (2006.01)
(54) SISTEMA RELATOR DE STATUS DO REGISTRO E MÉTODO
(71) Nokia Siemens Networks Oy (FI)
(72) Benoist Sebire
(74) Maria Pia Carvalho Guerra
(85) 05/05/2010
(86) PCT EP2008/064990 de 05/11/2008
(87) WO 2009/059995 de 14/05/2009

(21) **PI 0820067-0** A2 **1.3**
(22) 24/12/2008
(30) 24/12/2007 US 61/016,501
(51) A42B 1/06 (2006.01)
(54) CAPACETE DE SEGURANÇA ADAPTADO PARA REMOÇÃO FÁCIL E RÁPIDA E MÉTODO DE REMOÇÃO
(71) NUTRICOM LTD. (IL)
(72) Erwin Salomon
(74) D'Mark Registros de Marcas e Patentes S/S Ltda
(85) 24/06/2010
(86) PCT IB2008/055533 de 24/12/2008
(87) WO 2009/083916 de 09/07/2009

(21) **PI 0820208-7** A2 **1.3**
(22) 14/11/2008
(30) 15/11/2007 EP 07120816.9
(51) A01N 43/40 (2006.01), A01P 3/00 (2006.01), A01N 37/34 (2006.01), A01N 37/50 (2006.01), A01N 43/653 (2006.01), A01N 43/84 (2006.01), A01N 43/90 (2006.01), A01N 47/04 (2006.01), A01N 47/12 (2006.01), A01N 47/14 (2006.01), A01N 47/18 (2006.01)
(54) MISTURAS FUNGICIDAS, COMPOSIÇÃO FUNGICIDA, MÉTODOS PARA CONTROLAR OS FUNGOS NOCIVOS FITOPATOGÊNICOS E PARA A PROTEÇÃO DE SEMENTES, E, SEMENTES.
(71) Basf SE (DE)
(72) Jens Renner, Sarah Ulmschneider, Jochen Dietz, Egon Haden
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 12/05/2010
(86) PCT EP2008/065603 de 14/11/2008
(87) WO 2009/063074 de 22/05/2009

(21) **PI 0820306-7** A2 **1.3**
(22) 07/11/2008
(30) 09/11/2007 US 61/002,720
(51) C11D 3/37 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÕES DE LIMPEZA COM POLIALQUILENO IMINAS ANIFIFÍLICAS SOLÚVEIS EM ÁGUA QUE TÊM UM BLOCO DE ÓXIDO DE POLIETILENO INTERNO E UM BLOCO DE ÓXIDO DE POLIPROPILENO EXTERNO
(71) The Procter & Gamble Company (US)
(72) James Lee Danziger, Frank Hulskotter, Dieter Boeckh, Sophia Ebert, Andrea Misske, Stefan Freznel
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 07/05/2010
(86) PCT US2008/082738 de 07/11/2008
(87) WO 2009/061990 de 14/05/2009

(21) **PI 0820335-0** A2 **1.3**
(22) 26/11/2008
(30) 27/11/2007 NZ 563794
(51) B60P 1/52 (2006.01), B65G 1/06 (2006.01)
(54) MÉTODO E APARELHO PARA EMPILHAR CARGAS EM VEÍCULOS
(71) NZEE Loda Limited (NZ)
(72) GRAHAM BRUCE RABARTS, MARK JOHN HOLMES
(74) Alexandre de Souza Saraiva
(85) 27/05/2010
(86) PCT NZ2008/000317 de 26/11/2008
(87) WO 2009/070039 de 04/06/2009

(21) **PI 0820337-7** A2 **1.3**
(22) 16/10/2008
(30) 16/10/2007 SE 0702311-2
(51) B29C 70/32 (2006.01), B22F 3/06 (2006.01), B29C 41/04 (2006.01), H01F 1/28 (2006.01)
(54) COMPONENTE INDUTIVO MAGNÉTICO MACIO BASEADO EM PÓ E UM PROCESSO E DISPOSITIVO PARA PRODUÇÃO DO MESMO
(71) Magnetic Components Sweden AB (SE)
(72) MATS ALAKÜLA
(74) Di Blasi, Parente, Vaz e Dias & Al.
(85) 16/04/2010
(86) PCT SE2008/051184 de 16/10/2008
(87) WO 2009/051559 de 23/04/2009

(21) **PI 0820497-7** A2 **1.3**
(22) 04/11/2008
(30) 05/11/2007 US 60/985,430; 05/11/2007 US 60/985,452; 05/11/2007 US 60/985,408; 15/01/2008 US 60/021,211; 29/01/2008 US 61/024,339; 15/09/2008 US 61/097,169
(51) C12P 7/10 (2006.01), C12N 9/38 (2006.01), C12N 9/42 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE ETANOL UTILIZANDO CELULOSE COM ENZIMAS GERADAS ATRAVÉS DE CULTURA DO ESTADO SÓLIDO.
(71) Energy Enzymes, Inc. (US)
(72) Clifford Bradley, Robert Kearns
(74) Orlando de Souza / OAB: 0474
(85) 04/05/2010
(86) PCT US2008/082369 de 04/11/2008
(87) WO 2009/061740 de 14/05/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0820498-5** A2 **1.3**
(22) 04/11/2008
(30) 05/11/2007 US 60/985,430; 05/11/2007 US 60/985,452; 05/11/2007 US 60/985,408; 15/01/2008 US 61/021,211; 29/01/2008 US 61/024,339; 15/09/2008 US 61/097,169
(51) C12P 7/10 (2006.01), C12N 9/38 (2006.01), C12N 9/42 (2006.01)
(54) PROCESSO DE PRODUZIR ETANOL USANDO AMIDO COM ENZIMAS GERADAS ATRAVÉS DE CULTURA NO ESTADO LÍQUIDO.
(71) Energy Enzymes, Inc. (US)
(72) Clifford Bradley, Robert Kearns
(74) Orlando de Souza / OAB: 0474
(85) 04/05/2010
(86) PCT US2008/082375 de 04/11/2008
(87) WO 2009/061745 de 14/05/2009

(21) **PI 0820584-1** A2 **1.3**
(22) 29/10/2008
(30) 20/12/2007 US 61/015.318
(51) A23L 1/035 (2006.01), A23L 1/305 (2006.01)
(54) PÓ NUTRICIONAL ESTÁVEL
(71) Abbott Laboratories (US)
(72) Christine L. Clinger, Jeffrey M. Boff, Gary E. Katz, Paul W. Johns, MARTI BERGANA
(74) Nellie Anne Danie-Shores
(85) 08/06/2010
(86) PCT US2008/081596 de 29/10/2008
(87) WO 2009/085388 de 09/07/2009

(21) **PI 0820962-6** A2 **1.3**
(22) 21/11/2008
(30) 05/12/2007 EP 07122415.8; 29/02/2008 EP 08102193.3
(51) C07D 213/71 (2006.01), C07D 213/74 (2006.01), C07D 401/12 (2006.01), C07D 413/12 (2006.01), C07D 417/12 (2006.01), C07D 213/643 (2006.01), C07D 213/30 (2006.01), C07D 213/69 (2006.01), C07D 213/70 (2006.01), C07D 213/79 (2006.01), C07D 217/24 (2006.01), C07D 237/14 (2006.01), C07D 237/16 (2006.01), C07D 239/34 (2006.01), C07D 239/54 (2006.01)
(54) COMPOSTOS, PROCESSO PARA PREPARAR COMPOSTOS, COMPOSIÇÃO AGRÍCOLA, MÉTODO PARA COMBATER FUNGOS FITOPATOGÊNICOS NOCIVOS, USO DE COMPOSTOS, E, SEMENTES
(71) Basf SE (DE)
(72) Wassilios Grammenos, Jan Klaas Lohmann, Thomas Grote, Jochen Dietz, Bernd Müller, Michael Puhl, Jens Renner, Sarah Ulmschneider, Marianna Vrettou, Joachim Rheinheimer
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 04/06/2010
(86) PCT EP2008/065958 de 21/11/2008
(87) WO 2009/071448 de 11/06/2009

(21) **PI 0820963-4** A2 **1.3**
(22) 04/12/2008
(30) 05/12/2007 FR 0759580
(51) C03C 25/24 (2006.01), C03C 25/26 (2006.01), C03C 25/32 (2006.01), D04H 1/64 (2006.01), C09J 101/00 (2006.01), C09J 103/00 (2006.01), C09J 103/02 (2006.01), C08G 63/20 (2006.01), C08G 63/668 (2006.01), C08K 5/092 (2006.01), C08K 5/151 (2006.01), C08K 7/14 (2006.01), C09J 167/00 (2006.01), E04B 1/74 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE ENCOLAMENTO PARA PRODUTOS ISOLANTES À BASE DE LÃ MINERAL, PRODUTO ISOLANTE ACÚSTICO E/OU TÉRMICO À BASE DE LÃ MINERAL, TELA DE FIBRAS MINERAIS E PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE UM PRODUTO ISOLANTE ACÚSTICO E/OU TÉRMICO À BASE DE LÃ MINERAL.
(71) Saint-Gobain Isover (FR)
(72) Boris Jaffrennou, Dominique Serughetti, Jérôme Douce
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 04/06/2010
(86) PCT FR2008/052203 de 04/12/2008
(87) WO 2009/080938 de 02/07/2009

(21) **PI 0820964-2** A2 **1.3**
(22) 03/12/2008
(30) 11/12/2007 US 61/007,406
(51) A61K 31/5377 (2006.01), A61P 7/02 (2006.01), A61P 9/00 (2006.01)
(54) OXAZOLIDINONAS PARA O TRATAMENTO E/OU PROFILAXIA DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
(71) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft (DE) , Janssen Pharmaceutica N.V. (BE)
(72) Harald Kallabis, Wolfgang Thielemann, Elisabeth Perzborn, Susanne Röhrig, Dagmar Kubitza, Theodore Spiro, Lloyd Haskell, Jeet Mahal
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 10/06/2010
(86) PCT EP2008/010211 de 03/12/2008
(87) WO 2009/074249 de 18/06/2009

(21) **PI 0820966-9** A2 **1.3**
(22) 10/12/2008
(30) 10/12/2007 ES P200703259
(51) B64D 37/32 (2006.01), B64D 45/02 (2006.01), F16B 33/00 (2006.01), F16B 37/04 (2006.01), F16B 43/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO INTEGRADO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS EM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
(71) Airbus Operations, S.L. (ES)
(72) Agustín Mariano Martín Hernández
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 10/06/2010
(86) PCT EP2008/067175 de 10/12/2008
(87) WO 2009/074597 de 18/06/2009

(21) **PI 0820967-7** A2 **1.3**
(22) 10/12/2008
(30) 12/12/2007 GB 0724277.9
(51) A61K 31/4015 (2006.01), A61K 31/4412 (2006.01), A61K 31/55 (2006.01), A61K 31/573 (2006.01), A61K 45/06 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01)
(54) USO DE UMA COMPOSIÇÃO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA E MÉTODO PARA TRATAMENTO, MELHORA OU PROFILAXIA DOS SINTOMAS DE UMA DOENÇA INFLAMATÓRIA
(71) Cambridge Enterprise Limited (GB)
(72) David John Grainger
(74) Vieira de Mello Advogados
(85) 14/06/2010
(86) PCT GB2008/004074 de 10/12/2008
(87) WO 2009/074794 de 18/06/2009

(21) **PI 0821425-5** A2 **1.3**
(22) 31/12/2008
(30) 31/12/2007 CL 3884/2007
(51) C07K 14/435 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÕES E MÉTODOS PARA TRATAR DISFUNÇÃO ERÉTIL
(71) Universidad de La Frontera (CL) , Universidade Federal de São Paulo (BR/SP) , Laboratorios Andromaco S.A. (CL)
(72) Fernando Gonzalo Romero Mejia, Raul Patricio Salvatici Salazar, Antonio Miranda
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 30/06/2010
(86) PCT IB2008/003977 de 31/12/2008
(87) WO 2009/083808 de 09/07/2009

(21) **PI 0821482-4** A2 **1.3**
(22) 23/12/2008
(30) 27/12/2007 US 61/009,302
(51) C07D 413/10 (2006.01), C07D 413/12 (2006.01), C07D 271/113 (2006.01), A61K 31/4245 (2006.01), A61P 25/00 (2006.01), A61P 11/00 (2006.01), A61P 9/00 (2006.01)
(54) 3-N-FENIL-1,3,4-OXADIAZOLONA 5-O-SUBSTITUÍDA, SEU USO, SUA COMPOSIÇÃO E SEU PROCESSO DE PREPARAÇÃO
(71) BIAL-PORTELA & CA., S.A. (PT)
(72) David Alexander Learmonth, Laszlo Erno Kiss, Alexander Beliaev, Humberto dos Santos Ferreira, Patricio Manuel Vieira Araújo Soares da Silva
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/06/2010
(86) PCT PT2008/000054 de 23/12/2008
(87) WO 2009/084970 de 09/07/2009

(21) **PI 0821737-8** A2 **1.3**
(22) 19/12/2008
(30) 21/12/2007 US 61/016253
(51) F02C 7/10 (2006.01)
(54) SISTEMAS DE TURBINA A GÁS DE CICLO ABERTO E FECHADO E SEMI-FECHADO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA E DE TURBINA DE EXPANSÃO E COMPRESSOR DE PESTÃO FECHADO, TURBOCOMPRESSOR E DE ENERGIA COM TURBINA DE GÁS DE CICLO ABERTO, DE COMPRESSÃO DE GÁS DE OPERAÇÃO EM TURBOCOMPRESSOR E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE MOTOR
(71) Green Prtners Technology Holdings GMBH (US)
(72) Hans-Peter Messmer
(74) Hugo Silva & Maldonado Prop. Intelectual
(85) 21/06/2010
(86) PCT US2008/087817 de 19/12/2008
(87) WO 2009/086190 de 09/07/2009

(21) **PI 0821800-5** A2 **1.3**
(22) 22/12/2008
(30) 20/12/2007 GB 0724905.5
(51) C03C 6/08 (2006.01), C03C 1/02 (2006.01), C03C 3/064 (2006.01), C03C 3/091 (2006.01), C03C 8/02 (2006.01), C03C 8/14 (2006.01), C04B 35/626 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO CONTENDO BORO HETEROGÊNEA COMINUÍDA, PROCESSO PARA PREPARAR E USO DA MESMA, COMPOSIÇÃO DE VITRIFICAÇÃO, E, MÉTODO PARA VITRIFICAR UM ARTIGO CERÂMICO.
(71) U.S. Borax, INC. (US)
(72) Simon Gregson Cook
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 18/06/2010
(86) PCT GB2008/004224 de 22/12/2008
(87) WO 2009/081137 de 02/07/2009

(21) **PI 0821801-3** A2 **1.3**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 16/12/2008
(30) 20/12/2007 FR 0760080
(51) C01B 39/22 (2006.01), B01J 20/18 (2006.01)
(54) ZEÓLITO E PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE UM ZEÓLITO.
(71) Ceca S.A. (FR)
(72) Ludivine Bouvier, Serge Nicolas, Guy-Henri Durand
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 18/06/2010
(86) PCT FR2008/052315 de 16/12/2008
(87) WO 2009/081022 de 02/07/2009

(21) **PI 0822159-6** A2 **1.3**
(22) 05/12/2008
(30) 08/01/2008 US 61/010407
(51) G01V 1/28 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA GERAR UM MODELO GEOFÍSICO DE UMA REGIÃO DE SUBSUPERFÍCIE E PARA PRODUZIR HIDROCARBONETOS DE UMA REGIÃO DE SUBSPERFÍCIE
(71) Exxonmobil Upstream Research Company (US)
(72) Spyridon Lazaratos, Roy L. David
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 05/07/2010
(86) PCT US2008/085674 de 05/12/2008
(87) WO 2009/088602 de 16/07/2009

(21) **PI 0822184-7** A2 **1.3**
(22) 07/03/2008
(30) 14/01/2008 KR 10-2008-0004010
(51) A61M 5/32 (2006.01)
(54) AGULHA MÚLTIPLA
(71) Jong-Soo Choi (KR)
(72) Jong-Soo Choi
(74) Orlando de Souza
(85) 13/07/2010
(86) PCT KR2008/001304 de 07/03/2008
(87) WO 2009/091099 de 23/07/2009

(21) **PI 0822319-0** A2 **1.3**
(22) 04/12/2008
(30) 20/03/2008 US 61/070.074
(51) H04H 20/59 (2008.01), H04N 5/57 (2006.01)
(54) SALVANDO E RESTAURANDO AJUSTES DE CONTROLE PARA RECEPTORES DE CONTEÚDO DE MULTIMÍDIA
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Mark Alan Schultz, Ronald Douglas Johnson
(74) Nellie Anne Danie-Shores
(85) 13/08/2010
(86) PCT US2008/013323 de 04/12/2008
(87) WO 2009/116975 de 24/09/2009

(21) **PI 0822328-9** A2 **1.3**
(22) 17/06/2008
(30) 29/02/2008 EP 08003845.8
(51) C07K 14/245 (2006.01), G01N 33/58 (2006.01)
(54) FRAGMENTOS DE ADESINA OTIMIZADA E NANOPARTÍCULAS CORRESPONDENTES
(71) Signalomics Gmbh (AT)
(72) Christoph Block, Karin Mittmann, Claudia Arntz
(74) Dannemann, Siemsen & Ipanema Moreira
(85) 30/08/2010
(86) PCT EP2008/004867 de 17/06/2008
(87) WO 2009/106102 de 03/09/2009

(21) **PI 0822359-9** A2 **1.3**
(22) 18/03/2008
(51) A61K 31/7016 (2006.01), A61K 45/06 (2006.01), A61K 9/20 (2006.01), A61P 1/00 (2006.01), A61K 9/14 (2006.01), A61K 9/10 (2006.01), A61K 9/08 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DE ANTIBIÓTICOS E PREBIÓTICOS PARA PREVENIR E TRATAR DISBIOSE DURANTE TERAPIA ANTIBACTERIANA
(71) Aleksander Vladimirovich Dikovskiy (RU)
(72) Aleksander Vladimirovich Dikovskiy, Oleg Valentinovich Dorozhko, Boris Anatolievich Rudoi
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 16/09/2010
(86) PCT RU2008/000152 de 18/03/2008
(87) WO 2009/116887 de 24/09/2009

(21) **PI 0822725-0** A2 **1.3**
(22) 20/05/2008
(51) F16C 9/00 (2006.01), F16C 17/04 (2006.01), F16C 17/10 (2006.01), F16C 33/10 (2006.01), F16C 43/02 (2006.01)
(54) MANCAL FLANGEADO E FLANGE 10
(71) Mahle Metal Leve S/A (BR/SP)
(72) Samantha Uehara, Erik Almeida Alves, Paulo Seishiro Teramoto
(74) Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira
(85) 22/11/2010
(86) PCT BR2008/000147 de 20/05/2008
(87) WO 2009/140745 de 26/11/2009

(21) **PI 0822726-8** A2 **1.3**
(22) 06/11/2008
(51) G01C 21/34 (2006.01), G06F 17/30 (2006.01)
(54) APARELHO PARA AQUISIÇÃO DE DADOS, SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS E MÉTODOS DE AQUISIÇÃO DE DADOS
(71) Tomtom International B.V (NL)
(72) Sjoerd Abens, Erik Thomassen, Teun de Haas
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 23/11/2010
(86) PCT EP2008/064364 de 06/11/2008
(87) WO 2010/051827 de 14/05/2010

(21) **PI 0822727-6** A2 **1.3**
(22) 31/07/2008
(51) G01C 21/36 (2006.01)
(54) MÉTODO DE EXIBIÇÃO DE DADOS DE NAVEGAÇÃO EM 3D
(71) Tele Atlas B.V. (NL)
(72) Wojciech Tomasz Nowak, Arkadiusz Wysocki
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 23/11/2010
(86) PCT EP2008/060089 de 31/07/2008
(87) WO 2010/012310 de 04/02/2010

(21) **PI 0822728-4** A2 **1.3**
(22) 29/05/2008
(51) G01C 21/36 (2006.01), G08G 1/0969 (2006.01), G09G 5/24 (2006.01), G06T 11/60 (2006.01)
(54) GERANDO UMA IMAGEM DE EXIBIÇÃO DE MAPA
(71) Tomtom International B.V (NL)
(72) Ewoud Van Ramsdonk
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 23/11/2010
(86) PCT EP2008/004604 de 29/05/2008
(87) WO 2009/143873 de 03/12/2009

(21) **PI 0822730-6** A2 **1.3**
(22) 27/08/2008
(51) H01F 29/04 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA COMUTAÇÃO ININTERRUPTA
(71) Maschinenfabrik Reinhausen Gmbh (US)
(72) Oliver Brueckl, Dieter Dohnal, Hans-Henning Lessmann-Mieske
(74) Bhering Advogados
(85) 29/11/2010
(86) PCT EP2008/007003 de 27/08/2008
(87) WO 2010/022751 de 04/03/2010

(21) **PI 0822731-4** A2 **1.3**
(22) 30/05/2008
(51) H04W 4/24 (2009.01), H04L 12/14 (2006.01)
(54) ARQUITETURA DE CARREGAMENTO ONLINE EM REDES DE COMUNICAÇÃO LTE/EPC
(71) Alcatel-Lucent Usa INC. (US)
(72) Yigang Cai, Xiang Yang Li
(74) Orlando de Souza
(85) 23/11/2010
(86) PCT US2008/065347 de 30/05/2008
(87) WO 2009/145785 de 03/12/2009

(21) **PI 0822733-0** A2 **1.3**
(22) 30/05/2008
(51) B63B 9/06 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA CONSTRUIR UMA UNIDADE SEMI-SUBMERGÍVEL, KIT PARA CONSTRUIR UMA UNIDADE SEMI-SUBMERGÍVEL, E, UNIDADE SEMI-SUBMERGÍVEL
(71) GVA Consultants AB (SE)
(72) Bernt Erik Westre
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 29/11/2010
(86) PCT EP2008/056715 de 30/05/2008
(87) WO 2009/143899 de 03/12/2009

(21) **PI 0823379-9** A2 **1.3**
(22) 15/12/2008
(51) C07K 14/605 (2006.01), A61K 38/26 (2006.01)
(54) ANÁLOGOS DE GLUCAGON
(71) Zealand Pharma A/S (DK)
(72) Eddi Meier, Ditte Riber, Marie Skovgaard, Bjarne Due Larsen, Jens Rosengren Daugaard, Trine Skovlund Ryge Neerup
(74) Maria Pia Carvalho Gerra
(85) 15/06/2011
(86) PCT GB08/004132 de 15/12/2008
(87) WO 2010/070253 de 24/06/2010

(21) **PI 0823388-8** A2 **1.3**
(22) 22/12/2008
(51) B60C 9/00 (2006.01)
(54) PNEUMÁTICO
(71) Société de Technologie Michelin (FR) , Michelin Recherche Et Technique S.A. (CH)
(72) Benjamin Kaplan, Fanny Hosdez, Sebastien Rigo
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 22/06/2011
(86) PCT US2008/087907 de 22/12/2008
(87) WO 2010/074679 de 01/07/2010

(21) **PI 0905699-8** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(30) 15/01/2008 US 61/021070
(51) C07F 9/50 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO, CATALISADOR COMPLEXO OU COMPOSIÇÃO DE PRECURSOR DE CATALISADOR COMPLEXO, SOLUÇÃO DE CATALISADOR COMPLEXO OU SOLUÇÃO DE PERCURSOR DE CATALISADOR COMPLEXO E PROCESSO DE HIDROFORMILAÇÃO
(71) Dow Global Technologies Inc (US)
(72) MICHEL L. TULCHINSKY, ANTHONY G.ABATJOGLOU
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/030560 de 09/01/2009
(87) WO 2009/091671 de 23/07/2009

(21) **PI 0905700-5** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 15/01/2008 US 61/021065
(51) C07F 9/50 (2006.01), C07B 41/06 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO, CATALISADOR COMPLEXO OU COMPOSIÇÃO PRECURSORA DE CATALISADOR COMPLEXO, SOLUÇÃO DE CATALISADOR COMPLEXO OU SOLUÇÃO DE PRECURSOR DE CATALISADOR COMPLEXO, PROCESSO DE HIDROFORMILAÇÃO E CLASSE DE COMPOSTOS DE TRIORGANOFINA NÃO IONICOS
(71) Dow Global Technologies Inc (US)
(72) MICHAEL L. TULCHINSKY, RONALD R. PETERSON
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/030553 de 09/01/2009
(87) WO 2009/091669 de 23/07/2009

(21) **PI 0905701-3** A2 **1.3**
(22) 13/01/2009
(30) 17/01/2008 US 61/021682
(51) C08G 65/26 (2006.01), C08G 18/48 (2006.01), C08G 18/50 (2006.01), C08G 18/76 (2006.01), C08J 9/12 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA PREPARAR UMA ESPUMA RÍGIDA BASEADA EM ISOCIANATO E ESPUMA RÍGIDA BASEADA EM ISOCIANATO
(71) Dow Global Technologies Inc (US)
(72) TIMOTHTYA, MORLEY, FRANÇOIS M. CASATI, Adrian J. Birch, Hans Kramer
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/030794 de 13/01/2009
(87) WO 2009/091705 de 23/07/2009

(21) **PI 0905703-0** A2 **1.3**
(22) 18/01/2009
(30) 16/01/2008 US 61/021,381
(51) A61L 15/00 (2006.01)
(54) MÉTODO DE PRODUÇAO DE UMA BANDAGEM COLOIDAL DE COLÁGENO PARA QUEIMADURAS PRODUZIDAS A PARTIR DE ÁGUA VIVA E BANDAGEM COLOIDAL DE COLÁGENO
(71) COLL-MED LTD (IL)
(72) SAMUEL ANGEL
(74) Jose Carlos Ferreira
(85) 13/07/2010
(86) PCT IL2009/000071 de 18/01/2009
(87) WO 2009/090655 de 23/07/2009

(21) **PI 0905704-8** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 17/01/2008 GB 0800830.2; 30/04/2008 GB 0807878.4
(51) E21B 34/06 (2006.01), E21B 33/068 (2006.01), E21B 34/10 (2006.01)
(54) "EQUIPAMENTO PARA INJEÇÃO À PULSO DE FLUIDO PRESSURIZADO EM PERFURAÇÃO DE POÇO"
(71) WAVEFRONT RESERVOIR TECHNOLOGIES LTD. (CA)
(72) RONALD E. PRINGLE, MAHENDRA SAMAROO, BRETT CHARLES DAVIDSON, JOHN MICHAEL WARREN, JASON C. MAILAND
(74) MIRANDA, LYNCH & KNEBLEWSKI LTDA
(85) 14/07/2010
(86) PCT CA2009/000040 de 19/01/2009
(87) WO 2009/089622 de 23/07/2009

(21) **PI 0905705-6** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 14/01/2008 IT MI2008A 000048
(51) H02H 1/06 (2006.01)
(54) UNIDADE DE PROTEÇÃO ELETRÔNICA PARA DISJUNTORES AUTOMÁTICOS E PROCESSO RELATIVO.
(71) ABB S.p.A. (IT)
(72) MATTEO CAITI, GIOVANNI FRASSINETI
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
(85) 13/07/2010
(86) PCT EP2009/050232 de 09/01/2009
(87) WO 2009/090143 de 23/07/2009

(21) **PI 0905706-4** A2 **1.3**
(22) 13/01/2009
(30) 14/01/2008 EP 08425017.4
(51) F16H 59/02 (2006.01), F16H 59/04 (2006.01), F16H 59/10 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE CONTROLE PARA UMA CAIXA DE ENGRENAGENS, EM PARTICULAR PARA UMA CAIXA DE CÂMBIO DE VEÍCULO A MOTOR, COM UM SISTEMA PARA A IDENTIFICAÇÃO DA ENGRENAGEM ENGASTADA.
(71) SILA HOLDING INDUSTRIALE S.P.A. (IT)
(72) GUIDO PANIZZA, KAMAL MOURAD, EDOARDO MONGARLI
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
(85) 13/07/2010
(86) PCT IB2009/050123 de 13/01/2009
(87) WO 2009/090603 de 23/07/2009

(21) **PI 0905707-2** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 18/01/2008 US 61/021,935
(51) A61K 9/08 (2006.01), A61K 47/10 (2006.01), A61K 31/192 (2006.01), A61K 31/167 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR A SOLUBILIDADE AQUOSA DE UM COMPOSTO ATIVO E COMPOSIÇÃO COMPREENDENDO UM COMPOSTO ATIVO
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. (US)
(72) DAVID BRADLEY WURM, DAVID A. WILSON, BRUCE A. BARNER, CYNTHIA L. RAND, MATTHEW D. MILLER, MICHAEL J. JOHNSON
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 13/07/2010
(86) PCT US2009/030071 de 05/01/2009
(87) WO 2009/091622 de 23/07/2009

(21) **PI 0905708-0** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 31/01/2008 IT BO2008A 000066
(51) B23D 47/12 (2006.01), B27B 5/065 (2006.01), B27B 5/20 (2006.01), B23D 45/10 (2006.01)
(54) MÁQUINA DE SERRAR PAINÉIS FEITOS DE MADEIRA OU MATERIAIS SIMILARES.
(71) GIBEN INTERNATIONAL S.p.A. (IT)
(72) PIERGIORGIO BENUZZI
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
(85) 22/07/2010
(86) PCT IB2009/050377 de 30/01/2009
(87) WO 2009/095885 de 06/08/2009

(21) **PI 0905709-9** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 24/01/2008 FI 20085057
(51) A47G 29/10 (2006.01), E05B 35/08 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA GUARDAR CHAVES DE FECHADURAS E CONTROLAR SEU USO E ARRANJO PARA GUARDAR E TRANCAR CHAVES DE FECHADURAS E CONTROLAR SEU USO
(71) ABLOY OY (FI)
(72) PEKKA MIELONEN, OIVA HURSKAINEN
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 22/07/2010
(86) PCT FI2009/050016 de 12/01/2009
(87) WO 2009/092847 de 30/07/2009

(21) **PI 0905710-2** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 23/01/2008 US 61/022,940
(51) G01N 22/00 (2006.01), G01R 27/26 (2006.01), G01N 25/20 (2006.01), G01N 33/15 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA ANALISAR UM ÓXIDO METÁLICO
(71) PLAYTEX PRODUCTS, INC. (US)
(72) LAURA SPAULDING, ALISSA FRONTAURIA, PATRICIA SCOTT
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031854 de 23/01/2009
(87) WO 2009/094553 de 30/07/2009

(21) **PI 0905711-0** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 23/01/2008 US 61/022,955
(51) C08G 59/18 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PÓ SÓLIDO
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. (US)
(72) JOSEPH GAN, MATTHIEU M. ECKERT, CAROLA ROSENTHAL, BERNHARD KAINZ, EMILE C. TROTTIER
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/030170 de 06/01/2009
(87) WO 2009/094235 de 30/07/2009

(21) **PI 0905712-9** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 18/01/2008 US 12/016,630
(51) H01M 10/50 (2006.01), H01M 2/34 (2006.01)
(54) "CONJUNTO DE CÉLULAS DE BATERIA E MÉTODO PARA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE CÉLULAS DE BATERIA"

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(71) LG CHEM, LTD. (KR)
(72) WILLIAM KOETTING, KWOK TOM, MARTIN J. KLEIN, PRABHAKAR PATIL, KELLY KEBL
(74) PINHEIRO NETO ADVOGADOS
(85) 19/07/2010
(86) PCT KR2009/000258 de 16/01/2009
(87) WO 2009/091220 de 23/07/2009

(21) **PI 0905714-5** A2 **1.3**
(22) 28/01/2009
(30) 29/01/2008 CN 200810008772.4
(51) A47L 13/257 (2006.01), A47L 13/25 (2006.01), A47L 13/20 (2006.01)
(54) "ESFREGÃO"
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
(72) WEILAI JIANG, FENG ZENG, JIAN JUN PENG
(74) Alexandre Fukuda Yamashita
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/032225 de 28/01/2009
(87) WO 2009/097326 de 06/08/2009

(21) **PI 0905715-3** A2 **1.3**
(22) 16/02/2009
(30) 15/02/2008 EP 08101683.4; 13/06/2008 EP 08158284.3
(51) A61K 31/4168 (2006.01), A61K 31/726 (2006.01), A61K 31/728 (2006.01), A61K 9/00 (2006.01), A61P 19/02 (2006.01), A61K 35/28 (2006.01), A61K 35/32 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA E KIT DE COMPONENTES
(71) BONE THERAPEUTICS (BE)
(72) ENRICO BASTIANELLI
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 28/07/2010
(86) PCT EP2009/051816 de 16/02/2009
(87) WO 2009/101210 de 20/08/2009

(21) **PI 0905716-1** A2 **1.3**
(22) 27/02/2009
(30) 28/02/2008 ES 08382008.4
(51) C07C 275/40 (2006.01), C07D 215/26 (2006.01), A61K 31/17 (2006.01), A61K 31/4704 (2006.01), A61P 9/00 (2006.01), A61P 11/00 (2006.01), A61P 27/06 (2006.01)
(54) "COMPOSTO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, COMBINAÇÃO, USO DE UM COMPOSTO, MÉTODO PARA TRATAR UM INDIVÍDUO E MÉTODO PARA MODULAR A ATIVIDADE DE UM RECEPTOR B2 ADRENÉRGICO"
(71) ALMIRALL, S.A. (ES)
(72) CARLOS PUIG DURAN, DANIEL PEREZ CRESPO, MARÍA ISABEL CRESPO CRESPO, LAIA SOLE FUE, MARIA PRAT QUIÑOES
(74) MARTINEZ & MOURA BARRETO S/S LTDA.
(85) 28/07/2010
(86) PCT EP2009/001431 de 27/02/2009
(87) WO 2009/106351 de 03/09/2009

(21) **PI 0905717-0** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 11/01/2008 IN 89/MUM/2008; 10/03/2008 IN 489/MUM/2008; 24/03/2008 IN 619/MUM/2008
(51) A61K 9/14 (2006.01), A61K 9/20 (2006.01), A61K 31/167 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, PROCESSO PARA PREPARAR UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA E FORMA DE DOSAGEM FARMACÊUTICA
(71) CIPLA LIMITED (IN)
(72) AMAR LULLA, GEENA MALHOTRA
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 12/07/2010
(86) PCT GB2009/000083 de 12/01/2009
(87) WO 2009/087410 de 16/07/2009

(21) **PI 0905718-8** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 23/01/2008 US 12/018,240
(51) B65G 17/24 (2006.01), B65G 47/53 (2006.01)
(54) "CONDUTOR E MÉTODO DE OPERAÇÃO DE UM CONDUTOR DE CORREIA EM AVANÇO"
(71) LAITRAM, L.L.C. (US)
(72) MATTHEW L. FOURNEY
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(85) 22/07/2010
(86) PCT US09/030898 de 14/01/2009
(87) WO 2009/094267 de 30/07/2009

(21) **PI 0905722-6** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 01/02/2008 DE 10 2008 002 765.0
(51) A47K 5/12 (2006.01), B05B 11/00 (2006.01)
(54) "PROCEDIMENTO PARA ENCHIMENTO E EVACUAÇÃO DE UMA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E RECIPIENTE PARA UMA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO".
(71) EVONIK STOCKHAUSEN GMBH (DE)
(72) ALLEF, PETRA, NAUELS, BERND., PIELEN, MARKUS.
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e Marcas Ltda.
(85) 16/07/2010
(86) PCT EP2009/050606 de 20/01/2009
(87) WO 2009/095337 de 06/08/2009

(21) **PI 0905723-4** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 16/01/2008 GB 0800791.6
(51) A61K 36/81 (2006.01), A61P 17/06 (2006.01)
(54) USO DE PELO MENOS UMA SEMENTE DE UMA PLANTA DO GÊNERO CAPSICUM, COMPOSIÇÃO E COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA
(71) ALI REZAI-FARD (GB)
(72) ALI REZAI-FARD
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 16/07/2010
(86) PCT GB2009/000113 de 16/01/2009
(87) WO 2009/090394 de 23/07/2009

(21) **PI 0905724-2** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 18/01/2008 GB 0800981.3
(51) A61M 25/00 (2006.01), A61B 10/00 (2006.01), A61B 5/15 (2006.01)
(54) "CATETER PARA RETIRAR UMA PLURALIDADE DE AMOSTRAS DE DENTRO DA EXTENSÃO DE UM VASO SANGUÍNEO, MÉTODO PARA A GERAÇÃO DE UM PERFIL DE DADOS PARA UM OU MAIS BIOMARCADORES QUE PROCEDEM DA PAREDE DE UM VASO SANGUÍNEO, MÉTODO PARA TRAÇAR O PERFIL DE UMA EXTENSÃO DO VASO SANGUÍNEO PARA DETERMINAR O ESTADO PATOLÓGICO OU ESTADO FISIOLÓGICO DA PAREDE DO VASO SANGUÍNEO E MÉTODO DE AMOSTRAGEM DE SANGUE IN VIVO DE UM VASO SANGUÍNEO"
(71) PLAQUETEC LTD. (GB)
(72) STEPHEN BLATCHER, RICHARD HARLEY GRENVILLE OWEN, JOSEPH PETER CORRIGAN, THOMAS NEUDECK, ANDREW PETER SCUDAMORE, YANNICK PIERRE LOUIS HOURMAND
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(85) 16/07/2010
(86) PCT GB09/000106 de 16/01/2009
(87) WO 2009/090390 de 23/07/2009

(21) **PI 0905726-9** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 22/01/2008 PL P-384304
(51) C07C 217/18 (2006.01), C07C 217/20 (2006.01), C07C 235/20 (2006.01), C07C 235/22 (2006.01), A61K 31/133 (2006.01), A61K 31/135 (2006.01), A61K 31/164 (2006.01), A61K 31/165 (2006.01), A61P 9/06 (2006.01), A61P 25/08 (2006.01)
(54) DERIVADO DE AMINOALCANOL, COMPOSTO, USO DO DERIVADO DE AMINOACANOL, MÉTODO DE OBTENÇÃO DE DERIVADOS DE AMINOALCANÓIS E MÉTODO DE OBTENÇÃO DE AMINOALCANÓIS
(71) UNIWERSYTET JAGIELLONSKI (PL)
(72) HENRYK MARONA, ANNA WASKIELEWIC, KATARZYNA KIEC-KONONOWICZ
(74) Carolina Nakata
(85) 21/07/2010
(86) PCT PL2009/000004 de 19/01/2009
(87) WO 2009/093916 de 30/07/2009

(21) **PI 0905727-7** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 15/01/2008 DE 20 2008 000 574.4
(51) F16B 25/10 (2006.01)
(54) "DISPOSITIVO DE CONEXÃO E MÉTODO PARA A CRIAÇÃO DE UMA CONEXÃO DE PARAFUSO"
(71) STEFAN HILLEKE (DE)
(72) STEFAN HILLEKE
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(85) 14/07/2010
(86) PCT EP09/000223 de 15/01/2009
(87) WO 2009/090069 de 23/07/2009

(21) **PI 0905728-5** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 18/01/2008 US 61/022,046
(51) B65D 53/04 (2006.01), B65D 53/08 (2006.01), B29C 65/40 (2006.01)
(54) "MEMBRO DE VEDAÇÃO FORMADO COM UMA ABA DE PUXAR E ABRIR E RECIPIENTE SELADO"
(71) TAB IT LLC (US)
(72) MICHAEL R. CAIN
(74) MARTINEZ & MOURA BARRETO S/S LTDA.
(85) 14/07/2010
(86) PCT US2009/031385 de 19/01/2009
(87) WO 2009/092066 de 23/07/2009

(21) **PI 0905729-3** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 18/01/2008 US 61/021,996
(51) A61K 39/015 (2006.01), C07K 14/445 (2006.01), A61P 33/06 (2006.01)
(54) "POLIPEPTÍDEO ANTIGÊNICO RECOMBINANTE, PEPTÍDEO ANTIGÊNICO RECOMBINANTE, ÁCIDO NUCLÉICO E MÉTODO PARA IMUNIZAR UM INDIVÍDUO CONTRA MALÁRIA"
(71) AERAS GLOBAL TB VACCINE FOUNDATION (US)
(72) AVIGDOR SHAFFERMAN, ANAT ZVI, JOHN FULKERSON, JERALD C. SADOFF
(74) MARTINEZ & MOURA BARRETO S/S LTDA.
(85) 19/07/2010
(86) PCT US2009/030734 de 12/01/2009
(87) WO 2009/091692 de 23/07/2009

(21) **PI 0905730-7** A2 **1.3**
(22) 30/06/2009
(30) 04/07/2008 SG 20085072-6
(51) G06F 15/16 (2006.01), G06F 15/173 (2006.01)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(54) "SISTEMA DE MENSAGENS E MÉTODO DE DIRECIONAMENTO DE MENSAGENS"
(71) 3RD BRAND PTE. LTD. (SG)
(72) JOHN ANTHONY UNDERWOOD, CHRISTOPHER EDWARD KEYS, MARKKU KERO, RAINER LEINONEN
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(85) 12/07/2010
(86) PCT SG09/000238 de 30/06/2009
(87) WO 2010/002354 de 07/01/2010

(21) **PI 0905731-5** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 11/01/2008 EP 08150185.0
(51) D01G 25/00 (2006.01), D04H 1/72 (2006.01)
(54) "CABEÇA DE FORMAÇÃO PARA A FORMAÇÃO A SECO DE UMA REDE FIBROSA, UNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE UMA REDE FIBROSA E MÉTODO PARA A PRODUÇÃO A SECO DE UMA REDE FIBROSA"
(71) ADVANCE NONWOVEN A/S. (DE)
(72) MARIANNE ETLAR ERIKSEN
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(85) 12/07/2010
(86) PCT EP09/050273 de 12/01/2009
(87) WO 2009/087236 de 16/07/2009

(21) **PI 0905732-3** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 07/02/2008 JP JO2008-27923
(51) H02K 35/02 (2006.01), H02K 35/00 (2006.01)
(54) "GERADOR LINEAR COM UMA ESTRUTURA DE CILINDRO DE PRESSÃO DE FLUÍDO"
(71) TAKAITSU KOBAYASHI (JP)
(72) TAKAITSU KOBAYASHI
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA
(85) 21/07/2010
(86) PCT JP2009/051256 de 27/01/2009
(87) WO 2009/098970 de 13/08/2009

(21) **PI 0905734-0** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 24/01/2008 IN 166/MUM/2008
(51) C07C 69/60 (2006.01), C07C 67/08 (2006.01), C10G 21/16 (2006.01), C10G 29/22 (2006.01), C10G 17/04 (2006.01)
(54) "MÉTODO E COMPOSIÇÃO PARA REMOÇÃO DE METAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS DE HIDROCARBONETOS UTILIZANDO ÉSTERES DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS"
(71) DORF KETAL CHEMICALS (I) PRIVATE LIMITED (IN)
(72) MAHASH SUBRAMANIYAM
(74) Simbolo Marcas e Patentes Ltda
(85) 21/07/2010
(86) PCT IN2009/000062 de 23/01/2009
(87) WO 2009/113095 de 17/09/2009

(21) **PI 0905735-8** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 31/01/2008 IT MI2008A 000158
(51) H01H 71/46 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE COMUTAÇÃO PARA SISTEMAS DE BAIXA TENSÃO.
(71) ABB S.p.A. (IT)
(72) EDOARDO SCOLA, LUIGI ARTURO DEGLI INNOCENTI
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
(85) 21/07/2010
(86) PCT EP2009/050565 de 19/01/2009
(87) WO 2009/095330 de 06/08/2009

(21) **PI 0905736-6** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 22/01/2008 US 61/062,014
(51) A47J 37/06 (2006.01)
(54) SISTEMA E DISPOSITIVO PARA GRELHAR ALIMENTOS
(71) BRAD BARRETT (US)
(72) BRAD BARRETT
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e Marcas Ltda.
(85) 21/07/2010
(86) PCT US2009/031647 de 22/01/2009
(87) WO 2009/094416 de 30/07/2009

(21) **PI 0905739-0** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 18/01/2008 EP 08382003.5
(51) B32B 27/12 (2006.01), B32B 27/32 (2006.01)
(54) SUBSTRATO REVESTIDO PERFURADO E PACOTE
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. (US)
(72) MARIA ARROYO VILLAN, ANGELS DOMENECH, KARL ZUERCHER
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 14/07/2010
(86) PCT US2009/031213 de 16/01/2009
(87) WO 2009/091952 de 23/07/2009

(21) **PI 0905742-0** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/063,093; 30/06/2008 US 12/217,020
(51) A61L 15/42 (2006.01), A61L 15/48 (2006.01), A61L 15/60 (2006.01), A61F 13/53 (2006.01)
(54) ARTIGOS ABSORVENTES COMPREENDENDO MATERIAIS ABSORVENTES EXIBINDO DESINTUMESCIMENTO/ REINTUMESCIMENTO
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC (US)
(72) RICHARD N. DODGE II, JIAN QIN, SCOTT J. SMITH, GONGLU TIAN, YARU SHI
(74) Pinheiro Neto - Advogados
(85) 21/07/2010
(86) PCT IB2009/050183 de 19/01/2009
(87) WO 2009/095810 de 06/08/2009

(21) **PI 0905744-7** A2 **1.3**
(22) 20/05/2009
(51) F03D 7/04 (2006.01)
(54) GERADOR DE TURBINA DE VENTO E MÉTODO DE CONTROLAR O MESMO
(71) Mitsubishi Heavy Industries, LTD. (JP)
(72) Akira Yasugi
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 01/06/2010
(86) PCT JP2009/059261 de 20/05/2009
(87) WO 2010/134171 de 25/11/2010

(21) **PI 0905745-5** A2 **1.3**
(22) 29/09/2009
(30) 02/10/2008 JP 2008-257679
(51) G11B 20/18 (2006.01), G11B 7/005 (2006.01), G11B 20/14 (2006.01)
(54) MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE SINAL DE REPRODUÇÃO, MEIO DE GRAVAÇÃO DE INFORMAÇÕES, APARELHO DE REPRODUÇÃO E APARELHO DE GRAVAÇÃO
(71) Panasonic Corporation (JP)
(72) Kiyotaka Ito, Yasumori Hino, Harumitsu Miyashita, Isao Kobayashi
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema
(85) 01/06/2010
(86) PCT JP2009/004991 de 29/09/2009
(87) WO 2010/038427 de 08/04/2010

(21) **PI 0905747-1** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 31/01/2008 IT TO2008A 000067
(51) B65D 41/62 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE FECHAMENTO DE SEGURANÇA PARA UM RECIPIENTE, EM PARTICULAR PARA UMA GARRAFA PARA LÍQUIDOS.
(71) ALPLAST S.P.A. (IT)
(72) FRANCESCO GORIA, FABIO CAPORALETTI, FLAVIO RAINERO
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
(85) 27/07/2010
(86) PCT IB2009/050323 de 27/01/2009
(87) WO 2009/095851 de 06/08/2009

(21) **PI 0905748-0** A2 **1.3**
(22) 26/01/2009
(30) 28/01/2008 EP 08150723.8; 28/01/2008 US 61/062,598
(51) D21H 17/07 (2006.01), D21H 21/30 (2006.01), D21H 17/14 (2006.01)
(54) "MÉTODO DE PRODUÇÃO DE PAPEL A PARTIR DE UMA SUSPENSÃO AQUOSA, PAPEL E USO DE UM COMPOSTO ORGÂNICO"
(71) AKZO NOBEL N.V. (NL)
(72) MARIE TURUNEN, JONAS LIESÉN, HUBERT IGEL
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(85) 27/07/2010
(86) PCT EP09/050813 de 26/01/2009
(87) WO 2009/095364 de 06/08/2009

(21) **PI 0905749-8** A2 **1.3**
(22) 29/01/2009
(30) 31/01/2008 US 12/023,355
(51) C09K 8/035 (2006.01), C09K 8/12 (2006.01), C09K 8/28 (2006.01), C09K 8/32 (2006.01), F17D 1/17 (2006.01), C10M 107/00 (2006.01)
(54) "FLUIDO DE FURO DE POÇO, MÉTODO PARA AUMENTAR A VISCOSIDADE DE UM FLUIDO DE FURO DE POÇO DO TIPO ÁGUA EM ÓLEO, MÉTODO PARA AUMENTAR A LUBRICIDADE DE UM FLUIDO DE FURO DE POÇO E MÉTODO PARA AUMENTAR AS PROPRIEDADES DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE UM FLUIDO DE FURO DE POÇO"
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (US)
(72) HARI BABU SUNKARA
(74) Carolina Nakata
(85) 27/07/2010
(86) PCT US2009/032312 de 29/01/2009
(87) WO 2009/099850 de 13/08/2009

(21) **PI 0905750-1** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 25/01/2008 US 61/023,540; 21/02/2008 EP 08003475.4
(51) C09D 5/03 (2006.01), C09D 163/00 (2006.01)
(54) "COMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO E LIGA DE AÇO COM ALTA TENSÃO REVESTIDA PELA COMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO"
(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. (NL)
(72) CHAD LUCAS

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(85) 23/07/2010
(86) PCT EP09/050738 de 23/01/2009
(87) WO 2009/092773 de 30/07/2009

(21) **PI 0905751-0** A2 **1.3**
(22) 28/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/024,740
(51) A61C 19/06 (2006.01)
(54) "DISPOSITIVO APLICADOR ODONTOLÓGICO, MÉTODO DE APLICAÇÃO DE UM AGENTE DENTAL E KIT ODONTOLÓGICO"
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
(72) PAUL A. BURGIO, RAYMOND P. JOHNSTON, WAYNE K. DUNSHEE
(74) Alexandre Fukuda Yamashita
(85) 29/07/2010
(86) PCT US2009/032211 de 28/01/2009
(87) WO 2009/099827 de 13/08/2009

(21) **PI 0905758-7** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 25/01/2008 US 61/062,367
(51) C07D 417/04 (2006.01), C07D 417/14 (2006.01), A01N 43/78 (2006.01)
(54) COMPOSTO, MÉTODO DE CONTROLE DE DOENÇAS DE PLANTAS E COMPOSIÇÃO FUNGICIDA
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (US)
(72) MARY ANN HANAGAN, ROBERT JAMES PASTERIS
(74) Carolina Nakata
(85) 23/07/2010
(86) PCT US2009/031618 de 22/01/2009
(87) WO 2009/094407 de 30/07/2009

(21) **PI 0905759-5** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 25/01/2008 US 61/062,395
(51) C07D 417/04 (2006.01), C07D 417/14 (2006.01), A01N 43/78 (2006.01)
(54) COMPOSTO SELECIONADO A PARTIR DOS COMPOSTOS DE FÓRMULA 1 E N ÓXIDOS E SAIS DOS MESMOS, MÉTODO PARA CONTROLAR DOENÇAS DE PLANTA CAUSADAS POR PATÓGENOS DE PLANTA FÚNGICOS OOMYCOTA E COMPOSIÇÃO FUNGICIDA
(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (US)
(72) BALREDDY KAMIREDDY, MARY ANN HANAGAN, ROBERT JAMES PASTERIS
(74) Carolina Nakata
(85) 23/07/2010
(86) PCT US2009/031686 de 22/01/2009
(87) WO 2009/094445 de 30/07/2009

(21) **PI 0905761-7** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 23/01/2008 US 61/023,025; 14/04/2008 US 61/044,787
(51) C07K 16/36 (2006.01), C12N 15/13 (2006.01), A61K 39/395 (2006.01), A61P 7/02 (2006.01)
(54) ANTICORPO HUMANIZADO OU FRAGMENTO DE LIGAÇÃO AO MESMO, ÁCIDO NUCLÉICO ISOLADO, VETOR, CÉLULA HOSPEDEIRA, MÉTODO PARA PRODUZIR UM ANTICORPO HUMANIZADO OU O FRAGMENTO DE LIGAÇÃO AO MESMO, COMPOSIÇÃO, MÉTODO PARA TRATAR UMA DOENÇA OU DISTÚRBIO MEDIADO POR VWF EM UM INDIVÍDUO, USO DE UM ANTICORPO HUMANIZADO OU FRAGMENTO DE LIGAÇÃO DO MESMO, MÉTODO PARA ADMINISTRAÇÃO DO ANTICORPO HUMANIZADO OU FRAGMENTO DE LIGAÇÃO DO MESMO, ARTIGO DE FABRICAÇÃO E KIT
(71) GLENMARK PHARMACEUTICALS S.A. (CH)
(72) ELIAS LAZARIDES, CATHERINE WOODS, XIAOMIN FAN, SAMUEL HOU, HARALD MOTTL, STANISLAS BLEIN, MARTIN BERTSCHINGER
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 23/07/2010
(86) PCT IB2009/000124 de 22/01/2009
(87) WO 2009/093138 de 30/07/2009

(21) **PI 0905762-5** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 23/01/2008 US 61/022,859
(51) A61C 5/06 (2006.01), B65D 81/32 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA FORNECER UM MATERIAL DENTAL, MÉTODOS PARA FABRICAÇÃO DE UM DISPOSITIVO E PARA PREPARAR UM MATERIAL DENTAL E KIT
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
(72) ANDREAS J. BOEHM, BRUCE R. BROYLES, MARC PEUKER, DIETER POSCHMANN
(74) Carolina Nakata
(85) 23/07/2010
(86) PCT US2009/031432 de 20/01/2009
(87) WO 2009/094330 de 30/07/2009

(21) **PI 0905763-3** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 25/01/2008 US 61/023,553
(51) A01M 1/20 (2006.01)
(54) APARELHO PARA CONTROLE DE PESTE E USO DO APARELHO
(71) BASF SE (DE)
(72) DAVID G. BOLIN
(74) Paola Calabria Mattioli
(85) 23/07/2010
(86) PCT EP2009/050765 de 23/01/2009
(87) WO 2009/092783 de 30/07/2009

(21) **PI 0905765-0** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 31/01/2008 US 12/023,447
(51) B41M 5/00 (2006.01), B29C 55/02 (2006.01), B29C 59/02 (2006.01)
(54) COMPÓSITO ELÁSTICO IMPRIMÍVEL
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC (US)
(72) JAMES R. FITTS JR., MATTHEW B. LAKE
(74) PINHEIRO NETO ADVOGADOS
(85) 29/07/2010
(86) PCT IB2009/050026 de 06/01/2009
(87) WO 2009/095802 de 06/08/2009

(21) **PI 0905769-2** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/024,688
(51) C08F 297/08 (2006.01), C08L 53/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE INTERPOLÍMERO EM BLOCO DE ETILENO/A-OLEFINA, INTERPOLÍMERO DE ETILENO/A-OLEFINA, COPOLÍMERO DE ETILENO/A-OLEFINA, ARTIGO E PROCESSO PARA A POLIMERIZAÇÃO DE UM OU MAIS MONÔMEROS POLIMERIZÁVEIS POR ADIÇÃO
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC (US)
(72) GARY MARCHAND, YUNWA CHEUNG, BENJAMIN POON, JEFFREY WEINHOLD, KIM WALTON, PANKAJ GUPTA, COLIN LI PI SHAN, PHILLIP HUSTAD, ROGER KUHLMAN, EDMUND CARNAHAN, EDDY GARCIA-MEITIN, PATRICIA ROBERTS
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 29/07/2010
(86) PCT US2009/032705 de 30/01/2009
(87) WO 2009/097565 de 06/08/2009

(21) **PI 0905776-5** A2 **1.3**
(22) 29/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/024,712
(51) C08L 23/10 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO RETARDADORA DE CHAMA LIVRE DE HALOGÊNIO, CABO E ARTIGO EXTRUDADO
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. (US)
(72) STEPHEN CREE, GERRIT GROOT-ENZERINK
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/032410 de 29/01/2009
(87) WO 2009/097410 de 06/08/2009

(21) **PI 0905777-3** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/024,674
(51) C08F 297/08 (2006.01), C08L 53/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE INTERPOLÍMERO EM BLOCO DE ETILENO/A-OLEFINA, INTERPOLÍMERO EM BLOCOS DE ETILENO/A-OLEFINA E ARTIGO
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. (US)
(72) GARY MARCHAND, YUNWA CHEUNG, BENJAMIN POON, JEFFREY WEINHOLD, KIM WALTON, PANKAJ GUPTA, COLIN LI PI SHAN, ROGER KUHLMAN, EDMUND CARNAHAN, EDDY GARCIA-MEITIN, PATRICIA ROBERTS, PHILLIP HUSTAD
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/032699 de 30/01/2009
(87) WO 2009/097560 de 06/08/2009

(21) **PI 0905782-0** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 24/01/2008 US 61/023,298
(51) B01J 8/00 (2006.01), B01J 8/24 (2006.01), B01J 19/26 (2006.01), C08F 10/00 (2006.01), C08F 2/34 (2006.01)
(54) BICO DE INJEÇÃO DE CATALISADOR, MÉTODO PARA PRODUZIR UM POLÍMERO NUM REATOR DE POLIMERIZAÇÃO EM FASE GASOSA E COMPOSIÇÃO POLIMÉRICA SUBSTANCIALMENTE FRÍAVEL
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC (US)
(72) CHARLES LIPP, DAVID DENTON, BRUCE GERTNER
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(85) 26/07/2010
(86) PCT US2009/031778 de 23/01/2009
(87) WO 2009/094505 de 30/07/2009

(21) **PI 0905784-6** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 25/01/2008 FR 08/00393; 18/09/2008 FR 08/05133
(51) A01N 25/02 (2006.01), C07C 231/02 (2006.01), C07C 235/74 (2006.01), C08K 5/20 (2006.01), C09D 7/12 (2006.01), C11D 7/50 (2006.01)
(54) USO DE UM COMPOSTO ESTERAMIDA, PROCESSOS DE PREPARAÇÃO DE UM COMPOSTO ESTERAMIDA E COMPOSTO ESTERAMIDA
(71) RHODIA OPERATIONS (FR)
(72) OLIVIER JENTZER, MASSIMO GUGLIERI
(74) Paola Calabria Mattioli
(85) 26/07/2010
(86) PCT EP2009/050780 de 23/01/2009
(87) WO 2009/092795 de 30/07/2009

(21) **PI 0905787-0** A2 **1.3**
(22) 12/08/2009
(30) 12/08/2008 FI 20080463
(51) B31B 43/00 (2006.01), B31F 1/00 (2006.01), B65D 1/34 (2006.01)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(54) SISTEMA DE MOLDAGEM PARA ALTERAR A PROFUNDIDADE DE UM RECIPIENTE DE PAPELÃO
(71) Stora Enso Oyj (FI)
(72) PÄIVI MÄÄTTÄ, PANU TANNINEN, OLAVI PIRTTINIEMI, JALLIINA JÄRVINEN, TEEMU KARHU, NOORA NYLANDER
(74) Magnus Aspeby / Claudio Szabas
(85) 11/05/2010
(86) PCT FI2009/050657 de 12/08/2009
(87) WO 2010/018306 de 18/02/2010

(21) **PI 0905789-7** A2 **1.3**
(22) 24/04/2009
(30) 06/11/2008 CN 200810226093.4
(51) H04L 12/58 (2006.01)
(54) MÉTODO, DISPOSITIVO E SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE MENSAGEM
(71) Huawei Technologies Co., Ltd. (CN)
(72) Zhiwei Peng
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/05/2010
(86) PCT CN2009/071458 de 24/04/2009
(87) WO 2010/051694 de 14/05/2010

(21) **PI 0905790-0** A2 **1.3**
(22) 20/02/2009
(30) 22/02/2008 JP 2008-041298; 22/02/2008 JP 2008-041299; 26/06/2008 JP 2008-167026; 26/06/2008 JP 2008-167027; 24/09/2008 JP 2008-243931; 24/09/2008 JP 2008-243932
(51) A61K 9/52 (2006.01), A61K 38/27 (2006.01), A61K 38/28 (2006.01), A61K 47/34 (2006.01), A61K 47/36 (2006.01), A61P 3/10 (2006.01), A61P 5/00 (2006.01)
(54) 'MICROPARTÍCULA, MÉTODO PARA A FABRICAÇÃO DE MICROPARTÍCULA E PREPARAÇÃO FARMACÊUTICA
(71) TORAY INDUSTRIES, INC (JP)
(72) YOSHINORI KAKIZAWA, JUNJI MICHIZOE, MASAKAZU KOIWA, NOBUO IDA, REIJI NISHIO, TAISUKE HIRANO, YOICHIRO KOSHI
(74) Paola Calabria Mattioli
(85) 30/07/2010
(86) PCT JP2009/052951 de 20/02/2009
(87) WO 2009/104706 de 27/08/2009

(21) **PI 0905791-9** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 01/02/2008 FR 0800551
(51) C08G 18/42 (2006.01), C08G 18/63 (2006.01)
(54) ESPUMA DE POLIURETANO
(71) RHODIA OPERATIONS (FR)
(72) JEAN-CLAUDE MASTEAU, EDSON LEME RODRIGUES
(74) Paola Calabria Mattioli
(85) 30/07/2010
(86) PCT EP2009/050689 de 22/01/2009
(87) WO 2009/095348 de 06/08/2009

(21) **PI 0905797-8** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/024,721
(51) B32B 9/00 (2006.01), G01N 33/558 (2006.01), A61K 8/18 (2006.01)
(54) ARTIGO DE CUIDADO COSMÉTICO E PROCESSO PARA COMPOR E/OU CUIDAR COSMETICAMENTE DE MUCOSA OU MATERIAL QUERATÍNICO
(71) L'OREAL S.A. (FR)
(72) GUILLAME KERGOSIEN, WILLIAM MEATHREL
(74) Carolina Nakata
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032624 de 30/01/2009
(87) WO 2009/097517 de 06/08/2009

(21) **PI 0905799-4** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 08/02/2008 US 61/027,149; 23/01/2009 US 12/358,824
(51) G01C 22/00 (2006.01)
(54) SISTEMA CONSULTIVO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, MÉTODO PARA GERAR UMA ESTRATÉGIA DE ABASTECIMENTO E VEÍCULO AUTOMOTIVO
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(72) ERICA KLAMPFL, KACIE ALANE THEISEN, OLEG YURIEVITCH GUSIKHIN, PERRY ROBINSON MACNEILLE, THOMAS J. GIULI, YIMIN LIU
(74) Alexandre Fukuda Yamashita
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032094 de 27/01/2009
(87) WO 2009/099797 de 13/08/2009

(21) **PI 0905835-4** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 30/01/2008 US 12/022,408
(51) B24B 23/02 (2006.01), B24D 3/00 (2006.01)
(54) APARELHO PARA MODIFICAÇÃO DE UMA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, MÉTODO PARA VIABILIZAR A FIXAÇÃO E A LIBERAÇÃO DE PELO MENOS UM ARTIGO FLEXÍVEL DE MODIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES E APARELHO ADAPTADO PARA SUPORTAR UM ARTIGO FLEXÍVEL DE MODIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
(72) ALLEN J. RIVARD, GALEN A. FITZEL
(74) Alexandre Fukuda Yamashita
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/031520 de 21/01/2009
(87) WO 2009/099758 de 13/08/2009

(21) **PI 0905836-2** A2 **1.3**
(22) 28/01/2009
(30) 30/01/2008 US 12/022,356
(51) B24B 23/02 (2006.01), B24D 3/00 (2006.01)
(54) APARELHO, SISTEMA E CONJUNTO MODIFICADOR DE SUPERFÍCIES
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
(72) ALLEN J. RIVARD
(74) Alexandre Fukuda Yamashita
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032194 de 28/01/2009
(87) WO 2009/099822 de 13/08/2009

(21) **PI 0906394-3** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 07/01/2008 US 61/019401
(51) A61G 1/06 (2006.01)
(54) MACA
(71) Ferno-Washington, INC. (US)
(72) Gavin Broadley
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 07/07/2010
(86) PCT US2009/030312 de 07/01/2009
(87) WO 2009/089270 de 16/07/2009

(21) **PI 0906405-2** A2 **1.3**
(22) 04/02/2009
(30) 27/12/2007 RU 2007149567
(51) F16L 58/02 (2006.01), F16L 58/10 (2006.01), F16L 9/147 (2006.01), B29C 43/00 (2006.01), B05D 7/22 (2006.01)
(54) TUBAGEM PARA POÇO PETROLIFERO, COM REVESTIMENTO PARA PREVENÇÃO DE ACÚMULOS E PROCESSO DE SUA APLICAÇÃO
(71) Malik Favzavievich Gaysin (RU) , Firdaus Usmanovich Zamaleev (RU) , Alexandr Nikolaevich Pilugin (RU)
(72) Malik Favzavievich Gaysin, Firdaus Usmanovich Zamaleev, Alexandr Nikolaevich Pilugin
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 24/06/2010
(86) PCT RU2009/000047 de 04/02/2009
(87) WO 2009/084987 de 09/07/2009

(21) **PI 0906406-0** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 10/01/2008 GB 0800386.5
(51) H01B 7/04 (2006.01)
(54) UMBILICAL PARA UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO FORA DA COSTA DE HIDROCARBONETOS, E, MÉTODO DE FABRICAR UM UMBILICAL
(71) Technip France (FR)
(72) Alan Deighton, David Fogg
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 07/07/2010
(86) PCT GB2009/000007 de 06/01/2009
(87) WO 2009/087363 de 16/07/2009

(21) **PI 0906407-9** A2 **1.3**
(22) 09/12/2009
(30) 15/12/2008 US 12/335,430
(51) H04W 40/36 (2009.01)
(54) ENDEREÇAMENTO ESTÁTICO DE DISPOSITIVOS EM UMA REDE DE DIRECIONAMENTO DINÂMICO
(71) Silver Spring Networks, INC. (US)
(72) Sterling Hughes, Jana Van Greunen, Prashant Rathi
(74) Orlando de Souza
(85) 29/06/2010
(86) PCT US2009/006468 de 09/12/2009
(87) WO 2010/074713 de 01/07/2010

(21) **PI 0906408-7** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 07/01/2008 US 11/970,139
(51) H04W 68/12 (2009.01), H04W 8/08 (2009.01), H04W 88/06 (2009.01), H04W 60/04 (2009.01)
(54) MÉTODO DE SINALIZAÇÃO LIVRE DE MOBILIDADE DE MODO INATIVO PARA UMA REDE INTEGRADA 3GPP E 3GPP2
(71) Alcatel-Lucent Usa INC. (US)
(72) PETER BOSCH, Laurent Thiebaut
(74) Orlando de Souza
(85) 29/06/2010
(86) PCT US2009/000072 de 06/01/2009
(87) WO 2009/089005 de 16/07/2009

(21) **PI 0906410-9** A2 **1.3**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 09/01/2009
(30) 09/01/2008 EP 08100251.1
(51) G01N 33/50 (2006.01), C12Q 1/68 (2006.01)
(54) ANÁLISE E MÉTODO PARA A AVALIAÇÃO DE RESPONDEDORES E DE NÃO RESPONDEDORES À MODULAÇÃO DE CÉLULA NK ATRAVÉS DA TERAPIA DE IMUNOGLOBULINA
(71) Octapharma Ag (CH)
(72) Stefan Meuer, Thomas Giese, Christian Jacobi, Jurgen Romisch, Stefan Haag
(74) DANNEMANN,SIEMSEN,BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 30/06/2010
(86) PCT EP2009/050216 de 09/01/2009
(87) WO 2009/087219 de 16/07/2009

(21) **PI 0906411-7** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 21/01/2008 EP 08100674.4
(51) C08F 210/06 (2006.01), C08K 5/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE POLIPROPILENO COLORIDO TENDO UM ALTO TEOR DE MODIFICAÇÃO BETA
(71) Borealis Technology OY (FI)
(72) Franz Ruemer
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 30/06/2010
(86) PCT EP2009/050576 de 20/01/2009
(87) WO 2009/092700 de 30/07/2009

(21) **PI 0906412-5** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 28/01/2008 US 12/020.890
(51) G06F 13/14 (2006.01), G06F 15/00 (2006.01), G06F 9/00 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO PARA DESCRIÇÃO DE APLICAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DE GERENCIAMENTO E DESDOBRAMENTO EFICIENTE DE ESCALONAMENTO ASCENDENTE.
(71) Microsoft Corporation (US)
(72) Jose Bernabeu-Auban, Yousef A. Khalidi
(74) Ricardo Pinho
(85) 30/06/2010
(86) PCT US2009/030269 de 07/01/2009
(87) WO 2009/097173 de 06/08/2009

(21) **PI 0906413-3** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 10/01/2008 US 61/020.228
(51) H04N 7/34 (2006.01)
(54) MÉTODOS E EQUIPAMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE VÍDEO INTRA PREDITO
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Yunfei Zheng, Oscar Divorra Escoda, Peng Yin
(74) Diego Goulart de Oliveira Vieira
(85) 30/06/2010
(86) PCT US2009/000110 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089032 de 16/07/2009

(21) **PI 0906414-1** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 14/01/2008 US 12/013838
(51) A61B 17/70 (2006.01), A61B 17/00 (2006.01), A61B 17/86 (2006.01)
(54) UNIDADE DE PARAFUSO PEDICULAR PARA POSICIONAR UM MEMBRO ALONGADO DENTRO DE UM PACIENTE, E, IMPLANTE
(71) Warsaw Orthopedic, Inc. (US)
(72) Bryan S. Wilcox, Rodney R. Ballard, Eric D. Densford, James M. Mirda
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 30/06/2010
(86) PCT US2009/030715 de 12/01/2009
(87) WO 2009/091686 de 23/07/2009

(21) **PI 0906415-0** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 04/01/2008 US 61/019,002; 22/10/2008 US 61/107,582
(51) D03D 15/12 (2006.01), A41D 31/00 (2006.01), D06M 15/00 (2006.01)
(54) TECIDO DE PROTEÇÃO RESISTENTE A CHAMAS COM RESISTÊNCIA MELHORADA À ABRASÃO OU FORMAÇÃO DE BORBOTO SUPERFICIAL E VESTIMENTA DE PROTEÇÃO COMPREENDENDO O DITO TECIDO.
(71) Southern Miils, Inc. (US)
(72) Rembert Joseph Truesdale III
(74) Soerensen Garcia Advogados Associados
(85) 22/06/2010
(86) PCT US2009/030111 de 05/01/2009
(87) WO 2009/089155 de 16/07/2009

(21) **PI 0906416-8** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 07/01/2008 US 61/010,322; 03/03/2008 US 61/033,238; 10/03/2008 US 61/035,371; 24/04/2008 US 61/047,693
(51) A61K 51/00 (2006.01)
(54) MÉTODOS E DISPOSITIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO EXTRAOCULAR MINIMAMENTE INVASIVA DE RADIAÇÃO PARA A PORÇÃO POSTERIOR DO OLHO
(71) Salutaris Md (US) , Luca Brigatti (US) , Russell J. Hamilton (US) , Laurence J. Marsteller (US) , Mike Voevodsky (US)
(72) Luca Brigatti, Russell J. Hamilton, Laurence J. Marsteller, Mike Voevodsky
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 22/06/2010
(86) PCT US2009/030343 de 07/01/2009
(87) WO 2009/089288 de 16/07/2009

(21) **PI 0906417-6** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 16/01/2008 US 61/021.503
(51) C07D 498/22 (2006.01), A61K 31/55 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(54) LIGAS FUNDIDAS DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA RESISTENTES A TRINCAS A QUENTE
(71) Questek Innovations LLC (US)
(72) Abhijeet Misra, Charles Kuehmann, Herng-Jeng Jou
(74) Diego Goulart de Oliveira Vieira
(85) 22/06/2010
(86) PCT US20/090312 de 16/01/2009
(87) WO 2009/091594 de 23/07/2009

(21) **PI 0906419-2** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 22/01/2008 US 12/017,496
(51) C12Q 1/00 (2006.01)
(54) REATIVOS PARA DETECÇÃO DE PRODUTO DE ANÁLISE, TIRA DE SENSOR ELETROQUÍMICO, MÉTODO DE PRODUÇÃO DE TIRA DE SENSOR ELETROQUÍMICO E MEDIDOR PARA USO EM COMBINAÇÃO COM TIRA DE TESTE.
(71) Nipro Diagnostics, Inc. (US)
(72) Douglas E. Bell, Michele Albino
(74) Hugo Silva & Maldonado Prop. Intelectual
(85) 19/07/2010
(86) PCT US2009/031190 de 16/01/2009
(87) WO 2009/094297 de 30/07/2009

(21) **PI 0906420-6** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 24/01/2008 US 61/023,107
(51) A61F 13/15 (2006.01), A61F 13/20 (2006.01), B32B 25/04 (2006.01), B32B 25/14 (2006.01), B32B 27/12 (2006.01), B32B 27/32 (2006.01), C08J 5/18 (2006.01), C08L 23/16 (2006.01), B32B 25/10 (2006.01)
(54) FILMES ELASTOMÉRICOS, LAMINADO E MÉTODOS DE PRODUÇÃO DE FILME ELASTOMÉRICO
(71) Clopay Plastic Products Company, Inc (US)
(72) Iyad Muslet, David G. Bland, Leopoldo V. Cancio, Jean-Philippe Marie Autran
(74) Hugo Silva & Maldonado Prop. Intelectual
(85) 19/07/2010
(86) PCT US2009/031779 de 23/01/2009
(87) WO 2009/094506 de 30/07/2009

(21) **PI 0906421-4** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 18/01/2008 FR 0850303; 29/01/2008 US 61/024,275
(51) H01L 51/52 (2006.01), H01L 51/50 (2006.01)
(54) DIODO ORGÂNICO EMISSOR DE LUZ (OLED) E PROCESSO PARA FABRICAR O MESMO
(71) Astron Fiamm Safety (FR)
(72) Mohamed Ben Khalifa, Fabio Della Sala, Bruno Dussert-Vidalet, Giuseppe Gigli, Vincenzo Maiorano, Marco Mazzeo, Fabrizio Mariano
(74) Bhering Advogados
(85) 19/07/2010
(86) PCT EP2009/050504 de 16/01/2009
(87) WO 2009/090248 de 23/07/2009

(21) **PI 0906422-2** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 25/01/2008 DE 1020080060267
(51) H01M 2/12 (2006.01), H01M 6/50 (2006.01), H01M 8/04 (2006.01), H01M 10/42 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO E MÉTODO PARA A TRANSFERÊNCIA CONTROLADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, OPERANDO DE ACORDO COM PRINCÍPIOS GALVÂNICOS
(71) Li-Tec Battery GmbH (DE)
(72) Tim Schaefer, Andreas Gutsch
(74) Ana Cristina Almeida Müller Wegmann
(85) 19/07/2010
(86) PCT EP2009/000328 de 20/01/2009
(87) WO 2009/092563 de 30/07/2009

(21) **PI 0906423-0** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 03/01/2008 US 61/022834; 22/01/2008 EP 08300042.2
(51) G06F 9/445 (2006.01)
(54) MÉTODO E SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA INTRODUÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO SEM RETROCOMPATIBILIDADE DE UM PROGRAMA INFORMÁTICO DE UM SERVIDDOR DE APLICAÇÕES, PRODUTO DE PROGRAMA INFORMÁTICCO ARMAZENADO EM UM SUPORTE DE ARMAZENAMENTO PASSÍVEL DE LEITURA INFORMÁTICA.
(71) Amadeus S.A.S. (FR)
(72) Joël Cordesses, Stéphane Monbel, Pierre Dor, Christophe Tcheng
(74) Bhering Advogados
(85) 19/07/2010
(86) PCT EP2009/050471 de 16/01/2009
(87) WO 2009/092666 de 30/07/2009

(21) **PI 0906425-7** A2 **1.3**
(22) 13/01/2009
(30) 14/01/2008 US 12/007.637; 06/03/2008 US 12/043.702
(51) A63B 47/02 (2006.01)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(54) DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE BOLA EMBUTÍVEL.
(71) Christina Turdo (US)
(72) Christina Turdo
(74) Diego Goulart de Oliveira Vieira
(85) 14/07/2010
(86) PCT US2009/000197 de 13/01/2009
(87) WO 2009/091528 de 23/07/2009

(21) **PI 0906427-3** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 08/01/2008 KR 10-2008-0002304; 08/01/2009 KR 10-2009-0001520
(51) F16H 3/44 (2006.01), F16H 3/68 (2006.01), F16H 3/72 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE ENGRENAGEM PLANETÁRIA E APARELHO DE TRANSMISSÇÃO DE POTÊNCIA USANDO O MESMO.
(71) Tae-Hwan Ha (KR)
(72) Tae-Hwan Ha
(74) Célia Novaes & Associados S/C Ltda
(85) 08/07/2010
(86) PCT KR2009/000097 de 08/01/2009
(87) WO 2009/088232 de 16/07/2009

(21) **PI 0906431-1** A2 **1.3**
(22) 29/01/2009
(30) 29/01/2008 US 12/021786
(51) A61M 5/145 (2006.01), A61M 5/168 (2006.01)
(54) SISTEMAS DE FORMAÇÃO DE IMAGEM DE SERINGA
(71) Carefusion 303, Inc. (US)
(72) Ian Cadiuex, Matthew Gerald Morris
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/032453 de 29/01/2009
(87) WO 2009/097441 de 06/08/2009

(21) **PI 0906432-0** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/024,742
(51) B32B 27/12 (2006.01), B32B 37/12 (2006.01), A61F 13/15 (2006.01)
(54) LAMINADO ELÁSTICO E MÉTODO DE FABRICAÇÃO
(71) Advantage Creation Enterprise Llc (US)
(72) James W. Cree
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/032578 de 30/01/2009
(87) WO 2009/097498 de 06/08/2009

(21) **PI 0906434-6** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 JP 2008-028642
(51) C08G 77/38 (2006.01), C08F 290/06 (2006.01), C08F 299/08 (2006.01), C08G 77/06 (2006.01), C08G 77/20 (2006.01), G02C 7/04 (2006.01)
(54) MACROMONÔMERO DE POLISSILOXANO HIDROFÍLICO, MÉTODO DE PRODUZIR O MESMO, HOMOPOLÍMERO, MATERIAL DE LENTE OFTÁLMICA, LENTE OFTÁLMICA, E, LENTE DE CONTATO
(71) Asahi Kasei Aime CO., Ltd (JP)
(72) Hiroyki Ueyama, Seiichiro Ikawa, Junichi Iwata
(74) Custódio de Almeida & CIA
(85) 01/07/2010
(86) PCT JP2009/052019 de 06/02/2009
(87) WO 2009/099164 de 13/08/2009

(21) **PI 0906436-2** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 23/01/2008 US 61/022.900; 05/01/2009 US 61/142.413
(51) C07D 401/10 (2006.01), C07D 401/14 (2006.01), C07D 405/14 (2006.01), C07D 487/04 (2006.01), C07D 491/10 (2006.01), A61K 31/502 (2006.01), A61K 31/5025 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(54) DERIVADOS DE FTALAZINONA
(71) Astrazeneca AB (SE)
(72) Keith Allan Menear, Muhammad Hashim Javaid, Sylvie Gomez, Marc Geofrey Hummersone, Carlos Fernandez Lence, Craig Anthony, David Alan Rudge, Craig Anthony
(74) Diego Goulart de Oliveira Vieira
(85) 23/06/2010
(86) PCT GB2009/000181 de 23/01/2009
(87) WO 2009/093032 de 30/07/2009

(21) **PI 0906437-0** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 31/01/2008 SE 0800238-8
(51) B62D 33/06 (2006.01), B62D 33/067 (2006.01), B62D 33/10 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO DE SUSPENSÃO DE CABINA E SUSPENSÃO DE CABINA
(71) Scania CV AB (SE)
(72) Sune Järnström, Tor Langhed
(74) Diego Goulart de Oliveira Vieira
(85) 23/06/2010
(86) PCT SE2009/050025 de 14/01/2009
(87) WO 2009/096880 de 06/08/2009

(21) **PI 0906438-9** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 15/01/2008 US 12/014.744
(51) G06F 17/00 (2006.01), G06F 21/00 (2013.01), G06F 21/24 (2006.01)
(54) ISOLAMENTO DE CONTEÚDO POR MEIO DE PROCESSOS EM UMA APLICAÇÃO
(71) Microsoft Corporation (US)
(72) Edward J. Praitis, Shawn M. Woods, David M. Ruzyski
(74) Ricardo Pinho
(85) 23/06/2010
(86) PCT US2009/030184 de 06/01/2009
(87) WO 2009/091628 de 23/07/2009

(21) **PI 0906440-0** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 24/01/2008 DE 10 2008 005 770.3; 31/03/2008 DE 10 2008 016 516.6
(51) G07C 9/02 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO
(71) Kaba Gallenschuetz GMBH (DE)
(72) Josef Schorn
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 23/07/2010
(86) PCT DE2009/075001 de 23/01/2009
(87) WO 2009/092375 de 30/07/2009

(21) **PI 0906441-9** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 23/01/2008 JP 2008-012406
(51) A01N 25/04 (2006.01), A01N 25/30 (2006.01), A01N 43/56 (2006.01), A01N 43/84 (2006.01), A01N 47/36 (2006.01), A01N 51/00 (2006.01), A01P 3/00 (2006.01), A01P 7/04 (2006.01), A01P 13/02 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE CONCENTRADO EMULSIFICÁVEL
(71) Sumitomo Chemical Company, Limited (JP)
(72) Yumiko Kozuki
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 23/07/2010
(86) PCT JP2009/051296 de 21/01/2009
(87) WO 2009/093744 de 30/07/2009

(21) **PI 0906443-5** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 23/01/2008 US 12/018,583
(51) F01N 3/00 (2006.01), F01N 3/28 (2006.01)
(54) CONTROLE DE FEEDBACK EM REDUÇÃO CATALÍTICA SELETIVA
(71) Cummins Filtration IP, INC. (US)
(72) Baohua Qi, Mickey R. Mcdaniel, Hakeem Ogunleye, Clyde Xi, Hongbin Ma
(74) Di Blasi, Parente, Vaz e Dias & Al.
(85) 23/07/2010
(86) PCT US2009/030738 de 12/01/2009
(87) WO 2009/094255 de 30/07/2009

(21) **PI 0906444-3** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 23/01/2008 US 61/022,848
(51) C07D 401/12 (2006.01), C07D 401/14 (2006.01), A61K 31/4427 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(54) COMPOSTOS DE 4-PIRIDINONA E SEU USO PARA CÂNCER
(71) Bristol-Myers Squibb Company (US)
(72) Robert M.Borzilleri, Zhen-Wei Can
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema
(85) 23/07/2010
(86) PCT US2009/031649 de 22/01/2009
(87) WO 2009/094417 de 30/07/2009

(21) **PI 0906446-0** A2 **1.3**
(22) 19/06/2009
(51) B21C 37/08 (2006.01), B21C 37/09 (2006.01)
(54) PROCESSO OTIMIZADO EM TERMOS DE PRODUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE UM TUBO MULTICAMADA
(71) Bergrohr Gmbh Siegen (DE)
(72) Bernd Berg
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 24/06/2010
(86) PCT EP2009/004467 de 19/06/2009
(87) WO 2010/145680 de 23/12/2010

(21) **PI 0906448-6** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 10/01/2008 IN 79/MUM/2008
(51) C07H 19/04 (2006.01), C07D 211/06 (2006.01), C07D 401/06 (2006.01), A61K 31/7052 (2006.01)
(54) NOVOS DERIVADOS DO ACIL CYANOPYRROLIDINES
(71) Sun Pharma Advanced Research Company LTD. (IN)
(72) Nakul Pramod Akolar, Jay Prakashchandra Adhyapak, Jayraj Dilipbhai Aradhye, Anil Savajihai Kumbhani, Bhavesh Mohanbhai Panchal, Jignesh Kantilal Jivani, Biswajit Samanta, Ranjan Kumar Pal, Rajamannar Thennati
(74) Security, do Nascimento Souza & Associados Propriedade Intelectual ltda
(85) 09/07/2010
(86) PCT IN2009/000029 de 09/01/2009
(87) WO 2009/116067 de 24/09/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0906449-4** A2 **1.3**
(22) 02/01/2009
(30) 04/01/2008 US 61/009.973
(51) C12N 1/00 (2006.01)
(54) MÉTODOS PARA FERMENTAÇÃO DE AÇÚCAR XILOSE E HEXOSE.
(71) University Of Toledo (US)
(72) Sasidhar Varanasi, Kripa Rao, Patricia Ann Relue, Dawei Yuan
(74) Bhering Advogados
(85) 05/07/2010
(86) PCT US2009/030033 de 02/01/2009
(87) WO 2009/089103 de 16/07/2009

(21) **PI 0906450-8** A2 **1.3**
(22) 13/01/2009
(30) 16/01/2008 NO 20080270
(51) G01S 5/14 (2010.01), G01S 13/75 (2006.01), G01S 13/87 (2006.01), G01V 1/38 (2006.01), G05D 1/02 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA RECUPERAÇÃO DE UM PONTO GEOGRÁFICO NO FUNDO DO MAR
(71) Langeland, Bjarte (NO)
(72) Langeland, Bjarte
(74) Magnus Aspeby / Claudio Szabas
(85) 09/07/2010
(86) PCT NO2009/000016 de 13/01/2009
(87) WO 2009/091262 de 23/07/2009

(21) **PI 0906451-6** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 US 61/027433
(51) C07C 277/08 (2006.01), C07C 279/14 (2006.01), C07C 279/12 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA PRODUZIR BICABORNATO DE ARGININA, E, PROCESSO PARA PRODUZIR UM SAL DE BICABORNATO DE ARGININA
(71) Colgate- Palmolive Company (US)
(72) Rajnish Kohli, Richard Scott Robinson, Donghui Wu, Wilbens Josias
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 27/07/2010
(86) PCT US2009/033293 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100267 de 13/08/2009

(21) **PI 0906452-4** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 US 61/027428
(51) A61K 8/44 (2006.01), A61K 47/34 (2006.01), A61K 31/198 (2006.01), A61Q 11/00 (2006.01), A61P 1/02 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO, DISPOSITIVO, MÉTODO PARA PRODUZIR OU INIBIR A FORMAÇÃO DE CÁRIES DENTAIS, REDUZIR, REPARAR OU INIBIR AS LEÕES PRÉ-CÁRIE DO ESMALTE, REDUZIR OU INIBIR A DESMINERALIZAÇÃO E PROMOVER A REMINERALIZAÇÃO DOS DENTES, REDUZIR A HIPERSENSIBILIDADE DOS DENTES, REDUZIR OU INIBIR A GENGIVITE, PROMOVER A CURA DE FERIDAS OU DE CORTES NA BOCA, REDUZIR OS NÍVEIS DE BACTÉRIAS QUE PRODUZEM ÁCIDO, AUMENTAR OS NÍVEIS RELATIVOS DE BACTÉRIAS ARGINOLÍTICAS, INIBIR A FORMAÇÃO DE COMPOSIÇÃO, DISPOSITIVO, MÉTODO PARA REDUZIR OU INIBIR A FORMAÇÃO DE CÁRIES DENTAIS, REDUZIR, REPARAR OU INIBIR AS LEÕES PRÉ-CÁRIE DP ESMALTE, REDUZIR OU INIBIR A DESMINERALIZAÇÃO E PROMOVER A REMINERALIZAÇÃO DOS DENTES, REDUZIR A HIPERSIBILIDADE DOS DENTES, REDUZIR OU INIBIR A GENGIVITE, PROMOVER A CURA DE FERIDAS OU DE CORTES NA BOCA, REDUZIR OS NÍVEIS DE BACTÉRIAS QUE PRODUZEM ÁCIDO, AUMENTAR OS NÍVEIS RELATIVOS DE BACTÉRIAS ARGINOLÍTICAS, INIBIR A FORMAÇÃO DE BIOFILME MICROBIANO NA CAVIDADE ORAL, ELEVAR E/OU MANTER O PH DA PLACA EM NÍVEIS DE PELOS MENOS UM PH DE 5,5, REDUZIR O ACÚMULO DE PLACA, TRATAR, ALIVIAR OU REDUZIR A BOCA SECA, LIMPAR OS DENTES E A CAVIDADE ORAL, REDUZIR A EROSÃO, BRANQUEAR OS DENTES, IMUNIZAR OS DENTES CONTRA AS BACTÉRIAS CARIOGÊNICAS, E/ OU PROMOVER A SAÚDE SISTÊMICA, INCLUINDO A SAÚDE CARDIOVASCULAR, E, USO DE UM AMINOÁCIDO BÁSICO
(71) Colgate-Palmolive Company (US)
(72) Rajnish Kohli, Richard Scott Robinson, Michael Prencipe, Richard J. Sullivan, Diane Cummins
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 27/07/2010
(86) PCT US2009/033303 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100275 de 13/08/2009

(21) **PI 0906453-2** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 US 61/027420; 08/02/2008 US 61/027432; 08/02/2008 US 61/027431; 08/02/2008 US 61/027435; 09/02/2008 US 61/027442; 09/02/2008 US 61/027444
(51) A61K 8/44 (2006.01), A61K 8/19 (2006.01), A61K 8/55 (2006.01), A61Q 11/00 (2006.01), A61K 8/36 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO PARA CUIDADO ORAL, E, MÉTODO PARA MELHORAR SAÚDE ORAL
(71) Colgate-Palmolive Company (US)
(72) Rajnish Kohli, Richard Scott Robinson, Richard J. Sullivan
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 27/07/2010
(86) PCT US2009/033289 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100263 de 13/08/2009

(21) **PI 0906461-3** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 US 61/027432; 08/02/2008 US 61/027431; 08/02/2008 US 61/027420; 08/02/2008 US 61/027435; 09/02/2008 US 61/027442; 11/02/2008 US 61/027584
(51) A61K 8/64 (2006.01), A61K 8/66 (2006.01), A61Q 11/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO PARA O CUIDADO ORAL, E, MÉTODO PARA APLICAR UMA COMPOSIÇÃO DE CUIDADO ORAL NA CAVIDADE ORAL
(71) Colgate-Palmolive Company (US)
(72) Richard Scott Robinson, Richard J. Sullivan
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 27/07/2010
(86) PCT US2009/033285 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100260 de 13/08/2009

(21) **PI 0906462-1** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 US 61/027420; 08/02/2008 US 61/027431; 08/02/2008 US 61/027435; 08/02/2008 US 61/027432; 09/02/2008 US 61/027438; 09/02/2008 US 61/027442
(51) A61K 8/44 (2006.01), A61K 8/20 (2006.01), A61K 8/24 (2006.01), A61K 8/19 (2006.01), A61Q 11/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA TRATAR, MELHORAR, INIBIR OU EVITAR BOCA SECA, SALIVA ARTIFICIAL, USO DE UM AMINOÁCIDO BÁSICO EM FORMA LIVRE OU DE SAL, E, AMINOÁCIDO BÁSICO EM FORMA LIVRE OU DE SAL
(71) Colgate-Palmolive Company (US)
(72) Rajnish Kohli, Richard Scott Robinson, Richard J. Sullivan, Diane Cummins, Nagaraja Jayaraman, Maryann Filadelfi-Keszi
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 27/07/2010
(86) PCT US2009/033291 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100265 de 13/08/2009

(21) **PI 0906463-0** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 US 61/027427
(51) A61K 8/44 (2006.01), A61K 8/20 (2006.01), A61Q 11/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA TRATAR OU REDUZIR AS CÁRIES DO ESMALTE PRECOCE, DE PROTEÇÃO CONTRA CÁRIES, PARA REDUZIR O TAMANHO DE LESÕES DE ESMALTE PRECOCES EXISTENTES E PARA APERFEIÇOAR A SAÚDE SISTÊMICA ATRAVÉS DA APLICAÇÃO REGULAR DE UM PRODUTO PARA O CUIDADO ORAL, USO DE UM AMINOÁCIDO BÁSICO, E, PREPARAÇÃO COMBINADA
(71) Colgate-Palmolive Company (US)
(72) Richard Scott Robinson, Diane Cummins, Richard J. Sullivan, Roger Ellwood
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 27/07/2010
(86) PCT US2009/033296 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100269 de 13/08/2009

(21) **PI 0906464-8** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 US 61/027436
(51) A61C 15/04 (2006.01), A61L 31/10 (2006.01), A61L 101/18 (2006.01)
(54) FIO DENTAL, EMBALAGEM PARA ARMAZENAR OU DISPENSAR FIO DENTAL, E, MÉTODOS PARA PRODUZIR FIO DENTAL E PARA TRATAR UM CONDIÇÃO
(71) Colgate-Palmolive Company (US)
(72) Rajnish Kohli, José Eder Fontana
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 27/07/2010
(86) PCT US2009/033305 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100276 de 13/08/2009

(21) **PI 0906465-6** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 US 61/027430
(51) A61K 8/36 (2006.01), A61K 31/194 (2006.01), A61K 31/198 (2006.01), A61K 8/02 (2006.01), A61K 9/46 (2006.01), A61P 1/02 (2006.01), A61Q 11/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO EFERVESENTE, E, MÉTODO
(71) Colgate-Palmolive Company (US)
(72) Michael Prencipe, Richard Scott Robinson, Rajnish Kohli, Ralph Peter Santarpia III, James R. Brown, Richard J. Sullivan
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 27/07/2010
(86) PCT US2009/033299 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100272 de 13/08/2009

(21) **PI 0906466-4** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 US 61/027424
(51) A61K 8/44 (2006.01), A61K 8/37 (2006.01), A61K 8/19 (2006.01), A61Q 11/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO PARA CUIDADO ORAL, E, MÉTODOS PARA PREPARAR UMA COMPOSIÇÃO ORAL, E PARA APLICAR UMA QUANTIDADE EFICAZ DA COMPOSIÇÃO ORAL
(71) Colgate-Palmolive Company (US)
(72) Ravi Subramanyam, Rajnish Kohli, Eric Simon, Richard Scott Robinson, Richard J. Sullivan, Donghui Wu
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 27/07/2010
(86) PCT US2009/033308 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100279 de 13/08/2009

(21) **PI 0906471-0** A2 **1.3**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 03/02/2009
(30) 22/02/2008 IT MI2008A000286
(51) B26D 7/20 (2006.01), B26D 7/26 (2006.01)
(54) MÁQUINA PARA CORTAR PELES E SEMELHANTES E MATERIAIS EM FORMA DE FOLHA EM GERAL, COM MESA DE TRABALHO DE ACESSO SIMPLIFICADO.
(71) Comelz S.p.A. (IT)
(72) Alessandro Zorzolo
(74) André Luiz Varella Andreoli
(85) 30/06/2010
(86) PCT EP2009/051179 de 03/02/2009
(87) WO 2009/103612 de 27/08/2009

(21) **PI 0906472-9** A2 **1.3**
(22) 01/01/2009
(30) 01/01/2008 IN 00010/MUM/2008
(51) H01F 27/14 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO PARA PREVENIR, PROTEGER O OLTC CONTRA FOGO E/OU TRANSFORMADOR CONTRA EXPLOSÃO
(71) CTR Manufacturing Industries Limited (IN)
(72) Wakchaure, Vijaykumar, Kisanrao
(74) Guerra Propriedade Industrial
(85) 30/06/2010
(86) PCT IN2009/000003 de 01/01/2009
(87) WO 2009/116059 de 24/09/2009

(21) **PI 0906473-7** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 04/01/2008 US 61/009,971; 26/09/2008 US 61/194,294; 05/12/2008 US 61/201,146
(51) C07D 217/22 (2006.01)
(54) CERTAS ENTIDADES QUÍMICAS, COMPOSIÇÕES E MÉTODOS
(71) Intellikine, Inc. (US)
(72) Pingda Ren, Yi Liu, Edward Troy Wilson, Liansheng Li, Katrina Chan, Christian Rommel
(74) D'Mark Registros de Marcas e Patentes S/S Ltda
(85) 05/07/2010
(86) PCT US2009/000038 de 05/01/2009
(87) WO 2009/088986 de 16/07/2009

(21) **PI 0906474-5** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 04/01/2008 US 61/009,971; 26/09/2008 US 61/194,294; 05/12/2008 US 61/201,146
(51) C07D 217/22 (2006.01)
(54) CERTAS ENTIDADES QUÍMICAS, COMPOSIÇÕES E MÉTODOS
(71) Intellikine, Inc. (US)
(72) Pingda Ren, Yi Liu, Edward Troy Wilson, Liansheng Li, Katrina Chan, Christian Rommel
(74) D'Mark Registros de Marcas e Patentes S/S Ltda
(85) 05/07/2010
(86) PCT US2009/000042 de 05/01/2009
(87) WO 2009/088990 de 16/07/2009

(21) **PI 0906475-3** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 11/01/2008 IN 109/CHE/2008
(51) C07D 487/04 (2006.01), A61K 31/519 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(54) COMPOSTOS, PROCESSSO PARA A PREPARAÇÃO DE UM COMPOSTO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA E USO DE UM COMPOSTO
(71) Natco Pharma Limited (IN)
(72) Durga Prasad Konakonchi, Subba Rao Pula, Lakshmi Anathaneni, Ramakrishna Pilli, Muddasani Pulla Reddy, Bhujanga Rao Adibhatia Kali Satya, Nannapaneni Venkaiah Chowdary
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 09/07/2010
(86) PCT IN2009/000037 de 12/01/2009
(87) WO 2009/098715 de 13/08/2009

(21) **PI 0906476-1** A2 **1.3**
(22) 18/02/2009
(30) 22/02/2008 IT BS2008A000040
(51) D01G 19/18 (2006.01), D01H 5/62 (2006.01)
(54) GRUPO LIMPADOR PARA CILINDROS DE ESTIRAGEM, DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE DE UMA MÁQUINA TÊXTIL, MÁQUINA PENTEADORA, QUADRO DE ETIRAGEM, E, UMA MÁQUINA DE CARDA
(71) Marzoli S.p.A. (IT)
(72) Girolamo Prandini
(74) Atem e Remer Asses Consult Prop Int Ltda
(85) 07/07/2010
(86) PCT IB2009/050654 de 18/02/2009
(87) WO 2009/104139 de 27/08/2009

(21) **PI 0906477-0** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 08/01/2008 GB 0800241.2
(51) E21B 17/01 (2006.01), E21B 19/00 (2006.01)
(54) MÉTODOS DE MONITORAR UM SISTEMA DE TUBULAÇÃO SUBMARINO QUE CONECTA UM OU MAIS POÇOS A UM SISTEMA DE PRODUÇÃO FLUTUANTE, E SISTEMA DE TUBULAÇÃO SUBMARINO PAR ACONECTAR UM OU MAIS POÇOS A UM SISTEMA DE PRODUÇÃO FLUTUANTE
(71) Prad Research And Development Limited (VG)
(72) Dominic Mccann, Daniel Sack, Morten Stenhaug
(74) Walter de Almeida Martins
(85) 07/07/2010
(86) PCT GB2009/000025 de 07/01/2009
(87) WO 2009/087371 de 16/07/2009

(21) **PI 0906479-6** A2 **1.3**
(22) 16/11/2009
(30) 27/11/2008 JP 2008-302421
(51) B23Q 1/64 (2006.01), B23Q 1/52 (2006.01), B23Q 3/155 (2006.01), B23Q 11/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE INCLINAÇÃO
(71) Sankei C and C Corporation (JP) , Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (JP) , Tokai Kyohan CO., Ltd (JP) , Shoho Ironworks CO., Ltd (JP)
(72) Kazuhiro Sakane, Yuko Kamata
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 09/07/2010
(86) PCT JP2009/069445 de 16/11/2009
(87) WO 2010/061749 de 03/06/2010

(21) **PI 0906480-0** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 31/01/2008 US 12/012150
(51) F16H 55/36 (2006.01), F16H 55/49 (2006.01), F16H 55/52 (2006.01), F16H 7/08 (2006.01)
(54) ISOLADOR COM AMORTECIMENTO
(71) The Gates Corporation (US)
(72) Imtiaz Ali, Matthew Kramp, Alexander Serkh
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/000099 de 08/01/2009
(87) WO 2009/099504 de 13/08/2009

(21) **PI 0906481-8** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 14/01/2008 US 61/020.940
(51) H04N 7/26 (2006.01), H04N 7/46 (2006.01), H04N 7/50 (2006.01)
(54) MÉTODOS E APARELHO PARA FILTRAGEM PARA REMOÇÃO DE ARTEFATO USANDO FILTRAGEM BASEADA EM ESPARSIDADE DE MÚLTIPLOS RETICULADOS
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Camilo Chong Dorea, Oscar Divorra Escoda, Peng Yin
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/000171 de 12/01/2009
(87) WO 2009/091521 de 23/07/2009

(21) **PI 0906485-0** A2 **1.3**
(22) 02/01/2009
(30) 02/01/2008 TR 2008/00007
(51) B60T 17/08 (2006.01)
(54) ATUADOR DE FREIO DE PISTÃO DE DIAFRAGMA DE VENTILAÇÃO INTERNA
(71) Arfesan Arkan Fren Elemanlari Sanayi Ve Ticaret A.s (TR)
(72) Ahmet Akin, Yavuz Battal, Cuneyt Tengerli
(74) Orlando de Souza
(85) 02/07/2010
(86) PCT TR2009/000001 de 02/01/2009
(87) WO 2009/085024 de 09/07/2009

(21) **PI 0906486-9** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 07/01/2008 US 61/019,428; 09/05/2008 US 61/051,758; 19/09/2008 US 61/098,419
(51) C03C 17/22 (2006.01), C01B 31/02 (2006.01), C09D 1/00 (2006.01), C09D 5/24 (2006.01), G01N 21/49 (2006.01), H01B 1/04 (2006.01)
(54) MATERIAL, MÉTODOS DE FABRICO DE MATERIAL CONDUTOR E DE CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS DE SOLVENTE/SOLUTO, GRAFENO E SOLVENTE
(71) Wisys Technology Foundation, INC. (US)
(72) James Hamilton, Philip Streich
(74) Hugo Silva & Maldonado Prop. Industrial
(85) 02/07/2010
(86) PCT US2009/030306 de 07/01/2009
(87) WO 2009/089268 de 16/07/2009

(21) **PI 0906489-3** A2 **1.3**
(22) 09/02/2009
(30) 11/02/2008 US 12/069.494
(51) B08B 3/08 (2006.01), B08B 3/10 (2006.01), B08B 9/08 (2006.01), B08B 7/04 (2006.01)
(54) QUÍMICA E MÉTODO DE LIMPEZA APRIMORADO POR BOLHA
(71) Ecolab Inc. (US)
(72) Peter J. Fernholz, Anthony W. Erickson
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 12/07/2010
(86) PCT IB2009/050538 de 09/02/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(87) WO 2009/101575 de 20/08/2009

(21) **PI 0906490-7** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 15/01/2008 US 61/021.282; 10/10/2008 US 61/104.546
(51) C12N 15/00 (2006.01)
(54) VETORES DE EXPRESSÃO DE MAMÍFERO MELHORADOS E USO DOS MESMOS
(71) Abbott Laboratories (US)
(72) Chung-Ming Hsieh
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 12/07/2010
(86) PCT US2009/031136 de 15/01/2009
(87) WO 2009/091912 de 23/07/2009

(21) **PI 0906491-5** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/024.726
(51) A61B 6/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA RECONSTRUÇÃO DE IMAGEM.
(71) The Regents of The University of California (US)
(72) Benjamin Pooya Fahimian, Jianwei Miao
(74) Bhering Advogados
(85) 12/07/2010
(86) PCT US2009/032733 de 30/01/2009
(87) WO 2009/097580 de 06/08/2009

(21) **PI 0906495-8** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 22/01/2008 GB 08 01090.2; 11/10/2008 GB 08 18695.9
(51) C07D 401/14 (2006.01), A61K 31/4412 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(54) DERIVADOS DE INDOLOL-PIRIDONA TENDO ATIVIDADE INIBIDORA DE QUINASE DE PONTO DE CHECAGEM 1
(71) Vernalis (R & D) Ltd (GB)
(72) Stephen Stokes, Nicolas Foloppe, Andrea Fiumana, Martin Drysdale, Simon Bedford, Paul Webb
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 22/07/2010
(86) PCT GB2009/000149 de 20/01/2009
(87) WO 2009/093012 de 30/07/2009

(21) **PI 0906497-4** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 22/01/2008 US 61/011,805
(51) B23D 61/02 (2006.01), B27B 33/08 (2006.01)
(54) LÂMINA DE SERRA CIRCULAR COM FUNDOS DOS DENTES EXCÊNTRICOS
(71) Saint-Gobain Abrasives, INC. (US) , Saint-Gobain Abrasifs (FR)
(72) André R.G. Heyen
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031544 de 21/01/2009
(87) WO 2009/094377 de 30/07/2009

(21) **PI 0906498-2** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 22/01/2008 US 61/022,779
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(54) ANTICORPO RON E SEUS USOS
(71) Biogen Idec MA INC. (US)
(72) Hearther Huet, Veronique Bailly, Ellen Garber, Christilyn Graff, Steven Miklasz
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/000376 de 22/01/2009
(87) WO 2009/094148 de 30/07/2009

(21) **PI 0906499-0** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 22/01/2008 US 61/011,806
(51) B23D 61/02 (2006.01), B27B 33/08 (2006.01), B23D 61/00 (2006.01), B27B 33/00 (2006.01)
(54) LÂMINA DE SERRA CIRCULAR COM FUNDO ELÍPTICA DE DENTES
(71) Saint-Gobain Abrasives, Inc. (US) , Saint-Gobain Abrasifs (FR)
(72) André R.G. Heyen
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031548 de 21/01/2009
(87) WO 2009/094378 de 30/07/2009

(21) **PI 0906503-2** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 25/01/2008 EP 08 100911.0
(51) A61K 31/23 (2006.01), A61P 31/00 (2006.01), A23K 1/16 (2006.01), A23K 1/18 (2006.01)
(54) LACTILATOS PARA A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE INFECÇÕES CAUSADAS POR BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS EM ANIMAIS
(71) Purac Biochem B.V. (NL)
(72) Anne Cazemier
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 22/07/2010
(86) PCT EP2009/050770 de 23/01/2009
(87) WO 2009/092787 de 30/07/2009

(21) **PI 0906504-0** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 23/01/2008 US 61/022,945
(51) A61K 31/506 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(54) MÉTODOS PARA OTIMIZAR O TRATAMENTO DE DOENÇAS PROLIFERATIVAS POR RECEPTOR KIT DE TIROSINA QUINASE COM IMATINIBE
(71) Novartis AG (CH)
(72) Yanfeng Wang, Elisabeth Wehrle
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031510 de 21/01/2009
(87) WO 2009/094360 de 30/07/2009

(21) **PI 0906505-9** A2 **1.3**
(22) 05/02/2009
(30) 06/02/2008 AU 2008200548
(51) B29C 63/26 (2006.01), F16L 55/162 (2006.01)
(54) APARELHO E MÉTODO PARA REVESTIR INTERNAMENTE UM MEMBRO ALONGADO.
(71) Reginald Charles Bourne (AU)
(72) Reginald Charles Bourne
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 22/07/2010
(86) PCT AU2009/000141 de 05/02/2009
(87) WO 2009/097659 de 13/08/2009

(21) **PI 0906506-7** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 08/01/2008 US 61/010399
(51) G06F 19/00 (2011.01)
(54) CONJUNTO CONSUMÍVEL, UNIDADE CONTROLADA POR COMPUTADOR PARA CONSTRUIR OBJETOS TRIDIMENCIONAIS, E, MÉTODO PARA CONSTRUIR UM OBJETO TRIDIMENSIONAL
(71) Stratasys, Inc. (US)
(72) William J. Swanson
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 08/07/2010
(86) PCT US2009/000052 de 07/01/2009
(87) WO 2009/088995 de 16/07/2009

(21) **PI 0906507-5** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 11/01/2008 CH 41/08
(51) B29C 49/04 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE MOLDAGEM POR EXTRUSÃO E SOPRO PARA PRODUZIR RECIPIENTES PLÁSTICOS, E, MÉTODO PARA PRODUZIR FRASCOS PLÁSTICOS.
(71) Soplar S.a. (CH)
(72) Alexander Muller
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 08/07/2010
(86) PCT CH2009/000008 de 08/01/2009
(87) WO 2009/086651 de 16/07/2009

(21) **PI 0906508-3** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 09/01/2008 US 61/020058; 08/01/2009 US 12/350364
(51) B22F 3/11 (2006.01), B22F 7/08 (2006.01), B22F 3/10 (2006.01), F16C 33/10 (2006.01), B32B 3/26 (2006.01)
(54) MATERIAL DE MANCAL, E, MÉTODO DE CONSTRUIR UM MATERIAL DE MANCAL
(71) Federal-Mogul Corporation (US)
(72) Robert Sturk, David M. Saxton, Eric Konieczny
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 08/07/2010
(86) PCT US2009/030518 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089402 de 16/07/2009

(21) **PI 0906510-5** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 08/01/2008 US 61/019643
(51) B05D 7/14 (2006.01), B05D 3/10 (2006.01), C23C 28/00 (2006.01), C23F 11/00 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA TRATAR UM ARTIGO, ARTIGO DE FABRICAÇÃO, E, ARTIGO REVESTIDO.
(71) Henkel Ag & Co. Kgaa (DE)
(72) Omar Abu-Shanab, Michael Inch, Bashir M. Ahmed, Christopher g. Weller, Derek w. Smith
(74) Momsem, Leonardos & Cia
(85) 08/07/2010
(86) PCT US2009/000045 de 06/01/2009
(87) WO 2009/088993 de 16/07/2009

(21) **PI 0906513-0** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 18/01/2008 US 61/022,250; 18/07/2008 US 61/081,927
(51) C08F 283/00 (2006.01), B32B 27/06 (2006.01)
(54) LÁTEX DE BORRACHA NATURAL COM ALERGENICIDADE REDUZIDA E MÉTODO DE FABRICAÇÃO.
(71) Vystar Corporation (US)
(72) William Doyle, Matthew Clark, Travis Honeycutt
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/031445 de 20/01/2009
(87) WO 2009/092083 de 23/07/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0906515-6** A2 **1.3**
(22) 13/01/2009
(30) 22/01/2008 DE 10 2008 005 435.6
(51) F04B 39/08 (2006.01), F04B 49/03 (2006.01), F04B 49/16 (2006.01)
(54) COMPRESSOR COM UM DISPOSITIVO ECONOMIZADOR DE ENERGIA E PROCESSO PARA A OPERAÇÃO DE UM COMPRESSOR COM ECONOMIA DE ENERGIA.
(71) KNORR-BREMSE SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH (DE)
(72) Frédéric Amiot, Emmanuel Fraisse
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 15/07/2010
(86) PCT EP2009/000144 de 13/01/2009
(87) WO 2009/092534 de 30/07/2009

(21) **PI 0906518-0** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 17/01/2008 FR 08 00243
(51) C07D 305/14 (2006.01)
(54) FORMAS CRISTALINAS DO DIMETÓXI DOCETAXEL E SEUS PROCESSOS DE PREPARAÇÃO
(71) Aventis Pharma S.A. (FR)
(72) Pascal Billot, Marielle Dufraigne, Hagit Elmaleh, Alexandre Guiliani, Fabrice Mangin, Patricia Rortais, Lionel Zaske
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 15/07/2010
(86) PCT FR2009/000042 de 15/01/2009
(87) WO 2009/115655 de 24/09/2009

(21) **PI 0906519-9** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 15/01/2008 US 61/021,084; 07/03/2008 US 61/034,680
(51) A61K 31/519 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01), C07D 487/04 (2006.01)
(54) COMPOSTOS DE 3H--[1,2,3]TRIAZOLO[4,5-D]PIRIMIDINA, SEU USO COMO MTOR CINASE E INIBIDORES DE PI3 CINASE, E SUA SÍNTESE
(71) Wyeth LLC (US)
(72) Christoph Martin Dehnhardt, Aranapakam Mudumbai Venkatesan, Efren Guillermo Delos Santos, Zecheng Chen, Osvaldo dos Santos, Natasja Brooijmans, Arie Zask, Jeroen Cunera Verheijen, Semiranis Ayral-Kaloustian
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/030939 de 14/01/2009
(87) WO 2009/091788 de 23/07/2009

(21) **PI 0906520-2** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 16/01/2008 US 61/021,443; 11/09/2008 US 12/209,084
(51) G10K 11/28 (2006.01), G01N 15/14 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO PARA HARDWARE DE FOCALIZAÇÃO ACÚSTICA E IMPLEMENTAÇÕES
(71) Life Technologies Corporation (US)
(72) Gregory Kaduchak, Michael Ward
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/031154 de 15/01/2009
(87) WO 2009/091925 de 23/07/2009

(21) **PI 0906522-9** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 21/01/2008 EP 08150435.9
(51) C07D 207/06 (2006.01), C07D 207/08 (2006.01), C07D 211/16 (2006.01), A61P 25/00 (2006.01), A61K 31/4015 (2006.01)
(54) SULFONAMIDAS COMO ANTAGONISTAS DE OREXINA
(71) F.Hoffmann-La Roche AG (CH)
(72) Henner Knust, Matthias Nettekoven, Emmanuel Pinard, Olivier Roche, Mark Rogers-Evans
(74) DANNEMANN,SIEMSEN,BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 21/07/2010
(86) PCT EP2009/050272 de 12/01/2009
(87) WO 2009/092642 de 30/07/2009

(21) **PI 0906523-7** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 22/01/2008 US 61/011,818
(51) A23L 1/226 (2006.01), C07C 69/017 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA CONFERIR SABOR
(71) Givaudan Sa (CH)
(72) Xiaogen Yang, Yili Wang, Robert g. Eilerman, Jason Jordan
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 21/07/2010
(86) PCT CH2009/000026 de 22/01/2009
(87) WO 2009/092176 de 30/07/2009

(21) **PI 0906542-3** A2 **1.3**
(22) 03/04/2009
(30) 03/04/2008 US 61/042,155
(51) G08B 21/00 (2006.01)
(54) "MÉTODO E SISTEMA PARA DETERMINAR A PRESENÇA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC) USANDO DADOS DE IMAGENS DE VÍDEO"
(71) DELACOM DETECTION SYSTEMS, LLC (US)
(72) AHMET ENIS CETIN, BEHCET UGUR TOREYIN
(74) MARTINEZ & MOURA BARRETO S/S LTDA
(85) 04/10/2010
(86) PCT US2009/039447 de 03/04/2009
(87) WO 2009/124241 de 08/10/2009

(21) **PI 0906606-3** A2 **1.3**
(22) 02/02/2009
(30) 31/01/2008 US 61/025,157
(51) A61K 38/00 (2006.01), A61P 11/00 (2006.01)
(54) TRATAMENTO TERAPÊUTICO PARA CONDIÇÕES DO PULMÃO.
(71) Vanderbilt University (US)
(72) Marshall L. Summar, Frederick E. Barr, Candice D. Fike, Judy L. Aschner
(74) Orlando de Souza
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032824 de 02/02/2009
(87) WO 2009/099998 de 13/08/2009

(21) **PI 0906607-1** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 31/01/2008 US 61/025,065; 16/12/2008 US 61/201,852
(51) C07C 69/44 (2006.01), C07C 69/42 (2006.01), C07C 69/40 (2006.01)
(54) AGENTES DE COALESCÊNCIA EFICAZES.
(71) Rhodia Operations (FR)
(72) Lichang Zhou, Derek Pakenham, Pu Chen, José Ruiz, Charles Aymes, Keri Marie Miller, Bernard Koltisko
(74) Orlando de Souza
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032658 de 30/01/2009
(87) WO 2009/099948 de 13/08/2009

(21) **PI 0906608-0** A2 **1.3**
(22) 02/02/2009
(30) 31/01/2008 US 61/025,170
(51) A61K 31/17 (2006.01)
(54) MÉTODOS E COMPOSIÇÕES PARA O TRATAMENTO DE HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE ANEURISMAL CORONÁRIA E ARTERIAL.
(71) Vanderbilt University (US)
(72) Marshall L. Summar, Frederick E. Barr, Reid Carleton Thompson
(74) Orlando de Souza
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032826 de 02/02/2009
(87) WO 2009/099999 de 13/08/2009

(21) **PI 0906609-8** A2 **1.3**
(22) 29/01/2009
(30) 04/02/2008 US 12/025,476
(51) C10L 1/18 (2006.01), C10G 11/00 (2006.01), C10G 7/00 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA PRODUZIR GASOLINA/BIO-ÉTERES LIMPOS USANDO ETANOL.
(71) Catalytic Distillation Technologies (US)
(72) Yi-Gang Xiong, Kerry L. Rock, Arvids Judzis, Mitchell E. Loescher
(74) Orlando de Souza
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032310 de 29/01/2009
(87) WO 2009/099848 de 13/08/2009

(21) **PI 0906610-1** A2 **1.3**
(22) 02/02/2009
(30) 07/02/2008 US 12/027,764
(51) E21B 43/36 (2006.01), C02F 1/40 (2006.01)
(54) PROCESSAMENTO SUBAQUÁTICO DE CORRENTES DE FLUIDO.
(71) Amcol International Corporation (US)
(72) Anna M. Johnston-Dhuet, Giovanni Occhipint
(74) Orlando de Souza
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032852 de 02/02/2009
(87) WO 2009/100012 de 13/08/2009

(21) **PI 0906611-0** A2 **1.3**
(22) 11/02/2009
(30) 11/02/2008 DE 10 2008 008 522.7; 11/04/2008 US 61/071,084
(51) A61K 9/00 (2006.01), A61K 9/06 (2006.01), A61K 9/50 (2006.01), A61K 9/51 (2006.01), A61K 9/70 (2006.01), A61F 13/00 (2006.01), A61K 47/48 (2006.01), A61L 31/00 (2006.01), A61K 31/00 (2006.01)
(54) PRODUTOS IMPLANTÁVEIS COMPREENDENDO NANOPARTÍCULAS.
(71) Magforce Nanotechnologies AG (DE)
(72) Andreas Jordan
(74) Orlando de Souza
(85) 30/07/2010
(86) PCT DE2009/000196 de 11/02/2009
(87) WO 2009/100716 de 20/08/2009

(21) **PI 0906612-8** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 04/01/2008 KR 10-2008-0001477
(51) C07D 417/04 (2006.01), A61K 31/404 (2006.01), A61K 31/416 (2006.01), A61P 43/00 (2006.01)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(54) COMPOSIÇÃO PARA PRESERVAR CÉLULAS, TECIDOS E ÓRGÃOS, E, MÉTODOS PARA USAR A COMPOSIÇÃO E DE PREPARAÇÃO DE UIMA COMPOSIÇÃO
(71) LG Life Sciences LTD. (KR)
(72) Soon Ha Kim, Hyoung Jin Kim, Chul Woong Chung, Heui Sul Park, Hyo Shin Kwak, Sung Ho Kim, Jin Gu Park
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 01/07/2010
(86) PCT KR2009/000031 de 05/01/2009
(87) WO 2009/088192 de 16/07/2009

(21) **PI 0906613-6** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 29/01/2008 US 61/024,210; 17/01/2009 US 61/021,639
(51) A61K 33/24 (2006.01), A61P 15/08 (2006.01), A61P 43/00 (2006.01), G01N 33/573 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA MATURAÇÃO IN VITRO DE FOLÍCULOS DE OVÁRIO
(71) Kui Liu (US)
(72) Kui Liu
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 15/07/2010
(86) PCT SE2009/050049 de 19/01/2009
(87) WO 2009/091332 de 23/07/2009

(21) **PI 0906615-2** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 17/01/2008 US 12/009,194
(51) E21B 17/10 (2006.01)
(54) GUIA DE HASTE DE PC COM ARESTAS DO ROTOR
(71) Robbins & Myers Energy Systems, Lp (US)
(72) Matthew S. Davision
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/000329 de 19/01/2009
(87) WO 2009/091607 de 23/07/2009

(21) **PI 0906616-0** A2 **1.3**
(22) 11/02/2009
(30) 14/02/2008 AT A 245/2008
(51) B29B 13/10 (2006.01), B29B 17/00 (2006.01), B29C 45/18 (2006.01)
(54) MÉTODO E DISPOSITIVO PARA MOLDAGEM POR INJEÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO
(71) Erema Engineering Recycling Maschinen Und Anlagen Gesellschaft M.B.H. (AT)
(72) Manfred Hackl, Klaus Feichtinger, Gerhard Wendelin
(74) Orlando de Souza
(85) 29/07/2010
(86) PCT AT2009/000052 de 11/02/2009
(87) WO 2009/100473 de 20/08/2009

(21) **PI 0906617-9** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 25/01/2008 EP 08150637.0; 31/01/2008 EP 08150897.0; 31/01/2008 EP 08150912.7; 31/01/2008 EP 08150893.9; 31/01/2008 EP 08150913.5; 26/02/2008 US 61/031444; 26/02/2008 US 61/031546; 27/02/2008 US 61/031723; 27/02/2008 US 61/031716; 27/02/2008 US 61/031713; 27/02/2008 US 61/031736
(51) C12N 15/82 (2006.01), C07K 14/415 (2006.01), A01H 5/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA MELHORAR CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS AO RENDIMENTO EM PLANTAS COM RELAÇÃO ÀS PLANTAS CONTROLE, CONSTRUTO, USO DE UM CONSTRUTO, PLANTA, PARTE DA PLANTA OU CÉLULA DE PLANTA, MÉTODO PARA A PRODUÇÃO DE UMA PLANTA TRANSGÊNICA, PLANTA TRANSGÊNICA, PARTES COLHÍVEIS DE UMA PLANTA, PRODUTOS, E, USO DE UM ÁCIDO NUCLÉICO.
(71) Basf Plant Science GMBH (DE)
(72) Yves Hatzfeld, Valerie Frankard, Christophe Reuzeau, Ana Isabel Sanz Molinero, Steven Vandenabeele
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 23/07/2010
(86) PCT EP2009/050735 de 23/01/2009
(87) WO 2009/092772 de 30/07/2009

(21) **PI 0906618-7** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 29/01/2008 EP 08290074.7
(51) C07D 487/04 (2006.01), A61K 31/519 (2006.01), A61P 25/00 (2006.01)
(54) DERIVADOS DE DIAZEPINORIMIDONA DE ARILAMIDA SUBSTITUÍDOS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS NEU-RODEGENERATIVAS CAUSADAS POR ATIVIDADE ANORMA DE GSK3-BETA
(71) Sanofi-Aventis (FR) , Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (JP)
(72) Aude Fayol, Alistair Lochead, Mourad Saady, Julien Vache, Philippe Yaiche
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 29/07/2010
(86) PCT IB2009/000324 de 27/01/2009
(87) WO 2009/095789 de 06/08/2009

(21) **PI 0906620-9** A2 **1.3**
(22) 28/01/2009
(30) 31/01/2008 US 61/063258
(51) C12Q 1/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA QUANITIFICAR UM COFATOR E UM METABÓLICO DA VIA DO MEVALONATO, EXTRATO DE UM CÉLULA, E, MÉTODO DE FERMENTAÇÃO
(71) Amyris Biotechnologies, Inc. (US)
(72) Sunil Bajad, Michael Leavell
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 29/07/2010
(86) PCT US2009/032249 de 28/01/2009
(87) WO 2009/097339 de 06/08/2009

(21) **PI 0906621-7** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 29/01/2008 DE 10 2008 006 466.1
(51) B65G 49/04 (2006.01)
(54) UNIDADE DE TRATAMENTO PARA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE OBJETOS, PARTICULARMENTE, CARROCERIAS DE VEÍCULOS
(71) Volkswagen AG (DE)
(72) Ralf Jankowski
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/07/2010
(86) PCT EP2009/000157 de 14/01/2009
(87) WO 2009/095152 de 06/08/2009

(21) **PI 0906622-5** A2 **1.3**
(22) 28/01/2009
(30) 28/01/2008 US 61/024,097
(51) A23K 1/18 (2006.01), A23K 1/165 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA APRIMORAMENTO DA PALATABILIDADE DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA
(71) Specialites Pet Food (FR)
(72) Nathalie Gelineau
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/07/2010
(86) PCT EP2009/050959 de 28/01/2009
(87) WO 2009/095417 de 06/08/2009

(21) **PI 0906623-3** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 28/01/2008 US 61/062,586
(51) D21H 17/13 (2006.01), D21H 17/24 (2006.01), D21H 17/28 (2006.01), D21H 17/29 (2006.01), D21H 21/10 (2006.01), D21H 17/68 (2006.01), D21H 17/69 (2006.01), D06M 13/513 (2006.01)
(54) MÉTODO DE MODIFICAR O AMIDO PARA UM MAIOR DESEMPRENHOI DE RETENÇÃO DA FABRICAÇÃO DE PAPEL E DRENAGEM
(71) Hercules Incorporated (US)
(72) John C. Harrington, Jason E. Anderson
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/000538 de 27/01/2009
(87) WO 2009/097111 de 06/08/2009

(21) **PI 0906624-1** A2 **1.3**
(22) 28/01/2009
(30) 28/01/2008 US 61/024,020; 02/12/2008 US 61/119,160
(51) E21B 43/00 (2006.01), F04B 9/08 (2006.01), F04B 47/04 (2006.01)
(54) APARELHO DE BOMBEAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO DE POÇO
(71) Petro Hydraulic Lift System, L.L.C. (US)
(72) Michael A. Fesi, Willard J. Lapeyrouse, Kenneth H. Vincent
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/032248 de 28/01/2009
(87) WO 2009/097338 de 06/08/2009

(21) **PI 0906625-0** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 28/01/2008 US 61/024,039
(51) C07D 215/38 (2006.01), A61K 31/4709 (2006.01), A61P 25/28 (2006.01)
(54) DERIVADOS DE TIO-2-AMINO-QUINOLINA-6-SUBSTITUÍDA ÚTEIS COMO INIBIDORES DA BETA-SECRETASE (BACE)
(71) Janssen Pharmaceutica NV (BE)
(72) Ellen Baxter, Christopher J. Creighton, Tianbao Lu, Allen B. Reitz, Charles H. Reynolds, Tina Morgan Ross, Ellen Sieber-Mcmaster
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/032126 de 27/01/2009
(87) WO 2009/097278 de 06/08/2009

(21) **PI 0906626-8** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 03/01/2008 US 61/009.864
(51) A62C 35/00 (2006.01)
(54) SISTEMA DE DOSAGEM DE ESPUMA COM CONTROLADOR AUXILIAR
(71) Hypro, LLC (US)
(72) Robert L. Hosfield, Robert S. Horeck, Lawrence C. Arvidson
(74) Diego Goulart de Oliveira Vieira
(85) 01/07/2010
(86) PCT US2009/030156 de 05/01/2009
(87) WO 2009/108395 de 03/09/2009

(21) **PI 0906627-6** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 04/02/2008 SE 0850008-4
(51) F01P 5/06 (2006.01), F01P 11/10 (2006.01), F01P 7/02 (2006.01), F04D 29/56 (2006.01)
(54) MÉTODO E DISPOSIÇÃO PARA CONTROLE DE RESFRIAMENTO, E MOTOR
(71) Scania CV AB (SE)
(72) Rolf Dybdal
(74) Diego Goulart de Oliveira Vieira
(85) 01/07/2010

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(86) PCT SE2009/050067 de 22/01/2009
(87) WO 2009/099384 de 13/08/2009

(21) **PI 0906628-4** A2 **1.3**
(22) 04/01/2009
(30) 01/01/2008 US 11/968,188; 10/05/2008 US 12/118,685
(51) H01L 21/205 (2006.01), B05C 11/00 (2006.01), C23C 16/00 (2006.01)
(54) SISTEMA PARA PROCESSAR PEÇAS A SEREM TRABALHADAS
(71) Dongguan Anwell Digital Machinery CO., Ltd (CN)
(72) Chunwah Fan
(74) Vieira de Mello Advogados
(85) 01/07/2010
(86) PCT CN2009/070004 de 04/01/2009
(87) WO 2009/082985 de 09/07/2009

(21) **PI 0906629-2** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 29/01/2008 GB 08 01589.3
(51) A01N 37/50 (2006.01), A01P 9/00 (2006.01), A01N 43/40 (2006.01), A01N 43/54 (2006.01), A01N 43/88 (2006.01), A01N 47/24 (2006.01), A01N 25/00 (2006.01)
(54) MOLUSCICIDA
(71) Syngenta Participations AG (CH)
(72) Renaud Deval, Edward Gerard Cassidy, Claude Flueckiger
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/07/2010
(86) PCT GB2009/000229 de 27/01/2009
(87) WO 2009/095656 de 06/08/2009

(21) **PI 0906630-6** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 31/01/2008 JP 2008-021636
(51) A61K 31/618 (2006.01), A61K 9/70 (2006.01), A61K 47/32 (2006.01), A61K 47/34 (2006.01), A61P 17/00 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01)
(54) EMPLASTRO ADESIVO
(71) Hisamitsu Pharmaceutical CO., Inc. (JP)
(72) Tomomi Okada, Shigeo Ohta, Nobuo Tsutsumi
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/07/2010
(86) PCT JP2009/050987 de 22/01/2009
(87) WO 2009/096315 de 06/08/2009

(21) **PI 0906631-4** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 29/01/2008 US 61/024,295; 16/01/2009 US 12/354,919
(51) C07D 409/06 (2006.01), A61K 31/4025 (2006.01), A61P 27/06 (2006.01), A61Q 7/00 (2006.01), A61K 8/49 (2006.01)
(54) GAMA LACTAMOS SUBSTITUÍDOS AGENTES TERAPÊUTICOS
(71) Allergan, Inc (US)
(72) David W. Old
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/031855 de 23/01/2009
(87) WO 2009/097223 de 06/08/2009

(21) **PI 0906632-2** A2 **1.3**
(22) 26/01/2009
(30) 04/02/2008 US 61/025,841
(51) C07D 233/24 (2006.01), A61K 31/4174 (2006.01), A61P 13/00 (2006.01)
(54) IMIDAZOLINIL METIL ARIL SULFONAMIDAS
(71) F. Hoffmann La-Roche AG (CH)
(72) Robert Greenhouse, Counde O'Yang
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 28/07/2010
(86) PCT EP2009/050841 de 26/01/2009
(87) WO 2009/098136 de 13/08/2009

(21) **PI 0906633-0** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 24/01/2008 EP 08 100900.3
(51) A61L 2/02 (2006.01), B65D 85/804 (2006.01), A47J 31/40 (2006.01), A47J 31/36 (2006.01), A47J 31/44 (2006.01), A23L 1/29 (2006.01)
(54) CÁPSULA COM FILTRO ANTIMICROBIANO INTEGRADO
(71) Nestec S.A. (CH)
(72) Yann Epars, Matthew David Steven, Anne Roulin
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 26/07/2010
(86) PCT EP2009/050154 de 08/01/2009
(87) WO 2009/092629 de 30/07/2009

(21) **PI 0906634-9** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 23/01/2008 FR 08 00343
(51) C07D 401/12 (2006.01), C07D 401/14 (2006.01), C07F 7/08 (2006.01), C07F 7/10 (2006.01), C07F 7/12 (2006.01), A61K 31/695 (2006.01), A61K 31/4439 (2006.01), A61P 25/00 (2006.01), A61P 3/00 (2006.01), A61P 13/00 (2006.01), A61P 15/00 (2006.01)
(54) DRIVADOS DE INDOL 2-CARBOXAMIDAS E DE AZAINDOL 2-CARBOXAMIDAS SUBSTITUÍDOS POR GRUPO SINANILA, SUA PREPARAÇÃO E SUA APLICAÇÃO EM TERAPÊUTICA
(71) Sanofi-Aventis (FR)
(72) Laurent Dubois, Yannick Evanno, André Malanda
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 23/07/2010
(86) PCT FR2009/000054 de 20/01/2009
(87) WO 2009/109710 de 11/09/2009

(21) **PI 0906637-3** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 23/01/2008 FR 08 00339
(51) E03C 1/02 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA MONTAGEM E CONEXÃO DE TUBOS DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA FORNECIDOS ATRÁS DE UMA PAREDE E MÉTODO CORRESPONDENTE
(71) Claude Benit (FR)
(72) Claude Benit
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 23/07/2010
(86) PCT FR2009/000058 de 20/01/2009
(87) WO 2009/106771 de 03/09/2009

(21) **PI 0906638-1** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 25/01/2008 EP 08 305009.6
(51) H02M 3/156 (2006.01), H02J 7/34 (2006.01), H04B 1/40 (2006.01)
(54) ALIMENTAÇÃO COM PILHA PARA TRANSMISSOR DE RADIOFREQUÊNCIAS
(71) Actaris SAS (FR)
(72) Serge Bulteau
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 23/07/2010
(86) PCT EP2009/050147 de 08/01/2009
(87) WO 2009/092627 de 30/07/2009

(21) **PI 0906651-9** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 US 12/028,320
(51) A22C 15/00 (2006.01)
(54) SISTEMA TRANSPORTADOR COM PONTO DE ENTREGA MÓVEL
(71) Stork Townsend Inc (US)
(72) Brent M. Veldkamp, David W. Alexander, Kenneth B. Arnote, Kenneth L. Lebsack
(74) Orlando de Souza
(85) 29/07/2010
(86) PCT US2009/033397 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100334 de 13/08/2009

(21) **PI 0906653-5** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 01/02/2008 NL PCT/NL2008/050060
(51) A61K 31/198 (2006.01), A61K 31/702 (2006.01), A61K 31/732 (2006.01), A61P 31/18 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(54) USO DE UMA COMPOSIÇÃO QUE CONTÉM GALACTO-OLIGOSSACARÍDEO, FRUTO-OLIGOSSACARÍDEO E HIDROLISADO DE PECTINA.
(71) N.v. Nutricia (NL)
(72) ADRIANUS JOHANNES MARIA VRIESEMA, ADRIANUS LAMBERTUS BERTHOLDUS VAN HELVOORT, ARJAN PAUL VOS, BELINDA POTAPPEL-VAN 'T LAND
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 29/07/2010
(86) PCT NL2009/050045 de 30/01/2009
(87) WO 2009/096789 de 06/08/2009

(21) **PI 0906654-3** A2 **1.3**
(22) 29/01/2009
(30) 29/01/2008 GB 0801562.0
(51) F16K 3/02 (2006.01), F16K 3/12 (2006.01)
(54) VÁLVULA DE GAVETA, E, GAVETA
(71) Innovative Pipesystems Limited (GB)
(72) Peter John Woodward
(74) Momsen, leonardos & Cia
(85) 29/07/2010
(86) PCT GB2009/000247 de 29/01/2009
(87) WO 2009/095669 de 06/08/2009

(21) **PI 0906655-1** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 01/02/2008 EP 08150942.4
(51) G05D 1/02 (2006.01), B60R 19/02 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO, E, ASPIRADOR ROBÔ
(71) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V. (NL)
(72) Ronald M. Schneider, Jan W. Bruggers, Robertus M. G. Rijs, Jeroen Dekkers
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 29/07/2010
(86) PCT IB2009/050278 de 23/01/2009
(87) WO 2009/095830 de 06/08/2009

(21) **PI 0906657-8** A2 **1.3**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 29/01/2009
(30) 29/01/2008 ES P200800222
(51) C12N 15/11 (2006.01)
(54) MÉTODOS E COMPOSIÇÕES CAPAZES DE CAUSAR UM SILENCIAMENTO PÓS-TRANSCRICIONAL DA EXPRESSÃO GENÉTICA DE FORMA SINÉRGICA
(71) Proyecto de Biomedicina Cima, S.L (ES)
(72) XABIER ABAD LLORET, MARIA PURIFICACIÓN FORTES ALONSO
(74) Vieira de Mello Advogados
(85) 29/07/2010
(86) PCT ES2009/000045 de 29/01/2009
(87) WO 2009/095517 de 06/08/2009

(21) **PI 0906661-6** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 24/01/2008 US 61/023,365; 14/01/2009 US 12/353,290
(51) C07D 333/40 (2006.01), A61K 31/381 (2006.01), A61K 31/5377 (2006.01), A61P 27/06 (2006.01)
(54) HIDRAZINAS EM TERAPIA DE GLAUCOMA
(71) Allergan, Inc (US)
(72) David W. Old, Danny T. Dinh
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 23/07/2010
(86) PCT US2009/031081 de 15/01/2009
(87) WO 2009/094286 de 30/07/2009

(21) **PI 0906662-4** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 23/01/2008 US 61/006,610; 06/08/2008 US 12/222,307
(51) A01K 45/00 (2006.01)
(54) MÁQUINA PARA INJEÇÃO EM OVO COM CONJUNTO DE BANDEJA PARA OVO TRANSVERSALMENTE MÓVEIS PARA TRANSFERÊNCIA MANUAL DE OVO DEPOIS DE INJEÇÃO
(71) Avitech LLC (US)
(72) Rafael S. Correa, William D. Samson, Erich F. Bevensee
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 23/07/2010
(86) PCT US2009/000236 de 15/01/2009
(87) WO 2009/094111 de 30/07/2009

(21) **PI 0906663-2** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/063,132
(51) F03D 1/06 (2006.01), F03D 7/02 (2006.01)
(54) ESTRUTURA DE PÁ RETRÁTIL COM UM BORDO DE FUGA DIVIDIDO
(71) CLIPPER WINDPOWER, INC. (US)
(72) James G. P. Dehlsen
(74) Dannemann, Siemsen & Ipanema Moreira
(85) 27/07/2010
(86) PCT IB2009/000118 de 23/01/2009
(87) WO 2009/095758 de 06/08/2009

(21) **PI 0906664-0** A2 **1.3**
(22) 28/01/2009
(30) 28/01/2008 DE 10 2008 006 433.5; 28/01/2008 US 61/062,580
(51) H01R 25/14 (2006.01), H01R 13/627 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE MÓDULO DE CABINE DE AERONAVE
(71) Airbus Operations GMBH (DE)
(72) Christian Riedel, Michael Weidel
(74) Dannemann, Siemen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 27/07/2010
(86) PCT EP2009/050954 de 28/01/2009
(87) WO 2009/095414 de 06/08/2009

(21) **PI 0906669-1** A2 **1.3**
(22) 26/01/2009
(30) 01/02/2008 US 12/024,154
(51) C01B 33/12 (2006.01)
(54) MÉTODO DE TRATAMENTO DE MASSA ÚMIDA DE SÍLICA
(71) J.M. Huber Corporation (US)
(72) Duen-Wu Hua, Michael Mullahey Jr.
(74) Tavares Propriedade Intelectual LTDA
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/031946 de 26/01/2009
(87) WO 2009/097229 de 06/08/2009

(21) **PI 0906670-5** A2 **1.3**
(22) 05/02/2009
(30) 05/02/2008 EP 08151077.8
(51) B01J 23/75 (2006.01), B01J 23/80 (2006.01), C10G 2/00 (2006.01)
(54) CATALISADOR, USO DE UM CATALISADOR, E, PROCESSO DE FISCHER-TROPSCH.
(71) Basf Catalysts Llc (US)
(72) Cornelis Roeland Baijense
(74) Momsen Leonardos & CIA
(85) 30/07/2010
(86) PCT NL2009/050051 de 05/02/2009
(87) WO 2009/099328 de 13/08/2009

(21) **PI 0906672-1** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 03/01/2008 US 61/018,798; 01/08/2008 US 61/085,797
(51) C12M 1/00 (2006.01), C12N 1/21 (2006.01), C12N 1/13 (2006.01), C12N 15/00 (2006.01), C12P 19/00 (2006.01)
(54) MICROORGANISMOS TRANSGÊNICOS FOTOSSINTÉTICOS E FOTOBIORREATOR
(71) Proterro, Inc. (US)
(72) John Aikens, Robert J. Turner
(74) Orlando de Souza
(85) 05/07/2010
(86) PCT US2009/030162 de 05/01/2009
(87) WO 2009/089185 de 16/07/2009

(21) **PI 0906684-5** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 31/01/2008 US 12/023.574
(51) A01M 1/20 (2006.01), A61L 9/03 (2006.01)
(54) MONTAGEM DE CONTATO AQUECEDOR PARA DISPENSADOR DE LÍQUIDO VOLÁTIL
(71) S.c. Johnson & Son, Inc (US)
(72) Sebastian D. Hasik, Richard L. Norwood, John T. Filiczkowski, Joel E. Adair
(74) Nellie Anne Danie-Shores
(85) 26/07/2010
(86) PCT US2009/000526 de 27/01/2009
(87) WO 2009/099534 de 13/08/2009

(21) **PI 0906686-1** A2 **1.3**
(22) 24/07/2009
(30) 29/07/2008 IT MI2008A001393
(51) A47B 95/00 (2006.01)
(54) GRUPO DE SUPORTE AJUSTÁVEL PARA ARMÁRIO DE PAREDE
(71) Leonardo S.R.L. (IT)
(72) Carlo Cattaneo
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 26/07/2010
(86) PCT EP2009/005627 de 24/07/2009
(87) WO 2010/012503 de 04/02/2010

(21) **PI 0906733-7** A2 **1.3**
(22) 02/02/2009
(30) 01/02/2008 DE 102008007440.3
(51) A61K 31/155 (2006.01), A61K 31/401 (2006.01), A61P 7/02 (2006.01), A61P 31/12 (2006.01)
(54) DERIVADOS DE AMINOÁCIDO USADOS COMO SUBSTÂNCIAS FARMACÊUTICAS
(71) Dritte Patentportfolio Beteiligungsgesellschaft MBH & CO. KG (DE)
(72) Bernd Clement, Christiane Reeh, Helen Hungeling
(74) Nellie Anne Danie-Shores
(85) 27/07/2010
(86) PCT EP2009/051162 de 02/02/2009
(87) WO 2009/095503 de 06/08/2009

(21) **PI 0906751-5** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/024,728
(51) A61K 8/02 (2006.01), A61Q 5/00 (2006.01), A61K 8/45 (2006.01), A61K 8/46 (2006.01), A61K 8/73 (2006.01), A61K 8/81 (2006.01), A61Q 19/00 (2006.01), A61Q 19/10 (2006.01), A61Q 5/02 (2006.01), A61Q 5/12 (2006.01), A61Q 9/02 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO PARA CUIDADOS PESSOAIS SOB A FORMA DE UMA ARTIGO
(71) The Procter & Gamble Company (US)
(72) Robert Wayne Glenn Jr., Christopher Todd Morrissey, Lee Arnold Schechtman, Renee Danielle Bolden, Kathleen Mary Kaufman, Lisa Jo Bartz, Christopher Todd Morrissey, Lee Arnold Schechtman, Renee Danielle Bolden, Kathleen Mary Kaufman, Thomas Edward Dufresne, Paul Darren Trokhan, James Merle Heinrich
(74) Vieira de Mello Advogados
(85) 27/07/2010
(86) PCT IB2009/050388 de 30/01/2009
(87) WO 2009/095891 de 06/08/2009

(21) **PI 0906761-2** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 15/01/2008 US 61/011.149; 15/01/2009 US 12/354.241
(51) C05F 11/08 (2006.01), C12N 1/00 (2006.01)
(54) FORMULAÇÕES POLIMICROBIANAS PARA AUMENTAR PRODUTIVIDADE DE PLANTA
(71) Michigan State University (US)
(72) C.A. Reddy, Lalithakumari Janarthannam
(74) Nellie Anne Daniel - Shores
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/000235 de 15/01/2009
(87) WO 2009/091557 de 23/07/2009

(21) **PI 0906762-0** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 16/01/2008 US 12/009.097
(51) G01N 27/00 (2006.01), G01N 27/22 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODOS DE MONITORAMENTO DE CORREIA
(71) The Gates Corporation (US) , Schrader Electronics LTD. (GB)
(72) Graeme Knox, Carl Wacker, Ralph Moffett, William Stewart, Idir Boudaoud, Allan Kenneth Mccall, David Hanes, William David Lynn
(74) NELLIE ANNE DANIE SHORES
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/000233 de 15/01/2009
(87) WO 2009/091555 de 23/07/2009

(21) **PI 0906763-9** A2 **1.3**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 16/01/2009
(30) 18/01/2008 EP 08000936.8
(51) B21D 28/04 (2006.01), B26F 1/00 (2006.01), B41F 27/00 (2006.01), G03F 9/00 (2006.01)
(54) PLACAS DE IMPRESSÃO
(71) Rexam Beverage Can Europe Limited (GB)
(72) Sven Billgren, Christopher Carey Hopkinson
(74) Angela Cristina Pinheiro Palmer
(85) 19/07/2010
(86) PCT GB2009/000105 de 16/01/2009
(87) WO 2009/090389 de 23/07/2009

(21) **PI 0906766-3** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 17/01/2008 KR 10-2008-0005383
(51) B01J 8/02 (2006.01)
(54) SISTEMA DO CATALISADOR, REATOR DE OXIDAÇÃO CONTENDO O MESMO, E MÉTODO DE PREPARAÇÃO PARA ACROLEÍNE E ÁCIDO ACRÍLICO EMPREGANDO O MESMO
(71) LG Chem, Ltd. (KR)
(72) Byung-Yul Choi, Hyun-Jong Shin, Young-Hyun Choe, Young-jin Cho, Duk-Ki Kim, Ju-Yeon Park
(74) NELLIE ANNE DANIEL SHORES
(85) 15/07/2010
(86) PCT KR2009/000245 de 16/01/2009
(87) WO 2009/091212 de 23/07/2009

(21) **PI 0906767-1** A2 **1.3**
(22) 13/01/2009
(30) 18/01/2008 US 61/011.525
(51) H04N 17/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PERCEPTUAL
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Hua Yang, Tao Liu, Alan Jay Stein
(74) NELLIE ANNE DANIEL SHORES
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/000200 de 13/01/2009
(87) WO 2009/091530 de 23/07/2009

(21) **PI 0906768-0** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 22/01/2008 GB 0801044.9
(51) E21B 43/34 (2006.01), B01D 19/00 (2006.01)
(54) MÉTODO E SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE AREIA
(71) Caltec Limited (GB)
(72) Mir Mahmood Sarshar, Mirza Najam Ali Beg, Carl Wordsworth
(74) Soerensen Garcia Advogados Associados
(85) 09/07/2010
(86) PCT GB2009/000014 de 05/01/2009
(87) WO 2009/092997 de 30/07/2009

(21) **PI 0906769-8** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 15/01/2008 NL 2001189
(51) B65G 21/16 (2006.01)
(54) SEGMENTO DOBRADO DE GUIA DE RETORNO PARA UM TRANSPORTADOR DE CORREIA, E, TRANSPORTADOR DE CORREIA
(71) Rexnord Flattop Europe B.V. (NL)
(72) Remco Van Der Ende, Jacobus Hendrik Hofland, Daniele Coen
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 15/07/2010
(86) PCT NL2009/050014 de 15/01/2009
(87) WO 2009/091251 de 23/07/2009

(21) **PI 0906771-0** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 22/01/2008 GB 0801045.6
(51) B04C 7/00 (2006.01)
(54) SISTEMA DE SEPARAÇÃO E MÉTODO PARA A SEPARAÇÃO DE UMA MISTURA FLUIDA COM DITO SISTEMA DE SEPARAÇÃO
(71) Caltec Limited (GB)
(72) Mir Mahmood Sarshar, Mirza Najam Ali Beg, Carl Wordsworth
(74) Soerensen Garcia Advogados Associados
(85) 13/07/2010
(86) PCT GB2009/000016 de 05/01/2009
(87) WO 2009/092998 de 30/07/2009

(21) **PI 0906772-8** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 11/01/2008 US 61/020,635; 07/10/2008 US 12/246,815
(51) H04W 4/02 (2009.01), H04W 8/22 (2009.01), H04W 8/18 (2009.01), H04W 8/16 (2009.01), H04W 64/00 (2009.01)
(54) MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA UTILIZAR INFORMAÇÕES DE CAPACIDADE DE SERVIÇO PARA LOCALIZAÇÃO EM PLANO DE USUÁRIO
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Dominic Gerard Farmer, Andreas K. Wachter, Kirk Allan Burroughs
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce S/C Ltda
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/030651 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089486 de 16/07/2009

(21) **PI 0906773-6** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 10/01/2008 US 61/020,219; 24/03/2008 US 61/039,082; 29/04/2008 US 61/048,782; 08/01/2009 US 12/350,690
(51) H04W 72/02 (2009.01), H04W 72/04 (2009.01)
(54) ALOCAÇÃO DE RECURSOS COMPARTILHADOS
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Sharad Deepak Sambhwani, Bibhu P. Mohanty, Rohit Kapoor, Ozcan Ozturk, Mehmet Yavuz
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/030658 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089490 de 16/07/2009

(21) **PI 0906774-4** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 11/01/2008 US 11/972,696
(51) G11C 11/16 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO PARA APLICAR SELETIVAMENTE TENSÃO NEGATIVA ÀS LINHAS DE PALAVRAS DURANTE OPERAÇÃO DE LEITURA DE DISPOSITIVO DE MEMÓRIA
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Sei Seung Yoon, Cheng Zhong, Dongkyu Park, Mohamed H. Abu-Rahma
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/030540 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089411 de 16/07/2009

(21) **PI 0906775-2** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 11/01/2008 US 61/020,705; 08/01/2009 US 12/350,832
(51) H04W 48/12 (2009.01)
(54) NOTIFICAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE SISTEMA E DETECÇÃO EM COMUNICAÇÕES SEM FIO.
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Masato Kitazoe, Nathan Edward Tenny, Francesco Grilli
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/030669 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089498 de 16/07/2009

(21) **PI 0906776-0** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 25/01/2008 US 61/006668
(51) A61M 1/00 (2006.01)
(54) APARELHO PARA IMPEDIR QUE GÁS SEJA INTRODUZIDO EM UM PACIENTE, AQUECEDOR DE FLUIDO, E, CONJUNTO DESCARTÁVEL DE TUBOS DE TRANSFERÊNCIA DE FLUIDO.
(71) Smiths Medical ASD, INC. (US)
(72) Eric Andersen, Rene Robert, Gary Searle, Vincent Waldron
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 23/07/2010
(86) PCT US2009/000472 de 23/01/2009
(87) WO 2009/094206 de 30/07/2009

(21) **PI 0906777-9** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 25/01/2008 US 12/019905
(51) G06Q 20/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA UM USUÁRIO FAZER INTERFACE COM UMA INTERFACE DE USUÁRIO DE UM QUIOSQUE, QUIOSQUE, QUIOSQUE, DISPOSITIVO DE PRÉ-PAGAMENTO, MÉTODO DE CONTROLE DE ACESSO.
(71) Visa U.S.A. , Inc (US)
(72) Brian Andrew Walker
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 23/07/2010
(86) PCT US2009/031869 de 23/01/2009
(87) WO 2009/094565 de 30/07/2009

(21) **PI 0906778-7** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 25/01/2008 NO 20080478
(51) F16L 55/26 (2006.01)
(54) VEÍCULO DE CONDUTO INTERNO, E, MÉTODO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DENTRO DE UMA TUBULAÇÃO.
(71) Helix Tecnologies AS (NO)
(72) Esben Beck
(74) Momsen Leonardos & Cia.
(85) 23/07/2010
(86) PCT NO2009/000029 de 23/01/2009
(87) WO 2009/093915 de 30/07/2009

(21) **PI 0906779-5** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 24/01/2008 EP 08100906.0
(51) A61M 15/00 (2006.01)
(54) INALADOR
(71) Vectura Delivery Devices Limited (GB)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(72) Graham Gibbins, Stephen Eason, Matthew Sarkar, Peter Evans, Mike Sheldon, Benjamin Tyers, Jamie Cameron, Stuart Banister
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 23/07/2010
(86) PCT EP2009/050733 de 22/01/2009
(87) WO 2009/092770 de 30/07/2009

(21) **PI 0906780-9** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 25/01/2008 AT A 114/2008
(51) F04D 29/22 (2006.01)
(54) IMPULSOR PARA UMA BOMBA
(71) Bitter Engineering & Systemtechnik GMBH (AT)
(72) Gerald Feichtinger, Martin Schober
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 23/07/2010
(86) PCT EP2009/050602 de 20/01/2009
(87) WO 2009/092711 de 30/07/2009

(21) **PI 0906781-7** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 24/01/2008 FR 0850429
(51) B60C 15/00 (2006.01)
(54) PNEUMÁTICO DE AVIÃO
(71) Société de Technologie Michelin (FR) , Michelin Recherche Et Technique S.A. (CH)
(72) François Chambriard, Jean Luc Dendievel
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 23/07/2010
(86) PCT EP2009/050332 de 14/01/2009
(87) WO 2009/092648 de 30/07/2009

(21) **PI 0906782-5** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 23/01/2008 GB 0801198.3
(51) H01M 8/18 (2006.01), H01M 8/10 (2006.01)
(54) CÉLULA DE COMBUSTÍVEL, CATÓLITO PARA USO EM UMA CÉLULA DE COMBUSTÍVEL, E, MÉTODO PARA OPERAR UMA CÉLULA DE COMBUSTÍVEL COM MEMBRANA DE TROCA DE PRÓTON.
(71) Acal Energy Limited (GB)
(72) Kathryn Knuckey, David Rochester
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 23/07/2010
(86) PCT GB2009/050065 de 23/01/2009
(87) WO 2009/093080 de 30/07/2009

(21) **PI 0906783-3** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 25/01/2008 EP 08300053.9
(51) B65D 1/16 (2006.01), B65D 1/44 (2006.01), B65D 25/14 (2006.01), B05B 13/06 (2006.01)
(54) LATA PARA ACONDICIONAR ALIMENTO, PROCESSO PARA FABRICAR UMA LATA, E, DISPOSITIVO PARA FABRICAR UMA LATA E/OU PARA IMPLEMENTAR UM PROCESSO
(71) Impress Group B.V. (PB)
(72) Bruno Desiles, Franck Philippe Dathy, Alain Marcel Le Talludec, Phabet Chhim
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 23/07/2010
(86) PCT EP2009/050769 de 23/01/2009
(87) WO 2009/092786 de 30/07/2009

(21) **PI 0906784-1** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 24/01/2008 US 61/023144; 02/09/2008 US 61/093568
(51) C08G 18/66 (2006.01), C08G 18/76 (2006.01), C08L 75/04 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO ELASTOMÉRICA, ARTIGO DE FABRICAÇÃO, POLIURETANO TERMOPLÁSTICO SEMICRISTALINO, COMPOSIÇÃO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO, E, MISTURA COMPATIBILIZADA DE UM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO E UMA POLIOLEFINA
(71) Lubrizol Advanced Materials, Inc. (US)
(72) Donald A. Meltzer, Jacques P.E.J. Horrion, Gilbert T. Montague, Patrick E, Mosier
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 23/07/2010
(86) PCT US2009/031435 de 20/01/2009
(87) WO 2009/094332 de 30/07/2009

(21) **PI 0906785-0** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 24/01/2008 US 61/023237
(51) A01N 43/00 (2006.01), A61K 31/55 (2006.01)
(54) COMPOSTO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, E, MÉTODOS PARA INDUZIR A APOPTOSE EM UMA CÉLULA, PARA TRATAR CÂNCER E UMA DOENÇA AUTOIMUNE
(71) Tetralogic Pharmaceuticals Corporation (US)
(72) Stephen M. Condon, Matthew G. Laporte, Yijun Deng, Susan R. Rippin, Yu-Hua Lee, Thomas Haimowitz
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 23/07/2010
(86) PCT US2009/031093 de 15/01/2009
(87) WO 2009/094287 de 30/07/2009

(21) **PI 0906786-8** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 18/01/2008 GB 0800874.0; 10/11/2008 GB 0820526.2
(51) C07D 401/06 (2006.01), A61K 31/4439 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01)
(54) COMPOSTO, PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE UM COMPOSTO, USO DE UM COMPOSTO, MÉTODO PARA O TRATAMENTO DE UMA DOENÇA OU CONDIÇÃO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, PRODUTO, E, KIT.
(71) Oxagen Limited (GB)
(72) Richard Edward Armer, Eric Roy Pettipher, Mark Whittaker, Graham Michael Wynne, Julia Vile, Frank Schroer
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 16/07/2010
(86) PCT GB2009/000142 de 19/01/2009
(87) WO 2009/090414 de 23/07/2009

(21) **PI 0906789-2** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 17/01/2008 GB 0800828.6; 05/08/2008 GB 0814308.3
(51) B29C 55/18 (2006.01)
(54) FILME, CONJUNTO DE FILMES, MÉTODO PARA PRODUZIR O PRODUTO, USO DO FILME OU DO CONJUNTO DE FILME, E DO LAMINADO CRUZADO, E, APARELHO PARA ESTIRAMENTO TRANSDIMENCIONAL DE FILME DE POLÍMERO TERMOPLÁSTICO
(71) Ole-Bendt Rasmussen (CH)
(72) Ole-Bendt Rasmussen, Nikolaj Wettergren Rasmussen
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 16/07/2010
(86) PCT EP2009/050412 de 15/01/2009
(87) WO 2009/090208 de 23/07/2009

(21) **PI 0906790-6** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 18/01/2008 US 61/011520
(51) F24C 3/08 (2006.01)
(54) QUEIMADOR DE GÁS, E, CONJUNTO DE BANDEJA DE QUEIMADOR
(71) Garland Commercial Industries LLC (US)
(72) Roberto Nevarez, Douglas S. Jones
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 16/07/2010
(86) PCT US2009/031328 de 16/01/2009
(87) WO 2009/099745 de 13/08/2009

(21) **PI 0906791-4** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 18/01/2008 SE 0800124-0; 25/07/2008 SE 0801732-9
(51) H02P 27/05 (2006.01), H02P 23/08 (2006.01), H02P 25/02 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA CONTROLAR A VELOCIDADE DE UM MOTOR ELÉTRICO, MÉTODO PARA CONTROLAR A VELOCIDADE DE UM MOTOR ELÉTRICO, MOTOR ELÉTRICO, E, GERADOR
(71) Magnus Lindmark Lilliestrale (SE)
(72) Magnus Lindmark Lilliestrale
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 16/07/2010
(86) PCT SE2009/000017 de 19/01/2009
(87) WO 2009/091319 de 23/07/2009

(21) **PI 0906792-2** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 18/01/2008 US 61/011528
(51) F04D 21/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA INICIAR UM COMPRESSOR DE GÁS SUPERSÔNICO PARA COMPRIMIR UM GÁS SELECIONADO, E, COMPRESSOR DE GÁS SUPERSÔNICO
(71) Ramgen Power Systems, LLC (US)
(72) Shaw P. Lawlor
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 16/07/2010
(86) PCT US2009/031340 de 16/01/2009
(87) WO 2009/092046 de 23/07/2009

(21) **PI 0906793-0** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 17/01/2008 GB 0800894.8; 12/02/2008 GB 0802580.1
(51) A01N 27/00 (2006.01), A01N 37/02 (2006.01), A01P 19/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO E KIT PARA ATRAIR E MATAR ÁCAROS, USO DE FORMATO DE NERILA E/OU LIMONENO E UM ACARICIDA, E, MÉTODO PARA ATRAIR ÁCAROS DE POEIRA DOMÉSTICA
(71) London School Of Hygiene & Tropical Medicine (GB) , Rothamsted Research Limited (GB)
(72) Amanda Skelton, Mary Cameron, Michael Alexander Birkett, John Anthony Pickett
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 16/07/2010
(86) PCT GB2009/000140 de 19/01/2009
(87) WO 2009/090412 de 23/07/2009

(21) **PI 0906794-9** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 17/01/2008 GB 0800856.7
(51) A01N 43/90 (2006.01), A01P 13/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR PLANTAS, COMPOSTO, E, COMPOSIÇÃO HERBICIDA
(71) Syngenta Limited (GB)
(72) Matthew Robert Cordingley, Michael Drysdale Turnbull, Neil Brian Carter, Patrick Jelf Crowley

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 16/07/2010
(86) PCT GB2009/000127 de 16/01/2009
(87) WO 2009/090402 de 23/07/2009

(21) **PI 0906796-5** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 09/01/2008 US 61/020,100; 15/02/2008 US 61/029,214; 24/03/2008 US 61/039,049; 21/04/2008 US 61/046,656; 01/07/2008 US 61/077,350
(51) G02B 6/44 (2006.01)
(54) CAIXA DE PAREDE ADAPTADA PARA SER MONTADA EM UMA LOCALIZAÇÃO DE ACESSO DE VÃO MÉDIO DE UM CABO DE TELECOMUNICAÇÕES
(71) ADC Telecommunications, Inc. (US)
(72) Matthew Holmberg, James J. Solheid, Erik Gronvall, Paula Rudenick, Tom Marcouiller
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/030414 de 08/01/2009
(87) WO 2009/089327 de 16/07/2009

(21) **PI 0906797-3** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 09/01/2008 US 61/020,043; 14/08/2008 US 61/088,980; 31/12/2008 US 61/142,002
(51) A61K 31/18 (2006.01), A61K 31/4192 (2006.01), A61K 31/444 (2006.01), A61K 51/04 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(54) INIBIDORES DE ANIDRASE CARBÔNICA IX
(71) Molecular Insight Pharmaceuticals, Inc. (US)
(72) Craig Zimmerman, John W. Babich, John Joyal, Genliang Lu, Kevin P. Maresca, Chris Barone
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/030487 de 08/01/2009
(87) WO 2009/089383 de 16/07/2009

(21) **PI 0906798-1** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 09/01/2008 US 61/020,092
(51) C07D 239/70 (2006.01), A61K 31/517 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(54) PIRIMIDIL CICLOPENTANOS HIDROXILADOS COMO INIBIDORES DE PROTEÍNA QUINASE AKT
(71) Array Biopharma, Inc. (US) , Genentech, Inc (US)
(72) Josef R. Bencsik, James F. Blake, Nicholas C. Kallan, Ian S. Mitchell, Keith Lee Spencer, Dengming Xiao, Rui Xu, Christine Chabot, Steven Do, Jun Liang, Brian Safina, Birong Zhang
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/030610 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089459 de 16/07/2009

(21) **PI 0906799-0** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 11/01/2008 EP 08 150173.6
(51) C07D 277/60 (2006.01), C07D 401/14 (2006.01), C07D 403/12 (2006.01), C07D 413/14 (2006.01), C07D 417/12 (2006.01), C07D 417/14 (2006.01), C07D 471/04 (2006.01), C07D 491/052 (2006.01), C07D 513/04 (2006.01), C07D 491/113 (2006.01), A61P 25/28 (2006.01), A61K 31/428 (2006.01), A61K 31/517 (2006.01), A61K 31/519 (2006.01), A61K 31/527 (2006.01)
(54) MODULADORES PARA AMILOIDE BETA
(71) F. Hoffmann-La Roche AG (CH)
(72) KARLHEINZ BAUMANN, Alexander Flohr, Erwin Goetschi, Helmut Jacobsen, Synese Jolidon, Thomas Luebbers
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 09/07/2010
(86) PCT EP2009/050036 de 05/01/2009
(87) WO 2009/087127 de 16/07/2009

(21) **PI 0906800-7** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 21/01/2008 FR 0850365
(51) A63B 31/10 (2006.01), A63B 31/14 (2006.01), A63B 21/008 (2006.01)
(54) APARELHO PARA HIDROGINÁSTICA
(71) Decathlon (FR)
(72) Stéphan Sahun, Patrick Doby, Damien Saumureau, François Barbier, Benoît Lefrancois
(74) Orlando de Souza
(85) 21/07/2010
(86) PCT FR2009/050079 de 21/01/2009
(87) WO 2009/095582 de 06/08/2009

(21) **PI 0906801-5** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 22/01/2008 US 61/022,705
(51) C09K 8/32 (2006.01)
(54) FLUIDO DE FURO DE POÇO A BASE DE ÓLEO LIVRE DE EMULSIFICANTE
(71) M-I L.L.C. (US)
(72) Sashikumar Mettath, Steven Young
(74) Orlando de Souza
(85) 21/07/2010
(86) PCT US2009/031662 de 22/01/2009
(87) WO 2009/094425 de 30/07/2009

(21) **PI 0906802-3** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 24/01/2008 US 12/018817
(51) A46B 9/04 (2006.01), A46B 11/00 (2006.01), A46B 15/00 (2006.01)
(54) IMPLEMENTO PARA CUIDADO ORAL.
(71) Colgate-Palmolive Company (US)
(72) Alan Sorrentino, Douglas J. Hohlbein, Al Sprosta
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 21/07/2010
(86) PCT US2009/030090 de 05/01/2009
(87) WO 2009/094231 de 30/07/2009

(21) **PI 0906803-1** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 22/01/2008 US 61/022548
(51) E02D 5/60 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO DE VIDRAÇÃO INDUZIDA POR VÓRTICES, E, MÉTODO PARA REDUZIR ARRASTE E/OU VIBRAÇÃO INDUZIDA POR VÓRTICES DE UMA ESTRUTURA SUBMARINA
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B.V. (NL)
(72) Donald Wayne Allen, Stephen Paul Armstrong, Julie Ann Dehne, Dean Leroy Henning, Damon Michael Mcmillan, David Wayne Mcmillan (Falecido), Christopher Steven West
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 21/07/2010
(86) PCT US2009/031446 de 20/01/2009
(87) WO 2009/094334 de 30/07/2009

(21) **PI 0906804-0** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 21/01/2008 EP 08150461.5; 21/01/2008 US 61/022387
(51) A61K 9/19 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA LIOFILIZAR PARTÍCULAS, E, ACONDICIONAMENTO FARMACÊUTICO
(71) Intervet International B.V. (NL)
(72) Hans Almer Middelbeek, Monique Kirkels, Rogier Biemans
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 21/07/2010
(86) PCT EP2009/050584 de 20/01/2009
(87) WO 2009/092703 de 30/07/2009

(21) **PI 0906805-8** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 25/01/2008 US 61/023498
(51) C07D 471/04 (2006.01), A61K 31/519 (2006.01), A61K 31/5377 (2006.01), A61P 11/00 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01), A61P 7/02 (2006.01), A61P 9/10 (2006.01)
(54) COMPOSTO, PROCESSO PARA PREPARAR O ENANCIÔMERO PURO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, USO DO ENANCIÔMERO PURO, MÉTODOS PARA PREVENIR OU TRATAR DOENÇA EM UM ANIMAL DE SANGUE QUENTE, E, COMBINAÇÃO
(71) Astrazeneca AB (SE)
(72) Ola Fjellström, David Gustafsson, Jan A Lindberg, Shaun Jackson
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 21/07/2010
(86) PCT SE2009/050065 de 22/01/2009
(87) WO 2009/093972 de 30/07/2009

(21) **PI 0906806-6** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 22/01/2008 US 12/017365
(51) C08G 63/84 (2006.01), C08K 5/00 (2006.01), C08K 5/13 (2006.01)
(54) POLÍMERO DE POLIESTER, ARTIGO, E, PROCESSO EM FASE DE FUSÃO PARA REPRODUZIR UM PRODUTO POLIMÉRICO DE POLIESTER EM FASE DE FUSÃO.
(71) Eastman Chemical Company (US)
(72) Alan Wayne White, Donna Rice Quillen, Stephen Weinhold, Barry Glen Pearcy, Jason Christopher Jenkins
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 21/07/2010
(86) PCT US2009/000103 de 08/01/2009
(87) WO 2009/094102 de 30/07/2009

(21) **PI 0906807-4** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 21/01/2008 US 61/022458; 31/03/2008 US 61/041237
(51) C08F 8/00 (2006.01), C08L 53/00 (2006.01)
(54) FIBRA MONOFILAMENTAR
(71) Imerys Pigments, INC (US)
(72) Larry McAmish
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 21/07/2010
(86) PCT US2009/031397 de 19/01/2009
(87) WO 2009/094321 de 30/07/2009

(21) **PI 0906809-0** A2 **1.3**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 23/01/2009
(30) 25/01/2008 US 61/023.617
(51) A01N 43/54 (2006.01), A61K 31/505 (2006.01), C07D 239/42 (2006.01)
(54) COMPOSTOS TRICÍCLICOS COMO MODULADORES DA SÍNTESE DO TNF-(ALFA) E COMO INIBIDORES DA PDE4.
(71) High Point Pharmaceuticals, LLC (US)
(72) Adnan M.M. Mjalli, Bapu Gaddam, Dharma Rao Polisetti, Matthew kostura, Mustafa Guzel
(74) Nellie Anne Daniel - Shores
(85) 16/07/2010
(86) PCT US2009/031819 de 23/01/2009
(87) WO 2009/094528 de 30/07/2009

(21) **PI 0906811-2** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 11/01/2008 US 11/972996
(51) H01M 2/18 (2006.01)
(54) SEPARADORES DE BATERIAS E BATERIAS
(71) The Gillette Company (US)
(72) ROBERT A. YOPPOLO
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 09/07/2010
(86) PCT IB2009/050045 de 07/01/2009
(87) WO 2009/090573 de 23/07/2009

(21) **PI 0906812-0** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 09/01/2008 US 61/020104
(51) G09G 3/34 (2006.01), G09G 3/36 (2006.01)
(54) MITIGAÇÃO DE RELUZÊNCIA DO LCD.
(71) Dolby Laboratories Licensing Corporation (US)
(72) Gregory J. Ward, JAMES HARRISON, HEDGE SEETZEN, MATHEW M. TRENTACOSTE
(74) Dannemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/030207 de 06/01/2009
(87) WO 2009/089211 de 16/07/2009

(21) **PI 0906813-9** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 11/01/2008 US 61/020422
(51) C08G 63/692 (2006.01), C08K 5/00 (2006.01), C08K 5/17 (2006.01), C08K 5/29 (2006.01), C09D 167/06 (2006.01), C09D 167/08 (2006.01), C08K 3/22 (2006.01), C08K 3/30 (2006.01), C08K 7/16 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO METÁLICO.
(71) The Sherwin-Williams Company (US)
(72) Hong Ding, Brian J. Wayton, Weilin Tang
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/000169 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089064 de 16/07/2009

(21) **PI 0906814-7** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 11/01/2008 US 61/010,790; 13/06/2008 US 12/157,902
(51) B32B 27/08 (2006.01), B65D 75/52 (2006.01)
(54) MATERIAL DE TAMPA LAMINADO
(71) Cryovac, INC (US)
(72) Andrew W. Moehlenbrock, Debra C. Karam, Douglas Wilson, Chad Stephens
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/000076 de 07/01/2009
(87) WO 2009/089009 de 16/07/2009

(21) **PI 0906815-5** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 11/01/2008 ES P200800071
(51) G09G 3/32 (2006.01)
(54) CONFIGURACÃO DE REGULADORES DE CORRENTE PARA TELAS DE VÍDEO FLEXIVEIS BASEDAS EM LED
(71) Senia Technologies, S.L. (ES)
(72) Jose Vicente Bosch Esteve
(74) Vieira de Mello Advogados.
(85) 09/07/2010
(86) PCT ES2009/000011 de 12/01/2009
(87) WO 2010/106194 de 23/09/2010

(21) **PI 0906816-3** A2 **1.3**
(22) 17/02/2009
(30) 22/02/2008 SE 08 00406-1
(51) B65B 7/14 (2006.01), B29C 57/10 (2006.01), B29C 65/10 (2006.01), B65B 51/20 (2006.01)
(54) BICO DE GÁS QUENTE PARA O AQUECIMENTO DE UM TUBO DUPLO, MÁQUINA DE ENCHIMENTO DE TUBO COMPREENDENDO UM BICO DE GÁS QUENTE E MÉTODO PARA VEDAÇÃO DE UM TUBO DUPLO
(71) Norden Machinery AB (SE)
(72) Jan Nilsson
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 01/07/2010
(86) PCT SE2009/050167 de 17/02/2009
(87) WO 2009/105016 de 27/08/2009

(21) **PI 0906817-1** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 07/02/2008 JP 2008-028098
(51) B60K 11/06 (2006.01), B60K 1/04 (2006.01), H01M 10/50 (2006.01)
(54) SISTEMA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO VEICULAR
(71) Honda Motor CO., Ltd (JP)
(72) Shinya Kubota, Masao Kawata
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 01/07/2010
(86) PCT JP2009/051099 de 23/01/2009
(87) WO 2009/098953 de 13/08/2009

(21) **PI 0906823-6** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 11/01/2008 US 12/008606
(51) B32B 27/36 (2006.01), C03C 17/32 (2006.01), C03C 17/42 (2006.01), C08J 7/04 (2006.01)
(54) COMPÓSITO DE PELÍCULA DE JANELA EXTERNA TRANSPARENTE
(71) Cpfilms INC. (US)
(72) James P. Enniss, Scoot Pickett
(74) Momsem, Leonardos & Cia.
(85) 09/07/2010
(86) PCT IB2009/005001 de 08/01/2009
(87) WO 2009/087575 de 16/07/2009

(21) **PI 0906824-4** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 09/01/2008 JP 2008002223
(51) H04N 7/32 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE CODIFICAÇÃO DE IMAGEM, DISPOSITIVO DE DECODIFICAÇÃO DE IMAGEM, MÉTODO DE CODIFICAÇÃO DE IMAGEM E MÉTODO DE DECODIFICAÇÃO DE IMAGEM
(71) Mitsubishi Electric Corporation (JP)
(72) Shunichi Sekiguchi, Kenji Otoi;, Yuchi Idehara, Yoshihisa Yamada, Kontaro Asai;, Tokumichi Marakami;
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 09/07/2010
(86) PCT JP2009/050142 de 08/01/2009
(87) WO 2009/088038 de 16/07/2009

(21) **PI 0906825-2** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 11/01/2008 US 61/010897
(51) G01V 1/36 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA FORMAR IMAGEM DE UMA FORMAÇÃO SUBSUPERFICIAL USANDO PELO MENOS DUAS FONTES SÍSMICAS E UM CONJUNTO DE PELO MENOS DOIS RECEPTORES SÍSMICOS
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B.V. (NL)
(72) Andrey Victorovich Bakulin
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/030552 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089418 de 16/07/2009

(21) **PI 0906826-0** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 15/01/2008 US 12/014320
(51) E21B 43/16 (2006.01), F02D 19/08 (2006.01)
(54) MÉTODO DE REDUÇÃO DE EMISSÃO DE CO2 A PARTIR DE UM MOTOR A DIESEL DE SÍTIO DE POÇO, E, SISTEMA PARA FORNECER POTÊNCIA PARA UM APARELHO DE SÍTIO DE POÇO
(71) Halliburton Energy Services, INC. (US)
(72) Roger Schultz, Lewis R. Norman;
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 09/07/2010
(86) PCT GB2009/000011 de 06/01/2009
(87) WO 2009/090368 de 23/07/2009

(21) **PI 0906827-9** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 14/01/2008 US 61/020.919; 13/01/2009 US 12/352.944
(51) B01D 35/14 (2006.01)
(54) ELEMENTO PARA VEDAÇÃO DE EXTREMIDADE DE VÁVULA DE ESCAPE E SUPORTE INFERIOR DE COMBINAÇÃO RESILIENTE EM PEÇA ÚNICA
(71) Purolator Filters Na Llc (US)
(72) Rajan Ahuja, Travis Canup, L. Steven Cline
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 12/07/2010
(86) PCT US2009/030890 de 14/01/2009
(87) WO 2009/091762 de 23/07/2009

(21) **PI 0906828-7** A2 **1.3**
(22) 26/01/2009
(30) 28/01/2008 JP 2008-015908
(51) B65D 85/60 (2006.01), B65D 75/38 (2006.01), B65D 75/62 (2006.01)
(54) EMBALAGEM
(71) Lotte Co., Ltd. (JP)
(72) Atsushi Onogi, Mitsuko Ogaki
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 12/07/2010
(86) PCT JP2009/051670 de 26/01/2009
(87) WO 2009/096573 de 06/08/2009

(21) **PI 0906829-5** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 17/01/2008 EP 08300035.6; 14/02/2008 EP 08300093.5

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(51) H04N 7/167 (2011.01)
(54) MÉTODO E APARELHO PARA CRIPTOGRAFIA DE DADOS SELETIVA
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Ayoub Massoudi, Frederic Lefebvre, Alain Durand
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 12/07/2010
(86) PCT EP2009/050521 de 16/01/2009
(87) WO 2009/090258 de 23/07/2009

(21) **PI 0906830-9** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 11/01/2008 US 61/006,400
(51) E21B 47/12 (2006.01), E21B 17/00 (2006.01), F16L 15/08 (2006.01), F16L 25/02 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE TELEMETRIA ELETROMAGNÉTICA COM ANTENA PROTEGIDA
(71) Schlumberger Technology Corporation. (US)
(72) Anthony R. Dofp, Derek W. Logan, Garry Holmen
(74) DI BLASI , PARENTE , VAZ E DIAS & AL
(85) 12/07/2010
(86) PCT CA2009/000025 de 09/01/2009
(87) WO 2009/086637 de 16/07/2009

(21) **PI 0906832-5** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 10/01/2008 US 11/972,080
(51) E21B 15/02 (2006.01), E21B 43/017 (2006.01), E21B 7/12 (2006.01)
(54) SISTEMA DE PERFURAÇÃO SUBMARINA E MÉTODO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PERFURAÇÃO
(71) Perry Slingsby Systems, Inc. (US)
(72) Peter Nellessen Jr., Jonathan Machin, Harold Pardey
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 12/07/2010
(86) PCT US2009/030737 de 12/01/2009
(87) WO 2009/089528 de 16/07/2009

(21) **PI 0906833-3** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 06/01/2009 US 12/348,994; 11/01/2009 US 61/020,495
(51) G01B 7/00 (2006.01), G01B 21/00 (2006.01), G01L 13/00 (2006.01), G01D 21/00 (2006.01), G06F 7/00 (2006.01)
(54) MÉTODO DE RESSONÂNCIA DE OSCILAÇÕES RADIAIS PARA MEDIR A PERMEABILIDADE DE FORMAÇÕES ROCHOSAS
(71) Baker Hughes Incorporated (US)
(72) Vitaly Nikolaevich Dorovsky, Alexander I. Fedorov, Vladimir Dubinsky
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 12/07/2010
(86) PCT US2009/030563 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089423 de 16/07/2009

(21) **PI 0906834-1** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 14/01/2008 US 61/020796; 18/09/2008 US 61/097932
(51) A61B 5/046 (2006.01), A61N 1/39 (2006.01)
(54) SISTEMA DE MONITORAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL
(71) Koninklijke Philips Electronics N.V. (NL)
(72) Saeed Babaeizadeh, Richard E. Gregg, Eric Helfenbein, Sophia Huai Zhou
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 12/07/2010
(86) PCT IB2009/050089 de 09/01/2009
(87) WO 2009/090581 de 23/07/2009

(21) **PI 0906835-0** A2 **1.3**
(22) 22/04/2009
(30) 30/04/2008 US 12/112220
(51) H04W 72/12 (2009.01)
(54) MÉTODO PARA PRIORIZAR UMA TRANSMISSÃO EM LIGAÇÃO ASCENDENTE, DISPOSITIVO, SISTEMA, E MIDIA LEGIVEL PRO COMPUTADOR
(71) Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) (SE)
(72) Hakan Axelsson, Paul Schliwa-Bertling, Johnny Ahl
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 12/07/2010
(86) PCT SE2009/050421 de 22/04/2009
(87) WO 2009/134195 de 05/11/2009

(21) **PI 0906836-8** A2 **1.3**
(22) 26/02/2009
(30) 12/03/2008 JP 2008-062812
(51) E01C 7/35 (2006.01), C09D 5/02 (2006.01), C09D 125/08 (2006.01), C09D 133/04 (2006.01), C09D 167/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO AGLUTINANTE AQUOSA PARA PAVIMENTAÇÃO, E, MÉTODO PARA TRATAR UMA SUPERFICIE DE UMA PAVIMENTAÇÃO
(71) Showa Highpolymer Co., Ltd. (JP)
(72) Mitsuru Doi, Ryuichi Fujita
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 12/07/2010
(86) PCT JP2009/053571 de 26/02/2009
(87) WO 2009/113401 de 17/09/2009

(21) **PI 0906837-6** A2 **1.3**
(22) 27/02/2009
(30) 20/03/2008 DE 10 2008 015 277.3
(51) A01B 69/00 (2006.01), A01D 41/127 (2006.01), G05D 1/02 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO E MÉTODO PARA DIRECIONAR UMA SEGUNDA MÁQUINA AGRICOLA QUE PODE SER DIRECIONADA SOBRE UM CAMPO EM RELAÇÃO A UMA PRIMEIRA MÁQUINA AGRICOLA, E, COMBINAÇÃO
(71) Deere & Company (US)
(72) Ole Peters, Nicolai Tarasinski, Klaus Hahn, Peter Pickel
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 12/07/2010
(86) PCT EP2009/052387 de 27/02/2009
(87) WO 2009/115404 de 24/09/2009

(21) **PI 0906838-4** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 11/01/2008 EP 08 150194.2; 10/06/2008 EP 08 157985.6
(51) C07D 401/14 (2006.01), A61K 31/506 (2006.01), A61P 19/10 (2006.01)
(54) PIRIMIDINAS COMO INIBIDORES DE QUINASE
(71) Novartis AG (CH)
(72) Peter Hunt, Catherine Leblanc, Robert Alexander Pulz, Nikolaus Johannes Stiefl
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 12/07/2010
(86) PCT EP2009/050222 de 09/01/2009
(87) WO 2009/087224 de 16/07/2009

(21) **PI 0906839-2** A2 **1.3**
(22) 13/01/2009
(30) 15/01/2008 EP 08100495.4
(51) B01J 13/14 (2006.01), C11D 3/37 (2006.01), C11D 3/50 (2006.01)
(54) MICROCÁPSULA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, USOS DE MICROCÁPSULAS E DE UMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA,E, ARTIGO.
(71) Basf SE (DE)
(72) Hans-Peter Hentze, Marc Rudolf Jung, Tobias Joachim Koplin, Jürgen Detering
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 13/07/2010
(86) PCT EP2009/050319 de 13/01/2009
(87) WO 2009/090169 de 23/07/2009

(21) **PI 0906840-6** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 25/01/2008 FR 08/00411; 21/03/2008 FR 08/01560
(51) E21B 17/01 (2006.01), E21B 43/013 (2006.01)
(54) INSTALAÇÃO DE CONEXÃO SUBMARINA E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO DE UMA INSTALAÇÃO DE CONEXÃO
(71) Technip France (FR)
(72) Angel Luppi
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 13/07/2010
(86) PCT FR2009/000075 de 23/01/2009
(87) WO 2009/112687 de 17/09/2009

(21) **PI 0906841-4** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 28/01/2008 SE 0800201-6
(51) B60K 31/00 (2006.01), B60T 7/12 (2006.01), G08G 1/0967 (2006.01)
(54) MÉTODO, SISTEMA E PRODUTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE AUTOMATIZADO DA VELOCIDADE DO VEÍCULO.
(71) Scania CV AB (SE)
(72) Assad Al Alam, Jon Andersson, Per Sahlholm
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 16/07/2010
(86) PCT SE2009/050030 de 15/01/2009
(87) WO 2009/096882 de 06/08/2009

(21) **PI 0906943-7** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 08/01/2008 JP 2008001349
(51) G01B 15/02 (2006.01), G01B 21/08 (2006.01)
(54) MÉTODO E APARELHO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA DE REFRATÁRIOS
(71) Nippon Steel Corporation (JP)
(72) Takuo Uehara, Hitoshi Nakamura, Ryouji Kawashima, Hironobu Yamanaka
(74) Dannemannm Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 08/07/2010
(86) PCT JP2009/050262 de 06/01/2009
(87) WO 2009/088091 de 16/07/2009

(21) **PI 0906944-5** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 11/01/2008 US 61020584
(51) A61L 24/04 (2006.01)
(54) HIDROGÉIS BIOADESIVOS
(71) Synthes GMBH (CH)
(72) Kristin B. Kita, Drexel University, Nigel G. Smith, Anthony M. Lowmann, Garland W. Fussell

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 08/07/2010
(86) PCT US2009/030731 de 12/01/2009
(87) WO 2009/089526 de 16/07/2009

(21) **PI 0906945-3** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 11/01/2008 US 61020520
(51) C07D 491/04 (2006.01), A61K 31/4353 (2006.01), A61P 19/02 (2006.01), A61P 11/06 (2006.01)
(54) (E)-N-{3-[1-(8-FLÚOR-11H-10-OXA-1-AZA-DIBENZO[A,D]CICLO-HEPTEN-5-ILIDENO)-PROPIL]-FENIL}-METINSULFONA AMIDA COMO MODULADOR DE RECEPTORES DE GLICOCORTICOIDES PARA O TRATAMENTO DE REUMATOIDE.
(71) Eli Lilly and Company (US)
(72) Matthew William Carson, Michael Joseph Coghlan
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 08/07/2010
(86) PCT US2009/030374 de 08/01/2009
(87) WO 2009/089312 de 16/07/2009

(21) **PI 0906946-1** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 09/01/2008 KR 1020080002733
(51) C12N 15/48 (2006.01)
(54) VACINAS BASEADAS EM BACULOVÍRUS
(71) Konkuk University Industrial Cooperation Corp. (KR)
(72) Young-Bong Kim, Kr Biotech CO., LTD., Hee Jung Lee, Nuri Park, Yu-Kyong Oh
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 08/07/2010
(86) PCT KR2009/000136 de 09/01/2009
(87) WO 2009/088256 de 16/07/2009

(21) **PI 0906947-0** A2 **1.3**
(22) 06/03/2009
(30) 07/03/2008 DE 1020080135275
(51) A61F 2/78 (2006.01), A61F 2/50 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE UM LINER AJUSTADO E LINER
(71) Otto Bock Healthcare GMBH (DE)
(72) Stefan Reinelt
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 08/07/2010
(86) PCT DE2009/000308 de 06/03/2009
(87) WO 2009/109182 de 11/09/2009

(21) **PI 0906948-8** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 18/01/2008 US 61/022.179; 31/01/2008 US 61/110.246; 23/09/2008 US 61/099.373
(51) C12N 9/16 (2006.01), C12P 21/00 (2006.01), A61K 38/46 (2006.01)
(54) FABRICAÇÃO DE ENZINAS SULFATASE LISOSSÔMICAS HUMANAS ATIVAS ALTAMENTE FOSFORILADAS E USOS DA MESMA
(71) Biomarin Pharmaceutical, INC. (US)
(72) Michel Claude Vellard, Vish Koppaka, Melita Dvorak-Ewell, Erno Pungor, Charles Hague
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 14/07/2010
(86) PCT US2009/031276 de 16/01/2009
(87) WO 2009/091994 de 23/07/2009

(21) **PI 0906949-6** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 16/01/2008 US 12/014,864
(51) B01D 17/04 (2006.01), B01D 39/16 (2006.01), B01D 39/20 (2006.01)
(54) MEIO DE COALESCÊNCIA PARA SEPARAÇÃO DE EMULSÕES DE ÁGUA E HIDROCARBONETOS E USO DE UMA FOLHA QUE CONTÉM O MESMO.
(71) Ahlstrom Corporation (FI)
(72) Christine Stanfel, Frank Cousart
(74) Vieira de Mello Advogados.
(85) 14/07/2010
(86) PCT FI2009/050033 de 15/01/2009
(87) WO 2009/090308 de 23/07/2009

(21) **PI 0906950-0** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 18/01/2008 US 61/022,193; 06/05/2008 US 12/116,060
(51) G06T 15/00 (2011.01)
(54) SUPORTAR MÚLTIPLOS-FORMATOS PARA CRIAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM UM SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE GRÁFICOS
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Steven Todd Weybrew, Brian Ellis
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 16/07/2010
(86) PCT US2009/031308 de 16/01/2009
(87) WO 2009/092020 de 23/07/2009

(21) **PI 0906951-8** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 18/01/2008 JP 2008-009419
(51) C08L 21/00 (2006.01), B60C 1/00 (2006.01), C08K 3/04 (2006.01), C08K 3/36 (2006.01), C08K 5/54 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE BORRACHA E PNEU
(71) Bridgestone Corporation (JP)
(72) Yuuta Hoshino, Takako Miyazaki, Kazunori Kaneda
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 16/07/2010
(86) PCT JP2009/050612 de 19/01/2009
(87) WO 2009/091057 de 23/07/2009

(21) **PI 0906952-6** A2 **1.3**
(22) 18/01/2009
(30) 16/01/2008 US 61/021,478
(51) H02N 6/00 (2006.01), H05H 1/02 (2006.01), H05H 1/24 (2006.01), F24J 2/07 (2006.01), H02N 11/00 (2006.01), H02N 3/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA A PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE PELO APROVEITAMENTO DA LUZ SOLAR PARA PRODUZIR UM SINAL DE TENSÃO AMPLIFICADA, DISPOSITIVO E MÉTODO PARA PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE SOLAR
(71) Technion Research And Development Foundation Ltd (IL)
(72) Levi Schachter
(74) Bhering Advogados
(85) 16/07/2010
(86) PCT IL2009/000068 de 18/01/2009
(87) WO 2009/090652 de 23/07/2009

(21) **PI 0906953-4** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 29/01/2008 FR 0800471
(51) B64D 29/00 (2006.01), B64D 33/02 (2006.01)
(54) ENTRADA DE AR PARA NACELA DE AERONAVE, CONJUNTO COMPREENDENDO ENTRADA DE AR, CONJUNTO DE PROPULSÃO PARA AERONAVE
(71) Aircelle (FR)
(72) Guy Bernard Vauchel, Laurent Georges Valleroy, Stephane Beilliard, Fabien Bravin
(74) Bhering Advogados
(85) 16/07/2010
(86) PCT FR2009/000061 de 21/01/2009
(87) WO 2009/109712 de 11/09/2009

(21) **PI 0906954-2** A2 **1.3**
(22) 20/02/2009
(30) 28/02/2008 FR 08 51306
(51) C01B 15/013 (2006.01), C07D 257/02 (2006.01), C07F 3/00 (2006.01), C07F 7/00 (2006.01)
(54) MATÉRIAS PARA EXTRAÇÃO SÓLIDO/LÍQUIDO DE CÁTIONS DE METAIS PESADOS A BASE DE POLIAZACICLOALCANOS N-FUNCIONALIZADOS SUPORTADOS
(71) Centre National de La Recherche Scientifique (C.N.R.S.) (FR)
(72) Michel Meyer e Outros, Michel Meyer, Arnaud Bucaille, François Cuenot, Franck Denat, Frédéric Boschetti, Roger Guilard
(74) Security, Do Nascimento Souza & Associados Propriedade Intelectual Ltda
(85) 16/07/2010
(86) PCT FR2009/050271 de 20/02/2009
(87) WO 2009/112736 de 17/09/2009

(21) **PI 0906955-0** A2 **1.3**
(22) 26/01/2009
(30) 30/01/2008 LU 91412
(51) C21B 7/20 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE CARREGAMENTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL A GRANEL
(71) Paul Wurth S.A. (LU)
(72) Emile Lonardi
(74) Matos & Associados - Advogados
(85) 16/07/2010
(86) PCT EP2009/050842 de 26/01/2009
(87) WO 2009/095371 de 06/08/2009

(21) **PI 0906956-9** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 29/01/2008 FR 0850533
(51) F03C 1/04 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE MOTOR HIDRÁULICO PARA ASSISTIR A TRNSMISSÃO MECÂNICA DE UM VEÍCULO E SISTEMA DE ACIONAMENTO DE VEÍCULOS
(71) Poclain Hydraulics Industrie (FR)
(72) Jean Heren, Gilles Lemaire
(74) Matos & Associados - Advogados
(85) 16/07/2010
(86) PCT FR2009/050077 de 20/01/2009
(87) WO 2009/095580 de 06/08/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0906957-7** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 17/01/2008 DE 102 008 005 005.9; 14/10/2008 EP 08166593.7
(51) C01B 31/00 (2006.01)
(54) AEROGÉIS DE CARBONO, PROCESSO PARA A SUA PREPARAÇÃO E SEU USO
(71) EVONIK CARBON BLACK GMBH (DE)
(72) Arkadi Maisels, Yves Gorat Stommel, Frank Stenger, Jutta Zimmermann, Manfred Dannehl, Johann Mathias
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 16/07/2010
(86) PCT EP2009/050422 de 15/01/2009
(87) WO 2009/090211 de 23/07/2009

(21) **PI 0906958-5** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 18/01/2008 JP 2008-009723
(51) A61M 25/01 (2006.01)
(54) FIO GUIA
(71) Terumo Kabushiki Kaisha (JP)
(72) Yasushi Kinoshita, Tadashi Kousai, Junichi Kobayashi
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 19/07/2010
(86) PCT JP2009/050395 de 14/01/2009
(87) WO 2009/090963 de 23/07/2009

(21) **PI 0906959-3** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 18/01/2008 US 61/022,101
(51) C12N 9/42 (2006.01), C12N 1/15 (2006.01), C12N 1/19 (2006.01), C12N 15/56 (2006.01), C12N 15/80 (2006.01), C12P 19/02 (2006.01)
(54) VARIANTES DE CELULASE COM INIBIÇÃO REDUZIDA POR GLICOSE
(71) Iogen Energy Corporation (CA)
(72) James A. Lavigne, Christopher M.D. Hill, Annie Tremblay, Patrick St-Pierre, John J. Tomashek
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 16/07/2010
(86) PCT CA2009/000053 de 16/01/2009
(87) WO 2009/089630 de 23/07/2009

(21) **PI 0906960-7** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 21/01/2008 CA 2615372; 11/07/2008 US 61/022,775; 11/07/2008 CA pct/ca2008/001281
(51) C12N 15/82 (2006.01), A01H 5/00 (2006.01), A61K 35/76 (2006.01), A61K 39/145 (2006.01), A61P 31/16 (2006.01), A61P 37/04 (2006.01), C07K 14/11 (2006.01), C12N 15/44 (2006.01), C12N 7/00 (2006.01), C12N 7/01 (2006.01)
(54) PARTÍCULAS SELHANTES A VÍRUS DE INFLUENZA (VLPS) RECOMBINANTE EM PLANTAS TRANSGÊNITAS EXPRESSANDO HEMAGLUTININA
(71) Medicago INC. (CA)
(72) Marc-Andre D'Aoust, Manon Couture, Frédéric Ors, Sonia Trépanier, Pierre-Olivier Lavoie, Michèle Dargis, Louis-Philippe Vézina, Nathalie Landry
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 19/07/2010
(86) PCT CA2009/000032 de 12/01/2009
(87) WO 2009/076778 de 25/06/2009

(21) **PI 0906961-5** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 14/01/2008 US 61/011,189
(51) F03D 11/00 (2006.01), F03D 1/06 (2006.01)
(54) PÁ DE ROTOR MODULAR PARA UMA TURBINA GERADORA DE ENERGIA E MÉTODO PARA MONTAGEM DE UMA TURBINA GERADORA DE ENERGIA COM PÁS DE ROTOR MODULARES.
(71) Clipper Windpower, Inc. (US)
(72) Brian Glenn, James G. P. Dehlsen, Walter Keller, Andreas Rohm, Wolfgang Mehrle, Martin Stuckert
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 13/07/2010
(86) PCT IB2009/000052 de 14/01/2009
(87) WO 2009/090537 de 23/07/2009

(21) **PI 0906962-3** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 18/01/2008 JP 2008-008680; 18/01/2008 US 61/021939; 31/07/2008 JP 2008-197204; 31/07/2008 US 61/085024
(51) C07D 279/08 (2006.01), A61K 31/4439 (2006.01), A61K 31/5415 (2006.01), A61K 31/542 (2006.01), A61P 25/28 (2006.01), A61P 43/00 (2006.01), C07D 417/10 (2006.01), C07D 417/12 (2006.01), C07D 513/04 (2006.01)
(54) COMPOSTO, E, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA
(71) Eisai R&D Management Co., Ltd. (JP)
(72) Yuichi Suzuki, Takafumi Motoki, Toshihiko Kaneko, Toshihiko Kaneko, Tasuku Ishida, Kunitoshi Takeda, Yoichi Kita, Noboru Yamamoto, Afzal Kahn, Paschalis Dimopoulos
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 13/07/2010
(86) PCT JP2009/050511 de 16/01/2009
(87) WO 2009/091016 de 23/07/2009

(21) **PI 0906963-1** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 15/01/2008 US 61/011,125; 08/02/2008 US 61/065,166; 12/03/2008 US 61/069,076; 21/03/2008 US 61/070,344; 29/03/2008 US 12/058,705; 22/04/2008 US 61/046,820; 14/07/2008 US 12/172,326; 31/10/2008 US 61/10,202; 14/01/2009 US 12/353,760
(51) H04M 11/04 (2006.01)
(54) MÉTODO DE RASTREAMENTO DE LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DE CLIENTES DE LOJA USANDO UMA MULTIRREDE DE COMUNICAÇÃO
(71) The Kroger Co. (US)
(72) Brett Bracewell Bonner, John Edward Osborne, Christopher Todd Hjelm, Arthur Titus Jones, Dion Brent Perkins
(74) Veirano e Advogados Associados
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/000231 de 15/01/2009
(87) WO 2009/091553 de 23/07/2009

(21) **PI 0906964-0** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 15/01/2008 US 61/011,125; 08/02/2008 US 61/065,166; 21/03/2008 US 61/070,344; 29/03/2008 US 12/058,705; 22/04/2008 US 61/046,820; 14/07/2008 US 12/172,326; 31/10/2008 US 61/110,202; 14/01/2009 US 12/353,817; 12/03/2009 US 61/069,076
(51) G08B 13/14 (2006.01)
(54) SISTEMA DE RASTREAMENTO DE LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DE CLIENTES DE LOJA USANDO UMA MULTI-REDE DE COMUNICAÇÃO
(71) The Kroger Co. (US)
(72) Brett Bracewell Bonner, John Edward Osborne, Christopher Todd Hjelm, Arthur Titus Jones, Dion Brent Perkins
(74) Veirano e Advogados Associados
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/000232 de 15/01/2009
(87) WO 2009/091554 de 23/07/2009

(21) **PI 0906965-8** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 01/02/2008 US 12/068,119
(51) H01L 31/0224 (2006.01), H01L 31/18 (2006.01), H01L 31/0236 (2006.01)
(54) ELETRODO FRONTAL POSSUINDO SUPERFÍCIE GRAVADA COM ÁGUA FORTE PARA USO EM DISPOSITIVO FOTOVOLTAICO E MÉTODO PARAFABRICAR O MESMO.
(71) Guardian Industries Corp. (US)
(72) Willem Den Boer, Alexey Krasnov, John A. Vanderploeg
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/000353 de 21/01/2009
(87) WO 2009/099517 de 13/08/2009

(21) **PI 0906966-6** A2 **1.3**
(22) 29/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/062,958
(51) A23L 2/62 (2006.01)
(54) PREPARAÇÃO DE AMIDO ENZIMATICAMENTE HIDROLIZADO.
(71) Cargill, Incorporated (US)
(72) Dirk Fonteyn, John R. Heigis, Joseph B. Holtwick, David J. Mauro, Catharina H. Homsa, Dirk R. Provoost, Wen-Juin Shieh, Blair C. Stephens
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/000570 de 29/01/2009
(87) WO 2009/099546 de 13/08/2009

(21) **PI 0906967-4** A2 **1.3**
(22) 28/01/2009
(30) 31/01/2008 CH 141/08
(51) B21H 7/00 (2006.01), A61B 17/30 (2006.01), B25B 9/02 (2006.01), A61C 13/28 (2006.01), A61F 2/30 (2006.01)
(54) PROCESSO DE LAMINAÇÃO DE CISALHAMENTO DE UM CILINDRO, DISPOSITIVO PARA O MESMO E PRODUTOS PRODUZIDOS COM O MESMO.
(71) Dumont Switzerland AG (CH)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(72) Anton Walliser
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 30/07/2010
(86) PCT CH2009/000033 de 28/01/2009
(87) WO 2009/094794 de 06/08/2009

(21) **PI 0906968-2** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/024,869
(51) H04W 68/02 (2009.01), H04W 4/12 (2009.01), H04W 88/02 (2009.01)
(54) NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE DISPOSITIVO MÓVEL.
(71) Google INC. (US)
(72) Erik Tseng, Dianne K. Hackborn, Daniel Johansson, Per Claes Olof Grimberg, Joseph M. Onorato, German W. Bauer, Jeffrey D. Yaksick, Christopher J. Desalvo
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032687 de 30/01/2009
(87) WO 2009/097555 de 06/08/2009

(21) **PI 0906970-4** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 01/02/2008 EP 08 0018633
(51) C12N 15/82 (2006.01)
(54) SISTEMA E PROCESSO PARA INFILTRAÇÃO EM LARGA ESCALA DE PLANTAS.
(71) Bayer Innovation GMBH (DE)
(72) Ralf Dujardin, Sebastian Schmidt, Markus Zamponi
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 30/07/2010
(86) PCT EP2009/000412 de 23/01/2009
(87) WO 2009/095183 de 06/08/2009

(21) **PI 0906972-0** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 30/01/2008 US 61/024,854; 06/03/2008 US 61/034,361; 06/05/2008 US 61/050,940
(51) C12N 5/071 (2010.01), C12N 5/077 (2010.01)
(54) COMPOSIÇÕES DE MATRIZ EXTRACELULAR.
(71) Histogen, INC. (US)
(72) Gail K. Naugton, Frank Ziegler, Mark Baumgartner, Kyle Nickey
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032697 de 30/01/2009
(87) WO 2009/097559 de 06/08/2009

(21) **PI 0906973-9** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 01/02/2008 US 61/025,665; 14/05/2008 US 61/053,091
(51) C07D 471/04 (2006.01), A61K 31/4375 (2006.01)
(54) COMPOSTOS E COMPOSIÇÕES COMO INIBIDORES DE CINASE.
(71) IRM LLC (BM)
(72) Barun Okram, Tetsuo Uno, Qiang Ding, Yahua Liu, Yunho Jin, Qihui Jin, Xu Wu, Jianwei Che, S. Frank Yan, Xueshi Hao
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032148 de 27/01/2009
(87) WO 2009/097287 de 06/08/2009

(21) **PI 0906974-7** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 11/01/2008 US 11/972,906
(51) H04B 7/26 (2006.01)
(54) REALIZAÇÃO DE CAPACIDADE FDD PELA ALAVANCAGEM DE TECNOLOGIA TDD EXISTENTE
(71) Alcatel-Lucent Usa Inc. (US)
(72) John M. Graybeal, James Paul Seymour
(74) Orlando de Souza
(85) 06/07/2010
(86) PCT US2009/000068 de 06/01/2009
(87) WO 2009/089003 de 16/07/2009

(21) **PI 0906975-5** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 08/01/2008 US 61/019,621
(51) A46B 11/02 (2006.01)
(54) ESCOVA DE DENTE PARA O TRATAMENTO E/OU DETECÇÃO DE MICRÓBIOS
(71) Sharon Lerner (IL) , Sam Lerner (IL) , Uri Arbiser (IL)
(72) Sharon Lerner, Sam Lerner, Uri Arbiser
(74) Orlando de Souza
(85) 06/07/2010
(86) PCT IL2009/000027 de 08/01/2009
(87) WO 2009/087626 de 16/07/2009

(21) **PI 0906976-3** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 08/01/2008 US 61/019669
(51) B01D 53/22 (2006.01), B01D 61/36 (2006.01), C10L 3/10 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A REMOÇÃO DE CONTAMINANTES ÁCIDOS GASOSOS DE UMA CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO HIDROCARBÔNICA GASOSA, E, USO DO RETIDO RICO EM HIDROCARBONETO
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B.V. (NL)
(72) Zaida Diaz, Henricus Abraham Geers, Ewout Martijn Van Jarwaarde, Arian Nijmeijer, Eric Johannes Puik
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 06/07/2010
(86) PCT EP2009/050097 de 07/01/2009
(87) WO 2009/087156 de 16/07/2009

(21) **PI 0906977-1** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 07/01/2008 US 61/019,571; 06/01/2009 US 12/349,251
(51) H04W 56/00 (2009.01), H04W 80/00 (2009.01)
(54) OPERAÇÃO EM TDD EM SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO SEM FIO
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Sandip Sarkar
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 06/07/2010
(86) PCT US2009/030342 de 07/01/2009
(87) WO 2009/089287 de 16/07/2009

(21) **PI 0906978-0** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 07/01/2008 EP 08290010.1; 07/01/2008 US 61/019446
(51) A61L 27/54 (2006.01), A61L 27/12 (2006.01), A61L 24/00 (2006.01), A61L 24/02 (2006.01), A61K 9/00 (2006.01), A61K 31/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO, PROCESSOS DE PREPARAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO E DE UM DISPOSITIVO COMBINADO COM MEDICAMENTO, DISPOSITIVO COMBINADO COM MEDICAMENTO, KIT E USO DE UMA COMPOSIÇÃO
(71) Graftys; Universite de Nantes e Ecole Nationale Vétetérinaire de Nantes (FR)
(72) Hervé Leguen, Rémi Cavagna, Ibrahim Khairoun, Elise Verron, Pascal Janvier, Oliver Gauthier, Jean-Michel Bouler
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 06/07/2010
(86) PCT EP2009/050081 de 06/01/2009
(87) WO 2009/087148 de 16/07/2009

(21) **PI 0906983-6** A2 **1.3**
(22) 04/02/2009
(30) 05/02/2008 FR 0850701
(51) F23D 14/22 (2006.01), F23D 14/84 (2006.01), C03B 5/235 (2006.01)
(54) PROCESSO DE COMBUSTÃO, NOTADAMENTE PARA A FUSÃO DO VIDRO, INJETOR PARA EXECUTAR O PROCESSO, QUEIMADOR, FORNO, E APLICAÇÃO.
(71) Saint-Gobain Glass France (FR) , Saint-Gobain Emballage (FR)
(72) Patrice Rouchy, Laurent Ganier, Carlos Mazzotti de Oliveira, Joseph Venaz
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 30/07/2010
(86) PCT FR2009/050169 de 04/02/2009
(87) WO 2009/101326 de 20/08/2009

(21) **PI 0907083-4** A2 **1.3**
(22) 28/01/2009
(30) 05/02/2008 JP 2008-025424
(51) A01H 5/00 (2006.01), A01H 1/02 (2006.01)
(54) PLANTA CAPAZ DE POSSUIR FRUTOS SEM SEMENTES, FRUTO SEM SEMENTE, MÉTODO DE PRODUZIR UMA VARIEDADE CAPAZ DE POSSUIR FRUTOS SEM SEMENTES, E, VARIEDADE
(71) Asahi Breweries, LTD. (JP)
(72) Takeshi Shirai
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 30/07/2010
(86) PCT JP2009/051360 de 28/01/2009
(87) WO 2009/098983 de 13/08/2009

(21) **PI 0907090-7** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 28/01/2008 EP 08150726.1
(51) B01J 37/16 (2006.01), B01J 37/02 (2006.01), C07C 5/11 (2006.01), B22F 1/00 (2006.01), C07C 29/17 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE UMA SUSPENSÃO COLOIDAL AQUOSA DE METAL PRECIOSO, PARA A PRODUÇÃO DE UM CATALISADOR DE METAL PRECIOSO SUPORTADO E PARA A PRODUÇAO DE 3-HEXENOL.
(71) Basf Catalysts LLC (US)
(72) Peter Theodorus Witte
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 28/07/2010
(86) PCT NL2009/050039 de 27/01/2009
(87) WO 2009/096783 de 06/08/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0907093-1** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 30/01/2008 US 12/022358
(51) C09D 11/00 (2006.01)
(54) TINTA CONDUTORA, E, CÉLULA FOTOVOLTÁICA
(71) Basf SE (DE)
(72) Imelda Castilho, Xeurong Gao
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/032109 de 27/01/2009
(87) WO 2009/097266 de 06/08/2009

(21) **PI 0907094-0** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 30/01/2008 US 12/022403
(51) C09D 11/00 (2006.01), H01B 1/22 (2006.01), H01L 21/60 (2006.01), H01L 23/482 (2006.01), H01L 31/0224 (2006.01)
(54) TINTA CONDUTORA, E, CÉLULA FOTOVOLTAICA
(71) Basf SE (DE)
(72) Imelda Castilho, Xuerong Gao
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/032112 de 27/01/2009
(87) WO 2009/097269 de 06/08/2009

(21) **PI 0907095-8** A2 **1.3**
(22) 28/01/2009
(30) 28/01/2008 NO 20080493; 28/01/2008 GB 0801518.2
(51) C02F 3/30 (2006.01)
(54) TANQUE DE REATOR, MÉTODO PARA TRATAMENTO BIOLÓGIO DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO EM UM TANQUE DE REATOR, E, USO DE UM REATOR
(71) Ntnu Technology Transfer AS (NO)
(72) Jirachote Phattaranawik, Tor Ove Leiknes
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 28/07/2010
(86) PCT NO2009/000032 de 28/01/2009
(87) WO 2009/096797 de 06/08/2009

(21) **PI 0907119-9** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 09/01/2008 DE 10 2008 003 566.1; 14/04/2008 US 61/044,662; 24/05/2008 DE 10 2008 025 007.4
(51) C07K 14/62 (2006.01)
(54) DERIVADOS DE INSULINA TENDO UM PERFIL DE AÇÃO DE TEMPO EXTREMAMENTE RETARDADO
(71) Sanofi-Aventis Deutschland GMBH (DE)
(72) Paul Habermann, Gerhard Seipke, Roland Kurrle, Günter Müller, Mark Sommerfeld, Norbert Tennagels, Georg Tschank, Ulrich Werner
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 07/07/2010
(86) PCT EP2009/000018 de 06/01/2009
(87) WO 2009/087082 de 16/07/2009

(21) **PI 0907120-2** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 09/01/2008 EP 08 150133.0
(51) A61K 31/35 (2006.01), A23K 1/16 (2006.01), A23K 1/18 (2006.01)
(54) MISTURA DE FLAVONOIDES CÍTRICOS PARA APERFEIÇOAR FERMENTAÇÃO RUMINAL
(71) Exquim, S.A. (ES)
(72) Maria Del Mar Serra, Fernando Heredia, Francisco Javier Crespo, Joaquim Balcells
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 07/07/2010
(86) PCT EP2009/050175 de 08/01/2009
(87) WO 2009/087194 de 16/07/2009

(21) **PI 0907121-0** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 07/01/2008 US 61/019,443
(51) G01N 33/48 (2006.01), G01N 33/53 (2006.01)
(54) CALIBRADOR/CONTROLE PARA ENSAIO SIMULTÂNEO DE PROTEÍNAS CAPAZES DE SE COMPLEXAREM MUTUAMENTE
(71) Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. (US)
(72) John W. Backus, Jian Zheng, George Bashirians
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 07/07/2010
(86) PCT US2009/030313 de 07/01/2009
(87) WO 2009/089271 de 16/07/2009

(21) **PI 0907122-9** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 11/01/2008 US 61/020,530; 29/04/2008 US 61/048,677
(51) C07D 471/04 (2006.01), C07D 521/00 (2006.01), A61K 31/437 (2006.01), A61P 25/22 (2006.01), A61P 25/24 (2006.01)
(54) PIRIDOINDÓIS (1-AZINONA) SUBSTITUÍDOS
(71) ALBANY MOLECULAR RESEARCH, INC. (US)
(72) Peter Guzzo, Matthew David Surman, Alan John Henderson, May Xiaowu Jiang, Mark Hadden, James Grabowski
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 07/07/2010
(86) PCT US2009/030646 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089482 de 16/07/2009

(21) **PI 0907123-7** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 16/01/2008 US 61/021.397
(51) G01L 3/00 (2006.01)
(54) MEDIDOR PORTÁTIL PARA MEDIR O TORQUE E A PRESSÃO AXIAL REQUERIDOS PARA APLICAR OU REMOVER UM FECHAMENTO ROSQUEADO DO ACABAMENTO DE UM RECIPIENTE
(71) Plastic Technologies, INC. (US)
(72) Frank E. Semersky, Jonathan A. Mcgurk, Aaron R. Teitlebaum, Spencer W. Crissman
(74) Walter de Almeida Martins
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/031175 de 16/01/2009
(87) WO 2009/091938 de 23/07/2009

(21) **PI 0907124-5** A2 **1.3**
(22) 12/08/2009
(30) 12/08/2008 FI 20080463
(51) B29C 45/14 (2006.01), B31B 43/00 (2006.01), B65D 1/36 (2006.01)
(54) SISTEMA DE MOLDAGEM PARA A CONFECÇÃO DE UMA DIVISÓRIA EM UM RECIPIENTE DE PAPELÃO
(71) Stora Enso OYJ (FI)
(72) Pälvi Määttä, Panu Tanninen, Olavi Pirttiniemi, Noora Nylander, Jalliina Järvinen, Teemu Karhu
(74) Magnus Aspeby / Claudio Szabas
(85) 09/07/2010
(86) PCT FI2009/050658 de 12/08/2009
(87) WO 2010/018307 de 18/02/2010

(21) **PI 0907125-3** A2 **1.3**
(22) 12/08/2009
(30) 12/08/2008 FI 20080461
(51) B29C 45/14 (2006.01), B29C 45/26 (2006.01), B31B 43/00 (2006.01), B31F 1/00 (2006.01), B65D 1/34 (2006.01), B65D 81/34 (2006.01)
(54) SISTEMA DE MOLDAGEM PARA A MANUFATURA DE UM RECIPIENTE
(71) Stora Enso OYJ (FI)
(72) Päivi Määttä, Panu Tanninen, Olavi Pirttiniemi, Noora Nylander, Jalliina Järvinen, Teemu Karhu
(74) Magnus Aspeby / Claudio Szabas
(85) 09/07/2010
(86) PCT FI2009/050660 de 12/08/2009
(87) WO 2010/018309 de 18/02/2010

(21) **PI 0907129-6** A2 **1.3**
(22) 04/02/2009
(30) 11/02/2008 DE 10 2008 008 486.7
(51) G01G 21/28 (2006.01)
(54) PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE DE AR PARA UMA BALANÇA
(71) Mettler-Toledo AG (CH)
(72) Balthasar Dürst, Daniel Mock
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 10/08/2010
(86) PCT EP2009/051256 de 04/02/2009
(87) WO 2009/101010 de 20/08/2009

(21) **PI 0907131-8** A2 **1.3**
(22) 05/02/2009
(30) 14/02/2008 US 61/028,721
(51) G02B 26/00 (2006.01), G02F 1/1335 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE MÁSCARA NEGRA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E RESPECTIVO MÉTODO DE PRODUÇÃO
(71) Qualcomm Mems Technologies, Inc. (US)
(72) Ion Bita, Chun-Ming Wang, Gang Xu
(74) Hugo Silva & Maldonado Prop. Intelectual
(85) 10/08/2010
(86) PCT US2009/033240 de 05/02/2009
(87) WO 2009/102617 de 20/08/2009

(21) **PI 0907132-6** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 11/02/2008 US 61/027,727
(51) G09G 3/34 (2006.01), B81C 99/00 (2010.01), G01R 31/26 (2006.01), G09G 3/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO E MÉTODO DE SENSOREAMENTO, MENSURAÇÃO OU CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE EXIBIÇÃO INTEGRADOS AO ESQUEMA DE DRIVE E TELA
(71) Qualcomm Mems Technologies, INC. (US)
(72) Alok Govil
(74) Hugo Silva & Maldonado Prop. Intelectual
(85) 10/08/2010
(86) PCT US2009/033435 de 06/02/2009
(87) WO 2009/102639 de 20/08/2009

(21) **PI 0907133-4** A2 **1.3**
(22) 05/02/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(30) 13/02/2008 US 61/028,465; 15/05/2008 US 12/121,706
(51) G09G 3/20 (2006.01), G09G 3/34 (2006.01)
(54) MÉTODO E DISPOSITIVO DE EXIBIÇÃO DE PRIMEIRA IMAGEM SOBRE SOBRE UMA TELA
(71) Qualcomm Mems Technologies, INC. (US)
(72) Louis D. Silverstein, Alan Lewis, Jennifer L. Gille
(74) Hugo Silva & Maldonado Prop. Intelectual
(85) 10/08/2010
(86) PCT US2009/033247 de 05/02/2009
(87) WO 2009/102618 de 20/08/2009

(21) **PI 0907135-0** A2 **1.3**
(22) 03/03/2009
(30) 04/03/2008 US 61/033.558
(51) A61K 39/395 (2006.01), C07K 16/26 (2006.01), A61P 25/00 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01)
(54) PROCESSOS DE TRATAMENTO DE DOR CRÔNICA
(71) Pfizer Limited (GB)
(72) Laura Corradini, Ian Machin, Kristian Todd Poulsen, DAVID LOUIS SHELTON, Joerg Zeller
(74) NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
(85) 10/08/2010
(86) PCT IB2009/050852 de 03/03/2009
(87) WO 2009/109911 de 11/09/2009

(21) **PI 0907145-8** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 31/01/2008 DE 10 2008 007 072.6
(51) A23L 1/236 (2006.01), A23L 2/60 (2006.01), C12P 19/12 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE BEBIDAS FERMENTADAS
(71) SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM/OCHSENFURT (DE)
(72) Jörg Kowalczyk, STEPHAN HAUSMANNS
(74) Di Blasi, Parente, Vaz e Dias & Al.
(85) 02/08/2010
(86) PCT EP2009/000342 de 21/01/2009
(87) WO 2009/095171 de 06/08/2009

(21) **PI 0907165-2** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 15/01/2008 US 61/021,133
(51) A61K 31/497 (2006.01), C07D 405/12 (2006.01), A61P 3/10 (2006.01)
(54) R-2-(4-CICLOPROPANOSSULFONIL-FENIL)-N-PIRAZIN-2-IL-3-(T ETRA-HIDROPIRAN-4-IL)-PROPIONAMIDA CRISTALINA
(71) Eli Lilly And Co. (US)
(72) Jeanette Tower Dunlap, Gregory Alan Stephenson
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 14/07/2010
(86) PCT US2009/030241 de 07/01/2009
(87) WO 2009/091634 de 23/07/2009

(21) **PI 0907166-0** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 14/01/2008 US 61/020,791
(51) A61M 5/178 (2006.01), A61M 5/32 (2006.01)
(54) ELEMENTOS DE FLUXO PARA USO COM AGULHAS ESOINHAS FLEXÍVEIS, CONJUNTOS DE AGULHAS E MÉTODO PARA A FABRICAÇÃO E SEUS USOS
(71) Custom Medical Applications, Inc. (US)
(72) N. Sandor Racz
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 14/07/2010
(86) PCT US2009/000250 de 14/01/2009
(87) WO 2009/091567 de 23/07/2009

(21) **PI 0907167-9** A2 **1.3**
(22) 13/01/2009
(30) 14/01/2008 EP 08000537.4
(51) F03D 1/06 (2006.01)
(54) PÁ DO ROTOR DE TURBINA DE VENTO E MONTAGEM DE CUBO DO ROTOR
(71) Lm Glasfiber A/S (DK)
(72) Tommy Sorensen
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 14/07/2010
(86) PCT DK2009/000008 de 13/01/2009
(87) WO 2009/089833 de 23/07/2009

(21) **PI 0907169-5** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 15/01/2008 US 61/021.079
(51) F02D 11/06 (2006.01), F02D 11/08 (2006.01), F02D 29/04 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO RETARDANTE, SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA HÍBRIDO HIDRÁULICO, E MÉTODO PARA OPERAR UM SISTEMA HÍBRIDO
(71) Limo-Reid, Inc. (US)
(72) James A. O'Brien, Richard T. Hoehn
(74) Walter de Almeida Martins
(85) 14/07/2010
(86) PCT US2009/031063 de 15/01/2009
(87) WO 2009/091867 de 23/07/2009

(21) **PI 0907171-7** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 15/01/2008 US 61/011,100; 14/01/2009 US 12/353,735
(51) F04D 29/46 (2006.01)
(54) SISTEMA DE AUTO-MONITORAMENTO PARA AVALIAR E CONTROLAR AS CONDIÇÕES DE AJUSTE DOS DISPOSITIVOS DE RESTRIÇÃO DE ESCAPAMENTO EM BOMBAS ROTODINÂMICAS
(71) Weir Slurry Group Inc (US)
(72) Ronald J. Bourgeois, Randy J. Kosmicki, Jeffrey C. Vian, Tyler M. Erlandson, Michael L. Viken
(74) ORLANDO DE SOUZA
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/000266 de 15/01/2009
(87) WO 2009/091575 de 23/07/2009

(21) **PI 0907172-5** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 15/01/2008 DE 202008000606.6
(51) G07F 7/06 (2006.01)
(54) CARRINHO DE COMPRAS COM PUNHO DE EMPURRAR
(71) Horst Sonnendorfer (DE) , Franz Wieth (DE)
(72) Horst Sonnendorfer, Franz Wieth
(74) ORLANDO DE SOUZA
(85) 15/07/2010
(86) PCT DE2009/000035 de 15/01/2009
(87) WO 2009/089824 de 23/07/2009

(21) **PI 0907173-3** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 17/01/2008 DE 102008004890.9
(51) C11D 3/00 (2006.01), C11D 1/04 (2006.01), C11D 9/00 (2006.01), C11D 9/26 (2006.01), C11D 9/28 (2006.01), C11D 9/30 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A INCORPORAÇÃO DE PRODUTOS ANTIMICROBIANOS EM MASSAS DE SABÃO
(71) Lanxess Deutschland GMBH (DE)
(72) Gerd-Friedrich Renner, Otto Exner, Rolf Matysiak, Josef Wellmann, Udo Hennen
(74) Maria Pia Carvalho Guerra
(85) 15/07/2010
(86) PCT EP2009/050275 de 12/01/2009
(87) WO 2009/090153 de 23/07/2009

(21) **PI 0907174-1** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 16/01/2008 US 61/021,554
(51) C09K 8/52 (2006.01), C09K 8/524 (2006.01)
(54) MÉTODOS PARA PREVENÇÃO OU REPARAÇÃO DE DEPÓSITO DE XANTANA
(71) M-I L.L.C. (US)
(72) Robert L. Horton, Michael T. darring, Hiram Molina
(74) ORLANDO DE SOUZA
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/030378 de 08/01/2009
(87) WO 2009/091652 de 23/07/2009

(21) **PI 0907175-0** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 16/01/2008 US 61/021,537; 16/01/2008 US 61/021,545; 14/01/2009 US 12/353,893
(51) H04W 16/26 (2009.01)
(54) RETARDO DE INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SEM FIO
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Pramod Viswanath
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/031147 de 15/01/2009
(87) WO 2009/091919 de 23/07/2009

(21) **PI 0907176-8** A2 **1.3**
(22) 13/01/2009
(30) 14/01/2008 US 61/020,973; 12/01/2009 US 12/352,246
(51) H04W 68/06 (2009.01)
(54) PAGNIÇÃO DE RESTAURAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO SEM FIO
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Rajarshi Gupta, Fatih Ulupinar, Gavin B. Horn, Parag A. Agashe, Ravindra M. Patwardhan, Rajat Prakash
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 13/07/2010
(86) PCT US2009/030856 de 13/01/2009
(87) WO 2009/091740 de 23/07/2009

(21) **PI 0907177-6** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 14/01/2008 US 61/020,982; 15/01/2008 US 61/021,163; 13/01/2009 US 12/353,183
(51) H04L 29/06 (2006.01)
(54) INTERTRABALHO EFICIENTE ENTRE SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA COMUTADOS POR CIRCUITO E COMUTADOS POR PACOTE DEFINIDO UM ATRIBUTO DE TAMANHO MÁXIMO DE PACOTE
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Nikolai Konrad Nepomuceno Leung, Chandrasekhar Therazhondur Sundarraman
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 13/07/2010
(86) PCT US2009/030959 de 14/01/2009
(87) WO 2009/091805 de 23/07/2009

(21) **PI 0907178-4** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(30) 14/01/2008 US 61/021,013; 13/01/2009 US 12/352,734
(51) H04L 12/14 (2006.01)
(54) REGRAS DE CONTROLE DE DIRETIVA E TAXAÇÃO (PCC) COM BASE EM PROTOCOLO DE MOBILIDADE.
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Gerardo Giaretta, Kalle I. Ahmavaara, Lorenzo Casaccia, George Tsirtsis, Arungundram C. Mahendran
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 13/07/2010
(86) PCT US2009/030922 de 14/01/2009
(87) WO 2009/091776 de 23/07/2009

(21) **PI 0907180-6** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 14/01/2008 US 61/021,005; 13/01/2009 US 12/352,746
(51) H04J 11/00 (2006.01)
(54) RANDOMIZAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS
(71) Qualcom Incorporated (US)
(72) Peter Gaal, Durga Prasad Malladi, Xiaoxia Zhang
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 13/07/2010
(86) PCT US2009/030917 de 14/01/2009
(87) WO 2009/091772 de 23/07/2009

(21) **PI 0907183-0** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 11/01/2008 FR 0850168
(51) H04L 9/20 (2006.01)
(54) MÉTODO E ENTIDADE PARA ENCRIPTAÇÃO SIMÉTRICA PROBABILÍTICA
(71) France Telecom (FR)
(72) Yannick Seurin, Henri Gilbert
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler
(85) 09/07/2010
(86) PCT FR2009/050028 de 09/01/2009
(87) WO 2009/095574 de 06/08/2009

(21) **PI 0907185-7** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 16/01/2008 GB 08007726; 29/01/2008 US 61/006.720
(51) A61B 18/12 (2006.01)
(54) SISTEMA ELETROCIRÚRGICO
(71) Gyrus Medical Limited (GB)
(72) Francis Amoah, Michael David Newton, Richard J. Curtis, Anthony Martin Peter Giles
(74) Nellie Anne Daniel - Shores
(85) 14/07/2010
(86) PCT GB2009/000008 de 06/01/2009
(87) WO 2009/090366 de 23/07/2009

(21) **PI 0907186-5** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 15/01/2008 US 61/021.298
(51) A61K 9/14 (2006.01), A61K 9/16 (2006.01), A61K 31/70 (2006.01), A61K 31/715 (2006.01), A61K 38/02 (2006.01), A61K 39/00 (2006.01), A61K 47/26 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÕES PROTEICAS PULVERIZADAS E MÉTODOS PARA SUA PRODUÇÃO
(71) Abbott GMBH & CO.KG (DE)
(72) Michael Adler, Hans-Juergen Krause, Michael Siedler, Peter Lassner, Geoffrey Lee
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 14/07/2010
(86) PCT EP2009/050385 de 14/01/2009
(87) WO 2009/090189 de 23/07/2009

(21) **PI 0907188-1** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 16/01/2008 GB 0800788.2
(51) A01N 25/02 (2006.01), A01N 25/30 (2006.01), A01N 37/04 (2006.01), A01N 37/06 (2006.01), C11D 1/12 (2006.01), C11D 1/14 (2006.01), C11D 1/29 (2006.01), C11D 3/20 (2006.01), C11D 3/37 (2006.01), A01P 1/00 (2006.01)
(54) FORMULAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, USO DE UMA FORMULAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, SOLUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, E, CONCENTRADO.
(71) Glaxo Group Limited (GB)
(72) Kimberly Biedermann, Simon King, Philip Oths, Madhu Parmar
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 14/07/2010
(86) PCT EP2009/050337 de 14/01/2009
(87) WO 2009/090178 de 23/07/2009

(21) **PI 0907189-0** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 16/01/2008 US 61/021499
(51) H04L 27/26 (2006.01), H04J 11/00 (2006.01), H04B 7/208 (2006.01), H04B 7/212 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA OPERAR UMA REDE DE COMUNICAÇÃO, ESTAÇÃO BASE, E, TERMINAL SEM FIO
(71) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (SE)
(72) Shiau-He Tsai, Tsao-Tsen Chen, Per Ernström
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 14/07/2010
(86) PCT US2009/031089 de 15/01/2009
(87) WO 2009/091881 de 23/07/2009

(21) **PI 0907190-3** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 14/02/2008 EP 08151411.9
(51) B21D 51/26 (2006.01)
(54) APARELHO E MÉTODO PARA FABRICAR RECIPIENTE DE METAL
(71) Crown Packaging Technology INC. (US)
(72) Michael Jonathan Coates
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 14/07/2010
(86) PCT EP2009/050705 de 22/01/2009
(87) WO 2009/100972 de 20/08/2009

(21) **PI 0907191-1** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 15/01/2008 US 61/011.106
(51) A61L 15/16 (2006.01)
(54) SOLUÇÃO, MÉTODO PARA PREPARAR UMA SOLUÇÃO, MÉTODO PARA AUMENTAR A PENETRAÇÃO CUTÂNEA DE IMIQUIMOD OU UM ANÁLOGO DO MESMO
(71) Dow Pharmaceutical Sciences (US)
(72) Gareth Winckle, David W. Osborne
(74) Bhering Advodagos
(85) 15/07/2010
(86) PCT US2009/000218 de 14/01/2009
(87) WO 2009/091541 de 23/07/2009

(21) **PI 0907193-8** A2 **1.3**
(22) 23/02/2009
(30) 21/02/2008 AT A 282/2008
(51) B65D 47/08 (2006.01), B65D 47/24 (2006.01), B65D 47/28 (2006.01)
(54) TAMPA DE UM RECIPIENTE
(71) Xolution GMBH (DE)
(72) Christian Bratsch
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 18/08/2010
(86) PCT EP2009/052124 de 23/02/2009
(87) WO 2009/103817 de 27/08/2009

(21) **PI 0907194-6** A2 **1.3**
(22) 03/02/2009
(30) 22/02/2008 EP 081517807
(51) C09D 133/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO, E, USO DE COPOLÍMERO
(71) Basf SE (DE)
(72) Andreas Möck, Ralf Knischka, Clemens Auschra
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 18/08/2010
(86) PCT EP2009/051180 de 03/02/2009
(87) WO 2009/103613 de 27/08/2009

(21) **PI 0907195-4** A2 **1.3**
(22) 27/02/2009
(30) 28/02/2008 EP 08152059,5
(51) A01N 43/653 (2006.01), A01N 43/56 (2006.01), A01P 3/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA PROTEGER CEREAIS DA INFECÇÃO POR FUNGOS NOCIVOS, COMPOSIÇÃO FUNGICIDA, AGENTE FUNGICIDA, SEMENTES, E, USO DE UMA COMPOSIÇÃO
(71) Basf SE (DE)
(72) Ulf Groeger, Siegfried Strathmann, Egon Haden, Michael Vonend
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 18/08/2010
(86) PCT EP2009/052412 de 27/02/2009
(87) WO 2009/106633 de 03/09/2009

(21) **PI 0907196-2** A2 **1.3**
(22) 20/02/2009
(30) 21/02/2008 US 61/066538; 20/01/2009 US 61/145901
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA INIBIR ATIVAÇÃO DO COMPLEXO DE RECEPTOR HETEROMÉRICO IL-17RA-IL-17RB
(71) Amgen INC (US)
(72) Alison L. Budelsky, Michael R. Comeau, Joel E. Tocker
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 18/08/2010
(86) PCT US2009/001085 de 20/02/2009
(87) WO 2009/136976 de 12/11/2009

(21) **PI 0907197-0** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 26/01/2008 US 61/023.850
(51) G01N 35/00 (2006.01)
(54) MÉTODOS E APARELHOS PARA SEPARAR FITA DE MICROPORO
(71) Douglas Machine, INC. (US)
(72) Richard Schoeneck, Adnanul Haq, Brent Urke, Paul Wagner, Bruce Peterson

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(74) Ricardo Pinho
(85) 26/07/2010
(86) PCT US2009/031690 de 22/01/2009
(87) WO 2009/094448 de 30/07/2009

(21) **PI 0907198-9** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 28/02/2008 US 12/039.725
(51) G06F 17/21 (2006.01), G06F 15/00 (2006.01)
(54) ALIMENTAÇÃO DE REDE COM BASE EM XML PARA ACESSO A REDE DOS RECURSOS REMOTOS
(71) Microsoft Corporation (US)
(72) Kevin Scott London, Ido Bensharchar, Ray Reskusich, Ersev Samim Erdogan, Travis Howe
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/032599 de 30/01/2009
(87) WO 2009/108451 de 03/09/2009

(21) **PI 0907199-7** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 10/01/2008 DK PA200800035
(51) C09J 7/04 (2006.01), C09J 11/00 (2006.01), A61L 15/58 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO ADESIVA SENSÍVEL À PRESSÃO COMPREENDENDO COMPOSTO SOLÚVEL EM ÁGUA E CONSTRUÇÃO ADESIVA EM CAMADAS E DISPOSITIVO MÉDICO COMPREENDENDO A MESMA
(71) COLOPLAST A/S (DK)
(72) Anders Bach, Mads Lykke
(74) DANNEMANN,SIEMSEN,BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 07/07/2010
(86) PCT DK2009/050010 de 08/01/2009
(87) WO 2009/086840 de 16/07/2009

(21) **PI 0907200-4** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 28/02/2008 DE 102008011713.7
(51) G01D 5/251 (2006.01), B60K 15/06 (2006.01), G01F 23/36 (2006.01)
(54) SENSOR DE POSIÇÃO PASSIVO MAGNÉTICO
(71) Continental Automotive GMBH (DE)
(72) Hans-Guenter Benner, Bernd Pauer
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 07/07/2010
(86) PCT EP2009/050605 de 20/01/2009
(87) WO 2009/106381 de 03/09/2009

(21) **PI 0907201-2** A2 **1.3**
(22) 05/02/2009
(30) 06/02/2008 US 61/026,657; 16/07/2008 US 61/081,340; 26/12/2008 US 61/140,921; 04/02/2009 US 12/365,848
(51) F03G 3/00 (2006.01), F03G 7/00 (2006.01), F03D 5/00 (2006.01), F03B 17/00 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
(71) Lauchpoint Technologies, Inc. (US)
(72) Orlo James Fiske
(74) Orlando de Souza
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/033210 de 05/02/2009
(87) WO 2009/100211 de 13/08/2009

(21) **PI 0907202-0** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 31/01/2008 US 61/025,065; 16/12/2008 US 61/201,852
(51) C08F 2/24 (2006.01), C08L 69/00 (2006.01)
(54) AGENTES DE COALESCÊNCIA DE VOC BAIXO
(71) Rhodia Operations (FR)
(72) Lichang Zhou, Derek Pakenham, Jose Ruiz, Pu Chen, Charles Aymes, Keri Marie Miller, Bernard Koltisko
(74) Orlando de Souza
(85) 28/07/2010
(86) PCT US2009/000615 de 30/01/2009
(87) WO 2009/097142 de 06/08/2009

(21) **PI 0907203-9** A2 **1.3**
(22) 29/01/2009
(30) 30/01/2008 FR 0850571
(51) A61K 9/08 (2006.01), A61K 31/404 (2006.01), A61P 25/06 (2006.01)
(54) FORMA GALÊNICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DE TRIPTANOS VIA TRANSMUCOSA ORAL
(71) Philippe Perovitch (FR) , Marc Maury (FR)
(72) Philippe Perovitch, Marc Maury
(74) Orlando de Souza
(85) 28/07/2010
(86) PCT FR2009/050134 de 29/01/2009
(87) WO 2009/095621 de 06/08/2009

(21) **PI 0907206-3** A2 **1.3**
(22) 12/02/2009
(30) 13/02/2008 CH 00202/08
(51) A61K 8/02 (2006.01), A61Q 19/00 (2006.01)
(54) TECIDO DE LIMPEZA HIDROFÍLICO PARA A PELE
(71) Cecile Raphaela Martin (CH)
(72) Jurgen Anton Martin
(74) Maria Aparecida Pereira Gonçalves
(85) 28/07/2010
(86) PCT EP2009/051651 de 12/02/2009
(87) WO 2009/101144 de 20/08/2009

(21) **PI 0907208-0** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 08/01/2008 US 11/970,557
(51) H01L 43/08 (2006.01)
(54) CÉLULA DE MEMÓRIA E MÉTODO PARA FORMAR JUNÇÃO DE TÚNEL MAGNÉTICO (MTJ) DE UMA MEMÓRIA
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Siqun Gu, Seung H. Kang, Matthew M. Norwak
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 07/07/2010
(86) PCT US2009/030451 de 08/01/2009
(87) WO 2009/089360 de 16/07/2009

(21) **PI 0907209-8** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 08/01/2008 US 61/019,830; 21/02/2008 US 61/030,454; 19/12/2008 US 12/340,205
(51) H04N 7/26 (2006.01)
(54) QUANTIZAÇÃO COM BASE EM MODELAGEM DE TAXA DE DISTORÇÃO PARA CODIFICADORES CABAC.
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Marta Karczewicz, Yan Ye
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 07/07/2010
(86) PCT US2009/030465 de 08/01/2009
(87) WO 2009/089370 de 16/07/2009

(21) **PI 0907210-1** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 08/01/2008 US 61/019,831; 05/01/2009 US 12/348,752
(51) H04N 7/26 (2006.01), H03H 17/02 (2006.01)
(54) CODOFICAÇÃO DE VÍDEO DE COEFICIENTES DE FILTRO COM BASE EM SIMETRIA HORIZONTAL E VERTICAL
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Marta Karczewicz, Yan Ye
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 07/07/2010
(86) PCT US2009/030468 de 08/01/2009
(87) WO 2009/089373 de 16/07/2009

(21) **PI 0907212-8** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 21/01/2008 DE 102008005339.2
(51) C08K 3/22 (2006.01), C08K 5/00 (2006.01), C08K 5/16 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO ESTABILIZADORA PARA POLÍMERO HALOGENADOS
(71) Chemson Polymer-Additive Ag (AT)
(72) Bernhard Pelzl, Michael Schiller, Cornelia Damm
(74) DANNEMANN,SIEMSEN,BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 20/07/2010
(86) PCT EP2009/050648 de 21/01/2009
(87) WO 2009/092728 de 30/07/2009

(21) **PI 0907214-4** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 10/01/2008 US 61/020,368; 09/12/2008 US 12/331,234
(51) H04L 12/56 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO PARA ADAPTAÇÃO AO CONGESTIONAMENTO DE REDE.
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Nikolai k. Leung, Christopher Gerard Lott, Chandrasekhar Therazhandur Sundarraman, Peerapol Tinnakornsrisuphap, Serafin Diaz Spindola
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 08/07/2010
(86) PCT US2009/030668 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089497 de 16/07/2009

(21) **PI 0907217-9** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 14/01/2008 US 61/020,902
(51) F04D 29/66 (2006.01)
(54) MODELO DE CABEÇA EM O.
(71) ITT Manufacturing Enterprises, Inc (US)
(72) Jose Ramon Gutierrez, Richard J. O'Donnell, Timothy Michael Dach, Steven Edwin Webster
(74) Orlando de Souza
(85) 14/07/2010
(86) PCT US2009/030955 de 14/01/2009
(87) WO 2009/091801 de 23/07/2009

(21) **PI 0907219-5** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 14/01/2008 US 61/020,921; 14/07/2008 US 61/080,393
(51) G02B 5/124 (2006.01), G01V 8/22 (2006.01), G06F 3/042 (2006.01)
(54) RETROREFLETOR PARA USO EM APLICAÇÕES DE SISTEMAS DE TELA DE TOQUE E DETETORES DE POSIÇÃO.
(71) Avery Dennison Corporation (US) , Next Holdings LTD. (NZ)
(72) Steven R. Chapman, Simon Bridger
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 14/07/2010
(86) PCT US2009/030694 de 12/01/2009
(87) WO 2009/091681 de 23/07/2009

(21) **PI 0907222-5** A2 **1.3**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 15/01/2009
(30) 15/01/2008 US 61/021,197
(51) A01N 43/42 (2006.01), A61K 31/44 (2006.01), C07D 491/10 (2006.01)
(54) PREPARAÇÃO E SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DE 7-(3-PIRIDINIL)-1,7-DIAZASPIRO[4-4]NONANO E NOVAS FORMAS SALINAS DO RACEMATO E ENANTIÔMEROS
(71) Targacept, INC. (US)
(72) Jessica Beaver, Scott Breining, Gary Maurice Dull, Gregory J. Gatto, John Genus, Jacob Mathew, Julio A. Munoz, Inigo Pfeiffer, Steve M. Toler, James Wamsley, Jianxun Xie
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 14/07/2010
(86) PCT US2009/000242 de 15/01/2009
(87) WO 2009/091561 de 23/07/2009

(21) **PI 0907223-3** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 15/01/2008 IB PCT/IB2008/000079
(51) C21D 8/02 (2006.01), C22C 38/32 (2006.01), C22C 38/38 (2006.01), B21D 53/26 (2006.01), C23C 2/12 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ESTAMPADOS, E PRODUTOS ESTAMPADOS PREPARADOS A PARTIR DO MESMO
(71) Arcelormittal France (FR)
(72) Pascal Drillet, Dominique Spehner, Ronald Kefferstein
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 14/07/2010
(86) PCT IB2009/000322 de 12/01/2009
(87) WO 2009/090555 de 23/07/2009

(21) **PI 0907225-0** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 08/01/2008 US 61/006.364; 05/02/2008 US 61/006.901
(51) H04L 5/00 (2006.01), H04L 27/26 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO DE SINAL DE REFERÊNCIA SONORO
(71) Nokia Siemens Networks Oy (FI)
(72) Kari Juhani Hooli, Kari Pekka Pajukoski, Esa Tapani Tiirola
(74) Maria Pia Carvalho Guerra
(85) 07/07/2010
(86) PCT EP09/050148 de 08/01/2009
(87) WO 2009/087182 de 16/07/2009

(21) **PI 0907226-8** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 07/01/2008 US 61/006,343; 28/08/2008 US 61/136,328; 05/12/2008 US 12/314,239
(51) H04W 52/04 (2009.01), H04L 27/26 (2006.01)
(54) MÉTODOS E APARELHOS PARA REGULAGEM DE POTÊNCIA DE PDSCH NO ENLACE DESCENDENTE
(71) Samsung Electronics Co., Ltd. (KR)
(72) Jianzhong Zhang, Farooq Khan, Zhouyue Pi, Jiann-An Tsai
(74) Orlando de Souza
(85) 07/07/2010
(86) PCT KR2009/000069 de 07/01/2009
(87) WO 2009/088218 de 16/07/2009

(21) **PI 0907227-6** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 07/01/2008 FR 0800078
(51) H04L 9/32 (2006.01)
(54) MÉTODO E DISPOSITIVO PARA ASSINATURA
(71) Trustseed SAS (FR)
(72) Eric Blot-Lefevre
(74) Orlando de Souza
(85) 07/07/2010
(86) PCT EP2009/050037 de 05/01/2009
(87) WO 2009/087128 de 16/07/2009

(21) **PI 0907228-4** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 08/01/2008 CN 200810000936.9; 06/01/2009 CN 200910000337.1
(51) C07D 495/04 (2006.01), A61K 31/381 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(54) COMPOSTOS DE TIENOPIRIDAZINA, SUAS PREPARAÇÕES, COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS E USOS
(71) Zhe Jiang Medicine Co., Ltd Xinchang Pharmaceutical Factory (CN) , Zhanggui Wu (CN)
(72) Zhanggui Wu
(74) Valeska Santos Guimarães
(85) 07/07/2010
(86) PCT CN20/090002 de 07/01/2009
(87) WO 2009/092278 de 30/07/2009

(21) **PI 0907229-2** A2 **1.3**
(22) 13/01/2009
(30) 18/01/2008 FR 08 00276
(51) A23L 1/00 (2006.01), A61K 36/61 (2006.01), A61P 25/28 (2006.01), A61K 31/11 (2006.01), C07C 47/57 (2006.01)
(54) 5-[1'(DECA-HIDRO-7-HIDRÓXI-1,1,3A,7-TETRAMETIL-1H-CICLO PROPA[A]NAFTALEN-4-IL)-3'METILBUTIL]-2,4,6-TRI-HIDRÓXI-1, 3-BENZENODICARBOXALDEÍDO COMO MEDICAMENTOS
(71) Pierre Fabre Medicament (FR)
(72) Christel Fiorini-Puybaret, Philippe Joulia
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 14/07/2010
(86) PCT FR2009/000038 de 13/01/2009
(87) WO 2009/106769 de 03/09/2009

(21) **PI 0907235-7** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 11/01/2008 US 61/020,424
(51) C08G 18/68 (2006.01), C08K 5/00 (2006.01), C08K 5/29 (2006.01), C08K 13/02 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DE METAL
(71) The Sherwin-Williams Company (US)
(72) Hong Ding, Brian J. Wayton, Weilin Tang
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 12/07/2010
(86) PCT US2009/000191 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089075 de 16/07/2009

(21) **PI 0907237-3** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 11/01/2008 JP 2008-004423
(51) C07K 16/28 (2006.01), A61K 39/395 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01), G01N 33/53 (2006.01), G01N 33/574 (2006.01), C12N 15/09 (2006.01), C12P 21/08 (2006.01)
(54) ANTICORPO ANTI-CLDN6
(71) The University Of Tokyo (JP) , Forerunner Pharma Research Co., Ltd. (JP)
(72) Hiroyuki Aburatani, Shuichi Tsutsumi, Kunihiro Nishimura, Hirofumi Sakumoto, Shigeto Kawai
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 12/07/2010
(86) PCT JP2009/000082 de 09/01/2009
(87) WO 2009/087978 de 16/07/2009

(21) **PI 0907240-3** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 01/02/2008 US 12/024.848
(51) G06T 1/00 (2006.01), G06T 15/00 (2011.01)
(54) ARQUITETURA DE ACESSO REMOTO A GRÁFICOS
(71) Microsoft Corporation (US)
(72) Kan Qiu, Nadim Y. Abdo
(74) Ricardo Pinho
(85) 06/07/2010
(86) PCT US2009/030201 de 06/01/2009
(87) WO 2009/099689 de 13/08/2009

(21) **PI 0907241-1** A2 **1.3**
(22) 17/02/2009
(30) 06/03/2008 SE 0800530-8
(51) F02B 29/04 (2006.01), F01P 7/16 (2006.01), F02M 25/07 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO EM UM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA SUPERCAREGADO
(71) Scania CV AB (SE)
(72) Zopltan Kardos, Erik Söderberg
(74) Diego Goulart de Oliveira Vieira
(85) 06/07/2010
(86) PCT SE2009/050166 de 17/02/2009
(87) WO 2009/123542 de 08/10/2009

(21) **PI 0907242-0** A2 **1.3**
(22) 05/01/2009
(30) 07/01/2008 US 61/019.525
(51) H04N 7/26 (2006.01), H04N 7/36 (2006.01)
(54) MÉTODOS E APARELHO PARA CODIFICAÇÃO E DECODIFICAÇÃO UTILIZANDO-SE FILTRAGEM PARAMÉTRICA
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Polin Lai, Purvin Bibhas Pandit, Peng Yin
(74) Diego Goulart de Oliveira Vieira
(85) 06/07/2010
(86) PCT US2009/000027 de 05/01/2009
(87) WO 2009/088976 de 16/07/2009

(21) **PI 0907244-6** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 08/01/2008 US 61/019664
(51) B01D 53/22 (2006.01), B01D 61/36 (2006.01), C10L 3/10 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A REMOÇÃO DE CONTAMINANTES ÁCIDOS GASOSOS DE UMA CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO HIDROCARBÔNICA GASOSA, E, USO DO RETENTATO RICO EM HIDROCARBONETO
(71) Shell Internationale Research Maatschappig B.V. (NL)
(72) Zadia Diaz, Henricus Abraham Geers, Ewout Martijn Van Jarwaarde, Arian Nijmeijer, Eric Johannes Puik
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 06/07/2010
(86) PCT EP2009/050095 de 07/01/2009
(87) WO 2009/087155 de 16/07/2009

(21) **PI 0907246-2** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 07/01/2008 US 11/970440

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(51) F02B 77/13 (2006.01), F16B 2/20 (2006.01), F02B 77/00 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE COBERTURA PARA ACOPLAMENTO A UM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA SEM O USO DE FIXADORES COM ROSCAS, MÉTODO PARA ACOPLAR UM CONJUNTO DE COBERTURA A UM FLANGE DE UM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA SEM O USO DE FIXADORES COM ROSCAS, E, MOTOR
(71) Federal-Mogul Corporation (US)
(72) Brent Ryan Sedler, Edward Lesnau, IV, Phillip Kinney
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 06/07/2010
(86) PCT US2009/030262 de 07/01/2009
(87) WO 2009/089242 de 16/07/2009

(21) **PI 0907247-0** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 07/01/2008 US 61/019528; 22/04/2008 US 61/046909
(51) C07D 487/04 (2006.01)
(54) MÉTODOS PARA PREPARAR BIOPTERINA E PARA PREPARAR TETRAIDROBIOPTERINA
(71) Biomarin Pharmaceutical Inc. (US)
(72) Mark Henderson, Steven Jungles, Gabriele Roidl, Robert Baffi, Adriano Indolese, Christian Müller, Philipp Schmidt, Stefan Kaiser
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 06/07/2010
(86) PCT US2009/000030 de 06/01/2009
(87) WO 2009/088979 de 16/07/2009

(21) **PI 0907249-7** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 01/02/2008 US 12/024.706
(51) G06F 3/048 (2013.01), G06F 3/14 (2006.01)
(54) DISPONDO ÁREAS DE EXIBIÇÃO UTILIZANDO ESTADOS APRIMORADOS DE JANELA
(71) Microsoft Corporation (US)
(72) David A. Matthews, Mohamed A.M. Sadek, Stephan Hoefnagels, Ivan Brugiolo
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 07/07/2010
(86) PCT US2009/030483 de 08/01/2009
(87) WO 2009/099697 de 13/08/2009

(21) **PI 0907253-5** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 07/01/2008 US 61/019,351
(51) G01N 33/53 (2006.01), G01N 33/00 (2006.01)
(54) DETERMINAÇÃO DE COMPLEXO DE SFLT-1:FATOR ANGIOGÊNICO
(71) Ortho-Clinical Diagnostics, INC (US)
(72) George Bashirians, Deborah Byrne, Sarah Groulx, Sharon Jackson, Heather Lane-Brown, Banumathi Sankaran, Edward Scalice, Karen Yang, Jian Zheng
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 07/07/2010
(86) PCT US2009/030340 de 07/01/2009
(87) WO 2009/089286 de 16/07/2009

(21) **PI 0907254-3** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 09/01/2008 IT MI2008 A 000027
(51) A01N 25/10 (2006.01), A01N 59/00 (2006.01), A01P 1/00 (2006.01)
(54) COMBINAÇÃO BIOCIDA PARA USO EM APLICAÇÕES AGRÍCOLAS
(71) Industrie de Nora S.P.A. (IT)
(72) Giuseppe Faita
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 07/07/2010
(86) PCT EP2009/050165 de 08/01/2009
(87) WO 2009/087188 de 16/07/2009

(21) **PI 0907257-8** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 07/01/2008 US 61/019,489; 21/11/2008 US 12/276,068
(51) A61N 1/00 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODOS PARA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TERAPÊUTICA
(71) Empi Corp. (US)
(72) Thomas Jerome Bachinski, Richard Paul Shindley, Dennis Lutz
(74) Diego Goulart de Oliveira Vieira
(85) 05/07/2010
(86) PCT US2009/000082 de 07/01/2009
(87) WO 2009/089014 de 16/07/2009

(21) **PI 0907258-6** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 17/01/2008 US 61/011.507
(51) H04N 9/73 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA MEDIÇÃO DE OSCILAÇÃO
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Hua Yang, Alan Jay Stein, Gad Moshe Berger
(74) Diego Goulart de Oliveira Vieira
(85) 05/07/2010
(86) PCT US2009/000060 de 07/01/2009
(87) WO 2009/091503 de 23/07/2009

(21) **PI 0907259-4** A2 **1.3**
(22) 02/01/2009
(30) 03/01/2008 FI 20085006
(51) F16H 1/28 (2006.01), F16H 57/08 (2006.01), F03D 11/02 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO EM UM ENGRENAMENTO PLANETÁRIO E UMA ENGRENAGEM PLANETÁRIA
(71) Moventas OY (FI)
(72) LAHTINEN, PETRI, RYYMIN, ARI
(74) Magnus Aspeby
(85) 05/07/2010
(86) PCT FI2009/050001 de 02/01/2009
(87) WO 2009/083657 de 09/07/2009

(21) **PI 0907260-8** A2 **1.3**
(22) 20/04/2009
(30) 21/04/2008 US 61/046,659
(51) A61K 9/51 (2006.01), A61L 15/18 (2006.01)
(54) "MÉTODOS, DISPOSITIVOS E COMPOSIÇÕES QUE LIBERAM ÓXIDO NÍTRICO"
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
(72) WILLIAM J. SCHULTZ, COREY J. RADLOFF, JOHN C. STENDAHL, LOUIS C. HADDAD, MATTHEW T. SCHOLZ, STEPHANIE F. BERNATCHEZ
(74) ALEXANDRE FUKUDA YAMASHITA
(85) 21/10/2010
(86) PCT US2009/041090 de 20/04/2009
(87) WO 2009/131931 de 29/10/2009

(21) **PI 0907263-2** A2 **1.3**
(22) 20/04/2009
(30) 21/04/2008 US 61/046,732; 20/04/2009 US 12/426,485
(51) C09K 8/512 (2006.01), C09K 8/588 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO E MÉTODO DE MODIFICAÇÃO DA PERMEABILIDADE À ÁGUA DE UMA FORMAÇÃO SUBTERRÂNEA
(71) NALCO COMPANY (US)
(72) PIOUS KURIAN, KIN-TAI CHANG
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(85) 20/10/2010
(86) PCT US09/041108 de 20/04/2009
(87) WO 2009/131937 de 29/10/2009

(21) **PI 0907266-7** A2 **1.3**
(22) 20/05/2009
(30) 23/05/2008 US 12/126,279
(51) B65D 81/20 (2006.01), B65D 30/02 (2006.01), B65D 65/38 (2006.01), B65D 30/10 (2006.01)
(54) PRODUTOS EMBALADOS A VÀCUO E MÉTODOS PARA A FABRICAÇÃO DOS MESMOS.
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. (US)
(72) PHILLIP ANDREW SCHORR, AARON DRAKE SMITH, SEAN GORMAN
(74) Pinheiro Neto - Advogados
(85) 20/10/2010
(86) PCT IB2009/052129 de 20/05/2009
(87) WO 2009/141795 de 26/11/2009

(21) **PI 0907361-2** A2 **1.3**
(22) 05/02/2009
(30) 07/02/2008 US 12/027,571
(51) G10L 21/02 (2013.01)
(54) MÉTODO E APARELHO PARA ESTIMAR ENERGIA DE BANDA ALTA EM UM SISTEMA DE EXTENSÃO DE LARGURA DE BANDA
(71) Motorola, INC. (US)
(72) Mark A. Jasiuk, Tenkasi V. Ramabadran
(74) Orlando de Souza
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/033159 de 05/02/2009
(87) WO 2009/100182 de 13/08/2009

(21) **PI 0907362-0** A2 **1.3**
(22) 10/02/2009
(30) 11/02/2008 US 12/029,401
(51) B65H 19/18 (2006.01)
(54) APARELHO E MÉTODO DE JUNÇÃO
(71) Adalis Corporation (US)
(72) William W. Maness, Yang Tri Lai, Jorge A. Nash
(74) Orlando de Souza
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/033655 de 10/02/2009
(87) WO 2009/102702 de 20/08/2009

(21) **PI 0907364-7** A2 **1.3**
(22) 29/01/2009
(30) 31/10/2008 US 61/110,496; 01/02/2009 US 61/025,597
(51) C07C 235/34 (2006.01), C07C 237/10 (2006.01), C07C 313/06 (2006.01)
(54) ANTAGONISTAS AMINOALQUILBIFENIL N,N-DISUBSTITUÍDOS DE RECEPTORES D2 DE PROSTAGLANDINA
(71) Amira Pharmaceuticals, INC. (US)
(72) John Howard Hutchinson, Brian Andrew Stearns, Jill Melissa Scott, Yen Pham Truong, Jeffrey Roger Roppe, Nicholas Simon Stock, Jeannie M. Arruda, Thomas Jon Seiders, Bowei Wang, Deborah Volkots
(74) Orlando de Souza
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032499 de 29/01/2009
(87) WO 2009/099902 de 13/08/2009

(21) **PI 0907365-5** A2 **1.3**
(22) 21/05/2009
(30) 22/05/2008 US 61/055,299; 31/07/2008 US 61/085,050; 10/02/2009 US 61/151,377
(51) A01K 43/00 (2006.01)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(54) COMPOSIÇÃO ANTIMICROBIANA E USO
(71) University of Georgia Research Foundation, INC. (US)
(72) Michael Patrick Doyle, Tong Zhao
(74) Orlando de Souza
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/044815 de 21/05/2009
(87) WO 2009/151912 de 17/12/2009

(21) **PI 0907366-3** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 31/01/2008 DE 10 2008 006 878.0
(51) B23D 25/12 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO DE TESOURA DE TAMBOR
(71) SMS Siemag Aktiengegesellschaft (DE)
(72) Matthias Beuter, Bernhard Ehls
(74) Orlando de Souza
(85) 30/07/2010
(86) PCT EP2009/000625 de 30/01/2009
(87) WO 2009/095260 de 06/08/2009

(21) **PI 0907367-1** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 01/02/2200 US 61/025,485
(51) H04B 1/16 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO PARA SINCRONIZAÇÃO TEMPORIZADA NO ENLACE ASCENDENTE EM CONJUNÇÃO COM RECEPÇÃO DESCONTÍNUA
(71) Research In Motion Limited (CA)
(72) James Earl Womack, Zhijun Cai, Yi Yu
(74) Orlando de Souza
(85) 30/07/2010
(86) PCT US2009/032591 de 30/01/2009
(87) WO 2009/099931 de 13/08/2009

(21) **PI 0907368-0** A2 **1.3**
(22) 04/02/2009
(30) 05/02/2008 US 61/063.712; 22/02/2008 US 61/066.880
(51) H04L 1/16 (2006.01)
(54) DETECÇÃO DTX QUANDO ACK/NACK É TRANSMITIDO COM SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO
(71) Nokia Siemens Networks OY (FI)
(72) Kari Juhani Hooli, Jari Olavi Lindholm, Kari Pekka Pajukoski, Esa Tapani Tiirola
(74) Maria Pia Carvalho Guerra
(85) 30/07/2010
(86) PCT EP2009/051242 de 04/02/2009
(87) WO 2009/098219 de 13/08/2009

(21) **PI 0907369-8** A2 **1.3**
(22) 24/01/2009
(30) 07/02/2008 DE 102008008291.0
(51) C10B 31/04 (2006.01), C10B 43/04 (2006.01), C10B 25/24 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO EM UM CARRO DE CARREGAENTO DE CARVÃO PARA ALÇAR TAMPAS DE MOLDURAS DE ORIFÍCIOS DE CARREGAMENTO NO TETO DE UM FORNO DE COQUE E LIMPEZA DAS MOLDURAS DE ORIFÍCIOS DE CARREGAMENTO
(71) Uhde GMBH (DE)
(72) Franz-Josef Schücker, Ralf Knoch
(74) Maria Pia Carvalho Guerra
(85) 30/07/2010
(86) PCT EP2009/000460 de 24/01/2009
(87) WO 2009/097984 de 13/08/2009

(21) **PI 0907370-1** A2 **1.3**
(22) 10/01/2009
(30) 10/01/2008 US 61/020.390; 30/04/2008 US 61/049.393
(51) B01D 11/00 (2006.01), C08J 9/00 (2006.01), C09K 3/30 (2006.01), C09K 5/04 (2006.01), H01L 21/306 (2006.01), C09K 21/08 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO USADA COMO AGENTE DE SOPRO, E/OU COMPOSIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR, E/OU SOLVENTE, E/OU FLUIDO DE LIMPEZA, E/OU AGENTE DE EXTRAÇÃO, E/OU AEROSOL, COMPOSIÇÃO, FLUIDO TRANSFERIDOR DE CALOR, E MÉTODO DE EXTRAÇÃO DE SOLVENTE.
(71) Honeywell International Inc. (US)
(72) Rajiv R. Singh, Hang T. Pham, David P. Wilson, Raymond H. Thomas, Mark W. Spatz, David A. Metcalf
(74) Walter de Almeida Martins
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/030685 de 10/01/2009
(87) WO 2009/089511 de 16/07/2009

(21) **PI 0907372-8** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 09/01/2008 US 61/020,087
(51) C07D 239/70 (2006.01), A61K 31/517 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(54) PIRIMIDIL CICLOPENTANO HIDROXILADO COMO INIBIDOR DE PROTEÍNA QUINASE AKT
(71) Array Biopharma, Inc. (US) , Genentech, Inc. (US)
(72) Josef R. Bencsik, James F. Blake, Nicholas C. Kallan, Ian S. Mitchell, Keith Lee Spencer, Dengming Xiao, Rui Xu, Christine Chabot, Steven Do, Jun Liang, Brian Safina, Birong Zhang
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 09/07/2010
(86) PCT US2009/030602 de 09/01/2009
(87) WO 2009/089453 de 16/07/2009

(21) **PI 0907373-6** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 09/01/2008 US 20080155
(51) B63H 25/38 (2006.01), F16D 1/092 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO PARA FIXAÇÃO DE UM LEME DE NAVIO A UM EIXO DE LEME, UM DE LEME, UM LEME DE NAVIO E UM MÉTODO PARA DESMONTAGEM DE UM LEME DE NAVIO DE UM EIXO DE LEME
(71) Rolls-Royce Marine As (NO)
(72) Elvestad, Stig
(74) Magnus Aspeby / Claudio Szabas
(85) 07/07/2010
(86) PCT NO2009/000009 de 09/01/2009
(87) WO 2009/102209 de 20/08/2009

(21) **PI 0907374-4** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 26/01/2008 DE 10 2008 006 204.9
(51) B62D 53/08 (2006.01), B62D 29/00 (2006.01)
(54) ACOPLAMENTO DE VEÍCULO.
(71) Jost-Werk GMBH (DE)
(72) José Manuel Algüera Gallego, Jens Polte
(74) Flávia Salim Lopes
(85) 23/07/2010
(86) PCT EP2009/050702 de 22/01/2009
(87) WO 2009/092756 de 30/07/2009

(21) **PI 0907375-2** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 11/01/2008 JP 2008-004102
(51) C10M 173/02 (2006.01), C10M 103/06 (2006.01), C10M 125/10 (2006.01), C10N 20/00 (2006.01), C10N 30/00 (2006.01), C10N 30/06 (2006.01), C10N 40/24 (2006.01)
(54) LUBRIFICANTE PARA TRABALHAR A QUENTE E MÉTODO PARA PRODUZIR TUBO DE AÇO SEM COSTURA.
(71) Sumitomo Metal Industries, Ltd. (JP)
(72) Kenichi Saito, Sumio Iida
(74) Araripe & Associados
(85) 28/06/2010
(86) PCT JP2009/050129 de 08/01/2009
(87) WO 2009/088036 de 16/07/2009

(21) **PI 0907376-0** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 18/01/2008 DE 10 2008 004 932.8; 18/01/2008 DE 10 2008 004 933.6; 04/07/2008 IB PCT/IB2008/001770
(51) C12M 1/00 (2006.01), A01G 33/00 (2006.01)
(54) FOTOBIORRETADOR
(71) Aveston Grifford Ltd (VG)
(72) Andreas Meiser, Miguel Verhein
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 19/07/2010
(86) PCT IB2009/000076 de 19/01/2009
(87) WO 2009/090549 de 23/07/2009

(21) **PI 0907377-9** A2 **1.3**
(22) 16/01/2009
(30) 29/01/2008 EP 08150761.8
(51) C08C 1/15 (2006.01), C08F 236/12 (2006.01)
(54) BORRACHAS NITÍLICAS QUE CONTÊM OPCINALMENTE GRUPOS TERMINAIS ALQUILTIO E QUE SÃO OPCIONALMENTE HIDROGENADAS
(71) Lanxess Deutschland GMBH (DE)
(72) Werner Obrecht
(74) Maria Pia Carvalho Guerra
(85) 21/07/2010
(86) PCT EP09/050462 de 16/01/2009
(87) WO 2009/095315 de 06/08/2009

(21) **PI 0907378-7** A2 **1.3**
(22) 28/10/2009
(30) 26/11/2008 JP 2008-301447
(51) G06T 1/00 (2006.01), G06F 17/30 (2006.01), G06T 11/60 (2006.01), G09B 29/00 (2006.01), G09B 29/10 (2006.01)
(54) APARELHO, MÉTODO, PROGRAMA E SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM
(71) Sony Corporation (JP)
(72) Kenichi Moriwaki
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 19/07/2010
(86) PCT JP2009/068491 de 28/10/2009
(87) WO 2010/061708 de 03/06/2010

(21) **PI 0907379-5** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 21/01/2008 EP 08100678.5

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(51) G08B 21/02 (2006.01), A61B 5/00 (2006.01), A61M 1/00 (2006.01), A61N 1/00 (2006.01), G06F 19/00 (2011.01)
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR UM ALARME EM UM INSTRUMENTO OU SISTEMA MÉDICO, E INSTRUMENTO OU SISTEMA MÉDICO PARA DETECTAR UM PARÂMETRO FISIOLÓGICO E PARA CONTROLAR UM ALARME
(71) Koninklijke Philips Electronics N.V. (NL)
(72) Dieter Wohrle
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 19/07/2010
(86) PCT IB2009/050169 de 19/01/2009
(87) WO 2009/093159 de 30/07/2009

(21) **PI 0907380-9** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 21/01/2008 EP 08356012.8
(51) C25C 3/16 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO E MÉTODO PARA O CURTO-CIRCUITO DE UMA OU MAIS CÉLULAS EM UMA DISPOSIÇÃO DE CÉLULAS DE ELETRÓLISE DESTINADAS À PRODUÇÃO DE ALUMÍNIO
(71) Alcan International Limited (CA)
(72) Serge Despinasse, Yves Rochet, Olivier Martin
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 21/07/2010
(86) PCT EP2009/000031 de 07/01/2009
(87) WO 2009/092513 de 30/07/2009

(21) **PI 0907381-7** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 22/01/2008 FR 08 00308
(51) C07D 471/04 (2006.01), A61K 31/437 (2006.01), A61P 31/00 (2006.01), A61P 11/00 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01)
(54) DERIVADOS DE CARBOXAMIDAS AZABICÍCLICOS, O RESPECTIVO PREPARO E A RESPECTIVA APLICAÇÃO EM TERAPÊUTICA.
(71) Sanofi-Aventis (FR)
(72) Laurent Dubois, Yannick Evanno, David Machnik, André Malanda
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 21/07/2010
(86) PCT FR2009/000052 de 20/01/2009
(87) WO 2009/112678 de 17/09/2009

(21) **PI 0907416-3** A2 **1.3**
(22) 12/01/2009
(30) 11/01/2008 US 61/020,415; 11/01/2008 DE 102008003974.8
(51) B29C 70/32 (2006.01), B29C 70/34 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE COMPONENTES (PARCIALMENTE) ANELARES CONTENDO MATERIAL SINTÉTICO REFORÇADO POR FIBRAS A PARTIR DE SEMIACABADOS DE MATERIAL COMPOSTO REFORÇADO POR FIBRAS
(71) Airbus Operations GMBH (DE)
(72) Bernd Ewald Paspirgilis
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 12/07/2010
(86) PCT EP2009/000121 de 12/01/2009
(87) WO 2009/087115 de 16/07/2009

(21) **PI 0907417-1** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 11/01/2008 US 61/010,918
(51) C07F 1/02 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A DESPROTONAÇÃO SELETIVA E FUNCIONALIZAÇÃO DE 1-FLÚOR-2-SUBSTITUÍDO-3--CLOROBENZENOS
(71) Dow Agrosciences Llc (US)
(72) Kim Arndt, Mark Emonds, James Renga, Jossian Oppenheimer
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 12/07/2010
(86) PCT US2009/030372 de 08/01/2009
(87) WO 2009/089310 de 16/07/2009

(21) **PI 0907419-8** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 11/01/2008 US 010,895
(51) A45D 19/00 (2006.01), A45D 34/00 (2006.01), A45D 40/00 (2006.01), A61M 35/00 (2006.01), A45D 34/04 (2006.01), B65D 47/42 (2006.01), B05C 17/00 (2006.01)
(54) SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE FLUIDOS
(71) The Gillete Company (US)
(72) Gordon Gerald Guay
(74) Trench, Rossi e Watanabe
(85) 12/07/2010
(86) PCT IB2009/050076 de 08/01/2009
(87) WO 2009/090578 de 23/07/2009

(21) **PI 0907421-0** A2 **1.3**
(22) 09/01/2009
(30) 22/01/2008 DE 102008005449.6
(51) C22B 1/20 (2006.01), F27B 21/02 (2006.01), G01B 11/24 (2006.01), G01F 11/26 (2006.01), F27B 21/06 (2006.01)
(54) MÉTODO E APARELHO PARA MONITORAR A OPERABILIDADE DE UMA GRELHA MÓVEL EM UMA MÁQUINA DE SINTERIZAÇÃO
(71) Outotec Oyj (FI)
(72) Marian Schubert, Jan Weckes, Robert Schafer, Alexander Hubner
(74) Dannemann, Siemsen & Ipanema Moreira
(85) 12/07/2010
(86) PCT EP2009/000073 de 09/01/2009
(87) WO 2009/087101 de 16/07/2009

(21) **PI 0907424-4** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 23/01/2008 GB 0801161.1
(51) B01D 53/94 (2006.01), B01J 23/00 (2006.01), B01J 29/00 (2006.01), B01J 29/06 (2006.01), B01J 29/064 (2006.01), F01N 3/022 (2006.01), B01D 46/24 (2006.01)
(54) SUBSTRATO DE MONÓLITO DE FILTRO, MÉTODO DE PREPARAR O SUBSTRATO DE MONÓLITO DE FILTRO, E, USO DO MONÓLITO DE FILTRO
(71) Johnson Matthey Public Limited Company (GB)
(72) David William Prest
(74) Momsen, Leonardos & CIA
(85) 22/07/2010
(86) PCT GB2009/050049 de 21/01/2009
(87) WO 2009/093071 de 30/07/2009

(21) **PI 0907426-0** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 23/01/2008 US 61/022861
(51) E02D 5/60 (2006.01)
(54) SISTEMA, E, MÉTODO PARA REDUZIR ARRASTO E/OU VIBRAÇÃO INDUZIDA POR VÓRTICE DE UMA ESTRUTURA SUBMARINA
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B.V. (NL)
(72) Donald Wayne Allen, Stephen Paul Armstrong, David Wayne Mcmillan (Falecido), Christopher Steven West
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031503 de 21/01/2009
(87) WO 2009/094355 de 30/07/2009

(21) **PI 0907427-9** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 23/01/2008 US 61/022873
(51) E02D 5/60 (2006.01)
(54) SISTEMA, E, MÉTODO PARA SUPRESSÃO DE VIBRAÇÃO INDUZIDA POR VÉRTICE DE UMA ESTRUTURA SUBMARINA
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B.V. (NL)
(72) Donald Wayne Allen, Stephen Paul Armstrong, David Wayne Mcmillan (Falecido), Christopher Steven West
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031501 de 21/01/2009
(87) WO 2009/094353 de 30/07/2009

(21) **PI 0907428-7** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 25/01/2008 JP 2008-014473
(51) B21B 27/02 (2006.01), B21B 27/00 (2006.01)
(54) LAMINADOR DE SEIS ALTURAS, E, LAMINADOR EM TANDEM
(71) Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery, Inc (JP)
(72) Takashi Norikura
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 22/07/2010
(86) PCT JP2009/050410 de 15/01/2009
(87) WO 2009/093510 de 30/07/2009

(21) **PI 0907429-5** A2 **1.3**
(22) 15/01/2009
(30) 25/01/2008 JP 2008-014469
(51) B21B 13/14 (2006.01), B21B 27/00 (2006.01), B21B 27/02 (2006.01)
(54) LAMINADOR DE SEIS ALTURAS, E, LAMINADOR EM TANDEM
(71) Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery, Inc (JP)
(72) Takashi Norikura
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 22/07/2010
(86) PCT JP2009/050409 de 15/01/2009
(87) WO 2009/093509 de 30/07/2009

(21) **PI 0907430-9** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 24/01/2008 DE 20 2008 000 982.0
(51) F16B 37/12 (2006.01), F16B 39/282 (2006.01)
(54) INSERTO ROSQUEADO, E, COMPONENTE DE VEÍCULO DE METAL LEVE COM UM INSERTO ROSQUEADO
(71) Acument GMBH & CO. OHG (DE)
(72) Thorsten Schraer
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 22/07/2010
(86) PCT DE2009/000058 de 20/01/2009
(87) WO 2009/092355 de 30/07/2009

(21) **PI 0907431-7** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 23/01/2008 GB 0801209.8
(51) C07C 17/23 (2006.01), C07C 17/354 (2006.01), C07C 19/08 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA PROVER UMA MISTURA DE TETRA E/OU PENTAFLUORROALCANOS
(71) Mexichem Amanco Holding S.A. de C.V. (MX)
(72) Robert Elliot Low, Andrew Paul Sharatt
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 22/07/2010
(86) PCT GB2009/000206 de 23/01/2009
(87) WO 2009/093047 de 30/07/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0907433-3** A2 **1.3**
(22) 14/01/2009
(30) 23/01/2008 US 12/009,858
(51) H01M 6/16 (2006.01), H01M 10/40 (2010.01)
(54) CÉLULA DE LITIO
(71) The Gillette Company (US)
(72) Michael Pozin, Michael Dean Sliger
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 22/07/2010
(86) PCT IB2009/050135 de 14/01/2009
(87) WO 2009/093151 de 30/07/2009

(21) **PI 0907435-0** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 22/01/2008 US 61/011,779; 17/11/2009 US 61/115,297
(51) C07D 239/47 (2006.01), C07D 401/12 (2006.01), C07D 403/12 (2006.01), C07D 405/12 (2006.01), C07D 409/12 (2006.01), C07D 413/12 (2006.01), C07D 417/12 (2006.01), A01N 43/54 (2006.01), A01N 43/78 (2006.01), A01P 3/00 (2006.01)
(54) DERIVADOS DE 5-FLÚOR PIRIMIDINA
(71) Dow Agrosciences Llc (US)
(72) Zoltan Benko, Timothy Boebel, Nneka Breaux, Kristy Bryan, George Davis, Jeffrey Epp, Beth Lorsbach, Timothy Martin, Kevin Meyer, Bassam Nader, W. Owen, Mark Pobanz, James Ruiz, Frisby Smith, Michael Sullenberger, Jeffery Webster, Chenglin Yao, David Young
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031683 de 22/01/2009
(87) WO 2009/094442 de 30/07/2009

(21) **PI 0907436-8** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 22/01/2008 JP 2008-071988
(51) B65G 63/00 (2006.01), G05B 19/418 (2006.01)
(54) MÉTODO, DISPOSITIVO, E PROGRAMA DE EXECUÇÃO DE PLANO PARA ALIMENTAR MATÉRIA-PRIMA PARA UM TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA, E O MEIO DE GRAVAÇÃO LEGÍVEL EM COMPUTADOR
(71) Nippon Steel Corporation (JP)
(72) Hiroshi Miyazaki, Hirokazu Kobayashi
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 22/07/2010
(86) PCT JP2009/050662 de 19/01/2009
(87) WO 2009/093543 de 30/07/2009

(21) **PI 0907437-6** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 22/01/2008 EP 08 100765.5
(51) C02F 5/14 (2006.01), C02F 5/12 (2006.01), C02F 103/28 (2006.01), C02F 103/10 (2006.01)
(54) MÉTODO DE TRATAMENTO DA ÁGUA
(71) Dequest AG (CH)
(72) Patrick Notté, Tessa Johnson, Albert Devaux
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 22/07/2010
(86) PCT EP2009/050668 de 21/01/2009
(87) WO 2009/092738 de 30/07/2009

(21) **PI 0907441-4** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 23/01/2008 JP 2008-012819; 05/09/2008 JP 2008-228027
(51) C03C 27/12 (2006.01), C07D 209/24 (2006.01)
(54) PELICULA DE INTERCAMADA PARA VIDRO LAMINADO E VIDRO LAMINADO
(71) Sekisui Chemical Co., Ltd (JP) , Asahi Glass Company, Limited (JP)
(72) Bungo Hatta, Hirofumi Kitano, Minoru Inada, Jun Hikata
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 22/07/2010
(86) PCT JP2009/050975 de 22/01/2009
(87) WO 2009/093655 de 30/07/2009

(21) **PI 0907442-2** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 23/01/2008 GB 0801194.2
(51) C08L 101/00 (2006.01), C08L 27/12 (2006.01), B29C 47/00 (2006.01), C08L 23/08 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PROCESSAMENTO QUE COMPREENDEM FLUOROPOLÍMEROS QUE TÊM RAMIFICAÇÕES DE CADEIA LONGA
(71) 3M Innovative Properties Company. (US)
(72) Harald Kaspar, Klaus Hintzer, CLAUDE LAVALLE
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031487 de 21/01/2009
(87) WO 2009/094348 de 30/07/2009

(21) **PI 0907443-0** A2 **1.3**
(22) 16/03/2009
(30) 25/03/2008 JP 2008-076922; 17/12/2008 JP 2008-321217
(51) B22D 37/00 (2006.01), B22D 39/04 (2006.01), B22D 41/06 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE ESCOAMENTO AUTOMÁTICO E SISTEMA PARA ISSO
(71) Sintokogio,Ltd. (JP)
(72) Makio Suzuki, Yanyan Yang
(74) Orlando de Souza
(85) 22/07/2010
(86) PCT JP2009/055561 de 16/03/2009
(87) WO 2009/119464 de 01/10/2009

(21) **PI 0907444-9** A2 **1.3**
(22) 20/01/2009
(30) 22/01/2008 US 61/022,662
(51) C07C 303/06 (2006.01), C07C 303/22 (2006.01), C11D 1/12 (2006.01), A01N 25/30 (2006.01)
(54) ESTOLIDES SULFONADOS E OUTROS DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS, MÉTODOS DE FAZÊ-LOS, E COMPOSIÇÕES E PROCESSOS OS EMPREGAM
(71) Stepan Company (US)
(72) Randal J. Bernhardt, Gregory Paul Dado, Dennis S. Murphy, Lourdes R. Alonso, Christopher A. Gariepy, Eddie I. Filipovic
(74) Orlando de Souza
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031455 de 20/01/2009
(87) WO 2009/094336 de 30/07/2009

(21) **PI 0907445-7** A2 **1.3**
(22) 06/01/2009
(30) 06/02/2008 GB 0802093.5
(51) B66C 23/22 (2006.01), E04G 21/16 (2006.01)
(54) SISTEMAS DE TRANSPORTE DE CARGA
(71) Xena Systems Limited (GB)
(72) Ian Evans, Jonathan Harbron, John Fuller
(74) Tavares Propriedade Intelectual Ltda.
(85) 03/08/2010
(86) PCT GB2009/050005 de 06/01/2009
(87) WO 2009/098496 de 13/08/2009

(21) **PI 0907448-1** A2 **1.3**
(22) 03/02/2009
(30) 04/02/2008 FR 08/00583; 21/02/2008 US 61/066,501; 28/03/2008 EP 08103053.8
(51) A61M 5/32 (2006.01), A61B 17/00 (2006.01), A61M 5/20 (2006.01)
(54) INSTRUMENTOS.
(71) Bernard Hertzog (FR)
(72) Bernard Hertzog
(74) Tavares Propriedade Intelectual Ltda.
(85) 03/08/2010
(86) PCT EP2009/000698 de 03/02/2009
(87) WO 2009/098024 de 13/08/2009

(21) **PI 0907451-1** A2 **1.3**
(22) 29/01/2009
(30) 01/02/2008 US 12/012,491
(51) H04N 5/93 (2006.01), H04N 7/173 (2011.01), H04N 5/445 (2011.01)
(54) GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DE PROGRAMA DE VÍDEO EM UM AMBIENTE DE TELEVISÃO INTERATIVA
(71) Active Video Networks, Inc (US)
(72) Donald Gordon, Lena Y. Pavlovskaia, Donald J. Fossgreen, Airan Landau
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 02/08/2010
(86) PCT US2009/032438 de 29/01/2009
(87) WO 2009/099893 de 13/08/2009

(21) **PI 0907453-8** A2 **1.3**
(22) 28/01/2009
(30) 01/02/2008 SE 0800250-3; 04/04/2008 US 61/123,039; 21/05/2008 SE 0801185-0
(51) C07D 241/20 (2006.01), C07D 401/04 (2006.01), C07D 401/14 (2006.01), C07D 403/12 (2006.01), C07D 417/14 (2006.01), A61K 31/497 (2006.01), A61K 31/4965 (2006.01), A61K 31/5415 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01), A61P 17/00 (2006.01), C07D 407/14 (2006.01), C07D 409/14 (2006.01)
(54) COMPOSTOS, USO E PREPARAÇÃO DOS MESMOS
(71) Akinion Pharmaceuticals AB (SE)
(72) Annika Jenmalm Jensen, Fredrik Lehmann, Björn M. Nilsson, Erik Nordling, Vendela Parrow
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 02/08/2010
(86) PCT EP2009/050931 de 28/01/2009
(87) WO 2009/095399 de 06/08/2009

(21) **PI 0907455-4** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 01/02/2008 US 61/025,469
(51) C11D 3/00 (2006.01), C11D 3/37 (2006.01), C11D 1/04 (2006.01), C11D 1/29 (2006.01)
(54) DETERGENTE PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM AMANCIANTES DE TECIDO
(71) The Procter & Gamble Company (US)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(72) Tim Roger Michel Vanpachtenbeke, Francesco de Buzzacarini, Rajan Keshav Panandiker, Johan Depoortere, Karel Jozef Maria Depoot, Kerry Andrew Vetter
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 02/08/2010
(86) PCT IB2009/050251 de 22/01/2009
(87) WO 2009/095823 de 06/08/2009

(21) **PI 0907456-2** A2 **1.3**
(22) 02/02/2009
(30) 04/02/2008 US 12/025,288
(51) F02M 37/10 (2006.01), F02M 37/14 (2006.01), F02M 37/20 (2006.01), F02M 37/00 (2006.01)
(54) SISTEMA MODULAR INTEGRADO, MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA E MÉTODOS DE PROVIMENTO DE COMBUSTÍVEL PRESSURIZADO A COMPONENTE DE MOTOR E DE CONVERSÃO DE MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
(71) Kohler Co. (US)
(72) Martin L. Radue, William D. Koenigs
(74) Hugo Silva & Maldonado Prop. Intelectual
(85) 02/08/2010
(86) PCT US2009/000660 de 02/02/2009
(87) WO 2009/099581 de 13/08/2009

(21) **PI 0907457-0** A2 **1.3**
(22) 29/01/2009
(30) 15/02/2008 GB 0802828.4
(51) B01J 20/02 (2006.01), B01J 20/28 (2006.01), C10G 25/00 (2006.01)
(54) ABSORVENTES
(71) Johnson Matthey Public Limited Company (GB)
(72) Matthew John Cousins, John Young, Robert Logan
(74) Orlando de Souza
(85) 02/08/2010
(86) PCT GB2009/050085 de 29/01/2009
(87) WO 2009/101429 de 20/08/2009

(21) **PI 0907460-0** A2 **1.3**
(22) 26/01/2009
(30) 29/01/2008 US 12/010,668
(51) G01S 1/68 (2006.01), G01S 13/87 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA SUPORTAR LOCALIZAÇÃO DE USUÁRIO EM SISTEMAS DE COBERTURA NA ESTRUTURA
(71) Alcatel-Lucent Usa Inc. (US)
(72) Zhengxiang MA, Theodore Sizer II
(74) Orlando de Souza
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031981 de 26/01/2009
(87) WO 2009/097237 de 06/08/2009

(21) **PI 0907461-9** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 23/01/2008 US 61/022,841; 28/03/2008 US 61/040,213; 20/01/2009 US 12/356,325
(51) A41D 19/015 (2006.01)
(54) LUVA RESISTENTE A CHAMA, ÓLEO E CORTE E UM MÉTODO PARA A MESMA
(71) Ansell Healthcare Products LLC (US)
(72) Fred Hardee, Gopinath Radhakrishnan, Marco Carrilo, Dave Narasimhan, Cherilyn N. Nelson
(74) Orlando de Souza
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031637 de 22/01/2009
(87) WO 2009/094412 de 30/07/2009

(21) **PI 0907462-7** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 22/01/2008 US 61/022,740; 20/01/2009 US 12/356,412
(51) C12N 5/02 (2006.01), C12N 5/071 (2010.01), A61K 35/39 (2006.01)
(54) PREPARAÇÃO DE ILHA PANCREÁTICA E TRANSPLANTE
(71) Baylor Research Institute (US)
(72) Shinichi Matsumoto
(74) Orlando de Souza
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031607 de 21/01/2009
(87) WO 2009/094400 de 30/07/2009

(21) **PI 0907464-3** A2 **1.3**
(22) 21/01/2009
(30) 25/02/2008 US 12/037.059
(51) G06F 17/21 (2006.01), G06F 17/22 (2006.01), G06F 17/24 (2006.01)
(54) EIDÇÃO DE UM DOCUMENTO USANDO UMA SUPERFÍCIE DE EDIÇÃO TRANSITÓRIA
(71) Microsoft Corporation (US)
(72) Eric Dana Bailey
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031482 de 21/01/2009
(87) WO 2009/108417 de 03/09/2009

(21) **PI 0907465-1** A2 **1.3**
(22) 19/01/2009
(30) 11/02/2008 US 12/029.439
(51) G06F 9/44 (2006.01), G06F 15/16 (2006.01), H04N 5/92 (2006.01), H04N 7/01 (2006.01)
(54) PROTOCOLO DE LIGAÇÃO DE MISTURA DE MÍDIA PARA CONTROLE DE MÍDIA
(71) Microsoft Corporation (US)
(72) Srivatsa K. Srinivasan, Timothy M. Moore, Dhigha D. Sekaran, Sankaran Narayanan
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 22/07/2010
(86) PCT US2009/031377 de 19/01/2009
(87) WO 2009/102532 de 20/08/2009

(21) **PI 0907466-0** A2 **1.3**
(22) 11/02/2009
(30) 19/02/2008 GB 0802995.1; 26/02/2008 GB 0803433.2; 30/04/2008 GB 0807889.1
(51) B65D 50/04 (2006.01)
(54) FECHAMENTO RESISTENTE À CRIANÇA
(71) Obrist Closures Switzerland GMBH (CH)
(72) Martin Carey Bull
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 22/07/2010
(86) PCT GB2009/000378 de 11/02/2009
(87) WO 2009/103947 de 27/08/2009

(21) **PI 0907470-8** A2 **1.3**
(22) 07/01/2009
(30) 23/01/2008 IT MN2008A000004
(51) B65F 7/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA DESINFETAR DEPÓSITOS PARA COLETAR RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS
(71) Giacomo Serapiglia (IT)
(72) Giacomo Serapiglia
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 22/07/2010
(86) PCT EP2009/050099 de 07/01/2009
(87) WO 2009/092625 de 30/07/2009

(21) **PI 0907475-9** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 EP 08101405.2
(51) B01F 5/00 (2006.01), B01F 3/08 (2006.01), B01J 19/00 (2006.01), B01J 19/24 (2006.01)
(54) MISTURADOR DO TIPO DE VÓRTICE E MÉTODO DE OBTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO OU PASTA FLUIDA SUPERSATURADA
(71) Purac Biochem B.v. (NL)
(72) Marcus Johannes Anthonius Wilhelmus Vorage, Neda Radenovic-Pelletier, Jildert Eelke Visser, Paola Soraya Garzon Lopez
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 04/08/2010
(86) PCT EP2009/051348 de 06/02/2009
(87) WO 2009/098274 de 13/08/2009

(21) **PI 0907483-0** A2 **1.3**
(22) 02/03/2009
(30) 29/05/2008 RU 2008 121728
(51) B01D 27/00 (2006.01), B29C 45/14 (2006.01)
(54) CARTUCHO DE FILTRO E MÉTODO PARA PRODUZIR E UTILIZAR O MESMO
(71) OBSCHESTVO S OGRANYCHENNOY OTVETSTEVENNOSTYYU "AQUAPHOR" (OOO "AQUAPHOR") (RU)
(72) Gleb Dmitrievich Rusinov, Alexey Leonidovich Kuzmin, Alexander Ivanovich Andreev, Joseph Lvovich Shmidt, Vitaliy Stephanovic Samko, Pavel Alexandrovich Hubov
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 05/08/2010
(86) PCT RU2009/000100 de 02/03/2009
(87) WO 2009/145660 de 03/12/2009

(21) **PI 0907486-4** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 05/02/2008 EP 08 290112.5
(51) C07D 487/04 (2006.01), A61K 31/5025 (2006.01), A61P 7/02 (2006.01)
(54) TRIAZOLPIRIDAZINAS COMO INIBIDORES DE PAR1, SUA PRODUÇÃO E USO COMO MEDICAMENTOS
(71) Sanofi-Aventis (FR)
(72) Uwe Heinelt, Volkmar Wehner, Matthias Herrmann, Karl Schoenafinger, Henning Steinhagen, Bodo Scheiper
(74) Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira
(85) 05/08/2010
(86) PCT EP2009/000406 de 23/01/2009
(87) WO 2009/097970 de 13/08/2009

(21) **PI 0907487-2** A2 **1.3**
(22) 23/01/2009
(30) 05/02/2008 EP 08 290114.1
(51) C07D 487/04 (2006.01), A61K 31/5025 (2006.01), A61P 7/02 (2006.01)
(54) SAIS DE TRIAZÓLIO COMO INIBIDORES DE PAR1, PRODUÇÃO DOS MESMOS E USO COMO MEDICAMENTOS
(71) Sanofi-Aventis (FR)
(72) Uwe Heinelt, Volkmar Wehner, Matthias Herrmann, Karl Schoenafinger, Henning Steinhagen
(74) Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira
(85) 05/08/2010
(86) PCT EP2009/000407 de 23/01/2009
(87) WO 2009/097971 de 13/08/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0907488-0** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 EP 08101424.3
(51) F25J 1/02 (2006.01)
(54) APARELHO E MÉTODO PARA RESFRIAR UM TROCADOR DE CALOR CRIOGÊNICO
(71) Shell Internationale Research Maartschappij B.V (NL)
(72) Clive Beeby, Maria Isabel Parra-Calvache
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 05/08/2010
(86) PCT EP2009/051353 de 06/02/2009
(87) WO 2009/098278 de 13/08/2009

(21) **PI 0907490-2** A2 **1.3**
(22) 04/02/2009
(30) 05/02/2008 EP PCT/EP2008/051375; 04/08/2008 EP 08161709.4
(51) A01N 43/56 (2006.01), A01N 51/00 (2006.01), A01N 47/34 (2006.01), A01N 47/38 (2006.01), A01N 37/50 (2006.01), A01N 47/24 (2006.01), A01N 43/54 (2006.01), A01N 47/02 (2006.01), A01P 3/00 (2006.01), A01P 7/00 (2006.01), A01P 15/00 (2006.01)
(54) MISTURA, COMPOSIÇÃO PESTICIDA, MÉTODO PARA CONTROLAR PRAGAS E/OU MELHORAR A SAÚDE DAS PLANTAS, E PARA PROTEÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGAÇÃO DE PLANTAS, E, MATERIAL DE PROPAGAÇÃO DE PLANTAS
(71) Basf SE (DE)
(72) Laurent Jamet, Ralf Willi Gerhard
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(85) 05/08/2010
(86) PCT EP2009/051260 de 04/02/2009
(87) WO 2009/098225 de 13/08/2009

(21) **PI 0907491-0** A2 **1.3**
(22) 11/02/2009
(30) 21/02/2008 EP 08425107.3
(51) B60T 11/21 (2006.01), B62D 1/08 (2006.01)
(54) SISTEMA DE FREIO ELETRONICAMENTE CONTROLADO PARA TRATORES COM REBOQUE
(71) CNH Italia S.P.A. (IT)
(72) Salvatore Frediani, Enrico Sedoni, Francesco Canuto
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 05/08/2010
(86) PCT EP2009/051586 de 11/02/2009
(87) WO 2009/103645 de 27/08/2009

(21) **PI 0907493-7** A2 **1.3**
(22) 26/01/2009
(30) 06/02/2008 FR 0850747
(51) B32B 17/10 (2006.01), H01C 7/00 (2006.01), H01C 17/065 (2006.01), H05B 3/84 (2006.01), H05K 1/16 (2006.01), H05K 3/00 (2006.01)
(54) PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE UM ELEMENTO AQUECEDOR POR DEPÓSITO DE CAMADAS FINAS SOBRE UM SUBSTRATO ISOLANTE E O ELEMENTO OBTIDO
(71) H.E.F. (FR)
(72) Benoît Teme, Philippe Maurin-Pierrier, Christophe Heau
(74) Ana Cristina Almeida Müller Wegmann
(85) 30/07/2010
(86) PCT FR2009/050111 de 26/01/2009
(87) WO 2009/098421 de 13/08/2009

(21) **PI 0907497-0** A2 **1.3**
(22) 05/02/2009
(30) 29/02/2008 EP 08 003786.4
(51) C25D 3/60 (2006.01)
(54) BANHO BASEADO EM PIROFOSFATOS PARA REVESTIMENTO DE CAMADAS DE LIGAS DE ESTANHO
(71) Atotech Deutschland GMBH (DE)
(72) Philip Hartmann, Lars Kohlmann, Heiko Brunner, Klaus-Dieter Schulz
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 30/07/2010
(86) PCT EP2009/000802 de 05/02/2009
(87) WO 2009/109271 de 11/09/2009

(21) **PI 0907498-8** A2 **1.3**
(22) 30/01/2009
(30) 30/01/2008 JP 2008-019173
(51) C04B 35/657 (2006.01), B22D 11/10 (2006.01), C04B 35/48 (2006.01)
(54) MATÉRIA-PRIMA PARA REFRATÁRIO DE ZIRCÔNIA/MULITA E PLACA/TIJOLO
(71) Krosakiharima Corporation (JP)
(72) Masako Takenami, Kelichiro Akamine
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 30/07/2010
(86) PCT JP2009/051632 de 30/01/2009
(87) WO 2009/096550 de 06/08/2009

(21) **PI 0907500-3** A2 **1.3**
(22) 13/01/2009
(30) 31/01/2008 US 61/025079; 18/12/2008 US 12/337849
(51) H04W 36/30 (2009.01)
(54) MÉTODO, CONTROLADOR DE REDE VIA RÁDIO, E, EQUIPAMENTO DE USUÁRIO
(71) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (SE)
(72) Stefan Wager, Rong Hu, Johan Bergman, Dirk Gerstenberger
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 30/07/2010
(86) PCT SE2009/050016 de 13/01/2009
(87) WO 2009/096877 de 06/08/2009

(21) **PI 0907503-8** A2 **1.3**
(22) 04/02/2009
(30) 05/02/2008 JP 2008-025676
(51) C07D 211/22 (2006.01), A61K 31/445 (2006.01), A61K 31/4523 (2006.01), A61K 31/453 (2006.01), A61P 25/22 (2006.01), A61P 25/24 (2006.01), A61P 43/00 (2006.01), C07D 405/06 (2006.01)
(54) COMPOSTO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, INIBIDOR DE RECAPTAÇÃO DA SEROTONINA,E, ANTIDEPRESSIVO OU UMA DROGA ANSIOLÍTICA
(71) Dainippon Sumitomo Pharma CO., LTD. (JP)
(72) Tomohiro Toyoda, Hidefumi Yoshinaga
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 03/08/2010
(86) PCT JP2009/051854 de 04/02/2009
(87) WO 2009/099087 de 13/08/2009

(21) **PI 0907514-3** A2 **1.3**
(22) 08/01/2009
(30) 20/02/2008 US 12/034117
(51) F16K 27/02 (2006.01), F16K 11/04 (2006.01)
(54) CORPO DE VÁLVULA DE TRÊS VIAS DEFININDO UM PERCURSO DO FLUXO DE FLUIDO, E, DISPOSITIVO DE CONTROLE DE FLUXO DE FLUIDO DE TRÊS VIAS
(71) Fisher Controls International LLC (US)
(72) William Everett Wears, David George Halm, Daniel Martin Adams, Ross A. Schade
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 16/08/2010
(86) PCT US2009/030484 de 08/01/2009
(87) WO 2009/105290 de 27/08/2009

(21) **PI 0907566-6** A2 **1.3**
(22) 16/02/2009
(30) 18/02/2008 US 12/032,944
(51) A61F 2/06 (2013.01)
(54) ENDOPRÓTESE/ENDOPRÓTESE VASCULAR RECOBERTA PARA REFORÇO DE ANORMALIDADES VASCULARES E MÉTODO ASSOCIADO
(71) Aga Medical Corporation (US)
(72) Kurt Amplatz, John c. Oslund, Patrick Russo, Xiaoping Gu
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 17/08/2010
(86) PCT US2009/034182 de 16/02/2009
(87) WO 2009/105395 de 27/08/2009

(21) **PI 0907567-4** A2 **1.3**
(22) 12/02/2009
(30) 13/02/2008 DE 20 2008 001 968.0; 20/02/2008 DE 20 2008 002 312.2
(51) H05K 7/14 (2006.01), E21B 33/035 (2006.01)
(54) SISTEMA DE DISPOSIÇÃO
(71) Cameron International Corporation (US)
(72) Klaus Biester, Peter Kunow, Volker Zabe
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 12/08/2010
(86) PCT EP2009/001011 de 12/02/2009
(87) WO 2009/100914 de 20/08/2009

(21) **PI 0907675-1** A2 **1.3**
(22) 01/05/2009
(30) 01/05/2008 US 61/126,095
(51) F24C 7/04 (2006.01), F24C 15/16 (2006.01), H05B 3/26 (2006.01)
(54) UTENSÍLIOS DE COZIMENTO USANDO REVESTIMENTOS TÉRMICOS
(71) THERMOCERAMIX INC. (US)
(72) RICHARD C. ABBOTT
(74) Veirano e Advogados Associados
(85) 29/10/2010
(86) PCT US2009/042560 de 01/05/2009
(87) WO 2009/135148 de 05/11/2009

(21) **PI 0907676-0** A2 **1.3**
(22) 07/05/2009
(30) 07/05/2008 US 61/126,813
(51) C09K 3/30 (2006.01), C09K 5/04 (2006.01), C08J 9/14 (2006.01), C07C 17/25 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO, USO DE UMA COMPOSIÇÃO E MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (US)
(72) BARRY ASHER MAHLER, JEFFREY P. KNAPP, MARIO JOSEPH NAPPA
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI
(85) 27/10/2010
(86) PCT US2009/043111 de 07/05/2009
(87) WO 2009/137656 de 12/11/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0907678-6** A2 **1.3**
(22) 29/04/2009
(30) 30/04/2008 GB 0807904.8
(51) B01J 23/00 (2006.01)
(54) PROCESSO DE OXIDAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE UM ÁCIDO CARBOXÍLICO AROMÁTICO E ÁCIDO CARBOXÍLICO AROMÁTICO
(71) INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L. (CH)
(72) JOAN FRAGA-DUBREIL, SAMUEL DUNCAN HOUSLEY, WALTER PARTENHEIMER
(74) CRISTIANE ARAÚJO RODRIGUES
(85) 28/10/2010
(86) PCT US2009/042096 de 29/04/2009
(87) WO 2009/134872 de 05/11/2009

(21) **PI 0907679-4** A2 **1.3**
(22) 30/04/2009
(30) 30/04/2008 FR 08 02433
(51) C07C 235/06 (2006.01)
(54) COMPOSTO, PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE UM COMPOSTO E USO DO COMPOSTO
(71) RHODIA OPERATIONS (FR)
(72) MASSIMO GUGLIERI, OLIVIER JENTZER
(74) PRISCILA PENHA DE BARROS THEREZA
(85) 28/10/2010
(86) PCT EP2009/055287 de 30/04/2009
(87) WO 2009/133181 de 05/11/2009

(21) **PI 0907688-3** A2 **1.3**
(22) 14/05/2009
(30) 14/05/2008 US 12/152,308
(51) B32B 5/26 (2006.01), B32B 7/14 (2006.01), B32B 27/12 (2006.01), B32B 7/08 (2006.01)
(54) ARTIGO DE BLINDAGEM CORPORAL PARA RESISTIR A OBJETOS BALÍSTICOS
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (US)
(72) LEOPOLDO ALEJANDRO CARBAJAL, MINSHON J. CHIOU, PATRICK F. FITZGERALD
(74) Paola Calabria Mattioli
(85) 26/10/2010
(86) PCT US2009/043916 de 14/05/2009
(87) WO 2010/019297 de 18/02/2010

(21) **PI 0907689-1** A2 **1.3**
(22) 30/04/2009
(30) 30/04/2008 IT VR2008A000053
(51) B28D 1/00 (2006.01), C04B 41/48 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA REFORÇAR BLOCOS OU PLACAS DE MATERIAL DE PEDRA EM UMA PEDREIRA
(71) AROS S.R.L. (IT)
(72) STEFANO FIORATTI
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA
(85) 26/10/2010
(86) PCT IB2009/005437 de 30/04/2009
(87) WO 2009/133453 de 05/11/2009

(21) **PI 0907691-3** A2 **1.3**
(22) 12/05/2009
(30) 30/05/2008 DE 102008026045.2
(51) B65G 21/20 (2006.01), B07C 5/34 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE REMOÇÃO DE GARRAFAS QUEBRADAS DE INSTALAÇÕES DE ENCHIMENTO DE GARRAFAS
(71) KHS GMBH (DE)
(72) BERTHOLD PAROTH, ANTO STJEPIC
(74) DR. CARLOS E. B. FERNANDES
(85) 28/10/2010
(86) PCT EP2009/003346 de 12/05/2009
(87) WO 2009/143960 de 03/12/2009

(21) **PI 0907716-2** A2 **1.3**
(22) 20/02/2009
(30) 22/02/2008 FR 08 51168
(51) A61K 47/26 (2006.01), A23L 1/236 (2006.01)
(54) PÓ DE MALTITOL CRISTALIZADO COM PARTÍCULAS DE GRANDES DIMENSÕES, SEU PROCESSO DE PREPARAÇÕES E SUA UTILIZAÇÃO, ESPECIALMENTE NO CHOCOLATE
(71) Roquette Freres (FR)
(72) Manuel Barata, Yves Le Bot, Elsa Muller Née Osterman, Guillaume Ribedeau-Dumas
(74) Ricardo Pinho
(85) 11/08/2010
(86) PCT FR2009/050276 de 20/02/2009
(87) WO 2009/112740 de 17/09/2009

(21) **PI 0907717-0** A2 **1.3**
(22) 10/03/2009
(30) 12/03/2008 US 12/047.085
(51) G01N 33/02 (2006.01), G01N 21/64 (2006.01)
(54) MÉTODO DE TRAÇADOR CORANTE FLUORESCENTE PARA PRODUTOS SUPLEMENTOS DA ALIMENTAÇÃO ANIMAL
(71) Zinpro Corporation (US)
(72) Peters Stark
(74) Ricardo Pinho
(85) 11/08/2010
(86) PCT US2009/036639 de 10/03/2009
(87) WO 2009/114515 de 17/09/2009

(21) **PI 0907719-7** A2 **1.3**
(22) 05/02/2009
(30) 07/02/2008 FR 08/00651
(51) C07D 213/60 (2006.01), C07D 401/04 (2006.01), A61K 31/435 (2006.01), A61P 9/00 (2006.01)
(54) DERIVADOS DE 5,6-BUSARIL-2-PIRIDINA-CARBOXAMIDA, O RESPECTIVO PREPARO, A RESPECTIVA APLICAÇÃO EM TERAPÊUTICA COMO ANTAGONISTAS DOS RECEPTORES À UROTENSINA II
(71) Sanofi-Aventis (FR)
(72) Jean-Michel Altenburger, Valérie Fossey, Daniel Galtier, Frédéric Petit
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 06/08/2010
(86) PCT FR2009/000128 de 05/02/2009
(87) WO 2009/115665 de 24/09/2009

(21) **PI 0907720-0** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 DE 10 2008 008 343.7
(51) E06B 3/22 (2006.01)
(54) EMPREGO DE MATERIAL SINTÉTICO REFORÇADO COM FIBRAS COMO ARMAÇÃO DE UM PERFIL PARA ESQUADRIAS DE JANELAS OU DE PORTAS
(71) Aluplast GMBH (DE) , Basf SE (DE)
(72) Manfred Wüst, Andreas Heilig, Angelina Homes, Florian Hennenberger, Kay Michael Brockmüller
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 06/08/2010
(86) PCT EP2009/000827 de 06/02/2009
(87) WO 2009/098068 de 13/08/2009

(21) **PI 0907721-9** A2 **1.3**
(22) 05/02/2009
(30) 06/02/2008 US 12/026,642
(51) F28F 9/013 (2006.01), F28F 21/08 (2006.01), F28F 1/12 (2006.01)
(54) PERMUTADOR DE CALOR
(71) John Bean Technologies Corporation (US)
(72) Mark A. Cramer, Kevin B. Akins, James A. Ehbret, Dennis K. Klakring, Jerry C. O'Connor, Joseph Michael Fazzari
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 06/08/2010
(86) PCT US2009/033146 de 05/02/2009
(87) WO 2009/100174 de 13/08/2009

(21) **PI 0907722-7** A2 **1.3**
(22) 05/02/2009
(30) 06/02/2008 DK PA 2008 00164
(51) E04H 12/08 (2006.01), F03D 11/04 (2006.01)
(54) ELEMENTO DE TORRE
(71) IB Andresen Industri A/S (DK)
(72) Arne Kryger, Lars Ryholl
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 06/08/2010
(86) PCT DK2009/050035 de 05/02/2009
(87) WO 2009/097858 de 13/08/2009

(21) **PI 0907723-5** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 US 61/027,180
(51) A61K 31/519 (2006.01), A61P 11/00 (2006.01), A61P 11/06 (2006.01)
(54) MÉTODOS E COMPOSIÇÕES PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA RESPIRATÓRIA
(71) Targegen, INC. (US)
(72) Luis A. Dellamary, Michael B. Martin
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 06/08/2010
(86) PCT US2009/033353 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100305 de 13/08/2009

(21) **PI 0907726-0** A2 **1.3**
(22) 27/01/2009
(30) 07/02/2008 DE 10 2008 007 676.7
(51) H01F 27/32 (2006.01), H01F 41/12 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA A PRODUÇÃO DE UM BLOCO DE ENROLAMENTO PARA UMA BOBINA DE UM TRANSFORMADOR E BLOCO DE ENROLAMENTO PRODUZIDO DESTA FORMA
(71) Abb Technology AG (CH)
(72) Karl-Heinz Zillmann, Rudolf Schutzeichel, Christian Grüttner, Benjamin Weber
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 06/08/2010
(86) PCT EP2009/000495 de 27/01/2009
(87) WO 2009/097988 de 13/08/2009

(21) **PI 0907728-6** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 08/02/2008 EP 08 101426.8
(51) C07D 413/12 (2006.01), C07D 413/14 (2006.01), A61P 9/12 (2006.01), A61K 31/445 (2006.01)
(54) PIPERIDINAS SUBSTITUÍDAS COMO INIBIDORES DE RENINA
(71) Novartis AG (CH)
(72) Peter Herold, Robert Mah, Vincenzo Tschinke, Stjepan Jelakovic, Dirk Behnke
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(85) 06/08/2010
(86) PCT EP2009/051349 de 06/02/2009
(87) WO 2009/098275 de 13/08/2009

(21) **PI 0907729-4** A2 **1.3**
(22) 05/02/2009
(30) 07/02/2008 US 61/027007
(51) A61K 38/00 (2006.01)
(54) MÉTODOS PARA TRATAR DOENÇAS MEDIADAS PELA CATEPSINA B EM UM MAMÍFERO E PARA TRATAR UM INDIVÍDUO DIAGNOSTICADO TANTO COM HCV QUANTO COM FRIBOSE EM UM MAMÍFERO
(71) Virobay, Inc. (US)
(72) Leslie Holsinger
(74) Momsen Leonardos & CIA
(85) 05/08/2010
(86) PCT US2009/033229 de 05/02/2009
(87) WO 2009/100225 de 13/08/2009

(21) **PI 0907730-8** A2 **1.3**
(22) 03/02/2009
(30) 05/02/2008 US 61/063,626
(51) C12P 7/06 (2006.01)
(54) SISTEMAS E PROCESSOS PARA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS A PARTIR DE BIOMASSA
(71) Syngenta Participations AG (CH)
(72) Gary W. Wietgrefe
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 03/08/2010
(86) PCT US2009/032909 de 03/02/2009
(87) WO 2009/100042 de 13/08/2009

(21) **PI 0907731-6** A2 **1.3**
(22) 12/02/2009
(30) 13/02/2008 US 61/028,304
(51) E02B 11/00 (2006.01)
(54) CÂMARA DE DETENÇÃO DE PLÁSTICO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E SISTEMAS E MÉTODOS RELACIONADOS
(71) Contech Stormwater Solutions INC. (US)
(72) Daniel P. Cobb, Michael P. Stone, James C. Schluter, Michael G. Katona, Roger L. Brokenbrough
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 12/08/2010
(86) PCT US2009/033899 de 12/02/2009
(87) WO 2009/102855 de 20/08/2009

(21) **PI 0907733-2** A2 **1.3**
(22) 10/02/2009
(30) 12/02/2008 US 61/028,011
(51) C07D 403/14 (2006.01), A61K 31/517 (2006.01), A61P 31/00 (2006.01)
(54) INIBIDORES DO VÍRUS DA HEPATITE C
(71) Bristol-Myers Squibb Company (US)
(72) Carol Bachand, Omar D. Lopez, Alain Martel, Nicholas A. Meanwell, Van N. Nguyen, Jeffrey Lee Romine, Edward H.Ruediger, Lawrence B. Snyder, Denis R. St. Laurent, Fukang Yang, David R. Langley, Gan Wang, Lawrence G. Hamann, Belema Makonen, Daniel H. Deon, Andrew C. Good, Clint A. James, Jason Goodrich, Rico Lavoie
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 12/08/2010
(86) PCT US2009/033646 de 10/02/2009
(87) WO 2009/102694 de 20/08/2009

(21) **PI 0907736-7** A2 **1.3**
(22) 24/02/2009
(30) 25/02/2008 US 61/031,351; 07/04/2008 US 61/042,839
(51) A62B 35/00 (2006.01), A62B 35/04 (2006.01)
(54) SISTEMA PARA USO COM MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E CONECTORES PARA EMPREGO COM O MESMO
(71) Sperian Fall Protection, INC. (US)
(72) Hugh Smith, Douglas Mercier, Ross Balquist, Brian Montgomery, Thomas W. Parker, Preston L. Andreson
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 12/08/2010
(86) PCT US2009/035039 de 24/02/2009
(87) WO 2009/108648 de 03/09/2009

(21) **PI 0907738-3** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 07/02/2008 US 61/065,187
(51) A61M 1/00 (2006.01), A61B 17/32 (2006.01)
(54) LIPOSUCÇÃO DE GORDURA VISCERAL USANDO LIQUEFAÇÃO DE TECIDO
(71) Andrew Technologies LLC (US)
(72) Luis Alberto Davila, Mark S. Andrew
(74) Flávia Salim Lopes
(85) 06/08/2010
(86) PCT US2009/033372 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100319 de 13/08/2009

(21) **PI 0907739-1** A2 **1.3**
(22) 04/02/2009
(30) 08/02/2008 GB 0802360.8
(51) G01F 23/00 (2006.01)
(54) MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS EM UMA LINHA DE FLUXO DE PRODUÇÃO
(71) Prad Research And Development Limited (VG)
(72) Dominic Mccann
(74) Walter de Almeida Martins
(85) 06/08/2010
(86) PCT US2009/032997 de 04/02/2009
(87) WO 2009/100087 de 13/08/2009

(21) **PI 0907740-5** A2 **1.3**
(22) 26/02/2009
(30) 26/02/2008 FR 0801020
(51) A61B 17/70 (2006.01), A61F 2/44 (2006.01)
(54) PRÓTESE DE ARTICULAÇÃO LOMBAR POSTERIOR PARA VÉRTEBRAS LOMBARES SUPERIORES E INFERIORES
(71) Clariance (FR)
(72) Tornier, Alain, Steib, Jean-Paul, Mazel, Christian
(74) Custódio de Almeida
(85) 06/08/2010
(86) PCT IB2009/005288 de 26/02/2009
(87) WO 2009/106990 de 03/09/2009

(21) **PI 0907765-0** A2 **1.3**
(22) 24/01/2009
(30) 05/02/2008 DE 10 2008 007 731.3; 02/04/2008 DE 10 2008 016 803.3; 11/10/2008 DE 10 2008 051 409.8
(51) B42D 15/10 (2006.01), B42D 15/00 (2006.01)
(54) ELEMENTO DE SEGURANÇA
(71) Bayer Technology Services GMBH. (DE) , Bayer Materialscience AG (DE)
(72) Markus Gerigk, Andreas Bäcker, Simon Vougioukas, Thomas Birsztejn, Josef Kenfenheuer, Ludger Brüll, Georgios Tziovaras, Dirk Pophusen, Mehmet-Cengiz Yesildag, Heinz Pudleiner
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 04/08/2010
(86) PCT EP2009/000450 de 24/01/2009
(87) WO 2009/097979 de 13/08/2009

(21) **PI 0907766-9** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 06/02/2008 AU 2008900546
(51) G01J 3/28 (2006.01), G01J 3/30 (2006.01), G01J 3/46 (2006.01)
(54) MÉTODO E SISTEMA PARA ANÁLISE DE DADOS DE ESPECTRO
(71) Fei Company (US)
(72) Daniel Roy Corbett, Paul Gottlieb, Michael James Owen, Andrew Harley Menzies
(74) Dannemann, Simsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 04/08/2010
(86) PCT US2009/033493 de 06/02/2009
(87) WO 2009/100404 de 13/08/2009

(21) **PI 0907767-7** A2 **1.3**
(22) 03/02/2009
(30) 04/02/2008 US 61/026,091; 02/02/2009 US 12/364,405
(51) H04L 5/00 (2006.01)
(54) MÉTODO DE ALOCAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CONTROLE EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Zhifei Fan, Hao Xu, Xiaoxia Zhang
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(85) 04/08/2010
(86) PCT US2009/032968 de 03/02/2009
(87) WO 2009/100069 de 13/08/2009

(21) **PI 0907768-5** A2 **1.3**
(22) 04/02/2009
(30) 04/02/2008 DE 10 2008 009 234.7; 25/03/2008 EP 08 005448.9
(51) A47C 7/50 (2006.01), A47C 1/034 (2006.01)
(54) POLTRONA E GUARNIÇÃO
(71) Kintec-Solution GMBH (DE)
(72) Matthias Fischer
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 04/08/2010
(86) PCT EP2009/000747 de 04/02/2009
(87) WO 2009/098040 de 13/08/2009

(21) **PI 0907770-7** A2 **1.3**
(22) 19/02/2009
(30) 22/02/2008 FI 20085166
(51) D21H 17/63 (2006.01), D21H 17/70 (2006.01), D21H 21/10 (2006.01), D21H 21/16 (2006.01), D21F 1/06 (2006.01), D21F 1/08 (2006.01)
(54) MÉTODOS E DISPOSIÇÃO PARA DOSAGEM DE COMPONENTES DE MATÉRIA-PRIMA ESPESSA PARA UMA CIRCULAÇÃO CURTA DE UMA MÁQUINA DE TEXTURA DE FIBRA
(71) Wetend Technologies Oy (FI)
(72) Jouni Matula
(74) Vieira de Mello Advogados
(85) 17/08/2010
(86) PCT FI2009/050137 de 19/02/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(87) WO 2009/103853 de 27/08/2009

(21) **PI 0907771-5** A2 **1.3**
(22) 27/02/2009
(30) 28/02/2008 FR 0851282
(51) B64D 27/26 (2006.01), F02C 7/20 (2006.01)
(54) CONJUNTO MOTOR PARA AERONAVE, E, AERONAVE
(71) Airbus Operations (FR)
(72) Frédéric Journade, Delphine Jalbert
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 20/08/2010
(86) PCT FR2009/050324 de 27/02/2009
(87) WO 2009/112781 de 17/09/2009

(21) **PI 0907772-3** A2 **1.3**
(22) 13/02/2009
(30) 20/02/2008 US 61/030,059
(51) C08J 3/20 (2006.01), C08J 3/22 (2006.01), C08K 5/00 (2006.01), C08L 23/16 (2006.01), C08L 83/04 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UM ISOLANE ELÉTRICO COM UMA CARCAÇA DE POLÍMERO CONTENDO ANTIOZONANTES
(71) Sediver Societe Europeenne D'Isolateurs En Verre Et Composite (FR)
(72) Guy Thevenet
(74) Di Blasi, Parente, Vaz e Dias & Al.
(85) 20/08/2010
(86) PCT FR2009/050234 de 13/02/2009
(87) WO 2009/103923 de 27/08/2009

(21) **PI 0907773-1** A2 **1.3**
(22) 20/02/2009
(30) 20/03/2008 US 12/052,550
(51) G06F 15/16 (2006.01), G06F 9/44 (2006.01), G06F 3/00 (2006.01)
(54) GERENCIAMENTO DE APLICAÇÃO DENTRO DE HIERARQUIA DE OBJETOS IMPLEMENTÁVEIS
(71) Microsoft Corporation (US)
(72) Ori Amiga, John Macintyre, Dharma Shukla, Junfeng Zhang
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 30/08/2010
(86) PCT US2009/034601 de 20/02/2009
(87) WO 2009/117207 de 24/09/2009

(21) **PI 0907774-0** A2 **1.3**
(22) 16/02/2009
(30) 28/03/2008 US 12/057.716
(51) G06F 1/26 (2006.01), G06F 9/46 (2006.01), G06F 1/32 (2006.01), G06F 12/00 (2006.01)
(54) PROGRAMAÇÃO DE ENCADEAMENTO CIENTE DE ENERGIA E USO DINÂMICO DE PROCESSADORES
(71) Microsoft Corporation (US)
(72) Allen Marshall, Yimin Deng, Nicholas S. Judge, Arun U. Kishan, Andrew J. Ritz
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 30/08/2010
(86) PCT US2009/034209 de 16/02/2009
(87) WO 2009/120427 de 01/10/2009

(21) **PI 0907775-8** A2 **1.3**
(22) 02/02/2009
(30) 29/02/2008 US 61/032,499
(51) C08F 14/18 (2006.01), C08F 8/30 (2006.01), C08L 27/12 (2006.01), C08L 27/22 (2006.01), C08F 14/00 (2006.01), C08L 27/00 (2006.01)
(54) PERFLUOELASTÔMEROS COM BAIXAS RAZÕES DE GRUPO TERMINAL DE CARBONILA
(71) 3M Innovative Properties Company. (US)
(72) Werner M. A. Grootaert, Kai Helmut Lochhaas
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 30/08/2010
(86) PCT US2009/032850 de 02/02/2009
(87) WO 2009/111120 de 11/09/2009

(21) **PI 0907776-6** A2 **1.3**
(22) 24/02/2009
(30) 28/02/2008 US 61/032.365
(51) A61K 35/12 (2006.01), A61P 25/28 (2006.01), A61K 47/26 (2006.01), A61K 35/28 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÕES E MÉTODOS PARA USAR CÉLULAS ESTROMAIS PARA AUMENTAR O TRATAMENTO DE DANOS AO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
(71) Henry Ford Health System (US)
(72) Michael Chopp
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 30/08/2010
(86) PCT US2009/034997 de 24/02/2009
(87) WO 2009/108632 de 03/09/2009

(21) **PI 0907778-2** A2 **1.3**
(22) 31/03/2009
(30) 31/03/2008 US 61/040.733
(51) F15B 21/04 (2006.01), B01D 19/00 (2006.01), F16K 24/04 (2006.01)
(54) VÁLVULA DE SANGRIA DE AR AUTOMÁTICA PARA UM SISTEMA HIDRÁULICO FECHADO
(71) Parker-Hannifin Corporation (US)
(72) Willianm Dirkin, Franklin C. Lee, William Lui
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 30/08/2010
(86) PCT US2009/038889 de 31/03/2009
(87) WO 2009/124009 de 08/10/2009

(21) **PI 0907780-4** A2 **1.3**
(22) 20/02/2009
(30) 31/03/2008 US 12/059.429
(51) G06F 17/28 (2006.01), G06F 17/00 (2006.01)
(54) SITES TRANSLADADOS PELO USUÁRIO APÓS FORNECIMENTO
(71) Microsoft Corporation (US)
(72) Tomas Z. Grzegorz Tomko, Jay R. Rathi, Almon C. Dao
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(85) 30/08/2010
(86) PCT US2009/034646 de 20/02/2009
(87) WO 2009/145940 de 03/12/2009

(21) **PI 0907783-9** A2 **1.3**
(22) 16/02/2009
(30) 18/02/2008 US 12/032,938
(51) A61F 2/90 (2013.01)
(54) ENXERTO DE "STENT" PARA REFORÇO DE ANORMALIDADES VASCULARES E MÉTODO ASSOCIADO
(71) AGA Medical Corporation (US)
(72) Kurt Amplatz, Robert Laine
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 18/08/2010
(86) PCT US2009/034180 de 16/02/2009
(87) WO 2009/105393 de 27/08/2009

(21) **PI 0907784-7** A2 **1.3**
(22) 18/02/2009
(30) 18/02/2008 US 61/029,536
(51) B01D 53/14 (2006.01)
(54) CONFIGURAÇÃO DE REGENARADOR E MÉTODOS COM REDUZIDA DEMANDA DE VAPOR
(71) Fluor Technologies Corporation (US)
(72) Satish Reddy, Jeffrey Scherffius
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 18/08/2010
(86) PCT US2009/034405 de 18/02/2009
(87) WO 2009/105472 de 27/08/2009

(21) **PI 0907785-5** A2 **1.3**
(22) 16/02/2009
(30) 19/03/2008 US 12/050.944
(51) G06T 17/00 (2006.01)
(54) VISUALIZAÇÃO DE FONTES DE CÂMERA EM MAPA
(71) Microsoft Corporation (US)
(72) Billy Chen, Eyal Ofek
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES
(85) 18/08/2010
(86) PCT US2009/034194 de 16/02/2009
(87) WO 2009/117197 de 24/09/2009

(21) **PI 0907787-1** A2 **1.3**
(22) 20/02/2009
(30) 21/02/2008 US 61/030,391; 21/02/2008 US 61/030,423
(51) A61B 17/068 (2006.01), A61B 17/03 (2006.01), A61B 17/06 (2006.01)
(54) MÉTODO E APARELHO PARA A ELEVAÇÃO DE RETENTORES EM SUTURAS DE AUTO-RETENÇÃO
(71) Angiotech Pharmaceuticals, INC. (CA)
(72) Alexei Goraltchouk, Robert A. Herrmann, Lev Drubetsky, Jeffrey Mendel Gross, William L. D'Agostino, Carlos Gonzalez Resendiz
(74) Nellie Anne Danie-Shores
(85) 18/08/2010
(86) PCT US2009/034703 de 20/02/2009
(87) WO 2009/105663 de 27/08/2009

(21) **PI 0907788-0** A2 **1.3**
(22) 11/02/2009
(30) 27/02/2008 DE 10 2008 011 303.4
(51) B21B 37/76 (2006.01), C21D 11/00 (2006.01)
(54) MÉTODO OPERACIONAL PARA UMA SEÇÃO DE RESFRIAMENTO PARA RESFRIAR UM ESTOQUE DE ROLAMENTO, COM O RERIAMENTO ATÉ UM VALOR DE ENTALPIA FINAL NÃO ACOPLADO À TEMPERATURA
(71) Siemens Akiengesellschaft (DE)
(72) Klaus Weinzierl
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 27/08/2010
(86) PCT EP2009/051530 de 11/02/2009
(87) WO 2009/106423 de 03/09/2009

(21) **PI 0907790-1** A2 **1.3**
(22) 18/02/2009
(30) 27/02/2008 JP 2008-046247
(51) C03B 5/225 (2006.01)
(54) APARELHO DE DESGASEIFICAÇÃO A VÁCUO DE DESGASEIFICAÇÃO A VÁCUO PARA VIDRO FUNDIDO
(71) Asahi Glass Company, Limited (JP)
(72) Toru Nishikawa, Hironobu Yamamichi, Yuji Endo, Hajime Itoh, TETSUYA KOYAMA
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 27/08/2010
(86) PCT JP2009/052810 de 18/02/2009
(87) WO 2009/107531 de 03/09/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0907792-8** A2 **1.3**
(22) 03/02/2009
(30) 29/02/2008 EP 08 152135.3; 29/02/2008 EP 08 004062.9
(51) A23G 9/48 (2006.01), A23G 9/50 (2006.01), A23G 9/42 (2006.01)
(54) PRODUTO DE CONFEITARIA CONGELADO
(71) Nestec S.A (CH)
(72) Marco Garbi, Gabriele Gnaccarini
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 27/08/2010
(86) PCT EP2009/051173 de 03/02/2009
(87) WO 2009/109437 de 11/09/2009

(21) **PI 0907793-6** A2 **1.3**
(22) 18/03/2009
(30) 04/04/2008 DE 10 2008 017 217.0
(51) C07C 231/02 (2006.01), C07C 233/65 (2006.01), C07C 235/60 (2006.01), C07D 213/82 (2006.01)
(54) MÉTODO CONTÍNUO PARA A FABRICAÇÃO DE AMIDAS DE ÁCIDO CARBOXÍLICOS AROMÁTICOS
(71) Clariant Finance (BVI) Limited (VG)
(72) Matthias Krull, Roman Morschhäuser, Michael Seebach, Ralf Bierbaum, Christoph Kayser
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 27/08/2010
(86) PCT EP2009/001984 de 18/03/2009
(87) WO 2009/121484 de 08/10/2009

(21) **PI 0907794-4** A2 **1.3**
(22) 02/03/2009
(30) 29/02/2008 US 61/032,942
(51) C12M 1/42 (2006.01), C12M 3/00 (2006.01), C12N 5/0775 (2010.01), C12N 5/10 (2006.01)
(54) MÉTODOS PARA APLICAR ESTÍMULO FÍSICO ÀS CÉLULAS
(71) The Reseach Foundation of The State University of New York (US)
(72) Clinton Rubin, Stefan Judex, Yen Kim Luu
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 27/08/2010
(86) PCT US2009/035777 de 02/03/2009
(87) WO 2009/108953 de 03/09/2009

(21) **PI 0907795-2** A2 **1.3**
(22) 17/02/2009
(30) 21/02/2008 IT BO2008A000117
(51) B25B 27/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO ELETRO-HIDRÁULICO COM CONTROLE ELETRÔNICO PARA DEFORMAR ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
(71) Ober S.P.A. (IT)
(72) Giuseppe Preti
(74) Tavares Propriedade Intelectual Ltda
(85) 17/08/2010
(86) PCT EP2009/051839 de 17/02/2009
(87) WO 2009/103695 de 27/08/2009

(21) **PI 0907796-0** A2 **1.3**
(22) 02/03/2009
(30) 28/02/2008 US 61/067,638
(51) F02B 75/26 (2006.01), F02B 75/40 (2006.01), F16C 3/06 (2006.01), F16C 3/18 (2006.01), F02B 19/06 (2006.01), F16C 3/22 (2006.01)
(54) MOTOR DE EXPLOSÃO INTERNA DE ALTA EFICIÊNCIA
(71) Douglas K. Furr (US)
(72) Douglas K Furr
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 27/08/2010
(86) PCT US2009/035778 de 02/03/2009
(87) WO 2009/108954 de 03/09/2009

(21) **PI 0907797-9** A2 **1.3**
(22) 19/02/2009
(30) 19/02/2008 EP 08003002.6
(51) A61K 31/404 (2006.01), A61P 27/16 (2006.01), A23L 1/29 (2006.01)
(54) NOVO USO DE 3,3'-DIINDOLIMETANO
(71) DSM Ip Assets B.V. (NL)
(72) Hubert Hug, Daniel Raederstorff, Bernd Musselr, Ying Wang-Schmidt
(74) Orlando de Souza
(85) 17/08/2010
(86) PCT EP2009/051959 de 19/02/2009
(87) WO 2009/103755 de 27/08/2009

(21) **PI 0907798-7** A2 **1.3**
(22) 18/02/2009
(30) 18/02/2008 FI 20085148; 16/05/2008 FI 20085464
(51) C09D 123/00 (2006.01), C08J 3/24 (2006.01), B32B 21/08 (2006.01)
(54) PRANCHA DE MADEIRA REVESTIDA
(71) UPM-Kymmene Wood Oy (FI)
(72) Kiljunen, Samantha, Rautiainen, Raija, Patovirta, Juha, Tarvainen, Ilkka
(74) Claudio Szabas e Magnus Aspeby
(85) 17/08/2010
(86) PCT FI2009/050132 de 18/02/2009
(87) WO 2009/103849 de 27/08/2009

(21) **PI 0907799-5** A2 **1.3**
(22) 18/02/2009
(30) 18/02/2008 FI 20085150; 18/02/2008 FI 20085151; 16/05/2008 FI 20085466; 16/05/2008 FI 20085467
(51) B32B 21/14 (2006.01), C09J 123/26 (2006.01)
(54) PRODUTO COMPENSADO DE MADEIRA PÓS CONFORMÁVEL E SEU MÉTODO DE MANUFATURA
(71) Upm-Kymmene Wood Oy (FI)
(72) Kiljunen, Samantha, Wilén, Robin, Nieminen, Harri, Heikkilã, Timo
(74) Claudio Szabas e Magnus Aspeby
(85) 17/08/2010
(86) PCT FI2009/050131 de 18/02/2009
(87) WO 2009/103848 de 27/08/2009

(21) **PI 0907801-0** A2 **1.3**
(22) 12/03/2009
(30) 19/03/2008 EP 08425171.9
(51) B65B 9/04 (2006.01), B65B 5/10 (2006.01), B65B 35/12 (2006.01)
(54) UMA UNIDADE PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS
(71) Ima Safe S.R.L. (BO)
(72) Ivano Baroncini
(74) Tavares Propriedade Intelectual Ltda
(85) 27/08/2010
(86) PCT EP2009/052909 de 12/03/2009
(87) WO 2009/115445 de 24/09/2009

(21) **PI 0907805-3** A2 **1.3**
(22) 26/02/2009
(30) 28/02/2008 EP 08152104.9
(51) A61K 31/015 (2006.01), A61K 31/121 (2006.01), A61K 31/135 (2006.01), A61K 31/4468 (2006.01), A61K 31/485 (2006.01), A61K 45/06 (2006.01), A61P 25/04 (2006.01)
(54) COMBINAÇÕES PARA TRATAR DOR ASSOCIADA À HIV
(71) Novartis Ag (CH)
(72) Donald Johns, Thomas George Evans
(74) Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira
(85) 27/08/2010
(86) PCT EP2009/052297 de 26/02/2009
(87) WO 2009/106574 de 03/09/2009

(21) **PI 0907807-0** A2 **1.3**
(22) 11/02/2009
(30) 13/02/2008 EP 08151358.2
(51) A61C 8/00 (2006.01)
(54) APOIO COM INCRUSTAÇÃO PARA IMPLANTES DENTAIS
(71) Straumann Holding AG (CH)
(72) Fabian Schwieder, Daniel Guenter
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 11/08/2010
(86) PCT EP2009/051574 de 11/02/2009
(87) WO 2009/101109 de 20/08/2009

(21) **PI 0907808-8** A2 **1.3**
(22) 26/02/2009
(30) 26/02/2008 US 12/037908
(51) H01Q 5/00 (2006.01), H01Q 9/42 (2006.01), H01Q 21/30 (2006.01)
(54) ANTENA, CIRCUITO, MÉTODO, E, SISTEMA
(71) Navcom Technology, INC. (US)
(72) Osvaldo Salazar, Mark L. Rentz
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 11/08/2010
(86) PCT US2009/035270 de 26/02/2009
(87) WO 2009/108770 de 03/09/2009

(21) **PI 0907809-6** A2 **1.3**
(22) 18/12/2009
(30) 18/12/2008 JP P2008-322450
(51) G06T 1/00 (2006.01), G06T 7/00 (2006.01), G06T 11/80 (2006.01), H04N 1/409 (2006.01), H04N 5/20 (2006.01)
(54) APARELHO E MÉTODO DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PROGRAMA QUE FAZ UM COMPUTADOR EXECUTAR UM PROCESSO
(71) SONY CORPORATION (JP)
(72) Masatoshi Yokokawa
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 11/08/2010
(86) PCT JP2009/071090 de 18/12/2009
(87) WO 2010/071189 de 24/06/2010

(21) **PI 0907810-0** A2 **1.3**
(22) 10/02/2009
(30) 29/02/2008 JP 2008-051193
(51) G01F 1/58 (2006.01)
(54) CARTUCHO DE MEIO DE GRAVAÇÃO
(71) Sony Corporation e Sony Computer Entertainment INC. (JP)
(72) Daiki Kobayashi, Isao Watanabe, Yasuyuki Abe
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 11/08/2010
(86) PCT JP2009/051193 de 10/02/2009
(87) WO 2009/096360 de 06/08/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0907811-8** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 14/02/2008 SE 0800340-2; 14/02/2008 US 61/028546
(51) B63B 35/44 (2006.01)
(54) CORPO DE PLATAFORMA SEMI-SUBMERSÍVEL PARA SUPORTAR PERFURAÇÃO, ARMAZENAGEM, TRATAMENTO OU PRODUÇÃO DE HIDROCARBONETOS
(71) Gva Consultants AB (SE)
(72) Efva Willén, Magnus Malo, Erik Svensson
(74) Momsen Leonardos & CIA
(85) 11/08/2010
(86) PCT SE2009/050125 de 06/02/2009
(87) WO 2009/102269 de 20/08/2009

(21) **PI 0907812-6** A2 **1.3**
(22) 22/01/2009
(30) 27/02/2008 US 12/038285
(51) C07C 273/04 (2006.01)
(54) APARELHO E MÉTODO PARA PRODUZIR URÉIA
(71) Kellogg Brown & Root LLC. (US)
(72) Vishnu D. Singh
(74) Momsen Leonardos & CIA
(85) 11/08/2010
(86) PCT US2009/000378 de 22/01/2009
(87) WO 2009/108258 de 03/09/2009

(21) **PI 0907813-4** A2 **1.3**
(22) 10/02/2009
(30) 14/02/2008 GB 0802715.3
(51) B65D 85/10 (2006.01)
(54) EMBALEGEM PARA ARTIGOS PARA FUMAR, CONJUNTO DE UMA OU MAIS MATRIZES, MATRIZ, E, MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE UMA EMBALAGEM
(71) British American Tobacco (Investments) Limited (GB)
(72) Daniel Tabrah
(74) Momsen Leonardos & CIA
(85) 11/08/2010
(86) PCT EP2009/051490 de 10/02/2009
(87) WO 2009/101071 de 20/08/2009

(21) **PI 0907814-2** A2 **1.3**
(22) 09/02/2009
(30) 19/02/2008 US 12/033,630
(51) C09K 8/42 (2006.01), C09K 8/516 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA OBSTRUIR UMA FRATURA EM UMA FORMAÇÃO, E MÉTODO DE FORMAR UM BOLO DE FILTRO EM UMA FORMAÇÃO SUBTERRÂNEA
(71) Prad Research And Development Limited (VG)
(72) Philip F. Sullivan, Gary John Tustin, Bruno Druchon, Marie Noelle Dessinges, Gregory Kubala, Christelle Vatry
(74) Walter de Almeida Martins
(85) 17/08/2010
(86) PCT IB2009/050532 de 09/02/2009
(87) WO 2009/104108 de 27/08/2009

(21) **PI 0907816-9** A2 **1.3**
(22) 18/02/2009
(30) 18/02/2008 FI 20085152; 18/02/2008 FI 20085147; 16/05/2008 FI 20085465
(51) B32B 21/08 (2006.01), B32B 27/32 (2006.01), B27D 1/04 (2006.01), C09J 151/06 (2006.01)
(54) MATERIAL AUTO-ADESIVO PARA PRANCHA DE MADEIRA E PRANCHA DE MADEIRA
(71) UPM-Kymmene Wood Oy (FI)
(72) Kiljunen, Samantha, Asikainen, Marjaliisa, Tiusanen, Gatja
(74) Claudio Szabas e Magnus Aspeby
(85) 17/08/2010
(86) PCT FI2009/050130 de 18/02/2009
(87) WO 2009/103847 de 27/08/2009

(21) **PI 0908283-2** A2 **1.3**
(22) 06/02/2009
(30) 13/02/2008 GB 0802617.1
(51) B23K 9/028 (2006.01), B23K 37/02 (2006.01)
(54) APARELHO DE SOLDAGEM
(71) Pipeline Technique Limited (GB)
(72) Viatcheslav Gnatetski
(74) Tavares Propriedade Intectual Ltda
(85) 13/08/2010
(86) PCT GB2009/050114 de 06/02/2009
(87) WO 2009/101430 de 20/08/2009

(21) **PI 0908284-0** A2 **1.3**
(22) 13/03/2009
(30) 14/03/2008 US 61/207,856; 14/03/2008 US 61/207,857; 14/03/2008 US 61/207,858; 12/03/2009 US 12/403,097
(51) C08B 37/00 (2006.01)
(54) CARRAGENA MODIFICADA POR PROCESSO DE TROCA IÔNICA
(71) CP Kelco U.S., INC. (US)
(72) Jens Eskil Trudso
(74) Tavares Propriedade Intectual Ltda
(85) 13/08/2010
(86) PCT US2009/037047 de 13/03/2009
(87) WO 2009/114749 de 17/09/2009

(21) **PI 0908286-7** A2 **1.3**
(22) 20/02/2009
(30) 22/02/2008 US 61/030,786
(51) A61C 3/00 (2006.01)
(54) PLACAS OCLUSAIS DENTÁRIAS E MÉTODO PARA UTILIZAÇÃO DAS MESMAS
(71) Glaxosmithkline LLC (US)
(72) Prasad Adusumilli, Stanley J. Lech, Zvi G. Loewy
(74) Nellie Anne Danie-Shores
(85) 13/08/2010
(86) PCT US2009/034670 de 20/02/2009
(87) WO 2009/105637 de 27/08/2009

(21) **PI 0923804-2** A2 **1.3**
(22) 28/12/2009
(30) 30/12/2008 FR 0859129
(51) C03C 13/06 (2006.01), C08K 7/14 (2006.01), D04H 1/64 (2006.01)
(54) PRODUTO DE ISOLAMENTO TÉRMICO E/OU ACÚSTICO APTO A RESISTIR AO FOGO, À BASE DE LÃ MINERAL, PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE UM PRODUTO DE ISOLAMENTO, E, COMPOSIÇÃO DE ENCOLAMENTO.
(71) Saint-Gobain Isover (FR)
(72) Benoft Didier
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 30/06/2011
(86) PCT FR2009/052710 de 28/12/2009
(87) WO 2010/076533 de 08/07/2010

(21) **PI 0923805-0** A2 **1.3**
(22) 22/12/2009
(30) 31/12/2008 US 61/141877
(51) E21B 43/16 (2006.01), E21B 43/295 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA PRODUZIR HIDROCARBONETOS A PARTIR DE UM RESERVATÓRIO DE HIDROCARBONETOS, E, SISTEMA PARA PRODUZIR HIDROCARBONETOS
(71) Chevron U.S.A. INC. (US)
(72) John T. Balczewski
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 30/06/2011
(86) PCT US2009/069269 de 22/12/2009
(87) WO 2010/078162 de 08/07/2010

(21) **PI 0923806-9** A2 **1.3**
(22) 09/12/2009
(30) 30/12/2008 US 61/141,421
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(54) MARCADORES SÉRICOS PARA PREVISÃO DA RESPOSTA CLÍNICA A ANTICORPOS ANTI-TNFA EM PACIENTES COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE
(71) Centocor Ortho Biotech INC. (US)
(72) Sudha Visvanathan, Carrie Wagner
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 30/06/2011
(86) PCT US2009/067282 de 09/12/2009
(87) WO 2010/077722 de 08/07/2010

(21) **PI 0923807-7** A2 **1.3**
(22) 28/12/2009
(30) 31/12/2008 US 61/141839
(51) E21B 43/16 (2006.01), E21B 43/295 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA PRODUZIR HIDROCARBONETOS A PARTIR DE UM RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO, E, SISTEMA PARA PRODUZIR GÁS NATURAL A PARTIR DE UM RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO
(71) Chevron U.S.A. INC. (US)
(72) John T. Balczewski
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 30/06/2011
(86) PCT US2009/069577 de 28/12/2009
(87) WO 2010/078243 de 08/07/2010

(21) **PI 0923808-5** A2 **1.3**
(22) 29/12/2009
(30) 30/12/2008 US 61/141,377
(51) A61N 1/30 (2006.01), A61N 1/32 (2006.01)
(54) CONTROLE ELETRÔNICO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FÁRMACO
(71) Nupathe INC. (US)
(72) David Saar, Bogdan Mariusz Baudis, Rainuka Gupta, Vaishali Vilas Kamat, Matthew Kent Reich, Rajagopalan Srinivasan
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 30/06/2011
(86) PCT US2009/069673 de 29/12/2009
(87) WO 2010/078313 de 08/07/2010

(21) **PI 0923809-3** A2 **1.3**
(22) 22/12/2009
(30) 31/12/2008 US 61/141,668
(51) C23C 24/08 (2006.01), H05H 1/48 (2006.01), B23K 9/04 (2006.01)
(54) MÉTODO E APARELHO PARA APLICAÇÃO AUTOMATIZADA DE MATERIAL DE REVESTIMENTO DURO EM CORTADORES ROLANTES DE BROCAS DE PERFURAÇÃO DE TERRA TIPO HÍBRIDAS, BROCAS HÍBRIDAS COMPREENDENDO TAIS ELEMENTOS DE CORTE DE DENTES DE AÇO COM REVESTIMENTO DURO, E MÉTODOS DE USO DAS MESMAS
(71) Baker Hughes Incorporated. (US)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(72) Bruce Stauffer, David K. Luce, Alan J. Massey, Kenneth E. Gilmore, Keith Nehring
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 30/06/2011
(86) PCT US2009/069095 de 22/12/2009
(87) WO 2010/078131 de 08/07/2010

(21) **PI 0923810-7** A2 **1.3**
(22) 18/12/2009
(30) 02/01/2009 US 61/142,242
(51) A61F 9/00 (2006.01)
(54) IMPLANTE OFTÁLMICO REABASTECIDO NO LOCAL
(71) Alcon Research, LTD. (US)
(72) Alan L. Weiner
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 30/06/2011
(86) PCT US2009/068613 de 18/12/2009
(87) WO 2010/078063 de 08/07/2010

(21) **PI 0923811-5** A2 **1.3**
(22) 22/12/2009
(30) 31/12/2008 US 12/347,872
(51) H04W 12/08 (2009.01), H04W 80/02 (2009.01), H04W 28/06 (2009.01)
(54) OTIMIZAÇÃO DE BITS DE SEGURANÇA EM UM CABEÇALHO DE CONTROLE DE ACESSO DE MÍDIA (MAC)
(71) Intel Corporation (US)
(72) David Johnston, Muthu Venkatachalam
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 30/06/2011
(86) PCT US2009/069301 de 22/12/2009
(87) WO 2010/078172 de 08/07/2010

(21) **PI 0923812-3** A2 **1.3**
(22) 07/12/2009
(30) 30/12/2008 US 12/346,073
(51) A61F 2/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE OCLUSÃO TRANÇADO QUE TEM SEGMENTOS DE VOLUME EXPANDIDO REPETIDOS SEPARADOS POR SEGMENTOS DE ARTICULAÇÃO
(71) Aga Medical Corporation (US)
(72) Zhong Qian, Daniel O. Adams
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 30/06/2011
(86) PCT US2009/066964 de 07/12/2009
(87) WO 2010/077599 de 08/07/2010

(21) **PI 0923813-1** A2 **1.3**
(22) 23/12/2009
(30) 23/12/2008 KR 10-2008-0132476
(51) H04N 7/01 (2006.01)
(54) APARELHO E MÉTODO PARA CONVERTER IMAGEM EM UM SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM
(71) Samsung Electronics Co. Ltd (KR)
(72) Jae-Woo Jung, Dae hee Kim
(74) Orlando de Souza
(85) 24/06/2011
(86) PCT KR2009/007750 de 23/12/2009
(87) WO 2010/074521 de 01/07/2010

(21) **PI 0923814-0** A2 **1.3**
(22) 22/12/2009
(30) 24/12/2008 EP 08172920.4
(51) E21B 43/10 (2006.01), E21B 23/04 (2006.01)
(54) MÉTODO E SISTEMA PARA EXPANDIR RADIALMENTE UM ELEMENTO TOBULAR EM UM FURO DE POÇO.
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B.V (NL)
(72) Johannes Louis Leonardus Hessels, Serge Mathieu Roggeband, Antonius Leonardus Maria Wubben, Djurre Hans Zijsling
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 24/06/2011
(86) PCT EP2009/067732 de 22/12/2009
(87) WO 2010/072751 de 01/07/2010

(21) **PI 0923815-8** A2 **1.3**
(22) 23/12/2009
(30) 23/12/2008 US 61/140,317
(51) C07H 19/167 (2006.01), C07H 19/20 (2006.01), C07H 19/213 (2006.01), A61K 31/7076 (2006.01), A61P 31/14 (2006.01)
(54) SÍNTESE DE NUCLEOSÍDEOS DE PURINA
(71) Pharmasset, Inc. (US)
(72) Byoung-Kwon Chun, Jinfa Du, Suguna Rachakonda, Bruce Ross, Michael J. Sofia, Ganapati Reddy Pamulapati, Wonsuk Chang, Hai-ren Zhang, Dhanapalan Nagarathnam
(74) Orlando de Souza
(85) 24/06/2011
(86) PCT US2009/069475 de 23/12/2009
(87) WO 2010/075554 de 01/07/2010

(21) **PI 0923816-6** A2 **1.3**
(22) 25/12/2009
(30) 26/12/2008 JP 2008-334576
(51) D02G 1/18 (2006.01), D02G 1/12 (2006.01), D02J 1/18 (2006.01)
(54) FEIXE DE FIBRAS
(71) Es Fibervisions Co. Ltd; Es Fibervisions Hong Kong Limited; Es Fibervisions Lp E Es Fibervisions Aps (US)
(72) Yukiharu Shimotsu, Takayuki Nishitani
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 24/06/2011
(86) PCT JP2009/071896 de 25/12/2009
(87) WO 2010/074344 de 01/07/2010

(21) **PI 0923817-4** A2 **1.3**
(22) 11/12/2009
(30) 23/12/2008 US 12/342,913
(51) B65D 1/02 (2006.01), B65D 1/42 (2006.01), B65D 1/44 (2006.01)
(54) RECIPIENTE DE ENCHIMENTO A QUENTE
(71) Amcor Limited (AU)
(72) John B. Simon, Walter J. Strasser, Anna C. Wilcox
(74) Di Blasi, Parente, Vaz e Dias & Al.
(85) 24/06/2011
(86) PCT US2009/067675 de 11/12/2009
(87) WO 2010/075001 de 01/07/2010

(21) **PI 0923822-0** A2 **1.3**
(22) 28/12/2009
(30) 30/12/2008 EP 08022558.4
(51) C12P 7/06 (2006.01), C12P 7/16 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A PRODUÇÃO LIVRE DE CÉLULAS DE PRODUTOS QUÍMICOS
(71) Süd-Chemie Ag (DE)
(72) Andre Koltermann, Ulrich Ketting, Volker Sieber
(74) Maria Pia Carvalho Guerra
(85) 24/06/2011
(86) PCT EP09/067954 de 28/12/2009
(87) WO 2010/076305 de 08/07/2010

(21) **PI 0923823-9** A2 **1.3**
(22) 22/12/2009
(30) 29/12/2008 US 12/344,914
(51) H04L 12/66 (2006.01), H04L 12/58 (2006.01), H04M 1/57 (2006.01), H04M 3/42 (2006.01)
(54) AGENTE DE COLABORAÇÃO.
(71) Nortel Networks Limited (CA)
(72) Stephen Whynot, John H. Yoakum, Tony Mccormack
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 29/06/2011
(86) PCT IB2009/007862 de 22/12/2009
(87) WO 2010/076629 de 08/07/2010

(21) **PI 0923824-7** A2 **1.3**
(22) 16/11/2009
(30) 30/12/2008 FR 0859113
(51) H04N 7/26 (2006.01)
(54) SISTEMA E PROCESSO DE CODIFICAÇÃO DE VÍDEO.
(71) Sagemcom Broadband Sas (FR)
(72) Jean-Pierre Morard
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 29/06/2011
(86) PCT FR2009/052193 de 16/11/2009
(87) WO 2010/076439 de 08/07/2010

(21) **PI 0923826-3** A2 **1.3**
(22) 30/12/2009
(30) 30/12/2008 US 12/346,037
(51) G01V 8/20 (2006.01), E21B 47/00 (2006.01), G01V 8/10 (2006.01)
(54) MÉTODO E APARELHO PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DE UMA CÉLULA DE MEDIÇÃO DE FLUORESCÊNCIA.
(71) Baker Hughes Incorporated. (US)
(72) Peter Schaefer, Stefan Sroka
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(85) 29/06/2011
(86) PCT US2009/069767 de 30/12/2009
(87) WO 2010/078389 de 08/07/2010

(21) **PI 0923857-3** A2 **1.3**
(22) 18/12/2009
(30) 29/12/2008 SE 0850185-0
(51) F04B 23/04 (2006.01), F04B 9/117 (2006.01), F04B 49/06 (2006.01), F04B 13/00 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO DE BOMBA PARA BOMBEAR FLUIDOS, SISTEMAS, USO DA DISPOSIÇÃO DE BOMBA, E, MÉTODO PARA CONTROLAR A DISPOSIÇÃO DE BOMBA.
(71) Alfa Laval Corporate AB (SE)
(72) Erik Cardelius, Svante Bahrton, Markus Eklund, Kasper Höglund
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(85) 28/06/2011
(86) PCT EP2009/067522 de 18/12/2009
(87) WO 2010/076243 de 08/07/2010

(21) **PI 0924056-0** A2 **1.3**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 19/01/2009
(51) G01V 1/00 (2006.01)
(54) MÉTODOS DE PROSPECÇÃO SÍSMICA, E DE MIGRAÇÃO SÍSMICA, E, SISTEMA DE ANÁLISE DE VISIBILIDADE
(71) Landmark Graphics Corporation (US)
(72) Shengwen Jin, Shiyong Xu
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 11/07/2011
(86) PCT US2009/031400 de 19/01/2009
(87) WO 2010/082938 de 22/07/2010

(21) **PI 0924071-3** A2 **1.3**
(22) 10/12/2009
(30) 30/12/2008 DE 20 2008 017 031.1
(51) E03C 1/086 (2006.01)
(54) REGULADOR DE QUANTIDADE DE PERMEACAO
(71) Neoperl GMBH (DE)
(72) Fabian Wildfang
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 29/06/2011
(86) PCT EP2009/008814 de 10/12/2009
(87) WO 2010/075943 de 08/07/2010


(21) **PI 0924075-6** A2 **1.3**
(22) 11/12/2009
(30) 06/01/2009 EP 09 150114.8
(51) C12N 9/76 (2006.01)
(54) QUIMIOTRIPSINA SUÍNA RECOMBINANTE
(71) Nestec S.A. (CH)
(72) Raymond-David Pridmore, Fabrizio Arigoni, Françoise Maynard, Isabelle Bureau-Franz
(74) Dannemann, Siemen, Bigler & Ipanema Moreira
(85) 05/07/2011
(86) PCT EP2009/066904 de 11/12/2009
(87) WO 2010/079040 de 15/07/2010

3. Publicação do Pedido


3.1
PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE OU DE CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

(21) **BR 10 2012 011924-2** A2 **3.1**
(22) 18/05/2012
(51) A23B 7/00 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA CONSERVAÇÃO DE FRUTAS E PRODUTO OBTIDO
(57) PROCESSO PARA CONSERVAÇÃO DE FRUTAS E PRODUTO OBTIDO. A presente patente de invenção refere-se a um processo de conservação de frutas, previamente selecionadas e processadas por mecanismos que auziliam na conservação e durabilidade da fruta por um periodo superior já existente no estado da técnica, utilizando procedimentos de seleção, lavagem , resfriamento, corte e embalagem.
(71) Comercial Bella Fruta Ltda (BR/MG)
(72) Carlos Eduardo Pereira
(74) João de Paula Ferreira- Lancaster

(21) **BR 10 2012 016511-2** A2 **3.1**
(22) 04/07/2012
(51) A61K 9/20 (2006.01), B82Y 5/00 (2011.01), B29B 9/00 (2006.01), B29K 33/00 (2006.01)
(52) A61K 9/2027, B82Y 5/00, B29B 9/00, B29K 2033/00
(54) PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE PARTÍCULAS POLÍMERAS POR EVEPORAÇÃO EM SUSPENSÃO, PARTÍCULAS POLIMÉRICAS PRODUZIDAS POR ESSE PROCESSO E USOS DAS REFERIDAS PARTÍCULAS
(57) PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE PARTÍCULAS POLIMÉRICAS POR EVAPORAÇÃO EM SUSPENSÃO, PARTÍCULAS POLIMÉRICAS PRODUZIDAS POR ESSE PROCESSO E USOS DAS REFERIDAS PARTÍCULAS A presente invenção diz respeito a um processo para síntese de partículas de polímero e suas possíveis aplicações. O processo é caracterizado por apresentar duas etapas. A primeira etapa compreende a preparação de uma solução de polímero por intermédio de uma polimerização em solução ou por dissolução de um polímero previamente preparado em um solvente. A solução pode também conter outros compostos químicos, como fármacos. A segunda etapa consiste na produção das partículas de polímero por intermédio da dispersão da solução polimérica em um meio fluido não solvente para o polímero e demais constituintes da solução e na posterior remoção do solvente por evaporação, por adição de calor e/ou redução da pressão. Durante a segunda etapa da preparação podem também ser realizadas modificações da estrutura polimérica por intermédio de reações químicas. A grande vantagem do processo porposto é tornar possível a produção de partículas, carregadas ou não com fármacos e outros compostos químicos, cuja produção é muito difícil de outra forma, como no caso particular de resinas de poli(ácido acrílico). Além disso, se o meio dispersante usado na segunda etapa de preparação for cosntituído por um composto natural, como óleo vegetal, o uso da dispersão de partículas pode dispensar a purificação dos materiais.
(71) Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e Pesquisas de Engenharia - COPPE/UFRJ (BR/RJ) , Marcio Pinto de Castro (BR/RJ)
(72) José Carlos da Silva Pinto, Caio Kawaoka Melo, Martina Costa Cerqueira Pinto, Frederico Wegenast Gomes
(74) Joubert Gonçalves de Castro




(21) **BR 10 2012 017050-7** A2 **3.1**
(22) 11/07/2012
(51) C07D 213/643 (2006.01), C07C 273/18 (2006.01)
(54) PROCESSO DE SÍNTESE DO FARMOQUÍMICO FLUAZURON E NOVALUROM UTLILIZANDO INTERMEDIÁRIO ALTERNATIVO AO FOSGÊNIO
(57) PROCESSO DE SÍNTESE DO FARMOQUÍMICO FLUAZURON E NOVALURON UTILIZANDO INTERMEDIÁRIO ALTERNATIVO AO FOSGENIO. Patente de invenção em que é descrito um processo de síntese do farmoquímico fluazuron e novaluron utilizando intermediário alternativo ao fosgênio de modo que a benzoilfenil ureia é obtida por meio de rota de síntese que não utilize o gás fosgênio, como fonte de cloro na formação do composto isocianato, para a formação de fluazuron ou novaluron. A benzoilfenil ureia é obtida por meio de rota de síntese utilizando o cloreto de oxalila como substituto do gás fosgênio como fonte de cloro na formação de isocianato para a formação de fluazuron ou novaluron. A benzoilfenil ureia é obtida por meio de rota de síntese utilizando o carbonildimidazol como substituto do gás fosgênio como fonte de cloro na formação do composto isocianato para a formação de fluazuron ou novaluron. A benzoilfenil ureia é obtida por meio de rota de síntese utilizando o carbonato de dimetila (DM0) como substituto do gás fosgênio como fonte de cloro na formação do composto isocianato para a formação de fluazuron ou novaluron. A benzoilfenil uréia é obtida purificada com alcoois, acetatos e ésteres em proporções distintas, equivalentes entre si ou isoladamente para a formação de fluazuron ou novaluron. A bezoil fenil ureia é obtida para a uso em formulações de medicamentos injetáveis com os ativos fluazuron ou novaluron. Utiliza como solvente principal na síntese, os seguintes compostos: cloreto de metileno, tolueno, dimetilacetamida, polietileno glicol em proporções iguais entre si ou isoladamente para a formação de fluazuron ou novaluron.
(71) CLARION BIOCIÊNCIAS LTDA. (BR/GO)
(72) GLADSTONE SANTOS DE SOUZA
(74) SÃO PAULO MARCAS E PATENTES LTDA




(21) **BR 10 2012 017516-9** A2 **3.1**
(22) 27/06/2012
(51) F03D 3/04 (2006.01), F03D 9/00 (2006.01)
(54) SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO APROVEITAMENTO EÓLICO
(57) SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO APROVEITAMENTO EÓLICO, constituído de um conjunto arquitetônico em alvenaria e/ou metal, sob forma piramidal, oca, tombada (2), para captação de ventos e direcionamento ao seu final, em forma de cone espiralado (3), com saída quadrada e/ou retangular (5), onde se assenta uma ventoinha (6), com eixo central (9) ligado à um conjunto gerador de energia elétrica.
(71) João Galdino de Medeiros (BR/MT)
(72) João Galdino de Medeiros


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2012 018184-3** A2 **3.1**
(22) 23/07/2012
(51) B27D 5/00 (2006.01)
(54) GRUPO ARREDONDADOR E REFILADOR PARA BORDAS DE PAINÉIS
(57) GRUPO ARREDENDADOR E REFILADOR PARA BORDAS DE PAINÉIS. A presente patente de invenção refere-se a um grupo arredondador e refilador formado por dois conjuntos (1 e 2) de arredondamento e/ou refilamento fixados a estrutura da máquina por meio de suportes de fixação (3 e 4), sendo os conjuntos (1 e 2) dotados de conjuntos de fresamento (101 e 102) que são deslocados, de modo a realizar o arredondamento e refilamento de bordas de ABS/PVC, através de conjuntos de movimentação linear (103 e 104), sendo capazes de realizar a operação de refilamento e arrendondamento de painéis de forma a ser capaz de refilar e arredondar as 4 faces do painel (21) revestido com borda em ABS/ PVC ou similar em uma única passagem de forma simultânea com o painel (21) em movimento contínuo
(71) SCM Group Tecmatic Máquinas e Equipamentos Ltda. (BR/SC)
(72) Alexandre Colin Corrêa, Edelcio José da Silva
(74) Maria Aparecida Pereira Gonçalves



(21) **BR 10 2012 027227-0** A2 **3.1**
(22) 24/10/2012
(51) B23K 20/12 (2006.01)
(54) EQUIPAMENTO DE SOLDA POR FRICÇÃO A TOPO EM ELEMENTOS TUBULARES E MÉTODO DE SOLDA POR FRICÇÃO A TOPO EMELEMENTOS TUBULARES
(57) EQUIPAMENTO DE SOLDA POR FRICÇÃO A TOPO EM ELEMENTOS TUBULARES E MÉTODO DE SOLDAPOR FRICÇÃO A TOPO EM ELEMENTOS TUBULARES - A presente invenção trata de um equipamento para solda por fricção a topo e de um método de solda por fricção a topo em elementos tubulares utilizando movimento alternado de um anel provido de um canal com diâmetro semelhante ao do elemento tubular e largura semelhante à da parede do elemento tubular, disco este que fica posicionado entre as extremidades dos elemntos tubulares a serem soldados. O equipamento é constituído de dois conjuntos bipartidos de fixação do equipamento sobre os elementos tubulares, conjuntos estes que são acionados por cilindros hidráulicos transversais ao eixo dos elementos tubulares para a produção de força de aperto sobre cada elemnto tubular e por cilindros hidráulicos dispostos longitudinalmente ao eixo dos elementos tubulares para a produção da força de reclauque nos referidos elementos tubulares, servindo estes mesmos cilindros hidráulicos para a união dos dois conjuntos de fixação, o equipamento é composto de um conjunto para a realização do movimento alternado de fricção do anel para a realização da solda. Este conjunto é composto de um anel bipartido que fixa o anel de fricção e de um cilindro hidráulico para produção do movimento alternado do anel.
(71) Fabiano Mattei (BR/RS)
(72) Fabiano Mattei, Mariane Chluzinski, Telmo Roberto Strohaecker, Vitor José Frainer




(21) **BR 10 2012 028276-3** A2 **3.1**
(22) 05/11/2012
(30) 24/11/2011 GB 1120309.8
(51) G06Q 50/30 (2012.01), G08G 5/00 (2006.01)
(52) G06Q 50/30, G08G 5/0017
(54) SISTEMA E MÉTODO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES DE LINHA AÉREA
(57) SISTEMA E MÉTODO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES DE LINHA AÉREA Trata-se de um sistema de controle de operações de linha aérea (30) para uma linha aérea que tem múltiplas aeronaves e múltiplos itinerários formados por um ou mais voos, em que o sistema de controle de operações de linha aérea (30) inclui um banco de dados pesquisável por computador (32) um módulo de requisição de informações (34) configurado para requisitar informações ao banco de dados (32) e um módulo de exibição (36) e um método de controle de operação da aeronave que tem múltiplas aeronaves e múltiplos itinerários.
(71) GE AVIATION SYSTEMS LIMITED (GB)
(72) JONATHAN MARK DUNSDON, AMY VICTORIA ARAGONES, JAMES KENNETH ARAGONES, MARK THOMAS HARRINGTON
(74) ANA PAULA SANTOS CELIDONIO




(21) **BR 10 2012 028380-8** A2 **3.1**
(22) 06/11/2012
(30) 11/11/2011 US 13/294,515
(51) G01B 7/00 (2006.01)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(54) CONJUNTO DE SENSOR DE PROXIMIDADE E SISTEMA DE INSPEÇÃO PARA INSPECIONAR UM OBJETO
(57) CONJUNTO DE SENSOR DE PROXIMIDADE E SISTEMA DE INSPEÇÃO PARA INSPECIONAR UM OBJETO Trata-se de um conjunto de sensor de proximidade com um elemento sensorial que tem um substrato e um padrão de antena disposto sobre uma ou mais superfícies pianas do substrato que é revelado, O cabo é alimentado de maneira substancialmente paralela às superfícies planas do substrato e é fixado na superfície lateral do substrato, de tal maneira que o cabo é orientado de maneira substancialmente perpendicular à direção do campo eletromagnético emitido a partir do elemento sensorial.
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY (US)
(72) BORIS LEONID SHEIKMAN, JOSEPH LEE WHITELEY, NATHAN ANDREW WELLER, SUSAN LEE ROUSH, STEVEN GO, YONGJAE LEE
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI DANTAS




(21) **BR 10 2012 028381-6** A2 **3.1**
(22) 06/11/2012
(30) 15/11/2011 US 13/296,881
(51) G06F 11/16 (2006.01)
(52) G06F 11/1645, G06F 11/1683
(54) MÉTODO PARA FORNECER COMUNICAÇÃO DE ALTA INTEGRIDADE EM UM SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE ALTA INTEGRIDADE
(57) METODO PARA FORNECER COMUNICAÇÃO DE ALTA INTEGRIDADE EM UM SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE ALTA INTEGRIDADE Trata-se de um método para fornecer comunicação de alta integridade em um sistema de processamento de alta integridade (10) que tem pelo menos dois processadores redundantes de aplicação (12 e 14) em uma configuração sem sincronia onde os processadores redundantes de aplicação (12 e 14) estão executando a mesma aplicação e onde os processadores redundantes de aplicação (12 e 14) são conectados a, pelo menos, um processador de entrada/saída (16) por um canal de comunicação (18).
(71) GE AVIATION SYSTEMS LLC (US)
(72) BRYAN A. THERIAULT, JON MARC DIEKEMA, KENNETH LEWIS COVIAK, STEVEN EDWARD PLANTE
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI DANTAS



(21) **BR 10 2012 028554-1** A2 **3.1**
(22) 07/11/2012
(30) 08/11/2011 EP 11008877.0
(51) H01F 27/06 (2006.01), H01F 27/26 (2006.01)
(54) TRANSFORMADOR PARA MONTAGEM ABAIXO DO PISO
(57) TRANSFORMADOR PARA MONTAGEM ABAIXO DO PISO A presente invenção refere-se a um transformador para montagem abaixo do piso (10, 50), que compreende um núcleo de transformador (12, 42, 52, 92, 112, 114) e pelo menos um enrolamento (14, 16, 54, 56, 58, 60, 62, 64), penetrado pelo mesmo ao longo de um eixo de seção (76, 78, 80). Nas duas regiões terminais axiais (82, 84) do núcleo de transformador (12, 42, 52, 92, 112, 114) está previsto, em cada caso, um dispositivo de retenção (18, 20, 66, 68, 70, 72, 74, 94, 116), que coopera mecanicamente com o mesmo, e que estão configurados para uma solicitação com força de tração desse tipo. O transformador para montagem abaixo do piso (10, 50), a um eixo de seção (76, 78, 80) alinhado de modo aproximadamente horizontal, pode ser sustentado de modo suspenso do mesmo (18, 20, 66, 68, 70, 72, 74, 94,116).
(71) ABB TECHNOLOGY AG (CH)
(72) MICHAEL LUCKEY, MARCOS BOCKHOLT, BENJAMIN WEBER, WOLFGANG MOENIG
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2012 029012-0** A2 **3.1**
(22) 13/11/2012
(51) B65D 6/16 (2006.01), B65D 19/12 (2006.01)
(54) CONTÊINER PARA TRANSPORTE DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E CONGÊNERES
(57) CONTÊINER PARA TRANSPORTE DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E CONGÊNERES, o qual é indicado pela referência numérica (1) e é destinado a ser utilizado no transporte de peças automotivas (P) ; o contêiner (1).. é definido por uma base (2) de formato retangular e que em três de suas faces recebe paredes rebatíveis indicadas pelas referências (13), (13') e (13''), bem como recebe ainda uma parede removível (16) e uma estrutura de teto (22). No interior do contêiner (1) podem ser montados suportes (20) ou (21) que permitem a disposição ordenada de um dado número de peças automotivas (P) O contêiner (1) apresenta sua estrutura produzida em metal, podendo ser montado e desmontado, ficando, quando desmontado, em uma condição compactada que facilita e viabiliza o seu retorno, condição essa que torna o presente contêiner (1) uma estrutura reutilizável.4
(71) ADILSON RAGUSA RUBIO (BR/SP)
(72) ADILSON RAGUSA RUBIO
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA




(21) **BR 10 2012 030865-7** A2 **3.1**
(22) 04/12/2012
(51) F16K 15/00 (2006.01)
(54) VÁLVULA DE RETENÇÃO FERROFLUÍDICA PARA DISPENSA DE FLUIDOS
(57) VÁLVULA DE RETENÇÃO FERROFLUÍDICA PARA DISPENSA DE FLUIDOS. A presente invenção trata mais particularmente de um sistema de válvula de retenção que permite produzir um fluxo direcional efeitivo de um fluido interrompendo-o e dosando-o, controlado por um campo magnético externo.
(71) Universidade Federal do Paraná (BR/PR)
(72) Wido Herwig Schreiner, Luiz Eduardo Nishino Gomes do Amaral, Leonardo Berlim Schneider


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2012 032915-8** A2 **3.1**
(22) 21/12/2012
(51) C12P 19/02 (2006.01)
(54) MÉTODO DE PRÉ TRATAMENTO E HIDRÓLISE DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS PARA OBTENÇÃO DE AÇÚCARES MONOMÉRICOS
(57) MÉTODO DE PRÉ TRATAMENTO E HIDRÓLISE DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS PARA OBTENÇÃO DE AÇÚCARES MONOMÉRICOS. A presente invenção revela um processo para produção de material lignocelulósico com acessibilidade de celulose e hemicelulose melhorada, bem como um processo de produção de açúcares monoméricos a partir de material lignocelulósicos obtido pelo acima.
(71) Universidade Federal de Santa Catarina (BR/SC)
(72) Mara Gabriela Novy Quadri, Estácio Jussie Odisi, André Oliveira de Souza Lima



(21) **BR 10 2012 032972-7** A2 **3.1**
(22) 21/12/2012
(51) C12N 9/42 (2006.01), C12R 1/80 (2006.01)
(54) PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CELULASE E HEMICELULASES EMPREGANDO CELULOSE PARCIALMENTE HIDROLISADA, USO DE CELULOSE PARCIALMENTE HIDROLISADA, E, SUBSTRATO COMPREENDENDO CELULOSE PARCIALMENTE HIDROLISADA
(57) PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CELULASE E HEMICELULASES EMPREGANDO CELULOSE PARCIALMENTE HIDROLISADA, USO DE CELULOSE PARCIALMENTE HIDROLISADA, E, SUBSTRATO COMPREENDENDO CELULOSE PARCIALMENTE HIDROLISADA. A presente invenção se refere a um processo de produção de celulases caracterizado por compreender pré-hidrólise de celulose e inoculação de celulose pré-hidrolisada, açucares liberados da pré hidrolise e cultura de crescimento de Penicillium echinulatum com Penicillium echinulatum.
(71) Fundação Universidade de Caxias do Sul - UCS (BR/RS) , Universidade de São Paulo (BR/SP)
(72) Aldo José Pinheiro Dillon, Marli Camassola, Fátima Grasiela Pozzan, Luisa Czamanski Nora, Marcos Silveira Buckeridge, Augusto Cesar Crivellari
(74) Ricardo Remer Amaral




(21) **BR 10 2013 000020-5** A2 **3.1**
(22) 02/01/2013
(30) 04/01/2012 KR 1020120001150
(51) A61B 8/00 (2006.01), G06F 19/26 (2011.01)
(52) A61B 8/00, G06F 19/26
(54) MÉTODO PARA MEDIR A BIOMETRIA DE UM OBJETO, E EQUIPAMENTO TERMINAL PARA MEDIR A BIOMETRIA DE UM OBJETO
(57) MÉTODO PARA MEDIR A BIOMETRIA DE UM OBJETO, E EQUIPAMENTO TERMINAL PARA MEDIR A BIOMETRIA DE UM OBJETO. Um método e equipamento para medir automaticamente a biometria de um objeto. O método inclui receber uma imagem de um objeto, modelar o objeto de tal modo que ao menos uma sua parte pode ser identificada, e medir a biometria do objeto com base em um resultado da modelagem do objeto.
(71) Samsung Electronics Co., Ltd. (KR)
(72) Hae-Kyung Jung, Hee-Chul Yoon, Hyun-Taek Lee, Yong-Je Kim, Jae-Hyun Kim, Myung-Jin Eom
(74) Walter de Almeida Martins




(21) **BR 10 2013 001288-2** A2 **3.1**
(22) 18/01/2013
(51) A43D 21/14 (2006.01)
(52) A43D 21/14
(54) MÁQUINA PARA FORMATAÇÃO DE BICOS EM CALÇADOS
(57) MÁQUINA PARA FORMATAÇÃO DE BICOS EM CALÇADOS, refere-se a patente de invenção de máquina para formatação de bicos em calçados, aplicado na indústria calçadista, que obtém produto diferenciado em processo aperfeiçoado em relação aos métodos convencionais, através de uma máquina desenvolvida especialmente para este fim com dispositivo de aquecimento de gáspea (1) e máquina de formatação de bico (2), trazendo vantagens de eliminar o excesso de couro, diminuir quantidade lixo gerado, aumentar o rendimento do couro, eliminar cola do processo, eliminar lixa do processo, diminuir o número de operações, economizar energia elétrica, diminuir mão de obra no processo e diminuir custo do produto no processo.
(71) BOMPEL INDÚSTRIAS DE CALÇADOS LTDA. (BR/PR)
(72) APARECIDO ROSSATO DA SILVA
(74) RUI CARNEIRO SAMPAIO


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 001428-1** A2 **3.1**
(22) 21/01/2013
(30) 20/01/2012 GB 1200986.6
(51) G01R 31/02 (2006.01), G01R 31/08 (2006.01)
(54) APARELHO, CIRCUITO E MÉTODO PARA DETERMINAR A LOCALIZAÇÃO DE UM DISTÚRBIO ELÉTRICO EM UM CIRCUITO
(57) APARELHO, CIRCUITO E MÉTODO PARA DETERMINAR A LOCALIZAÇÃO DE UM DISTÚRBIO ELÉTRICO EM UM CIRCUITO . Trata-se de um aparelho e método para determinar a localização de um distúrbio elétrico em um circuito. A fase relativa de formas de onda de corrente e tensão através da indutância de circuito de uma porção de um circuito produzido por perturbação de corrente ou tensão é determinada e a localização do distúrbio elétrico dentro do circuito é identificada a partir das fase relativa de formas de onda de corrente e tensão. A fase relativa de formas de onda de corrente e tensão através da indutância de uma porção do circuito pode ser determinada por meio de cálculo do sinal (positivo ou negativo) da indutância daquela porção do circuito. A capacidade de determinar a localização de um distúrbio elétrico, por exemplo, dentro de uma perna de distribuição particular de uma pluralidade de pernas de distribuição, permite somente que a perna afetada pelo distúrbio elétrico seja isolada das porções remanescentes do circuito, tais como várias outras cargas ou outros componentes e a fonte de energia para continuar em operação.
(71) GE AVIATION SYSTEMS LIMITED (GB)
(72) ANDREW CERI DAVIS
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL



(21) **BR 10 2013 001590-3** A2 **3.1**
(22) 22/01/2013
(51) A01B 13/08 (2006.01), A01B 49/04 (2006.01)
(54) SUBSOLADOR E MARCADOS DE MUDAS
(57) SUBSOLADOR E MARCADOR DE MUDAS, trata-se da presente invenção de um implemento agrícola, que possibilitará um plantio rápido e eficaz de mudas; sendo o mesmo subsolador opcional ou tradicional mais o marcador de mudas em um equipamento junto o subsolador e marcador de mudas composto por disco cortante (1) para cortar todo e qualquer obstáculo fisico que existir dentro do solo, o eixo da roda guia (1.1) tem como objetivo fixar o cubo da roda do implemento, o aiveco (2) trabalha na limpeza da linha de plantio pois em seguida acontece a explosão da aste (3) juntamente a liberação de insumo adubo que vem direto do reservatório (4), para o sistema de marcador de mudas no chassi (7) existe a suspensão (5) atuando constantemente para não deixá o implemento flutuar sobre o solo, o disco de grade (6) tem como função fosfatar a terra, ou seja, o solo e demarcar filete, o chassi (7) é a estrutura central do implemento, ou melhor, base operacional do subsolador, o marcador de muda (8) é a parte do equipamento opcional marcador de mudas que marca a distância de uma muda até a outra já o ponteado (9) exerce a função de pontear o lugar onde será plantado a muda, o eixo principal (10) do subsolador tem como função obter a tração do equipamento, a canela (10.1) é a sustentação das rodas do implemento e o elemento de regulagem da profundidade da aste (3) é o pino de engate (11) que se encontra na parte traseira do chassi (7).
(71) JMB INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRO-FLORESTAL LTDA-ME (BR/ES)
(72) PABLO HENRIQUE DOS REIS LOPES
(74) WAGNER JOSÉ FAFÁ BORGES




(21) **BR 10 2013 002059-1** A2 **3.1**
(22) 28/01/2013
(30) 26/01/2012 US 13/359,191
(51) F16K 31/22 (2006.01)
(54) SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
(57) SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL. Um sistema de ventilação para um tanque de combustível pode incluir uma válvula de ventilação tendo uma primeira entrada, uma saída através da qual o vapor de combustível pode ser ventilado a partir do tanque de combustível, e uma válvula. A primeira válvula de ventilação pode ser localizada dentro de uma primeira câmara do tanque de combustível. Uma segunda válvula de ventilação pode ter uma entrada, uma saída através da qual o vapor de combustível pode ser ventilado a partir do tanque de combustível, e uma válvula. A segunda válvula de ventilação pode ser localizada dentro de uma segunda câmara do tanque de combustível que é separada da primeira câmara durante pelo menos certos níveis de combustível no interior do tanque de combustível, O suporte pode transportar ambas a primeira e segunda válvulas de ventilação no interior do tanque de combustível e ser movelmente transportado dentro do tanque de combustível para variar a altura da primeira e segunda válvulas dentro do tanque de combustível quando o suporte se move em relação ao tanque de combustível.
(71) Ti Automotive Technology Center GMBH (DE)
(72) Andrej Hochstein, Bernd M.Nickel, Martin Stickel
(74) Orlando De Souza




(21) **BR 10 2013 002152-0** A2 **3.1**
(22) 29/01/2013
(30) 31/01/2012 JP 2012-018971
(51) B62L 3/00 (2006.01), B60T 8/26 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE FREIO PARA MOTOCICLETA
(57) DISPOSITIVO DE FREIO PARA MOTOCICLETA Para evitar uma mudança na distribuição da força de frenagem em um intertravamento de freio que é causado quando um equalizador (30) é movido verticalmente devido à oscilação de um braço oscilante (21). A presente invenção refere-se a um pedal de freio (24) que está montado giravelmente em uma placa de articulação (51), e um equalizador (30) está montado pivotadamente sobre um braço de operação (24c). Conectando uma extremidade inferior do equalizador (30) e um freio da roda traseira (20), utilizando uma haste de freio (23), e coneotando uma extremidade superior do equalizador (30) com uma haste de pistão (41) que se estende desde um cilindro mestre de utilização intertravamento de freio (40), um freio da roda traseira (20) e uma freio da roda dianteira (10) são operados em uma forma de intertravamento de acordo com a manipulação do pedal do freio (24). O equalizador (30) é montado diretamente sobre o pedal do freio (24) e, portanto, o equalizador (30) não é verticalmente movido juntamente com a

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


oscilação de um braço oscilante (21) por meio do que a distribuição da força de frenagem pode ser estabilizada.
(71) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
(72) YOSHIHISA IEDA
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2013 002237-3** A2 **3.1**
(22) 29/01/2013
(30) 23/03/2012 JP 2012-067850
(51) H02J 7/34 (2006.01), B60R 16/033 (2006.01), H01M 10/46 (2006.01)
(54) SISTEMA DE BATERIA E MÉTODO PARA OPERAR O SISTEMA DE BATERIA
(57) SISTEMA DE BATERIA E MÉTODO PARA OPERAR O SISTEMA DE BATERIA. Em um sistema de bateria para uso em um veículo como fonte de energia, uma pluralidade de grupos de bateria, cada um configurado para liberar uma voltagem taxada enquanto está sendo carregada, em paralelo a uma linha de sistema de entrada e saída por um dispositivo de conexão de sistema (12), dispositivo BMU (13N) monitora os grupos de bateria, respectivamente, determinando quando os grupos de bateria entram em um estado anormal e qualquer grupo de bateria entrando em estado anormal é designado e desconectado da linha do sistema de entrada e saída. Se um predeterminado grupo de bateria entra em um estado anormal como determinado pelo dispositivo BMU (13N), um controle do sistema (14) gera um alarme informando ao usuário que o sistema de bateria pode não fornecer energia na quantidade desejada. Então, o sistema de bateria possui poucas baterias e pode, portanto, ser menor e mais leve enquanto fornece energia na quantidade desejada e se sobressai na operabilidade mesmo que qualquer grupo de bateria seja detectado por estar entrando em um estado anormal.
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (JP)
(72) TOMOMI KAGEYAMA, HIROYUKI KOBAYASHI, FUJIO NOMURA
(74) ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER WEGMANN




(21) **BR 10 2013 002513-5** A2 **3.1**
(22) 01/02/2013
(30) 09/02/2012 SE 1250095-5
(51) B60R 16/03 (2006.01), B60R 16/033 (2006.01), H02H 3/087 (2006.01), H02J 7/00 (2006.01)
(52) B60R 16/03, B60R 16/033, H02H 3/087, H02J 7/0031
(54) DISPOSITIVOS E MÉTODO PARA AUMENTAR A SEGURANÇA EM UM VEÍCULO
(57) DISPOSITIVO E MÉTODO PARA AUMENTAR A SEGURANÇA EM UM VEÍCULO. A invenção se refere a um método para aumentar a segurança em um veículo (100; 110), compreendendo pelo menos uma fonte de energia (205) fornecendo energia, por uma primeira linha (L210), para um aparelho eletricamente operado (260) no veiculo (100; 110) e, por uma segunda linha (L211), para pelo menos um dispositivo eletrônico (240), onde a referida primeira linha (L210) compreende um dispositivo disjuntor (250) para interromper o fornecimento de energia pela referida primeira linha (L210) sob determinadas circunstâncias, e onde o referido pelo menos um dispositivo eletrônico (240) se destina a ser suprido com energia continuamente, segunda linha (L211) essa que compreende um dispositivo de segurança (230) adaptado para interromper o fornecimento de energia a uma amperagem pré-determinada (Ib1), esse dispositivo disjuntor (250) estando alojado em um recipiente fechado (270). O método compreende a etapa de interromper o fornecimento de energia na referida segunda linha (L211) a uma amperagem (Ith) menor que a referida amperagem pré-determinada (Ibi) por meio de um dispositivo de segurança adicional (220), o referido dispositivo de segurança adicional (220) sendo disposto na referida segunda linha (L211) à montante do referido dispositivo de segurança. A invenção se refere também a um produto de programa de computador compreendendo código de programa (P) para um computador (200; 210) para implementar um método de acordo com a invenção. A invenção também se refere a um dispositivo e a um veículo a motor equipado com o dispositivo.
(71) SCANIA CV AB (SE)
(72) NINOS POLI, MAGNUS BRUNNSAKER
(74) FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME




(21) **BR 10 2013 002902-5** A2 **3.1**
(22) 06/02/2013
(30) 07/02/2012 TW 101104003
(51) H01L 33/64 (2010.01), F21V 29/00 (2006.01), F21V 23/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO EMISSOR DE LUZ DE MÚLTIPLAS CAMADAS INTEGRALMENTE FORMADO
(57) DISPOSITIVO EMISSOR DE LUZ DE MÚLTIPLAS CAMADAS INTEGRALMENTE FORMADO. Um dispositivo emissor de luz de múltiplas camadas integralmente formado é fornecido, o qual inclui uma base, uma pluralidade de elementos emissores de luz e duas armações de chumbo. A base é integralmente formada de tal maneira que os elementos emissores de luz podem se encaixar na câmara que é formada sobre a porção de topo do corpo principal central. A base é feita de metal e, desse modo, a base pode absorver de maneira eficaz o calor proveniente dos elementos emissores de luz e rapidamente transmitir o mesmo para o meio circundante. Portanto, o uso do módulo condensado não é necessário na presente invenção de modo que o consumo do material de condensado é reduzido e o processo de fabricação é simplificado.
(71) GEM WELTRONICS TWN CORPORATION (TW)
(72) JON-FWU HWU, YUNG-FU WU, KUI-CHIANG LIU
(74) ARARIPE & ASSOCIADOS


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 002950-5** A2 **3.1**
(22) 06/02/2013
(30) 10/02/2012 US 61/633.410; 18/01/2013 US 13/744.472
(51) B64C 11/00 (2006.01), B64C 1/14 (2006.01)
(54) AERONAVE DE ASAS GIRATÓRIAS E PARA-BRISA
(57) AERONAVE DE ASAS GIRATÓRIAS E PARA-BRISA. De acordo com uma modalidade, a um para-brisa dianteiro de aeronave de asa giratória compreende um material translúcido se estendendo continuamente entre um ponto localizado vinte graus acima e quarenta graus para a lateral de um ponto de referência de design e um ponto localizado trinta graus abaixo e quarenta graus para a mesma lateral do ponto de referência de design como o primeiro ponto.
(71) BELL HELICOPTER TEXTRON INC. (US)
(72) WILLIAM A. AMANTE
(74) BHERING ADVOGADOS




(21) **BR 10 2013 002952-1** A2 **3.1**
(22) 06/02/2013
(30) 10/02/2012 US 61/633.410; 18/01/2013 US 13/744.484
(51) B64C 1/14 (2006.01)
(54) AERONAVE DE ASAS GIRATÓRIAS E DISPOSITIVO DE ANEXAÇÃO DE PARA-BRISA PARA ACOPLAR UM PARA-BRISA A UM CORPO
(57) AERONAVE DE ASAS GIRATÓRIAS E DISPOSITIVO DE ANEXAÇÃO DE PARA-BRISA PARA ACOPLAR UM PARA-BRISA A UM CORPO. De acordo com uma modalidade, um dispositivo de anexação de para-brisa para acoplar um para-brisa a um corpo inclui uma porção fixadora, um parafuso e um isolador de carga elastomérico. A porção fixadora tem uma abertura através da mesma. O parafuso é configurado para se estender através da abertura da porção fixadora e acoplar a porção fixadora ao como. O isolador de carga elastomérico circunda pelo menos uma porção da porção fixadora e separa a porção fixadora do para-brisa.
(71) BELL HELICOPTER TEXTRON INC (US)
(72) WILLIAM A. AMANTE, CARL A. MAY
(74) BHERING ADVOGADOS



(21) **BR 10 2013 002955-6** A2 **3.1**
(22) 06/02/2013
(30) 06/02/2012 KR 10-2012-0012005
(51) A61L 9/16 (2006.01), B01D 46/00 (2006.01)
(54) FILTRO LIMPADOR DE AR, MÓDULO DE FILTRO, REFRIGERADOR E MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE UM FILTRO LIMPADOR DE AR
(57) FILTRO LIMPADOR DE AR, MÓDULO DE FILTRO, REFRIGERADOR E MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE UM FILTRO LIMPADOR DE AR. A presente divulgação provê um filtro limpador de ar que inclui um extrato de ginseng, um ligante e um material de apoio e um método para fabricá-lo. A presente divulgação pode remover ou esterilizar micróbios, tais como bactérias, virus, fungos e semelhantes e prover uma função limpadora de ar, juntamente com funções antiblóticas e de desodorização, como também prover um filtro limpador de ar que é seguro ao corpo humano.
(71) LG ELECTRONICS INC. (KR)
(72) EUNJEONG KIM, MINA SON, JEONGYON KIM, MYUNGSUK LEE
(74) BHERING ADVOGADOS




(21) **BR 10 2013 002966-1** A2 **3.1**
(22) 06/02/2013
(30) 07/02/2012 DE 10 2012 002 187.9; 16/04/2012 DE 10 2012 007 415.8
(51) D01G 27/00 (2006.01), B65H 54/80 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO EM UMA MÁQUINA DE PREPARAÇÃO DE SALA DE FIAÇÃO, ESPECIALMENTE UMA MÁQUINA DE CARDAGEM, ESTRUTURA DE TRAÇÃO, MÁQUINA DE PENTEAR OU SIMILAR, QUE TEM UMA PLACA BOBINADORA PARA DISPOSITIVOS PARA BOBINAMENTO DE FIBRA
(57) Patente de Invenção: "DISPOSITIVO EM UMA MÁQUINA DE PREPARAÇÃO DE SALA DE FIAÇÃO, ESPECIALMENTE UMA MÁQUINA DE CARDAGEM, ESTRUTURA DE TRAÇÃO, MÁQUINA DE PENTEAR OU SIMILAR, QUE TEM UMA PLACA BOBINADORA PARA DISPOSITIVOS PARA BOBINAMENTO DE FIBRA". Em um dispositivo em uma máquina de preparação de sala de fiação, especialmente uma máquina de cardagem, estrutura de estiramento, máquina de pentear ou similar, que tem uma placa bobinadora para dispositivos de bobinamento de fibra que compreende um canal de fibra que tem uma entrada e uma saída para fibra, e que tem uma placa rotativa, no qual o canal de fibra é unido à placa rotativa e uma cobertura fornecida do lado de baixo da placa rotativa, a placa rotativa e a cobertura têm uma abertura vazada. Para fornecer uma placa bobinadora que é de construção simples, que permite fabricação simples, o canal de fibra é unido à cobertura por meio de um método de junção para materiais metálicos.
(71) TRUETZSCHLER GMBH & CO. KG (DE)
(72) MICHAEL SCHURENKRAMER
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2013 002970-0** A2 **3.1**
(22) 06/02/2013
(30) 07/02/2012 DE 10 2012 002 367.7
(51) B60L 3/04 (2006.01), G01R 27/02 (2006.01), G01R 31/02 (2006.01), H02H 11/00 (2006.01), H02H 5/10 (2006.01)
(54) SISTEMA DE ALTA-TENSÃO E PROCESSO E CONTROLE CORRESPONDENTE
(57) SISTEMA DE ALTA-TENSÃO E PROCESSO E CONTROLE CORRESPONDENTE. A presente invenção refere-se a um sistema de alta-tensão, especialmente um veículo automotor, com vários componentes de alta-tensão (1 - 3), que conduzem cada qual uma alta-tensão elétrica, bem como ao menos como um aparelho medidor de isolamento para medir uma resistência de isolamento entre os componentes de alta-tensão (1 - 3), e a massa, e ao menos uma unidade de controle (5) para controlar a resistência de isolamento

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


dos componentes de alta-tensão (1 - 3). É proposto que o aparelho medidor de isolamento realize a medição da resistência de isolamento continuamente, a curtos intervalos de tempo, inferiores a 90 segundos, sendo que a unidade de controle (5) desligará os componentes de alta-tensão (1 - 3) quando a resistência de isolamento medida situar-se abaixo de um valor mínimo predeterminado.
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(72) STEFAN SOBOLL, SEBASTIAN KRATZER
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2013 002997-1** A2 **3.1**
(22) 06/02/2013
(30) 27/02/2012 JP 2012-039785
(51) B62J 1/28 (2006.01), B62J 27/00 (2006.01), B62K 19/30 (2006.01), B62K 27/04 (2006.01)
(52) B62J 1/28, B62J 27/00, B62K 19/30, B62K 27/04
(54) VEÍCULO TIPO SELA
(57) VEÍCULO TIPO SELA Em um veículo tipo sela, uma cobertura traseira é posicionada atrás de um assento e entre uma cobertura lateral esquerda e uma cobertura lateral direita. Um elemento cruzado é posicionado através de uma estrutura de suporte esquerda e uma estrutura de suporte direita. Uma barra de agarre é fixada ao elemento cruzado de forma fixável e destacável. A cobertura traseira, em vista plana do veículo, é posicionada de modo a se sobrepor pelo menos parcialmente a uma parte de fixação do elemento cruzado e barra de agarre. Em um estado no qual as coberturas laterais e a barra de agarre são fixadas ao veículo, sendo possível se fixar ou destacar a cobertura traseira a ou do veículo.
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
(72) WATARU KATANO
(74) NELLIE D SHORES



(21) **BR 10 2013 003038-4** A2 **3.1**
(22) 07/02/2013
(30) 08/02/2012 GB 1202145.7
(51) A61M 27/00 (2006.01), F15C 7/00 (2006.01)
(52) A61M 27/002, A61M 27/006, F15C 7/00
(54) DISPOSITIVO ADAPTADO PARA DESVIAR FLUÍDO A PARTIR DE UMA PARTE DE UM CORPO HUMANO OU ANIMAL DE UMA MANEIRA CONTROLADA
(57) DISPOSITIVO ADAPTADO PARA DESVIAR FLUÍDO A PARTIR DE UMA PARTE DE UM CORPO HUMANO OU ANIMAL DE UMA MANEIRA CONTROLADA. Um dispositivo (1) para desvio de fluido a partir dos ventrículos do cérebro para outra área do corpo compreende: uma entrada (2); uma saida (4); e um membro de resistência (6), operativamente conectado a entrada (2) e a saída (4), o membro de resistência (6) compreendendo: uma primeira placa (10), uma superfície que compreende uma ranhura que define um canal de resistência de fluxo, uma entrada do canal de fluxo estando em comunicação fluida com a entrada (2) e uma saída do canal de fluxo estando em comunicação fluida com a saída (4); e uma segunda placa (8), a segunda placa sendo mantida em contato com a superfície ranhurada da primeira placa (10) de modo a definir um conduto de resistência (16). O conduto de resistência (16) compreende uma pluralidade de arcos (17) arranjados em série de fluxo, cada arco radialmente estendendo entre os diâmetros interno e externo das primeira e segunda placas. É provido um meio de seleção (40) operável para interconectar um número selecionado dos arcos para a entrada e a saída.
(71) CENTRAX LIMITED (GB)
(72) RICHARD HENRY HOWARD BARR
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD




(21) **BR 10 2013 003076-7** A2 **3.1**
(22) 07/02/2013
(30) 13/02/2012 DE 20 2012 202 112.4
(51) B01D 37/04 (2006.01), B01D 24/48 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA O CONTROLE DE LOOP ABERTO E/OU CONTROLE DE LOOP FECHADO DE UM SISTEMA DE FILTRO PARA A FILTRAÇÃO DE UM FLUIDO NÃO TRATADO COM UM FILTRO DE MEIO
(57) MÉTODO PARA O CONTROLE DE LOOP ABERTO E/OU CONTROLE DE LOOP FECHADO DE UM SISTEMA DE FILTRO PARA A FILTRAÇAO DE UM FLUIDO NAO TRATADO COM UM FILTRO DE MEIO. A presente invenção provê um método para o controle de loop aberto e/ou controle de loop fechado de um sistema de filtro para a filtração de um fluido não tratado com um filtro de meio, particularmente com um filtro de leito de cascalho, filtro de múltiplas camadas ou filtro de carvão ativado, por meio do qual o controle de loop aberto e/ou controle de ioop fechado ocorre com base em lógica difusa e/ou redes neurais artificiais.
(71) KRONES AG (DE)
(72) DIRK SCHEU, JÖRG ZACHARIAS
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS




(21) **BR 10 2013 003215-8** A2 **3.1**
(22) 08/02/2013
(30) 10/02/2012 EP 12154903.4
(51) F04B 39/04 (2006.01)
(54) BOMBA, DISPOSITIVO SEPARADOR PARA UMA BOMBA, E EIXO DE ROTOR PARA UMA BOMBA
(57) BOMBA, DISPOSITIVO SEPARADOR PARA UMA BOMBA, E EIXO DE ROTOR PARA UMA BOMBA. A invenção se refere a uma bomba (1) para transportar um fluido de bomba (2) incluindo um ingrediente (21), com o fluido de bomba (2) proporcionado a uma pressão de entrada (P1), em um lado de baixa pressão (LP) da bomba (1), no estado operacional, sendo capaz de ser transportado a um lado de alta pressão (HP) da bomba (1) por meio de um rotor de bomba (4), suportado rotativamente em tomo de um eixo de rotação (A) em um estator da bomba (3). Neste caso, o rotor de bomba (4) é projetado e disposto acima de um rotor de bomba (5) em um mancal de eixo. (6), de modo que um filme lubrificante (20) de um fluido câmara anular (200), formado do fluido de bomba (2), possa ser formado em um vão anular lubrificante (21), entre o eixo de rotor (5) e o mancal de eixo (6). De acordo com a invenção, um dispositivo separador (7) é proporcionado no eixo de rotor (5), por meio do qual uma quantidade predefinivel do ingrediente (21) pode ser separada do fluido de bomba (2) por meio de uma força centrífuga, no estado operacional, para proporcionar o fluido lubrificante (200).
(71) SULZER PUMPEN AG (CH)
(72) PAUL MEUTER, THOMAS WELSCHINGER
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 003222-0** A2 **3.1**
(22) 08/02/2013
(30) 13/02/2012 US 61/598.112; 23/01/2013 US 13/747.976
(51) D21C 7/10 (2006.01)
(54) TANQUE DE EVAPORAÇÃO COM ENTRADA ADJUSTÁVEL E MÉTODO PARA O AJUSTE DE FLUXO DE ENTRADA EM UM TANQUE DE EVAPORAÇÃO
(57) TANQUE DE EVAPORAÇÃO COM ENTRADA AJUSTÁVEL E MÉTODO PARA O AJUSTE DE FLUXO DE ENTRADA EM UM TANQUE DE EVAPORAÇÃO. A presente invenção refere-se um tanque de evaporação que inclui: uma câmara interior fechada; um orifício de exaustão de gás acoplado a uma porção superior da câmara; um orifício de descarga de líquido acoplado a uma porção inferior da câmara; um bico de entrada fixado a um orifício de entrada da câmara, no qual o bico de entrada inclui uma passagem de fluxo e uma pJaca de válvula móvel na passagem de fluxo, na qual a placa de válvula tem uma primeira posição a qual define um primeiro gargalo na passagem de fluxo e uma segunda posição a qual define um segundo gargalo que possui uma área transversal menor do que o primeiro gargalo.
(71) ANDRITZ INC. (US)
(72) TYSON HUNT, RICHARD GROGRAN, KEITH VOGEL, TODD S. GRACE
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2013 003226-3** A2 **3.1**
(22) 08/02/2013
(30) 10/02/2012 US 13/371.068
(51) G06K 9/00 (2006.01), G06T 7/00 (2006.01), G08G 1/017 (2006.01), H04N 17/00 (2006.01)
(54) DIAGNÓSTICO DE CÂMERA DE TRÁFEGO VIA ALVOS DE TESTE
(57) DIAGNÓSTICO DE CÂMERA DE TRÂFEGO VIA ALVOS DE TESTE. A presente invenção refere-se a um método, a um sistema e a um dispositivo de armazenamento tangível usável por computador, para diagnosticar câmera de tráfego através do uso estratégico de alvos de teste móveis. As modalidades descritas podem compreender quatro módulos: módulo de gerenciamento de alvo de teste móvel; módulo de detecção e identificação de alvo de teste móvel; módulo de extração de aspecto de imagem 1 video; e módulo de caracterização e diagnóstico de sensor. Um primeiro veículo de teste pode passar penodicamente pela(s) câmera(s) de tráfego de interesse. A(s) câmera(s) de tráfego deve(m) então identificar esses veículos de teste através da correspondência dos números da placa de licença, e, então, identificar os alvos de teste nos quadros de vídeo, por correspondência de padrão ou leitura de código de barra. Os alvos de teste identificados, então, são analisados, para extrair aspectos de imagem e vídeo que possam ser usados para caracterização de sensor, avaliação de saúde de sensor e diagnósticos de sensor. As modalidades descritas proveem os diagnósticos de câmera de tráfego sem interromper o tráfego (isto é, sem interrupção de tráfego).
(71) XEROX CORPORATION (US)
(72) WENCHENG WU, MARTIN E. HOOVER
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2013 003343-0** A2 **3.1**
(22) 13/02/2013
(30) 09/02/2012 DE 102012101042.0
(51) B60S 1/58 (2006.01), B60J 1/00 (2006.01)
(54) ELEMENTO DE INSERÇÃO PARA UM VIDRO TRASEIRO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL
(57) ELEMENTO DE INSERÇÃO PARA UM VIDRO TRASEIRO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL. No vidro traseiro de um veículo automóvel está previsto um elemento de inserção, o qual apresenta urna perfuração para o alojamento de um eixo de limpador de para-brisas de um dispositivo limpador de para-brisas. Esta perfuração está disposta na proximidade da aresta inferior do vidro. A conexão do elemento de inserção com o vidro traseiro é realizada através de um alojamento sob a forma de perfil em U no bordo do elemento de inserção por meio de duas hastes. Uma haste superior do alojamento no bordo está disposta num deslocamento do vidro de vidro laminado, de modo que o alojamento está disposto de forma nivelada com o vidro de vidro laminado e consequentemente se forma urna passagem contínua.
(71) DR. ING. H. C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
(72) BELA MOLNAR, HEINZ SOJA
(74) ORLANDO DE SOUZA




(21) **BR 10 2013 003357-0** A2 **3.1**
(22) 13/02/2013
(30) 13/02/2012 EP 12425029.1
(51) C10M 141/04 (2006.01), B22C 3/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO LUBRIFICANTE PARA PROCESSOS DE FUNDIÇÃO CONTÍNUOS
(57) COMPOSIÇÃO LUBRIFICANTE PARA PROCESSOS DE FUNDIÇÃO CONTÍNUOS A presente invenção se refere a uma composição lubrificante para ser usada na fundição de aço, em particular em processos de fundição contínuos. Em particular, a presente invenção se refere a uma composição lubrificante para processos para produção de aço em fundição contínua compreendendo uma dispersão de um pó lubrificante em um meio líquido.
(71) PROSIMET S.P.A. (IT)
(72) RICCARDO CARLI
(74) EDUARDO OTERO


(21) **BR 10 2013 003383-9** A2 **3.1**
(22) 13/02/2013
(51) B60R 25/01 (2013.01)
(52) B60R 25/01
(54) SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO EM CASO DE SEQUESTRO EM VEÍCULO AUTOMOTOR
(57) SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO EM CASO DE SEQUESTRO EM VEÍCULO AUTOMOTOR.O objeto da presente invenção é um sistema de segurança veicular que tem por finalidade possibilitar ao usuário suspender o funcionamento do veículo e emitir um alerta a uma central de segurança quando ativado. Dentre outras aplicações possíveis, o sistema pode ser utilizado em casos de sequestros, quando a vítima é arrebatada e levada no próprio veículo; pode servir para que pais e/ou responsáveis programem a quantidade de pessoas que seus filhos podem transportar no veículo; ou na

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


gerência de frotas de veículos, ao conferir se o motorista está conduzindo pessoas ou coisas não autorizadas; pode ainda ser utilizado por seguradoras, como proteção adicional a seus segurados.
(71) CID PEIXOTO DE AMARAL NETO (BR/CE)
(72) CID PEIXOTO DE AMARAL NETO
(74) IMPAR - AGENCIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA




(21) **BR 10 2013 003390-1** A2 **3.1**
(22) 13/02/2013
(30) 16/02/2012 JP 2012-031910
(51) B62J 17/02 (2006.01), B62J 17/06 (2006.01)
(52) B62J 17/02, B62J 17/06
(54) VEÍCULO DO TIPO SELIM
(57) VEÍCULO DO TIPO SELIM. A presente invenção refere-se a prover uma estrutura de carenagem que seja pequena em tamanho e leve, e que seja eficaz para evitar que o ar expelido a partir de um radiador (22) seja destinado para as pernas do condutor. Uma carenagem superior (20) inclui nervuras (42) que se projetam lateralmente para fora nas direções transversais de um veículo, superfícies inclinadas (43) que se prolongam a partir das nervuras (42) em uma direção para frente do veículo e direcionadas para o centro do veículo nas direções transversais do mesmo, e superfícies inclinadas posteriores (44) que se estendem das nervuras (42) em uma direção para trás do veículo e direcionadas para o centro do veículo nas direções transversais do mesmo. À medida que o ar expelido a partir de um radiador (22) flui tal como indicado pelas setas (3), ele não tende a ser destinado para as pernas (45) do condutor. Uma vez que a ação é conseguida simplesmente pela deformação da carenagem superior (20), a carenagem pode ser reduzida em tamanho e peso.
(71) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
(72) HIROAKI TSUKUI, MASATO NAGATA
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2013 003392-8** A2 **3.1**
(22) 13/02/2013
(30) 14/02/2012 DE 10 2012 002 921.7
(51) F15B 13/02 (2006.01)
(54) SERVOVÁLVULA
(57) SERVOVÁLVULA. A invenção refere-se a uma servoválvula, especificamente uma servoválvula eletro-hidráulica de dois estágios ou múltiplos estágios, que tem um primeiro estágio, o qual funciona como um estágio piloto, e um segundo estágio, o qual funciona como um estágio de potência, em que o segundo estágio tem um bloco de válvula e uma luva de válvula de gaveta de controle disposta no mesmo e que tem uma supeifície de camisa (18), em que a superficie de camisa e/ou outra região da luva de válvula de gaveta de controle está de preferência provida com pelo menos uma passagem de fluxo para transferir o fluxo de controle e/ou fluxo de volume, e em que uma válvula de gaveta de controle está disposta móvel dentro da luva de válvula de gaveta de controle, em que pelo menos uma das passagens de fluxo está formada por uma ranhura a qual está disposta na superficie da luva de válvula de gaveta de controle e a qual não estende em corte ou no total na direção periférica da luva de válvula de gaveta de controle.
(71) LIEBHERR-AEROSPACE LINDENBERG GMBH (DE)
(72) JOERN FRICK, ANTON GAILE, FRANZ WEIXLER
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2013 003461-4** A2 **3.1**
(22) 14/02/2013
(30) 14/02/2012 US 61/598886
(51) B65D 19/32 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE PALETE
(57) CONJUNTO DE PALETE. Um conjunto de palete inclui uma porção superior e uma porção inferior. A porção superior inclui um estrado superior para suporte de itens nele e porções de coluna superiores se estendendo para baixo a partir do estrado superior. As porções de coluna superiores incluem uma primeira porção de coluna superior tendo uma fenda definida por um par de paredes de fenda. A porção inferior inclui uma pluralidade de porções de coluna inferiores incluindo uma primeira porção de coluna inferior. A primeira porção de coluna inferior inclui uma parede periférica e uma estrutura de suporte tendo um par de paredes se estendendo para dentro a partir da parede periférica. Uma dentre a primeira porção de coluna superior e a primeira porção de coluna inferior é recebida dentro da outra, com a estrutura de suporte recebida na fenda entre as paredes de fenda.
(71) Rehrig Pacific Company (US)
(72) William P. Apps, Sean T. Ogburn
(74) Orlando de Souza




(21) **BR 10 2013 003467-3** A2 **3.1**
(22) 14/02/2013
(30) 02/03/2012 US 61/605.808; 14/01/2013 US 13/740.445
(51) H01H 11/04 (2006.01)
(54) LUVA DE ABRIGO REMOVÍVEL PARA COMUTADOR
(57) LUVA DE ABRIGO REMOVÍVEL PARA COMUTADOR. Um alojamento para umcomutador elétrico de alta voltagem inclui um corpo tubular tendo uma parte superior e uma parte iinferior oposta à parte superior e luvas de abrigo removíveis. Uma primeira luva é de abrigo fixada de modo removível em uma superfície externa da parte superior, de modo que uma superfície interior da primeira luva de abrigo forma uma interface dielétrica entre a superfície externa da parte superior e a superfície interna da primeira luva de abrigo. Uma segunda luva de abrigo é fixada de modo removível em uma superfície externa da parte inferior, de modo que uma superfície interior da segunda luva de abrigo forma uma interface dielétrica entre a superfície externa da parte inferior e a superfície interior da segunda luva de abrigo. As primeira e segunda luvas de abrigo são estiradas sobre suas partes respectivas do corpo tubular e presas por meio de um encaixe de interferência.
(71) Thomas & Betts International, Inc. (US)
(72) Alan D. Borgstrom, Kieran Higgins
(74) Nellie D Shores


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 003500-9** A2 **3.1**
(22) 15/02/2013
(51) G01M 17/00 (2006.01), G09B 19/00 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SENSORIAMENTO, PROCESSAMENTO DE DADOS, COMUNICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR
(57) CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SENSORIAMENTO, PROCESSAMENTO DE DADOS, COMUNICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR. Apresentar o módulo de comunicação (1), o módulo de geoposicionamento (2), o módulo de processamento de dados (3), o módulo de telemetria (4), o dispositivo de registro de início e término do exame prático(5), o dispositivo de registro de início de balizamento (6), o sensor biométrico (7), o sensor de funcionamento do motor (8), o sensor de acionamento do freio de mão (9), o sensor de abertura das portas (1O), o sensor de velocidade diferente de zero (11), o sensor de cinto de segurança afivelado (12), os sensores móveis dianteiros de alinhamento com a guia (13.D), os sensores móveis traseiros de alinhamento com a guia (13.T), os sensores de colisão dianteiros (14.D), os sensores de colisão traseiros (14.T), os sensores fixos dianteiros de alinhamento com a guia (15.D), os sensores fixos traseiros de alinhamento com a guia (15.T), o sensor de acionamento de setas de direção (16), o sensor de acionamento do pedal de freio (17), o sensor de acionamento do pedal de embreagem (18).
(71) LUÍS ANDRÉ ZATTAR (BR/SP) , OSMAR JOSÉ SILVA MARCONDES (BR/PR) , JUSTINO RODRIGUES DA SILVA (BR/PR) , SILVIO BARBOSA DE MORAES (BR/PR)
(72) LUÍS ANDRÉ ZATTAR, OSMAR JOSÉ SILVA MARCONDES, JUSTINO RODRIGUES DA SILVA, SILVIO BARBOSA DE MORAES
(74) SENIOR'S MARCAS E PATENTES LTDA.



(21) **BR 10 2013 003517-3** A2 **3.1**
(22) 15/02/2013
(30) 17/02/2012 DE 10 2012 202 491.3
(51) F04D 29/18 (2006.01)
(54) ANEL DE GUIA PARA UMA BOMBA PROPULSORA E BOMBA PROPULSORA
(57) ANEL DE GUIA PARA UMA BOMBA PROPULSORA E BOMBA PROPULSORA. A presente invenção refere-se a um anel de guia para uma bomba propulsora aquecida para eletrodomésticos, tais como lavadoras de louça, que compreende um corpo de base do tipo de um anel circunferencial que tem um eixo geométrico longitudinal central e o qual é configurado para disposição em uma câmara de bomba da bomba propulsora. Pelo menos uma lâmina é disposta em uma superfície externa radial do corpo de base, a qual se projeta para fora e a qual se estende longitudinalmente ao longo do corpo de base por pelo menos uma parte da periferia do mesmo e a qual tem um passo em relação ao eixo geométrico longitudinal central. Pelo menos em um lado da lâmina uma projeção ou um aumento de espessura é provido na borda externa da mesma. A última pode formar um tipo de canal e pode prover uma melhor remoção de bolhas de ar da câmara de bomba.
(71) E.G.O. Elektro-Gerätebau Gmbh (DE)
(72) Stefanie Roth, Tobias Albert
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2013 003537-8** A2 **3.1**
(22) 15/02/2013
(30) 17/02/2012 US 61/600.283; 11/02/2013 US 13/764.187
(51) G04F 5/14 (2006.01)
(54) DISPENSADOR DE METAL ALCALINO ALOCADO EM UM CHIP, E MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE UM DISPENSADOR DE METAL ALCALINO ALOCADO EM UM CHIP
(57) DISPENSADOR DE METAL ALCALINO ALOCADO EM UM CHIP, E MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE UM DISPENSADOR DE METAL ALCALINO ALOCADO EM UM CHIP. Modalidades aqui descritas proporcionam um dispensador de metal alcalino alocado em um chip. O dispensador de metal alcalino alocado no chip inclui um substrato monolítico semicondutor que define nele uma valeta, e um material metálico evaporável disposto na valeta. Um elemento de aquecimento está colocado nas proximidades do material metálico evaporável e configurado para fornecer calor au material metálico evaporável. Um material. absorvedor é disposto para adsorver materiais indesejáveis liberados do material metálico evaporável.
(71) Honeywell International, Inc. (US)
(72) Jennifer S. Strabley, Karl D. Nelson, Robert Compton
(74) Walter de Almeida Martins




(21) **BR 10 2013 003665-0** A2 **3.1**
(22) 18/02/2013
(51) B62D 29/04 (2006.01)
(54) SISTEMA CONSTRUTIVO PARA CARROCERIA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE
(57) SISTEMA CONSTRUTIVO PARA CARROCERIA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE, descreve-se a presente patente de invenção como um sistema construtivo para carroceria de veículos de transporte que, de acordo com as suas características, propiciar a formação de um sistema construtivo baseado em procedimentos de fabricação das partes estruturais principais e componentes aplicados através de processos de moldagem por transferência de resina (RTM) termoplástica e/ou termofixa ou infusão com filme ou pele de silicone, e procedimentos de montagem e colagem aplicados através de elementos de junção e encaixe (A) entre as partes estruturais principais e componentes com encaixes extremamente otimizados para as propriedades físico-químicas do adesivo estrutural empregado, além da geração de esforços que favorecem a perfeita unido entre estas partes, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e sustentável uma tecnologia para fabricação e montagem de carrocerias de veículos de transporte através de um "kit" específico para cada projeto com montagem em poucas horas, aliado a elevada redução de peso e durabilidade.
(71) MVC COMPONENTES PLÁSTICOS (BR/PR)
(72) EDUARDO RENATO KUNST
(74) VALOR PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 003694-3** A2 **3.1**
(22) 18/02/2013
(30) 16/02/2012 EP 12 000997.2
(51) H01R 9/03 (2006.01), H01R 13/405 (2006.01), H01R 24/38 (2011.01)
(54) CABO PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS
(57) CABO PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS. A presente invenção refere-se a um cabo para transmissão de sinais, sendo que o cabo apresenta vários fios (1), em cujos condutores internos está respectivamente fixada uma peça terminal (1.1) eletricamente condutora, sendo que ao menos uma das peças terminais (1.1) compreende um primeiro elemento de encaixe (1.11). O cabo apresenta um elemento de acoplamento, sendo que o elemento de acoplamento compreende um corpo (2) produzido em uma só peça de material isolante com um eixo longitudinal (L). O corpo (2) apresenta ainda passagens (2.1) paralelas, eletricamente isoladas entre si, para alojamento das peças terminais (1.1). Ao menos uma das passagens (2.1) apresenta um segundo elemento de encaixe (2.11). Na passagem (2.1) está disposta a peça terminal (1.1) de tal maneira que o primeiro elemento de encaixe (1.11) encaixa com o segundo elemento de encaixa (2.11). O corpo (2) apresenta, além disso, uma primeira superficie (2.2) e uma segunda superfície (2.3) para guia de uma contrapeça do elemento de acoplamento, sendo que a primeira superfície (2.2) apresenta um vetor normal (N22) dirigido radialmente para fora e a segunda supeificie (2.3), um vetor normal (N23) dirigido radialmente para dentro (Figura 6).
(71) MD ELEKTRONIK GMBH (DE)
(72) NORBERT FRIESE, MARTIN HUBER
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2013 003757-5** A2 **3.1**
(22) 18/02/2013
(30) 22/02/2012 EP 12001177.0
(51) G01C 21/36 (2006.01)
(52) G01C 21/36, G01C 21/3632
(54) MÉTODO DE NAVEGAÇÃO E SISTEMA DE NAVEGAÇÃO
(57) MÉTODO DE NAVEGAÇÃO E SISTEMA DE NAVEGAÇÃO. A presente invenção refere-se a um método de navegação e sistema de navegação (40) que compreende as etapas de: - determinar uma rota (20); - exibir a rota (20) em um mapa (10); - determinar um ponto de manobra (22) na rota (20); - enviar uma instrução de manobra (23) para o ponto de manobra (22); - representar uma posição atual da rota (20) por um simbolo de posição (21) no mapa (10), - determinar uma junção (17, 18) entre o símbolo de posição (21) e o ponto de manobra (22) na rota (20); - determinar uma ramificação de estrada (11, 12) fora da rota (20) na junção (17, 18); - marcar a estrada (11, 12) por um sinalizador de bloqueio (31, 32) no mapa (10); - determinar uma passagem (29) na junção (17, 18); e - mudar o sinalizador de bloqueio (31, 32) no mapa (10) em função da passagem (29).
(71) HARMAN BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH (DE)
(72) LARS HANSEN
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2013 003933-0** A2 **3.1**
(22) 20/02/2013
(30) 20/02/2012 ES 201230252
(51) F21V 5/08 (2006.01), F21S 8/00 (2006.01), H01L 33/00 (2010.01)
(54) LUMINÁRIA PARA SUPERFÍCIES RETANGULARES
(57) LUMINÁRIA PARA SUPERFÍCIES RETANGULARES. A luminária para superfícies retangulares compreende a uma pluralidade de diodos emissores de luz (1) dispostos em linha, incluindo em cada um dos referidos diodos emissores de luz (1) sua ótica (3, 4) correspondente, e se caracteriza pelo fato de que alguns dos referidos diodos emissores de luz (1) compreendem óticas assimétricas (3) e o restante dos referidos diodos emissores de luz (1) compreendem óticas assimétricas ampliadas (4). Permite otimizar o número de diodos emissores de luz para espaços retangulares, devido que a maioria de luz incide na prateleira ou local a iluminar e tem poucas perdas, as diferenças das luminárias conhecidas atualmente que utilizam éticas nem tão assimétricas, que provocam uma grande densidade de iluminação ou uma grande perda de luz se estão mais distantes da superfície a iluminar.
(71) Simon S.A. (ES)
(72) Maria Cristina Moret Codina
(74) Orlando de Souza




(21) **BR 10 2013 004104-1** A2 **3.1**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(22) 21/02/2013
(30) 18/05/2012 TW 101209464
(51) F16G 13/02 (2006.01), F16G 13/06 (2006.01), F16G 15/00 (2006.01)
(54) FERRAMENTA DE CORRENTE
(57) FERRAMENTA DE CORRENTE. Uma ferramenta de corrente inclui um elemento de base (2), um elemento de transmissão (4) montado de modo móvel no elemento de base (2), e um elemento acionado (5) instalado no elemento de transmissão (4). Uma parte de impulsão (451) do elemento acionado (5) é acionada pelo elemento de transmissão (4) para acionar o movimento de uma segunda placa (913) a ser estendida respectivamente por duas hastes de ligação (912) de uma corrente de rolos (9), e pressionar uma segunda extremidade (915) de uma das hastes de ligação (912) para deformar e engatar a segunda placa (913). Uma parte de expulsão (52) do elemento acionado (5) é acionada pelo elemento de transmissão (94) para empurrar uma das hastes de ligação (912) para fora da segunda placa (913) e para dentro de um furo direto (221) do elemento de base (2).
(71) AMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD. (TW)
(72) TZU-FENG WANG
(74) NELLIE D SHORES



(21) **BR 10 2013 004105-0** A2 **3.1**
(22) 21/02/2013
(30) 28/02/2012 EP 12 157 250.6
(51) B01D 46/24 (2006.01), B01D 46/00 (2006.01)
(54) SISTEMA DE FILTRAGEM DE GÁS QUENTE E PROCESSO DE REGENERAÇÃO DO DITO SISTEMA
(57) SISTEMA DE FILTRAGEM DE GÁS QUENTE E PROCESSO DE REGENERAÇÃO DO DITO SISTEMA. A presente invenção se refere a um sistema de filtragem de gás quente e a um processo de regeneração de tal sistema de filtragem de gás quente, o dito sistema de filtragem compreendendo um recipiente de filtro, uma folha tubular separando o interior do dito recipiente de filtro para dentro de uma seção de gás bruto e uma seção de gás limpo, e uma pluralidade de elementos de filtro. Os ditos elementos de filtro, dispostos em dois ou mais grupos, são conectados à folha tubular com uma extremidade limpa e se estendem com uma parte de gás bruto para dentro da seção de gás bruto. Duas ou mais câmaras são acomodadas na seção de gás limpo e acomodam no sentido de grupo as extremidade de gás limpo dos elementos de filtro, cada uma das ditas câmaras compreendendo uma abertura de permuta de gás fornecendo uma combinação de fluido direto com a seção de gás limpo. O sistema de filtragem de gás quente compreende, adicionaímente, uma disposição de explosão posterior compreendendo um reservatório de gás de explosão posterior e um tubo de gás de explosão posterior para cada grupo de elementos de filtro, os ditos tubos de gás de explosão posterior possuindo uma salda posicionada na dita seção de gás limpo do recipiente, a dita salda dos tubos de gás de explosão posterior sendo direcionados na abertura de permuta de gás das câmaras, a dita salda do dito tubo de explosão posterior possuindo uma área transversal livre de cerca de 10% a cerca de 90% da área transversal livre da dita abertura de permuta de gás.
(71) PALL CORPORATION (US)
(72) STEFFEN HEIDENREICH, WALTER HAAG
(74) NELLIE D SHORES




(21) **BR 10 2013 004106-8** A2 **3.1**
(22) 21/02/2013
(30) 31/05/2012 JP 2012-125166
(51) B62J 1/12 (2006.01), B62J 35/00 (2006.01), B62K 19/46 (2006.01)
(52) B62J 1/12, B62J 35/00, B62K 19/46
(54) VEÍCULO DO TIPO SELA
(57) VEÍCULO DO TIPO SELA. É revelado um veículo do tipo sela que incluí uma estrutura de corpo veicular (3), um assento, um dispositivo de conexão ao assento, um dispositivo de trava do assento (14) e um dispositivo de soltura da trava (15). O dispositivo de trava do assento (14) inclui um membro de trava (16) colocado em uma estrutura (3) e assento, e um mecanismo de travamento (17) disposto para travar o membro de trava (16) sendo proporcionado na outra estrutura (3) e assento. O dispositivo de trava do assento (14) inclui um mecanismo de ajuste da posição de trava (42) capaz de ajustar a altura de uma posiç5o de travamento. O dispositivo de trava do assento (14) faz com que o mecanismo de travamento (17) trave o membro de trava (16) na posição de travamento no estado no qual, uma parte do assento é ligada à estrutura (3) pelo dispositivo de conexão ao assento. O dispositivo de soltura da trava (15) libera uma trava do assento pelo dispositivo de trava do assento (14).
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
(72) DAIKI TAKEHANA
(74) NELLIE D SHORES




(21) **BR 10 2013 004110-6** A2 **3.1**
(22) 21/02/2013
(30) 27/02/2012 KR 20-2012-0001496
(51) H01H 31/06 (2006.01), H01H 50/04 (2006.01)
(54) MECANISMO DE AJUSTE DE CORRENTE NOMINAL PARA RELÉ DE SOBRECORRENTE EM DISJUNTOR
(57) MECANISMO DE AJUSTE DE CORRENTE NOMINAL PARA RELÉ DE SOBRECORRENTE EM DISJUNTOR. A presente invenção se refere a um mecanismo de ajuste de corrente nominal para um relé de sobrecorrente de um disjuntor. O mecanismo de ajuste de corrente nominal inclui: um conector de furo de pino instalado em uma superfície dianteira de um relé de sobrecorrente; uma cobertura que tem uma abertura que permite que o conector de furo de pino seja exposto através deste, e acoplada ao relé de sobrecorrente; e um interruptor de ajuste de corrente nominal inserido através da abertura da cobertura a fim de ser acoplado ao conector de furo de pino. No armamento ou desarmamento do interruptor de ajuste de corrente nominal, apenas o interruptor de ajuste de corrente nominal pode ser armado ou desarmado sem ter que desarmar a cobertura fixa a qual o interruptor de ajuste de corrente nominal é acoplado, a partir da cobertura de janela, facilitando a operação de armamento ou desarmamento.
(71) LSIS CO., LTD (KR)
(72) DAE WON KIM
(74) NELLIE D SHORES


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **BR 10 2013 004143-2** A2 **3.1**
(22) 22/02/2013
(51) E04H 3/10 (2006.01)
(52) E04H 3/10
(54) BASE FLUTUANTE MOLDÁVEL DE ENTRETENIMENTO
(57) BASE FLUTUANTE MOLDÁVEL DE ENTRETENIMENTO. Compreende a presente patente de invenção a um conjunto de atividades de uma solução evolutiva no conceito construtivo e moldável de plataforma ou base de entretenimento, denominado "A Ilha", que consiste de um evento efêmero com o propósito duplo de entretenimento quanto de ativação das marcas patrocinadoras. O conjunto de atividades se caracteriza em um ou mais setores essenciais ou não para a operação: base chegada (deck chegada), base individual (atracagem de veículos aquáticos), base principal (deck principal), base serviços (deck serviços) e heliponto, constituído de deck de chegada (1), deck de serviços (2), deck principal (3), bar molhado (4), áreas vip (5), bar (6), toaletes (7), área de alimentação (8), área de serviços (9), pórtico de entrada (10), pórtico de saída (11), galeria patrocinadora (12), chapelaria (13), área de credenciamento (14), escritório (15), almoxarifado (16), camarim (17), staff (18), ambulatório (19), coleta de lixo (20), geradores (21) e heliponto (22).
(71) JÚLIO VITO GUIMARÃES WYKROTA (BR/MG)
(72) JÚLIO VITO GUIMARÃES WYKROTA
(74) ANGELO TADEU BATISTA




(21) **BR 10 2013 004209-9** A2 **3.1**
(22) 22/02/2013
(30) 24/02/2012 FI 20125210
(51) C10B 53/02 (2006.01), C10B 49/22 (2006.01), C10C 5/00 (2006.01), F23C 10/00 (2006.01)
(54) MÉTODO E APARELHO PARA A PRODUÇÃO DE UM LÍQUIDO PIRÓLISE
(57) MÉTODO E APARELHO PARA A PRODUÇAO DE UM LÍQUIDO DE PIRÓLISE. A invenção refere-se a um método para a produção de um líquido de pirólise, em que o líquido de pirólise é formado por meio de pirólise a partir de uma matéria-prima através da formação, em um reator de pirólise, de um produto de pirólise gasoso por pirólise e condensação do mesmo em um condensador em um líquido de pirólise, e alimentação de gás de circulação para dentro do reator de pirólise. De acordo com a invenção, o gás de circulação é conduzido por meio de um compressor de anel de líquido para dentro do reator de pirólise e purificado antes de ser conduzido para dentro do reator de pirólise, o líquido e pirólise é utilizado como a camada de líquido no compressor de anel de líquido. Além disso, a invenção refere-se a um aparelho correspondente
(71) Metso Power Oy (FI) , Teknologian Tutkimuskeskus VTT (FI)
(72) Sampo Ratinen, Jani Lehto, Mikko Anttila, Tuomo Hilli, Kristin Onarheim, Ismo Hirvonem, Yrjo Solantausta, Markku Raiko
(74) Orlando de Souza




(21) **BR 10 2013 004334-6** A2 **3.1**
(22) 25/02/2013
(30) 27/02/2012 JP 2012-040551

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(51) B60R 13/08 (2006.01), B62J 23/00 (2006.01), B62K 11/00 (2013.01)
(52) B60R 13/0876, B62J 23/00, B62K 11/00
(54) VEÍCULO PEQUENO
(57) VEÍCULO PEQUENO. A presente invenção refere-se a prover uma tecnologia para melhorar a qualidade de aparência dos veículos pequenos cada qual provido com membros protetores. Uma motocicleta (10) é provida com um sistema de exaustão (90) que purifica ou amortece o gás de exaustão descarregado de um motor, uma coberta de corpo (40) que cobre pelo menos as faces laterais do motor e constitui a face extema do veículo e um membro protetor (101) tendo face contínua que continua para a coberta de corpo (40) e que cobre as faces laterais do sistema de exaustão (90). O membro protetor (101) é montado no sistema de exaustão (90) e o membro protetor (101) e a coberta de corpo (40) constituem em cooperação um com outro a face externa do veículo. A coberta de corpo (40) é formada de resina e o membro protetor (101) é moldado de metal
(71) HONDA MOTOR CO., LTD (JP)
(72) MASAYA YAZAKI, HIROSHI KURIBARA, YOSHITAKA HAYAMA, TAKAAKI KASAI
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2013 004431-8** A2 **3.1**
(22) 25/02/2013
(30) 03/03/2012 US 13/411,535
(51) E21B 4/02 (2006.01)
(52) E21B 4/02
(54) JUNTA UNIVERSAL COM FIO OU PORTADA PARA MOTOR DE PERFURAÇÃO DE POÇO ABAIXO
(57) JUNTA UNIVERSAL TRANSFERIDA OU COM FIO PARA MOTOR DE PERFURAÇÃ0 POÇO ABAIXO. Um conjunto de furo inferior para uma coluna de perfuração tem um motor de lama e um mandril. O motor tem um rotor e um estator e o rotor define um furo para a passagem de condutores. O mandril tem um furo para a passagem dos condutores e para fluido de perfuração, e rotação do mandril gira uma broca de perfuração. Um eixo e juntas universais abrigam movimento orbital no rotor para movimento de rotação no mandril. Para passar os condutores a partir de uma sonda poço acima do motor para eletrônica disposta com o mandril, uma viga interior dispõe em um furo de poço. Este viga interior tem uma passagem interior para os condutores, e tampas de vedação dispõe em cada extremidade da viga interior para selar no interior das juntas universais. A viga interior e tampas de vedação impedem fluido de perfuração passar a partir do motor e em torno do eixo a partir de comunicação no furo do eixo
(71) WEATHERFORD/LAMB, INC. (US)
(72) NEAL S. YAMBAO, DAN A. MARSON
(74) ORLANDO DE SOUZA




(21) **BR 10 2013 004670-1** A2 **3.1**
(22) 27/02/2013
(30) 13/03/2012 US 13/419,083
(51) F16K 3/02 (2006.01), F16K 43/00 (2006.01)
(52) F16K 3/02, F16K 43/008
(54) MONTAGEM DE VÁLVULA DE PORTA
(57) MONTAGEM DE VÁLVULA DE PORTA. Trata-se de uma montagem de válvula de porta que tem um corpo, uma porta, uma haste, e um assento traseiro para vedação entre a haste e o corpo. O assento traseiro é um membro anular com uma superfície complementária em seu interior que se encaixa sobre uma seção conformada esfericamente da haste; permitindo, então, que o assento traseiro gire e rode em relação à haste. Uma superfície externa do assento traseiro é chanfrada para engatar de forma vedável uma passagem de haste formada através do corpo. Um membro flexível é fornecido, que é para vedar uma superfície adjacente ao assento traseiro. O membro flexível pode formar uma vedação entre o membro de assento traseiro e a haste ou entre um retentor anular e o assento traseiro.
(71) VETCO GRAY, INC. (US)
(72) THEERAPONG PRACHAKVEJ, CHAU HOANG, DAVID DANIEL COMEAUX
(74) JULIANO RYOTA MURAKAMI




(21) **BR 10 2013 004681-7** A2 **3.1**
(22) 27/02/2013
(51) E04H 1/12 (2006.01)
(52) E04H 1/1216
(54) BANHEIRO MÓVEL
(57) BANHEIRO MÓVEL. A presente invenção descreve um banheiro móvel (1) compreendendo seis cabines individuais que unidas possuem formato de hexágono, possuindo cobertura de material translúcido e contendo cada uma um mictório (2), cuja saída é ligada a um tubo central (4). As referidas cabines são dispostas sobre um reservatório (9) com o mesmo formato hexagonal do banheiro e, ao redor desse mesmo reservatório (9) estão localizadas escadas de acesso às cabines. O banheiro móvel (1) descrito pela presente invenção é dimensionado à base de polimeros de alta resistência que proporcionam alta aderência e confiabilidade quando no uso nos mais diferentes ambientes. Possuindo um sistema de tubulação eficiente, os gases provenientes da urina estocada em seu reservatório (9) ao passarem pelo sistema não acarretam desconforto devido ao mau cheiro. O sistema de tubulação utilizado no banheiro móvel (1) compreende tubos de PVC comumente usados em construções civis., e por isso, é evidente que a estrutura do banheiro móvel (1) é econômica e simples. Além disso, como a cobertura das cabines é translúcida, seu sistema de iluminação é natural, o que proporciona economia de energia elétrica
(71) B. P. DE ALMEIDA FEIRA E EVENTOS (BR/RJ)
(72) BRUNO PIRES DE ALMEIDA
(74) ORLANDO DE SOUZA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 004694-9** A2 **3.1**
(22) 27/02/2013
(30) 23/03/2012 JP 2012-066551
(51) H02P 23/14 (2006.01), H02P 29/00 (2006.01)
(54) UNIDADE DE CONTROLE DO MOTOR
(57) UNIDADE DE CONTROLE DO MOTOR. Reduzir a ocorrência de choques ao alternar entre detectores de posição utilizados para o controle de posição de um motor. Uma unidade de controle do motor 2 incluí um controlador de posição 10 que gera um comando de velocidade Vr com base na diferença de posição entre um co-mando de posição e um sinal de feedback de posição; um comutador 14 que alterna o sinal de feedback de posição a ser inserido no controlador de posição 10, a partir de um dos primeiro sinais de posição Pfb1 detectados por um interferômetro a laser 6 até um segundo sinal de posição Pfb2 detectado por um sensor de posição 8; e um compensador de fase 15 que compensa um atraso de fase do segundo sinal de posição Pfb2 alternado pelo comuta-dor 14 em relação ao primeiro sinal de posição Pfb1
(71) KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI (JP)
(72) KOICHI KIRIHARA, YASUFUMI YOSHIMURA, YASUHIKO KAKU
(74) NELLIE D SHORES



(21) **BR 10 2013 004697-3** A2 **3.1**
(22) 27/02/2013
(30) 02/03/2012 JP 2012-046800
(51) H02M 1/44 (2007.01), H02M 7/44 (2006.01), H02M 5/42 (2006.01)
(54) UNIDADE CONVERSORA DE ENERGIA DE FONTE DE CORRENTE
(57) UNIDADE CONVERSORA DE ENERGIA DE FONTE DE CORRENTE. Fornecer uma unidade conversora de energia de fonte de corrente capaz de reduzir a amplitude de uma tensão de modo comum. Uma unidade conversara de energia de fonte de corrente de acordo com uma modalidade engloba um inversor e um controlador de acionamento. O inversor inclui, em cada fase de saída, uma pluralidade de elementos de ligação conectados em série entre o polo positivo e o polo negativo de uma fonte de corrente continua. O controlador de acionamento controla o inversor de acordo com um comando de corrente em um modo de saida de controle dos elementos de ligação de diferentes fases de salda para fornecer corrente entre as fases de salda e um modo de curto-circuito de controle de elementos de ligaçao da mesma fase de salda. Uma fase de salda onde o controlador de acionamento executa o modo curto-circuito é uma fase de saída, cuja tensão de fase ou corrente de fase apresenta valor absoluto mínimo.
(71) KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI (JP)
(72) YUSHI TAKATSUKA, KATSUTOSHI YAMANAKA
(74) NELLIE D SHORES




(21) **BR 10 2013 004705-8** A2 **3.1**
(22) 27/02/2013
(30) 27/04/2012 GB 1207356.5
(51) B32B 17/06 (2006.01), B32B 7/06 (2006.01), B63B 35/00 (2006.01)
(52) B32B 17/064, B32B 7/06, B63B 35/00
(54) MACROESFERAS
(57) MACROESFERAS. Uma macroesfera compreendendo um núcleo e uma película externa, o núcleo da macroesfera tendo um diâmetro entre 30 mm e 55 mm e a película externa da macroesfera compreendendo microesfera reforçada com epóxi de vidro oco de diâmetro = 20 mícrons. Um material de flutuação também é descrito compreendendo uma combinação de espuma síntática ou espuma soprada com gás e uma pluralidade de ditas macroesferas. Um método para produzir macroesferas compreende colocar um núcleo de macroesfera em um tambor rotativo e tombar dito núcleo enquanto resina epóxi e microesferas de vidro oco são introduzidas no tambor para formar uma película sobre o núcleo
(71) BALMORAL COMTEC LIMITED (GB)
(72) ROBERT KENNETH ORAM
(74) DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP. IND. LTDA




(21) **BR 10 2013 005165-9** A2 **3.1**
(22) 01/03/2013
(30) 19/03/2012 JP 2012-062148
(51) H02K 15/03 (2006.01), H02K 1/27 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE FABRICAÇÃO DE ROTORES, MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE ROTORES E MÉTODO DE POSICIONAMENTO DE IMÃS PERMANENTES
(57) DISPOSITIVO DE FABRICAÇÃO DE ROTORES, MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE ROTORES E MÉTODO DE POSICIONAMENTO DE ÍMÃS PERMANENTES. Objetivo. Posicionar apropriadamente imás permanentes até mesmo em um rotor de pequenas dimensões, também mantendo os custos reduzidos. Solução Um dispositivo de fabricação de rotores que inclua um propulsor e diversas lâminas. O propulsor comprime os diversos ímãs temporariamente fixados a um núcleo de rotor e dispostos, lado a lado, ao redor da circunferência do núcleo do rotor, em sua superfície externa e radialmente a este. As diversas lâminas são individualmente inseridas nos intervalos entre os ímãs comprimidos pelo propulsor.
(71) Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki (JP)
(72) Yasufumi Kuroiwa, Kanta Yamaguchi
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 005302-3** A2 **3.1**
(22) 05/03/2013
(30) 07/03/2012 JP 2012-050069
(51) A01N 43/80 (2006.01), A01N 41/06 (2006.01), A01N 43/84 (2006.01), A01N 43/653 (2006.01), A01N 43/54 (2006.01), A01N 33/22 (2006.01), A01N 31/14 (2006.01), A01P 13/00 (2006.01)
(52) A01N 43/80, A01N 41/06, A01N 43/84, A01N 43/653, A01N 43/54, A01N 33/22, A01N 31/14, A01N 2300/00
(54) COMPOSIÇÃO HERBICIDA
(57) COMPOSIÇÃO HERBICIDA. São fornecidas tecnologias para o controle de ervas daninhas, especialmente, uma composição herbicida incluindo como ingredientes ativos isoxaflutois, ciprosulfamida, e um ou mais compostos selecionados do grupo A têm efeitos de controle de erva daninha. Grupo A: um grupo que consiste em flumioxasina, sulfentrazona, saflufenacila, oxifluorfeno, fomesafeno, e um composto representado pela fórmula (1)
(71) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. (JP)
(72) HAJIME IKEDA
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA


(21) **BR 10 2013 005311-2** A2 **3.1**
(22) 05/03/2013
(51) H01R 11/01 (2006.01), F01P 1/06 (2006.01), B60K 11/06 (2006.01)
(54) MÓDULO DE CONEXÃO PARA UM CIRCUITO DE FORNECIMENTO ELÉTRICO DE UM VENTILADOR, EM PARTICULAR PARA UM AUTOMÓVEL
(57) MÓDULO DE CONEXÃO PARA UM CIRCUITO DE FORNECIMENTO ELÉTRICO DE UM VENTILADOR, EM PARTICULAR PARA UM AUTOMÓVEL. Módulo de conexão (1) para um circuito de fornecimento elétrico de um ventilador, em particular para um automóvel, configurado de forma a transmitir a um motor elétrico (2) de referido ventilador, uma corrente elétrica cuja voltagem pode ser selecionada entre dois valores, partindo de uma rede de suprimento (3) capaz de fornecer uma corrente elétrica apresentando um valor da voltagem, sendo que referido módulo (1) compreende um conector de entrada (4) capaz de conectar-se com alguns fios de fornecimento (7, 8, 9) provenientes de referida rede (3), e um conector de sarda (5) capaz de conectar-se com um conector (6) de referido motor (2).
(71) VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA (BR/SP)
(72) MILTON TIGUSA, EDER NOMOTO
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE INTELECTUAL




(21) **BR 10 2013 005325-2** A2 **3.1**
(22) 05/03/2013
(30) 11/04/2012 JP 2012-090257
(51) F02M 69/00 (2006.01)
(54) MOTOCICLETA
(57) MOTOCICLETA. Quando uma motocicleta 1 é vista lateralmente, uma região côncava 12 é formada para trás do cano dianteiro 3, para frente do banco 9 e acima da armação principal 4. A carcaça do estrangulador 44 é fornecida na sua porção de extremidade inferior com uma abertura de conexão inferior 44a conectada em um primeiro cano de admissão 42, e é fornecida na sua porção de extremidade superior com uma abertura de conexão superior 44b conectada no segundo cano de admissão 46. Quando vista de cima da motocicleta 1, a abertura de conexão superior 44b, a abertura de conexão Inferior 44a e o orifício de admissão 25 se sobrepõem pelo menos parcialmente. Um injetor 50 é preso na porção frontal da carcaça do estrangulador 44
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
(72) KATSUYA YAZAKI, SADAO NOGI
(74) ISABELLA CARDOZO



(21) **BR 10 2013 005328-7** A2 **3.1**
(22) 05/03/2013
(30) 30/03/2012 US 13/435.386
(51) B01D 71/06 (2006.01), B01D 39/16 (2006.01)
(54) MEMBRANA POLIMÉRICA DE PORO GRANDE
(57) MEMBRANA POLIMÉRICA DE PORO GRANDE. Membranas porosas incluindo uma primeira superfície de pele microporosa tendo uma densidade de poros de pelo menos cerca de 20 poros / 50 000 um2, e uma segunda superfície porosa, e um volume entre as superfícies, onde o volume tem uma densidade de poros de pelo menos cerca de 120 poros/mm2, assim como processos de uso e processos de fabricação de membranas são mostrados
(71) PALL CORPORATION (US)
(72) I-FAN WANG, AMARNAUTH SINGH
(74) ISABELLA CARDOZO




(21) **BR 10 2013 005334-1** A2 **3.1**
(22) 05/03/2013
(30) 07/03/2012 US 61/607768
(51) B01D 61/36 (2006.01), C08J 3/07 (2006.01), C08F 6/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA REMOVER COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS
(57) MÉTODO PARA REMOVER COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS. A presente invenção diz respeito a um método para remover compostos orgânicos voláteis (VOCs) de um látex usando uma membrana.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC (US) , REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA (US)
(72) TIMOTHY C. FRANK, EDWARD L. CUSSLER
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL




(21) **BR 10 2013 005337-6** A2 **3.1**
(22) 05/03/2013
(30) 06/03/2012 US 13/413,251
(51) G03G 9/08 (2006.01)
(54) TONER DE FUSÃO SUPERBAIXA COM PARTÍCULAS DE TONER NÚCLEO-INVÓLUCRO
(57) TONER DE FUSÃO SUPERBAIXA COM PARTÍCULAS DE TONER NÚCLEO-INVÓLUCRO A presente invenção refere-se a uma partícula de toner tendo um núcleo e um invólucro, e a um método para a produção da partícula

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


de toner. O núcleo inclui uma resina cristalina e o invólucro inclui uma resina amorfa. O invólucro é de substancial a completamente livre da resina cristalina. A partícula de toner permite a inclusão de maiores quantidades dos materiais de resina cristalina no núcleo, desse modo baixando a temperatura mínima de fusão do toner formado a partir das partículas
(71) XEROX CORPORATION (US)
(72) JORDAN WOSNICK, RICHARD P.N. VEREGIN, EDWARD G. ZWARTZ, MICHAEL S. HAWKINS
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2013 005909-9** A2 **3.1**
(22) 12/03/2013
(30) 14/03/2012 US 13/420057
(51) B60H 1/24 (2006.01)
(54) COLUNA PARA UM CHASSI DE CABINA DE VEÍCULO, E, CHASSI DE CABINA
(57) COLUNA PARA UM CHASSI DE CABINA DE VEÍCULO, E, CHASSI DE CABINA A invenção se refere a uma coluna de cabina de veículo com duto vedado. Um chassi de cabina inclui urna coluna de cabina oca tendo um respiradouro de ar em uma parede lateral da mesma e primeira e segunda extremidades. Uma peça de espuma expandida é afixada a um clipe. O clipe tem uma base formando um suporte de peça de espuma, ao qual a peça de espuma não expandida é afixada. O clipe tem um elemento de preensão, e um braço conectado a base ao elemento de preensão. O clipe e a peça de espuma são inseridos através do respiradouro e dentro da coluna, de forma que a peça de espuma não expandida fica dentro da coluna e espaçada a partir de uma borda do respiradouro e entre o respiradouro e a primeira extremidade da coluna. O elemento de preensão é acoplado à coluna tal que o elemento de preensão fica preso em uma borda do respiradouro. O chassi de cabina e/ou a coluna é então aquecida de forma que a espuma se expande e forma uma vedação dentro da coluna entre o respiradouro e a primeira extremidade da coluna. O resultado é uma coluna de cabina com uma extremidade inferior vedada, em que ar condicionado proveniente de uma unidade de HVAC montada no teto não fluirá da extremidade superior da coluna, através da coluna para o respiradouro e para fora do respiradouro, e para dentro do interior da cabina.
(71) DEERE & COMPANY (US)
(72) TERRY S. KOCH, PAUL T. BRUSS, ROBERT L. WOOD, JR.
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL




(21) **BR 10 2013 005934-0** A2 **3.1**
(22) 13/03/2013
(51) A61K 36/05 (2006.01), A61K 31/715 (2006.01), A61K 8/73 (2006.01)
(54) GEL DE POLISSACARÍDEOS DE GAYRALIA BRASILIENSIS E GEL TERMOESTÁVEL DE POLISSACARÍDEOS DE GAYRALIA BRASILIENSIS COMPLEXADOS COM ÍONS
(57) GEL DE POLISSACARÍDEOS DE GAYRALIA BRASILIENSIS E GEL TERMOESTÁVEL DE POLISSACARÍDEOS DE GAYRALIA BRASILIENSIS COMPLEXADOS COM ÍONS. A presente invenção relata a capacidade espessante e geleificante de polissacarídeos produzidos pela macroalga verda marinha Monostroma brasiliense. Em meio aquoso estes polissacarídeos possuem a propriedade de espessar e geleificar o sistema. Em meio salino contendo íons baratos, sódio e/ou cálcio estes polissacarídeos também possuem a propriedade de espessar e geleificar o sistema, além de serem termoestáveis. Os polissacarídeos produzidos pela macroalga verde marinha Monostroma brasiliense, com capacidade espessante e geleificante são extraídos da alga em temperaturas entre (1-100°), são sulfatados (1-60%) e contêm urônicos (0-30%). São constituídos por ramnose (1-95%), glucose (0-40%), xilose (0-40%), manose (0-30%) e galactose (0-30%).
(71) Universidade Federal do Paraná (BR/PR)
(72) Maria Eugênia Duarte Noseda



(21) **BR 10 2013 006078-0** A2 **3.1**
(22) 14/03/2013
(30) 19/03/2012 GB 1204793.2
(51) G08G 5/00 (2006.01), B64D 43/00 (2006.01)
(52) G08G 5/0004, B64D 43/00
(54) SISTEMAS DE INSTRUÇÃO E MÉTODO PARA FORNECER UMA INSTRUÇÃO
(57) SISTEMA DE INSTRUÇÃO E MÉTODO PARA FORNECER UMA INSTRUÇÃO A presente invenção refere-se a um sistema e método para transmitir melhor as informações para um piloto e/ou outros membros de uma tripulação presentes na cabine de pilotagem de uma aeronave. A invenção é de uso particular nas instruções que precedem diversas fases das operações de voo de uma aeronave (tais como inicialização dos motores, decolagem, ascensão á altitude de cruzeiro, descida da altitude de cruzeiro e pouso). Osistema e método fornecem uma saída de instrução relevante às fases particulares de um de um voo de uma forma visual e de uma forma de áudio sendo que a saída de instrução inclui dados de maior relevância para a fase de voo particular.


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(71) GE AVIATON SYSTEMS LIMITED (GB)
(72) JENNIFER COOPER
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI DANTAS




(21) **BR 10 2013 006079-8** A2 **3.1**
(22) 14/03/2013
(30) 14/03/2012 US 61/610,549; 14/03/2012 US 61/610,555
(51) A01N 43/54 (2006.01), A01N 53/00 (2006.01), A01N 47/24 (2006.01), A01N 57/20 (2006.01), A01N 27/00 (2006.01), A01P 13/00 (2006.01)
(52) A01N 43/54, A01N 53/00, A01N 47/24, A01N 57/20, A01N 27/00, A01N 2300/00
(54) MISTURA, COMPOSIÇÃO AGROQUÍMICA, USO, MÉTODO PARA DESFOLHAÇÃO, DESSECAÇÃO OU AMADURECIMENTO DE PLANTAS CULTIVADAS, MÉTODO PARA DESFOLHAÇÃO E PARA MATURAÇÃO
(57) MISTURA, COMPOSIÇÃO AGROQUÍMICA, USO, MÉTODO PARA DESFOLHAÇÃO, DESSECAÇÃO OU AMADURECIMENTO DE PLANTAS CULTIVADAS, MÉTODO PARA DESFOLHAÇÃO E PARA MATURAÇÃO. A presente invenção se refere a misturas que compreendem, como componentes ativos, etefon e saflufenacil ou ciclanilida e saflufenacil, e a um método para desfolhar, dessecar ou maturar plantas cultivadas por meio do uso de tais misturas, e ao uso de etefon e saflufenacil ou de ciclanilida e saflufenacil para preparar tais misturas e a composições que compreendem essas misturas.
(71) BASF CORPORATION (US)
(72) THORSTEN JABS, ALEXANDRE FRATESCHI, BRADY SCOTT ASHER, GUY MITSUYUKY TSUMANUMA, JOHN HARDEN, MARCO ANTONIO TAVARES RODRIGUES, PAULO CESAR QUEIROZ
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI DANTAS

(21) **BR 10 2013 006270-7** A2 **3.1**
(22) 15/03/2013
(51) B27N 3/14 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA ALINHAMENTO DE PARTICULADOS FIBROSOS DE CANA-DE AÇÚCAR
(57) DISPOSITIVO PARA ALINHAMENTO DE PARTICULADOS FIBROSOS DE CANA-DE-AÇÚCAR. A presente invenção se refere a um dispositivo para alinhamento de materiais particulados fibrosos de cana-de-açúcar, que compreende um receptáculo (3) no interior do qual é armazenável material particulado de maneira alinhada, um conjunto de placas (2), estacionárias entre si, dispostas paralela everticalmente no interior do receptáculo (3), e compreendendo dois jogos de placas de alturas diferentes, um jogo de placas de altura maior (2a) e um outro jogo de placas de altura- menor (2b), sendo que a cada duas placas de altura maior (2a) está disposta, intercaladamente, uma placa de altura menor (2b), e sendó que um mecanismo de acionamento vertical (4) proporciona um movimento vertical relativo entre o conjunto de placas (2) e o receptáculo (3).
(71) CNPEM - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS (BR/SP)
(72) CARLOS EDUARDO DRIEMEIER, DANILO BESSA DE MELLO
(74) TAVARES PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA




(21) **BR 10 2013 006518-8** A2 **3.1**
(22) 22/03/2013
(30) 21/03/2012 IN 753MUM2012
(51) A01N 53/00 (2006.01), A01N 47/30 (2006.01)
(52) A01N 53/00, A01N 47/30
(54) COMPOSIÇÃO PESTICIDA CONTENDO LAMBDA CIALOTRINA E DIAFENTIURÃO
(57) COMPOSIÇÃO PESTICIDA CONTENDO LAMBDA CIALOTRINA E DIAFENTIURÃO. A presente invenção refere-se a uma composição que compreende uma quantidade eficaz de Lambda-cialotrina na gama de 0,5% a 12%, uma quantidade de diafentiurão eficaz na gama de 15% a 70% em que a relação de Lambda-cialotrina para diafentiurão está na gama de 1:4 a 1:35, e pelo menos um excipiente de agroquímicos.
(71) Deepak Pranjivandas Shah (ID)
(72) Deepak Pranjivandas Shah
(74) NELLIE D SHORES

(21) **BR 10 2013 007028-9** A2 **3.1**
(22) 26/03/2013
(30) 26/03/2012 EP 12161172.7
(51) H01B 17/32 (2006.01), H01B 17/42 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO ELÉTRICO COM ISOLADORES
(57) DISPOSITIVO ELÉTRICO COM ISOLADORES Dispositivo elétrico para circuito elétrico que possui pelo menos um primeiro isolador com um primeiro corpo isolante principal e um segundo isolador com um segundo corpo isolante principal. Os primeiro e segundo corpos isolantes principais protuberam-se a partir de partes correspondentes do dispositivo elétrico ao longo de um primeiro eixo longitudinal e um segundo eixo longitudinal, respectivamente, em que os mencionados primeiro e segundo eixos longitudinais repousam paralelamente entre si em um plano comum. O primeiro isolador compreende pelo menos uma primeira barbatana isolante e pelo menos uma segunda barbatana isolante que se protuberam a partir do primeiro corpo isolante principal, de forma a repousar em um primeiro plano correspondente e um segundo plano, respectivamente, perpendicular com relação ao mencionado plano comum. A primeira barbatana e a segunda barbatana possuem uma primeira distância D1 e uma segunda distância 02, respectivamente, entre as suas extremidades delimitadoras mais próximas do segundo eixo longitudinal e do primeiro eixo longitudinal, em que D1 , D2, O segundo isolador compreende pelo menos uma terceira barbatana isolante e pelo menos uma quarta barbatana isolante que se protuberam a partir do segundo corpo isolante principal, de forma a ficarem frontais a primeira barbatana e a segunda barbatana, respectivamente. As terceira e quarta barbatanas possuem uma terceira distância 03 e uma quarta distância 04, respectivamente, entre as suas extremidades delimitadoras mais próximas do primeiro eixo longitudinal e do segundo eixo longitudinal. As primeira, segunda, terceira e quarta distâncias D1, D2, D3 e D4 satisfazem as relações a seguir: D1; D3; D4; D2; D4; D3; e D4 ; D1 + (D1 - D2).
(71) ABB TECHNOLOGY AG (CH)
(72) GIANLUCA CORTINOVIS, GIORGIO MORICONI
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C




(21) **BR 10 2013 007029-7** A2 **3.1**
(22) 26/03/2013
(30) 26/03/2012 EP 12161169.3
(51) H01H 33/60 (2006.01), H01H 9/02 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE CHAVEAMENTO ELÉTRICO E APARELHO ELÉTRICO RELACIONADO
(57) DISPOSITIVO DE CHAVEAMENTO ELÉTRICO E APARELHO ELÉTRICO RELACIONADO Dispositivo de chaveamento elétrico para circuitos elétricos, que compreende: pelo menos uma fase elétrica que compreende pelo menos uma unidade interruptora de circuito associada a uma unidade desconectora, em que a unidade interruptora de circuito compreende um contato móvel de interruptor de circuito que pode ser acionado entre uma posição fechada e uma posição aberta com relação a um contato fixo de interruptor de circuito correspondente e em que a unidade desconectora compreende pelo menos um contato móvel de desconector que pode ser acionado entre uma posição de conexão e uma posição de desconexão com relação a um contato fixo de desconector correspondente; e um invólucro que compreende uma cobertura isolante acoplada a uma cobertura metálica. O invólucro abriga pelo menos uma unidade interruptora de circuito e a unidade desconectora associada da mencionada pelo menos uma fase elétrica.
(71) ABB TECHNOLOGY AG (CH)
(72) FRANCESCO BELLONI, PIERINO BERTOLOTTO
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **BR 10 2013 007226-5** A2 **3.1**
(22) 27/03/2013
(30) 30/03/2012 US 13/436,623
(51) G03G 15/08 (2006.01), G03G 21/00 (2006.01), B65B 1/30 (2006.01), B65B 57/14 (2006.01)
(54) SISTEMAS E MÉTODOS DE PRODUÇÃO DE TONER DE CORES PADRÃO
(57) SISTEMAS E MÉTODOS DE PRODUÇÃO DE TONER DE CORES PADRÃO. A presente invenção refere-se a um sistema de produção de toner de cores padrão que inclui um sistema de administração do toner, um sistema de vedação do cartucho, um sistema de mistura, e um sistema de embalagem. O sistema de administração do toner inclui linhas de administração de fluido selecionáveis para administrar o toner de cor particular em um cartucho conforme necessário para produzir um toner de cor padrão em resposta a uma solicitação do usuário eletronicamente submetida. O cartucho contendo o toner de administração não misturado pode ser vedado por um sistema de vedação, e misturado usando um misturador ressonante para produzir um toner de cor padrão. O cartucho contendo o misturado toner de cor padrão pode ser embalado usando um sistema de embalagem.
(71) Xerox Corporation (US)
(72) Santiago Faucher, Gerhardt S. Pawelka, Majid Kamel, Michael S. Hawkins, Suxia Yang, Richard P.N. Veregin, Joseph C. Barbisan
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira




(21) **BR 10 2013 007359-8** A2 **3.1**
(22) 27/03/2013
(30) 30/03/2012 FR 12 52956
(51) H02M 1/08 (2006.01), H02M 1/088 (2006.01), H02M 3/335 (2006.01), H02M 5/458 (2006.01), H02M 3/155 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE COMANDO UTILIZADO EM UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CORTE
(57) DISPOSITIVO DE COMANDO UTILIZADO EM UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CORTE. A presente invenção refere-se a um dispositivo de comando (1) destinado a ser empregado em um sistema de alimentação elétrica com corte, esse sistema podendo notadamente ser empregado em um variador de velocidade para alimentar sua eletrônica. O dispositivo de comando (1) comporta um primeiro transistor (T1) destinado a receber sinais de comando provenientes de uma unidade de comando (U) e um segundo transistor (T2) conectado em série com o primeiro transistor (T1), e dotado de uma grade (G) com comando flutuante.
(71) Schneider Toshiba Inverter Europe SAS (FR)
(72) Allan Pierre Barauna, Hocine Boulharts
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira




(21) **BR 10 2013 007497-7** A2 **3.1**
(22) 28/03/2013
(30) 30/03/2012 BR 1020120072882
(51) F03G 7/10 (2006.01), F03G 3/00 (2006.01)
(54) SISTEMA DE MOVIMENTO MECÂNICO PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA
(57) SISTEMA DE MOVIMENTO MECÂNICO PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA. A - Foi criado um sistema exclusivamente mecânico formado por materiais e peças usuais no mercado tais como uma estrutura de suporte construída com vigas metálicas, um virabrequim, barras metálicas conectadas entre si através de rolamentos ou apoiados uma na outra e um peso feito com placas de aço. B - Foi planejado e concebido montar estas partes com um arranjo formando conjuntos e colocando estes conjuntos lado a lado ligados a cada braço do virabrequim. C - Este arranjo foi concebido com duas funções específicas e fundamentais. A primeira para permitir a transferência da energia da força da gravidade existente sobre o sistema da barra de suporte do peso através das barras positivas ou neutra e do eixo central indo até o braço do virabrequim gerando um torque em seu eixo. A segunda função é permitir, através da colocação ou retirada de trancas sobre o arco de suporte de trancas, ou no braço telescópico e no braço da tranca da biela que se escolha em que barra apoiar a barra de suporte do peso. Também permite escolher o momento e o tempo em que este apoio permanece efetivo. D - O valor da força da gravidade existente sobre a barra de suporte do peso e seu sistema, quando estão apoiados na barra neutra, é sempre o mesmo, independente do ponto que esteja o centro de gravidade do conjunto da barra de suporte do peso. Este peso terá força sempre igual como se o centro de gravidade do sistema de peso estivesse no eixo central. Esclarecendo, sempre que o sistema de peso estiver em qualquer lado da barra neutra, ele vai gerar a mesma força no eixo central como se o sistema estivesse apoiado no próprio eixo. E - O valor da força da gravidade existente sobre o sistema da barra de suporte de peso, quando está apoiado em uma das barras positivas ou na biela, fica adicionado ou acrescido de um valor proporcional entre o comprimento da barra positiva que estiver apoiado e o comprimento da barra de suporte do peso que existir entre o eixo central e o ponto na barra de suporte do peso em que estiver o centro de gravidade do sistema de peso. Esta medida varia a cada momento, portanto o adicional de força varia a cada momento. F - Nesta apresentação, a escolha da posição que funciona cada tranca e o tempo que ela fica efetivada é a mesma da máquina modelo que estou construindo, sendo uma em Porto Alegre - Brasil, já na metade da montagem, e outra em Gilman, Illinois - EUA, onde agora está sendo construído o prédio e a montagem deve começar em julho de 2013. O tamanho da máquina e o comprimento de barras e braços e tudo em geral que apresentamos neste pedido, é igual ao modelo que está sendo construído. G - Finalmente, está máquina, quando concluída a construção, deverá estar travada. Quando for destravada, o virabrequim vai girar, e continuar girando, para sempre.
(71) Renato Bastos Ribeiro (BR/RS)
(72) Renato Bastos Ribeiro
(74) Guerra Propriedade Industrial


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 007518-3** A2 **3.1**
(22) 28/03/2013
(51) A43B 17/00 (2006.01), A61F 5/14 (2006.01)
(52) A43B 17/00, A61F 5/14
(54) BIOMECÂNICA COM PÉ REGULÁVEL
(57) BIOMECÂNICA COM PÉ REGULÁVEL Formado a partir de uma junção de um tutor convencional contendo palmilhas biomecânicas, o que aumenta sua função biomecânica e facilita os eventuais ajustes.
(71) HAROLDO LEITE FONSECA (BR/MG)
(72) HAROLDO LEITE FONSECA



(21) **BR 10 2013 007540-0** A2 **3.1**
(22) 28/03/2013
(51) A43D 25/20 (2006.01), F26B 3/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO ARTICULADO IRRADIADOR DE CALOR PARA EQUIPAMENTO DE SECAGEM E REATIVAÇÃO DE ADESIVO
(57) DISPOSITIVO ARTICULADO IRRADIADOR DE CALOR PARA EQUIPAMENTO DE SECAGEM E REATIVAÇÃO DE ADESIVO. A invenção refere-se ao aperfeiçoamento em dispositivo irradiador de calor que é articulação, resultando em maior eficiência do processo de secagem e reativação do adesivo empregado para colagem do solado na base do cabedal de calçados. O dispositivo irradiador de calor compreende um suporte (1) onde pivotam braços laterais (2) nos quais são montados de modo pivotante resistores elétricos (3). Pela articulação dos braços (2) no suporte (1) é conseguindo a aproximação ou afastamento dos resistores elétricos (3) da base do cabedal montado na forma (4). Pela rotação dos resistores elétricos (3) nos braços (2) é possível obter-se um paralelismo entre a superfície de cada um dos resistores elétricos (3) e a superfície da base do cabedal montado na forma (4). O dispositivo irradiador de calor pode apresentar um suporte (1) para ser montado no forro do túnel do equipamento de secagem e reativação de adesivo por onde o cabedal do calçado montado na forma. O dispositivo irradiador de calor pode apresentar um suporte (1) para ser montado na parede lateral do túnel do equipamento de secagem e reativação de adesivo por onde atravessa o cabedal do calçado montado na forma.
(71) Máquinas Sazi Ltda (BR/RS)
(72) Antônio Patrício Zini
(74) Custódio de Almeida & Cia.




(21) **BR 10 2013 007620-1** A2 **3.1**
(22) 18/03/2013
(51) C12N 15/82 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÕES E MÉTODOS CONTENDO PROMOTOR CONSTITUTIVO PARA MODIFICAR A EXPRESSÃO DE GENES DE INTERESSE EM PLANTAS
(57) COMPOSIÇÕES E MÉTODOS CONTENDO PROMOTOR CONSTITUTIVO PARA MODIFICAR A EXPRESSÃO DE GENES DE INTERESSE EM PLANTAS. A presente invenção está relacionada a um novo promotor de expressão de genes em plantas. Mais especificamente, a invenção refere-se a seqüências regulatórias de polinucleotídeos isoladas de plantas de soja, que são capazes de iniciar e acionar atranscrição de polinucleotídeos, e ao uso destas seqtiências regulatórias na modificação de transcrição de polinucleotídeos endógenos e/ou heterólogos e produção de polipeptídeos. A invenção descreve ainda construções de DNA que contém o promotor do gene da proteína putativa de flavonol-sulfotransferase de plantas de soj a que está operacionalmente ligado a um gene heterólogo e/ou endógeno. Além disso, a invenção diz respeito ao uso destas construções na forma de vetores de expressão, vetores recombinantes e em plantas, células vegetais ou protoplastos transgénicos. A invenção ainda descreve um método utilizando tais construções contendo o promotor do gene da proteína putativa de flavonol-sulfotransferase de plantas de soja para produção de plantas, células vegetais ou protoplastos transgênicos.
(71) EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (BR/DF) , FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (BR/DF)
(72) JULIANA DANTAS DE ALMEIDA, LEILA MARIA GOMES BARROS, RENATA HENRIQUE SANTANA, RICARDO VILELA ABDELNOOR, FELIPE RODRIGUES DA SILVA
(74) SIBELE DE ANDRADE SILVA




(21) **BR 10 2013 007655-4** A2 **3.1**
(22) 28/03/2013
(30) 29/03/2012 US 13/433,980
(51) B05D 7/02 (2006.01), H01L 31/00 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA PASSIVAÇÃO QUÍMICA DE SUPERFÍCIES POLIMÉRICAS
(57) PROCESSO PARA PASSIVAÇÃO QUÍMICA DE SUPERFÍCIES POLIMÉRICAS. A presente invenção refere-se a um processo para passivar as partículas poliméricas com a finalidade de prevenir a interação indesejável com o meio ambiente. Em particular, o revestimento por meio da crepitação catódica de metal e ó tratamento de superfícies com soluções aquosas são apresentados com a passivação bem-sucedida das parti culas, tais como, por exemplo, partículas de toner, e evitar a interação entre as partículas e a resina

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


de incorporação de epôxi que faz com que resulte em artefatos, observados por meio da microscopia eletrônica de transmissão de imagem (TEM).
(71) XEROX CORPORATION (US) , NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA (CA)
(72) PAUL J. GERROIR, DARYL W. VANBESIEN, PENG LI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2013 007727-5** A2 **3.1**
(22) 28/03/2013
(51) A01H 4/00 (2006.01), A01H 5/00 (2006.01), A01H 5/10 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA OBTENÇÃO DE PROPÁGULOS VEGETAIS PARA MICROPROPAGAÇÃO DE CANA-DE-AÇUCAR, PARA PRODUÇÃO DE SEMENTE SINTÉTICA DE CANA-DE-AÇUCAR, PARA ARMAZENAMENTO DE SEMENTE SINTÉTICA, PARA PRODUÇÃO DE MUDAS, PROPÁGULOS VIAVÉIS, E, SEMENTE SINTÉTICA DE CANA-DE-AÇUCAR
(57) MÉTODO PARA OBTENÇÃO DE PROPÁGULOS VEGETAIS PARA MICROPROPAGAÇÃO DE CANA-DE-AÇUCAR, PARA PRODUÇÃO DE SEMENTE SINTÉTICA DE CANA-DE-AÇUCAR, PARA ARMAZENAMENTO DE SEMENTE SINTÉTICA, PARA PRODUÇÃO DE MUDAS, PROPÁGULOS VIAVÉIS, E, SEMENTE SINTÉTICA DE CANA-DE-AÇUCAR. Esta invenção se refere a um método de obtenção de propágulos vegetais para uso em micropropagação de cana-de-açucar. Nesta invenção foi desenvolvido um método de micropropagação que pode ser utilizado para obtenção de proágulos a serem utilizados para a produção de semente sintética de cana-de-açucar em escala comercial. As sementes sintéticas produzidas com os propágulos vegetais resultados da presente invenção podem ser plantadas em casa de vegetação ou estufa ou no campo a pleno sol. Ademais, as sementes sintéticas produzidas com os propágulos da presente invenção podem ser armazenadas em temperatura controlada para posterior distribuição, assim como podem ser desidratadas para facilitar a manipulação e platio diretamente na casa de vegetação ou estufa ou no campo a pleno sol. A logística de distribuição destas sementes sintéticas é facilitada dvido á redução do volume de material propagativo transportado. O método de preparo dos propágulos vegetais da presente invenção reduz o tempo para obtenção de mudas para transplantio, permite automatização e mecanização das operações de multiplicação e transplante das mudas, sendo eficiente para micropropagação de cana-de-açucar em escala comercial.
(71) CTC - Centro de Tecnologia Canavieira (BR/SP)
(72) Daniela Montewka Melotto Passarin, Rosemeire Zem Fernandes, José Guilherme Perticarrari
(74) Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual




(21) **BR 10 2013 008930-3** A2 **3.1**
(22) 12/04/2013
(30) 12/04/2012 AR 20120101253
(51) A01D 46/04 (2006.01)
(54) CARRO DE ARRASTAMENTO, COLHEDOR DE ERVA MATE, COM QUEBRADORA DE RAMOS FINOS AUTOPROPULSADA
(57) CARRO DE ARRASTAMENTO, COLHEDOR DE ERVA MATE, COM QUEBRADORA DE RAMOS FINOS AUTOPROPULSADA. É um carro apto para a fase denominada "quebra": separação dos galhos mais grossos previamente podados, dos galhos finos e as folhas formando os "raidos" receptores do material colhido para seu traslado através do caminho do erval até os caminhões receptores. Prévia pesagem e identificação. Dito carro consta de uma caixa de carga aberta e de pouca altura (1), montada sobre um par de rodas livres (2) e (3), um eixo dianteiro (4) para o arrasto manual, e uma ferramenta de corte (H) que age acionada por uma transmissão mecânica estendida desde um motor propulsor (11) montado no carro. A saída vincula-se com uma instalação de transmissão montada em uma vara vertical (13) que vai até seu extremo superior para se associar a uma ferramenta de corte (H) formada pela combinação de duas lâminas de ação cooperante, dispostas, transversalmente, sobre a parte da frente do carro, projetadas desde o vara vertical. A ferramenta de corte (H) consta da combinação das lâminas longiformes estendidas, transversalmente, na parte da frente do carro; uma lâmina fixa (14) com uma abertura longitudinal prevista para o trabalho de uma lâmina móvel (15) que produz o corte efetivo de cada galho fino. A lâmina fixa (14) apresenta seus extremos longitudinais superiores com uma pluralidade de dentes de pente (17) e (18) e separação entre eles determina a espessura do caule que pode ser cortado (quebrado)
(71) EDUARDO DE COULON (AR)
(72) EDUARDO DE COULON
(74) RICCI & ASSOC. PROPR. INTELEC. S/S LTDA




(21) **BR 10 2013 009779-9** A2 **3.1**
(22) 22/04/2013
(30) 25/04/2012 US 13/455,574
(51) E21B 33/00 (2006.01), E21B 33/06 (2006.01), E21B 33/072 (2006.01), E21B 33/076 (2006.01), F16J 15/14 (2006.01)
(54) APARELHO PARA VEDAR UMA PASSAGEM AO REDOR DE UM CABO E MÉTODO
(57) APARELHO PARA VEDAR UMA PASSAGEM AO REDOR DE UM CABO E MÉTODO. Trata-se de um sistema e um método para vedar uma passagem

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


em torno de um cabo. As realizações do sistema podem incluir uma passagem axial, tal como um alojamento de conduto e de cabeça de poço submarina conectado a um furo de poço, que pode ter um cabo que se estende através do mesmo. O sistema pode incluir um restritor superior e um restritor inferior para fechar a passagem axial. Um módulo de injeção que tem um injetor e um reservatório pode estar em comunicação fluida com a passagem axial em uma localização axial entre o restritor superior e o restritor inferior, O injetor pode descarregar um vedante curável armazenado inicialmente no reservatório na passagem axial, de modo que pelo menos uma porção do vedante entre em contato com o cabo na localização axial do restritor enquanto o cabo permanece estático
(71) VETCO GRAY U.K., LIMITED (GB)
(72) ANDREW DAVID HUGHES
(74) JULIANO RYOTA MURAKAMI




(21) **BR 10 2013 009851-5** A2 **3.1**
(22) 22/04/2013
(30) 24/04/2012 IT RM2012A000175
(51) G01R 29/027 (2006.01), G01S 13/78 (2006.01)
(52) G01R 29/0273, G01S 13/781
(54) MÉTODO PARA A ESTIMATIVA DO TEMPO DE CHEGADA DE SINAIS ELETROMAGNÉTICOS
(57) MÉTODO PARA A ESTIMATIVA DO TEMPO DE CHEGADA DE SINAIS ELETROMAGNÉTICOS. A presente invenção refere-se a um método para a estimativa e a correção do retardo de múltiplas trajetórias, pela análise da distorção da função de autocorrelação de cada impulso único recebido com essa, de um impulso ideal; com base na obtenção da distorção com relação à função de correlação ideal, alguém deduz outra vez a variação dos parâmetros de impulso e alguém estima o efeito das múltiplas partes a serem consideradas para compensação da estimativa do tempo de chegada (TOA) do sinal eletromagnético.
(71) Selex ES S.P.A. (IT)
(72) Patrizio de Marco, Antonio Di Marzo
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2013 009885-0** A2 **3.1**
(22) 23/04/2013
(30) 01/05/2012 GB 1207534.7; 28/08/2012 US 13/596,617
(51) H02H 3/44 (2006.01), G01R 31/02 (2006.01)
(54) PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (PCB) E MÉTODO
(57) PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (PCB) E MÉTODO. Trata-se de um aparelho e método para detectar uma falha de arco que usa um condutor de potência (14) sobre uma placa de circuito impresso (PCB) (10), que supre potência proveniente de uma fonte de potência externa para os componentes elétricos sobre a PCB (10) através da verificação de um valor indicativo da taxa de mudança de corrente que atravessa o condutor de potência (14). O aparelho e o método podem ser usados para detectar falhas de arco tanto internas quanto externas à PCB (10)
(71) GE AVIATION SYSTEMS LIMITED (GB)
(72) PETER JAMES HANDY, ADRIAN SHIPLEY
(74) JULIANO RYOTA MURAKAMI




(21) **BR 10 2013 009898-1** A2 **3.1**
(22) 23/04/2013
(30) 24/04/2012 EP 12382157.1
(51) H01R 13/66 (2006.01), H01R 24/54 (2011.01)
(54) CONECTOR DE ALTA TENSÃO
(57) CONECTOR DE ALTA TENSAO. O conector de alta voltagem compreende um corpo de isolamento (1, 2) com um primeiro canal interno (3) e um segundo canal interno (4), configurados para receber uma bucha ou uma base fixa de um equipamento de alta tensão. O conector compreende pelo menos um sensor (5, 6, 7, 8) de um elemento elétrico, pelo menos parcialmente incorporado no interior do corpo de isolamento
(71) ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. (ES)
(72) IÑAKI GARABIETA ARTIAGOITIA
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS




(21) **BR 10 2013 009922-8** A2 **3.1**
(22) 24/04/2013
(51) C10L 1/02 (2006.01), C10L 1/30 (2006.01), C10L 9/10 (2006.01), C10L 10/12 (2006.01)
(52) C10L 1/02, C10L 1/305, C10L 9/10, C10L 10/12, C10L 2230/04, C10L 2230/22, C10L 2270/026, C10L 2290/08, C10L 2290/547
(54) PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE MISTURA BICOMBUSTÍVEL PARA MOTORES DIESEL
(57) PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE MISTURA BICOMBUSTÍVEL PARA MOTORES DIESEL. O qual parte de uma proporção de diesel a ser combinada com uma proporção de etanol, e prevê que a preparação da mistura bicombustivel para motores diesel ocorra pelo método de "Adição Molecular" com base no princípio do "Momento Indutor" que determina a ocorrência da associação molecular entre as moléculas de diesel e etanol; a associação molecular entre o diesel e o etanol é executada pelo elemento filtrante catalisador montado em um filtro catalisador de combustível (5) e em outro filtro catalisador de combustível (7), ditos elementos filtrantes catalisadores dos filtros (5) e (7) são fisicamente constituidos por um corpo permeável produzido com base em fibras de carbono e compostos organo metálicos, resina de intercâmbio iônico e de diáxido de silicio
(71) Sacha Veloso Schimieliauskas (BR/SP)
(72) Sacha Veloso Schimieliauskas
(74) MAGISTER MARCAS E PATENTES S\C LTDA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 009931-7** A2 **3.1**
(22) 24/04/2013
(51) A61K 8/02 (2006.01), A61K 8/89 (2006.01), A61Q 19/08 (2006.01)
(52) A61K 8/0254, A61K 8/89, A61Q 19/08
(54) FITA PREVENTIVA DE AÇÃO MECÂNICA ANTIRRUGAS
(57) FITA PREVENTIVA DE AÇÃO MECÂNICA ANTIRRUGAS. Refere-se o presente objeto a um inédito e funcional dispositivo preventivo mecanicamente da formação ou agravamento de marcas, sulcos, rugas ou vincos já instauradas para ser utilizado diretamente na região de "dobradura" da pele, aplicado para uso local, com ação hidratante tópica coadjuvante
(71) Elódia Avila (BR/SP)
(72) Elódia Avila




(21) **BR 10 2013 009957-0** A2 **3.1**
(22) 24/04/2013
(51) C02F 11/10 (2006.01), B01D 35/01 (2006.01)
(54) DECOMPOSITOR DE MATÉRIA ORGÂNICA COM SISTEMA DE FILTRAGEM DE GASES
(57) DECOMPOSITOR DE MATÉRIA ORGÂNICA COM SISTEMA DE FILTRAGEM DE GASES. É objeto do presente pedido de privilégio de invenção, um sistema para combustão de matéria orgânica sólida geradora de efluentes sólidos, líquidos e gasosos não agressivos ao meio ambiente, que apresenta as seguintes características. Adequação de efluentes sólidos de combustão de matéria orgânica sólida para retorno ao solo conlio adubos ou como -base de cerâmicas. Combustão de matéria orgânica sólida composta de biomassas com altos teores de umidade; Economia de investimentos, de mão de obra operacional e de energia em eliminação de matéria orgânica sólida de origem urbana, rural e industrial. Este equipamento se aplica ao tratamento de grande parte da matéria orgânica como papéis, papelão e plástico que são misturadas ao lixo doméstico; lixo hospitalar humano e animal, oriundo de hospitais, clínicas veterinárias, clínicas dentárias etc., resíduos estes que se afastam muito dos padrões necessários de pureza e limpeza para a reciclagem
(71) DAMP ELETRIC ENGENHERIA, TORRES E FERRAGENS S.A. (BR/MG)
(72) Flávio Pentagna Guimarães
(74) Flavia Mansur Murad Schaal



(21) **BR 10 2013 010236-9** A2 **3.1**
(22) 26/04/2013
(30) 14/05/2012 US 13/470,564
(51) H02H 7/06 (2006.01), H02H 3/20 (2006.01), H02H 9/04 (2006.01)
(54) MÉTODO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SISTEMA
(57) MÉTODO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SISTEMA. Em um aspecto, o presente assunto em questão descreve um método para proteção contra sobretensão de um sistema elétrico. O método pode incluir geralmente a detecção de uma condição de sobretensão em um sistema elétrico, e a ligação, em resposta à condição de sobretensão detectada, de uma impedância conectada ao sistema elétrico, em que a impedância fixa a tensão no sistema elétrico
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY (US)
(72) ROBERT GREGORY WAGONER, ALLEN MICHAEL RITTER
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI DANTAS




(21) **BR 10 2013 010433-7** A2 **3.1**
(22) 29/04/2013
(51) C01B 25/37 (2006.01), B82B 3/00 (2006.01), B82B 1/00 (2006.01), B82Y 40/00 (2011.01), C01B 31/02 (2006.01)
(54) PROCESSO DE OBTENÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS AUTO-SUPORTADOS DE FOSFATO DE CÉRIO FIBROSO (CeP) E NANOTUBOS DE CARBONO FUNCIONALIZADOS (NTC-FUNC), OS NANOCOMPÓSITOS OBTIDOS PELO DITO PROCESSO E USO DOS MESMOS
(57) PROCESSO DE OBTENÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS AUTO-SUPORTADOS DE FOSFATO DE CÉRIO FIBROSO (CeP) E NANOTUBOS DE CARBONO FUNCIONALIZADOS (NTC-FUNC), OS NANOCOMPÔSITOS OBTIDOS PELO DITO PROCESSO E USO DOS MESMOS. A presente invenção refere-se a um processo de obtenção de nanocompósitos auto-suportadosa base de fosfato de cério fibroso (CeP)-e nanoestruturas de carbono funcionalizadas (NEO-FUNC). Tais nanocompósitos apresentam diversas aplicações que incluem, mas não se limitam a processos de remediação/tratamento de águas/efluentes/resfduos aquosos contaminados com lons metálicos e poluentes ambientais em geral
(71) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (BR/SP) , UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM (BR/RS)
(72) OSWALDO LUIZ ALVES, RAFAELLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DIEGO STÉFANI TEODORO MARTINEZ, OSCAR ENDRIGO DORNELES RODRIGUES, ANA CAROLINA MAZARIN DE MORAES
(74) FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO




(21) **BR 10 2013 010461-2** A2 **3.1**
(22) 29/04/2013
(30) 27/04/2012 EP 12305480.1
(51) B01D 53/02 (2006.01), B01D 53/96 (2006.01)
(54) SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE VAPOR
(57) SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE VAPOR. A invenção propõe um sistema de recuperação de vapor compreendendo uma parte de adsorção tendo um volume de carbono ativado colocado em um recipiente flutuante e resistente ao mar, que pode estar posicionado próximo ao navio-tanque, e uma parte de regeneração, com uma regeneração com base em vácuo e um sistema de recuperação de hidrocarboneto concentrado em terra e/ou em uma plataforma fixa ou flutuante
(71) CARBOVAC (FR)
(72) JANTINUS MULDER
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 010631-3** A2 **3.1**
(22) 30/04/2013
(51) C07K 7/06 (2006.01), C07K 7/08 (2006.01), A61K 39/385 (2006.01), A61K 39/00 (2006.01), C12N 15/12 (2006.01), C12N 15/11 (2006.01), G01N 33/549 (2006.01), C12Q 1/28 (2006.01)
(54) PEPTÍDEOS SINTÉTICOS MIMÉTICOS A LDL, SEU PROCESSO DE PRODUÇÃO, E SEUS USOS
(57) PEPTÍDEOS SINTÉTICOS MIMÉTICOS A LDL, SEU PROCESSO DE PRODUÇÃO, E SEUS USOS. A presente invenção trata dos peptideos sintéticos miméticos a LDL minimamente modificada humana de fórmula CaXnCa; seu processo de produção e usos na identificação e quantificação da LDL(-) plasmática; como imunógenos em vacinas para ateroscleróse
(71) UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (BR/SP)
(72) DULCINEIA SAES PARRA ABDALLA, RICARDO JOSÉ GIORDANO, TANIZE DO ESPIRITO SANTO FAULIN, JUSSRA MICHALOSKI SOUZA
(74) MARIA APARECIDA DE SOUZA




(21) **BR 10 2013 010633-0** A2 **3.1**
(22) 30/04/2013
(51) A23L 1/164 (2006.01)
(54) BARRA DE CEREAL COM GÉRMEN DE SOJA E COBERTURA DE ALFARROBA (CERATONIA SILIQUA L.)
(57) BARRA DE CEREAL COM GÉRMEN DE SOJA E COBERTURA DE ALFARROBA (Ceratonia siliqua L.). A presente invenção refere-se urna barra de cereal de gérrnen de soja coberta com uma camada de alfarroba e adicionada de outros grãos e frutas desidratadas. Mais particularmente a invenção refere-se a uma nova formulação de um produto alimentício, no qual ingredientes regionais são utilizados para produção de uma barra de cereais com boa aceitação sensorial, sendo um produto de prático consumo e alto valor nutricional. Além disso, este produto oferece Lima complernentação alimentar em nível de fibras, com reduzido valor calórico, quando comparada às barras de cereais com coberturas já existentes no mercado. o que abrange ainda mais o mercado consumidor para esta produto
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (BR/BA)
(72) FERNANDA SANTANA MOTA, IAGO RIOS COLONEZZI, LUMA FERNANDA ALVES, VANDERLEIA ANDRADE BOMFIM, EDILSON ARAUJO PIRES, MARIA CECÍLIA CASTELO BRANCO DE SANTANA, FERLANDO LIMA SANTOS


(21) **BR 10 2013 012221-1** A2 **3.1**
(22) 16/05/2013
(51) B62D 33/02 (2006.01), B62D 33/03 (2006.01), B62D 33/037 (2006.01)
(54) CAÇAMBA PARA CAMINHÕES RODOVIÁRIOS DE MINERAÇÃO
(57) CAÇAMBA PARA CAMINHÕES RODOVIÁRIOS DE MINERAÇÃO. Dentre a variedade de arranjos de caçamba que são normalmente disponivel, diversos são especificamente projetados para aplicações de mineração. Embora estes tipos de caçambas sejam razoavelmente satisfatórios, os seus projetos não são apropriados para atender a necessidades de segurança, otimização de manutenção e confiabilidade do caminhão. A presente invenção provê, deste modo, melhores práticas no processo de transporte de minérios. O arranjo de caçamba da presente invenção inclui uma caçamba (1) com capacidade volumétrica de cerca de 20 m3, equipada com um sensor sonoro e visual de caçamba levantada (erguida) (2), um inclinômetro (3), uma cobertura (4) acionada por cilindros hidráulicos, um protetor de cabine (6) com alteração de ângulo e extensão, um sistema de travamento de caçamba levantada/erguida (7), protetores laterais segmentados e não soldados na caixa da caçamba (8) e lanternas traseiras elevadas (5) protegidas e alocadas nas laterais da caçamba. O corpo da caçamba é dotado de chapas laterais e frontais confeccionadas com material de alta resistência a impacto e chapas de fundo (assoalho), sendo duas delas sobrepostas, em que a chapa sobreposta superior pode ser utilizada como chapa de desgaste e poderá ser substituida quando for alcançado seu limite de desgaste.
(71) VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (BR/SP)
(72) MAURI HENRIQUE MIRANDA, ALEXANDRE A. PRADO CARVALHO
(74) LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA



(21) **BR 10 2013 013367-1** A2 **3.1**
(22) 29/05/2013
(51) H03K 17/06 (2006.01), H03K 17/08 (2006.01), H02J 3/10 (2006.01), H02H 1/06 (2006.01)
(54) CIRCUITO PARA FORNECIMENTO DE POTÊNCIA A UMA PLURALIDADE DE CARGAS PARA MONITORAMENTO DO ESTADO DE CONEXÃO DA PLURALIDADE DE CARGAS E PARA PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE, SISTEMA, GABINETE TRAVÁVEL E USO DE UM CIRCUITO
(57) CIRCUITO PARA FORNECIMENTO DE POTÊNCIA A UMA PLURALIDADE DE CARGAS PARA MONITORAMENTO DO ESTADO DE CONEXÃO DA PLURALIDADE DE CARGAS E PARA PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE, SISTEMA, GABINETE TRAVÁVEL E USO DE UM CIRCUITO. A invenção refere-se a um circuito (100) para fornecimento de potência a uma pluralidade de cargas (200) para monitoramento seu estado de conexão e para proteção de sobrecorrente. O circuito compreende meio de comutação (110) para evitar, caso necessário, que uma corrente seja fornecida às cargas. Em uma situação de sobrecorrente, um sinal de curto-circuito (125) é transmitido ao meio de controle (140). Ademais, para cada carga, caso uma corrente nominal seja drenada pela carga, um sinal de conexão (135) é transmitido ao meio de controle. Com base no sinal de curto-circuito, o meio de controle faz com que o meio de comutação evite que uma corrente seja provida às cargas. O meio de controle também gera um sinal (145) dependendo da presença dos sinais de conexão e de curto-circuito. A invenção também se refere a sistemas e gabinetes compreendendo tal circuito e ao uso de tal circuito para fornecimento de potência a sensores e monitoramento de seu estado de conexão.
(71) SICPA BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS LTDA (BR/RJ)
(72) LUIS FELIPE CHALAR, BRUNO JESSEN
(74) BHERING ADVOGADOS




(21) **BR 10 2013 013553-4** A2 **3.1**
(22) 31/05/2013
(51) F24C 15/12 (2006.01)
(54) CHAPA/TAMPA PROTETORA CONTRA SUJEIRAS EM FOGÕES
(57) CHAPA/TAMPA PROTETORA CONTRA SUJEIRAS EM FOGÕES. A Chapa/tampa protetora contra sujeiras em fogões tem por objetivo em proteger o tampo, os queimadores e as grades dos fogões domésticos e servir de apoio para utensílios, panelas, tampas etc. utilizados durante o preparo dos alimentos no fogão, proporcionando mais conforto e facilidade na higienização do mesmo
(71) INEZ RODRIGUES DOS SANTOS (BR/MG)
(72) INEZ RODRIGUES DOS SANTOS




Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 10 2013 013559-3** A2 **3.1**
(22) 31/05/2013
(51) H04N 13/02 (2006.01), H04N 5/247 (2006.01), G01B 11/25 (2006.01)
(52) H04N 13/0203, H04N 5/247, G01B 11/25
(54) FILMADORA COM CAPTAÇÃO TRIDIMENSIONAL DE RAIOS E TELEVISÃO PRODUTORA DE IMAGEM REAL FORMADA À FRENTE E ATRÁS DA SUPERFÍCIE DA TELEVISÃO; DISPOSITIVOS DE FILTRO DE RAIOS PARALELOS; CRISTAIS LÍQUIDOS EMPARELHADOS OU MOVIMENTO DE CÉLULAS ÓPTICAS OU FILTRO DE RAIOS PARALELOS COM CONJUNTO DE LENTES MÓVEIS INCLUINDO LENTES FLEXÍVEIS MULTIFOCAIS; PROCESSOS PARA OBTENÇÃO DESSES DISPOSITIVOS
(57) FILMADORA COM CAPTAÇÃO TRIDIMENSIONAL DE RAIOS E TELEVISÃO PRODUTORA DE IMAGEM REAL FORMADA À FRENTE E ATRÁS DA SUPERFÍCIE DA TELEVISÃO; DISPOSITIVOS DE FILTRO DE RAIOS PARALELOS; CRISTAIS LÍQUIDOS EMPARELHADOS OU MOVIMENTO DE CÉLULAS ÓPTICAS OU FILTRO DE RAIOS PARALELOS COM CONJUNTO DE LENTES MÓVEIS INCLUINDO LENTES FLEXÍVEIS MULTIFOCAIS; PROCESSOS PARA OBTENÇÃO DESSES DISPOSITIVOS. A presente invenção refere-se à captação tridimensional de raios por filmadora e sua emissão com formação de imagem real por televisão. A captação e emissão de raios são realizadas através de filtro de raios paralelos. Dispositivos de filtros de raios paralelos são: cristais líquidos emparelhados com abertura de janelas de mesma cor em cada superficie; movimentos de conjunto de células óticas com vértice em sua base; ou filtro de raios paralelos com conjunto de lentes móveis incluindo lentes flexíveis multifocais apoiadas em base inclinada. Os raios filtrados incidem sobre um dispositivo de carga acoplada (CCD). Faz-se a reprodução da imagem em um monitor de forma deslocada. A emissão dos raios desta superficie através de filtro de raios paralelos cria uma imagem real. A imagem real se forma em espaço à frente e atrás da superfície da televisão
(71) ROBERTO MASSARU AMEMIYA (BR/SP)
(72) ROBERTO MASSARU AMEMIYA




(21) **BR 10 2013 013740-5** A2 **3.1**
(22) 04/06/2013
(51) A61K 9/107 (2006.01), A61K 47/12 (2006.01), A61K 47/02 (2006.01), A61K 47/18 (2006.01), A61K 47/20 (2006.01), A61K 47/14 (2006.01), A61K 31/57 (2006.01), A61P 17/06 (2006.01)
(54) FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA DE XAMPU PARA TRATAMENTO DE PSORÍASE
(57) FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA DE XAMPU PARA TRATAMENTO DE PSORÍASE. Compreende-se a presente patente de invenção a uma formulação magistral, objetivando seu uso como xampu para tratamento e controle da psoríase do couro cabeludo, tendo em vista a concentração e base empregada na formulação do xampu, fator este, que promove sua farmacocinética de absorção, agindo de forma eficaz nos sintomas, uma vez que inibe a proliferação pelo couro cabeludo, diminuindo as pústulas, placas (sebo) e descascamentos dos locais afetados pela doença.
(71) COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MCO LTDA - EPP (BR/MG)
(72) MILTON CIRILO DE OLIVEIRA
(74) WASHINGTON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA

(21) **BR 10 2013 014876-8** A2 **3.1**
(22) 14/06/2013
(51) C01B 3/02 (2006.01)
(54) PROJETO HHO MAX SYSTEM, HIDROGÊNIO COMO ADITIVO DO COMBUSTÍVEL FÓSSIL PRODUZIDO POR COGERAÇÃO
(57) PROJETO HHO MAX SYSTEM. HIDROGENIO COMO ADITIVO DO COMBUSTìVEL FOSSIL PRODUZIDO POR COGERAÇÃO. Patente de Invenção de equipamento para geração de hidrogênio através da eletrólise direta, composto basicamente de água, com função principal de servir como aditivo para combustíveis em conjunto motor estacionário reduzindo a emissão de poluentes. Produzido por demanda através de cogeração, injetado e ionizado antes de chegar a câmara de combustão.
(71) MAX ROGÉRIO VIEIRA FARIAS (BR/PE)
(72) MAX ROGÉRIO VIEIRA FARIAS




(21) **BR 10 2013 014897-0** A2 **3.1**
(22) 14/06/2013
(51) A61M 5/00 (2006.01)
(54) CÂNULA DE BIOSSEGURANÇA, DESCARTÁVEL, PARA USO EM SERINGA TRÍPLICE ODONTOLÓGICA E PONTA DE JATO DE PROFILAXIA DENTÁRIA HUMANA OU VETERINÁRIA
(57) CÂNULA DE BIOSSEGURANÇA, DESCARTÁVEL, PARA USO EM SERINGA TRÍPLICE ODONTOLÓGICA E PONTA DE JATO DE PROFILAXIA DENTÁRIA HUMANA OU VETERINÁRIA. Cânula que conjuga a função de biossegurança com o escopo de evitar infecção cruzada, oferecendo conforto ao usuário e dinâmica ao profissional. A dita "CANULA" é constituída por uma ponta flexível fig1, por um adaptador fig 2 e por uma cânula fig3.
(71) FÁTIMA ISABEL SANTOS E ALMEIDA (BR/MG)
(72) FÁTIMA ISABEL SANTOS E ALMEIDA




(21) **BR 10 2013 014925-0** A2 **3.1**
(22) 14/06/2013
(30) 15/06/2012 ES P201200643
(51) F03D 1/06 (2006.01)
(54) SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA AEROGERADORES E MÉTODO DE COLOCAÇÃO DO MESMO
(57) SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA AEROGERADORES E MÉTODO DE COLOCAÇÃO DO MESMO. Sistema de fixação para aerogeradores caracterizado por estar formado por um grampo dianteiro (9) e um grampo traseiro (8) solidários entre si, que se suportam sobre o eixo rotatório oco (2) e se unem ao sistema de pitch que compõem os rolamentos (6) do eixo e a peça em estrela (4). O método de fixação une o grampo traseiro (8) ao eixo oco (2) com uma gargantilha cônica (10) e por mediação de uns casquilhos (11) distanciadores une-se também ao grampo dianteiro (9). A gargantilha (10) transmite por fricção maiores momentos e esforços axiais melhorando o sistema de fixação, e a orientação dos parafusos da gargantilha (10) e dos parafusos (12) dos casquilhos distanciadores (11) facilitam a inspeção e a manutenção.
(71) GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L. (ES)
(72) DANIEL ARTAL LORENTE, FERNANDO DE LAS CUEVAS JIMENEZ, FERMÍN LAZCOZ SANTESTEBAN, PEDRO MUNARRIZ ANDRES
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 014935-7** A2 **3.1**
(22) 14/06/2013
(30) 15/06/2012 EP 12 172 220.1
(51) A61N 5/06 (2006.01)
(54) CANETA DISTRIBUIDORA DE LUZ
(57) CANETA DISTRIBUIDORA DE LUZ. A presente invenção se refere a um dispositivo (1) portátil de caneta distribuidora de luz compreendendo: Uma carcaça (11, 12), Um módulo eletrônico (2) localizado na carcaça (11, 12) mencionada e compreendendo uma fonte de luz (23) capaz de irradiar a pele e estimular a regeneração da pele para tratar distúrbios de pele, Uma bateria (22) para fornecer potência ao módulo eletrônico (2), caracterizado pelo fato de que a fonte de luz compreende um ou mais LEDs, pelo fato de que o módulo eletrônico (2) compreende um meio de controle (26) arranjado para controlar a operação da fonte de luz (23) para emitir luz em um modo de controle misto de forma a limitar a temperatura do LED (23) assegurando ao mesmo tempo um fluxo suficiente permitindo que a pele seja tratada.
(71) APTAR FRANCE S.A.S (FR)
(72) CEDRIC ZAUGG, AMIR FERIANI, FRÉDÉRIC DUQUET, LUCIANO CRAVERO
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE INTELECTUAL



(21) **BR 10 2013 015262-5** A2 **3.1**
(22) 17/06/2013
(30) 15/06/2012 US 13/524.478
(51) G06F 9/30 (2006.01), G06F 9/32 (2006.01), G06F 9/38 (2006.01)
(52) G06F 9/30145, G06F 9/30149, G06F 9/325, G06F 9/381, G06F 9/3816, G06F 9/382, G06F 9/3853
(54) EMPACOTAMENTO DE BUFFER DE LAÇO
(57) EMPACOTAMENTO DE BUFFER DE LAÇO. A presente invenção refere-se a métodos, aparelhos e processadores para empacotar iterações múltiplas de um laço em um buffer de laço. Um candidato de laço que atende aos critérios para armazenamento em buffer é detectado no fluxo de instrução sendo executado por um processador. Quando o laço está sendo escrito no buffer de laço e o final do laço é detectado, outra iteração do laço é escrita no buffer de laço se o bufferr de laço ainda não está cheio até a metade. Desse modo, laços curtos são escritos para o buffer de laço várias vezes para maximizar as operações de instrução por ciclo de taxa de transferência do buffer de laço quando o processador está no modo de buffer de laço.
(71) APPLE INC (US)
(72) CONRADO BLASCO-ALLUE, IAN D. KOUNTANIS
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2013 015355-9** A2 **3.1**
(22) 18/06/2013
(30) 18/06/2012 US 61/661.164
(51) B01D 27/08 (2006.01)
(54) FILTRO DE LUBRIFICANTE DO TIPO ROTATIVO SOLDADO A LASER
(57) FILTRO DE LUBRIFICANTE DO TIPO ROTATIVO SOLDADO A LASER. Uma solda que se estende circunferencialmente utilizada para unir a parede lateral e a placa da extremidade de um filtro de fluido está disposta em um terminal de pelo menos uma entre a parede lateral e o flange vertical de uma placa de extremidade. A solda que se estende circunferencialmente pode assumir diversas formas e, por exemplo, pode ser provida em extremidades axialmente opostas adjacentes do flange vertical e a parede lateral, entre uma extremidade terminal da parede lateral e uma superfície interna que se estende circunferencialmente do flange vertical, ou entre uma extremidade terminal da parede lateral e uma superfície externa que se estende circunferencialmente do flange vertical.
(71) MANN+HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC (US)
(72) LAWRENCE KARLOVICH, RANDY FRYE
(74) ANDRE LUIZ SOUZA ALVAREZ




(21) **BR 10 2013 015543-8** A2 **3.1**
(22) 20/06/2013
(51) E03C 1/08 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE CONTROLE DE FLUXO PARA UMA DUCHA MANUAL
(57) DISPOSITIVO DE CONTROLE DE FLUXO PARA UMA DUCHA MANUAL O dispositivo compreende: um corpo tubular (10) tendo um rasgo (R) , circunferencial, um extremo de entrada (11) a ser acopiado a um conector de saída (2a) de um conduto flexivel (2) e um extremo de saída (12) a ser acoplado a um bocal de entrada (1a) da ducha manual (1) . O corpo tubular (10) carrega uma pastilha cerâmica fixa (20) tendo uma janela mediana (21) aberta para a entrada de água, uma pastilha cerâmica móvel (30) provida de uma janela mediana (31) e assentada contra a pastilha cerâmica fixa (20) e uma haste tubular (40) tendo um primeiro extremo (41) acoplado à pastilha cerâmica móvel (30) e aberto para a janela mediana (31) desta e um segundo extremo (42) aberto para o extremo de saída (12) Um volante (90) é disposto através do rasgo (R) e acoplado à haste tubular (40) , para poder girar esta última e a pastilha cerâmica móvel (30) entre posições de desalinhamento total e de alinhamento das janelas medianas (21, 31) , produzindo o fechamento e a abertura do dispositivo
(71) DURATEX S.A (BR/RS)
(72) DANIEL GONZALEZ
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 015728-7** A2 **3.1**
(22) 21/06/2013
(51) F16C 17/03 (2006.01)
(54) COMPONENTE DE MOTOR E CAPA DE MANCAL
(57) COMPONENTE DE MOTOR E CAPA DE MANCAL A presente invenção refere-se a um componente de motor, tal como um bloco de motor ou um cabeçote em alumínio, dotados de pelo menos uma capa de mancal sinterizada capaz de, quando montada pela primeira vez, imprimir uma geometria de alinhamento entre a capa de mancal e seu análogo elemento de associação de forma a inibir a movimentação longitudinal e transversal entre o elemento de aperto móvel (1) e elemento de aperto fixo (2), possibilitando a desmontagem e por sua vez a remontagem exatamente na mesma posição de montagem inicial.
(71) MAHLE METAL LEVE MIBA SINTERIZADOS LTDA (BR/SP)
(72) JOSÉ CORREA NETO
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2013 015905-0** A2 **3.1**
(22) 21/06/2013
(51) A01C 1/02 (2006.01)
(54) PROCESSO DE GERMINAÇÃO DE SOJA PARA OBTENÇÃO DE ISOFLAVONAS AGLICONAS
(57) PROCESSO DE GERMINAÇÃO DE SOJA PARA OBTENÇÃO DE ISOFLAVONAS AGLICONAS. A presente invenção descreve um processo de germinação de soja sob condições especificas de tempo, temperatura, pH, umidade relativa e luminosidade que proporcionam ativação da enzima B-glicosidase e conversão de isoflavonas glicosiladas em agliconas. Para melhor aproveitamento pelo corpo humano a melhor forma de isoflavona é a não ligada á molécula de glicose e é denominada de isoflavona aglicona. Quando consumidas sob a forma aglicona, ou seja, a forma mais biodisponível, as isoflavonas são absorvidas na metade do tempo das suas formas glicosídicas correspondentes. O processo de germinação da soja provoca alterações na composição química, ativação de enzimas e mudanças das diferentes formas de isoflavonas.
(71) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (BR/PR)
(72) ELZA IOUKO IDA, LUCIANE YURI YOSHIARA
(74) MARINETE VIOLIN

(21) **BR 10 2013 015940-9** A2 **3.1**
(22) 21/06/2013
(30) 25/06/2012 US 13/531.730
(51) E21B 34/10 (2006.01)
(52) E21B 34/10
(54) DISPOSITIVO DE CONTROLE DE FLUXO, MÉTODO DE FURO DE POÇO, E SISTEMA DE POÇO
(57) DISPOSITIVO DE CONTROLE DE FLUXO, MÉTODO DE FURO DE POÇO, E SISTEMA DE POÇO. Um dispositivo de controle de fluxo compreendendo um dispositivo de retenção de charneira ativado eletricamente para uma posição de retenção para reter a charneira em uma posição aberta em resposta ao operador estando em uma primeira posição e o dispositivo de retenção desativado eletricamente para uma posição liberada permitindo movimento da charneira em resposta ao operador estando em uma segunda posição. Quando o operador está na primeira posição, uma extremidade do operador está localizada no percurso de fechamento da charneira e na segunda posição a extremidade do operador está localizada fora do percurso de fechamento
(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. (NL)
(72) DAVID JAMES BIDDICK, RUSSEL A. JOHNSTON, PAUL G. GOUGHNOUR
(74) WALTER DE ALMEIDA MARTINS




(21) **BR 10 2013 016249-3** A2 **3.1**
(22) 24/06/2013
(30) 26/06/2012 JP 2012-143190
(51) F04C 18/00 (2006.01)
(54) COMPRESSOR DE PALHETA DE TIPO CONJUGADO
(57) RESUMO COMPRESSOR DE PALHETA DE TIPO CONJUGADO A presente invenção refere-se a um compressor de palheta de tipo conjugado que inclui câmaras de cilindro. As câmaras de cilindro incluem primeira e segunda câmaras de cilindro adjacentes uma à outra. Os rotores incluem um primeiro rotor acomodado na primeira câmara de cilindro e um segundo rotor acomodado na segunda câmara de cilindro. Cada rotor tem um canal de suprimento de contrapressão que conecta câmaras de contrapressão e uma zona de pressão de descarga uma com a outra. Cada canal de suprimento de contrapressão inclui um canal intermediário localizado entre um eixo rotativo e uma parede divisória. O compressor inclui uma porção de restrição de aumento de contrapressão que restringe uma contrapressão nas câmaras de contrapressão do segundo rotor quanto a ser aumentada para ser maior do que uma pressão predeterminada devido ao fluido que escoa entre o eixo rotativo e a parede divisória a partir do canal intermediário do canal de suprimento de contrapressão fornecida para o primeiro rotor
(71) KABUSHIKI KAISHA TOYOTA JIDOSHOKKI (JP)
(72) KAZUO KOBAYASHI, HIROAKI KAYUKAWA, SHINICHI SATO
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **BR 10 2013 016278-7** A2 **3.1**
(22) 25/06/2013
(30) 25/06/2012 US 13/531874
(51) H04W 52/02 (2009.01)
(54) PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO SEM FIO PARA RECEPTORES DE BAIXA POTÊNCIA
(57) RESUMO Patente de Invenção: "PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO SEM FIO PARA RECEPTORES DE BAIXA POTÊNCIA". A presente invenção refere-se a um protocolo sem fio para um sistema de comunicação, que pode ser usado para comunicação entre um transmissor e um receptor em qualquer tipo de canal de comunicação. O protocolo de comunicação sem fio fornece a redução do tempo de funcionamento ou ativo do receptor que, por sua vez, diminui o consumo de energia. O protocolo de comunicação sem fio possibilita reduzir a complexidade e tamanho do receptor. A metodologia empregada no protocolo utiliza uma estrutura de mensagem exclusiva em conjunto com a transmissão repetida e busca periódica do receptor.
(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. (US)
(72) ADAM TONER, SCOTT ROBERT HUMPHREYS, RANDALL BRAXTON PUGH, DANIEL B. OTTS, WILLIAM CHESTER NEELEY
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2013 016279-5** A2 **3.1**
(22) 25/06/2013
(30) 25/06/2012 US 61/675,560
(51) C07K 14/81 (2006.01), C07K 1/18 (2006.01), C07K 1/20 (2006.01), C07K 1/22 (2006.01)
(54) PURIFICAÇÃO DE INIBIDOR DE ALFA1 PROTEASE DERIVADO DE CULTURA DE CÉLULAS
(57) RESUMO PURIFICAÇÃO DE INIBIDOR DE ALFA1 PROTEASE DERIVADO DE CULTURA DE CÉLULAS A presente invenção refere-se a métodos para purificação de inibidor de alfa1-protease recombinante derivado de cultura de células e remoção de espécies coloridas que são copurificadas com a proteína recA1PI. Também são descritos métodos para redução do ferro no inibidor de alfa1-protease recombinante derivado de cultura de células
(71) GRIFOLS, S.A. (ES)
(72) SENTHIL RANGANATHAN, DAVID OWNBY, TOM ZIMMERMAN, JENNIFER HUNT, TONNY DESSOURCES, CHARLES MILLER
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192


MPSSVSWGILLLAGLCCLVPVSLA EDPQGDAAQKTDTSHHDQDHPTFNKITPNLAEFAFSLYR
QLAHQS**N**STNIFFSPVSIATAFAMLSLGTKADTHDEILEGLN**F**N**L**TEIPEAQIHEGFQELLRTL
NQPDSQLQLTTGNGLFLSEGLKLVDKFLEDVKKLYHSEAFTVNFGDTEEAKKQINDYVEKGTQG
KIVDLVKELDRDTVFALVNYIFFKGKWERPFEVKDTEEEDFHVDQVTTVKVPMMKRLGMFNIQH
CKKLSSWVLLMKYLG**N**ATAIFFLPDEGKLQHLENELTHDIITKFLENEDRRSASLHLPKLSITG
TYDLKSVLGQLGITKVFSNGADLSGVTEEAPLKLSKAVHKAVLTIDEKGTEAAGAM**F**LEAIP**MS**
IPPEVKFNKPFVFLMIEQNTKSPLFMGKVVNPTQK

Peptídeo sinalizador 1–24
Peptídeo maduro E25–K418
Glicosilação N70
Glicosilação N107
Glicosilação N271
S-nitrosilação C256
Loop de centro reativo G368–K392
Sítio de clivagem proteolítica F376
Ligação reativa M382–S383

(21) **BR 10 2013 016388-0** A2 **3.1**
(22) 25/06/2013
(30) 11/07/2012 US 13/546,174
(51) H01Q 1/12 (2006.01)
(54) MONTAGENS DE MASTROS DE ANTENA
(57) MONTAGENS DE MASTROS DE ANTENA. A presente invenção refere-se a descrição de modalidades exemplares de montagens de mastros de antena, as quais podem ser configuradas para operação em múltiplas bandas para automóveis ou outras aplicações em veículos. Em uma modalidade exemplar, uma montagem de mastro de antena de uma maneira geral inclui um irradiador de bobina incluindo uma primeira parte de bobina e uma segunda parte de bobina. A montagem de mastro de antena também inclui um suporte tendo uma primeira parte de extremidade, uma segunda parte de extremidade, uma primeira parte protuberante e uma segunda parte protuberante. O irradiador de bobina é disposto em volta de pelo menos uma parte do suporte de tal maneira que a primeira parte de bobina fica entre a primeira parte protuberante e a primeira parte de extremidade do suporte, e de tal maneira que a segunda parte de bobina fica entre a segunda parte protuberante e a segunda parte de extremidade do suporte.
(71) LAIRD TECHNOLOGIES, INC. (US)
(72) JOHN V. KOWALEWICZ, AYMAN DUZDAR, ZHIGAO CHEN, HASAN YASIN, LIANGGUO SONG, GARY KEITH REED, ANKIT RAMNIK GOGRI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2013 016434-8** A2 **3.1**
(22) 26/06/2013
(30) 27/06/2012 NO 20120749
(51) E21B 23/12 (2006.01), E21B 33/038 (2006.01), E21B 33/076 (2006.01)
(52) E21B 23/002, E21B 33/038, E21B 33/076
(54) SELETOR DE FURO
(57) SELETOR DE FURO. Trata-se de um seletor de furo (1) para ser usado para acoplamento de um riser de furo único a uma instalação submarina de furo duplo, que compreende: - uma parte de base inferior (10), que é fornecida com primeiro e segundo furos de passagem (11,12); - uma parte de seletor superior (20), que é fornecida com um furo de passagem (21) a ser conectada a um furo de um riser de furo único, sendo que a parte de seletor é móvel em relação à parte de base de modo a permitir que o furo de passagem da parte de seletor seja alinhado com e conectado a um desejado um dos furos de passagem da parte de base; - um atuador (30) para mover a parte de seletor em relação à parte de base; e - uma manga de conector (50), que é montada de modo deslizável no furo de passagem da parte de seletor e configurada para engate seletivo com o primeiro e segundo furos de passagem da parte de base.
(71) VETCO GRAY SCANDINAVIA AS (NO)
(72) VIDAR STRAND
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI DANTAS




(21) **BR 10 2013 016436-4** A2 **3.1**
(22) 26/06/2013
(30) 27/06/2012 NO 20120749
(51) E21B 43/36 (2006.01)
(54) MÉTODO E SISTEMA PARA OPERAR UM SISTEMA DE COMPRESSÃO SUBMARINO EM UM FLUXO DO POÇO
(57) MÉTODO E SISTEMA PARA OPERAR UM SISTEMA DE COMPRESSÃO SUBMARINO EM UM FLUXO DO POÇO A presente invenção se refere a um método para operar um sistema de compressão submarino e um sistema de compressão submarino em um fluxo do poço. O sistema de compressão submarino que compreende um compressor (1) e uma bomba acionada por motor elétrico (2), em que o compressor é operável para compressão de gás e a bomba é operável para bombear líquido a partir do sistema de compressão. O gás comprimido é reciclado a partir do compressor no lado a jusante ao lado a montante do compressor através de uma unidade de turbo-expansão (10) que é conectada de maneira direcionável a um gerador (17). O gerador é configurado para fornecer corrente de carga para uma bateria (18) em resposta à

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


reciclagem do gás comprimido através da unidade de turbo-expansão, em que a bomba é operável na energia elétrica que é fornecida a partir da bateria.
(71) VETCO GRAY SCANDINAVIA AS (NO)
(72) JORGEN WESSEL
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI DANTAS




(21) **BR 10 2013 016449-6** A2 **3.1**
(22) 26/06/2013
(30) 26/06/2012 CA 2,781,540
(51) F16D 65/092 (2006.01)
(54) PLACA DE SUPORTE DE FREIO COM CHANFRO EM DEGRAU
(57) RESUMO PLACA DE SUPORTE DE FREIO COM CHANFRO EM DEGRAU A presente invenção refere-se a uma placa de freio que é provida que tem um corpo metálico substancialmente planar com uma primeira superfície voltada para o atrito, uma segunda superfície oposta voltada para a pinça, um par de bordos relativamente longos e um par de bordos relativamente curtos. Pelo menos um dos bordos longos tem um chanfro em degrau
(71) RAY ARBESMAN (CA) , NGHI PHAM (CA)
(72) RAY ARBESMAN, NGHI PHAM
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2013 016451-8** A2 **3.1**
(22) 26/06/2013
(30) 26/06/2012 US 13/533,446
(51) A61B 17/00 (2006.01)
(54) SISTEMAS E APARELHOS PARA FORNECER PROTEÇÃO DO MOTOR EM UMA FERRAMENTA ELETROMECÂNICA E MÉTODO DE PRODUÇÃO DA MESMA
(57) RESUMO SISTEMAS E APARELHOS PARA FORNECER PROTEÇÃO DO MOTOR EM UMA FERRAMENTA ELETROMECÂNICA E MÉTODO DE PRODUÇÃO DA MESMA A presente invenção refere-se a sistemas e aparelhos para vedar com segurança um dispositivo cirúrgico. Especificamente, é apresentado um dispositivo cirúrgico que inclui um tubo do eixo de acionamento que é acoplado a um eixo de acionamento. Devido ao tubo do eixo de acionamento estar acoplado ao eixo de acionamento, o tubo do eixo de acionamento gira na mesma velocidade de rotação do eixo de acionamento, que é menor que a velocidade de rotação de um eixo de motor canulado. O tubo do eixo de acionamento pode se estender através do eixo de motor canulado. Além disso, um elemento vedante pode ser fornecido para vedar entre o tubo do eixo de acionamento (que gira lentamente) e o motor, em vez de entre o eixo de motor (que gira mais rapidamente) e o motor. O elemento vedante pode ser fornecido em um vão definido entre uma superfície externa de uma porção do tubo do eixo de acionamento estendendo-se além do eixo de motor canulado e o motor
(71) SYNTHES GMBH (CH)
(72) URS DÜRRENBERGER, MARTIN MÜNCH, NILS SCHMUCKLI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2013 016453-4** A2 **3.1**
(22) 26/06/2013
(30) 27/06/2012 US 61/664963
(51) A61B 5/103 (2006.01), G02C 7/04 (2006.01)
(54) APARELHO, SISTEMA E MÉTODO DE NEGÓCIOS PARA FABRICAÇÃO DE DESIGN DE LENTES PERSONALIZADAS DE FORMA LIVRE
(57) APARELHO, SISTEMA E MÉTODO DE NEGÓCIOS PARA FABRICAÇÃO DE DESIGN DE LENTES PERSONALIZADAS DE FORMA LIVRE A presente invenção refere-se a um método, sistema e aparelho para proporcionar a correção da visão a um paciente. O método, sistema e aparelho envolvem a) obter pelo menos uma medição de dados do olho nu, medição de dados de lente habitual e/ou medição de dados de lente de encaixe do paciente; b) fornecer pelo menos uma medição de dados do olho nu, a medição de dados de lente habitual e/ou a medição de dados de lente de encaixe para um sistema de fabricação de lente personalizada de forma livre; c) produzir uma lente personalizada usando o sistema de fabricação de lente personalizada de forma livre; e d) fornecer a lente personalizada para o paciente.
(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. (US)
(72) CHRISTOPHER WILDSMITH
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **BR 10 2013 016454-2** A2 **3.1**
(22) 26/06/2013
(30) 27/06/2012 IT TO2012A000575
(51) A61M 39/24 (2006.01)
(54) VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA LINHAS MÉDICAS
(57) VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA LINHAS MÉDICAS A presente invenção refere-se a uma válvula unidirecional para linhas de infusão médica e similares compreendendo um primeiro conector tubular (2) e um segundo conector tubular (3), os quais definem, respectivamente, uma passagem a montante (4) e uma passagem a jusante (5), que são coaxiais e colocadas transversalmente entre um diafragma (6) feito de material deformável elasticamente cooperando em um modo estanque a fluido com uma base anular (14) para manter a válvula normalmente fechada. Um filtro (15; 25; 35), integrado na válvula, é fixo axialmente e bloqueado entre o primeiro conector tubular (2) e o diafragma (6).
(71) INDUSTRIE BORLA S.P.A. (IT)
(72) GIANNI GUALA
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192



(21) **BR 10 2013 016548-4** A2 **3.1**
(22) 27/06/2013
(30) 27/06/2012 US 13/535,033
(51) F16L 55/46 (2006.01)
(54) CONJUNTO RECEPTOR DE PIG
(57) CONJUNTO RECEPTOR DE PIG. Um receptor de pig e um método resgatam pigs em trabalhos de piggem de tubulações. Numa configuração, um receptor de pig contém uma unidade receptora de pig. O receptor de pig também contém um conjunto de válvula de gaveta do pig situado na unidade receptora de pig. O conjunto de válvula de gaveta do pig contém uma válvula de gaveta, O conjunto de válvula de gaveta do pig também contém um primeiro acionador e um segundo acionador. O conjunto de válvula de gaveta do pig ainda contém uma guia de cilindro. Além disto, o conjunto de válvula de gaveta do pig contém um tirante. A ação do tirante aciona a válvula de gaveta. Uma extremidade do tirante está montada ao primeiro acionador, e a extremidade oposta do tirante está montada ao segundo acionador. O receptor de pig também contém um sistema para a remoção de poluentes do receptor de pig.
(71) POWER ASSOCIATES INTERNATIONAL, INC (US)
(72) JAMES R. HODDE
(74) GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL





FIG.1


(21) **BR 10 2013 016549-2** A2 **3.1**
(22) 27/06/2013
(30) 28/06/2012 DE 10 2012 012 875.4
(51) F02D 9/04 (2006.01)
(54) MÉTODO E DISPOSITIVO PARA CONTROLE DE PELO MENOS UMA VÁLVULA DE FREIO
(57) MÉTODO E DISPOSITIVO PARA CONTROLE DE PELO MENOS UMA VÁLVULA DE FREIO A presente invenção refere-se a um método e a um dispositivo para controlar pelo menos uma válvula de freio no trato de exaustão de um motor de combustão interna de quatro tempos que é carregado através de pelo menos um turbocarregador de exaustão, em particular para caminhões, com pelo menos um cilindro e um controle de válvula com uma função de freio adicional, onde quando uma pressão de retorno de gás de exaustão é criada através da válvula de freio, a pelo menos uma válvula de exaustão pode ser transferida para as posições de abertura intermediária, e com uma linha de pressão de carga que é conectada ao compressor do turbocarregador de exaustão e à qual adicionalmente é controlada através de uma válvula de recirculação de gás de exaustão e conectada ao trato de exaustão a montante da válvula de freio. É proposto que se alcance um comportamento operacional aperfeiçoado do motor de combustão interna, mesmo quando o motor de combustão interna (1) está no modo operacional, a válvula de freio (20) é controlada para aumentar a pressão de retorno de gás de exaustão, onde a pressão de retorno de gás de exaustão é sempre mantida abaixo de um valor limite que exclui uma resposta do dispositivo de frenagem adicional (EVB).
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(72) ARMIN BERNER, FLORIAN KRAFT, BERNHARD RÖTHLEIN
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2013 016622-7** A2 **3.1**
(22) 27/06/2013
(30) 27/06/2012 JP 2012-143677
(51) H03M 13/03 (2006.01)
(54) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES, DISPOSITIVO DE CONTROLE DE SAÍDA E DISPOSITIVO DE GERAÇÃO DE DADOS
(57) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES, DISPOSITIVO DE CONTROLE DE SAÍDA E DISPOSITIVO DE GERAÇÃO DE DADOS A presente invenção refere-se a um sistema de processamento de informações de multiplexação incluindo pelo menos duas unidades de processamento configuradas para gerar dados de controle para controlar um aparelho alvo de controle com base em dados de entrada, o sistema de processamento de informações de multiplexação incluindo uma unidade de processamento de um primeiro sistema configurada para produzir dados de controle do primeiro sistema gerados com base nos dados de entrada, uma unidade de processamento de um segundo sistema configurada para produzir dados de código de um segundo sistema codificados com um algoritmo de codificação peculiar para o segundo sistema com relação aos dados de controle do segundo sistema gerados com base nos dados de entrada, e uma unidade de controle configurada para receber os dados de controle do primeiro sistema e os dados de código do segundo sistema e determinar, com base em resultados de verificação de validade dos dados de controle do primeiro sistema e dos dados de código do segundo sistema, propriedade de transmissão dos dados de controle do primeiro sistema para o aparelho alvo de controle.
(71) HITACHI, LTD. (JP)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(72) KENJI IMAMOTO, KEIJI MAEKAWA, KEIICHI KATSUTA, NAOKI SHIBATA, KENICHI SAKAI, HIDEO SAKUYAMA, DAI WATANABE
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2013 016667-7** A2 **3.1**
(22) 27/06/2013
(30) 02/07/2012 US 13/540,118
(51) H02J 9/06 (2006.01)
(54) SISTEMAS DE ENERGIA DE PRONTIDÃO
(57) Sistemas de Energia de Prontidão. Algumas modalidades referem-se a sistema de energia de prontidão. O sistema de energia de prontidão inclui um sensor que é adaptado para monitorar uma fonte de energia primária a qual alimenta energia para uma carga. Em algumas modalidades, o sensor pode monitorar características da energia alimentada pela fonte de energia primária 12 que podem ser usadas para detectar anormalidades. O sistema de energia de prontidão ainda inclui um geradok que é também adaptado para alimentar energia para a carga. Como um exemplo, o gerador pode incluir um motor de combustão interna que aciona um alternador, O sistema de energia de prontidão ainda inclui um controlador de gerador que opera o gerador e troca dados com o sensor. O controlador de gerador prediz uma necessidade para alimentar energia para a carga com base em dados recebidos do sensor. O controlador de gerador, em seguida, age para minimizar um tempo para disponibilidade do gerador com base na predição.
(71) KOHLER CO (US)
(72) ISAAC S FRAMPTON, DOUGLAS W. DORN, RICHARD A. MAUK
(74) HUGO SILVA, ROSA, SANTIAGO & MALDONADO - PROP. INTELECTUAL



(21) **BR 10 2013 016705-3** A2 **3.1**
(22) 27/06/2013
(30) 28/06/2012 IT TO2012A000578
(51) B29C 45/23 (2006.01)
(52) B29C 45/23
(54) APARELHO PARA MOLDAGEM POR INJEÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
(57) APARELHO PARA MOLDAGEM POR INJEÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A presente invenção refere-se a um aparelho para moldagem por injeção de materiais plásticos que compreende uma câmara quente (1), pelo menos um injetor (2) que inclui um bocal móvel dentro do qual é um pino de válvula (3) acionado por um motor elétrico rotativo (4) e uma transmissão associada que inclui uma montagem de parafuso e de porca (10) para conversão da rotação do eixo (5) do motor elétrico (4) em uma transíação do pino de válvula (3). Pelo menos dois dentre o pino de válvula (3), o motor elétrico rotativo (4) e a montagem de parafuso e de porca (10) estão dispostos em paralelo um ao longo do outro.
(71) INGLASS S.P.A. (IT)
(72) MAURIZIO BAZZO, VINCENT BECART
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2013 016744-4** A2 **3.1**
(22) 28/06/2013
(30) 02/07/2012 EP 12305789.5
(51) H01R 4/36 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA CONEXÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE DE CONDUTORES ELÉTRICOS DE DOIS CABOS DE ALTA-TENSÃO
(57) MÉTODO PARA CONEXÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE DE CONDUTORES ELÉTRICOS DE DOIS CABOS DE ALTA-TENSÃO. A presente invenção refere-se a um método para a conexão condutora de eletricidade dos condutores elétricos (3, 4) de dois cabos de alta-tensão (1, 2) que apresentam um condutor, conformado como condutor 'milliken' circundado por uma camisa de material isolante. Para o processo é oferecido inicialmente um segmento tubular (5) de metal que em todo o seu comprimento e distribuído pela sua circunferência apresenta uma variedade de orifícios transfixantes com uma rosca para receber parafusos fixadores (6). Aproximadamente no centro do segmento tubular, em um plano (7) que se projeta em sentido retangular para com o seu eixo, serão conformados vários orifícios transfixantes centrais, providos de rosca e reciprocamente defasados em direção circunferencial, destinados a receberem parafusos de contato. Os condutores (3, 4) serão depois nas suas extremidades liberados na remoção da respectiva camisa e em seguida serão de tal modo encaixados por lados diferentes no segmento tubular (5) que na altura dos orifícios transfixantes centrais encostam adjacentes com seus lados frontais que se projetam em sentido retangular para com o seu eixo. Em seguida, os condutores (3, 4) serão fixados através dos parafusos fixadores (6) no segmento tubular (5) e em seguida serão produzidas perfurações que transfixam em sentido radial os orificios transfixantes centrais, perfurações estas que se projetam nos dois condutores (3, 4) na região dos seus lados frontais. Finalmente, parafusos de contato, de material de boa condutibilidade elétrica, serão atarraxados nos orificios transfixantes centrais e mais adiante nas perfurações.
(71) NEXANS (EP)
(72) GERT STAUCH, PETER GROETSCH, VOLKER MARKGRAF, MANFRED BAESCH
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2013 017045-3** A2 **3.1**
(22) 17/06/2013
(51) B60L 8/00 (2006.01), B63H 21/17 (2006.01), B60K 1/00 (2006.01)
(54) BUGGY ELÉTRICO AQUÁTICO
(57) BUGGY ELÉTRICO AQUATICO. A presente invenção que em apenas um elemento conjuga a função de lazer, proporciona agradáveis passelos sem agredir o meio ambiente e sem risco de acidentes, por desenvolver pouca velocidade e por ser elétrico. Com desenho exclusivo, é construído de estrutura de fibra de vidro (1) equipado com motor (7) elétrico de 24 volts, 1000 watts, 25

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

amp com turbina de hidrojato em alumínio (10) comandado por apenas um comando (2). Alimentado por uma bateria (5), de 24 volts e 60 amp, posicionada no centro, servindo como lastro estabilizador, podendo ser carregado no próprio local através dos painéis solares (15) ; pesa apenas 60 kg e tem autonomia de 2 horas. Para comandá-lo basta acelerar.
(71) EVERARDO LOPES MEIRELES (BR/RN)
(72) EVERARDO LOPES MEIRELES, VICTOR BARBOSA DE CARVALHO




(21) **BR 10 2013 017244-8** A2 **3.1**
(22) 04/07/2013
(30) 06/07/2012 FR 12 01919
(51) A61F 9/007 (2006.01)
(52) A61F 9/00772
(54) CÂNULA COM FUNDO CHANFRADO
(57) CÂNULA COM FUNDO CHANFRADO. A presente invenção refere-se a uma cânula (1), destinada a ser inserida nas vias lacrimais para receber um fio (16, 17, 18) solidarizado à sonda (9) que se deseja instalar no canal lacrimal, o fio sendo orientado na cânula para assim atravessar o canal lacrimal até a saída deste do lado da fossa nasal, caracterizada pelo fato de a forma e a dimensão da cânula serem tais que o fio de orientação, notadamente sua extremidade (16) livre destinada a sair da cânula, não possa, quando é inserido na cânula, ir além da abertura e ser preso na cânula entre esta e a extremidade externa fechada da cânula.
(71) FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION SAS (FCI) (FR)
(72) STÉPHANE URION
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2013 017824-1** A2 **3.1**
(22) 11/07/2013
(51) A01N 25/22 (2006.01), A01N 59/00 (2006.01), A01N 31/02 (2006.01), A01P 1/00 (2006.01)
(52) A01N 25/22, A01N 59/00, A01N 31/02, A01N 2300/00
(54) COMPOSIÇÃO DESINFETANTE ESTABILIZADA, PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO DESINFETANTE ESTABILIZADA, PRODUTO DESINFETANTE, USO DE UMA COMPOSIÇÃO E USO DE UM PRODUTO
(57) COMPOSIÇÃO DESINFETANTE ESTABILIZADA, PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO DESINFETANTE ESTABILIZADA, PRODUTO DESINFETANTE, USO DE UMA COMPOSIÇÃO E USO DE UM PRODUTO. A presente invenção se refere a uma composição desinfetante estabilizada que compreende perôxido de hidrogênio, ácido lático, estabilizante(s), antiespumante(s), tensoativo(s) e água. A presente invenção também trata de um processo de fabricação de uma composição desinfetante estabilizada que compreende etapas de mistura dos componentes, seguidas de homogeneização com condições especificas. A invenção diz respeito, igualmente, a produtos que compreendem à composição desinfetante, bem como ao uso da composição e dos produtos para desinfecção de alto nível.
(71) THECH DESISFECÇÃO LTDA (BR/SP)
(72) CARLOS HENRIQUE CHRISTO
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI DANTAS

(21) **BR 10 2013 017825-0** A2 **3.1**
(22) 11/07/2013
(51) A21C 1/06 (2006.01), A21C 11/02 (2006.01)
(54) PRENSA PARA APLICAÇÃO DETERMINADA, EM ESPECIAL PARA O FABRICO DEUM PRODUTO COMESTÍVEL
(57) PRENSA PARA APLICAÇÃO DETERMINADA, EM ESPECIAL PARA O FABRICO DEUM PRODUTO COMESTÍVEL. Prensa criada e desenvolvida para o preparo de "pizzas", esfihas e/ou comestíveis assemelhados, composta por um tubo guia (1), bem como por um tubo guiado (2) atrelados entre si, sendo que há um pião (4) preso a um eixo (5) preso na alavanca de acionamento (6) articulável dessa prensa, a qual dispõe de um par de discos diametralmente similares, postados axialmente entre si, sendo um superior móvel (7) - sobe/desce - e outro inferior articulável horizontalmente, sendo o referido tubo guiado (2) provido de uma cremalheira (3). Para que haja a articulação do disco inferior (8), este dispõe de um cabo (9) verticalmente postado, articulação essa que se dá sobre o cubo vertical (12), através do qual passa o cabo elétrico (11) que alimentada eletricamente o dito disco inferior (8) articulável. Como proteção, essa prensa contém uma carenagem (13), na frente da qual há um pequeno painel com visor (15) por onde o usuário regula a temperatura dessa prensa para o preparo da massa, assim como um botão (167) de liga e desliga.
(71) FELLIPE FERNANDO COSTA CUNHA (BR/SP)
(72) FELLIPE FERNANDO COSTA CUNHA
(74) DARCI ALVES CAVALHEIRO




(21) **BR 10 2013 017846-2** A2 **3.1**
(22) 12/07/2013
(51) A61K 9/00 (2006.01)
(54) NANOFORMULAÇÕES E SUBMICROFORMULAÇÕES COM ATIVOS ULTRACONCENTRADOS COM DENDRÍMEROS A BASE DE ANTIESPASMÓDICOS E/OU AINES (ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO HORMONAIS) E/OU ANTI-HISTAMÍNICOS OU AIES (ANTI-INFLAMATÓRIOS HORMONAIS) E/OU CICLOSPORINAS COM A FINALIDADE DE REDIMIR SINTOMAS DE INFLAMAÇÕES, CÓLICAS, PRURIDOS E DOR EM BOVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS, OVINOS, CANINOS E FELINOS OU BENZOIL URÉIA E/OU ACIL URÉIA E/OU AVERMECTINAS ISOLADAMENTE OU COMBINADA COM VERMÍFUGO E/OU INSETICIDAS PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DE ENDO E ECTOPARASITAS EM BOVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS, OVINOS, CANINOS, FELINOS E AVES
(57) NANOFORMULAÇÕES E SUBMICROFORMULAÇÕES COM ATIVOS ULTRACONCENTRADOS COM DENDRIMEROS A BASE DE ANTIESPASMÓDICOS E/OU AINES (ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO HORMONAIS) E/OU ANTI-HISTAMÍNICOS OU AIES (ANTI-INFLAMATÓRIOS HORMONAIS) E/OU CICLOSPORINAS COM A FINALIDADE DE REDIMIR SINTOMAS DE INFLAMAÇÕES, CÓLICAS, PRURIDOS E DOR EM BOVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS, OVINOS, CANINOS E FELINOS OU BENZOIL URÉIA E/OU ACIL URÉIA E/OU AVERMECTINAS ISOLADAMENTE OU COMBINADA COM VERMÍFUGO E/OU INSETICIDAS PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DE ENDO E ECTOPARASITAS EM BOVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS, OVINOS, CANINOS, FELINOS E AVES". Patente de invenção pertencente ao campo dos fármacos veterinários compreendida por possíveis combinações, pleiteadas com seus respectivos ativos, conservantes, solventes, co-solventes, estabilizantes, óleos fixos e seus derivados e excipientes. Os intervalos de doses terapêuticas de cada formulação, levarão em conta o peso corporal, espécie destinada e o parasito alvo. As vias utilizadas serão, tópica (pour-on), injetável (intramuscular, intramuscular profunda, subcutânea, endovenosa e subcutânea auricular) e implantes subdérmicos.
(71) CLARION BIOCIÊNCIAS LTDA. (BR/GO)
(72) GLADSTONE SANTOS DE SOUZA
(74) SÃO PAULO MARCAS E PATENTES LTDA.


(21) **BR 10 2013 017855-1** A2 **3.1**
(22) 12/07/2013
(51) B01D 27/06 (2006.01), B01D 29/07 (2006.01), B01D 63/10 (2006.01)
(54) FILTRO DE AR COM ALTA DENSIDADE DE CARVÃO TERMO ATIVADO
(57) FILTRO DE AR COM ALTA DENSIDADE DE CARVÃO TERMO ATIVADO. Descreve-se a presente patente de invenção como um filtro de ar com alta densidade de carvão termo ativado que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um filtro de ar (1) em estrutura própria e específica do tipo fisico-química baseada em um enrolamento de fita central (3) adesiva com grânulos carvão termo ativado (5) acoplado a ventoinhas, exaustores ou similares (A) através de um carretel central (2), com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e econômica uma completa otimização nos procedimentos de remoção de odores e gases nocivos do ar ambiente através da baixa resistência a passagem do ar e baixo peso agregado que permitem a adsorção de substâncias pelos grânulos de carvão termo ativado (5) e, e, tendo como base, um filtro de ar (1) com grande resistência, segurança e versatilidade

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


facilmente adaptável a uma vasta gama de equipamentos, fitas, usuários e locais em geral.
(71) TAGETTO DO BRASIL LTDA (BR/PR)
(72) EMERSON VENAR BARROZO, RONALDO DE CASTRO RIELING
(74) VALOR PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA




(21) **BR 10 2013 018091-2** A2 **3.1**
(22) 16/07/2013
(51) A01D 41/00 (2006.01), A01F 12/18 (2006.01)
(54) CABEÇA SEPARADORA COM RECURSO DE SUCÇÃO PNEUMÁTICA ASSOCIADO, DO TIPO UTILIZADA EM MÁQUINA COLHEITADEIRA
(57) CABEÇA SEPARADORA COM RECURSO DE SUCÇÃO PNEUMÁTICA ASSOCIADO, DO TIPO UTILIZADA EM MÁQUINA COLHEITADEIRA, é uma cabeça separadora do tipo usualmente denominado cabeça "Stripper" que se projeta em saliência a partir da frente da máquina colheitadeira, incorporando um rotor frontal, e transversal, que abrange toda a largura de trabalho, giratório no sentido inverso ao de avanço da máquina, e portador de alinhamentos de dentes separadores, através dos quais vão sendo arrancados os frutos (grãos) que, por força centrífuga, são expulsos para a colheitadeira; tal rotor é um corpo cilíndrico oco de secção poligonal, montado em um eixo horizontal e associado a meios de comando que lhe produzem um movimento giratório independente; sua parede cilíndrica está afetada por uma multiplicidade de aberturas menores, previstas para que, através delas, possa circular a corrente de ar que é gerada por um ventilador axial concêntrico, disposto em seu interior, o qual toma ar desde as extremidades para gerar um fluxo que é orientado para a parede do rotor, e está associado a meios de comando que lhe produzem um movimento giratório independente de igual sentido giratório; igualmente, intercalado entre a parede cilíndrica do rotor e o referido ventilador axial, é disposto um canalizador de fluxo que compreende um paramento tal como uma chapa plana dobrada, que adota o formato de um corpo substancialmente cilíndrico coaxial ao rotor, que se estende de extremidade a extremidade no plano horizontal, abrangendo mais da metade da curvatura cilíndrica do referido rotor, deixando livre uma comunicação inferior que orienta o fluxo de ar em direção ascendente para a saida de descarga de os grãos; o rotor oco, portador dos dentes separadores, gira, em menor velocidade e igual sentido e direção que o ventilador axial.
(71) INTA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (AR)
(72) OSCAR RUBEN POZZOLO
(74) JOSE CARLOS FERREIRA



(21) **BR 10 2013 018153-6** A2 **3.1**
(22) 16/07/2013
(51) A01B 61/04 (2006.01)
(54) ESCARIFICADOR PARA O SOLO
(57) ESCARIFICADOR PARA O SOLO A presente invenção refere-se a um escarificador (10) para o solo que compreende uma haste de desarme (1) dotada de um bico sulcador (5) e um suporte de haste de desarme (7), a haste de desarme (1) sendo montada articuladamente no suporte de haste de desarme (7) entre uma posição de rasgo de solo e uma posição de não rasgo do solo, a haste de desarme (1) tendo a ela associada um eixo de desarme de haste (2), onde o eixo de desarme de haste (2) é pelo menos parcialmente envolto por uma capa de proteção (30) no interior da qual o eixo de desarme de haste (2) é capaz de se deslocar longitudinalmente entre a posição de rasgo de solo e a posição de não rasgo do solo. Segundo a presente invenção, é provido um escarificador (10) em que seu eixo de desarme (2) apresenta uma proteção física contra os elementos abrasivos do campo, aumentando sobremaneira a vida útil desse componente e reduzindo a necessidade de manutenção do escarificador.
(71) MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATÚ S/A (BR/SP)
(72) JOÃO CARLOS MARCHESAN
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2013 018560-4** A2 **3.1**
(22) 19/07/2013
(30) 23/07/2012 DE 102012212873.5
(51) A23L 3/04 (2006.01)
(54) TÚNEL DE PASTEURIZAÇÃO E MÉTODO DE PASTEURIZAÇÃO DE EMBALAGENS DE BEBIDA
(57) TÚNEL DE PASTEURIZAÇÃO E MÉTODO DE PASTEURIZAÇÃO DE EMBALAGENS DE BEBIDA São descritos um rúnel de pasreurização e um método de pasceurização de embalagens de bebida, em que as embalagens de bebida são conduzidas sobre pelo menos dois decks que repousam um sobre o outro e são pulverizadas com um liquido de pulverização aquecido de canos de pulverização que se esrendem transversalmente entre si até a direção de cransporre das embalagens de bebida. Segundo a presente invenção, o líquido de pulverização é orientado através dos canos de pulverização de um deck para os canos de pulverização do outro deck. Desra forma, os esforços de manutenção para remover depósiros em seções dos canos de pulverização no qual o fluxo é fraco podem ser reduzidos.
(71) KRONES AG (DE)
(72) HANS-JOACHIM KRAUSE
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS




(21) **BR 10 2013 019429-8** A2 **3.1**
(22) 31/07/2013
(30) 31/07/2012 US 13/563,322

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(51) G02C 7/04 (2006.01), A61K 31/00 (2006.01)
(54) LENTE QUE INCORPORA ELEMENTOS ÓPTICOS PARA CONTROLE DE MIOPIA E AGENTES MUSCARÍNICOS
(57) LENTE QUE INCORPORA ELEMENTOS ÓPTICOS PARA CONTROLE DE MIOPIA E AGENTES MUSCARÍNICOS. A presente invenção refere-se a dispositivos oftálmicos, como lentes de contato, que podem incorporar elementos ópticos para controle de miopia em combinação com agentes terapêuticos conhecidos também por controlar a miopia, para criar um mecanismo de aplicação de edicamentos que inibem ou interrompem a progressão da miopia em indivíduos. As lentes de contato que incorporam elementos ópticos para controle de miopia podem ser combinadas com um agente terapêutico como atropina, monohidrato de sulfato de atropina e/ou pirenzepina.
(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. (US)
(72) KHALED CHEHAB, ARTHUR H. SHEDDEN, JR., XU CHENG
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192



(21) **BR 10 2013 020355-6** A2 **3.1**
(22) 09/08/2013
(30) 09/08/2012 US 61/681.146; 07/08/2013 US 13/961.001
(51) E21B 43/12 (2006.01), E21B 34/10 (2006.01), E21B 23/03 (2006.01)
(52) E21B 43/123, E21B 34/10, E21B 23/03
(54) APARELHO, MÉTODO, E SISTEMA
(57) APARELHO, MÉTODO, E SISTEMA. Um mandril de bolsão lateral de barreira dual com medidor inclui um mandril de válvula de barreira de elevação de gás com sensores permanentes e pelo menos dois bolsões para aceitar válvulas de barreira de elevação de gás, em que os bolsões são conectados através de um orifício. O mandril também inclui um conduto de produção ao longo de um eixo geométrico longitudinal central. O mandril é abrangido por um revestimento no interior de um poço. Os sensores permanentes podem monitorar uma pressão ou uma temperatura no revestimento, conduto de produção e orifício para determinar o estado das válvulas de barreira de elevação de gás individuais.
(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. (NL)
(72) MICHAEL A. DOWLING, NIEK DIJKSTRA
(74) WALTER DE ALMEIDA MARTINS




(21) **BR 10 2013 020685-7** A2 **3.1**
(22) 14/08/2013
(51) C10B 47/06 (2006.01), C10B 47/16 (2006.01), C10B 53/02 (2006.01), C10B 57/02 (2006.01), C10B 1/04 (2006.01)
(52) C10B 47/06, C10B 47/16, C10B 53/02, C10B 57/02, C10B 1/04
(54) PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE HIDROCARBONETOS LÍQUIDOS E/OU GASOSOS POR MEIO DA RETORTAGEM DE ROCHAS OLEÍGENAS E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS
(57) PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE HIDROCARBONETOS LÍQUIDOS E/OU GASOSOS POR MEIO DA RETORTAGEM DE ROCHAS OLEIGENAS E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS A presente invenção trata de um processo para a obtenção de hidrocarbonetos líquidos e/ou gasosos por meio da retortagem de rochas oleigenas, por exemplo, xisto pirobetuminoso e/ou materiais contendo ompostos orgânicos, em retortas preferencialmente verticais e de aquecimento indireto, na qual o processo da invenção reduz o consumo de energia, reduz significativamente ou elimina o provimento de água de fonte externa e beneficia o rendimento em óleo a partir de etapas de reciclos de gás quente, reciclo de gás frio, reciclo de águ.a de retortagem para o interior da retorta abaixo da base do leito do material processado e reciclo de óleo leve, injetado na entrada do coletor inercial ciclone. Adicionalmente, o presente pedido de patente provê um conjunto de dispositivos, externos à retorta (1), para a realização do processo de obtenção de hidrocarbonetos líquidos e/ou gasosos.
(71) PROCESSO DE REPORTAGEM INDUSTRIAL PARA XISTO (KY)
(72) JOÃO CARLOS WINCK, JOÃO CARLOS GOBBO, JORGE HARDT FILHO, CÉLIO PAULO SUSIN
(74) LUIZA TANGARI COELHO




(21) **BR 10 2013 020711-0** A2 **3.1**
(22) 14/08/2013
(51) G11B 20/10 (2006.01), G11B 31/00 (2006.01)
(52) G11B 20/10527, G11B 31/006
(54) SISTEMA PORTÁTIL GEOREFERENCIADO DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE SONS E IMAGENS EM SISTEMAS METROVIÁRIOS
(57) SISTEMA PORTÁTIL GEOREFERENCIADO DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE SONS E IMAGENS EM SISTEMAS METROVIÁRIOS O Sistema Portátil Georeferenciado de Coleta e Armazenamento de Sons e Imagens em Sistemas Metroviários que incorpora as funções de coletar, visualizar em tempo real, gravar sons e imagens em formato de áudio e vídeo, incluindo latitude, longitude, data, hora, velocidade e identidade,possibilita a coleta dos citados dados em sistemas metroviários e correlatos em situações de acesso difícil, para uma inspeção visual, por questões físicas ou de segurança, possibilitando a análise das informações obtidas durante e após o processo de coleta, facilitando o planejamento e execução da manutenção nos sistemas metroviários e correlatos.. A associação de dados obtidos através de GPS- Global positioning System à uma possível ocorrência visualizada permite imediata identificação do local em campo. O sistema é constituído de caixa (1) metálica, plástica ou de acrílico onde são montados unidade de exibição de video (15), bateria (2), cartão de memória (7), fonte de alimentação CA (3B), bem como unidade central (11) que inclui a função de processar e armazenar as informações capturadas por câmera (4) e câmera (5) de video, microfone (6) e antena receptora GPS (14B). O sistema é alimentado por bateria (2) garantindo autonomia portabilidade e mobilidade. Durante a gravação é possível monitorar as imagens gravadas e, opcionalmente, gravar comentários e observações pertinentes. Terminada a gravação em cartão de memória (7), os dados podem ser exportados via conector USB (8) para computadores, podendo ser tratados, associados às ocorrências visualizadas, arquivados em banco de dados, possibilitando novas formas de exibição, pesquisa seletiva e análise.
(71) JOÃO BOSCO DE CARVALHO (BR/PE)
(72) JOÃO BOSCO DE CARVALHO


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 020738-1** A2 **3.1**
(22) 14/08/2013
(51) G06Q 50/12 (2012.01)
(52) G06Q 50/12
(54) SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA RESTAURANTES
(57) SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA RESTAURANTES Compreende a presente patente de invenção a um sistema para automação de restaurantes que integra todas as atividades relativas à prestação do serviço, desde chamar o garçom à mesa, emitir o pedido e a distribuição do pedido nos diferentes setores do restaurante, até a emissão final da conta Um sistema que otimiza e agiliza a coleta dos pedidos de clientes e transmite para a cozinha, o setor de bebidas, o caixa, o estoque, enfim, todas as áreas pertinentes ao empreendimento de serviços alimentícios e entretenimento, proporcionando maior confiabilidade e agilidade aos serviços, reduzindo o tempo de atendimento, aumentando o conforto e a satisfação do cliente, ao mesmo tempo em que mantém os registros dos serviços efetuados. Dito sistema composto de uma central de comunicação (1) eletrônica contendo um computador (13), equipamentos de comunicação portáteis (3) e de equipamentos de comunicação instalados nas mesas (2), para uso dos clientes, além de cardápios (4) contendo códigos de barras (41) e um software dedicado para gerenciamento das informações.
(71) NILSON DE FIGUEIREDO FILHO (BR/MG)
(72) NILSON DE FIGUEIREDO FILHO
(74) PROPRIA ASSESSORIA E CONSULTORIA MARCAS E PATENTES



(21) **BR 10 2013 020788-8** A2 **3.1**
(22) 15/08/2013
(51) A01N 31/08 (2006.01), A01N 65/20 (2009.01), A01N 65/00 (2009.01), A01P 7/04 (2006.01), A01P 3/00 (2006.01)
(52) A01N 31/08, A01N 65/20, A01N 65/00
(54) TRATAMENTO NATURAL DO BAMBU COM TANINO
(57) TRATAMENTO NATURAL DO BAMBU COM TANINO A presente invenção descreve a utilização de um preservativo para aumento da vida útil (durabilidade) dos colmos (varas) de bambu por meio de um tratamento natural com TANINO, inibindo a ação dos agentes agressivos (carunchos e fungos). 4
(71) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (BR/PR)
(72) GILBERTO CARBONARI
(74) MARINETE VIOLIN




(21) **BR 10 2013 020789-6** A2 **3.1**
(22) 15/08/2013
(51) E01C 15/00 (2006.01)
(52) E01C 15/00
(54) CICLOVIA ELEVADA
(57) CICLOVIA ELEVADA, ou pisra ciclável, gue trata-se de um espaço elevado desrinado especificamenre para a circulação de pessoas utilizando bicicletas, segregada da via de tráfego de automóveis, oferecendo uma alternariva mais segura e com inúmeras possibilidades e benefícios a seus usuários, coroando-se um circuiro para o transporte via bicicleta.
(71) VANGLES DO SANTOS BRITO (BR/SP)
(72) VANGLES DO SANTOS BRITO
(74) LOGOS MARCAS E PATENTES S/C LTDA.




(21) **BR 10 2013 020801-9** A2 **3.1**
(22) 15/08/2013
(51) B01D 24/00 (2006.01)
(54) ELEMENTO OU SETOR DE FILTRO DE POLIETILENO DE UHMW TERMOFORMADO
(57) ELEMENTO OU SETOR DE FILTRO DE POLIETILENO DE UHMW TERMOFORMADO, trata-se a presente invenção de um elemento ou setor de filtro de polietileno UHMW termoformado que ao ser submetido a um ambiente poluído tem capacidade de absorção e escoamento de finos do processo ou de poluentes, com praticidade e eficiência, substitui qualquer setor de filtro de qualquer processo no qual UHMW pode ser utilizado. Onde normalmente funciona o PP e aço inox entre outros materiais. Com relação ao custo, a relação custo/beneficio é altamente atraente para o usuário devido a que o setor de filtro de uhmw termoformado com a sua vida útil terminada, poderá ser reprocessado da mesma forma pela qual foi fabricado inicialmente e aproveitando todo o material que seja possível recuperar. icando o cliente somente com oscustos de reprocessamento e do material adicionado para recompor o setor de filtro . ou seja, foi desenvolvido com material totalmentc reciclável, 10000 ecológico, não inflamável, superior em resistência, à abrasão em relação ao PP e aço Jnox. totalmente inofensivo.
(71) SÉRGIO HERNAN PEZOA MONTERO (BR/ES) , TARCÍCIO DE LIMA (BR/ES) , LUIZ HENRIQUE PESSANHA DE SOUZA (BR/ES)
(72) SÉRGIO HERNAN PEZOA MONTERO, LUIZ HENRIQUE PESSANHA DE SOUZA, TARCÍSIO DE LIMA
(74) WAGNER JOSÉ FAFÁ BORGES


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **BR 10 2013 020937-6** A2 **3.1**
(22) 16/08/2013
(51) A61B 5/103 (2006.01), A61B 5/11 (2006.01)
(52) A61B 5/1038, A61B 5/112, A61B 5/6812, A61B 5/7275, A61B 5/7405, A61B 5/742, A61B 5/746, A61B 5/0002
(54) EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE PLANTA DOS PÉS
(57) EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DA PLANTA DOS PÉS, descreve- se a presente patente de invenção como um equipamento de monitoramento da planta dos pés que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um equipamento de monitoramento podálico (1) em estrutura do tipo eletromecânica e baseada em um protocolo terapêutico que aplica a técnica de reabilitação por biofeedback e um equipamento específico gerador de informações áudios-visuais e sensoriais para monitoramento e reabilitação das alterações motoras dos membros inferiores através das informações pressóricas das plantas dos pés, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização nos procedimentos de monitoramento da distribuição de pressão ou massa nas plantas dos pés - pressão podálica, auxiliando a capacidade de apoiar o pé corretamente, permitindo o controle e estimulação da tomada de carga sobre os pés e favorecendo o equilíbrio e a marcha, além de auxiliar os profissionais que trabalham com reabilitação de portadores de deficiência motora.
(71) LEONARDO GRILO GOMES (BR/PR) , REGINATO DOMINGOS SCREMIM (BR/PR) , GUSTAVO BENVENUTTI BORBA (BR/PR) , HUMBERTO R. GAMBA (BR/PR)
(72) LEONARDO GRILO GOMES, GUILHERME PEREIRA DE RESENDE, REGINATO DOMINGOS SCREMIM, DIEGO FELIPE VIEIRA TEIXEIRA, HUMBERTO R. GAMBA, GUSTAVO BENVENUTTI BORBA
(74) VALOR MARCAS E PATENTES S/S LTDA




(21) **BR 10 2013 020947-3** A2 **3.1**
(22) 16/08/2013
(51) C07D 233/54 (2006.01), A61K 31/4164 (2006.01), A61P 31/10 (2006.01)
(54) USO DE SAIS IMIDAZÓLICOS COM ATIVIDADE ANTIFÚNGICA E ANTIBIOFILME SOBRE FUNGOS LEVEDURIFORMES PATOGÊNICOS E MULTIRRESISTENTES
(57) USO DE SAIS IMIDAZÓLICOS COM ATIVIDADE ANTIFÚNGICA E ANTIBIOFILME SOBRE FUNGOS LEVEDURIFORMES PATOGÊNICOS E MULTIRRESISTENTES A presente invenção descreve um grupo de substâncias sintéticas atóxicas com ação antifúngica, com capacidade de remoção do biofilme leveduriforme, bem como ação preventiva de sua formação (atividade antibiofilme). Esse relatório descreve a aplicação dos sais imidazólicos, alvo da invenção, contra fungos leveduriformes patogênicos ao homem e aos animais endotérmicos (sangue quente), assim como sua aplicação sobre células fúngicas com capacidade de adesão sobre superfícies policarbonadas, denominadas de células de biofilme. Os sais imidazólicos podem ser utilizados como substâncias removedoras ou inibidoras da formação de biofilme, conservantes de produtos de uso farmacêutico, cosmético ou alimentício (como aditivo alimentar) ou diretamente como droga antifúngica terapêutica, por possuir atividade biológica equivalente a fármacos antifúngicos de referência para estrutura molecular proposta nas drogas sintéticas alvo desta invenção.
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS (BR/RS)
(72) HENRI STEPHAN SCHREKKER, ALEXANDRE MENEGHELLO FUENTEFRIA, RICARDO KEITEL DONATO




(21) **BR 10 2013 020973-2** A2 **3.1**
(22) 16/08/2013
(51) A23L 3/16 (2006.01), A23L 3/015 (2006.01)
(54) PROCESSO E EQUIPAMENTOS PARA REDUÇÃO DO TEOR DE ENZIMAS E DE CARGA DE MICRORGANISMOS EM ALIMENTOS LÍQUIDOS
(57) PROCESSO E EQUIPAMENTOS PARA REDUÇÃO DO TEOR DE ENZIMAS E DE CARGA DE MICRORGANISMOS EM ALIMENTOS LÍQUIDOS Consiste em processo executado em temperaturas entre 10 C e 600 C, em alimentos líquidos previamente gaseificados com misturas ar, nitrogênio ou diáxido de carbono, em várias proporções, sob pressões entre 150 e 500 Bar, ficando tais líquidos em contato com tais gases, sob pressão, por tempos variáveis entre poucos segundos e muitas horas, para que haja tempo suficiente para que ocorram reações químicas entre o gás e as enzimas, resultando em total ou parcial inativação e ou preservação, de forma diferencial e controlada, de enzimas extracelulares presentes nestes líquidos e, ao avançar o processo, quando tais líquidos são lançados, em forma de névoa, no vôrtice do ciclone de gases produzido no interior do tanque de expansão, no qual a pressão está entre 0,1 e 0,05 Bar, ocorre a esterilização ou redução da carga microbiana pois os gases, tendo penetrado no interior das membranas citoplasmáticas e organelas dos microrganismos contaminantes dos mesmos, ao expandir, os fazem explodir quando, subitamente, a pressão externa sobre eles é reduzida para cerca de 2.500 vezes menor que a pressão da gaseificaçãoOs equipamentos que executam o processo são o tanque de produtos a serem tratadas (1), as válvulas (Vi), (V2), (V3), (V4), (V5), (V6) e (V7), tanques de gases de processos (2, 3 e 4), duto de alimentação de gases de processo (5), duto de recirculação de gases (6), tanque de expansão (8), recipiente de formação de vórtice (8A), cone (8C), espaço (E), cilindro aspirador e 25 compressor (9), cilindro de operação (10), cilindro dosador (11), cilindro pneumático (12), duto (13), tanques de gaseificação (14, 14N), dutos de saida (15, 15N), nebulizador (16), válvulas (ViO), (VII), (VIIN), (V12), (V13) e (V14), duto de drenagem (17), Venturi auxiliar de drenagem (18), ventilador (19), duto (20), ciclone (C), duto de injeção de gases (21), duto de saída de produtos tratados (22), tanque de produtos tratados (22A), duto (22B), camisa refrigeradora (23), duto de esgotamento (24) e tanque de materiais para reprocessamento (25).
(71) FRANCISCO JOSÉ DUARTE VIEIRA (BR/MG)
(72) FRANCISCO JOSÉ DUARTE VIEIRA
(74) MAGALHÃES & ASSOCIADOS LTDA.


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 021023-4** A2 **3.1**
(22) 16/08/2013
(51) C12C 5/02 (2006.01)
(54) CERVEJA COM ÁGUA DE COCO
(57) CERVEJA COM ÁGUA DE COCO Atualmente a cerveja é produzida com 100% de água cervejeira, o dito processo de fabricação consiste na utilização de 1% a 100% da água de coco ao invés de água cervejeira nas etapas da brassagem (2), filtração (3), fervura (2), fermentação (9) e na maturação (9) do processo de produção de cerveja, desde modo a cerveja possuirá mais nutrientes e um sabor incomparável.
(71) NELSON JOSÉ DA SILVA (BR/MG)
(72) NELSON JOSÉ DA SILVA
(74) MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES





(21) **BR 10 2013 021083-8** A2 **3.1**
(22) 19/08/2013
(51) A61H 99/00 (2006.01)
(52) A61H 99/00, A61H 2201/1659
(54) APARATO PARA AUXÍLIO EM ATIVIDADE FISIOTERAPÊUTICA INFANTIL
(57) APARATO PARA AUXÍLIO EM ATIVIDADE FISIOTERÂPEUTICA INFANTIL tem por objetivo um aparato que auxilia a prática da fisioterapia infantil, para uso em hospitais ou clínicas de fisioterapia e ao qual foi dada original construção, com vista a estimular a prática dos exercícios fisioterapêuticos por meio de um produto lúdico, melhorando a qualidade de vida dos pacientes pediátricos.
(71) UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (BR/PR)
(72) LAÍZE MÁRCIA PORTO ALEGRE, EMANUELA LIMA SILVEIRA, GABRIELA JARDIM BONET




(21) **BR 10 2013 021096-0** A2 **3.1**
(22) 19/08/2013
(51) A61K 36/185 (2006.01), A61P 19/00 (2006.01), A61P 21/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO À BASE DE EXTRATO DE PTERODON PUBESCENS BENTH., SUA FORMULAÇÃO E USOS
(57) COMPOSIÇÃO A BASE DE EXTRATO DE PTERODON PUBESCENS BENTH., SUA FORMULAÇÃO E USOS A presente invenção descreve uma composição e sua formulação a base de extrato de Pterodon pubescens Benth.; para o tratamento de afecções músculo-esqueléticas agudas ou crônicas, associadas à dor e/ou inflamação tais como luxações, edemas, artrites e traumas. A composição é padronizada para garantir o máximo efeito farmacológico e encapsulada para controle da instabilidade do extrato, possibilitando o desenvolvimento de io formulações farmacêuticas estáveis mesmo quando armazenadas em condições drásticas de temperatura e umidade.
(71) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (BR/SP)
(72) MARY ANN FOGLIO, ROGÉRIO GRANDO, LEILA SERVAT, ILZA MARIA OLIVEIRA SOUZA, HUMBERTO MOREIRA SPINDOLA, NUBIA DE CASSIA ALMEIDA QUEIROZ, VANESSA HELENA DA SILVA SOUZA, KARIN MAIA MONTEIRO, RODNEY ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES
(74) FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO


Geranilgeraniol (*m/z* 288)



Éster 6α,/β-diidroxivouacapano-1 /β oato de metila (*m/z* 362)


Éster 6α-hidroxi-7β-acetoxi-vouacapano-17β-oato de metila (*m/z* 404 A)



Éster 6α-acetoxi-7β-hidroxi-vouacapano-17β-oato de metila (*m/z* 404 B)

(21) **BR 10 2013 021097-8** A2 **3.1**
(22) 19/08/2013
(51) A61N 1/20 (2006.01), A61B 5/053 (2006.01)
(52) A61N 1/20, A61B 5/0531
(54) MÉTODO DE VARREDURA DE FREQUÊNCIAS PARA ESTIMULAÇÃO DE SUDORESE
(57) METODO DE VARREDURA DE FREQUENCIAS PARA ESTIMULAÇÃO DE SUDORESE A presente invenção descreve um método de varredura de frequência para estimulação sudorese, que determina a melhor frequência a partir da menor impedância eletrodo-pele, diminuindo o desconforto durante o procedimento, minimizar os efeitos de queimaduras. O método pode ser aplicado em processos de ontoforese, principalmente no auxilio de diagnósticos de doenças detectadas pela dosagem de eletrólitos no suor, como a fibrose cística.
(71) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (BR/SP)
(72) EDUARDO TAVARES COSTA, FRANCISCO UBALDO VIEIRA JUNIOR, PAULO JOSÉ COELHO CANAVEZI
(74) FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **BR 10 2013 021104-4** A2 **3.1**
(22) 19/08/2013
(51) H05B 41/30 (2006.01), F21V 23/00 (2006.01)
(54) MÓDULO GERADOR DE PULSOS PARA DISPOSITIVOS LUMINOSOS CA/CC
(57) MÓDULO GERADOR DE PULSOS PARA DISPOSITIVOS LUMINOSOS CA/CC, ou mais particularmente a um sistema eletrônico que ligado á rede elétrica, fonte de alimentação ou acoplado ao próprio dispositivo, tais como; lâmpadas, diodos emissores de luz (LEDs), lasers, geradores de imagens, como; painéis e/ou monitores e/ou TVs e/ou equipamentos ópticos em geral, tem por finalidade gerar pulsos elétricos em frequências preestabelecidas, visando um menor consumo e mantendo a mesma intensidade luminosa. Como é do conhecimento dos habilitados em uma técnica funcional distinta e específica, o sentido da visão humana está limitado pela velocidade de processamento cerebral, estando esta, restrita a cerca de dezesseis quadros por segundo (16 qps), dados até então inexplorados técnica e comercialmente pela indústria, não inferindo esta, sobre uma correlação sistemática existente. Portanto, dado as características acima esplanadas, o objetivo da presente patente de invenção é prover um dispositivo de alimentação intermitente, gerando pulsos suficientes para que a luz projetada se sobreponha a sua própria ausência, minimizando o consumo e mantendo ainda assim a mesma eficiência.
(71) RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA (BR/PR)
(72) ANISIO OLIVEIRA DA SILVA



(21) **BR 10 2013 021111-7** A2 **3.1**
(22) 14/08/2013
(51) E01C 5/00 (2006.01)
(52) E01C 5/00
(54) PLACA DE TERRA COMPACTADA ESTRUTURAL, PRÉ-FABRICADA COM VÁRIAS FORMAS GEOMÉTRICAS E ESPESSURAS PARA ARTE DE ENGENHARIA CIVIL, SISTEMA DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO
(57) PLACA DE TERRA COMPACTADA ESTRUTURAL, PRÉ-FABRICADA COM VÁRIAS FORMAS GEOMÉTRICAS E ESPESSURAS PARA ARTE DE ENGENHARIA CIVIL, SISTEMA DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO compreendido por um produto que tem processo de fabricação, no qual, é utilizada como matéria prima de maior dosagem a TelTa, o qual chamou de solo específico, selecionado por técnicos de solo, jazida de solo classificado, para que na mistura resulte alto grau de compactação, produzido em equipamentos especiais, processa-se misturando o solo com um ou vários componentes que são agregantes em doses definidas, exemplo: cimento, dinabase e/ou outros que estão no mercado consumidor e/ou os que estão para surgir desde que eles sejam eficazes e econômicos; Temos a terra dentro da composição processual com os agregados que poderão ter um percentual variável na composição entre eles; Os produtos depois de misturados ou não com agregados serão compactados e cortados em placas de acordo com o solo base que vai receber; Os produtos depois de misturados ou não, serão levados na máquina para prensar, depois cortar, recortar ou chanfrar; Serão cortados em placas com as variações de acordo com o requisito de cada obra e projeto, Quando as placas forem majores, transporte por munck ou guindaste, quando forem pequenas pode ser usado equipamento manual.
(71) ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (BR/SP)
(72) ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
(74) NELMA APARECIDA MATTOSINHO MARTINEZ



(21) **BR 10 2013 021175-3** A2 **3.1**
(22) 19/08/2013
(51) H04N 21/442 (2011.01), H04H 60/33 (2008.01), G06Q 30/02 (2012.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MÍDIA
(57) SISTEMA E MÉTODO DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MÍDIA. A presente Invenção refere-se um sistema de medição de audiência de mídia, especialmente para a medição de conteúdos veiculados por emissoras de rádio e televisão, terrestre, cabo, satélite e outros, que compreende pelo menos um dispositivo de medição de audiência local (3) operativamente associado a pelo menos um equipamento reprodutor de conteúdos de mídia (2) e a pelo menos uma central de pesquisa e processamento de dados (41), onde o dispositivo de audiência local (3) possui meios para a realização da comparação local da programação reproduzida pelo equipamento (2) a partir de pelo menos uma informação enviada pela central (4) sobre a programação.
(71) IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA. (BR/SP)
(72) ALEX REIS DOS SANTOS, EDUARDO BERNARDI
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA





Fig. 1


(21) **BR 10 2013 021191-5** A2 **3.1**
(22) 15/08/2013
(51) A61L 27/42 (2006.01), B22F 7/02 (2006.01)
(54) BIOCOMPÓSITO TITÂNIO - DIAMANTE E SUA OBTENÇÃO
(57) BIOCOMPOSITO TITÂNIO-DIAMANTE E SUA OBTENÇÃO Patente de invenção "BIOCOMPÓSITO TITÂNIO- DIAMANTE E SUA OBTENÇÃO", refere-se a um compósito Titânio com adição de 2% em peso de Diamante (Ti-2%D), fabricado por metalurgia do pó (MP), para uso como biomaterial em implantes ósseos definitivos.
(71) UENF-UNIVERSIDADE EST. DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO (BR/RJ)
(72) MARCELLO FILGUEIRA, ZULMIRA ALICE SOARES GUIMARÃES



(21) **BR 10 2013 021264-4** A2 **3.1**
(22) 21/08/2013
(51) C07F 19/00 (2006.01)
(52) C07F 19/00
(54) PROCESSO DE PREPARO DE NANOPARTÍCULAS DERIVADAS DE CALCOGENOLATOS METÁLICOS
(57) PROCESSO DE PREPARO DE NANOPARTÍCULAS DERIVADAS DE CALCOGENOLATOS METÁLICOS A presente invenção descreve um novo e inventivo processo para o preparo de nanopartículas derivadas de calcogenolatos (MER) metálicos (M =metal; E = S, Se, Te; R = grupamento


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

orgânico arila ou alquila), homo ou heterometálicas, através da utilização de diferentes calcogenolatos metálicos com fórmula geral M(ER) como precursores para a síntese destes compostos. O processo de preparo de nanopartículas derivadas de calcogenolatos metálicos da presente invenção compreende as etapas de solubilização do calcogenolato metálico; adição do haleto ou complexo metálico; e filtração em que o processo é realizado na presença de uma base de Lewis.
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM (BR/RS)
(72) ERNESTO SCHULZ LANG, RAFAEL STIELER, CAMILA NUNES CECHIN, FABRÍCIO BUBLITZ




(21) **BR 10 2013 021271-7** A2 **3.1**
(22) 21/08/2013
(51) E04D 1/10 (2006.01), E04D 1/22 (2006.01)
(52) E04D 1/10, E04D 1/22
(54) PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE TELHAS ECOLÓGICAS
(57) PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE TELHAS ECOLÓGICAS A presente invenção consiste na fabricação de um novo tipo de telha com atributo ecológico, pois. além de ter baixo impacto para o meio ambiente e para os trabalhadores por não usar o tóxico amianto, possibilita o aproveitamento de um resíduo que vem sendo descartado para o meio-ambiente. após o beneficiamento do rejeito da exploração da esmeralda para a retirada da molibdenita.Mais especificamente em um primeiro aspecto a presente invenção trata de um processo de fabricação de telha a partir de um compósito utilizando material descartado do beneticiamento do rejeito da lavra de esmeraldas que é seco e misturado com cimento, agregados leves e água, em proporções adequadas e que.após compactação e cura, resulta em blocos ou tijolos com telhas com excelentes características de durabilidade, proteção térmica e resistências mecânicas. Em outro aspecto a presente invenção rcfcre também à fabricação de telhas queimadas a temperaturas superiores à 400 °C . A invenção tem potencial. aplicabilidade na construção civil como um processo simples e de custo reduzido para a fabricação de telhas dc baixo custo.
(71) CESAR LUIZ PAIVA CORREA (BR/BA)
(72) CESAR LUIZ PAIVA CORREA, WILSON NILO MEIRA, MARILENA MEIRA


(21) **BR 10 2013 021288-1** A2 **3.1**
(22) 21/08/2013
(51) D21H 21/14 (2006.01), D21H 17/67 (2006.01), D21H 27/00 (2006.01), G11B 5/09 (2006.01), G11B 5/62 (2006.01)
(54) FOLHA CELULÓSICA MAGNÉTICA
(57) FOLHA CELULÓSICA MAGNÉTICA,idealizada por uma folha de papel que pertence ao campo dos artigos para gravação eletrônica de dados e pode ser produzido em qualquer formato ou dimensão, sendo impregnado com retículos magnetizáveis, para gravação de informações digitais ou analógicas, assim como ocorrem em CD, fita cassete e similares; a importância desse tipo de produto é a segurança que traz na lavratura de documentos públicos ou privados, por exemplo, para produção de cheques; não existe no mercado uma folha de papel magnetizável e nem literatura técnica a respeito de um produto similar, além de ter um baixíssimo custo fabril; a folha celulósica magnética (1) concebe uma folha de papel (2) comum, porém, construída com finíssimas películas de retículos (3) entremeados,onde cada retículo (3) em separado compõe-se de material magnetizável com capacidade de guardar informações digitais ou analógicas; a folha de papel (2) magnetizável transforma-se com a técnica, em um elemento de mídia (4); para se ler a folha de papel (2), pode-se utilizar uma bobina de campo (5) que captará o campo magnético de cada retículo (3), etc,.
(71) NATHAN TAFLA RABINOVITCH (BR/SP)
(72) NATHAN TAFLA RABINOVITCH
(74) RUBENS DOS SANTOS FILHO



(21) **BR 10 2013 021290-3** A2 **3.1**
(22) 21/08/2013
(51) A61B 5/0205 (2006.01), A61B 5/1455 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE APRESENTAÇÃO E ANALISE CARDIOLÓGICA
(57) DISPOSITIVO DE APRESENTAÇÃO E ANALISE CARDIOLÓGICA ,A presente invenção refere-se a um dispositivo para apresentação simultânea de resultados de oximetrias, pletismografias e fonocardiograma em neonatos e, mais especificamente um dispositivo caracterizado por possuir entradas para dois ou mais oxímetros, pletismógrafos e um ou mais sensores de fonocardiograma, conversor digital, uma unidade de processamento de sinais, uma unidade de diagnóstico e uma ,unidade de saída sobre tela, impressora ou aplicativo web.
(71) SANDRA DA SILVA MATTOS (BR/PE) , PAULO COELHO VIEIRA (BR/PE)
(72) SANDRA DA SILVA MATTOS




(21) **BR 10 2013 021291-1** A2 **3.1**
(22) 21/08/2013
(51) A61B 8/00 (2006.01), G06Q 50/22 (2012.01)
(52) A61B 8/00, G06Q 50/22
(54) SISTEMA DE DIAGNÓSTICO COMPARTILHADO PARA ULTRASSONS
(57) SISTEMA DE DIAGNÓSTICO COMPARTILHADO PARA ULTRASSONS,A presente invenção refere-se a um dispositivo para realização remota de diagnóstico baseado em ultrassons caracterizado por um conjunto de transdutores, um conversor digital e software de comunicação do transdutor com o servidor de processamento de imagens que por sua vez se comunica com o aplicativo web de presentação. O processamento das imagens e o diagnóstico pode ser por conseguinte , realizado remotamente em lugar distante de onde se faz o exame.
(71) SANDRA DA SILVA MATTOS (BR/PE) , PAULO COELHO VIEIRA (BR/PE)
(72) SANDRA DA SILVA MATTOS, PAULO COELHO VIEIRA




(21) **BR 10 2013 021308-0** A2 **3.1**
(22) 21/08/2013
(51) A61K 6/00 (2006.01), A61K 6/06 (2006.01)
(52) A61K 6/00, A61K 6/06
(54) COMPOSIÇÃO ODONTOLÓGICA AGREGANTE E SEU PROCESSO DE PRODUÇÃO
(57) COMPOSIÇAO ODONTOLÓGICA AGREGANTE E SEU PROCESSO DE PRODUÇAO,A presente invenção trata de uma composição odontológica agregante consistida de uma fase sólida ,consistida de entre 40 e 95 % p/p de um agente agregante; e entre 5 e 60% p/p de um agente radiopacificador; e, uma fase líguida consistida de uma solução aguosa contendo entre 10 e 40%

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


v/v de ropilenoglicol, polietilenoglicol 400 ou glicerina; bem como ao seu processo de produção.
(71) UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (BR/SP)
(72) MARCO ANTONIO HUNGARO DUARTE, MARIA ANGÉLICA MARCIANO DA SILVA
(74) MARIA APARECIDA DE SOUZA




(21) **BR 10 2013 021335-7** A2 **3.1**
(22) 21/08/2013
(30) 05/09/2012 FR 12 58276
(51) C10J 3/48 (2006.01), C10J 3/46 (2006.01), C10K 1/00 (2006.01), C10K 1/04 (2006.01), C10K 1/10 (2006.01), C10K 3/00 (2006.01), C10G 47/00 (2006.01)
(52) C10J 3/482, C10J 3/46, C10K 1/005, C10K 1/046, C10K 1/103, C10K 3/003, C10G 47/00, C10G 2300/1011, C10G 2300/1022, C10J 2300/0916, C10J 2300/0969, C10J 2300/0976, C10J 2300/0993, C10J 2300/1246, C10J 2300/1621, C10J 2300/1659, C10J 2300/1807, C10J 2300/1815, C10J 2300/1884, C10J 2300/1892
(54) PROCESSO DE GASEIFICAÇÃO DE UMA CARGA DE MATÉRIA CARBONADA COM UM RENDIMENTO MELHORADO
(57) PROCESSO DE GASEIFICAÇÃO DE UMA CARGA DE MATÉRIA CARBONADA COM UM RENDIMENTO MELHORADO, A invenção se refere a um processo de conversão termoquimica de uma , carga de matéria carbonada em um gás de síntese visando produzir um combustível ou um carburante, principalmente um carburante líquido ou um outro produto de síntese, caracterizado pelo fato de que se realiza uma etapa de gaseificação da carga de matéria carbonada, em um reator (1) e se realiza uma etapa de depuração do gás de síntese produzido pela gaseificação, sendo o vapor de água (H20) recuperado a jusante da gaseificação e o dióxido de carbono (CO2) produzido pela depuração injetados no reator de gaseificação (1) como os únicos agentes gaseificantes.
(71) COMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (FR)
(72) LAURENT BEDEL
(74) BHERING ADVOGADOS



(21) **BR 10 2013 021364-0** A2 **3.1**
(22) 21/08/2013
(30) 27/08/2012 US 13/594,933
(51) A01D 41/127 (2006.01), A01D 45/02 (2006.01)
(54) UNIDADE DE FILEIRA DE MILHO
(57) UNIDADE DE FILEIRA DE MILHO,Uma unidade de fileira de milho incluindo primeira e segunda placas de remoção de extensão longitudinal montadas em uma estrutura e possuindo bordas de remoção opostas que definem um espaço entre as mesmas. A estrutura incluindo adicionalmente uma disposição de ajuste conectando de forma operacional a estrutura e pelo menos uma das primeira e segunda placas de remoção para mover de forma seletiva e transversal pelo menos uma dentre a primeira placa de remoção e a segunda placa de remoção com relação à outra placa de remoção para variar a largura do espaço. Um dispositivo de detecção de perda é conectado de forma operacional à estrutura para permitir a medição dos grãos de milho perdidos como resultado da passagem dos caules de milho através do espaço para separar os sabugos de milho dos caules.
(71) CNH AMERICA LLC (US)
(72) JOSHUA D WERNING
(74) NELLIE D SHORES




(21) **BR 10 2013 021401-9** A2 **3.1**
(22) 21/08/2013
(51) A41C 3/12 (2006.01)
(52) A41C 3/12
(54) SOUTIEN COM SISTEMA DE AUTO-SUSTENTAÇÃO ATIVO
(57) SOUTIEN COM SISTEMA DE AUTO-SUSTENTAÇÃO ATIVO A presente invenção se refere a um soutien com sistema de sustentação para as mamas, que tem como característica principal um mecanismo ativo que permite usar o peso de uma mama para sustentar a outra.
(71) MARCO TULIO JUNQUEIRA AMARANTE (BR/MG)
(72) MARCO TULIO JUNQUEIRA AMARANTE




(21) **BR 10 2013 021423-0** A2 **3.1**
(22) 22/08/2013
(51) G02B 26/08 (2006.01), G02B 27/22 (2006.01), G02F 1/13 (2006.01), H04N 13/04 (2006.01)
(52) G02B 26/08, G02B 27/22, G02F 1/13, H04N 13/04
(54) FILMADORA E TELEVISÃO PRODUTORAS DE IMAGEM REAL QUE UTILIZAM DISPOSITIVOS DE FLTRO DE RAIOS PARALELOS FORMADOS POR MÚLTIPLOS CRISTAIS LÍQUIDOS EMPARELHADOS; PROCESSADOR DE IMPULSOS ELÉTRICOS COM PARÂMETROS DA IMAGEM PARA OBTENÇÃO DE PROJEÇÃO DE IMAGEM REAL E CONTROLE DE DISTÂNCIA Á FRENTE E ATRÁS DA SUPERFÍCIE DA TELEVISÃO; INTRODUÇÃO E CONTROLE DE IMAGEM TRIDIMENSIONAL NO CAMPO DE PROJEÇÃO DA IMAGEM REAL; PROCESSOS PARA OBTENÇÃO DESSES DISPOSITIVOS
(57) FILMADORA E TELEVISÃO PRODUTORAS DE IMAGEM REAL QUE UTILIZAM DISPOSITIVOS DE FILTRO DE RAIOS PARALELOS FORMADOS POR MÚLTIPLOS CRISTAIS LÍQUIDOS EMPARELHADOS; PROCESSADOR DE IMPULSOS ELÉTRICOS COM PARÂMETROS DA IMAGEM PARA OBTENÇÃO DE PROJEÇÃO DE IMAGEM REAL E CONTROLE DE DISTÂNCIA À FRENTE E ATRÁS DA SUPERFÍCIE DA TELEVISÃO; INTRODUÇÃO E CONTROLE DE IMAGEM TRIDIMENSIONAL NO CAMPO DE PROJEÇÃO DA IMAGEM REAL; PROCESSOS PARA OBTENÇÃO DESSES DISPOSITIVOS ,A captação de raios paralelos pela fumadora de imagem real e sua emissão pela televisão de imagem real são realizadas através de filtro de raios paralelos formados por múltiplos cristais liquidos emparelhados com janelas para filtrar raios paralelos distintos do campo de visão. O processamento da imagem com parâmetros da imagem é realizado eletronicamente ou por meio de dispositivo que desloca a imagem e controla a distância de projeção da imagem real para frente e para trás da televisão de imagem real. A introdução de imagem ridimensional no campo de projeção da imagem real é realizada por meio de reprodução de imagem com ângulo de projeção distinto em superficie de cristal liquido na etapa de filtragem de raios. A imagem tridimensional iruroduzida é controlável pelo observador. 1•
(71) ROBERTO MASSARU AMEMIYA (BR/SP)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(72) ROBERTO MASSARU AMEMIYA




(21) **BR 10 2013 021456-6** A2 **3.1**
(22) 22/08/2013
(51) G06Q 30/06 (2012.01)
(52) G06Q 30/06
(54) PROCESSO DE CONSUMO INTELIGENTE
(57) PROCESSO DE CONSUMO INTELIGENTE. Trata-se de um escritório virtual que permite o usuário realizar compras de produtos sem sair de casa,produtos estes tradicionalmente encontrados em supermercados e estabelecimentos do tipo,além de outros não presentes nestes; sendo que após confirmação da compra, em poucos dias os produtos são entregues diretamente na residéncia do consumidor. Adicionalmente,o usuário toma-se associado do processo de compra online, tendo a oportunidade de obter bonificações por meio da indicação de novos associados, caracterizando, desta forma, um modelo de cooperação mútua entre a empresa administradora do processo de consumo inteligente e o associado, além da cooperação entre os próprios associados. Portanto, a presente invenção pode ser definida como sendo um escritório virtual que pode ser acessado via internet, onde o usuário poderá se cadastrar para realização de suas compras tradicionais, sejam produtos alimenticios, de limpeza, higiene pessoal, móveis, eletrónicos,vestuáno, entre outros.
(71) JULIERME DA CRUZ DIAS FILHO (BR/ES)
(72) JULIERME DA CRUZ DIAS FILHO
(74) DANILO SCHNEIDER DUARTE



(21) **BR 10 2013 021691-7** A2 **3.1**
(22) 26/08/2013
(51) B63H 21/17 (2006.01)
(54) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM SISTEMA DE PROPULSÃO MOVIDO Á ENERGIA SOLAR APLICADO EM EMBARCAÇÃO MARÍTIMA
(57) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM SISTEMA DE PROPULSAO MOVIDO À ENERGIA SOLAR APLICADO EM EMBARCAÇÃO MARITIMA,mais precisamente, dito sistema de propulsão (1) com painéis solares (P) foi dimensionado para ser instalado em embarcações (E) utilizadas para laser,pesca e outras práticas semelhantes, onde os equipamentos de montagem do sistema visam a não produção de gases poluentes, propiciando,inclusive, a redução de custos para locomoção da dita embarcação; O sistema de propulsão (1) para embarcação marítima (E) movida à energia solar, ou seja, sistema de captação da energia solar que a transforma em energia elétrica; Segundo a presente invenção, o sistema compreende a inter-relação de dois módulos (iA) e (iB) idênticos, cada um deles equipado com um con;unto de células fotovoltaicas primárias (24) e (2B) e secundárias (24') e (2B'), todas instaladas no exterior da embarcação (E) para captação de energia solar; ditos conjuntos (14) e (IB) são acionados por uma chave seletora (3) do funcionamento dos módulos do sistema chave, esta que é comunicante com o painel de comando (4) da embarcação (E), de onde são controlados todos os equipamentos elétricos do sistema;cada (iA) e (23) e respectivos conjuntos de cé1umas fotovoltaícas (2A) e (2B),alimentam, por sua vez, baterias primárias (54) e (SB) que são interligadas e comunicantes por meio de cabo (6).
(71) JORGE MALUF NETO (BR/SP)
(72) JORGE MALUF NETO
(74) CLAUDINEY DE ANGELO




(21) **BR 10 2013 021700-0** A2 **3.1**
(22) 26/08/2013
(51) H01R 4/18 (2006.01), G01K 11/12 (2006.01)
(54) SENSOR TERMOSENSÍVEL PARA MONITORAMENTO DE SOBREAQUECIMENTO EM CONEXÕES ELÉTRICAS
(57) SENSOR TERMOSENSÍVEL PARA MONITORAMENTO DE SOBREAQUECIMENTO EM CONEXÕES ELÉTRICAS, descreve-se a presente patente de invençao como um sensor termosensível para monitoramento de sobreaquecimento em conexões elétricas que, de acordo com as suas características,propicia a fonhação de um sensor termosensível (1) em estrutura própria e específica do tipo fisico- quimica baseada em camadas sobrepostas de cera com (3) e sem pigmentaçáo (2) dispostas simetricamente na face de um conector elétrico (A),com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma elevada otimizaçao na capacidade de indicação da presença de falhas em conexões elétricas através da sinalização visual as equipes de manutenção das concessionarias de energia elétrica, isto é, na ocorrência de defeitos o sensor tenuosensível (1) sinaliza visualmente pela mudança de sua coloração de fonria definitiva. em resposta a uma alteração na temperatura superficial do conector elétrico (A).
(71) COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (BR/BA) , INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC (BR/PR)
(72) VITOLDO SWINKA FILHO, MARILDA MUNARO, DAILTON PEDREIRA CERQUEIRA, JÉSSICA KIME AKISHINO
(74) VALOR MARCAS E PATENTES S/S LTDA




(21) **BR 10 2013 021703-4** A2 **3.1**
(22) 20/08/2013
(51) G06Q 30/02 (2012.01), G06F 3/12 (2006.01)
(52) G06Q 30/0207, G06F 3/12
(54) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM TERMINAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM DISPOSITIVO DE IMPRESSÃO INTEGRADO
(57) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM TERMINAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM DISPOSITIVO DE IMPRESSÃO INTEGRADO, mais precisamente trata-se de terminal de processamento de dados (1) do tipo para registro de compras ou emissão de cupons, garantindo que o usuário consiga administrar funções em um único aparelho, tais como, emissão de cupom, recibos, senhas, comandas, relatórios, etc. Dito terminal (1) compreende um involucro (2) de tamanho diminuto, onde, recebe no interior uma impressora (3) compacta, capaz de emitir cupons (4), os quais são liberados por uma abertura (5), e ainda, dita impressora (3) é conectada por cabo (c) ao computador (6) compacto e sobreposta pelo mesmo, cuja face superior desenvolve uma tela (T) sensível ao toque e de alta definição,logo são fixados por uma dobradiça (7) de forma basculante, permitindo que o mesmo seja aberto, a fim de acessar o alojamento (8) para substituição da bobina de papel (9).
(71) SWEDA INFORMÁTICA LTDA (BR/SP)
(72) MARCO ANTONIO DIAS RIBEIRO
(74) LUCIENE BATISTA DE ALMEIDA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **BR 10 2013 021738-7** A2 **3.1**
(22) 26/08/2013
(30) 27/08/2012 DE 10 2012 215 145.1
(51) C10M 107/04 (2006.01), C10M 145/04 (2006.01), C10M 145/34 (2006.01), C10M 145/36 (2006.01)
(52) C10M 107/04, C10M 145/04, C10M 145/34, C10M 145/36, C10M 2207/2825, C10M 2209/1033, C10M 2209/104, C10M 2209/105, C10M 2209/106, C10M 2209/107, C10M 2209/108, C10N 2220/022, C10N 2230/06
(54) USO DE ÓXIDOS DE POLIALQUILENO COPOLIMÉRICOS EM BLOCO COMO REDUTOR DE ATRITO EM LUBRIFICANTES SINTÉTICOS
(57) USO DE ÓXIDOS DE POLIALQUILENO COPOLIMÉRICOS EM BLOCO COMO REDUTOR DE ATRITO EM LUBRIFICANTES SINTÉTICOS.A presente invenção refere-se ao uso de copolimeros em bloco,contendo pelo menos um bloco de grupos oxialquileno aromáticos e um bloco de grupos oxialquíleno não aromáticos como aditivo redutor de atrito, como também composições e formulações de lubrificantes contendo os copolímeros em bloco de acordo com a invenção.
(71) EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
(72) RENE HAENSEL, FRANK SCHUBERT, KIRSTEN SCHÖNEMANN, BIRGIT WEINEKÖTTER, THORSTEN BARTELS, PETER SEIDENSTICKER
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2013 021806-5** A2 **3.1**
(22) 27/08/2013
(30) 30/08/2012 US 13/599,141
(51) F03D 1/06 (2006.01), F03D 11/00 (2006.01), F01D 5/14 (2006.01)
(54) LÂMINA DE ROTOR E MÉTODOS PARA FABRICAR UMA ESTRUTURA DE SUPORTE UNITÁRIA PARA UMA LÂMINA DE ROTOR E PARA FABRICAR UMA LÂMINA DE ROTOR
(57) LÂMINA DE ROTOR E MÉTODOS PARA FABRICAR UMA ESTRUTURA DE SUPORTE UNITÁRIA PARA UMA LÂMINA DE ROTOR E PARA FABRICAR UMA LÂMINA DE ROTOR Trata-se de lâminas de rotor que incluem uma primeira estrutura de fibra de reforço de carcaça, uma estrutura de fibra de reforço de alma de longarina pré-fabricada que tem uma primeira extremidade e uma segunda extremidade, em que a primeira extremidade é infundida na primeira estrutura de fibra de reforço de carcaça em uma junta infundida de resina, e, uma segunda estrutura de fibra de reforço de carcaça fixada ã primeira estrutura de fibra de reforço de carcaça e à segunda extremidade da estrutura de fibra de reforço de alma de longarina pré-fabricada.
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY (US)
(72) MARKUS PETER GRIESEL
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI DANTAS



(21) **BR 10 2013 021826-0** A2 **3.1**
(22) 20/08/2013
(51) A61K 8/92 (2006.01), A61Q 7/00 (2006.01), A61Q 5/00 (2006.01)
(52) A61K 8/922, A61Q 7/00, A61Q 5/00
(54) PROCESSO E FORMULAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE UM ÓLEO DE CRESCIMENTO CAPILAR
(57) PROCESSO E FORMULAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE UM ÓLEO DE CRESCIMENTO CAPILAR, composição do óleo usa 14 mi de óleo de rícino, 08 ml de anticaspa, 6 ml de anti qúeda e 8 ml de tônico fbrtalecedor, sendo que o óleo de rícino atua e ajuda no crescimento do cabelo, o anticaspa ele evita nascer caspas na cabeça e o anti queda ele fortalece e não deixa cair o cabelo e o tônico fortalecedor ajuda a fortalecer a raiz.
(71) DIRCE SALUSTIANO DA SILVA (BR/MS)
(72) DIRCE SALUSTIANO DA SILVA

(21) **BR 10 2013 021869-3** A2 **3.1**
(22) 27/08/2013
(30) 31/08/2012 CN 201210319879.7
(51) B01F 13/10 (2006.01), B60K 13/04 (2006.01), F01N 3/10 (2006.01)
(54) APARELHO PARA PRODUÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE URÉIA UTILIZADA EM VEÍCULOS E MÉTODO DE UTILIZAR O MESMO
(57) APARELHO PARA PRODUÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE URÉIA UTILIZADA EM VEÍCULOS E MÉTODO DE UTILIZAR O MESMO A presente invenção refere-se a um aparelho para produzir uma solução de uréia aquosa utilizada em veículos e um método de utilizar o mesmo. O aparelho compreende um dispositivo de dissolução com um agitador para dissolver grânulos de uréia. O dispositivo de dissolução é disposto com um dispositivo de carga à montante do mesmo para introduzir grânulos de uréia e água deionizada independentemente no dispositivo de dissolução; o dispositivo de dissolução também é disposto com um dispositivo de mistura à jusante do mesmo para ajustar a propriedade da solução de uréia aquosa. O agitador compreende um eixo de agitação dotado de uma ou uma pluralidade de pás. O aparelho para produzir solução de uréia aquosa utilizado em veículos de acordo com a presente invenção pode realizar produção contínua e assegurar qualidade de produto estável.
(71) CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION (CN)
(72) LIBO GENG, BING YANG, KAIJIAO ZHANG, WANYING LI, PENG XIA, LIN SHUI, GANTANG ZHOU
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES




(21) **BR 10 2013 022476-6** A2 **3.1**
(22) 03/09/2013
(30) 04/09/2012 US 61/696,351
(51) A01N 25/22 (2006.01), A01N 39/04 (2006.01), A01N 39/02 (2006.01), A01N 43/40 (2006.01), A01N 57/20 (2006.01), A01P 13/00 (2006.01)
(52) A01N 25/22, A01N 39/04, A01N 39/02, A01N 43/40, A01N 57/20, A01N 2300/00
(54) COMPOSIÇÕES E MÉTODOS PARA MELHORAR A COMPATIBILIDADE DOS SAIS HERBICIDAS SOLÚVEIS EM ÁGUA
(57) COMPOSIÇÕES E MÉTODOS PARA MELHORAR A COMPATIBILIDADE DOS SAIS HERBICIDAS SOLÚVEIS EM ÁGUA A presente invenção refere-se

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


a métodos e composições para a melhora da compatibilidade de soluções aquosas herbicidas contendo pelo menos um de um sal solúvel em água de um ácido ariloxialcanoico, um sal solúvel em água de um ácido piridiloxialcanoico, e um sal solúvel em água de glifosato mediante a adição de um compatibilizante tensoativo.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(72) LEI LIU, HONG ZHANG, ALEX KENNEDY, HOLDER TANK, MEI LI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2013 022477-4** A2 **3.1**
(22) 03/09/2013
(30) 04/09/2012 US 61/696,351; 19/12/2012 US 61/739,364
(51) A01N 25/22 (2006.01), A01N 39/04 (2006.01), A01N 39/02 (2006.01), A01N 43/40 (2006.01), A01N 57/20 (2006.01), A01N 59/02 (2006.01), A01P 13/00 (2006.01)
(52) A01N 25/22, A01N 39/04, A01N 39/02, A01N 43/40, A01N 57/20, A01N 59/02, A01N 2300/00
(54) COMPOSIÇÕES E MÉTODOS PARA MELHORAR A COMPATIBILIDADE DOS SAIS HERBICIDAS SOLÚVEIS EM ÁGUA
(57) COMPOSIÇÕES E MÉTODOS PARA MELHORAR A COMPATIBILIDADE DOS SAIS HERBICIDAS SOLÚVEIS EM ÁGUA A presente invenção refere-se a métodos e composições para a melhora da compatibilidade de soluções aquosas herbicidas contendo pelo menos um de um sal solúvel em água de um ácido ariloxialcanoico, um sal solúvel em água de um ácido piridiloxialcanoico, e um sal solúvel em água de glifosato, e opcionalmente 16% de um ou mais fertilizantes, tais como sulfato de amônio, mediante a adição de certos inibidores de cristalização poliméricos que são fornecidos.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US) , AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V. (NL)
(72) MARK ALEXANDER, ANNE AUSTIN, ALEX KENNEDY, LEI LIU, KLIN A. RODRIGUES, HOLGER TANK
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192


(21) **BR 10 2013 022642-4** A2 **3.1**
(22) 04/09/2013
(30) 07/07/2012 US 13/606,754
(51) G01N 23/02 (2006.01), G01N 23/00 (2006.01), G01N 15/08 (2006.01), G06T 7/00 (2006.01), G06T 15/00 (2011.01)
(54) MÉTODO E APARELHO PARA CRIAR PADRÕES DE POROSIDADE DE INSPEÇÃO NÃO DESTRUTIVA
(57) MÉTODO E APARELHO PARA CRIAR PADROES DE POROSIDADE DE INSPEÇÃO NÃO DESTRUTIVA. A presente invenção refere-se a método e aparelho para estabelecer padrões de porosidade de inspeção não destrutiva (106). Em uma concretização ilustrativa, uma pluralidade de amostras (112) é formada usando uma técnica diferente para cada amostra na pluralidade de amostras (112) de tal modo que cada amostra na pluralidade de amostras (112) apresente uma porosidade diferente de outras amostras na pluralidade de amostras (112). Cada amostra na pluralidade de amostras apresenta um mesmo conjunto de propriedades selecionadas como um tipo de peça selecionado (104). Um nível de porosidade é identificado para cada amostra usando dados volumétricos (148) extraidos de uma imagem tridimensional (136) para cada amostra gerada usando um sistema de tomografia computadorizada (132). Um grupo de padrões (102) é estabelecido para um grupo de níveis de porosidade selecionados (156) da pluralidade de amostras (112) com base no nível de porosidade identificado para cada amostra na pluralidade de amostras (112). O grupo de padrões (102) é configurado para uso na execução de inspeção não destrutiva (106) de uma peça (108) do tipo de peça selecionado (104).
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(72) KATHY FERGUSON
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192



(21) **BR 10 2013 023026-0** A2 **3.1**
(22) 09/09/2013
(30) 10/09/2012 US 13/608,603
(51) C08L 51/00 (2006.01), C08L 39/06 (2006.01)
(54) SISTEMA SEQUESTRANTE DE OXIGÊNIO EM UMA MATRIZ DE POLIOLEFINA
(57) SISTEMA SEQUESTRANTE DE OXIGÉNIO EM UMA MATRIZ DE POLIOLEFINA A presenre invenção refere-se a urna composição de poliolefina sequestranre de oxigênio e métodos para a fabricação dos mesmos. Em uma abordagem, a oomposição inclui uma matriz de poliolefina não polar contínua tendo domínios dispersos nela. Os dominios sequestrantes de oxigênio incluem um polímero oxidável, um catalizador de metal de trensição ou u, sal dos mesmos e um promotor catalítico eficaz para se ligar ao oxigênio que passa através da matriz de poliolefina não polar contínua. Os domínios sequestrantes de oxigênio formam uma região polar discreta no interior da matriz de poliolefina não polar continua. A composição inclui ainda um compatibilizador polimérico tendo uma porção polar e uma porção não polar e em quantidades eficazes para dispersar uniformemente os domínios sequestrantes de oxigênio polares na matriz de poliolefina não polar contínua.
(71) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC (US)
(72) YING LORA LIANG, SURENDRA AGARWAL, ALEXANDER GREENFIELD
(74) FLÁVIA SALIM LOPES



(21) **BR 10 2013 023504-0** A2 **3.1**
(22) 13/09/2013
(30) 14/09/2012 AR 20120103418
(51) B62K 13/06 (2006.01), B62K 27/12 (2006.01), B62J 7/02 (2006.01)
(52) B62K 13/06, B62K 27/12, B62J 7/02
(54) ESTRUTURA UTILITÁRIA CONVERSÍVEL PARA TRANSPORTE RODADO
(57) ESTRUTURA UTILITÁRIA CONVERSÍVEL PARA TRANSPORTE RODADO. trata-se de uma estrutura utilitária que é apta para seu acoplamento a um ou mais veículos, possui capacidade de compor diferentes veículos (110) ou pode ser utilizada de maneira independente, e pode ser convertida em diversas configurações estruturais. A armadura esquelética (1) compreende uma armação central (2) de carga e armações laterais (5). A armação central (2) de carga provê uma cavidade utilitária (6) preparada para receber e suportar acessórios utilitários (60), (61), (62), (63) e (64), enquanto as armações laterais (5) estão preparadas para sua montagem estruturas rodantes (7)/(111). Existem vastas possibilidades, a armadura esquelética (1) pode ser montada entre dois veículos (110) tais: como bicicletas (110), montada junto à bicicleta (110) a modo side-car configurada a modo carrinho que vincula a armadura esquelética (1) a dais acessórios rodantes (7) para acoplá-la a um veículo trator (110) ou também dirigi-la sozinha de forma manual.
(71) GUILLERMO VALLERINO (AR)
(72) GUILLERMO VALLERINO
(74) JOSÉ CARLOS FERREIRA




(21) **BR 10 2013 024003-6** A2 **3.1**
(22) 22/08/2013
(51) C10G 11/05 (2006.01), C10G 11/18 (2006.01)
(52) C10G 11/05, C10G 11/18, C10G 2300/1037, C10G 2300/4006, C10G 2400/02
(54) UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CATALÍTICOS PARA BENEFICIAMENTO DE GASOLINA NATURAL C5+


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(57) UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CATALÍTICOS PARA BENEFICIAMENTO DE GASOLINA NATURAL C5+ O objetivo principal da presente invenção é apresentar um processo catalítico heterogêneo de craqueamento de hidrocarbonetos líquidos 05+,especificamente pentano, 2-metil-butano e hexano, usando catalisador sólido ácido baseado em aluminossilicato tipo zeólita ZSM-5, contendo prótons, que são os geradores de acidez, e responsáveis pela atividade e seletividade do catalisador, para as reações de transformação do C5+ para gases 02 (etano e eteno), 03 (propano e propeno) e C4 (isobutano e butano).
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (BR/RN)
(72) VALTER JOSÉ FERNANDES JUNIOR, ANTONIO SOUZA DE ARAUJO


(21) **BR 10 2013 024522-4** A2 **3.1**
(22) 24/09/2013
(30) 24/09/2012 US 61/705026; 20/09/2013 US 14/032716
(51) G06F 17/30 (2006.01)
(52) G06F 17/30864
(54) MÉTODOS COM BASE EM COMPUTADOR PARA ANÁLISE DE COMPETIÇÃO DE PALAVRA-CHAVE, E PARA CLASSIFICAÇÃO DE TERMO DE BUSCA, E, SISTEMA PARA INTERAÇÃO ENTRE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR DE PROCESSAMENTO DE TEXTO E FONTES DE DADOS EXTERNAS
(57) MÉTODOS COM BASE EM COMPUTADOR PARA ANÁLISE DE COMPETIÇÃO DE PALAVRA-CHAVE, E PARA CLASSIFICAÇÂO DE TERMO DE BUSCA, E, SISTEMA PARA INTERAÇÃO ENTRE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR DE PROCESSAMENTO DE TEXTO E FONTES DE DADOS EXTERNAS.Interação de um usuário com fontes de dados externas relacionadas com a busca e análise dos termos e conteúdo para melhorada indexação pelos mecanismos de busca podem ser proporcionada. Um ou mais elementos do conteúdo podem ser usados para retornar uma análise daqueles elementos para o usuário dentro da experiência de um ambiente de aplicativo de processamento de texto. Sistemas e métodos também podem ser proporcionados para determinar a competição relativa de um termo ou termos para derivar quantitativamente o número de páginas dentro de um corpus que pode ser ativamente envolvido para melhorar a indexação das páginas pelos sistemas de recuperaçào de informaçào, tais como mecanismos de busca. Sistemas e métodos podem ser adicionalmente proporcionados para determinar a classificação relativa de um termo ou termos com base na frequência e colocação do termo ou termos dentro de urna página estruturada
(71) SEAN JACKSON (US)
(72) SEAN JACKSON
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL



(21) **BR 10 2013 024575-5** A2 **3.1**
(22) 25/09/2013
(30) 25/09/2012 US 61/705,563; 28/09/2012 US 61/707,546
(51) A47J 37/06 (2006.01)
(54) GRELHA DE MESA
(57) GRELHA DE MESA. Trata-se de uma grelha de mesa que inclui, em geral, um alojamento, um elemento de aquecimento disposto no interior do alojamento e uma placa de grelha configurada para ser montada de modo removível no alojamento. A placa de grelha e o alojamento são magneticamente conectáveis para reter a placa de grelha no alojamento
(71) SPECTRUM BRANDS, INC (US)
(72) JACOB D SMITH, CHARLES A. NELSON, MATTHEW A C. GUCKENBERGER
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL




(21) **BR 10 2013 025606-4** A2 **3.1**
(22) 03/10/2013
(30) 04/06/2013 BR 102013013738-3
(51) G08B 21/00 (2006.01)
(54) SISTEMA PARA MONITORAR A PASSAGEM DE PESSOAS EM UM ESPAÇO ESPECÍFICO
(57) SISTEMA PARA MONITORAR A PASSAGEM DE PESSOAS EM UM ESPAÇO ESPECÍFICO. A presence invenção revela um sistema (1) de alarme (8) sonoro para alertar a movimentação desautorizada em períodos cuja vipília é reduzida, mais especificamente, um sistema (1) para identificar a passapem de um indivíduo por através de um espaço específico, como por exemplo, o vão de uma porta. Para tanto, o presente desenvolvimento revela um sistema (1) de segurança, capaz de criar um limite vetorial,acravés de um sensor ultrassonico (2) , a fim de realizar constance analise e reconhecer qualquer passagem desaucorizada por esce limite vetorial previamente determinado. A partir de um terminal principal (3) provido de um teclado matricial (4) e de uma cela de LCD (5) , o usuário ativa o dito siscema (1) de segurança ao digitar uma senha por ele estabelecida, a partir deste instante, é iniciada uma contagem repressiva e então o sistema (1) estabelece o limite vetorial a ser observado. Caso qualquer individuo cruze o limite previamente escabelecido, o sistema (1) efetuarã uma nova concagem regressiva, permitindo que o mesmo seja desativado sem acionar o sinal de alarme (8) . Caso o siscema (1) não seja desativado a cempo, o alarme (8) será acionado de modo intermitente até que o sistema (1) seja desativado.
(71) ANTONIO MAURICIO JOSÉ VAN MOORSEL NETO (BR/SP)
(72) ANTONIO MAURICIO JOSÉ VAN MOORSEL NETO
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS




(21) **BR 10 2013 026992-1** A2 **3.1**
(22) 18/10/2013
(30) 19/10/2012 US 61/795.572
(51) A01D 34/28 (2006.01), A01D 34/30 (2006.01)
(54) LINHA DE TRANSMISSÃO DE CEIFADEIRA AGRÍCOLA
(57) LINHA DE TRANSMISSÃO DE CEIFADEIRA AGRÍCOLA Um sistema de transmissão de força para uso com um desespigador de uma ceifadeira agrícola, o desespigador tendo um primeiro membro estrutural e um segundo membro estrutural sendo acoplado de forma pivotante ao primeiro membro estrutural em torno de um eixo. O sistema de transmissão de força incluindo uma polia de acionamento, uma polia acionada, uma polia esticadora, uma ligação flexivel e um membro em balanço. A polia de acionamento é acoplada ao primeiro membro estrutural, e a polia acionada é acoplada ao segundo membro estrutural. A ligação flexivel transmite a força a partir da polia de acionamento para a polia acionada, e está em contato com a polia esticadora. O membro em balanço é conectado ao segundo membro estrutural e se estende além do eixo, onde o membro em balanço é acoplado de forma móvel à polia esticadora.
(71) CNH AMERICA LLC (US)
(72) OLDEMAR BOECK, ANTONIO C. BOSQUET
(74) ANDRE LUIZ SOUZA ALVAREZ


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 027996-0** A2 **3.1**
(22) 30/10/2013
(30) 30/10/2012 PT PCT/PT2012/000041
(51) B65F 1/12 (2006.01), B65F 1/14 (2006.01)
(54) SISTEMA SUBTERRÂNEO PARA COLETA LATERAL DE CONTENTORES PARA RESÍDUOS
(57) SISTEMA SUBTERRÂNEO PARA COLETA LATERAL DE CONTENTORES PARA RESÍDUOS A presente invenção refere-se a um sistema subterrâneo para coleta de residuos por carga lateral. Compreende uma cuba subterrânea, um contentor para resíduos instalado com braços laterais moveis, uma lixeira de deposição, uma plataforma interna que suporta temporariamente o contentor e uma tampa com sistema automático de abertura e .fecho Todos os movimentos são operados remotamente. O contentor move-se e é recolhido apenas com um elevador automatizado de carga lateral instalado no caminhão de coleta.
(71) ASFC SGPS, SA (PT)
(72) NUNO FELIPE MARTINS CABRAL DA SILVA, FERNANDO MANUEL MARTINS FERNANDES
(74) DANNEMANN, SIEMEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2013 028657-5** A2 **3.1**
(22) 06/11/2013
(30) 07/11/2012 IT MI2012A 001899
(51) H01B 9/06 (2006.01), F24J 2/46 (2006.01)
(54) CABO ACHATADO COMPÓSITO, E, INSTALAÇÃO DE COGERAÇÃO SOLAR
(57) CABO ACHATADO COMPÓSITO, E, INSTALAÇÃO.DE COGERAÇÃO SOLAR. É descrito um cabo elétrico, em particular para uma instalação solar de geração de energia elétrica e de energia térmica. O cabo é um cabo achatado compósito tendo, em seção transversal, um lado maior. O cabo compreende uma bainha externa, dois condutores elétricos principais e dois condutos de circulação de fluido. Preferivelmente, os condutores elétricos principais são dispostos na proximidade de um extremo do lado maior do cabo achatado compósito. É também descrita uma instalação de cogeração solar compreendendo uma extensão de cabo achatado compósito do tipo acima citado.
(71) PRYSMIAN S.P.A. (IT)
(72) DAVIDE SARCHI, EDUARD HEROLD, PAOLO MARTINELLI, MASSIMO BECHIS, BURKHARD SCHORR
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL




(21) **BR 10 2013 028988-4** A2 **3.1**
(22) 11/11/2013
(30) 09/11/2012 US 13/673,288
(51) G01K 11/32 (2006.01), G01B 11/16 (2006.01), G01L 1/24 (2006.01), G01D 5/353 (2006.01)
(54) APARELHO DE DISTRIBUIÇÃO DE PÓ
(57) APARELHO DE DISTRIBUIÇÃO DE PÓ. Trata-se de um aparelho de distribuição de pó que tem uma montagem de botão e um recipiente, em que a montagem de botão é removivel do recipiente. A montagem de botão compreende um alojamento de botão e um botão. O recipiente tem um estabilizador de válvula de controle de fluxo com uma válvula de controle de fluxo que se estende através do estabilizador de válvula de controle de fluxo e para uma abertura de distribuição no fundo do recipiente para fechar a abertura de distribuição. Empurrar o botão no topo do distribuidor para o alojamento de botão irá fazer com que a válvula de controle de fluxo abra a abertura de distribuição para entregar tanto dos ingredientes no distribuidor quanto o usuário desejar. Liberar o botão irá fazer com que a válvula de controle de fluxo feche automaticamente a abertura de distribuição.
(71) SANDBLAST BY CREATIVE CONCEPTS INC. (US)
(72) SCOTT DAVID GREEN, JOSEPH MICHAEL WYATT
(74) ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS




(21) **BR 10 2013 029168-4** A2 **3.1**
(22) 12/11/2013
(30) 12/11/2012 PT 106639
(51) E04H 4/12 (2006.01)
(52) E04H 4/1272
(54) DISPOSITIVO DE ENTRADA DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTO DE FILTRAÇÃO E RESPECTIVO MÉTODO DE MONTAGEM
(57) DISPOSITIVO DE ENTRADA DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTO DE FILTRAÇÃO E RESPECTIVO MÉTODO DE MONTAGEM. O presente pedido descreve um dispositivo (1) de entrada de água compreendido por: um túnel (17) em forma de funil invertido unido ao corpo do escumador (15); uma abertura do lado do reservatório ou piscina; plataforma descente até à entrada do corpo do escumador (16); um aro de finalização exterior (3); um espelho (4); aro vedante (6); aba interior (13) do lado do reservatório ou piscina; aba exterior (14) do lado do escumador. O presente pedido descreve um dispositivo (1) de entrada de água aplicável, por exemplo, num equipamento de filtração para reservatórios de água, em particular piscinas. Este dispositivo pode ser aplicado à parede (11) do reservatório ou piscina fazendo uso de parafursos (7). O dispositivo (1) pode ainda compreender uma tela em PVC (12). O presente dispositivo pode ainda compreender adicionalmente um aro de imobilização (2)
(71) R. P. INDUSTRIES PISCINAS S.A. (PT)
(72) ANTÓNIO VIEIRA FERNANDES DE LIMA
(74) ORLANDO DE SOUZA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2013 029585-0** A2 **3.1**
(22) 18/11/2013
(30) 20/11/2012 US 61/728,483
(51) A61F 2/04 (2013.01), A61F 2/958 (2013.01), A61F 5/00 (2006.01)
(52) A61F 2/04, A61F 2/958, A61F 5/0076
(54) CONJUNTO DE CATETER PARA APLICAR UMA MANGA ENDOLUMINAL, MÉTODO PARA ENTREGAR UMA MANGA ENDOLUMINAL, E MÉTODO PARA PREPARAR UM CONJUNTO DE CATETER PARA A ENTREGA DE UMA MANGA ENDOLUMINAL
(57) CONJUNTO DE CATETER PARA APLICAR UMA MANGA ENDOLUMINAL, MÉTODO PARA ENTREGAR UMA MANGA ENDOLUMINAL, E MÉTODO PARA PREPARAR UM CONJUNTO DE CATETER PARA A ENTREGA DE UMA MANGA ENDOLUMINAL.A presente invenção refere-se a um dispositivo e método para aplicar uma manga endoluminal. A manga endoluminal tem uma extremidade proximal que é enrolada com um fio. A extremidade distal é disposta ao redor de um balão e pode ser expandida para entrar em contato com a parede de lúmen. Um adesivo retém a manga no lugar e a manga endoluminal é desenrolada. O balão é esvaziado e movido para um segundo local. O balão é então inflado novamente, expandindo a manga endoluminal próxima do segundo local.
(71) COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC. (US)
(72) SHAUN D. GITTARD, JOHN CROWDER SIGMON JR.
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2013 030680-0** A2 **3.1**
(22) 28/11/2013
(51) A47B 47/02 (2006.01), A47B 96/00 (2006.01), B21D 39/02 (2006.01)
(52) A47B 47/02, A47B 96/00, B21D 39/02
(54) COLUNA PARA SUSTENTAÇÃO DO CONJUNTO DE DOBRADIÇAS E PARA REFORÇO ESTRUTURAL EM MÓVEIS
(57) COLUNA PARA SUSTENTAÇÃO DO CONJUNTO DE DOBRADIÇAS E PARA REFORÇO ESTRUTURAL EM MÓVEIS, para móveis de aço tipo armário (M), obtidos com a combinação de vários painéis encaixados e fixados uns aos outros, formando um tipo de caixa que, por sua vez, na região frontal, inclui uma ou mais aberturas (A) com portas (P), cada uma delas fixadas por conjuntos usuais de dobradiças (D) e respectivos calços (C), utilizando-se um corpo intermediário (1) que constitui uma coluna de montagem em peça única, estampada e dobrada de chapa, formando um montante verticalmente alongado, cuja seção transversal é ordinariamente em "U", definida por um lado fechado por parede externa ou voltada para fora (2), cujas bordas são todas perpendicularmente dobradas para trás, formando paredes extremas (3) e outras paredes laterais (4), todas com a mesma altura, porém, as paredes laterais (4) são novamente dobradas perpendicularmente para dentro formando curtas abas coplanares (5), sendo que, ainda, as paredes extremas (3) possuem meios de fixação (6) à parte correspondente do móvel qualquer (M), meios estes que também podem se estender, quando necessário, nas paredes verticais (4), enquanto a parede externa ou frontal de fechamento (2) distribui outros meios de encaixe e fixação (7) para o conjunto de dobradiças usuais (D).
(71) JOÃO CARLOS MARTINS GOMES (BR/SP)
(72) JOÃO CARLOS MARTINS GOMES
(74) EDMUNDO BRUNNER ASS. EM PROPRIEDADE INDL. LTDA.




(21) **BR 10 2013 031743-8** A2 **3.1**
(22) 10/12/2013
(51) A01D 34/00 (2006.01), B65G 35/00 (2006.01)
(54) ELEVADOR DE GRÃOS PARA UMA COLHEDORA AGRÍCOLA
(57) ELEVADOR DE GRÃOS PARA UMA COLHEDORA AGRÍCOLA A presente invenção refere-se a um elevador de grãos para uma colhedora agrícola, o elevador de grãos (20) compreendendo dois cabeçotes opostos (8, 9), uma fonte de potência associada a um dos cabeçotes (8, 9) e uma corrente (5) girante ao redor dos cabeçotes (8, 9), a corrente (5) sendo dotada de uma multiplicidade de arrastadores (1), onde a corrente (5) é formada por elos substancialmente iguais e os arrastadores (1) compreendem, cada um, uma lâmina arrastadora (3) dotada de um meio de abraçamento (7, 7') de um elo da corrente (5) e um dispositivo de trava (4) do meio de abraçamento (7, 7'). A invenção provê um elevador de grãos para uma colhedora agrícola que permite o simples ajuste de seu passo de acordo com a conveniência de operação da colhedora.
(71) AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. (BR/RS)
(72) AIRTON SOLIMAR WALTER
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2013 031761-6** A2 **3.1**
(22) 10/12/2013
(51) F25D 11/02 (2006.01)
(54) REFRIGERADOR
(57) REFRIGERADOR. A presente invenção refere-se a um refrigerador composto por pelo menos duas câmaras climatizadas, as quais são independentemente climatizadas a partir de uma única unidade de refrigeração, sendo que a temperatura de cada uma das câmaras climatizadas é definida pela proporção de abertura de cada um dos respectivos obturadores de fluxo de ar.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(71) Whirlpool S.A. (BR/SP)
(72) Jorge Rodrigo Giordan, Luiz Afranio Alves Ferreira, Priscila Amaral Wenke
(74) CARINA S RODRIGUES




(21) **BR 10 2013 031782-9** A2 **3.1**
(22) 10/12/2013
(51) B09B 3/00 (2006.01), F26B 9/08 (2006.01), F26B 3/28 (2006.01)
(54) PROCESSO E EQUIPAMENTO PARA SECAGEM DE RESÍDUOS URBANOS, INDUSTRIAIS E DE SAÚDE E TRANSFORMAÇÃO EM COMBUSTÍVEL PARA CALDEIRAS E FORNALHAS INDUSTRIAIS
(57) PROCESSO E EQUIPAMENTO PARA SECAGEM DE RESÍDUOS URBANOS, INDUSTRIAIS E DE SAÚDE E TRANSFORMAÇÃO EM COMBUSTÍVEL PARA CALDEIRAS E FORNALHAS INDUSTRIAIS descreve processo secagem de resíduos urbanos industriais e de saúde, transformando-os em material seco ou com baixo teor de umidade, ou material carbonizado, para ser usado como combustível em caldeiras industriais; utiliza para secagem equipamento, tipo reator de micro-ondas, que compreende uma cavidade(400) reacional, que contém rosca transportadora(403), e está conectada à geradores de micro-ondas(414), para promover o processo de secagem ou oxidação térmica; e a conexão entre os geradores de micro-ondas(414) e a cavidade(400) reacional é feita por guias(411) de micro-ondas, com curvas(412) parafusadas em flanges(410) na parede da cavidade(400) reacional; e as curvas(412) são dotadas de tubos(413) por onde é injetado ar seco, impedindo a entrada de vapores de água e gases; e possui sistema de exaustão de ar convectivo, ou vácuo, que compreende a saída(420) de exaustão e exaustores(421) retirando gases e vapores gerados durante a emissão das micro-ondas.
(71) Merlino Prestes Junior (BR/PR)
(72) Merlino Prestes Junior
(74) EDEMAR SOARES ANTONINI



(21) **BR 10 2013 032133-8** A2 **3.1**
(22) 13/12/2013
(51) B63B 25/00 (2006.01)
(54) MECANISMO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE VEDAÇÃO DE UM TANQUE GRANELEIRO
(57) MECANISMO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE VEDAÇÃO DE UM TANQUE GRANELEIRO A presente invenção refere-se a um mecanismo de abertura e fechamento de vedação de um tanque graneleiro tipo caixa fechada (3), compreendendo tampas (2, 2'), que de compreende uma lona retrátil (1) que se estende conforme as tampas (2, 2') do graneleiro (3) vão se abrindo e que se retrai conforme as tampas (2, 2') do graneleiro (3) vão se fechando.
(66) BR 10 2014 017386-2 15/07/2014
(71) AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. (BR/RS)
(72) MARCOS WERNER
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2013 032138-9** A2 **3.1**
(22) 13/12/2013
(51) F16F 9/38 (2006.01)
(54) COIFA GUARDA-PÓ E PROCESSO DE OBTENÇÃO DE UMA COIFA GUARDA-PÓ
(57) COIFA GUARDA-PÓ E PROCESSO DE OBTENÇÃO DE UMA COIFA GUARDA-PÓ. Coifa guarda-pó para ser aplicada em torno da porção externa da haste de um amortecedor veicular e no interior de uma respectiva mola helicoidal da suspensão do veículo e compreendendo: um corpo tubular (10), corrugado, axial e elasticamente deformável; e uma base tubular (20) alargada, incorporada a um dos extremos do corpo tubular e apresentando um flange periférico externo (22) para assentamento de um adjacente extremo da mola helicoidal. A coifa é formada em duas peças distintas, uma delas sendo definida pelo corpo tubular (10) em borracha, com sua parede lateral corrugada, moldada por sopro, sendo a outra peça definida pela base tubular (20) moldada em poliuretano microcelular, tendo com um de seus extremos encaixado no interior de um dos extremos do corpo tubular (10).
(71) INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS N N LTDA (BR/SP)
(72) NUNZIO GARIGALI FILHO
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud




(21) **BR 10 2013 032150-8** A2 **3.1**
(22) 13/12/2013
(51) F16D 43/21 (2006.01)
(54) IMPULSOR DE PARTIDA
(57) IMPULSOR DE PARTIDA. A presente invenção refere-se a um impulsor de partida (100) para acoplamento com transmissão de torque entre um eixo acionador e um eixo acionado de um motor, compreendendo uma mola embreagem (6); um eixo acionado (8) possuindo uma extremidade de acoplamento (81) com a mola embreagem e um corpo (82) sobre o qual um pinhão de saída (13) está acoplado com transmissão de torque; um alojamento de mola embreagem (5) com uma face voltada para o eixo acionador à qual são acopladas rotativamente uma pluralidade de engrenagens planetárias (1)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


acionadas pelo eixo acionador, e uma face voltada para um eixo acionado dotada de meios para fixação (51) de uma mola embreagem, a mola embreagem (6) sendo fixada aos meios de fixação de mola embreagem do alojamento e sendo acoplável por fricção à extremidade de acoplamento (81) do eixo acionado, para transmissão de torque do alojamento de mola embreagem para o eixo acionado; e uma coroa (11) com um perfil interno dentado no qual são engrenadas as engrenagens planetárias (1).
(71) Zen S/A Indústria Metalúrgica (BR/SC)
(72) ANDRÉ LUIZ PAZA
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2013 032175-3** A2 **3.1**
(22) 13/12/2013
(51) A01D 46/06 (2006.01)
(54) APERFEIÇOAMENTO APLICADO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA DO TIPO RECOLHEDORA DE GRÃOS DE CAFÉ
(57) APERFEIÇOAMENTO APLICADO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA DO TIPO RECOLHEDORA DE GRÃOS DE CAFÉ representado por uma solução inventiva em equipamento para limpeza de volume de grãos de café enleirado, garantindo ao final um processo de armazenamento de café realizado de forma ágil, reduzindo ou mesmo eliminando a interferência de mão de obra humana para a operação de armazenamento dos citados grãos, agilidade esta traduzida em uma melhor condição operacional do escoamento de volume de grãos de café limpos que passa a ser armazenado no interior de uma caçamba (1a) do módulo de armazenamento de grãos limpos, onde para tal dita caçamba (1a) foi provida de capacidade de movimento de elevação e tombamento na parte posterior do equipamento, através da introdução de um sistema hidráulico de elevação (1b) e para dar sustentação a esta mesma caçamba (1a) quando em elevação é definido um cavalete (1c) estrutural, sendo que em complemento de relevante importância foi introduzido junto ao módulo elevatório primário e módulo de limpeza ou peneiramento uma grade de proteção (2) e um conjunto de carenagens de proteção (3), (4) e (5) respectivamente de tal sorte que o equipamento propriamente dito passa a estar em concordância com os ditames da norma de segurança NR12.
(71) COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS (BR/SP)
(72) ANDRÉ LUIS STEFANI, JOSÉ ROBERTO MALTA
(74) BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



(21) **BR 10 2013 032236-9** A2 **3.1**
(22) 13/12/2013
(51) F24C 3/00 (2006.01), F24C 15/18 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO E RESERVA DE COMBUSTÍVEL PARA APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS
(57) SISTEMA E MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO E RESERVA DE COMBUSTÍVEL PARA APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS. Refere-se a presente invenção a um sistema e método de alimentação e reserva de combustível para aparelhos eletrodomésticos destinado, mais especificamente, ao uso em equipamentos de cocção. Assim sendo, a invenção visa proporcionar uma utilização mais eficiente, precisa e cômoda por parte dos usuários, uma vez que provê meios de armazenar uma reserva significativa de combustível passível de permitir que o usuário continue a utilizar o equipamento enquanto providencia a troca do reservatório principal de combustível que teve seu conteúdo totalmente consumido. O dito sistema de alimentação e reserva de combustível compreende pelo menos um compressor (5) cooperante com o reservatório principal (2) e com o pelo menos um reservatório adicional (4); e pelo menos uma unidade de controle (7) cooperante com o pelo menos um compressor (5) e com o menos um queimador (3).
(71) Whirlpool S.A. (BR/SP)
(72) Flávio Sílvio Gava, Elias Roque Cavalet
(74) CARINA S RODRIGUES




(21) **BR 10 2013 033080-9** A2 **3.1**
(22) 20/12/2013
(30) 21/12/2012 DE 10 2012 025 165.3
(51) F16B 37/00 (2006.01), F16B 39/02 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO FIXADOR
(57) DISPOSITIVO FIXADOR. A invenção refere-se a um dispositivo fixador com uma porca, um disco intermediário e um trinquete. No caso, o disco intermediário e a porca estão giravelmente interligados. Além disso, o disco intermediário apresenta uma retícula circundante na sua circunferência que permite uma união positiva com o trinquete. A invenção reside em que entre a porca e o disco intermediário esteja integrado um elemento molar.
(71) Neumayer Tekfor Holding GmbH (DE)
(72) MAURO MORAES DE SOUZA, JULIANO SAVOY, PAULO CÉSAR SIGOLI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2013 033360-3** A2 **3.1**
(22) 23/12/2013
(30) 26/12/2012 US 61 746,011; 03/12/2013 US 14 095,151
(51) B02C 7/12 (2006.01), D21B 1/14 (2006.01)
(54) DENTES PARA PLACA DE DISPERSÃO TENDO RANHURAS E INCLINAÇÃO
(57) DENTES PARA PLACA DE DISPERSÃO TENDO RANHURAS E INCLINAÇÃO. A presente invenção refere-se a um segmento de placa de dispersão para remover contaminantes a partir de estoque de fibra, o segmento compreendendo: bordas radialmente internas e externas, múltiplas fileiras de

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


dentes radialmente concêntricas, cada fileira de dentes tendo múltiplos dentes definindo múltiplos canais dispostos intermediários aos dentes, cada um dos canais tendo uma superfície de base de canal inferior e cada um dos dentes tendo uma superfície de topo, pelo menos uma superfície de face se estendendo a partir da superfície de base do canal para a superfície de topo, e em que pelo menos uma das superfícies de face compreende pelo menos duas ranhuras.
(71) ANDRITZ INC. (US)
(72) ISMO IHALINEN
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192



(21) **BR 10 2013 033373-5** A2 **3.1**
(22) 24/12/2013
(30) 25/12/2012 CN 201210570647.9
(51) C12N 9/02 (2006.01), C12N 15/53 (2006.01), C12N 15/63 (2006.01), C12N 15/82 (2006.01), C07H 21/04 (2006.01), C07K 14/00 (2006.01), A01N 63/02 (2006.01), A01H 5/00 (2006.01)
(54) PROTEÍNA RESISTENTE A HERBICIDA, GENE RESISTENTE A HERBICIDA, CASSETE DE EXPRESSÃO, VETOR RECOMBINANTE, CÉLULA HOSPEDEIRA TRANSGÊNICA, MÉTODO PARA PRODUZIR UMA PROTEÍNA RESISTENTE A HERBICIDA, MÉTODO PARA AMPLIAR A FAIXA-ALVO DE HERBICIDAS, MÉTODO PARA SELECIONAR CÉLULAS VEGETAIS TRANSFORMADAS, MÉTODO PARA CONTROLAR PLANTAS DANINHAS E MÉTODO PARA PROTEGER PLANTAS DO DANO CAUSADO POR HERBICIDAS
(57) PROTEÍNA RESISTENTE A HERBICIDA, GENE RESISTENTE A HERBICIDA, CASSETE DE EXPRESSÃO, VETOR RECOMBINANTE, CÉLULA HOSPEDEIRA TRANSGÊNICA, MÉTODO PARA PRODUZIR UMA PROTEÍNA RESISTENTE A HERBICIDA, MÉTODO PARA AMPLIAR A FAIXA-ALVO DE HERBICIDAS, MÉTODO PARA SELECIONAR CÉLULAS VEGETAIS TRANSFORMADAS, MÉTODO PARA CONTROLAR PLANTAS DANINHAS E MÉTODO PARA PROTEGER PLANTAS DO DANO CAUSADO POR HERBICIDAS. A presente invenção refere-se a uma proteína resistente a herbicida, ao gene codificador e ao uso destes. A proteína resistente a herbicida compreende: (a) uma proteína consistindo em uma sequência de aminoácidos mostrada na SEQ ID NO: 2; ou (b) uma proteína consistindo em uma sequência de aminoácidos com pelo menos 90% idênticos àquela apresentada na SEQ ID NO: 2. A proteína resistente a herbicida desta invenção é especialmente adequada para a expressão em plantas, com amplo espectro de resistência a herbicidas, especialmente a herbicidas de fenóxi auxina.
(71) BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. (CN) , BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., BIOTECH CENTER (CN) , BEIJING GREEN AGROSINO PLANT PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. (CN)
(72) YECHUN WU, QING TAO, DERONG DING, DENGYUAN WANG, HAILI LIU, XIAOQIAN SONG, TIANTIAN XING, LIGUO DU, SONGSONG SHANG, XIAOMING BAO
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2013 033387-5** A2 **3.1**
(22) 24/12/2013
(30) 25/12/2012 CN 20120570529.8
(51) C12N 9/02 (2006.01), C12N 15/53 (2006.01), C12N 15/63 (2006.01), C12N 15/82 (2006.01), C07H 21/04 (2006.01), C07K 14/00 (2006.01), A01N 63/02 (2006.01), A01H 5/00 (2006.01)
(54) PROTEÍNA RESISTENTE A HERBICIDA, GENE CODIFICANTE E USO DOS MESMOS
(57) PROTEÍNA RESISTENTE A HERBICIDA, GENE CODIFICANTE E USO DOS MESMOS. É envolvida uma proteína resistente a herbicida, gene codificante e uso dos mesmos. A proteína resistente a herbicida compreende: (a) uma proteína consistindo em uma sequência de aminoácidos mostrada na SEQ ID NO: 2 ou (b) uma proteína consistindo em uma sequência de aminoácidos pelo menos 90% idêntica àquela mostrada na SEQ ID NO: 2. A proteína resistente a herbicida deste pedido de patente é especialmente apropriada para expressão em plantas, com amplo espectro de resistência a herbicidas, especialmente a herbicidas fenóxi auxina.
(71) BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. (CN) , BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., BIOTECH CENTER (CN) , BEIJING GREEN AGROSINO PLANT PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. (CN)
(72) YECHUN WU, QING TAO TAO, DERONG DING, CHENGWEI ZHANG, DEGYUAN WANG, JINCUN HUANG, WA WANG, YANXUN LI, XIAOYAN LIU, XIAOMING BAO
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2013 033415-4** A2 **3.1**
(22) 26/12/2013
(30) 27/12/2012 JP 2012-285553
(51) H02P 5/74 (2006.01), H02P 27/06 (2006.01), H02P 3/22 (2006.01)
(54) SISTEMA DE ACIONAMENTO DE MOTOR DE MÚLTIPLOS EIXOS E APARELHO DE ACIONAMENTO DE MOTOR

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(57) SISTEMA DE ACIONAMENTO DE MOTOR DE MÚLTIPLOS EIXOS E APARELHO DE ACIONAMENTO DE MOTOR. A presente invenção refere-se a um sistema de acionamento de motor de múltiplos eixos, incluindo uma pluralidade de aparelhos de acionamento de motor respectivamente conectados aos motores e cada um fornecido com uma unidade de consumo de energia regenerativa para consumir a energia regenerativa gerada a partir do motor correspondente. A pluralidade de aparelhos de acionamento de motor é conectada ao barramento CC comum. A pluralidade de aparelhos de acionamento de motor inclui, cada um, um controlador regenerativo para controlar a partida e parada de ativação da unidade de consumo de energia regenerativa em uma voltagem de um barramento CC comum.
(71) KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI (JP)
(72) YUSUKE OKA, TADASHI OKUBO, AKIRA TAKEUCHI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2013 033556-8** A2 **3.1**
(22) 26/12/2013
(30) 27/12/2012 EP 12 199480.0
(51) F03D 3/04 (2006.01)
(54) PÁ DE ROTOR DE TURBINA EÓLICA
(57) PÁ DE ROTOR DE TURBINA EÓLICA. A presente invenção refere-se a uma pá de rotor de turbina eólica (2) que compreende pelo menos duas seções de pá (20, 21) e um conector (1) para conectar seções de pá adjacentes (20, 21), cujo conector (1) compreende uma peça de ligação interna (10) de uma primeira seção de pá (20) e uma peça de ligação externa (11) de uma segunda seção de pá (21), onde a peça de ligação externa (11) é realizada para encerrar a peça de ligação interna (10); e uma primeira vedação (12) disposta em torno de uma peça de ligação (10, 10', 11, 11') de tal modo que a superfície externa da peça de ligação interna (10), a superfície interna da peça de ligação externa (11), e a primeira vedação (12) formem um molde (14); e uma camada adesiva (3) introduzida para encher o molde (14). A invenção adicionalmente compreende uma turbina eólica que compreende inúmeras pás de rotor (2), e um método de construir tal pá de rotor de turbina eólica (2).
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
(72) JASON STEGE
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192



(21) **BR 10 2013 033629-7** A2 **3.1**
(22) 27/12/2013
(30) 28/12/2011 FR 12 03616
(51) H04N 5/04 (2006.01), H04N 21/2383 (2011.01)
(54) MÉTODO E SISTEMA PARA SINCRONIZAÇÃO PARA QUADRO DVB-S2 E SUA ESTRUTURA DE QUADRO ASSOCIADA
(57) MÉTODO E SISTEMA PARA SINCRONIZAÇÃO PARA QUADRO DVB-S2 E SUA ESTRUTURA DE QUADRO ASSOCIADA. A presente invenção refere-se a um sistema de comunicação que usa o padrão DVB-S2 e sua estrutura de quadro associada, sendo que o dito sistema compreende pelo menos dois usuários Ui, caracterizado pelo fato de que o superquadro STl associado ao primeiro usuário ui é composto por pelo menos um quadro T1, sendo que cada um é composto por pelo menos um cabeçalho, de uma parte de dados, em que o dito superquadro ST1 compreende um número d1 de quadros de tamanho variável 'simulados' que consistem em f s1 intervalos; o superquadro ST2 associado ao segundo usuário U2 é composto por um ou mais quadros T2, sendo que cada um é composto por pelo menos um cabeçalho, de uma parte de dados, em que o dito superquadro ST2 compreende um número d2 de quadros de tamanho variável "simulados" que consistem em s2 intervalos; o sistema compreende um módulo NCC adaptado para determinar o número d1 e o número d2 de simulações a serem introduzidas para que a duração temporal de ST2 seja igual à duração temporal de STl.
(71) THALES (FR)
(72) MARC TOURET, KATY GOURLAOUEN
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2014 000385-1** A2 **3.1**
(22) 08/01/2014
(30) 08/01/2013 US 13/736,844
(51) G06T 15/04 (2011.01), G06T 19/20 (2011.01), H04N 5/272 (2006.01)
(54) USO DE IMAGEM INFRAVERMELHA PARA CRIAR IMAGENS DIGITAIS PARA USO NA CUSTOMIZAÇÃO DE PRODUTO
(57) USO DE IMAGEM INFRAVERMELHA PARA CRIAR IMAGENS DIGITAIS PARA USO NA CUSTOMIZAÇÃO DE PRODUTO. As técnicas para usar a criação de imagem infravermelha para criar imagens digitais para uso na customização de produto são descritas. Em uma realização, uma fotografia infravermelha de um produto com elevação estampada é recebida e uma fotografia de luz visível do produto com a elevação estampada é recebida. A elevação estampada é visível na fotografia de luz visível, porém não é visível na fotografia infravermelha. As instruções para renderizar uma imagem de customização do produto ilustrando uma customização específica são determinadas com base parcialmente na fotografia infravermelha e fotografia de luz visível, onde a customização específica não está na fotografia infravermelha ou fotografia de luz visível.
(71) Zazzle.com, Inc. (US)
(72) Young HARVILL, Robert I. BEAVER III, Jeffrey J. BEAVER
(74) GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL




(21) **BR 10 2014 000408-4** A2 **3.1**
(22) 08/01/2014
(30) 08/01/2013 FR 13 50143
(51) F16K 43/00 (2006.01), F16K 5/06 (2006.01), F16K 37/00 (2006.01)
(54) VÁLVULA QUE INCLUI UM DISPOSITIVO PARA IMOBILIZAR UM SUPORTE, REDE DE INSTALAÇÃO DE CONVERSÃO DE ENERGIA/DISTRIBUIÇÃO DE FLUIDO QUE INCLUI TAL VÁLVULA E MÉTODO DE DESMONTAGEM DE TAL VÁLVULA
(57) VÁLVULA QUE INCLUI UM DISPOSITIVO PARA IMOBILIZAR UM SUPORTE, REDE DE INSTALAÇÃO DE CONVERSÃO DE ENERGIA/DISTRIBUIÇÃO DE FLUIDO QUE INCLUI TAL VÁLVULA E MÉTODO DE DESMONTAGEM DE TAL VÁLVULA. A presente invenção refere-se a uma válvula (2) que é integrada em uma rede de distribuição de fluido e que permite a interrupção ou a autorização seletiva da circulação de um fluido; ela inclui um componente de bloqueio de fluido acionado em rotação por um dispositivo de acionamento da válvula e pelo menos um suporte (20), um corpo oco (24) no interior do qual o componente de bloqueio (22) é móvel e que define pelo menos um orifício (A26) para a recepção do suporte (20), e um mancal (31) disposto em torno de cada suporte (20) e no interior do orifício (A26) do corpo (24), permitindo o apoio do suporte (20) e orientando os mesmos em rotação em relação ao orifício (A26), centralizando assim o suporte (20). A válvula (2) inclui ainda um dispositivo (30) para a imobilização e a vedação para a manutenção do suporte em relação ao corpo (22) da válvula (2), esse dispositivo de imobilização (30) está no mesmo lado do mancal (31) como o volume interno (V24) do corpo oco (24) e pode ser manobrado através do mancal (31) para passar de uma primeira configuração não fixa para uma segunda configuração fixa, em que imobiliza o suporte (20) no orifício (A26) e vice- versa.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(71) Alstom Renewable Technologies (FR)
(72) ALAIN MATHIEU
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2014 000463-7** A2 **3.1**
(22) 08/01/2014
(30) 08/01/2013 US 13/736,134
(51) D06F 33/02 (2006.01)
(54) MÉTODO, SISTEMA E DISPOSITIVO PARA AJUSTAR A OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAGEM COM BASE EM MODELAGEM DE SISTEMA
(57) MÉTODO, SISTEMA E DISPOSITIVO PARA AJUSTAR A OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAGEM COM BASE EM MODELAGEM DE SISTEMA. A presente invenção refere-se aos dispositivos e métodos para ajustar a operação de uma máquina de lavagem com base na modelagem de sistema que incluem um motor, uma placa de controle, um aquecedor, diversos sensores e um controlador eletrônico. O controlador recebe um programa de ciclo de lavagem selecionado e determina uma condição de operação do programa de ciclo de lavagem selecionado, com o uso dos dados dos sensores. O motor pode ser usado como um sensor. Com base na condição de operação, o controlador prevê um parâmetro operacional da máquina de lavagem com o uso de um modelo de sistema. O controlador pode ajustar o programa de ciclo de lavagem para manter o parâmetro operacional no limite ou aumentar a eficácia. O parâmetro operacional pode ser a temperatura, o consumo de corrente elétrica, a eficácia de lavagem ou o consumo de energia. O programa de ciclo de lavagem pode ser ajustado modificando-se o ciclo de trabalho do motor ou o aquecedor. O modelo de sistema pode ser calibrado novamente mediante o uso para se adaptar às características particulares da máquina de lavagem.
(71) WHIRLPOOL CORPORATION (US)
(72) LUIZ VON DOKONAL, FERNANDO A. RIBAS JUNIOR
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2014 004886-3** A2 **3.1**
(22) 28/02/2014
(30) 15/03/2013 US 61/792064
(51) C08F 2/38 (2006.01), C08F 20/06 (2006.01), C08F 220/06 (2006.01), C08F 220/08 (2006.01), C08K 3/32 (2006.01)
(52) C08F 2/38, C08F 20/06, C08F 220/06, C08F 220/08, C08K 3/32
(54) COMPOSIÇÃO DE POLÍMERO, E, MÉTODO DE PREPARAÇÃO DE UM COPOLÍMERO TELOMÉRICO DE ÁCIDO METACRÍLICO
(57) COMPOSIÇÃO DE POLÍMERO, E, MÉTODO DE PREPARAÇÃO DE UM COPOLÍMERO TELOMÉRICO DE ÁCIDO METACRÍLICO. A presente invenção proporciona composições de copoléméros teloméricos de ácido metacrílico contendo grupo de ácido fosforoso e grupo de anidrido metacrílico tendo uma quantidade ainda nunca alcançada de mais de 70% em peso, ou, de preferência, de 72% em peso ou mais, e até 99% em peso, de grupos de anidrido metacrílico com base no peso total de unidades polimerizadas de ácido metacrílico e/ou sal. As composições apreciam maior estabilidade térmica do que foi conseguido anteriormente e permitem processamento mais fácil, que não requer a remoção de líquidos ou solventes
(71) ROHM AND HAAS COMPANY (US) , DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC (US)
(72) CHARLES JAMES RAND, SUDHIR MULIK, THOMAS OSWALD, CHARLES DAMIEN RODOWSKI, BARRY WEINSTEIN
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2014 005431-6** A2 **3.1**
(22) 07/03/2014
(30) 29/03/2013 US 13/853,976
(51) G03G 15/00 (2006.01), G03G 15/02 (2006.01), G03G 15/08 (2006.01), G03G 9/00 (2006.01)
(54) SISTEMA DE FORMAÇÃO DE IMAGEM
(57) As presentes modalidades divulgadas referem-se, de forma geral, a sistemas de formação de imagem que compreendem membros de aparelho de geração de imagens e composições de toner. Mais especificamente, as presentes modalidades referem-se a composições de toner específicas para uso com membros de geração de imagens eletrofotográficas, compreendendo uma camada de sobre-revestimento que protege a superfície do membro de geração de imagens, e um dispositivo de carregamento do tipo de contato, tal como um “rolo de carga de polarização” (BCR). As composições do toner compreendem uma combinação de aditivos que fornecem um sistema de formação de imagem que não sofre dos problemas de supressão e de desgaste do membro de geração de imagens comumente observados.
(71) XEROX CORPORATION (US)
(72) RICHARD A. KLENKLER, YU LIU, SARAH J. VELLA, Michael S. Hawkins, Richard P. Veregin, Vladislav Skorokhod, Thomas R. Pickering
(74) CITY PATENTES E MARCAS LTDA




(21) **BR 10 2014 005539-8** A2 **3.1**
(22) 11/03/2014
(30) 13/03/2013 NO 20130369
(51) F16L 3/08 (2006.01), F16L 3/01 (2006.01)
(52) F16L 3/08, F16L 3/01
(54) SISTEMA SUBMARINO PARA MONTAGEM DE UM CABO EM UMA TUBULAÇÃO
(57) SISTEMA SUBMARINO PARA MONTAGEM DE UM CABO EM UMA TUBULAÇÃO. A presente invenção refere-se a um sistema submarino para a montagem de um cabo em uma tubulação (1) que compreende um meio de fixação (2) para fixação do cabo, em que o sistema ainda compreende um trilho (3) em torno pelo menos de partes da circunferência da tubulação (1), e o meio de fixação (2) compreende um elemento de trenó (4), e o trilho (3) e o elemento de trenó são conectados de forma deslizante, de modo que o elemento de trenó possa se mover ao longo do referido trilho.
(71) NEXANS (FR)
(72) ROGER LARSSON
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2014 005557-6** A2 **3.1**
(22) 11/03/2014
(30) 14/03/2013 US 13/827,305
(51) F25B 25/00 (2006.01)
(52) F25B 25/005
(54) SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE REFRIGERADOR APRESENTANDO UM CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO SECUNDÁRIO
(57) SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE REFRIGERADOR APRESENTANDO UM CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO SECUNDÁRIO. A presente invenção refere-se a um sistema e método de refrigeração de refrigerador que proveem a refrigeração de um ou mais dispositivos de um refrigerador com o emprego de um circuito de refrigeração secundário que utiliza o excesso de capacidade de refrigeração de um evaporador para seletivamente prover refrigeração suplementar para os dispositivos, quando do surgimento de uma demanda térmica.
(71) WHIRLPOOL CORPORATION (US)
(72) GUOLIAN WU
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192



(21) **BR 10 2014 005568-1** A2 **3.1**
(22) 11/03/2014
(30) 13/03/2013 US 61/778,544; 26/02/2014 US 14/191,014
(51) G01N 33/571 (2006.01), G01N 33/92 (2006.01)
(54) MÉTODOS SOROLÓGICOS E TESTES DE DIAGNÓSTICO PARA ANTICORPOS DE SÍFILIS
(57) MÉTODOS SOROLÓGICOS E TESTES DE DIAGNÓSTICO PARA ANTICORPOS DE SÍFILIS Um teste diagnóstico não-treponêmico de infecção de sífilis inclui inicialmente dissolver colesterol em um solvente orgânico e diluir posteriormente o colesterol dissolvido em uma solução de etanol que compreenda cardiolipina e lecitina, permitindo que um volume da solução de antígeno evapore no lugar dentro de um contêiner, lavar o contêiner revestido com solução salina tamponada, estabilizar o revestimento de antígeno recobrindo o revestimento de antígeno com uma proteína inerte dissolvida em solução salina, decantar a solução de revestimento, secar o contêiner a ar, e vedar o contêiner em bolsas à prova de vapor com dessecante, fornecer um componente conjugado rotulado por enzima de um teste de infecção de sífilis formulado para ser compatível com uma natureza lipídica do colesterol, da cardiolipina e da lecitina dos antígenos de VDRL, fornecer um diluente de amostra formulado para ser compatível com a natureza lipídica dos antígenos de VDRL, e fornecer um fluido de lavagem formulado para ser compatível com a natureza lipídica dos antígenos de VDRL.
(71) AWARENESS TECHNOLOGY INC. (US)
(72) DAVID J. KIEFER, OSCAR R. COMPAIN
(74) M C ARAÚJO CONSULTORIA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.




(21) **BR 10 2014 005607-6** A2 **3.1**
(22) 11/03/2014
(30) 12/03/2013 FR 13 52209
(51) B60T 13/74 (2006.01), F16D 65/14 (2006.01)
(54) ATUADOR MECÂNICO PARA UM FREIO
(57) ATUADOR MECÂNICO PARA UM FREIO. A invenção refere-se a um atuador eletromecânico para um freio de veículo, o atuador compreendendo uma primeira e segunda parte (8 e 9) que são separáveis, a primeira parte (8) incluindo um motor elétrico (5) e meios de conexão (15) para conectar o atuador aos meios de controle externos (4) e uma segunda parte (9) incluindo um propulsor deslizável (6), a segunda parte (9) também incluindo meios de medição (21). Segundo a invenção a primeira parte (8) inclui uma primeira antena (14) conectada aos meios de conexão (15) e uma segunda parte (9) inclui uma segunda antena (22) conectada aos meios de medição (21), duas antenas (14, 22) sendo arranjadas a ser eletromagneticamente acopladas juntas quando a primeira parte (8) e a segunda parte (9) são acopladas juntas, de modo a permitir sinais elétricos a serem transferidos entre os meios de medição (21) e os meios de conexão (15).
(71) MESSIER - BUGATTI - DOWTY (FR)
(72) FRANCK SELLES, ERIC EVENOR, NATHANAËL RICHARD
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE INTELECTUAL




(21) **BR 10 2014 005677-7** A2 **3.1**
(22) 12/03/2014
(30) 14/03/2013 DE 10 2013 204 491.7
(51) B01F 7/02 (2006.01)
(54) MÉTODO DE LIMPEZA DE UM MISTURADOR DE MATERIAL A GRANEL, BEM COMO MISTURADOR DE MATERIAL A GRANEL COM RECIPIENTE MISTURADOR A SER LIMPO
(57) MÉTODO DE LIMPEZA DE UM MISTURADOR DE MATERIAL A GRANEL, BEM COMO MISTURADOR DE MATERIAL A GRANEL COM RECIPIENTE MISTURADOR A SER LIMPO. A presente invenção refere-se a um misturador de material a granel (1) para material a granel seco e/ou fluido, abrange um recipiente misturador (2) com uma parede cilíndrica ou em forma de cuba (3) com paredes terminais frontais (4a, 4b) e com uma árvore misturadora (5), disposta coaxialmente para com o recipiente misturador (2), árvore esta provida de ferramentas misturadores (6), bem como uma abertura de escoamento (8), prevista distanciada para com as paredes terminais (4a, 4b) frontais, abertura destinada ao escoamento de uma mistura pronta a partir do recipiente misturador (2). Para a limpeza do recipiente misturador (2), depois de uma descarga, estão previstas em um lado interno (3a) da parede (3) várias aberturas de entrada (9) no lado da parede interna desembocando no recipiente misturador (2) para a insuflação de ar pressurizado do recipiente misturador (2), acima da abertura de escoamento (8), e adjacente a uma parede terminal frontal (4a e 4b). O ar pressurizado que penetra a partir das aberturas de entrada (9) no interior do recipiente misturador (2) será conduzida ao longo do lado interno (3a) do recipiente misturador (2) na direção da área do fundo (7) e/ou na direção da abertura de escoamento (8). Além disso, em cada uma das duas paredes terminais (4a, 4b) frontais está prevista uma abertura de entrada (11) frontal com bocais de ar pressurizado (12) que desembocam frontalmente no recipiente misturador (2), pelos quais o ar pressurizado que penetra do recipiente misturador (2) é soprado ao longo da área do fundo (7) na direção da abertura de escoamento (8) a fim de remover do recipiente misturador (2) (Figura 1) material a granel solto do lado interno (3a) do recipiente misturador (2), sendo este escoamento feito pela abertura de escoamento (8).
(71) M-TEC MATHIS TECHNIK GMBH (DE)
(72) XAVER KNÖPFLE, JONAS TRITSCHLER
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **BR 10 2014 005910-5** A2 **3.1**
(22) 13/03/2014
(30) 13/03/2013 GB 1304533.1
(51) G08B 17/06 (2006.01), G08B 25/10 (2006.01), H04B 1/59 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO
(57) SISTEMA E MÉTODO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO Um sistema de detecção de incêndio para uma aeronave, veículo de transporte de carga ou instalação de armazena4iento de carga que compreende uma ou mais etiquetas de RFID (10) associadas a um ou mais itens de carga (4) sendo transportados oú armazenados. etiqueta de RFID (10) é configurada para detectar, uma condição indicativa e um incêndio em ou na proximidade do item da carga (4), por exempl , um aumento de temperatura ou geração de fumaça. Um ou mais leitores e RFID (12) estão dispóstos para ler as etiquetas deRFID (10). O leitor e RFLD (12) está conectado ou forma uma parte de um sistema de controle (18), o leitor de RFID (12) ou o sistema de controle determinando se a de RFID (10) etirueta detectou uma condição de incêndio.
(71) KIDDE TECHNOLOGIES, INC (US)
(72) PAUL D. SMITH, PAUL RENNIE, JOSEPHINE GABRIELLE GATSONIDES
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL




(21) **BR 10 2014 006093-6** A2 **3.1**
(22) 14/03/2014
(30) 15/03/2013 US 13/844336
(51) B60W 10/08 (2006.01), B60W 10/06 (2006.01), B60W 20/00 (2006.01), B60L 11/18 (2006.01), A01D 41/12 (2006.01)
(54) SISTEMA DE ACIONADOR HÍBRIDO PARA UMA COMBINADA, E, ACIONADOR DE TRAÇÃO PARA UMA COLHEITADEIRA COMBINADA
(57) SISTEMA DE ACIONADOR HÍBRIDO PARA UMA COMBINADA, E, ACIONADOR DE TRAÇÃO PARA UMA COLHEITADEIRA COMBINADA. É descrito um sistema de acionador híbrido para uma combinada que inclui um controle, em que o controle do sistema híbrido determina um estado de carga de pacote; de bateria do pacote de bateria, e o controle do sistema híbrido também recebe a estimativa de carga do motor atual e da velocidade do motor a partir do controle do motor. Dependendo dessas variáveis, o controle híbrido envia um comando de torque a um controle do motor/gerador para prover uma curva de velocidade-torque mista desejada do motor e do motor/gerador. Em casos onde o pacote de bateria pode ser carrégado, uma curva de combustível do motor é estabelecida pelo controle do motor para prover potência máxima do motor na velocidade isócrona, e, quando o pacote de bateria está completamente carregado, a curva de combustível do motor é reduzida para ser modelada de forma que a assistência elétrica da bateria não seja mais utilizada até que a velocidade do motor caia
(71) DEERE & COMPANY (US)
(72) ALAN D. SHEIDLER, SHANNON R. PINE
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL




(21) **BR 10 2014 007175-0** A2 **3.1**
(22) 26/03/2014
(30) 28/03/2013 EP 13 001 609.0
(51) F02C 3/28 (2006.01)
(54) USINA DE ENERGIA E PROCESSO PARA GERAR ENERGIA ELÉTRICA
(57) USINA DE ENERGIA E PROCESSO PARA GERAR ENERGIA ELÉTRICA. A presente invenção refere-se a uma usina de energia, para gerar energia elétrica, tendo uma unidade de reformador, na qual um veículo de energia pode ser convertido, com o suprimento de calor, no fluido de combustão, em que a unidade de reformador tem um dispositivo de queimador de reformador, para proporcionar uma fonte de calor, em que, com esse dispositivo de queimador de reformador, um veículo de energia pode ser queimado, uma unidade de queimador, com a qual energia térmica pode ser produzida por queima do fluido de combustão, uma unidade de turbina, com qual um movimento rotativo pode ser produzido com a energia térmica, e uma unidade de gerador, que pode ser acionada pelo movimento rotativo, para gerar energia elétrica. A usina de energia é caracterizada de acordo com a invenção pelo fato de que, para proporcionar uma fonte de calor, além do dispositivo de queimador de reformador, uma unidade elétrica de aquecimento é proporcionada, pela qual energia elétrica pode ser convertida em energia térmica.
(71) LUMENION AG (CH)
(72) ANDREW ZWINKELS
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2014 007235-7** A2 **3.1**
(22) 26/03/2014
(30) 28/03/2013 FR 13 52821
(51) A47B 21/06 (2006.01), H05K 7/20 (2006.01)
(54) MÓVEL INFORMÁTICO
(57) MÓVEL INFORMÁTICO. A invenção tem como objeto um móvel informático que compreende um dispositivo de passagem de conduto(s) para permitir uma conexão de equipamentos dispostos em móveis próximos. Mais especialmente, pelo menos uma abertura (40) é feita em pelo menos uma parede lateral (120) do móvel informático para permitir uma passagem de conduto(s). A abertura (40) é por outro lado equipada com um dispositivo de passagem de conduto próprio para manter o(s) dito(s) conduto(s) no lugar e para obturar a dita abertura para evitar uma troca de fluxo de ar com o exterior do móvel.
(71) BULL S.A.S. (FR)
(72) LIANA BOZGA, PHILIPPE LACHAMP, JEAN-OLIVIER GERPHAGNON
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2014 007246-2** A2 **3.1**
(22) 26/03/2014
(30) 29/03/2013 JP 2013-071006
(51) B65G 17/22 (2006.01)
(54) APARELHO TRANSPORTADOR
(57) APARELHO TRANSPORTADOR. A presente invenção refere-se a um aparelho transportador que inclui uma estrutura, um trajeto de transporte, um trajeto curvo, um elemento de tração sem fim, uma pluralidade de mesas transportadoras e uma guia de mesas. O trajeto de transporte é formado na estrutura de modo a circular pelo trajeto curvo no qual a direção de transporte do trajeto de transporte é mudada. O elemento de tração sem fim é disposto ao longo do trajeto de transporte de uma maneira de transporte livre e inclui uma pluralidade de pinos de ligação dispostos a um intervalo predeterminado. A mesa transportadora tem uma forma cilíndrica e um orifício formado através da mesa transportadora em uma posição excêntrica a partir do centro da mesa transportadora na qual o pino de ligação é inserido. As mesas transportadoras estão ligadas de modo giratório ao elemento de tração sem fim pelos pinos de ligação. A guia de mesas está configurada para guiar a mesa transportadora se deslocando no trajeto curvo para se mover para fora do trajeto curvo.
(71) KABUSHIKI KAISHA TOYOTA JIDOSHOKKI (JP)
(72) KAZUYUKI YAMAGUCHI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2014 007334-5** A2 **3.1**
(22) 27/03/2014
(30) 04/04/2013 US 13/856,568
(51) G03G 9/08 (2006.01), C08J 3/02 (2006.01)
(52) G03G 9/0802, C08J 3/02
(54) PROCESSOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO DE LÁTEX
(57) PROCESSOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO DE LÁTEX Processos para continuamente produzir emulsões de látex são divulgados. Uma extrusora de múltiplas roscas é usada para a produção da emulsão. Uma resina é alimentada na extrusora, aquecida, opcionalmente dissolvida em um solvente, misturada com uma base para neutralizar as resinas e formar partículas, em seguida, misturada com um surfactante e água para formar uma emulsão de fase invertida (PIE). A PIE pode ser enviada para uma coluna de destilação para separar o solvente, e a emulsão de látex resultante é então enviada para um tanque de recepção. Estes processos são úteis para fazer os precursores para as composições de toner.
(71) XEROX CORPORATION (US)
(72) Joo T. Chung, Chieh-Min Cheng
(74) DANNEMANN , SIEMSEN , BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2014 007335-3** A2 **3.1**
(22) 27/03/2014
(30) 04/04/2013 US 13/856,641
(51) G03G 9/087 (2006.01), G03G 9/08 (2006.01), G03G 9/135 (2006.01), B01F 7/08 (2006.01)
(52) G03G 9/08782, G03G 9/0812, G03G 9/0806, G03G 9/1355, B01F 7/083
(54) PROCESSOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO DE DISPERSÃO DE CERA
(57) PROCESSOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO DE DISPERSÃO DE CERA. Processos para produzir continuamente uma dispersão de cera são divulgados. Uma extrusora de roscas múltiplas é usada para os processos. Uma cera e um surfactante são alimentados na extrusora e derretidos em conjunto. A água é então adicionada para formar uma dispersão. As partículas de cera são homogeneizadas e saem da máquina de extrusão para serem passadas através de uma unidade de arrefecimento brusco. A dispersão de cera pode ser usada para fazer as composições de toner.
(71) XEROX CORPORATION (US)
(72) Joo T. Chung, Chieh-Min Cheng, Steven M. Malachowski, Eric David Godshall, Ronald Dean Werner
(74) DANNEMANN , SIEMSEN , BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 007354-0** A2 **3.1**
(22) 27/03/2014
(30) 15/04/2013 US 13/862,501
(51) G03G 9/08 (2006.01), G03G 9/087 (2006.01), G03G 9/097 (2006.01)
(52) G03G 9/0804, G03G 9/08755, G03G 9/09708
(54) ADITIVOS DE SÍLICA SOL-GEL
(57) RESUMO ADITIVOS DE SÍLICA SOL-GEL O presente documento descreve pacotes de aditivos de toner compreendendo duas ou mais sílicas coloidais. 2/1 1/1
(71) XEROX CORPORATION (US)
(72) Richard PN Veregin, Cuong Vong, Majid kamel, Suxia Yang, Eric Rotberg
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA


(21) **BR 10 2014 007358-2** A2 **3.1**
(22) 27/03/2014
(30) 29/03/2013 JP 2013-070750
(51) F04B 27/08 (2006.01)
(54) COMPRESSOR COM PLACA OSCILANTE DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL
(57) COMPRESSOR COM PLACA OSCILANTE DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL .A presente invenção refere-se a um compressor com placa oscilante de deslocamento variável que inclui um furo de cilindro, uma câmara de placa oscilante, uma placa oscilante e um pistão com cabeçote duplo que define as primeira e segunda câmaras de compressão no furo de cilindro, as quais estão em comunicação com as primeira e segunda câmaras de compressão, respectivamente. O deslocamento do ponto morto superior do pistão na primeira câmara de compressão é maior que o deslocamento do ponto morto superior do pistão na segunda câmara de compressão. Uma primeira passagem de sucção se estende a partir de uma porta de sucção até a primeira câmara de sucção sem passar através da segunda câmara de sucção e da câmara de placa oscilante. Uma segunda passagem de sucção se estende a partir da primeira câmara de sucção até a segunda câmara de sucção.
(71) KABUSHIKI KAISHA TOYOTA JIDOSHOKKI (JP)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(72) TAKAHIRO SUZUKI, MASAKI OTA, SHINYA YAMAMOTO, KAZUNARI HONDA, KEI NISHII, YUSUKE YAMAZAKI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 007421-0** A2 **3.1**
(22) 27/03/2014
(30) 29/03/2013 JP 2013-075298
(51) F02D 41/22 (2006.01)
(54) UNIDADE DE CONTROLE DE MOTOR
(57) UNIDADE DE CONTROLE DE MOTOR. A presente invenção refere-se à uma unidade de controle de motor que permite uma estimativa e detecção de falha de ignição com alta precisão com o uso de uma diferença em velocidade angular de manivela e que permite uma estimativa e detecção de falha de ignição enquanto cancela uma tolerância de um rotor de gerador de impulso de manivela (38), mesmo em um motor de único cilindro. Quando uma diferença de quantidade de variação entre ciclos (w) que representa uma diferença em quantidade de variação de velocidade angular de manivela (w) entre um certo ciclo e um último ciclo excede um limiar de grande variação predeterminado (w-ésimo), o ciclo cor- respondente é contado como um ciclo de grande variação. Quando o número de ciclos de grande variação em um número pré-estabelecido de ciclos de monitoramento alcança um número predeterminado de tempos de detecção de falha de ignição, uma falha de ignição em um motor (12) é estimada e detectada.
(71) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
(72) RYOSUKE IBATA, KATSUHIRO UTSUGI, KOTARO MIKI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2014 007462-7** A2 **3.1**
(22) 27/03/2014
(30) 29/03/2013 US 13/853,977
(51) H01Q 19/09 (2006.01)
(54) MÉTODO, APARELHO E MATERIAL PARA ANTENAS E ELEMENTOS PASSIVOS DE RADIOFREQUÊNCIA
(57) MÉTODO, APARELHO E MATERIAL PARA ANTENAS E ELEMENTOS PASSIVOS DE RADIOFREQUÊNCIA. A presente invenção refere-se a um método, um aparelho e um material que são descritos para elementos passivos de radiofrequência e antenas. Em um exemplo, um componente eletrônico tem um material nanocompósito magnético sintetizado com domínios magnéticos alinhados, um condutor incorporado no interior do material nanocompósito e blocos de contato que se estendem através do material nanocompósito para se conectar ao condutor.
(71) INTEL CORPORATION (US)
(72) VIJAY K. NAIR, CHUAN HU, SHAWNA M. LIFF, LARRY E. MOSLEY
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 007499-6** A2 **3.1**
(22) 27/03/2014
(30) 02/04/2013 US 13/855,102
(51) G06Q 50/04 (2012.01), G06F 3/00 (2006.01)
(54) SISTEMA LOCALIZADOR PARA VISUALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL
(57) SISTEMA LOCALIZADOR PARA VISUALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL. A presente invenção refere-se a um método e aparelho para localização de uma parte (144) em uma aeronave (104). Uma parte (144) é identificada na aeronave (104). Uma série de vistas (252) é gerada a partir de um modelo (216) da aeronave (104) com indicadores gráficos (262) na série de vistas (252) configuradas para fornecer orientação para uma posição (142) da parte (144) na aeronave (104). A série de vistas (252) é exibida em um dispositivo de exibição (250).
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(72) JOHN C. GASS, JAMES J. TROY, WILLIAM E. WARD, CHRISTOPHER ESPOSITO, KEVIN PUTERBAUGH, NIKOLI E. PRAZAK, BRUCE L. NELSON, WILLIAM D. MCGARRY
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 007620-4** A2 **3.1**
(22) 28/03/2014
(30) 02/04/2013 US 13/855,705
(51) B64C 3/18 (2006.01)
(54) LONGARINA CONTINUAMENTE CURVADA E MÉTODO DE FABRICAÇÃO
(57) LONGARINA CONTINUAMENTE CURVADA E MÉTODO DE FABRICAÇÃO. A presente invenção tem como objetivo proporcionar em uma modalidade um aerofólio. O aerofólio tem uma ou mais regiões de contenção de combustível dispostas no aerofólio e uma ou mais longarinas continuamente curvadas estendendo-se a partir de uma extremidade de raiz do aerofólio em direção a uma extremidade de ponta do aerofólio. Pelo menos uma longarina continuamente curvada tem uma configuração unitária, tem uma ou mais curvas contínuas ao longo da longarina continuamente curvada, e tanto tem uma porção formando uma parede estrutural de pelo menos uma de uma ou mais regiões de contenção de combustível, ou, é interna a uma ou mais regiões de contenção de combustível.
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(72) MICHAEL PATTERSON JOHNSON, JAMES F. ACKERMANN, CHRISTOPHER C. EASTLAND, DYRK L. DANIELS, STEVEN J. BURPO
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2014 007918-1** A2 **3.1**
(22) 02/04/2014
(30) 04/04/2013 DE 10 2013 005 807.4
(51) F02P 5/10 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA OPERAÇÃO DE UM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
(57) PROCESSO PARA OPERAÇÃO DE UM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA. A invenção refere-se a um motor de combustão interna possuindo um cilindro, montado em vaivém um pistão, que aciona um eixo de manivela montado de modo rotativo em uma carcaça de manivela. O pistão limita uma câmara de combustão, na qual se salienta uma vela de ignição. A ignição da vela de ignição ocorre em um momento de ignição (ZZP), controlado por um dispositivo de controle. O (ZZP) é controlado em um âmbito de números de rotações de marcha em vazio, depois de um controle de marcha em vazio, que possui um momento de ignição mais prematuro (ZZP1). Para obter um fechamento seguro da válvula de descompressão, está previsto que ignição no âmbito de números de rotações de marcha em vazio dá-se para pelo menos um ciclo de motor (x1, x2), divergindo do controle de marcha em vazio em um momento de ignição de fechamento (ZZP2), que se situa pelo menos aproximadamente em 50 de ângulo de eixo de manivela, antes do momento de ignição mais prematuro (ZZPI).
(71) ANDREAS STIHL AG & CO. KG (DE)
(72) MICHAEL RAFFENBERG, CLEMENS KLATT
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2014 008532-7** A2 **3.1**
(22) 09/04/2014
(30) 30/04/2013 DE 10 2013 207 959.1; 29/11/2013 DE 10 2013 224 565.3
(51) G01N 1/10 (2006.01), C21C 5/46 (2006.01)
(54) AMOSTRADOR E MÉTODO DE AMOSTRAGEM
(57) AMOSTRADOR E MÉTODO DE AMOSTRAGEM. A invenção refere-se a um amostrador (1, 1a) com câmara de amostra (2) para amostra (3) formado de material fundido, compreendendo corpo de resfriamento inferior (6), corpo de resfriamento superior (8), corpo de resfriamento interno (7) e parte de enchimento, a câmara de amostra (2) circundada pelo menos pelo corpo de resfriamento inferior (6) e pelo corpo de resfriamento interno (7), pelo menos a câmara de amostra (2) podendo ser resfriada por meio de pelo menos os corpos de resfriamento (6, 7) inferior e interno, parte de enchimento conectada à câmara de amostra (2) emerge para câmara de amostra (2) O amostrador (1, 1a) compreende, entre região da superfície externa (7a) do corpo de resfriamento interno (7) e região da superfície externa (8a) do corpo de resfriamento superior (8) oposto à dita superfície externa (7a) do corpo de resfriamento interno (7), pelo menos uma fenda (11), e pelo fato de que o volume dos corpos de resfriamento (6, 7, 8) é maior do que o volume da fenda (11). A invenção se refere ainda a método de amostragem, dispositivo para implementar processos de amostragem e suporte de amostra (21a, 21b, 21c).
(71) HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL N.V. (BE)
(72) GUIDO CAPPA, GERRIT BROEKMANS
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 008626-9** A2 **3.1**
(22) 10/04/2014
(30) 15/04/2013 DE 10 2013 103 729.1
(51) B62D 25/20 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO DE TÚNEL PARA UM GRUPO DE ASSOALHO DE UMA CARROCERIA DE VEÍCULO AUTOMÓVEL ASSIM COMO UM GRUPO DE ASSOALHO
(57) DISPOSIÇÃO DE TÚNEL PARA UM GRUPO DE ASSOALHO DE UMA CARROCERIA DE VEÍCULO AUTOMÓVEL ASSIM COMO UM GRUPO DE ASSOALHO A presente invenção se refere a uma disposição de túnel para um grupo de assoalho (2) de uma carroceria de veículo automóvel com uma seção de túnel dianteira e uma seção de túnel traseira (24, 26), caracterizada pelo fato de estar prevista uma ponte de túnel (28) para o aumento da rigidez. A presente invenção se refere igualmente a um grupo de assoalho com uma disposição de túnel da referida natureza.
(71) DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
(72) Pawel Adamski, Frank Bechtler, Robert Köhr
(74) Licks Advogados




(21) **BR 10 2014 008632-3** A2 **3.1**
(22) 10/04/2014
(30) 11/04/2013 US 13/861,290
(51) G02B 5/22 (2006.01), G02F 1/01 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE PROTEÇÃO DE IRRADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA
(57) CONJUNTO DE PROTEÇÃO DE IRRADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA. A presente invenção refere-se a um conjunto de proteção eletromagnética que pode incluir uma camada de substrato transparente e uma camada ativa transparente posicionada, com relação ao substrato, em que a camada ativa é configurada para absorver a radiação eletromagnética possuindo um primeiro comprimento de onda e emitir a radiação eletromagnética possuindo um segundo comprimento de onda, o segundo comprimento de onda sendo diferente do primeiro comprimento de onda, a camada ativa inclui moléculas fluorescentes combinadas com um material base, as moléculas fluorescentes sendo configuradas para absorver radiação eletromagnética possuindo o primeiro comprimento de onda e emitir a radiação eletromagnética possuindo o segundo comprimento de onda, em que o primeiro comprimento de onda está em um espectro eletromagnético visível e o segundo comprimento de onda está em um espectro eletromagnético não visível.
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(72) DALLAS S. SCHOLES, ERIC P. OMAN, JASON D. HABEDANK, DAVID J. MEYER
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **BR 10 2014 008806-7** A2 **3.1**
(22) 11/04/2014
(30) 12/04/2013 JP 2013-084330
(51) F16D 65/12 (2006.01)
(54) APARELHO DE FIXAÇÃO MULTIAXIAL E MÉTODO DE FIXAÇÃO MULTIAXIAL
(57) APARELHO DE FIXAÇÃO MULTIAXIAL E MÉTODO DE FIXAÇÃO MULTIAXIAL A presente invenção refere-se a um aparelho de fixação multiaxial (10) que inclui três partes de acoplamento (24, 26, 28) arranjadas para formar três (31, 33, 34) de cinco vértices (31 a 35) de um pentágono equilátero (30). Os cinco vértices consistem em um primeiro vértice (31), um segundo vértice (32) espaçado no sentido anti-horário do primeiro vértice, um terceiro vértice (33) espaçado no sentido anti-horário do segundo vértice, um quarto vértice (34) espaçado no sentido anti-horário do terceiro vértice, e um quinto vértice (35) espaçado no sentido anti-horário do vértice quatro. As partes de acoplamento consistem em uma primeira parte de acoplamento (24) posicionada no primeiro vértice, uma segunda parte de acoplamento (26) posicionada no terceiro vértice, e uma terceira parte de acoplamento (28) posicionada no quarto vértice.
(71) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
(72) ATSUSHI MIKURUBE, KENICHI ASAMIZU
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 009002-9** A2 **3.1**
(22) 14/04/2014
(30) 15/04/2013 US 13/863,360
(51) B64D 13/00 (2006.01)
(54) APARELHO DE SERVIÇO CONTROLADO POR DIREÇÃO
(57) APARELHO DE SERVIÇO CONTROLADO POR DIREÇÃO. A presente invenção refere-se a um aparelho de serviço controlador por direção (10) pode incluir um conjunto de montagem (14), um conjunto de alojamento (12) configurado para conectar de forma operacional ao conjunto de montagem (14), o conjunto de alojamento (12) sendo móvel com relação ao conjunto de montagem (14), e uma pluralidade de acionadores (16) conectados entre o conjunto de montagem (14) e o conjunto de alojamento (12), cada acionador dentre a pluralidade de acionadores (16) sendo configurado para contrair mediante a aplicação de corrente ao acionador para girar o conjunto de alojamento (12) com relação ao conjunto de montagem (14).
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(72) DOUGLAS A. BROWN, KWUN-WING W. CHEUNG
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2014 009018-5** A2 **3.1**
(22) 14/04/2014
(30) 16/04/2013 JP 2013-085483
(51) A01N 53/00 (2006.01), A01N 37/32 (2006.01), A01N 25/04 (2006.01), A01N 25/12 (2006.01), A01N 25/22 (2006.01)
(52) A01N 53/00, A01N 37/32, A01N 25/04, A01N 25/12, A01N 25/22
(54) COMPOSIÇÃO PESTICIDA
(57) COMPOSIÇÃO PESTICIDA. A presente invenção refere-se a uma composição pesticida que compreende procimidona e lactato de cálcio ,que é uma excelente composição em que um ingrediente insolúvel em água, o qual é precipitado sobre o fundo de um recipiente ao ser deixado em repouso, após dispersão da composição por mistura com água, é facilmente redispersa sem ser agitada vigorosamente.
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JP)
(72) KENTA NISHI, HIDEO KAWANAKA
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA


(21) **BR 10 2014 010948-0** A2 **3.1**
(22) 07/05/2014
(30) 07/05/2013 US 61/820,639; 19/09/2013 US 14/031,059
(51) B08B 17/04 (2006.01), G01V 1/38 (2006.01), G01V 11/00 (2006.01), G01V 3/15 (2006.01)
(54) COBERTURAS ANTI-INCRUSTAÇÃO DESCARTÁVEIS PARA EQUIPAMENTO DE PESQUISA GEOFÍSICA
(57) COBERTURAS ANTI-INCRUSTAÇÃO DESCARTÁVEIS PARA EQUIPAMENTO DE PESQUISA GEOFÍSICA. Coberturas anti-incrustação descartáveis para equipamento de pesquisa geofísica. Pelo menos as modalidades ilustrativas são métodos incluindo o desdobramento de equipamento de pesquisa geofísica marinha. O desdobramento pode incluir: a instalação de uma cobertura anti-incrustação descartável de material plástico a uma parte do equipamento de pesquisa geofísica marinha, em que a cobertura anti-incrustação descartável oclui uma maior parte da superfície externa da parte do equipamento de pesquisa geofísica marinha; e a colocação do equipamento de pesquisa geofísica marinha em um corpo de água.
(71) PGS GEOPHYSICAL AS (NO)
(72) KENNETH KARLSEN
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 10 2014 010956-0** A2 **3.1**
(22) 07/05/2014
(30) 15/05/2013 US 61/823,543; 28/06/2013 EP 13003310.3
(51) C04B 7/32 (2006.01), C04B 111/10 (2006.01)
(54) CIMENTO ALUMINOSO
(57) CIMENTO ALUMINOSO. A presente invenção refere-se a um cimento aluminoso branco, que contém pelo menos 90% em peso, de aluminato monocálcico, apresenta um valor A/C na faixa de 1,75 a 2,0, uma finura de moagem segundo Blaine na faixa de 3500 a 6000 cm2/g, uma medida de gradiente n na faixa de 1,1 a 1,5 e um parâmetro de localização x' de 8 - 20 µm em uma rede de granulação RRSB de acordo com a DIN 66145, bem como seu uso em formulações da indústria de produtos químicos para a construção e da indústria de refratários.
(71) CALUCEM GMBH (DE)
(72) DOUGLAS OSTRANDER, MARKUS SCHMID
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA


(21) **BR 10 2014 010969-2** A2 **3.1**
(22) 07/05/2014
(30) 07/05/2013 US 61/820648; 24/10/2013 US 14/062182
(51) G01V 1/145 (2006.01)
(54) VIBRADOR MARINHO DE CARGA DE MASSA VARIÁVEL
(57) VIBRADOR MARINHO DE CARGA DE MASSA VARIÁVEL. A presente invenção refere-se a modalidades relacionadas à adição de uma carga de massa variável ao envoltório de um vibrador marinho para compensar os efeitos de mola atmosférica. Uma modalidade provê um vibrador marinho, o qual compreende: um envoltório exterior; um propulsor disposto pelo menos parcialmente dentro do envoltório exterior e acoplado ao mesmo; e uma carga de massa acoplada a uma superfície exterior do envoltório exterior; em que o vibrador marinho tem uma frequência de ressonância selecionável com base pelo menos em parte na carga de massa.
(71) PGS GEOPHYSICAL AS (NO)
(72) STIG RUNE LENNART TENGHAMN
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2014 011041-0** A2 **3.1**
(22) 07/05/2014
(30) 07/05/2013 US 61/820,645; 24/10/2013 US 14/062,147
(51) G01V 1/145 (2006.01)
(54) FONTES DE PRESSÃO COMPENSADA
(57) FONTES DE PRESSÃO COMPENSADA. A presente invenção refere-se a modalidades relacionadas com fontes sonoras para pesquisas geofísicas marinhas. Uma modalidade fornece uma fonte sonora, compreendendo: um envoltório externo contendo um primeiro gás em uma primeira pressão de gás, e uma câmara de conformidade em comunicação indireta de fluido com o primeiro gás, a câmara de conformidade contendo um segundo gás em uma segunda pressão de gás, onde a segunda pressão de gás é inferior à primeira pressão de gás. Uma modalidade fornece uma fonte sonora para pesquisas geofísicas marinhas, compreendendo: um envoltório externo; uma massa acoplada ao envoltório externo; e um acionador acoplado ao envoltório externo. O aparelho e métodos adicionais são descritos aqui.
(71) PGS GEOPHYSICAL AS (NO)
(72) JULIE SLAUGHTER ZROSTLIK, TODD ALLAN REINDERS
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 011069-0** A2 **3.1**
(22) 08/05/2014
(30) 10/05/2013 US 13/891,385
(51) G01N 25/50 (2006.01)
(54) SISTEMAS E MÉTODOS PARA TESTAR PROPRIEDADES DE IGNIÇÃO DE PARTÍCULAS
(57) SISTEMAS E MÉTODOS PARA TESTAR PROPRIEDADES DE IGNIÇÃO DE PARTÍCULAS. A presente invenção refere-se a sistemas (10) e métodos (100) para testar as propriedades de ignição das partículas em um gás (18). Os sistemas incluem uma câmara de teste (12) dimensionada para manter uma partícula (14) a ser testada, um suprimento de gás (16) configurado para distribuir um gás para a câmara de teste, um dispositivo de aquecimento (20) configurado para aquecer a partícula, e equipamento de aquisição de dados (22) configurado para coletar os dados associados com a partícula e/ou o gás. Os métodos incluem a geração (102) de um fluxo de gás em torno de uma partícula que é fixada no espaço com relação ao fluxo de gás em uma câmara de teste, o aquecimento (104) da partícula e/ou o aquecimento do gás, e a coleta (106) de dados associados com a partícula e/ou o gás.
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(72) EDDIE KWON, JOHN JEFFERSON ODELL
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 011166-2** A2 **3.1**
(22) 08/05/2014
(30) 09/05/2013 US 13/890,416
(51) A47B 31/02 (2006.01), B64D 11/00 (2006.01), F25D 11/00 (2006.01)
(54) CARRINHO DE COZINHA ISOLADO E MODO PARA UTILIZAR OS BLOCOS DE REFRIGERAÇÃO CONGELADOS PARA MAXIMIZAR O

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


VOLUME DE ARMAZENAMENTO E IGUALAR A DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA
(57) CARRINHO DE COZINHA ISOLADO E MODO PARA UTILIZAR OS BLOCOS DE REFRIGERAÇÃO CONGELADOS PARA MAXIMIZAR O VOLUME DE ARMAZENAMENTO E IGUALAR A DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA. A presente invenção refere-se a um carrinho de cozinha (100) que tem um compartimento (102) que define uma cavidade (112) no mesmo. Pelo menos um carril de suporte (146) se estende a partir do compartimento no interior da cavidade e tem uma pluralidade de primeira parte codificada. Pelo menos um bloco de refrigeração (202) tem a segunda parte de acoplamento codificada e é configurada para ser recebida na primeira parte codificada para acoplar o bloco de refrigeração no interior da cavidade.
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(72) JAMES P. SCHALLA, MICHAEL J. BURGESS, MARK G. MEHLHAFF
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 011231-6** A2 **3.1**
(22) 09/05/2014
(30) 10/05/2013 US 13/891,326
(51) H02K 7/02 (2006.01), H02P 101/25 (2015.01), F16F 15/30 (2006.01)
(54) VOLANTE DE MOTOR DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM CONTROLE DE TORQUE ATIVO
(57) VOLANTE DE MOTOR DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM CONTROLE DE TORQUE ATIVO. A presente invenção refere-se a um sistema e a um método para controlar um sistema de energia. Um rotor é fixado a um eixo de manivela de um motor. Um estator é posicionado com relação ao rotor de tal maneira que o rotor e o estator formam conjuntamente um gerador elétrico para gerar energia elétrica quando o rotor é girado. Uma corrente elétrica no gerador elétrico é controlada para controlar energia mecânica fornecida pelo eixo de manivela quando o motor está funcionando.
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(72) LEO JOHN LUYKS
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 10 2014 011480-7** A2 **3.1**
(22) 13/05/2014
(30) 15/05/2013 US 61/823,566; 17/04/2014 US 14/255,379
(51) D21C 7/02 (2006.01)
(54) PLACAS DE MASSA REDUZIDA PARA REFINADORES E DISPERSORES
(57) PLACAS DE MASSA REDUZIDA PARA REFINADORES E DISPERSORES. A presente invenção refere-se a um segmento de placa de peso leve configurado para ser montado sobre um disco de um dispersor ou refinador para material celulósico pulverizado, incluindo: uma face frontal que tem dentes de dispersores ou barras de refinação; uma face posterior tendo um pilar elevado circundando uma estrutura de fixação de prendedor e uma seção de posicionamento da placa levantada; bordas laterais do segmento de placa; e uma extremidade radialmente externa e uma borda radialmente interna que se estende entre as bordas laterais; em que a face posterior carece de estruturas levantadas ao longo das bordas laterais.
(71) ANDRITZ INC. (US)
(72) ISMO IHALINEN, YVES RAYMOND, MIKAEL REHNSTROM
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 011569-2** A2 **3.1**
(22) 14/05/2014
(30) 14/05/2013 IT FI2013A000112
(51) B31F 1/07 (2006.01)
(54) ROLO DE ESTAMPAGEM EM RELEVO, UNIDADE DE ESTAMPAGEM EM RELEVO QUE COMPREENDE TAL ROLO, MÉTODO DE ESTAMPAGEM EM RELEVO E PRODUTO OBTIDO
(57) ROLO DE ESTAMPAGEM EM RELEVO, UNIDADE DE ESTAMPAGEM EM RELEVO QUE COMPREENDE TAL ROLO, MÉTODO DE ESTAMPAGEM EM RELEVO E PRODUTO OBTIDO. A presente invenção refere-se a um rolo de estampagem em relevo que tem uma superfície lateral substancialmente cilíndrica sobre a qual são dispostas protuberâncias de estampagem em relevo (9). Cada protuberância de estampagem em relevo (9) compreende uma superfície lateral (9L) e uma superfície anterior (9T). Pelo menos algumas das protuberâncias têm saliências de estampagem em relevo (71) que têm um lado (71L) e uma superfície frontal (71F).
(71) ENGRAVING SOLUTIONS S.R.L. (IT)
(72) MAURO GELLI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 011666-4** A2 **3.1**
(22) 15/05/2014
(30) 15/05/2013 US 61/823,902; 08/11/2013 US 14/076,044
(51) G01V 13/00 (2006.01), G01V 1/137 (2006.01)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(54) TESTES EFICIENTES EM TERMOS DE TEMPO PARA DETECÇÃO DE FALHAS EM PISTOLA DE AR
(57) TESTES EFICIENTES EM TERMOS DE TEMPO PARA DETECÇÃO DE FALHAS EM PISTOLA DE AR. A presente invenção refere-se a técnicas descritas referentes ao teste de pistolas de ar sísmicas, por exemplo, através de testes de bolha. De acordo com algumas modalidades dessas técnicas, uma sequência de disparo para testar as pistolas de ar pode ser determinada e reduz a quantidade de interação entre os disparos. Adicionalmente, os retardos de tempo de disparo também podem ser determinados a fim de reduzir ainda mais as interações. De acordo, um teste de um conjunto de pistolas de ar pode ser completado de forma relativamente rápida.
(71) PGS GEOPHYSICAL AS (NO)
(72) GREGG PARKES, STIAN HEGNA, FRANCIS DROSSAERT
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 012023-8** A2 **3.1**
(22) 19/05/2014
(30) 19/06/2013 IT BO2013A000308
(51) B03C 3/017 (2006.01), A61L 9/00 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE FILTRAGEM E MÉTODO DE FILTRAGEM PARA AR E FLUIDOS GASOSOS EM GERAL
(57) CONJUNTO DE FILTRAGEM E MÉTODO DE FILTRAGEM PARA AR E FLUIDOS GASOSOS EM GERAL A presente invenção se refere e um conjunto de filtragem de ar e fluidos gasosos em geral, que compreende um doto (2) , que pode ser atravessado por um fluido qesoso transportando poluentes oe vários tipos. O conjunto de filtragem compreende: pelo menos, uma esraçáo de filtragem para remover os poluentes do tipo de gases marcos e partículas sólidas de dimensões, de preferência maiores do que 50 pm; pelo menos uma gralha condutíva (4), rendo pelo menos um orifício (5), que está voltado para e está na proximidade de pelo menos um filamento condutivo (6), esta grelha (4) e este filamento (6) sendo mentidos em um potencial elétrico negativo para a emissão de elátrons, que podem ser emparelhados com os tipos de dimensões de poluentes de partículas sólidas e microrganismos, de preferência compreendidos entre 10 cm e 50 um, além disso, a jusante da grelha (4) está colocada pelo menos uma píaca de acumulação (7) , sendo mantida a um potencral elétrico positivo para a coleta de poluentes estáveis emparelhados com os elátrons em pelo menos uma fonte de emissáo de íons (A), para o restabelecimenro de carga elátrica do fluído gasoso, que flui sohre a fonte.
(71) TECNOLOGICA S.A.S DI VANELLA SALVATORE & C (IT)
(72) VANELLA, SALVATORE
(74) MAGNUS ASPEBY



(21) **BR 10 2014 014838-8** A2 **3.1**
(22) 17/06/2014
(30) 17/06/2013 US 61/835.715; 06/06/2014 US 14/297.721
(51) H02B 13/025 (2006.01), H02B 11/133 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
(57) DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO Trata-se de um dispositivo de travamento de segurança para um quadro de distribuição, o dispositivo incluindo um meio para desconectar eletricamente a alimentação ao motor e um meio para impedir mecanicamente o motor de operar. O dispositivo de travamento de segurança inclui ainda um membro móvel operável por uma vara de manobra para acionar o meio de desconexão elétrica e o meio de obstrução mecânica.
(71) THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, LLC (US)
(72) JEFFREY S. GIEGER, CHARLES BINDICS
(74) Andre Luiz Souza Alvarez




(21) **BR 10 2014 016962-8** A2 **3.1**
(22) 09/07/2014
(30) 12/07/2013 SE 1350875-9
(51) B05D 1/28 (2006.01), C04B 28/26 (2006.01), G01N 33/20 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO PARA REVESTIMENTO DE UMA SUPERFÍCIE, REVESTIMENTO, DISPISITIVO DE AMOSTRAGEM PARA ANÁLISE TÉRMICA DE MATERIAL DE SOLIDIFICAÇÃO, E, PROCESSO DE FABRICAÇÃO UM DISPOSITIVO DE AMOSTRAGEM PARA ANÁLISE TÉRMICA DE MATERIAL DE SOLIDIFICAÇÃO
(57) COMPOSIÇÃO PARA REVESTIMENTO DE UMA SUPERFÍCIE, REVESTIMENTO, DISPOSITIVO DE AMOSTRAGEM PARA ANÁLISE TÉRMICA DE MATERIAL DE SOLIDIFICAÇÃO, E, PROCESSO DE FABRICAÇÃO UM DISPOSITIVO DE AMOSTRAGEM PARA ANÁLISE TÉRMICA DE MATERIAL DE SOLIDIFICAÇÃO. É descrita uma composição para revestimento de uma superficie destinada a ser exposta a uma massa em fusão de metal. A composição essencialmente consiste em: 8-18% em peso de um componente refratário; 50-75% em peso de solvente, preferivelmente água; 10-20% em peso de um aglutinante inorgânico; 0-10% em peso, preferivelmente 2-10 % em peso, de um aglutinante orgânico; 0,3-7 % em peso, preferivelmente 2-6 % em peso, mais preferivelmente, 3-5 % em peso de pinta; e opcionalmente até 10 % em peso, preferivelmente até 5 % em peso, de aditivo ou aditivos adicionais. A composição resulta em um revestimento em uma superficie, cujo revestimento é capaz de reduzir o teor de magnésio elementar dissolvido em uma massa em fusão de metal ao qual a superficie é exposta.
(71) SINTERCAST AB (SE)
(72) PATRIK POPELAR, TOBIAS BJÖRKLIND
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL



(21) **BR 10 2014 020956-5** A2 **3.1**
(22) 26/08/2014
(30) 27/08/2012 EP 13004212.0
(51) F16K 27/02 (2006.01)
(54) VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(57) VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO. A presente invenção se refere a uma válvula de redução de pressão para meios líquidos e gasosos, mais particularmente, para regular a pressão em sistemas de tubulação, de preferência em prédios, que contém um compartimento de preferência que consiste em pelo menos uma parte superior e inferior, um compartimento interno em que o compartimento interno tem um orifício de gatilho, um diafragma para dividir o compartimento em uma área livre de fluido e de escoamento de fluido, uma unidade de ajuste de pressão, em que a unidade de ajuste de pressão compreende um fuso, uma válvula de mola, um suporte de mola e pelo menos uma mola, um meio de fixação e um gatilho, em que o gatilho e diafragma são conectados uns aos outros por meio de fixação, em que o gatilho é disposto no orifício de gatilho e pelo menos um elemento de vedação é disposto entre o gatilho e o orifício de gatilho para a ação de vedação, em que o gatilho é formado em uma parte e o elemento de vedação é disposto de modo integral sobre o gatilho ou de modo integral sobre o compartimento interno.
(71) GEORG FISCHER ROHRLEITUNGSSYSTEME AG (CH)
(72) TIMO JÄCKLE
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 10 2014 029476-7** A2 **3.1**
(22) 26/11/2014
(30) 26/11/2013 IN 1336/KOL/2013
(51) A01N 47/14 (2006.01), A01N 43/54 (2006.01), A01N 43/653 (2006.01), A01N 47/24 (2006.01), A01N 43/40 (2006.01)
(52) A01N 47/14, A01N 43/54, A01N 43/653, A01N 47/24, A01N 43/40
(54) MÉTODO PARA CONTROLE DE FERRUGEM
(57) MÉTODO PARA CONTROLE DA FERRUGEM. Uma combinação, que compreende um fungicida de contato multi-site, um primeiro fungicida sistêmico e, opcionalmente, um segundo fungicida sistêmico e um método que utiliza a referida combinação.
(71) UPL LIMITED (IN)
(72) GILSON APARECIDO HERMENEGILDO DE OLIVEIRA, JAIDEV RAJNIKANT SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT SHROFF
(74) ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS

(21) **BR 10 2014 029660-3** A2 **3.1**
(22) 27/11/2014
(30) 27/11/2013 US 61/909,634
(51) B29C 33/48 (2006.01)
(54) MOLDE DE PNEUMÁTICO SEGMENTADO SEM VENTILAÇÃO E MÉTODO PARA O MESMO
(57) MOLDE DE PNEUMÁTICO SEGMENTADO SEM VENTILAÇÃO E MÉTODO PARA O MESMO. Um aparelho fornece um vácuo em um molde de pneumático segmentado possuindo um conjunto de costado superior e um conjunto de costado inferior, uma pluralidade de segmentos de molde de banda de rodagem radialmente móvel que opera com o conjunto de costado superior e o conjunto de costado inferior para defi-nir uma cavidade de molde de pneumático na posição fechada do molde de pneu-mático, um conjunto de anel de acionamento cônico cercando os segmentos de molde de banda de rodagem e s segmentos de molde de banda de rodagem para fornecer o movimento radial dos segmentos de molde de banda de rodagem em en-gate com o conjunto de costado superior e o conjunto de costado inferior. O apare-lho inclui um dispositivo de vedação superior entre o conjunto de anel de acionamento e o conjunto de costado superior e um dispositivo de vedação inferior entre o conjunto de anel de acionamento e o conjunto de costado inferior de modo que o molde de pneumático seja impermeável ao ar apenas quando totalmente fechado e evacuado apenas quanto totalmente fechado.
(71) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (US)
(72) GAUTHIER PIRET, JOHAN PETER DAHLBERG, KEVIN ROGER MARIE GHISLAIN COLLE
(74) DENIS ALLAN DANIEL



(21) **BR 10 2014 029678-6** A2 **3.1**
(22) 27/11/2014
(30) 27/11/2013 US 61/909,693
(51) B60C 1/00 (2006.01), B60C 11/00 (2006.01), C08L 9/06 (2006.01)
(54) PNEU PNEUMÁTICO
(57) PNEU PNEUMÁTICO A presente invenção é direcionada a um pneu pneumático compreendendo uma banda de rodagem, a banda de rodagem compreendendo uma composição de borracha compreendendo de 20 a 90 partes por peso por 100 partes por peso de borracha (phr) de solução de borracha estireno-butadieno polimerizada, de 10 a 80 phr de borracha polibutadieno, em que de 0 a 20 peso porcento da borracha polibutadieno é uma borracha polibutadieno sindiotático compreendendo pelo menos 70 porcento de unidades monoméricas em configuração 1,2 sindiotática e o balanço da borracha polibutadieno compreende pelo menos 90 porcento de unidades monoméricas na configuração cis-1,4; e de 50 a 150 phr da sílica precipitada pré- hidrofobizada e que a sílica precipitada pré-hidrofobizada é hidrofobizada antes de sua adição à composição de borracha pelo tratamento com pelo menos um silano selecionado a partir do grupo consistindo de alquilsilanos, alcoxisilanos, organoalcoxisilil polissulfetos e organomercaptoalcoxisilanos.
(71) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (US)
(72) MANFRED JOSEF JUNG, JEAN-PAUL PIRET, CARLO KANZ, WILLIAM URBANO VILLAMIZAR, MAURICE PETER KLINKENBERG, ERIC ENGELDINGER
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **BR 10 2014 030393-6** A2 **3.1**
(22) 04/12/2014
(30) 12/12/2013 EP EP13005793.8
(51) C21D 1/34 (2006.01), C21D 1/52 (2006.01), C21D 9/46 (2006.01), F27B 9/10 (2006.01), F27D 7/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA AQUECECIMENTO DE UM MATERIAL DE METAL EM UM FORNO INDUSTRIAL
(57) MÉTODO PARA AQUECECIMENTO DE UM MATERIAL DE METAL EM UM FORNO INDUSTRIAL. A presente invenção refere-se a um método para aquecer um material de metal (206) em um forno industrial (200) que compreende uma zona escura (201) e pelo menos uma zona de aquecimento (202,203) disposta a jusante da zona escura (201), e pelo menos, uma zona de aquecimento (202,203) esta que é aquecida com o uso de pelo menos um queimador (210), em que o dito material de metal (206) é transportado através da zona escura (201) e depois disso através da zona de aquecimento (202,203), e em que gases de combustão circulam contra a corrente através do forno industrial (200) através da pelo menos uma zona de aquecimento (202,203) e depois disso através da zona escura (201). A invenção é caracterizada pelo fato de que o valor lambda, em outras palavras a razão da razão real de oxigênio para combustível e a razão estequiométrica de oxigênio para combustível, da combustão, em pelo menos, uma dentre a dita, pelo menos, uma zona de aquecimento (202,203) fica abaixo de um, e em que um oxidante que compreende pelo menos 85 por cento em peso de oxigênio é fornecido através de pelo menos uma lança (212) *na zona escura (201), para que pelo menos um fluxo (213) do dito oxidante seja dirigido no sentido do material de metal (206) e para que o dito oxidante na zona escura (201) queime gases combustíveis que se originam, a partir da pelo menos uma zona de aquecimento (202,203).
(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
(72) RUDIGER EICHLER
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 10 2014 031235-8** A2 **3.1**
(22) 12/12/2014
(30) 12/12/2013 US 61/915,317
(51) A01N 43/40 (2006.01)
(52) A01N 43/40


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(54) CONTROLE DE ERVA SELETIVO COM HALAUXIFEN OU ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-METOX IFENIL) PIRIDINA-2-CARBOXÍLICO OU DERIVADOS DOS MESMOS EM VINHEDOS OU CULTURAS PERENES
(57) CONTROLE DE ERVA SELETIVO COM HALAUXIFEN OU ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-FLÚOR-6-(4-CLORO-2- FLÚOR-3-METOXIFENIL) PIRIDINA-2-CARBOXÍLICO OU DERIVADOS DOS MESMOS EM VINHEDOS OU CULTURAS PERENES. A presente invenção refere-se a ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-flúor-3-metoxifenil) piridina-2-carbloxílico (halauxifen) ou ácido 4-amino-3-cloro-5-flúor-6-(4- cloro-2-flúor-3-metoxifenil) piridina-2- carboxílico ou ésteres aceitáveis na área agrícola ou sais de qualquer um dos mesmos que são usados para o controle seletivo pré- emergência e pós emergência de vegetação não desejável na presença de culturas de vinha, tais como uvas e outras culturas perenes.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(72) BARAT BISABRI-ERSHADI, RICHARD K. MANN, JAMES P. MUELLER, DEBORAH G. SHATLEY, BYRON B. SLEUGH, MONICA SORRIBAS AMELA
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA


(21) **BR 10 2014 032570-0** A2 **3.1**
(22) 24/12/2014
(30) 25/12/2012 CN 20130726243.9
(51) H02J 9/06 (2006.01)
(54) APARELHO DE COMUTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE MÚLTIPLOS TIPOS E MÚLTIPLOS MODOS E MÉTODO PARA APARELHO DE COMUTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE MÚLTIPLOS TIPOS E MÚLTIPLOS MODOS
(57) APARELHO DE COMUTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE MÚLTIPLOS TIPOS E MÚLTIPLOS MODOS E MÉTODO PARA APARELHO DE COMUTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE MÚLTIPLOS TIPOS E MÚLTIPLOS MODOS. A presente invenção refere-se a um aparelho de Comutação de Transferência Automática (ATS) de múltiplos tipos e múltiplos modos e um método do mesmo. A ATS e seu método de acordo com a presente descrição tomam ações de comutação anormal e situações de voltagem anormal em consideração, uma configuração da ATS de acordo com a presente descrição é mais flexível, que pode suportar vários modos de operação da ATS, e uma energia de suprimento de linha Primária Normal pode ser qualquer uma das duas fontes de suprimento de energia (1, 2); uma enumeração das condições de trabalho é mais simples, e sua operação é mais segura e mais confiável. A ATS de acordo com a presente descrição permite um acoplamento paralelo.
(71) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (FR)
(72) WENJUN WU, YUJUN ZHANG, CHENGLAI ZHANG
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192



(21) **BR 12 2012 001788-4** A2 **3.1**
(22) 26/01/2009
(30) 25/01/2008 FR 08/00396
(51) A45D 20/12 (2006.01)
(54) SECADOR DE CABELO SILENCIOSO E SILENCIOSO PARA SECADOR DE CABELO
(57) SECADOR DE CABELO SILENCIOSO E SILENCIOSO PARA SECADOR DE CABELO. A presente invenção refere-se a um secador de cabelo silencioso, comportando pelo menos um cárter (30), compreendendo uma extremidade de entrada (33) e uma extremidade de saída (31) e contendo pelo menos uma turbina (T) que aspira o ar por pelo menos um orifício (330) de admissão a montante da turbina (T) e o expulsa a jusante por pelo menos um orifício (310) de saída, gerando frequências sonoras determinadas, caracterizado pelo fato de comportar um silencioso que compreende pelo menos uma câmara (10) a montante do orifício (330) de admissão e comportando um orifício (110) de entrada para a aspiração de ar a montante da câmara (10), o diâmetro da câmara (10) sendo superior ao diâmetro do orifício (330) de admissão e ao diâmetro do orifício (110) de entrada, o comprimento (L) e o diâmetro (Dc) da câmara (10) sendo dimensionados em função dessas frequências sonoras determinadas.
(62) PI 0907127-0 26/01/2009
(71) Velecta Paramount S.A. (FR)
(72) Christophe Gaillard, Michel Guillosson, Roland Quessard
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 12 2012 002463-5** A2 **3.1**
(22) 12/09/2008
(30) 12/09/2007 US 60/971,851; 21/09/2007 US 60/974,422; 19/11/2007 US 60/989,104; 08/04/2008 GB 0806385.1; 20/08/2008 US 61/090,544
(51) H04L 27/18 (2006.01), H04B 7/08 (2006.01), H04B 17/00 (2006.01), H04L 27/26 (2006.01)
(54) DISPOSITIVOS E MÉTODOS PARA COMUNICAÇÃO SEM FIO COM CAPACIDADE AUMENTADA
(57) DISPOSITIVOS E MÉTODOS PAPA COMUNICAÇÃO SEM FIO COM CAPACIDADE AUMENTADA. O presente pedido de patente aperfeiçoa DARP ao permitir múltiplos usuários em uma partição de tempo (MUROS). O mesmo compreende os mecanismos e as instruções para compartilhar sinais em um único canal, compreendendo estabelecer uma nova conexão, alocar uma nova partição de tempo se houver uma partição de tempo não utilizada em uma frequência em uma frequência de canal, selecionar uma partição de tempo utilizada para a nova conexão para compartilhar com uma conexão existente se não houver uma partição de tempo não utilizada na frequência de canal, e selecionar um código diferente de sequências de treinamento a para a nova conexão se a partição de tempo utilizada na frequência de canal tiver sido selecionada para a nova conexão compartilhar com uma conexão existente.
(62) PI 0816696-0 12/09/2008
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Zhi-Zhong Yu, Mungal Dhanda, Mukund Agarwal, Simon James Walke
(74) MMV Agentes Da Propriedade Industrial




(21) **BR 12 2012 002464-3** A2 **3.1**
(22) 12/09/2008
(30) 12/09/2007 US 60/971,851; 21/09/2007 US 60/974,422; 19/11/2007 US 60/989,104; 04/08/2008 GB 08063851; 20/08/2008 US 61/090,544
(51) H04L 27/18 (2006.01), H04B 7/08 (2006.01), H04B 17/00 (2006.01), H04L 27/26 (2006.01)
(54) DISPOSITIVOS E MÉTODOS PARA COMUNICAÇÃO SEM FIO COM CAPACIDADE AUMENTADA
(57) DISPOSITIVOS E MÉTODOS PARA COMUNICAÇÃO SEM FIO COM CAPACIDADE AUMENTADA. O presente pedido de patente aperfeiçoa DARP ao permitir múltiplos usuários em uma partição de tempo (MUROS). O mesmo compreende os mecanismos e as instruções para compartilhar sinais em um único canal, compreendendo estabelecer uma nova conexão, alocar uma nova partição de tempo se hpuver uma partição de tempo não utilizada em uma frequência em uma frequência de canal, selecionar uma partição de tempo utilizada para a nova conexão para compartilhar com uma conexão existente se não houver uma participação de tempo não utilizada na frequência de canal, e selecionar um código diferente de sequências de treinamento a para a nova conexão se a participação de tempo utilizada na frequência de canal tiver sido selecionada para a nova conexão compartilhar com uma conexão existente.
(62) PI 0816696-0 12/09/2008
(71) Qualcomm Incorporated (US)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(72) Zhi-Zhong Yu, Mungal Dhanda, Mukund Agarwal, Simon James Walke
(74) MMV Agentes Da Propriedade Industrial




(21) **BR 12 2012 002465-1** A2 **3.1**
(22) 12/09/2008
(30) 12/09/2007 US 60/971,851; 21/09/2007 US 60/974,422; 19/11/2007 US 60/989,104; 04/08/2008 GB 0806385.1; 20/08/2008 US 61/090,544
(51) H04L 27/18 (2006.01), H04B 7/08 (2006.01), H04B 17/00 (2006.01), H04L 27/26 (2006.01)
(54) DISPOSITIVOS E MÉTODOS PARA COMUNICAÇÃO SEM FIO COM CAPACIDADE AUMENTADA
(57) DISPOSITIVOS E MÉTODOS PARA COMUNICAÇÃO SEM FIO COM CAPACIDADE AUMENTADA. O presente pedido de patente aperfeiçoa DARP ao permitir múltiplos usuários em uma partição de tempo (MUROS). O mesmo compreende os mecanismos e as instruções para compartilhar sinais em um único canal, compreendendo estabelecer uma nova conexão, alocar uma nova partição de tempo se houver uma partição de tempo não utilizada em uma frequência em uma freqi.iência de canal, selecionar uma partição de tempo utilizada para a nova conexão para compartilhar com uma conexão existente se não houver uma partição de tempo não utilizada na frequência de canal, e selecionar um código diferente de sequências de treinamento a para a nova conexão se a partição de tempo utilizada na frequência de canal tiver sido selecionada para a nova conexão compartilhar com uma conexão existente.
(62) PI 0816696-0 12/09/2008
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Zhi-Zhong Yu, Mungal Dhanda, Mukund Agarwal, Simon James Walke
(74) MMV Agentes Da Propriedade Industrial




(21) **BR 12 2012 003343-0** A2 **3.1**
(22) 02/04/2008
(30) 17/04/2007 US 60/912,244; 01/04/2008 US 12/060,590
(51) D04H 1/00 (2006.01)
(54) MATERIAL ESPIRAL PARA PRENDEDOR DO TIPO GANCHO E ESPIRAL
(57) MATERIAL ESPIRAL PARA PRENDEDOR DO TIPO GANCHO E ESPIRAL. Um material espiral para um prendedor tipo gancho e espiral é um não tecido de compósito. O não tecido de compósito consiste de uma camada espiral, em uma camada de suporte, e uma pluralidade de regiões de ligação. A camada espiral pode ser um não tecido cardado de fibra de grampo frisada termoplástica. A fibra curta pode estar entre 1,5 a 6,0 dTEX. A camada espiral pode ter um peso base entre 10 e 35 g/m2. A camada de suporte pode ser um não tecido ligado de fiação ou fundido de fiação tendo um peso base de 5 a 30 g/m2. A camada espiral pode ser sobreposta face a face com a camada de suporte. A pluralidade de regiões de ligação une a camada espiral à camada de suporte e torna as regiões de ligação substancialmente impermeáveis ao ar. As regiões de ligação compreendem entre 35 a 55% de uma área de superfície do material espiral.
(62) PI 0810473-5 02/04/2008
(71) Aplix, Inc. (US) , Dounor SAS (FR)
(72) Donald H. Lester, Jr., Stephanie Hoyas
(74) Flávia Salim Lopes



(21) **BR 12 2012 004341-9** A2 **3.1**
(22) 27/02/2009
(30) 29/02/2008 US 61/032.707; 21/08/2008 US 61/090.743
(51) C07K 16/22 (2006.01), A61K 39/395 (2006.01)
(54) ANTICORPOS MONOCLONAIS CONTRA PROTEÍNA RGM A E USOS DESTES
(57) ANTICORPOS MONOCLONAIS CONTRA PROTEINA RGM A E USOS DESTES. A presente invenção refere-se a proteínas isoladas, particularmente anticorpos monocionais, que ligam e neutralizam a proteína RGM A. De modo específico, esses anticorpos têm a capacidade de inibirem a ligação de RGM A a seu receptor e/ou co-receptores. Esses anticorpos ou porções destes da invenção são úteis para determinar RGM A e inibir a atividade de RGM A, por exemplo, em um individuo que sofre de um distúrbio que inclui, mas não se limita a, esclerose múltipla, trauma cerebral de mamíferos, lesão da medula espinhal, derrame, doenças neurodegenerativas e esquizofrenia.
(62) PI 0908012-0 27/02/2009
(71) Abbott GmbH & Co. KG (DE) , ABBVIE INC. (US)
(72) Bernhard K. Müller, Martin Schmidt, Eve H. Barlow, Mary R. Leddy, Chungming Hsieh, Phillip D. Bardwell
(74) DANIEL ADVOGADOS



(21) **BR 12 2012 004751-1** A2 **3.1**
(22) 02/04/2009
(30) 11/04/2008 FI 20080281
(51) B01D 33/09 (2006.01), B01D 33/46 (2006.01), B01D 33/54 (2006.01)
(54) FILTRO DE EXTRAÇÃO DE LÍQUIDO E MÉTODO DE LIMPEZA DO MESMO
(57) FILTRO DE EXTRAÇÃO DE LÍQUIDO E MÉTODO DE LIMPEZA DO MESMO. A presente invenção está correlacionada a um filtro de extração de líquido, mais particularmente, um filtro de tambor a vácuo, de ação contínua e de alimentação pelo topo. O que se considera essencial na presente invenção ê que o filtro compreende uma estrutura de tambor (1) e elementos filtrantes (2), cuja superfície de filtração dos elementos filtrantes é formada de material hidrofílico microporoso, de modo que quando da filtração com vácuo parcial, o dito material seja impermeável ao ar envolvente.
(62) PI 0911509-9 02/04/2009
(71) Outotec (filters) Oy (FI)
(72) BJARNE EKBERG, JASON PALMER
(74) Magnus Aspeby




(21) **BR 12 2012 005261-2** A2 **3.1**
(22) 10/09/2009
(30) 11/09/2008 US 61/191.725; 10/03/2009 US 61/209.689
(51) A61K 38/00 (2006.01), A61K 38/12 (2006.01)
(54) INIBIDORES DE PROTEASE DE SERINA PARA HEPATITE C MACROCÍCLICA NO TRATAMENTO DE INFECÇÃO POR HCV
(57) INIBIDORES DE PROTEASE DE SERINA PARA HEPATITE O MACROCÍCLICA NO TRATAMENTO DE INFECÇÃO POR HCV. A presente invenção refere-se a novos compostos macrocíclicos e métodos de utilização dos mesmos. A presente invenção se refere ainda a composições farmacêuticas compreendendo os compostos da presente invenção, ou sais farmaceuticamente aceitáveis, ésteres ou pró-fármacos dos mesmos, em combinação com um veículo farmaceuticamente aceitável ou excipiente.
(62) PI 0918724-3 10/09/2009
(71) Enanta Pharmaceuticals, Inc. (US) , ABBVIE BAHAMAS LTD. (US)


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(72) Yiyin Ku, Keith F. Mcdaniel, Hui-Ju Chen, Jason P. Shanley, Dale J. Kempf, David J. Grampovnik, Ying Sun, Dong Liu, Yonghua Gai, Yat Sun Or, Sable H. Wagan, Ken Engstrom, Tim Grieme, Ahmad Sheikh, Jianzhang Mei
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **BR 12 2012 005541-7** A2 **3.1**
(22) 10/03/2009
(30) 10/03/2008 US 12/045,069; 12/12/2008 US 12/334,195
(51) B60G 5/02 (2006.01), B60G 11/24 (2006.01), F16F 1/40 (2006.01), F16F 1/50 (2006.01), B60G 11/22 (2006.01)
(54) COXIM DE CARGA PARA UM SISTEMA DE SUSPENSÃO
(57) COXIM DE CARGA PARA UM SISTEMA DE SUSPENSÃO. A presente invenção refere.se a uma suspensão de mola de cisalhamento para suportar uma longarina de veículo que se estende longitudinalmente sobre primeiro e segundo eixos que formam uma configuração de eixo tandem. A suspensão inclui uma montagem de suporte de chassi montada na longarina. A montagem de suporte de chassi tem dois módulos de mola completos, cada um dos quais inclui duas molas de cisalhamento, um coxim de carga de coeficiente de deformação progressivo que tem uma forma piramidal com uma superfície superior achatada e um suporte de mola para montar as molas. Uma montagem de assento é conectada ao suporte de mola, e uma barra de equalização é conectada a montagem de assento e adicionalmente conectada aos eixos. O coeficiente de deformação para a suspensão aumenta quase linearmente como uma função da carga suspensa, semelhante e uma suspensão pneumática. Consequentemente, a suspensão exibe uma excelente qualidade de transporte, sem sacrificar a estabilidade de rodagem.
(62) PI 0908935-7 10/03/2009
(71) Hendrickson USA, L.L.C. (US)
(72) Shawn D. Noble, Michael P. Robinson, Christopher W. Forrest, Michael Brannigan, Ashley T. Dudding, John W. Stuart
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 12 2012 006882-9** A2 **3.1**
(22) 12/12/2007
(30) 18/01/2007 US 11/654.833; 15/11/2007 US 11/940.394
(51) B23C 5/28 (2006.01), B23Q 11/10 (2006.01)
(54) INSERTOS DE CORTE E FRESA PARA O USO NA FORMAÇÃO DE CAVACOS E REMOÇÃO DE MATERIAL A PARTIR DE UMA PEÇA A USINAR
(57) INSERTOS DE CORTE E FRESA PARA O USO NA FORMAÇÃO DE CAVACOS E REMOÇÃO DE MATERIAL A PARTIR DE UMA PEÇA A USINAR. Um inserto de corte (150) inclui um corpo de inserto de fresagem (172) que define uma primeira parte de uma superficie ângulo de corte (178) do insrto de corte e um núcleo (670) que define uma segunda parte da superfície do ângulo de corte. O corpo de inserto de fresagem (172) inclui pelo menos uma calha (360, 362, 364, 366) destinada a permitir que refrigerante passe através dela. Onícleo (670) é fixado ao corpo de inserto de fresagem (172) por inserção de uma projeção (680) dentro de urna abertura central do corpo de inserto de fresagem. A projeção (680) inclui um recurso de localização (684, 686) para auxiliar no posicionamento apropriado do núcleo (670) quando inserido dentro do corpo de inserto de fresagem. Uma passagem de refrigerante (642) é formada quando o núcleo (670) é inserido dentro da abertura central do corpo de inserto de fresagem (172). O corpo de inserto de fresagem (172) poderá ser manufaturado a partir de material relativamente dispendioso, enquanto o núcleo (670) poderá ser manufaturado a partir de material relativamente econômico, proporcionando, deste modo. uma economia de custo significativa.
(62) PI 0721031-0 12/12/2007
(71) Kennametal, Inc. (US)
(72) Paul D. Prichard, Linn R. Andras
(74) Nellie Anne Daniel Shores




(21) **BR 12 2012 009139-1** A2 **3.1**
(22) 09/07/2009
(30) 11/07/2008 JP 2008-182060
(51) A61B 5/00 (2006.01), G01N 21/17 (2006.01)
(54) APARELHO DE MEDIÇÃO
(57) APARELHO DE MEDIÇÃO Um aparelho aparelho de medição capaz de medir uma posição e um tamando de um absorvedor com alta precisão, que inclui: uma unidade de fonte de luz para emitir um feixe de pulso; uma unidade óptica de iluminação para conduzir o feixe de pulso emitido pela unidade de fonte de luz para o interior de um objeto de inspeção; e uma unidade de detecção de sinal acústico para a detecção de um sinal foto-acústico gerado pelo feixe de pulso, cuja unidade óptica de iluminação inclui uma primeira e uma segunda unidades óptica de iluminação arranjadas de modo que o objeto de inspeção seja irradiao com o feixe de pulso por ambos os lados do mesmo, opostamente; e a unidade de detecção de sinal acústico ser provida de modo que uma superfície de detecção da unidade de detecção sinal acústico fique posicionada sobre o mesmo lado que o de uma das superfícies de irradiação do objeto de inspeção que as primeira e segunda unidades ópticas de iluminação irradiam com o feixe de pulso.
(62) PI 0915675-5 09/07/2009
(71) Canon Kabushiki Kaisha (JP)
(72) Hiroshi Nishihara, Kazuhiko Fukutani, Takao Nakajima
(74) Momsen, Leonardos & CIA.

(21) **BR 12 2012 010681-0** A2 **3.1**
(22) 06/05/2009
(30) 20/05/2008 US 61/054,626; 06/05/2009 US 12/436,425
(51) A61H 33/00 (2006.01)
(54) UNIDADE DE EMERGÊNCIA PARA LAVAGEM DOS OLHOS
(57) UNIDADE DE EMERGÊNCIA PARA LAVAGEM DOS OLHOS Uma unidade de emergência para lavagem dos olhos inclui um par de orifícios para descarga de água, orientado para produzir um par de cursos divergentes de água, dirigidos para cima, para fluxo de enxágue de dentro para fora de contaminantes dos olhos de uma pessoa. Esses cursos para lavagem dos olhos podem ser combinados com uma pluralidade de cursos menores dirigidos para cima para lavagem da face, para enxágue de contaminantes da face de uma pessoa. Os cursos de lavagem dos olhos e/ou da face são produzidos por um corpo para lavagem dos olhos, adaptado para montagem rotativa sobre um conduto de abastecimento de água, com um grampo de travamento normalmente impedindo uma desmontagem rotativa indesejada. O corpo para lavagem dos olhos pode ser usado em combinação com um chuveiro suspenso de emergência que, em uma forma preferida, inclui uma cabeça pulverizadora de chuveiro contendo vários elementos formadores de fluxo e de controle de fluxo, para produzir um padrão pulverizador de chuveiro substancialmente uniformemente disperso.
(62) PI 0912776-3 06/05/2009
(71) Haws Corporation (US)
(72) Victor C. Strandberg, Ian T. Roberts, Joshua D. Linn
(74) PAULO C. OLIVEIRA & CIA

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 12 2012 011545-2** A2 **3.1**
(22) 17/06/2008
(30) 20/06/2007 SE 0701510-0
(51) A01D 41/12 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO ESPALHADOR E CEIFADEIRA COMBINADA
(57) DISPOSITIVO ESPALHADOR E CEIFADEIRA COMBINADA. A presente invenção refere-se a um dispositivo espalhador e a uma ceifadeira combinada (1) compreendendo um cortador de palha (2) tendo uma entrada para palha não-cortada, uma saída (21) para palha cortada em uma direção essencialmente horizontal, e um ventilador espalhador (8), conectado a jusante da saída (21) do cortador de palha (2) e tendo um plano de rotação essencialmente horizontal, para espalhar a palha cortada sobre uma superfície de solo (9). A ceifadeira combinada (1) ainda compreende um elemento de gui (13), que está disposto para defletir pelo menos uma parte de corrente de material de palha cortada para uma entrada axial (20) do ventilador espalhador (8) tal que a dita parte do material de palha cortada encontra as lâminas (16) do ventilador espalhador (8) na direção de transporte de material de palha cortada através do ventilador espalhador (8), a um Ângulo agudo (α) com relação ao plano de rotação do ventilador espalhador (8). A dita parte da corrente de material de palha cortada contribui para o movimento de material através do ventilador espalhador (8).
(62) PI 0813741-2 17/06/2008
(71) Rekordverken Sweden AB (SE)
(72) Bengt Holmén
(74) Dannemann, Siemsen & Ipanema Moreira




(21) **BR 12 2012 012032-4** A2 **3.1**
(22) 13/09/2007
(30) 14/09/2006 US 60/844,552; 12/09/2007 US 11/854,354
(51) A61K 31/54 (2006.01), A61K 39/395 (2006.01)
(54) USOS DE INIBIDORES DE CINASE ÚTEIS PARA PREPARAÇÃO DE COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS UTILIZÁVEIS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS PROLIFERATIVAS
(57) USOS DE INIBIDORES DE CINASE ÚTEIS PARA PREPARAÇÃO DE COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS UTILIZÁVEIS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS PROLIFERATIVAS. A presente invenção se refere ao uso de novos inibidores de cinase e compostos moduladores na preparação de composições farmacêuticas utilizáveis no tratamento de várias doenças. Mais particularmente, a invenção se refere a tais compostos, adutos de composto/cinase, métodos de tratar doenças, e métodos de síntese dos compostos. Preferivelmente, os compostos são úteis para a modulação de atividade de cinase de Raf cinases e polimorfos de doença destes. Os compostos da presente invenção encontram utilidade no tratamento de cânceres mamíferos e especialmente cânceres humanos incluindo, porém não limitados a melanoma maligno, câncer colorretal, câncer de ovário, carcinoma de tireóide papilar, câncer de pulmão de célula não pequena, e mesotelioma. Compostos da presente invenção também encontram utilidade no tratamento de artrite reumatóide e retinopatia incluindo neuropatia retinal diabética e degeneração macular
(62) PI 0716981-7 13/09/2007
(71) Deciphera Pharmaceuticals, LLC (US)
(72) Daniel L. Flynn, Michael D. Kaufman, William C. Patt, Peter A. Petillo
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 12 2012 012966-6** A2 **3.1**
(22) 27/01/2010
(30) 17/02/2009 EP 09 002223.7
(51) F01D 5/08 (2006.01), F01D 5/30 (2006.01), F16B 21/02 (2006.01), F16B 21/04 (2006.01), F16B 33/00 (2006.01), F16B 39/02 (2006.01), F16B 39/10 (2006.01)
(54) SEÇÃO DE ROTOR PARA UM ROTOR DE UMA TURBOMÁQUINA
(57) SEÇÃO DE ROTOR PARA UM ROTOR DE UMA TURBOMÁQUINA. A presente invenção refere-se a uma seção de rotor (10) para um rotor de uma turbina a gás, a uma turbina a gás, a uma lâmina do rotor (18) e a um elemento de bloqueio (46, 62). A seção de rotor (10) compreende um disco do rotor (12) tendo lâminas do rotor (18) que são inseridas nele nas ranhuras de sujeição (16) e que são firmadas contra o deslizamento ao longo das ranhuras de sujeição (16) por meio de um elemento de vedação (30) disposto na face de extremidade. De modo a especificar uma construção confiável, simples e fácil de projetar para a fixação circunferencial dos elementos de vedação (30), é proposto que cada elemento de vedação (30) seja fixado por um elemento de bloqueio (46, 62) que engata em um furo (58) disposto na face de extremidade na base de lâmina do rotor (20).
(62) PI 1008928-4 27/01/2010
(71) Siemens Aktiengesellschaft (DE)
(72) Guido Ahaus, Axel Buschmann, Sascha Dungs, Harald Hoell, Karsten Kolk, Mirko Milazar, Peter Schröder, Vyacheslav Veitsman
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira




(21) **BR 12 2012 013058-3** A2 **3.1**
(22) 07/04/2008
(30) 18/04/2007 US 60/923.993; 28/06/2007 US 11/824.006
(51) H04N 7/24 (2011.01)
(54) SISTEMAS DE CODIFICAÇÃO
(57) SISTEMAS DE CODIFICAÇÃO. Em uma implementação, uma estrutura de conjunto de parâmetros de sequência suplementar ("SPS") é fornecida que tem seu próprio tipo de unidade de camada de abstração de rede ("NAL") e permite transmissão de parâmetros dependentes de camada para camadas não base em um ambiente SVC. A estrutura SPS suplementar pode ser utilizada também para visualizar informações em um ambiente MVC. Em um aspecto geral, uma estrutura é fornecida que inclui (1) informação (1410) a partir de uma unidade NAL SPS, as informações descrevendo um parâmetro para uso na decodificação de uma codificação de primeira camada de uma sequência de imagens, e (2) informações (1420) a partir de uma unidade NAL SPS suplementar tendo uma estrutura diferente da unidade NAL SPS, e as informações a partir de unidade NAL SPS suplementar descrevendo um parâmetro para uso na decodificação de uma codificação de segunda camada da sequência de imagens. Métodos e aparelhos associados são fornecidos nos lados de codificador e decodificador, bem com para o sinal.
(62) PI 0810366-6 07/04/2008
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Linhua Zhu, Jiancong Luo, Peng Yin, Jiheng Yang
(74) Isabella Cardozo


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 12 2012 013059-1** A2 **3.1**
(22) 07/04/2008
(30) 18/04/2007 US 60/923.993; 28/06/2007 US 11/824.006
(51) H04N 7/24 (2011.01)
(54) APARELHO PARA PROCESSAMENTO DE CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE MÚLTIPLAS VISTAS
(57) APARELHO PARA PROCESSAMENTO DE CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE MÚLTIPLAS VISTAS. Em uma implementação, uma estrutura de conjunto de parâmetros de sequência suplementar ("SPS") é fornecida que tem seu próprio tipo de unidade de camada de abstração de rede ("NAL") e permite transmissão de parâmetros dependentes de camada para camadas não base em um ambiente SVC. A estrutura SPS suplementar pode ser utilizada também para visualizar informações em um ambiente MVC. Em um aspecto geral, uma estrutura é fornecida que inclui (1) informação (1410) a partir de uma unidade NAL SPS, as informações descrevendo um parâmetro para uso na decodificação de uma codificação de primeira camada de uma sequência de imagens, e (2) informações (1420) a partir de uma unidade NAL SPS suplementar tendo uma estrutura diferente da unidade NAL SPS, e as informações a partir de unidade NAL SPS suplementar descrevendo um parâmetro para uso na decodificação de uma codificação de segunda camada da sequência de imagens. Métodos e aparelhos associados são fornecidos nos lados de codificador e decodificador, bem com para o sinal.
(62) PI 0810366-6 07/04/2008
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Linhua Zhu, Jiancong Luo, Peng Yin, Jiheng Yang
(74) Isabella Cardozo



(21) **BR 12 2012 013077-0** A2 **3.1**
(22) 07/04/2008
(30) 18/04/2007 US 60/923.993; 28/06/2007 US 11/824.006
(51) H04N 7/24 (2011.01)
(54) SINAL TENDO PARÂMETROS DE DECODIFICAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE MÚLTIPLAS VISTAS
(57) SINAL TENDO PARÂMETROS DE DECODIFICAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE MÚLTIPLAS VISTAS. Em uma implementação, um estrutura de conjunto de parâmetros de sequência suplementar ("SPA") é fornecida que tem seu próprio tipo de unidade de camada de abstração de rede ("NAL") e permite transmissão de parâmetros dependentes de camada para camadas não base em um ambiente SVC. A estrutura SPS suplementar pode ser utilizada também para visualizar informações em um ambiente MVC. Em um aspecto geral, uma estrutura é fornecida que inclui (1) informações (1410) apartir de uma unidade NAL SPS, as informações descrevendo um parâmetro para uso na decodificação de uma codificação de primeira camada de uma sequência de imagens, e (2) informações (1420) a partir de uma unidade NAL SPS suplementar tendo uma estrutura diferente da unidade NAL SPS, e as informações a partir da unidade NAL SPS suplementar descrevendo um parâmetro para uso na decodificação de uma codificação de segunda camada da sequência de imagens. Métodos e aparelhos associados são fornecidos nos lados de codificador e decodificador, bem com para o sinal.
(62) PI 0810366-6 07/04/2008
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Linhua Zhu, Jiancong Luo, Peng Yin, Jiheng Yang
(74) Isabella Cardozo




(21) **BR 12 2012 013072-9** A2 **3.1**
(22) 07/04/2008
(30) 18/04/2007 US 60/923.993; 28/06/2007 US 11/824.006
(51) H04N 7/24 (2011.01)
(54) MÉTODO DE CODIFICAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE MÚLTIPLAS VISTAS
(57) MÉTODO DE CODIFICAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE MÚLTIPLAS VISTAS. Em uma implementação, uma estrutura de conjunto de parâmetros de sequência suplementar ("SPS") é fornecida que tem seu próprio tipo de unidade de camada de abstração de rede ("NAL") e permite transmissão de parâmetros dependentes de camada para camadas não base em um ambiente SVC. A estrutura SPS suplementar pode ser utilizada também para visualizar informações em um ambiente MVC. Em um aspecto geral, uma estrutura é fornecida que inclui (1) informação (1410) a partir de uma unidade NAL SPS, as informações descrevendo um parâmetro para uso na decodificação de uma codificação de primeira camada de uma sequência de imagens, e (2) informações (1420) a partir de uma unidade NAL SPS suplementar tendo uma estrutura diferente da unidade NAL SPS, e as informações a partir de unidade NAL SPS suplementar descrevendo um parâmetro para uso na decodificação de uma codificação de segunda camada da sequência de imagens. Métodos e aparelhos associados são fornecidos nos lados de codificador e decodificador, bem com para o sinal.
(62) PI 0810366-6 07/04/2008
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Linhua Zhu, Peng Yin, Jiancong Luo, Jiheng Yang
(74) Isabella Cardozo




(21) **BR 12 2012 013078-8** A2 **3.1**
(22) 07/04/2008
(30) 18/04/2007 US 60/923.993; 28/06/2007 US 11/824.006
(51) H04N 7/24 (2011.01)
(54) MÉTODO PARA PROCESSAMENTO DE CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE MÚLTIPLAS VISTAS
(57) MÉTODO PARA PROCESSAMENTO DE CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE MÚLTIPLAS VISTAS. Em uma implementação, uma estrutura de conjunto de parâmetros de sequência suplementar ("SPS") é fornecida que tem seu próprio tipo de unidade de camada de abstração de rede ("NAL") e permite a transmissão de parâmetros dependentes de camada para camadas não base em um ambiente SVC. A estrutura SPS suplementar pode ser utilizada também para visualizar informações em um ambiente MVC. Em um aspecto geral, uma estrutura é fornecida que inclui (1) informações (1410) a partir de uma unidade NAL SPS, as informações descrevendo um parâmetro para uso na decodificação de uma codificação de primeira camada de uma sequência de imagens, e (2) informações (1420) a partir de uma unidade NAL SPS suplementar tendo uma estrutura diferente da unidade NAL SPS, e as informações a partir da unidade NAL SPS suplementar descrevendo um parâmetro para uso na decodificação de uma codificação de segunda camada da sequência de imagens. Métodos e aparelhos associados são fornecidos nos lados de codificador e decodificador, bem com para o sinal.
(62) PI 0810366-6 07/04/2008
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Linhua Zhu, Jiancong Luo, Peng Yin, Jiheng Yang
(74) Isabella Cardozo


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 12 2012 013165-2** A2 **3.1**
(22) 24/04/2009
(30) 25/04/2008 ZA 2007/09189
(51) E04F 11/18 (2006.01)
(54) MÉTODO DE MANUFATURA DE UMA BALAUSTRADA E BALAUSTRADA
(57) MÉTODO DE MANUFATURA DE UMA BALAUSTRADA E BALAUSTRADA. Trata-se de uma balaustrada (10) e um método de manufatura. A balaustrada (10) tem uma série de colunas eretas (24) que são escoradas em um substrato e tem trilhos (42, 44) que se estendem entre as colunas (24). Os trilhos (42, 44) são unidos às colunas (24) com formações de fixação (34, 46), por meio de um encaixe de pressão, de modo que a balaustrada (10) possa ser montada sem nenhuma soldagem no local.
(62) PI 0905876-1 24/04/2009
(71) Jose Teixeira Mao-Cheia (ZA)
(72) JOSE TEIXEIRA MAO-CHEIA, FREDRICK EDWARD BASSON
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS



(21) **BR 12 2012 013614-0** A2 **3.1**
(22) 07/04/2008
(30) 18/04/2007 US 60/923.993; 28/06/2007 US 11/824.006
(51) H04N 7/24 (2011.01)
(54) APARELHO PARA PROCESSAMENTO DE CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE MÚLTIPLAS VISTAS
(57) APARELHO PARA PROCESSAMENTO DE CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE MÚLTIPLAS VISTAS. Em uma implementação, uma estrutura de conjunto de parâmetros de sequência suplementar ("SPS") é fornecida que tem seu próprio tipo de unidae de camada de abstração de rede ("NAL") e permite transmissão de parâmetros dependentes de camada para camadas não base em um ambiente SVC. A estrutura SPS suplementar pode ser utilizada também para visualizar informações em um ambiente MVC. Em um aspscto geral, uma estrutura é fornecida que inclui (1) informações (1410) a partir de uma unidade NAL SPS, as informações descrevendo um parâmetro para uso na decodificação de uma codificação de primeira camada de uma sequência de imagens, e (2) informações (1420) a partir de uma unidade NAL SPS suplementar tendo uma estrutura diferente da unidade NAL SPS , e as informações a partir da unidade NAL SPS suplementar descrevendo um parâmetro para uso na decodificação de uma codificação de segunda camada da sequência de imagens. Métodos e aparelhos associados são fornecidos nos lados de codificador e decodificador, bemcom para o sinal.
(62) PI 0810366-6 07/04/2008
(71) Thomson Licensing (FR)
(72) Linhua Zhu, Jiancong Luo, Peng Yin, Jiheng Yang
(74) Guilherme de Mattos Abrantes




(21) **BR 12 2012 021629-1** A2 **3.1**
(22) 25/10/2007
(30) 25/10/2006 EP 06122937.3
(51) A61B 19/00 (2006.01), B25J 9/04 (2006.01)
(54) MÉTODO DE ESTIMATIVA DE FORÇAS PARA UM SISTEMA MÉDICO MINIMAMENTE INVASIVO
(57) MÉTODO DE ESTIMATIVA DE FORÇAS PARA UM SISTEMA MÉDICO MINIMAMENTE INVASIVO. A presente invenção se refere a um método de estimativa de forças para um sistema médico minimamente invansivo compreendendo um robô manipulador (10). O manipulador possui uma unidade executtora (12) equipada com um sensor de força/torque com 6 graus de liberdade (GDL) e é configurado para segurar um instrumeneto minimamente invasivo (14) que possui uma primeira extremidade (16) montada na unidade executora e uma segunda extremidade (20) localizada além de um fulcro externo (23) que limita o instrumento em movimento usualmente para 4 GLD. O método compreende as etapas de: determinação de uma posição do instrumento em relação ao fulcro; medição por meio do sensor de força/torque com 6 GDL de uma força e de um torque exercidos sobre a unidade executora pela primeira extremidade do instrumento; e cálculo por meio do- princípio da superposição de uma estimativa de uma força exercida sobre a segunda extremidade do instrumento com base na posição predeterminada, na força medida e no torque medido.
(62) PI 0717408-0 25/10/2007
(71) THE EUROPEAN ATOMIC COMMUNITY (EURATOM), REPRESENTADO POR THE EUROPEAN COMMISSION (BE)
(72) Emilio Ruiz Morales, Carlos Salvador Correcher
(74) Matos & Associados - Advogados




(21) **BR 12 2012 023545-8** A2 **3.1**
(22) 31/03/2009
(30) 31/03/2008 US 61/040,823; 15/05/2008 US 61/053,347; 23/06/2008 US 61/074,861; 30/03/2009 US 12/414,357
(51) H04W 72/00 (2009.01)
(54) MÉTODO DE IDENTIFICAR UM ACK/NACK VÁLIDO DENTRE UMA PLURALIDADE DE ACK/NACKS RECEBIDOS DE UM EQUIPAMENTO DE USUÁRIO (UE) EM NÍVEIS DE AGREGAÇÃO DIFERENTES, APARELHO DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, PRODUTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E APARELHO PARA FACILITAR DECODIFICAÇÃO PRECISA DE CANAL DE CONTROLE DE ENLACE DESCENDENTE FÍSICO (PDCCH) POR UM UE

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(57) MÉTODO DE IDENTIFICAR UM ACK/NACK VÁLIDO DENTRE UMA PLURALIDADE DE ACK/NACKS RECEBIDOS DE UM EQUIPAMENTO DE USÚARIO (UE) EM NÍVEIS DE AGREGAÇÃO DIFERENTES, APARELHO DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, PRODUTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E APARELHO PAPA FACILITAR DECODIFICAÇÃO PRECISA DE CANAL DE CONTROLE DE ENLACE DESCENDENTE FÍSICO (PDCCH) POR UM UE Canal de controle de Enlance Descendente Físico (PDCCH)de enlance descendente é comunicado de um modo que atenua um Equipamento de Usúario (UE) de decodificação de PDCH em múltiplos níveis agregacão.Os tamanhos de carga útil ambiguos são identificados atarvés de preenchimento com zero com um ou mais bits baseados no tamanho de carga útil . As sequências de embaralhamento dos níveis de agregação podem ser gerados de modo que um UEde recpição pode identificar o PDCCH.Os bits indicadores que sinalizam o nível de agregação para um UE também podem ser incluídos no PDCCH.
(62) PI 0910104-7 31/03/2009
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Wanshi Chen, Tao Luo, Juan Montojo, Peter Gaal
(74) MMV Agentes da Propriedade Industrial



(21) **BR 12 2012 024554-2** A2 **3.1**
(22) 15/12/2010
(30) 17/12/2009 JP 2009-285862; 26/10/2010 JP 2010-240119
(51) B62J 17/04 (2006.01), B62J 6/02 (2006.01)
(54) ESTRUTURA DA PARTE DIANTEIRA DE UM VEÍCULO DO TIPO DE SELIM
(57) ESTRUTURA DA PARTE DIANTEIRA DE UM VEÍCULO DO TIPO DE SELIM. A presente invenção refere-se a uma estrutura da parte dianteira de um veículo do tipo de selim que é construída para instalar uma combinação de lâmpada em uma carenagem dianteira e melhorar a visibilidade de uma indicação de direção de um dos lados esquerdo e direito do veículo, desde o outro lado. Umas partes de recesso do lado da lente (51) são conformadas como concavidades que são rebaixadas até a parte traseira do veículo e se estedem em uma direção vertical na frente das lampadas de indicação de direção (43), bem como no lado interno de uma direção da largura de veículo.
(62) PI 1010354-6 15/12/2010
(71) Honda Motor CO., LTD. (JP)
(72) Kazuhito Hayashi, Hirotsugu Ueno, Hiroaki Tsukui, Manabu Ochikawa, Takahiro Oyama
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 12 2012 027456-9** A2 **3.1**
(22) 13/03/2009
(30) 14/03/2008 US 61/036,723
(51) C07K 16/12 (2006.01), G01N 33/569 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA COMPREENDENDO SOROTIPO DE NEUROTOXINA BOTULÍNICA A
(57) COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA COMPREENDENDO SOROTIPO DE NEUROTOXINA BOTULÍNICA A. A presente invenção é direcionada a uma composição farmacêutica compreendendo sorotipo de neurotoxina botulínica A (BoNT/A), na qual a potência durante a fabricação do fármaco é especificamente determinada.
(62) PI 0908578-5 13/03/2009
(71) Allergan, Inc (US)
(72) Ester Fernandez-Salas, Joanne Wang, Patton E. Garay, Lina S. Wong, D. Dianne Hodges, Kei Roger Aoki
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 12 2012 027851-3** A2 **3.1**
(22) 22/01/2010
(30) 28/01/2009 US 12/361,405
(51) G06F 1/32 (2006.01)
(54) TENSÃO DINÂMICA E GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA
(57) TENSÃO DINÂMICA E GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA. A presente invenção refere-se em modalidade, a um circuito integrado que inclui uma unidade de autocalibração configurada para repetir um teste em um circuito lógico no circuito integrado em magnitudes de tensão de suprimento inferiores respectivamente até o teste falhar. Um magnitude da tensão do suprimento mais baixa em que o teste passa é usada para gerar uma magnitude da tensão do suprimento solicitada para o circuito integrado. Em uma modalidade, um circuito integrado inclui uma cenxão em série de portas lógicas fisicamente distribuídas por uma área do circuito integrado, e uma unidade de medição configurada para lançar uma transição lógica na série e detectar uma transição correspondente na saída da série. A quantia de tempo entre o lançamento e a detecção é usada para solicitar uma magnitude da tensão do suprimento para o circuito integrado.
(62) PI 1007455-4 22/01/2010
(71) Apple Inc (US)
(72) Vincent R. Von Kaenel
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **BR 12 2012 029014-9** A2 **3.1**
(22) 30/11/2009
(30) 02/12/2008 GB PCT/GB2008/051144; 07/05/2009 GB 0907760.3
(51) E21B 44/00 (2006.01)
(54) APARELHO PARA ESTIMAR A VELOCIDADE ROTACIONAL INSTANTÂNEA DE UMA ESTRUTURA INFERIOR DO POÇO
(57) APARELHO PARA ESTIMAR A VELOCIDADE ROTACIONAL INSTANTÂNEA DE UMA ESTRUTURA INFERIOR DO POÇO, um método para estimar a velocidade rotacional instantânea de uma estrutura inferior do poço (16) na extremidade inferior de uma coluna de perfuração (12) que é operada por um mecanismo de perfuração (30) na parte superior da referida coluna de perfuração (12), e cuja coluna de perfuração (12) é suspeita de sofrer oscilações de atrito que possuem uma frequência fundamental observada ou estimada, tal método compreendendo as etapas de determinação de variações em um torque de "drive" (direção) do referido mecanismo de perfuração (30), combinando uma conformidade torsional conhecida da referida coluna de perfuração (12) com as referidas variações em um torque de "drive" e fornecendo um sinal de saída representando a referida velocidade rotacional instantânea.
(62) PI 0917046-4 30/11/2009
(71) National Oilwell Varco, L.P. (US)
(72) PAL JACOB NESSJOEN, ÂGE KYLLINGSTAD
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA



(21) **BR 12 2012 029206-0** A2 **3.1**
(22) 20/02/2008
(30) 20/02/2007 GB 0703285.7
(51) E04F 10/06 (2006.01), A01G 9/22 (2006.01)
(54) TOLDO RETRÁTIL, E, MÉTODO DE OPERAR UM TOLDO RETRÁTIL
(57) TOLDO RETRÁTIL, E, MÉTODO DE OPERAR UM TOLDO RETRÁTIL - Um toldo compreendendo uma tela (3) que pode ser estendida e retraída, em que é previsto um primeiro motor (20.21) disposto para estender a tela, um segundo motor (35) disposto para retrair a tela e uma unidade de controle (30) disposta para controlar o primeiro e o segundo motores em que o primeiro e o segundo motores são sincronizados de modo a manter a tensão na tela dentro de valores predeterminados.
(62) PI 0807663-4 20/02/2008
(71) Daniel Cutler (CH)
(72) Daniel Cutler
(74) Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual





FIG. 1


(21) **BR 12 2012 030334-8** A2 **3.1**
(22) 03/11/2009
(30) 03/11/2008 US 61/110,904; 04/11/2008 US 61/111,123; 02/11/2009 US 12/610,853
(51) H04W 68/00 (2009.01), H04W 60/00 (2009.01), H04W 48/02 (2009.01), H04W 84/04 (2009.01)
(54) MÉTODO E APARELHO PARA ALERTAR EM FEMTO CÉLULAS, FEMTO CÉLULA, GATEWAY DE FEMTO CÉLULA, TERMINAL DE ACESSO E MEIO LEGÍVEL POR COMPUTADOR
(57) MÉTODO E APARELHO PARA ALERTAR EM FEMTO CÉLULAS, FMETO CÉLULA, GATEWAY DE FEMTO CÉLULA, TERMINAL DE ACESSO E MEIO LEGÍVEL POR COMPUTADOR. Em primeiro lugar, a invenção se refere a um método para controle de acesso em uma femto célula, compreendendo: designar pelo menos uma femto célula para corresponder a um primeiro identificador que identifica o acesso válido à femto célula; armazenar uma lista compreendendo pelo menos um segundo identificador e pelo menos um primeiro identificador, onde um segundo identificador correspondente a um AT e a lista indica os pares válidos de primeiro e segundo identificadores; receber, em uma femto célula, uma solicitação para um AT para acesso (1030); enviar, pela femto célula, o primeiro identificador para pelo menos um componente de controle de acesso (1035); determinar, a partir da lista, se um segundo identificador para o AT corresponde a um primeiro identificador válido para uma femto célula (1040) e conceder acesso ao AT na femto célula em resposta à solicitação se o AT tiver sido identificado. Em segundo lugar, a invenção se refere a um método de alerta em femto células.
(62) PI 0921728-2 03/11/2009
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(72) Damanjit Singh, Lijun Zhao, Oronzo Flore, Rajarshi Gupta, Andrei D. Radulescu
(74) MMV Agentes da Propriedade Industrial




(21) **BR 12 2012 031022-0** A2 **3.1**
(22) 22/04/2009
(30) 22/04/2008 JP 2008-111921; 29/05/2008 JP 2008-141684; 20/04/2009 JP 2009-102493
(51) H04W 74/04 (2009.01), H04J 1/00 (2006.01), H04J 11/00 (2006.01), H04W 72/12 (2009.01)
(54) MÉTODO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E ESTAÇÃO MÓVEL
(57) MÉTODO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E ESTAÇÃO MÓVEL. A presente invenção refere-se a um método de comunicação móvel de acordo com a presente invenção, no qual uma estação móvel (UE) recebo dados de downlink transmitidos a partir de uma estação de rádio base (enB) por meio do uso de um recurso de rádio de downlink atribuído à estação móvel mediante informações de programação de execução predeterminadas, em um ciclo predeterminado. O método inclui as etapas de : A) notificar à estação móvel (UE) o ciclo predeterminado e as informações do recurso de rádio de downlink; (B) notificar à estação móvel (UE) as informações de programação de execução predeterminadas; e (C) transmitir dados de downlink no ciclo predeterminado por meio do uso do recurso de rádio de downlink atribuído pelas informações de programação de execução predeterminadas, a transmissão iniciando-se em um determinado ponto com base nas informações d eprogramação de execução predeterminadas recebidas. N a etapa (C), as informações de programação de execução predeterminadas são descartadas quando as informações de recurso de rádio de downlink e as informações notificadas pelas informações de programação de execução predetrminadas são inconsistentes entre si.
(62) PI 0911409-2 22/04/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(71) NTT Docomo, Inc. (JP)
(72) Hiroyuki Ishii, Anil Umesh
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira




(21) **BR 12 2013 003058-1** A2 **3.1**
(22) 17/06/2008
(30) 19/06/2007 JP 2007-161943
(51) H04B 7/04 (2006.01), H04J 1/00 (2006.01), H04J 11/00 (2006.01)
(54) TRANSMISSOR E MÉTODO DE TRANSMISSÃO
(57) TRANSMISSOR E MÉTODO DE TRANSMISSÃO. A invenção refere-se a um transmissor que inclui múltiplas antenas de transmissão, uma unidade de conversão configurada para gerar múltiplas sequências de sinais que correspondem a uma largura de banda de frequência predefinida de um ou mais fluxos de transmissão associados a qualquer uma das antenas de transmissão, uma unidade de pré-codificação configurada para ponderar as sequências de sinais com uma matriz de pré-codificação selecionada de um livro de códigos que inclui múltiplas matrizes de pré-codificação predefinidas; e uma unidade de transmissão configurada para converter um sinal de saída da unidade de pré-codificação em um número de sinais que corresponde ao número de antenas de transmissão e transmitir os sinais convertidos das antenas de transmissão. A unidade de pré-codificação aplica matrizes de pré-codificação distintas a diferentes sequências de sinais, e uma associação entre as matrizes de pré-codificação distintas e as diferentes sequências de sinais é determinada através de um controle de laço aberto sendo independente de um retorno de um receptor.
(62) PI 0813328-0 17/06/2008
(71) NTT DoCoMo, Inc. (JP)
(72) Hidekazu Taoka, Tetsushi Abe
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA



(21) **BR 12 2013 004885-5** A2 **3.1**
(22) 22/09/2008
(30) 20/09/2007 EP 07380258.9
(51) G01N 33/49 (2006.01), B01L 3/00 (2006.01)
(54) MÉTODOS PARA DETERMINAR TEMPO DE COAGULAÇÃO DE FLUÍDO
(57) MÉTODOS PARA DETERMINAR TEMPO DE COAGULAÇÃO DE FLUÍDO. A presente invenção descreve um método para determinar o tempo de coagulação de um meio fluido, tal como sangue. Este método monitora e compara a propagação do meio fluido tendo um reagente com um valor teórico. O tempo de coagulação é determinado quando o valor monitorado desvia-se do valor teórico.
(62) PI 0817105-0 22/09/2008
(71) Iline Microsystems, S.L. (ES)
(72) Iñaki Sádaba Champetier de Ribes
(74) Vieira de Mello Advogados



(21) **BR 12 2013 005952-0** A2 **3.1**
(22) 27/10/2008
(30) 25/10/2007 GB 07 20967.9; 10/04/2008 GB 08 06510.4
(51) A61K 9/00 (2006.01), A61K 31/357 (2006.01), A61K 47/44 (2006.01), A61P 33/06 (2006.01)
(54) USO DE ARTEMÉTER OU ARTE-ÉTER PARA PREPARAR UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, DISPOSITIVO E/OU KIT PARA TRATAMENTO OU PROFILAXIA DE MALÁRIA
(57) USO DE ARTEMÉTER OU ARTE-ÉTER PARA PREPARAR UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, DISPOSITIVO E/OU KIT PARA TRATAMENTO OU PROFILAXIA DE MALÁRIA. A presente invenção refere-se ao uso de arteméter ou arte-éter na preparação de uma composição farmacêutica, um dispositivo de liberação de medicamento compreendendo a referida composição e/ou um kit compreendendo a referida composição, para o tratamento ou profilaxia de malária, em que a referida composição farmacêutica: ainda compreende um excipiente farmaceuticamente aceitável selecionado a partir do grupo consistindo em triglicerídeos de tamanho de cadeia médio, triglicerídeos de tamanho cadeia curta, triglicerídeos de ômega-3 marinho, e óleo de peixe rico em ácidos ômega-3; e é formulada para dosagem transmucosal, sublingual, bucal ou nasal.
(62) PI 0817833-0 27/10/2008
(71) Protopharma Limited (GB)
(72) Clive Booles, Clavin Ross, Martin Sams
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 12 2013 006028-6** A2 **3.1**
(22) 28/03/2008
(30) 31/03/2007 US 60/920885; 02/04/2007 US 60/909611; 03/04/2007 EP 07105551.1
(51) C07D 487/06 (2006.01), C07D 235/26 (2006.01)
(54) ZILPATEROL E SAIS DO MESMO PARA USO NO AUMENTO DA TAXA DE GANHO DE PESO, MELHORA DA EFICIÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO E/OU AUMENTAR A MAGREZA DA CARCAÇA EM UM BOVINO
(57) ZILPATEROL E SAIS DO MESMO PARA USO NO AUMENTO DA TAXA DE GANHO DE PESO, MELHORA DA EFICIÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO E/OU AUMENTAR A MAGREZA DA CARCAÇA EM UM BOVINO. Esta invenção geralmente diz respeito a processos para preparar zilpaterol e sais deste, bem como processos para preparar intermediários que, inter alia, podem ser usados para preparar zilpaterol e sais deste. O zilpaterol e sais preparados de acordo com esta invenção podem ser usados para aumentar a taxa de ganho de peso, melhorar eficiência de alimentação, e/ou aumentar magreza da carcaça em criação, aves domésticas, e peixe.
(62) PI 0809493-4 28/03/2008
(71) Intervet International B.V. (NL)
(72) Stephane Dubuis, Oliver Krebs
(74) Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual

(21) **BR 12 2013 011266-9** A2 **3.1**
(22) 13/09/2012
(30) 24/04/2012 US 13/454,608
(51) F03B 13/12 (2006.01)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(54) INSTALAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO PARA CONSOLIDAR A ENERGIA GERADA POR UMA PLURALIDADE DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA DA CORRENTE D'ÁGUA
(57) INSTALAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO PARA CONSOLIDAR A ENERGIA GERADA POR UMA PLURALIDADE DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA DA CORRENTE D'ÁGUA. A presente invenção refere-se a vários subsistemas para um sistema submerso ou hidrotransportado usado para gerar energia derivada das correntes d'água que se movem rápido usando-se um sistema de gerador do tipo por indução equipado com um ou mais propulsores (105, 206, 407, 510) do tipo aleta-anel (507). Muitos dos sistemas e subsistemas mostrados e descritos no presente são individualmente adequados para o uso em sistemas que usam os sistemas de acionamento do gerador convencionais e outros meios de criação de energia. O meio para a transmissão de energia gerada por tais sistemas, a amarra (106, 410) e os sistemas de amarração, e os métodos para melhorar o transporte, a instalação e a manutenção do sistema também são descritos.
(62) BR 10 2012 023160-3 13/09/2012
(71) ANADARKO PETROLEUM CORPORATION (US)
(72) WILLIAM D. BOLIN
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 12 2013 014156-1** A2 **3.1**
(22) 10/11/2009
(30) 11/11/2008 US 61/113,548; 11/11/2008 US 61/113,552; 11/11/2008 US 61/113,545; 19/06/2009 US 61/218,802
(51) C11D 3/386 (2006.01), C12N 9/54 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARIANTES DE SUBTILISINA, BEM COMO PROCESSO DE LIMPEZA
(57) COMPOSIÇÃO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARIANTES DE SUBTILISINA, BEM COMO PROCESSO DE LIMPEZA A presente invenção proporciona métodos para projeto de proteína e variantes de serina protease produzidas a partir deste. Especificamente, a presente invenção proporciona variantes de serina protease tendo uma ou mais substituições conforme comparadas a uma serina protease de referência. Em adição, a presente invenção proporciona composições compreendendo estas variantes de serina protease. Em algumas concretizações, a presente invenção proporciona composições de limpeza compreendendo pelo menos uma destas variantes de serina protease.
(62) PI 0922084-4 10/11/2009
(71) Danisco Us Inc. (US)
(72) WOLFGANG AEHLE, LUIS G. CASCAO-PEREIRA, FRITS GOEDEGEBUUR, JAMES T. KELLIS, JR., AYROOKARAN J. POULOSE, BRIAN F. SCHMIDT, DAVID A. ESTELL
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

```
            1         10        20        30        40        50
BPN'        AQSVPYGVSQIKAPALHSQGYTGSNVKVAVIDSGIDSSHPDLKVAGGASM
GCI-P036    AQSVPWGISRVQAPAAHNRGLTGSGVKVAVLDTGIS:THPDLNIRGGASF
GCI-P037    AQSVPWGISRVQAPAAHNRGLTGSGVKVAVLDTGIS:THPDLNIRGGASF
GCI-P038    AQSVPWGISRVQAPAAHNRGLTGSGVKVAVLDTGIS:THPDLNIRGGASF
            51        60        70        80        90        100
BPN'        VPSETNPFQDNNSHGTHVAGTVAALNNSIGVLGVAPSASLYAVKVLGADG
GCI-P036    VPGEPST:QDGNGHGTHVAGTIAALNNSIGVLGVAPSAELYAVKVLGASG
GCI-P037    VPGEPST:QDGNGHGTHVAGTIAALNNSIGVLGVAPNAELYAVKVLGASG
GCI-P038    VPGEPST:QDGNGHGTHVAGTIAALNNSIGVLGVAPNAELYAVKVLGASG
            101       110       120       130       140       150
BPN'        SGQYSWIINGIEWAIANNMDVINMSLGGPSGSAALKAAVDKAVASGVVVV
GCI-P036    SGSVSSIAQGLEWAGNNGMHVANLSLGSPSPSATLEQAVNSATSRGVLVV
GCI-P037    SGSVSSIAQGLEWAGNNGMHVANLSLGSPSPSATLEQAVNSATSRGVLVV
GCI-P038    SGSVSSIAQGLEWAGNNVMHVANLSLGLQAPSATLEQAVNSATSRGVLVV
            151       160       170       180       190       200
BPN'        AAAGNEGTSGSSSTVGYPGKYPSVIAVGAVDSSNQRASFSQYGPELDVMA
GCI-P036    AASGNSGA::::GSISYPARYANAMAVGATDQNNNRASFSQYGAGLDIVA
GCI-P037    AASGNSGA::::GSISYPARYANAMAVGATDQNNNRASFSQYGAGLDIVA
GCI-P038    AASGNSGA::::GSISYPARYANAMAVGATDQNNNRASFSQYGAGLDIVA
            201       210       220       230       240       250
BPN'        PGVSIQSTLPGNKYGAYNGTSMASPHVAGAAALILSKHPNWTNTQVRSSL
GCI-P036    PGVNVQSTYPGSTYASLNGTSMATPHVAGAAALVKQKNPSWSNVQIRNHL
GCI-P037    PGVNVQSTYPGSTYASLNGTSMATPHVAGAAALVKQKNPSWSNVQIRNHL
GCI-P038    PGVNVQSTYPGSTYASLNGTSMATPHVAGAAALVKQKNPSWSNVQIRNHL
            251       260       270
BPN'        ENTTTKLGDSFYYGKGLINVQAAAQ
GCI-P036    KNTATSLGSTNLYGSGLVNAEAATR
GCI-P037    KNTATSLGSTNLYGSGLVNAEAATR
GCI-P038    KNTATSLGSTNLYGSGLVNAEAATR
```

(21) **BR 12 2013 019533-5** A2 **3.1**
(22) 04/10/2007
(30) 06/10/2006 EP 06 121905.1
(51) A61K 31/4184 (2006.01), A61P 9/00 (2006.01)
(54) USO DE UM ANTAGONISTA DO RECEPTOR DA ANGIOTENSINA II PARA PRODUÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA PREVENÇÃO OU TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO SISTÊMICA EM GATOS
(57) USO DE UM ANTAGONISTA DO RECEPTOR DA ANGIOTENSINA II PARA PRODUÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA PREVENÇÃO OU TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO SISTÊMICA EM GATOS. A presente invenção se refere ao uso de uma quantidade terapeuticamente eficaz do antagonista do receptor tipo 1 da angiotensina II (AT-1) (sartana) para preparação de uma composição farmacêutica utilizável na profilaxia ou tratamento de hipertensão sistêmica em gatos.
(62) PI 0718041-1 04/10/2007
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH (DE)
(72) MARCUS STARK, ULRIKE SENT, INGO LANG
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 12 2013 019534-3** A2 **3.1**
(22) 04/10/2007
(30) 06/10/2006 EP 06 121905.1
(51) A61K 31/4184 (2006.01), A61P 9/00 (2006.01)
(54) USO DE UM ANTAGONISTA DO RECEPTOR DA ANGIOTENSINA II PARA PRODUÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA PREVENÇÃO OU TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM GATOS
(57) USO DE UM ANTAGONISTA DO RECEPTOR DA ANGIOTENSINA II PARA PRODUÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA PREVENÇÃO OU TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM GATOS. A presente invenção se refere ao uso de uma quantidade terapeuticamente eficaz do antagonista do receptor tipo 1 da angiotensina II (AT-1) (sartana) para preparação de uma composição farmacêutica utilizável na profilaxia ou tratamento de doenças cardiovasculares.
(62) PI 0718041-1 04/10/2007
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH (DE)
(72) MARCUS STARK, ULRIKE SENT, INGO LANG
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192



(21) **BR 12 2013 019535-1** A2 **3.1**
(22) 04/10/2007
(30) 06/10/2006 EP 06 121905.1
(51) A61K 31/4184 (2006.01), A61P 9/00 (2006.01)
(54) USO DE UM ANTAGONISTA DO RECEPTOR DA ANGIOTENSINA II PARA PRODUÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA PREVENÇÃO OU TRATAMENTO DE DOENÇAS VASCULARES OU DISTÚRBIOS METABÓLICOS E/OU DOENÇA SISTÊMICA EM GATOS
(57) USO DE UM ANTAGONISTA DO RECEPTOR DA ANGIOTENSINA II PARA PRODUÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA PREVENÇÃO OU TRATAMENTO DE DOENÇAS VASCULARES OU DISTÚRBIOS METABÓLICOS E/OU DOENÇA SISTÉMICA EM GATOS A presente invenção se refere ao uso de uma quantidade terapeuticamente eficaz do antagonista do receptor tipo 1 da angiotensina II (AT-1) (sartana) para preparação de uma composição farmacêutica utilizável na profilaxia ou tratamento de doenças vasculares ou distúrbios metabólicos e/ou doença sistêmica em gatos.


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(62) PI 0718041-1 04/10/2007
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH (DE)
(72) MARCUS STARK, ULRIKE SENT, INGO LANG
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 12 2013 020746-5** A2 **3.1**
(22) 26/09/2007
(30) 13/10/2006 US 60/829,411
(51) C02F 1/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO, MÉTODOS PARA REDUZIR OU ELIMINAR INCRUSTAÇÕES EM UM PROCESSO INDUSTRIAL, E PARA TRATAR INCRUSTAÇÕES EM UMA CORRENTE DE PROCESSO
(57) COMPOSIÇÃO, MÉTODOS PARA REDUZIR OU ELIMINAR INCRUSTAÇÕES EM UM PROCESSO INDUSTRIAL, E PARA TRATAR INCRUSTAÇÕES EM UMA CORRENTE DE PROCESSO. As poliaminas contendo Si hidrofobicamente modificado são úteis para tratar as incrustações nas correntes do processo industrial. As poliamidas preferidas contendo Si hidrofobicamente modificado são particularmente úteis para tratar incrustações de aluniinossilicatos nas correntes do processo industrial dificeis-de-tratar, tais como nas correntes do processo de alumina Bayer, nas correntes de resíduos nucleares e nas correntes de efluentes de moinho de papel kraft.
(62) PI 0717827-1 26/09/2007
(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP. (US)
(72) HOWARD I. HEITNER, DONALD P. SPITZER
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 12 2013 024728-9** A2 **3.1**
(22) 08/02/2008
(30) 15/02/2007 AT A 244/2007
(51) B29B 17/00 (2006.01), B02C 18/08 (2006.01)
(54) PROCESSO E DISPOSITIVO PARA O TRATAMENTO DE UM MATERIAL
(57) PROCESSO E DISPOSITIVO PARA O TRATMENTO DE UM MATERIAL. A invenção refere-se a um dispositivo destinado ao tratamento de um material, em forma de fragmentos ou partículas, o qual é movimentado e/ou feito girar, misturado, aquecido e se tal for apropriado triturado por meio de pelo menos um elemento misturador (12, 21), num recipiente ou aparelho cortador-compactador (1) onde, no decorrer do processamento, substâncias indesejadas, que prejudicam o tratamento e/ou outras operações executadas sobre o material, são removidas do material, por meio da introdução de um gás, particularmente de ar ou de um gás inerte, numa região situada por debaixo do nível do material localizado no recipiente coletor (1), durante o seu funcionamento, ou abaixo do nível do material do turbilhão de mistura, que se forma dentro do recipiente coletor (1), em que o gás é forçado a fluir através pelo menos uma sub-região do material e onde o gás, agora saturado de ou com uma concentração aumentada de substâncias indesejadas, é descarregado do recipiente coletor (1) numa zona situada acima do nível do material contido no recipiente coletor (1), durante o seu funcionamento, ou acima do nível do material no turbilhão de mistura.
(62) PI 0807740-1 08/02/2008
(71) EREMA ENGINEERING RECYCLING MASCHINEN UND ANLAGEN GESELLSCHAFT M.B.H. (AT)
(72) GEORG WEIGERSTORFER, PETER PAULI, KLAUS FEICHTINGER
(74) ORLANDO DE SOUZA




(21) **BR 12 2013 026106-0** A2 **3.1**
(22) 10/08/2007
(51) H04W 74/08 (2009.01), H04W 74/00 (2009.01), H04W 76/02 (2009.01)
(52) H04W 74/0833, H04W 74/008, H04W 76/02
(54) MÉTODO PARA ACESSO RANDÔMICO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, TERMINAL SEM FIO E UNIDADE DE ESTAÇÃO BASE
(57) MÉTODO PARA ACESSO RANDÔMICO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, TERMINAL SEM FIO E UNIDADE DE ESTAÇÃO BASE. No caso de detectar uma primeira informação usada para um primeiro acesso randômico e uma segunda informação usada para um se-gundo acesso randômico, a segunda informação sendo recebida da unidade de estação base (10), um terminal sem fio (20) seleciona uma entre a primei-ra informação e a segunda informação (S1c). Desse modo, qualquer um dos acessos randômicos pode ser seletivamente executado, de forma eficiente, usando recursos tal como as assinaturas usadas para o acesso randômico.
(62) PI 0721904-0 10/08/2007
(71) FUJITSU LIMITED (JP)
(72) YOSHIAKI OHTA, YOSHIHARU TAJIMA, KAZUHISA OBUCHI, YOSHIHIRO KAWASAKI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 12 2013 026107-9** A2 **3.1**
(22) 10/08/2007
(51) H04W 8/12 (2009.01), H04W 74/08 (2009.01)
(54) MÉTODO PARA ACESSO RANDÔMICO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, TERMINAL SEM FIO E UNIDADE DE ESTAÇÃO BASE
(57) MÉTODO PARA ACESSO RANDÔMICO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, TERMINAL SEM FIO E UNIDADE DE ESTAÇÃO BASE. No caso de detectar uma primeira informação usada para um primeiro acesso randômico e uma segunda informação usada para um se-gundo acesso randômico, a segunda informação sendo recebida da unidade de estação base (10), um terminal sem fio (20) seleciona uma entre a primei-ra informação e a segunda informação (S1c). Desse modo, qualquer um dos acessos randômicos pode ser seletivamente executado, de forma eficiente, usando recursos tal como as assinaturas usadas para o acesso randômico.
(62) PI 0721904-0 10/08/2007
(71) FUJITSU LIMITED (JP)
(72) YOSHIAKI OHTA, YOSHIHARU TAJIMA, KAZUHISA OBUCHI, YOSHIHIRO KAWASAKI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 12 2013 026108-7** A2 **3.1**
(22) 10/08/2007
(51) H04W 8/12 (2009.01), H04W 74/08 (2009.01)
(54) MÉTODO PARA ACESSO RANDÔMICO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, TERMINAL SEM FIO E UNIDADE DE ESTAÇÃO BASE
(57) MÉTODO PARA ACESSO RANDÔMICO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, TERMINAL SEM FIO E UNIDADE DE ESTAÇÃO BASE. No caso de detectar uma primeira informação usada para um primeiro acesso randômico e uma segunda informação usada para um se-gundo acesso randômico, a segunda informação sendo recebida da unidade de estação base (10), um terminal sem fio (20) seleciona uma entre a primei-ra informação e a segunda informação (S1c). Desse modo, qualquer um dos acessos randômicos pode ser seletivamente executado, de forma eficiente, usando recursos tal como as assinaturas usadas para o acesso randômico.
(62) PI 0721904-0 10/08/2007
(71) FUJITSU LIMITED (JP)
(72) YOSHIAKI OHTA, YOSHIHARU TAJIMA, KAZUHISA OBUCHI, YOSHIHIRO KAWASAKI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 12 2013 026109-5** A2 **3.1**
(22) 10/08/2007
(51) H04W 8/12 (2009.01), H04W 74/08 (2009.01)
(54) MÉTODO PARA ACESSO RANDÔMICO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, TERMINAL SEM FIO E UNIDADE DE ESTAÇÃO BASE
(57) MÉTODO PARA ACESSO RANDÔMICO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, TERMINAL SEM FIO E UNIDADE DE ESTAÇÃO BASE. No caso de detectar uma primeira informação usada para um primeiro acesso randômico e uma segunda informação usada para um se-gundo acesso randômico, a segunda informação sendo recebida da unidade de estação base (10), um terminal sem fio (20) seleciona uma entre a primei-ra informação e a segunda informação (S1c). Desse modo, qualquer um dos acessos randômicos pode ser seletivamente executado, de forma eficiente, usando recursos tal como as assinaturas usadas para o acesso randômico.
(62) PI 0721904-0 10/08/2007
(71) FUJITSU LIMITED (JP)
(72) YOSHIAKI OHTA, YOSHIHARU TAJIMA, KAZUHISA OBUCHI, YOSHIHIRO KAWASAKI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192



(21) **BR 12 2013 026110-9** A2 **3.1**
(22) 10/08/2007
(51) H04W 74/08 (2009.01), H04W 74/00 (2009.01), H04W 76/02 (2009.01)
(52) H04W 74/0833, H04W 74/008, H04W 76/02
(54) MÉTODO PARA ACESSO RANDÔMICO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, TERMINAL SEM FIO E UNIDADE DE ESTAÇÃO BASE
(57) MÉTODO PARA ACESSO RANDÔMICO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, TERMINAL SEM FIO E UNIDADE DE ESTAÇÃO BASE. No caso de detectar uma primeira informação usada para um primeiro acesso randômico e uma segunda informação usada para um se-gundo acesso randômico, a segunda informação sendo recebida da unidade de estação base (10), um terminal sem fio (20) seleciona uma entre a primei-ra informação e a segunda informação (S1c). Desse modo, qualquer um dos acessos randômicos pode ser seletivamente executado, de forma eficiente, usando recursos tal como as assinaturas usadas para o acesso randômico.
(62) PI 0721904-0 10/08/2007
(71) FUJITSU LIMITED (JP)
(72) YOSHIAKI OHTA, YOSHIHARU TAJIMA, KAZUHISA OBUCHI, YOSHIHIRO KAWASAKI
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192




(21) **BR 13 2012 005494-8** E2 **3.1**
(22) 12/03/2012
(51) A61F 11/14 (2006.01), H04R 1/10 (2006.01)
(54) PROTETOR BI-AURICULAR TIPO CONCHA COM DISPOSITIVO DE RADIOCOMUNICAÇÃO E TELEFONIA COM CÂMARA ACÚSTICA SELADA
(57) PROTETOR BI-AURICULAR TIPO CONCHA COM DISPOSITIVO DE RADIOCOMUNICAÇÃO E TELEFONIA COM CÂMARA ACÚSTICA SELADA trata de um protetor (1) bi-auricular tipo concha (2) com recursos para intercomunicação via rádio ou telefonia, que utiliza a espuma (3) enclausurada na câmara (4) selada como meio abafador de ruído isolando-a da ação danosa da umidade
(61) PI 0603741-0 08/06/2006
(71) Alcides Torres (BR/SP)
(72) Alcides Torres
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda.




(21) **BR 13 2012 005495-6** E2 **3.1**
(22) 12/03/2012
(51) A61F 11/14 (2006.01)
(54) PROTETOR BI-AURICULAR TIPO CONCHA COM CÂMARA ACÚSTICA SELADA

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(57) PROTETOR BI-AURICULAR TIPO CONCHA COM CÂMARA ACÚSTICA SELADA trata de um protetor (1) bi-auricular tipo concha (2) que utiliza a espuma (3) enclausurada na câmara (4) selada como meio abafador de ruído, isolando-a da ação danosa da umidade proveniente de qualquer fonte geradora, como, por exemplo, suor, vapor d'água dentre outras
(61) PI 0602544-7 08/06/2006
(71) Alcides Torres (BR/SP)
(72) Alcides Torres
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda.




(21) **BR 13 2012 012834-8** E2 **3.1**
(22) 29/05/2012
(51) A01D 45/10 (2006.01), A01F 12/30 (2006.01)
(54) DESPALHADOR DE COLMOS VEGETAIS POR MEIO DE ROLETES CILÍNDRICOS SUPERIORES ARTICULADOS EM CAVALETES INTERCALADOS POR PENTE DE MOLAS E ROTOR PICADOR DE PALHA
(57) DESPALHADOR DE COLMOS VEGETAIS POR MEIO DE ROLETES CILÍNDRICOS SUPERIORES ARTICULADOS EM CAVALETES INTERCALADOS POR PENTE DE MOLAS E ROTOR PICADOR DE PALHA, trata de um despalhador (1) que cujos roletes superiores (2) são articulados em cavaletes (3) individuais e independentes devidamente ancorados no chassi (4), em que a despalha é efetivamente com o giro coordenado das taliscas (5) em formação helicoidal, ao passo que a picagem e remoção da palha é efetivada pelo pente (6) de hastes flexíveis, localizado entre os roletes (2 e 7), associado ao rotor (8) de corte.
(61) PI 0704512-3 03/12/2007
(71) Leonel Frias Júnior (BR/SP)
(72) Leonel Frias Júnior
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda



(21) **BR 13 2012 016705-0** E2 **3.1**
(22) 06/07/2012
(51) A01D 46/06 (2006.01)
(54) COLHEDEIRA DE CAFÉ AUTOMOTRIZ OU POR ACOPLAMENTO EM TRATOR.
(57) COLHEDEIRA DE CAFÉ AUTOMOTRIZ OU POR ACOPLAMENTO EM TRATOR, Consiste essencialmente de uma colhedeira cujo destaque é o soprador principal (1) ser complementado por sopradores secundários (2 e 3) extremos passíveis de ajustes de altura e angulação tais que propiciem o direcionamento do fluxo de ar convergente (4) ou então fluxo divergente (5).
(61) PI 0602334-7 23/06/2006
(71) Sadanori Matsui (BR/SP)
(72) Sadanori Matsui, Massacasu Matsui, Toshyaky Matsui
(74) Vilage Marcas & Patente S/S Ltda




(21) **BR 13 2012 019738-2** E2 **3.1**
(22) 07/08/2012
(51) F03B 13/16 (2006.01), E02B 9/02 (2006.01)
(54) APLICAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
(57) APLICAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. O presente resumo refere-se a uma patente de invenção para aplicação de sistema de geração de energia elétrica, pertencente ap campo da engenharia elétrica, compreendido, essencialmente: por tubulação (1) na qual flui um fluxo "F"; por gerador hidroelétrico compacto (10), cuja turbina hidráulica (11) fica montada na tubulação (1) e sujeita ao fluxo "F" eo gerador elétrico (12) fica sujeito à turbina (11); e por carga (20), ligada no gerador elétrico (12); o fluído "F" é água potável; a tubulação (1) é de distribuição de água potável; e a carga (20) pode ser sistema(s) e/ou instalação(ções) e/ou equipamento(s) e/ou dispositivo(s) e/ou outros(s)s elétrico(s) ou eletro eletrônico(s) quaisquer (20) alimentado(s) pelo sistema de geração de energia elétrica e associado a meio hidráulico (30) formando um meio eletro-hidráulico (40) que atua na tubulação (1) de dito sistema de geração de energia elétrica (1)-(10) ou dita carga (20) pode ser sistema(s) e/ou instalação(ções) e/ou equipamento(s) e/ou dispositivo(s) e/ou outros elétrico(s) ou eletro eletrônico(s) qual(is)quer (20) associados(s) ou não a outro(s) meio(s) (50) formando meio(s) que não atua(m) na tubulação (1) do sistema de geração e que atua em outros sistema(s) qual(is)quer para outros fins.
(61) BR 10 2012 010933-6 09/05/2012
(71) JOÃO SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO (BR/SP) , ANTONIO MOACYR CRUZ MACHADO D'AVILA (BR/SP)
(72) João Sampaio de Almeida Prado, Antonio Moacyr Cruz Machado D'Avila
(74) Carlos de Lena




(21) **BR 13 2012 022017-1** E2 **3.1**
(22) 31/08/2012
(51) H99Z 99/00 (2006.01)
(54) PROCESSO DE TREINAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTO TÁCITO
(57) PROCESSO DE TREINAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTO TÁCITO. A matéria tratada remete ao pedido de patente PI1103375-4. A matéria tratada descreve um processo de treinamento no trabalho, direcionado especificamente para transferência e o desenvolvimento de conhecimento tácito; utilizando análise da atividade, construção de árvore de julgamentos, criação de um ambiente de aprendizagem (opcional), treinamento introdutório e treinamento no trabalho direcionado. Esse processo sistematiza o treinamento no trabalho de modo a possibilitar a redução do tempo e uma melhora de conteúdo do treinamento.
(61) PI 1103375-4 21/07/2011

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(71) Universidade Federal de Minas Gerais (BR/MG)
(72) Rodrigo Magalhães Ribeiro, FRANCISCO DE PAULA ANTUNES LIMA, PAULO HENRIQUE MARQUES DA SILVA
(74) O Próprio




(21) **BR 13 2012 033307-3** E2 **3.1**
(22) 27/12/2012
(51) A61K 36/24 (2006.01), A61P 33/02 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS CONTENDO EXTRATO E/OU FRAÇÕES DE CASCAS DE ASPIDOSPERMA SUBINCANUM E USO
(57) COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS CONTENDO EXTRATO E/OU FRAÇÕES DE CASCAS DE ASPIDOSPERMA SUBINCANUM E USO. Certificado de Adição de Invenção referente ao pedido de patente PI0905584-3, depositado em 23 de dezembro de 2009. Esse Certificado de Adição descreve os processos para obtenção de extrato etanílico e frações alacaloídicas a partir de cascas de Aspidosperma subincanum, popularmente denominada "pau-pereira-falso", contendo uleína. O Certificado de Adição compreende, ainda, a obtenção de composições farmacêuticas que contêm o extrato, frações e/ou uleína, bem como sua utilização para o tratamento de malária humana. O extrato, as frações e a uleína apresentados foram ensaiados e mostraram atividade antiplasmódica, particularmente contra Plasmodium falciparum.
(61) PI 0905584-3 23/12/2009
(71) Universidade Federal de Minas Gerais (BR/MG)
(72) Alaíde Braga de Oliveira, Maria Fani Dolabela, Fabíola Dutra Rocha, Rose Lisieux Ribeiro Paiva Jácome, Rosa Maria Taveira Neiva, Fabiana Maria Andrade Gomes, Renata Cristina de Paula



(21) **BR 13 2013 004023-0** E2 **3.1**
(22) 21/02/2013
(51) B60R 21/015 (2006.01)
(52) B60R 21/015, B60R 21/01512
(54) SENSOR PARA DETECÇÃO DE PRESENÇA, MOVIMENTO E CALOR DO HUMANO E UM CORPO ANIMAL NO INTERIOR DE VEÍCULOS
(57) SENSOR PARA DETECÇÃO DE PRESENÇA, MOVIMENTO E CALOR DO HUMANO E UM CORPO ANIMAL NO INTERIOR DE VEÍCULOS, patente de invenção compreendida por um sensor infravermelho capaz de detectar a presença, movimento e o calor de um corpo humano e/ou calor de um corpo animal e enviar um sinal a um circuito integrado ao circuito integrado do veículo que libera uma ação mecânica e sonora, interrompendo o fechamento manual ou automático das portas e os vidros do mesmo. Sendo o fechamento permitido somente quando o sensor infravermelho não detectar mais a presença, movimento e o calor de um corpo humano, ou corpo animal em seu interior preservando assim as vidas dos usuários de todos os veículos que possuirem tal dispositivo, sendo ainda um facilitador para as empresas automobilísticas atingirem seus objetivos de segurança aos usuários dos veículos, como os sistemas dispositivos passivos, minorando as consequências de um acidente que não pode ser O evitado
(61) BR 10 2013 003283-2 08/02/2013
(71) MANUEL AGOSTINHO DOS REIS FERNANDES TEIXEIRA (BR/SP)
(72) MANUEL AGOSTINHO DOS REIS FERNANDES TEIXEIRA

(21) **BR 13 2013 005357-0** E2 **3.1**
(22) 06/03/2013
(51) A61F 2/30 (2006.01), A61F 2/28 (2006.01)
(52) A61F 2/3099, A61F 2/2803
(54) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM PRÓTESE PARA DISFUNÇÕES DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
(57) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM PRÓTESE PARA DISFUNÇÕES DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - compreendendo um conjunto de próteses (1) fixadas por parafusos, unindo adequadamente o crânio (C) e a mandíbula (M), compreendendo, portanto, sua parte protética (2) que será fixada ao corpo do ramo mandibular (3) direito/esquerdocom parafusos (4), dita parte (2) apresentando um corpo com desenho piramidal com sua haste maior quanto ao lado a ser instalada, mantendo um ângulo de 90º com o ramo mandibular (3) após a osteotomia realizada, adaptando perfeitamente ao lugar do côndilo verdadeiro (5), mantendo o longo eixo e centro de gravidade mandibular, sendo que a cavidade glenóide (6) apresenta uma anatomia perfeita, adequando-se à base do crânio (C) e mantendo uma relação livre em sua porção anterior (flatado) após a eminectomia e emineplastia, permitindo a translação do côndilo mandibular
(61) PI 0902927-3 30/03/2009
(71) WLADIMIR GENOVESI (BR/SP)
(72) WLADIMIR GENOVESI
(74) P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS MARCAS E PATENTES LTDA




(21) **BR 20 2012 003175-8** U2 **3.1**
(22) 13/02/2012
(51) B65D 83/74 (2006.01), C21C 5/00 (2006.01)
(54) CÁPSULA DE REAÇÃO EXOTÉRMICA PARA APLICAÇÃO EM SIDERURGIA
(57) CÁPSULA DE REAÇÃO EXOTÉRMICA PARA APLICAÇÃO EM SIDERURGIA. Para facilitar a abertura de panela de aço quando da não ocorrência da abertura livre, compreendendo uma cápsula metálica com adição no seu interior de uma mistura exotérmica que, quando em contato com calor e o oxigênio sob pressão, reage liberando uma grande quantidade de calor, para propiciar o acendimento da vara de oxigênio e também iniciar a fusão dos materiais (aço sólido, escória, carepa, material refratário) de obstrução do canal e permitindo assim a passagem do metal líquido. O alumínio em fio adicionado na mistura tem o objetivo de promover uma segunda reação, liberando mais calor e, desta forma, acelerando a fusão do material que obstrui a passagem do metal líquido reduzindo assim o tempo necessário para abertura da panela.
(71) ALM Metal - Indústria de Ferramentas LTDA. ME (BR/RJ)
(72) José de Alencar Figueira Quaresma
(74) David Nilton Pereira de Lucena




(21) **BR 20 2012 005086-8** U2 **3.1**
(22) 07/03/2012
(51) A01G 27/00 (2006.01), A01G 9/24 (2006.01)
(52) A01G 27/00, A01G 9/24
(54) VASO AUTO-IRRIGADO
(57) VASO AUTO-IRRIGADO. É descrito um vaso auto-irrigado que apresenta na periferia das paredes laterais uma câmara (11) para depósito de água, dita câmara (11) conectada ao vaso (10) através de um meio de drenagem de água (111) e apresentando na porção superior uma abertura (112) para o

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

abastecimento de água, contando com um duto (113) para a obstrução do fluxo de água durante a realimentação regulagem do nível.
(71) Henrique Alcides Peter (BR/RS)
(72) Eduardo Alcides Peter
(74) Cezar Augusto Dufloth



(21) **BR 20 2012 005087-6** U2 **3.1**
(22) 07/03/2012
(51) A01G 27/00 (2006.01)
(52) A01G 27/00
(54) MECANISMO PARA IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA DE VASOS
(57) MECANISMO PARA IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA DE VASOS. É descrito um mecanismo para irrigação automática de vasos que compreende um depósito de água (10) conectado a um mecanismo regulador de irrigação (20) que se interliga por dutos a um ou mais vaso (30), dito mecanismo regulador de irrigação (20) que compreende um gabinete dotado de uma bóia (21) que interrompe o fluxo de água que alimenta os vasos (30) conectados ao dito mecanismo regulador (20) quando os vasos (30) atingem o nível programado de água, momento em que o nível de água no mecanismo regulador de irrigação (20) se mantém estável.
(71) Henrique Alcides Peter (BR/RS)
(72) Eduardo Alcides Peter
(74) Cezar Augusto Dufloth



(21) **BR 20 2012 005264-0** U2 **3.1**
(22) 09/03/2012
(51) G10H 1/32 (2006.01), G10D 15/00 (2006.01)
(54) GUITARRA ACÚSTICA OU ELÉTRICA COM MÓDULO ELETRÔNICO DE PERCUSSÃO INTEGRADO
(57) GUITARRA ACÚSTICA OU ELÉTRICA COM MÓDULO ELETRÔNICO DE PERCUSSÃO INTEGRADO. Apresenta um modelo de utilidade referente à aperfeiçoamento intriduzido em instrumentos musicais do tipo guitarra acústica (violão) ou oguitarra elétrica entre outros instrumentos do gênero. Sendo que, um módulo eletrônico (M) de percussão é estrategicamente integrado ao corpo do violão ou guitarra elétrica, ficando o referido módulo (M) com seu corpo montqado de modo à ocupar parte do interior da caixa de ressonância (R) do violão ou parte do corpo rígido da guitarra elétrica, enquanto que, o painel de controle (P) do referido módulo (M) é voltado para cima, ao alcance de suas mãos e na direção dos olhos do músico.
(71) Gabriel Valim dos Santos (BR/SC)
(72) Gabriel Valim dos Santos
(74) Anel Marcas e Patentes Ltda






FIG 1

(21) **BR 20 2012 005465-0** U2 **3.1**
(22) 12/03/2012
(51) A01K 7/00 (2006.01)
(54) BEBEDOURO DE AGUA MÓVEL
(57) BEBEDOURO DE AGUA MÓVEL. A presente patente de modelo de utilidade tem por objetivo um bebedouro de água móvel para pastagem, com capacidade de um mil litros de água no tanque principal (4) e quatro bebedouros (6). O abastecimento do tanque principal (4) pode ser feito através de moto bomba instalada na própria fonte de água ou instalada no próprio equipamento, item opcional. Depois de abastecido, o equipamento é rebocado por veículo de tração mecânica que possua engate para reboque , como por exemplo, trator, para local desejado.
(71) ADEMIR REINATO THESSING (BR/SC)
(72) ADEMIR REINATO THESSING
(74) Catiane Zini Borela




(21) **BR 20 2012 005466-9** U2 **3.1**
(22) 12/03/2012
(51) B65G 17/00 (2006.01)
(54) ESTEIRA
(57) ESTEIRA. A presente patente de modelo de utilidade tem por objetivo uma esteira para movimentação de caixas, de estrutura metálica retangular (1) de baixo peso e manutenção, acionado por motor elétrico (9) acoplado a um redutor (10) e transmissão por corrente e engrenagem (12)
(71) Ana Maria de Paula (BR/SC)
(72) Ana Maria de Paula
(74) Catiane Zini Borela


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2012 005474-0** U2 **3.1**
(22) 12/03/2012
(51) G01N 17/02 (2006.01)
(52) G01N 17/02
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM APARELHO PARA ENVELHECIMENTO ACELERADO DE CABOS POR MÚLTIPLO ESTRESSE
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM APARELHO PARA ENVELHECIMENTO ACELERADO DE CABOS POR MÚLTIPLO ESTRESSE. O presente modelo de utilidade compreende uma nova disposição construtiva em aparelho que realiza a predição do tempo de vida útil de qualquer tipo de cabo que utilize isolamento polimérico. Na câmara de envelhecimento 1, são colocados sensores termopares 2, sendo dois sensores no centro da parte superior da dita câmara 1, e um sensor em cada uma das quatro laterais. Há ainda um agitador da solução 17, constituído de um motor de passo 18, com uma hélice 19, que é disposta no centro da parte inferior da dita câmara 1, abaixo das amostras de cabo 5. Dois resistores de aquecimento 4 são dispostos entre a amostra de cabo 5 e a hélice 19, longitudinalmente na câmara de envelhecimento 1, no mesmo sentido das amostras de cabo 5 que são submersas em uma solução salina 6
(71) Ensembletec Pesquisa e Consultoria Ltda (BR/PR)
(72) Elinton Luiz Leguenza
(74) Bruno Henrique Godoy



(21) **BR 20 2012 005574-6** U2 **3.1**
(22) 13/03/2012
(51) A01D 23/04 (2006.01), A01D 34/43 (2006.01)
(52) A01D 23/04, A01D 34/43
(54) ROÇADEIRA ACOPLÁVEL MULTIMARCAS PARA ALGODÃO
(57) ROÇADEIRA ACOPLÁVEL MULTIMARCAS PARA ALGODÃO, desenvolvido em aço carbono é resistente e durável, feita em um chassi com processo de usinagem e corte laser, representando maior precisão e qualidade no corte e poda do pé, o chassi (01) caracterizado pela estrutura da máquina é totalmente montado com parafusos (02) motor hidráulico de alta rotação que traciona eixo (3.1) usinado com precisão para acoplamento de serras de corte (03) que giram livremente através do mancal com rolamento blindado (04) sendo seu acoplamento através de pontos gabaritados e ajustáveis a todos os modelos de colhedeiras de algodão (05), sendo assim as culturas de algodão podem se beneficiar com uma roçadeira que elimina custos e acrescenta agilidade na cultura do algodão, tornando a cultivo mais eficiente e competitivo
(71) Alexandre José Canal (BR/MT)
(72) Alexandre José Canal
(74) João Bruno Dacome Bueno




(21) **BR 20 2012 008301-4** U2 **3.1**
(22) 02/02/2012
(51) G03H 1/08 (2006.01)
(54) MÉTODO CONSTRUTIVO PARA SIMULAÇÃO DE HOLOGRAFIA
(57) MÉTODO CONSTRUTIVO PARA SIMULAÇÃO DE HOLOGRAFIA. A presente patente de modelo de utilidade trata de um método construtivo para a simulação de holografia de grande qualidade e impacto visual sem a necessidade do auxílio de óculos especiais, lasers ou condições de ambiente controladas, destinado ao uso doméstico ou publicitário, que emprega a utilização da física da reflexão espetacular em espelho plano, onde observa-se a formação da "imagem virtual", atrás da superfície refletiva, pelo espectador em tetraedro ou poliedro irregular de cinco faces (pirâmide).
(71) Vinicius Carlos Afonso (BR/SP)
(72) Vinicius Carlos Afonso




(21) **BR 20 2012 008302-2** U2 **3.1**
(22) 02/02/2012
(51) G02B 27/22 (2006.01), A47F 11/06 (2006.01), G09F 13/12 (2006.01), G03B 21/28 (2006.01), G03B 15/10 (2006.01)
(52) G02B 27/2292, A47F 11/06, G09F 13/12, G03B 21/28, G03B 15/10
(54) MÉTODO CONSTRUTIVO PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS COM VOLUME
(57) MÉTODO CONSTRUTIVO PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS COM VOLUME. A presente patente de modelo de utilidade trata de um método construtivo para a projeção de imagens com volume / profundidade de grande qualidade e impacto sem a necessidade do auxílio de óculos especiais, destinado ao uso doméstico ou publicitário, que emprega a utilização da física da reflexão especular em espelho plano, onde observa-se a formação da imagem virtual, atrás da superfície refletiva, pelo espectador.
(71) Vinicius Carlos Afonso (BR/SP)
(72) Vinicius Carlos Afonso


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2012 009915-8** U2 **3.1**
(22) 27/04/2012
(51) A45C 3/04 (2006.01), A45C 7/00 (2006.01)
(54) SACOLA DOBRÁVEL ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DIVERSAS
(57) SACOLA DOBRÁVEL ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DIVERSAS. A presente patente de Modelo de Utilidade diz respeito a Sacola Dobrável Acondicionada Em Embalagens Diversas, (I), a qual é formada por sacola (2) e embalagem (3), sendo que por sua vez, a sacola (2) é provida com alça (4) e corda (5), caracterizada por que a sacola (2), a qual é provida de uma alça (4) na sua extremidade superior, a qual possui em cada extremidade, reforços retangulares costurados (6), e a partir do lado inferior de um deles é fixada a corda (5) que a unirá com a tampa (7) da embalagem (3), destaca-se que a embalagem (3) poderá ter formatos diversos, neste caso, são apresentados dois modelos, o estojo de batom (8) e a lata (9) de refrigerante, mas ambos possuem o mesmo conceito e finalidade; Por sua vez, a embalagem (3) é formada por corpo (10), tampa (7) e dobradiça (II), todos fabricados em poliuretano ou outro material adequado, destacando-se que, pelo lado interno da tampa (7), a embalagem (3) dispõe de uma pequeno suporte(13) no qual será amarrada uma das extremidades da corda (5) e na borda da tampa (7) da embalagem (3) é situado um rebaixo em formato de “U” (12) destinado a permitir a passagem da corda (5) que une a embalagem (3) à sacola(2); Finalmente a embalagem (3) dispõe de sistema de fechamento por encaixe (14) sob pressão do tipo macho e fêmea, onde o encaixe macho é posicionado na borda frontal da tampa (7) e o encaixe tipo fêmea na borda frontal do corpo (10).
(71) FRANCO CELICO PAVAN (BR/GO)
(72) FRANCO CELICO PAVAN
(74) LUIZ ROBERTO LONGO BRITO SILVA



(21) **BR 20 2012 012409-8** U2 **3.1**
(22) 24/05/2012
(51) E04F 15/10 (2006.01)
(52) E04F 15/105
(54) PLACAS ALVEOLARES PARA USO COMO PISO ECOLÓGICO EM ÁREAS GRAMADAS, RELVADAS OU OUTRAS
(57) PLACAS ALVEOLARES PARA USO COMO PISO ECOLÓGICO EM ÁREAS GRAMADAS, RELVADAS OU OUTRAS. A presente patente de modelo de utilidade diz respeito a placas alveolares para uso como piso ecológico em áreas gramadas, relvadas e outras, (1), as quais são elementos construtivos fabricados em material plástico reciclável estabilizado com radiação ultravioleta e destinados a servir como pavimento em áreas diversas com a finalidade de serem revestidas com grama, relva, pedrisco, areia, etc., sendo caracterizada por ser constituída por painel provido de base (2), paredes verticais (3) formando círculos unidos entre sim sendo que na base (2), está disposto um orifício (4), bem como encaixes específicos para fixação de um painel no outro e assim sicessivamente, sendo que todo o conjunto que compreende todos os hexágonos dispostos na base (2) conformam uma estrutura alveolar e recebendo o nome de painel alveolar.
(71) Marcos Zanier (BR/PR) , Lauro Alves de Oliveira Júnior (BR/PR)
(72) Marcos Zanier, Lauro Alves de Oliveira Júnior
(74) A Provincia Marcas e Patentes Ltda




(21) **BR 20 2012 012531-0** U2 **3.1**
(22) 25/05/2012
(51) E04H 3/08 (2006.01), E04H 3/10 (2006.01)
(52) E04H 3/08, E04H 3/10
(54) COMPLEXO FÍSICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO EM GERAL DE PESSOAS, EM FORMATO DE ESTRELA DE CINCO PONTAS
(57) COMPLEXO FÍSICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO EM GERAL DE PESSOAS, EM FORMATO DE ESTRELA DE CINCO PONTAS. Refere-se a presente invenção à disponibilização ao público consumidor em geral, de um complexo físico, em formato de uma estrela de cinco pontas, com a finalidade de reunir, agrupar em um só espaço; estrutura física para atendimento médico de todas as especialidades, para tratamentos do corpo físico e mental, para aprendizado escolar especializado, para qualificação profissional e informatização; a disposição dos estabelecimentos físicos respeitará a própria divisão das cinco pontas da estrela, com escopo tanto, de melhorar a organização do complexo, como da proteção mística advinda de sua simetria, a fim de garantir uma maior fluidez energética em continência às necessidades do corpo humano para um bom equilíbrio dos seus sentidos básicos, tais como, visão, audição, tato, paladar, olfato e seu respectivo funcionamento dentro de cálculos da física quântica e da simetria biológica; a somatização do equilíbrio dos sentidos tratá uma harmonia celular e melhor sinapse neurológica, resultando, também, em uma melhora na coordenação motora dos portadores de necessidade especiais.
(71) Silvia Beatriz Bazaga Modesto Prata (BR/MG)
(72) Silvia Beatriz Bazaga Modesto Prata
(74) Glays Marcel Costa




(21) **BR 20 2012 012537-0** U2 **3.1**
(22) 25/05/2012
(51) F04C 2/08 (2006.01), F04C 2/14 (2006.01)
(54) BOMBA SANITÁRIA DE ENGRENAGENS ANGULARES
(57) BOMBA SANITÁRIA DE ENGRENAGENS ANGULARES. Refere-se o presente modelo de utilidade à inovadora concepção angular conferida ao formato das bombas de engrenagens para bombeamento, movimentação, transferência, dosagem e envase de fluídos líquidos, semi-líquidos e cremes, para trabalho de sucção direta em colunas em pressões negativas, sem necessidade de se realizar o afogamento do sistema para geração de vácuo, garantindo minimizar tempo de bombeamento, manutenção, potencializando a precisão na aplicação de dosagem e envase, eliminando custos com bombas e tanques auxiliares para elevação do fluido ou produto, facilitando a desmontagem para assepsia e melhorando a vedação quanto a vazamentos.
(71) Carlos Henrique Alves de Paula (BR/MG)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(72) Carlos Henrique Alves de Paula
(74) Glays Marcel Costa




(21) **BR 20 2012 012556-6** U2 **3.1**
(22) 25/05/2012
(51) F03B 1/00 (2006.01), F03B 13/08 (2006.01)
(54) TURBINA HIDRÁULICA VERTICAL ACOPLADA DIRETAMENTE NO EIXO ÁRVORE DO GERADOR NA POTÊNCIA NOMINAL DE QUATRO KW
(57) TURBINA HIDRÁULICA VERTICAL ACOPLADA DIRETAMENTE NO EIXO ÁRVORE DO GERADOR NA POTENCIA NOMINAL DE QUATRO KW. Formada por uma turbina hidráulica (03) vertical acoplada diretamente no eixo arvore do gerador (04) na potencia nominal de quatro Kw que promove uma inovadora forma construtiva de turbina geradora de energia. Ao ser utilizado no local com disponibilidade de água em um mínimo cinco metros de queda pode-se acionar a turbina hidráulica utilizando-se do potencial hidráulico que por sua vez através do bico injetor ira rotacionar a turbina proporcionando a potencia mecânica rotacionando o gerador constituído de imas de neodímio o qual ira gerar energia elétrica na potencia máxima de quatro Kw, sendo suficiente para abastecer um sítio ou uma pequena fazenda.
(71) Hidro Metalúrgica ZM Ltda (BR/PR)
(72) João Antonio Moreira, Idezio João Tomazelli, Devacil Canivarolli, Wesley Batista Conrado
(74) Calisto Vendrame Sobrinho



(21) **BR 20 2012 012558-2** U2 **3.1**
(22) 25/05/2012
(51) F03D 9/00 (2006.01)
(54) BOMBA DE PISTÃO DE DUPLA AÇÃO COM ACIONAMENTO EÓLICO
(57) BOMBA DE PISTÃO DE DUPLA AÇÃO COM ACIONAMENTO ECLICO formada por uma bomba de pistão de dupla ação com acionamento eólico, o produto e constituído por três macros partes sendo o item (01) rotor eólico, item (02) torre de sustentação e tem (03) bomba. O rotor eõliço e formado por doze pás que por sua vez com a velocidade do vento produz um movimento rotacional que transmite ao eixo arvore item (1.1) onde esta alojada o virabrequim e sustentando por dois rolamentos de esfera acoplados a uma base de sustentação em chapa de aço com mancais de esferas proporcionando a captação do vento em qualquer direção rotacionando trezentos e sessenta graus, dita base de sustentação item (02) esta acoplada na extremidade superior da torre, a forca e transmitida por um cano de aço do eixo arvore ate a bomba que esta fixada na parte inferior da torre. A grande vantagem do produto e o bombeamento de água em zonas rurais para abastecimento de reservatórios ou ate mesmo para irrigação em pequenas propriedades utilizando da energia eólica que e limpa e renovável.
(71) Hidro Metalúrgica ZM Ltda (BR/PR)
(72) João Antonio Moreira, Idezio João Tomazelli, Devacil Canivarolli, Wesley Batista Conrado
(74) Calisto Vendrame Sobrinho




(21) **BR 20 2012 012571-0** U2 **3.1**
(22) 25/05/2012
(51) B60R 11/02 (2006.01), B60R 13/00 (2006.01)
(54) VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO AUDIO-VISUAL
(57) VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO AUDIO-VISUAL. Veículo de divulgação áudio-visual com TVs de PLASMA, LCD, LED, OLED, de qualquer tamanho e modelo, acoplada ao teto do veículo para comercialização de anúncios publicitários. A invenção constitui-se de um suporte de metal onde serão fixadas as TVs, estrutura de policarbonato para proteção e as caixas acústicas, alimentadas por um inversor de energia, dispensando o uso de geradores, eliminando ruídos e poluição ao meio ambiente; onde serão veiculados os anúncios publicitários durante o trajeto do veículo a ser escolhido pelo contratante, em qualquer período do dia e da noite para a população em geral. O suporte e as TVs podem variar de tamanho de acordo com a categoria do veículo. O suporte pode ser adaptado para veículos das categorias passeio, utilitários, caminhonetes, caminhões e ônibus. O principal objetivo da invenção é atrair a atenção da população para os anúncios publicitários veiculados obtendo melhores resultados comerciais.
(71) Nirley Marino dos Santos (BR/MG)
(72) Nirley Marino dos Santos




Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(21) **BR 20 2012 012734-8** U2 **3.1**
(22) 28/05/2012
(51) A61C 15/04 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM SUPORTE DESCARTÁVEL PARA FIO DENTAL
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM SUPORTE DESCARTÁVEL PARA FIO DENTAL - Refere-se a presente Patente modelo de utilidade a um SUPORTE DESCARTÁVEL PARA FIO DENTAL, cuja caracaterística principal é facilitar a limpeza dos dentes, com maior rapidez, economia, eficiência e principalmente higiene, acessando com facilidade os dentes do fundo da boca, além do desing ergonômico com cabo ajustável ao polegar em formato de [F], o instrumento é composto de duas que se estendem a partir de um corpo de plástico fino de alto impacto poliestireno, e um único pedaço de fio dental, que é executado entre as duas pontas, indo de encontro a outra, cujo espaço, com fio dental esticado, será inserido entre os dentes.
(71) WM Plásticos e Sintéticos Ltda (BR/GO)
(72) Weder Luis de Siqueira
(74) Samuel Francisco da Silva Santos




(21) **BR 20 2012 012744-5** U2 **3.1**
(22) 28/05/2012
(51) A47J 41/02 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM BOMBA DE GARRAFA TÉRMICA
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM BOMBA DE GARRAFA TÉRMICA. O presente modelo de utilidade refere-se a uma nova disposição construtiva aplicada bomba de garrafa térmica que apresenta exclusivo sistema de acionamento por pressão, dotado de características e atributos funcionais inexistentes em sistemas similares, que melhoram a qualidade, garantia e funcionalidade do produto final. O objetivo do presente modelo de utilidade compreende uma estrutura formada pela capa externa (1) e cabeça inferior (2), alça de transporte (3) e especial sistema composto de duto de união de saída (4) e duto de saída (5). A capa externa (1) é dotada das nervuras (6) responsáveis pelo posicionamento e alinhamento do duto de saída (5), pelos furos (12) para montagem da alça (3) e pelos ressaltos (16) de montagem por pressão da cabeça inferior (2). A cabeça inferior (2) é provida de nervuras (7) e (7') que atuam como centralizadores do duto de saída (5), sendo a nervura (7') responsável também por delimitar a altura de montagem da capa inferior (2) junto a capa externa (1). Para montagem da união de saída (4) a cabeça inferior (2) apresenta os ressaltos tubulares (9) e (10), sendo que o ressalto (10) atua como posicionador do duto de união de saída (4). Frontalmente a cabeça inferior (2) apresenta furo (17) para que o duto de saída (5) possa ter acesso à área externa da bomba na região onde o líquido é servido. A cabeça inferior (2) apresenta nas laterais, as abas (14) que são dotadas dos furos (13) para montagem do engate (11) da alça de transporte (3), sendo posteriormente provida de engates (8) de montagem por pressão da capa externa (1).
(71) Soprano Eletrometalúrgica e Hidráulica Ltda (BR/RS)
(72) Gustavo Miotti
(74) Capella & Veloso Advogados Associados



(21) **BR 20 2012 012746-1** U2 **3.1**
(22) 28/05/2012
(51) E05B 65/44 (2006.01), E05B 63/22 (2006.01), E05B 67/38 (2006.01)
(52) E05B 65/44, E05B 63/22, E05B 67/383
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FECHO LINGUETA COM PORTA CADEADO
(57) CONSTRUTIVA APLICADA EM FECHO LINGUETA COM PORTA CADEADO. O presente modelo de utilidade refere-se a uma nova disposição construtiva aplicada em fecho lingueta com porta cadeado, a ser empregado em portas ou gavetas de invólucros, entre eles móveis, armários, gabinetes ou similares, geralmente constituídas de madeira, aço entre outros materiais, dotado de sistema trava que apresenta características e atributos inexistentes em sistemas similares, que garantem extraordinárias vantagens técnicas e funcionais. O objetivo do presente modelo de utilidade compreende em fecho lingueta com porta cadeado, composto da chave puxador (1) que é presa no rotor (5) através dos pinos (2). O rotor (5) por sua vez possui uma mola (4) na parte interna montada no acionador (3). A montagem dos componentes (1), (2), (3), (4) e (5) formam um subconjunto que é encapsulado pelo corpo (6) que possui internamente um sistema anti desmonte que impossibilita que o rotor (5) de se desmontar do corpo (6) após a montagem. O rotor (5) possui na extremidade inferior alojamento para montagem de qualquer tipo de lingueta que é fixada no rotor (5) através do parafuso (8). O conjunto fecho é instalado no invólucro através de um orifício de acordo com o design do corpo (6) e fixado através da porca (7). O travamento do fecho ocorre mediante a introdução de umcadeado (9) no orifício (10) da chave (1) pressionando o acionador (3), que vence a pressão exercida pela mola (4), travando o giro do rotor (5).
(71) Soprano Eletrometalúrgica e Hidráulica Ltda. (BR/RS)
(72) Gustavo Miotti
(74) Capella & Veloso Advogados Associados




(21) **BR 20 2012 012837-9** U2 **3.1**
(22) 29/05/2012
(51) E04H 1/12 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA EM CABINE SANITÁRIA MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM REDE DE ÁGUA E ESGOTO
(57) DISPOSIÇÃO APLICADA EM CABINE SANITÁRIA MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM REDE DE ÁGUA E ESGOTO, refere-se a uma sanitária (1), constituída basicamente de uma estrutura de ferro (2) cujo inferior possui de descarga (3), vaso sanitário (4) piso (5) e rede hidráulica (6) para ligação direta a rede de água e esgoto.
(71) Fabio Martinez Hungaro (BR/SP)
(72) Fabio Martinez Hungaro
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda




(21) **BR 20 2012 012848-4** U2 **3.1**
(22) 29/05/2012
(51) A41D 19/015 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM LUVAS ADAPTADAS PARA CADEIRANTES

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(57) DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM LUVAS ADAPTADAS PARA CADEIRANTES. A presente patente de mOdelo de Utilidade diz respeito a Disposição Técnica Introduzida em Luvas Adaptadas para Cadeirantes (1) consiste em objeto para proteção das mãos quando do contato com o aro propulsor da cadeira de rodas, sendo seu design adaptado a partir do design da luva tradicional,.qual poderá ser fabricada em duas variantes constturivas (1) e (2), sendo as mesmas caracterizadas por correponderem a uma luva sem dedos cuja configuração cobre a palma (3) e parcialmente o dorso (4) da mão, sendo que na palma (3) da mão é aplicada uma borracha macia (9) e no dorso (4) da mesma, mais especificamente no centro da luva é disposto um recorte transversal (10) e sob ele, na altura da munheca é aplicada uma faixa de zipper de contato (11) ou velcro, vale destacar também, que a primeira variante construtiva (1) corresponde auma luva com três aberturas para saída dos dedos, sendo a primeira (5) para saída do polegar, a segunda (6) para saída do indicador e a terceira (7) para o restante dos dedos; e a segunda variante construtiva (2) se refere a luva com duas aberturas para saída dos dedos, sendo a primeira (5) para saída do polegar, a segunda (8) para saída do restante dos dedos.
(71) Candida Augusta Cirino (BR/PR)
(72) Candida Augusta Cirino
(74) London Marcas e Patentes S/S Ltda



(21) **BR 20 2012 012939-1** U2 **3.1**
(22) 28/05/2012
(51) F16K 31/08 (2006.01)
(52) F16K 31/082
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM VÁLVULA SOLENOIDE
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM VÁLVULA SOLENOIDE A presente Patente de Modelo de Utilidade refere-se a uma inovadora disposição construtiva aplicada em válvula solenoide desenvolvida primeiramente para uso em máquinas de lavar e caracterizada pela adoção de um imã destinado a fixar o eixo durante a passagem do fluxo quando, normalmente, o mesmo só se sustentaria na posição mediante a ação de corrente elétrica. A presente invenção é formada por um corpo externo(1) que envolve um núcleo cilindrico(2) em inox magnético, dotado de uma sede de borracha(3) em sua parte anterior ligado em sua extremidade posterior a uma mola espiral(4), por sua vez fixada posteriormente a um imã(5) fixada na extremidade posterior do dito corpo externo(1). Seu funcionamento dá-se da seguinte forma. De forma similar à válvula solenoide usualmente utilizada em eletrodomésticos, a presente invenção permite o fluxo de líquido mediante um pulso elétrico empurrando o núcíeo(2) de encontro a mola(4). Ocorre que, diferentemente da válvula solenoide convencional que necessita de fluxo elétrico continuo para manter o núcíeo(2) pressionando a mola(4) e permitir a passagem do líquido, a presente invenção permite que o pulso elétrico seja interrompido mantendo a continuidade da passagem do líquido em virtude de o núcleo(2) manter-se atraído pelo imã(5). Quando se necessitar cortar o fluxo de liquido, um novo pulso elétrico passa pelo núcleo(2), soltando-o do imá(5) e permitindo que a mola(4) o empurre no sentido contrário, cortando o fluxo de liquido.
(71) MARCO ANTONIO MATHEUS (BR/SP)
(72) MARCO ANTONIO MATHEUS
(74) PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES




(21) **BR 20 2012 012952-9** U2 **3.1**
(22) 30/05/2012
(51) F16K 21/02 (2006.01), G01F 15/00 (2006.01)
(54) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM ESTABILIZADOR DE VAZÃO PARA HIDRÔMETRO
(57) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM ESTABILIZADOR DE VAZÃO PARA HIDRÔMETRO - Apresenta um modelo de utilidade refere-se a um aperfeiçoamento introduzido em um dispositivo que foi idealizado para montagem em hidrômetros - do tipo que são empregados para registrar quantativamente o consumo de água potável encanada em uma unidade consumidora - sendo que, o referido dispositivo tem como funcionalidade, manter a vazão da água que passa pelo hidrômetro sempre num valor predeterminado, e dito que, no referido aperfeiçoamento, o referido dispositivo estabilizador de vazão é constituído de modo a compreender um corpo principal (P) cujo diâmetro externo é compatível com o diâmetro interno do tubete (T) já existente no hidrômetro, e com uma configuração construtiva que torna possível a simples inserção do referido corpo (P) externo do dispositivo no interior do tubete (T), o qual permanece em seu lugar, não necessitando ser desrrosqueado, e principalmente, não sendo dispensado e descartado, o que proporciona economia de materiais e de mão-de-obra para instalação do dispositivo estabilizador de vazão.
(71) Fernando Luiz Mafioletti (BR/SC) , André Fermann (BR/SC)
(72) Fernando Luiz Mafioletti, André Faermann
(74) Anel Marcas e Patentes Ltda




(21) **BR 20 2012 013012-8** U2 **3.1**
(22) 30/05/2012
(51) H01R 13/66 (2006.01), H02H 3/22 (2006.01)
(54) CAIXA ELÉTRICA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA APARELHOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS OU ELETROELETRÔNICOS
(57) CAIXA ELÉTRICA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA APARELHOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS OU ELETROELETRÔNICOS. O presente modelo refere-se a uma caixa elétrica de proteção individual, destinada ao

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


comando e proteção de aparelhos elétricos, eletrônicos ou eletroeletrônicos. As caixas elétricas de proteção individual do estado da técnica compreendem, normalmente, uma tomada (1), um disjuntor (2), uma caixa para acomodação dos componentes (3) e uma tampa de acabamento (4) para a proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas. O presente modelo compreende, adicionalmente, uma placa de circuito impresso (5) para a proteção contra sobretensões. É prevista também a utilização de disjuntores (2) diferenciais, para uma adicional proteção contra fuga de corrente.
(71) Mar-Girius Continental Indústria de Controles Elétricos LTDA. (BR/SP)
(72) José Carlos da Costa Sinópoli
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira




(21) **BR 20 2012 013017-9** U2 **3.1**
(22) 30/05/2012
(51) A01G 25/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA IRRIGAÇÃO E PULVERIZAÇÃO INTERMINENTE DE PLANTAS
(57) DISPOSITIVO PARA IRRIGAÇÃO E PULVERIZAÇÃO INTERMITENTE DE PLANTAS O presente modelo de utilidade refere-se a um dispositivo para irrigação intermitente de plantas, tracionado por trator ou outro veículo autopropulsor para aspersão de fluidos sobre cultivos, que serve tanto para irrigação como para pulverização, distribuindo de forma uniforme e eficiente a molha sobre o plantio.
(71) Plantar S/A Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamentos (BR/MG)
(72) Antônio Lisboa Santos Teixeira, Álvaro Leonardo do Nascimento, Orlando Kenji Niiyama, Max Alexandre Almeida
(74) João de Paula Ferreira - Lancaster




(21) **BR 20 2012 014510-9** U2 **3.1**
(22) 15/06/2012
(51) A01B 41/00 (2006.01), E01H 11/00 (2006.01), A01D 34/02 (2006.01)
(54) MÁQUINA PARA CAPINA VARRIÇÃO E RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO
(57) MÁQUINA PARA CAPINA VARRIÇÃO E RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO. Tratou a presente solicitação de modelo de utilidade, a uma máquina para capina, varrição e recolhimento de capim das vias públicas, que utiliza um ou mais pares de escovas rotativas (9) montadas em uma estrutura móvel (13), no qual possibilita a regulagem de ajuste de subida e descida vertical. E eixos móveis (12) individuais de deslocamento lateral das escovas, no qual possibilita que as duas, ou simplesmente uma só, seja deslocada mais para fora. Sendo que as escovas rotativas (9) em seu giro rotacional recebem a pulverização com água, através do bico pulverizador (2) que tem a finalidade de manter toda a área de trabalho umedecida, evitando assim a suspensão de poeira.
(71) Rodrigo Zanluca (BR/SC)
(72) Rodrigo Zanluca
(74) Sandro Conrado da Silva



(21) **BR 20 2012 014511-7** U2 **3.1**
(22) 15/06/2012
(51) A63D 15/02 (2006.01), A47B 13/08 (2006.01)
(54) MESA DE REFEIÇÃO APLICADA EM MESA DE SINUCA
(57) MESA DE REFEIÇÃO APLICADA EM MESA DE SINUCA. Tratou a presente solicitação de modelo de utilidade, a uma nova aplicação para mesas de sinuca, que consiste em utilizar a estrutura de uma mesa de sinuca, para encaixe e fixação de uma placa (3) com superfície (4) lisa com travas (5) posicionadas na lateral (6) a 90º de inclinação, sendo o centro (7) da referida placa (3) prevista com um rebaixo (8) de encaixe da base (11) de suporte do conjunto de rolamentos (9) de apoio e travamento do disco (10).
(71) Edevaldo Gomes (BR/SC)
(72) Edevaldo Gomes
(74) Sandro Conrado da Silva




(21) **BR 20 2012 014533-8** U2 **3.1**
(22) 15/06/2012
(51) A47K 1/04 (2006.01), A47K 1/08 (2006.01)
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM BASE DE APOIO PARA CUBAS SANITÁRIAS
(57) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM BASE DE APOIO PARA CUBAS SANITÁRIAS. O presente pedido de modelo de utilidade é voltado ao setor residencial ou comercial e tem como objetivo eliminar possíveis infiltrações e escoamentos de água no ponto de junção entre a cuba sanitária e seu respectivo apoio através da base de apoio (1) dotada de ressaltos (2), (4) e (6) em sua superfície superior (7). Como vantagens, a base de apoio proporciona rápida instalação da cuba, dispensando a aplicação de materiais aderentes, e resolve o problema de infiltração e escoamento da água eventualmente acumulada sobre sua superfície.
(71) Gaam Indústria e Comércio de Móveis Ltda (BR/PR)
(72) Pedro Rodrigues da Silva
(74) Marcos Antonio Nunes




(21) **BR 20 2012 014551-6** U2 **3.1**
(22) 15/06/2012
(51) H04L 29/00 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS EM SWITH DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
(57) DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS EM SWICHT DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. Consiste em único equipamento DED - distribuidor de energia e dados - obtendo - se transmissão de dados dem cabo de até 100m, adicionando-se outros DEDs a cada 100m para retransmitir os dados, cuja energia necessária para o funcionamento de cada um é provida no mesmo cabo que os dados, podendo assim, alcançar distâncias de muitos quilômetros. Desta forma, o DED (Distribuidor de energia de dados), através da realimentação pelo próprio cabo

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


UTP, possibilita atingir grandes distâncias, ligando um DED a outro de forma cascateada, modo operacional similar ao que se aplica como numa rede interna.
(71) Terópode Componentes Eletrônicos Ltda (BR/PR)
(72) Marcelo Pickler
(74) Thomas Raymund Korontai




(21) **BR 20 2012 014581-8** U2 **3.1**
(22) 15/06/2012
(51) H01R 24/38 (2011.01), H01R 4/60 (2006.01), H02G 15/02 (2006.01)
(54) CONECTOR DE CABO
(57) CONECTOR DE CABO O presente modelo de utilidade refere-se a um conector de cabo que compreende uma porca rosqueada, um copro anelar, um tubo interno e uma luva. A porca rosqueada compreende uma abertura de conexão e um membro retentor para receber uma gaxeta impermeável e prender no corpo anelar. O corpo anelar compreende uma parte de engate que é afixada ao membro retentor, um furo de fixação, um furo interno em comunicação com o furo de fixação e uma seção de luva ao redor do furo interno. O tubo interno compreende um bujão para afixar ao membro retentor, uma parte de encaixe para afixar ao furo de fixação, uma camisa, e um ganho de fixação e um espaço receptor e se salienta para dentro do furo interno. A luva compreende uma seção de fixação para encaixar dentro da seção da luva, e um bujão bojudo para pressionar para a extremidade posterior da seção da luva a fim de permitir a inserção do cabo. Por meio de ferramentas de sujeição, a seção da luva e a seção de fixação são preendidas uma na outra.
(71) Lu Yueh Chiung (TW)
(72) Lu Yueh Chiung
(74) Aguiar & Companhia Ltda



(21) **BR 20 2012 014832-9** U2 **3.1**
(22) 18/06/2012
(51) E01C 19/52 (2006.01)
(54) APERFEIÇOAMENTO EM PAVIMENTADORA DE BLOCOS
(57) APERFEIÇOAMENTO EM PAVIMENTADORA DE BLOCOS. É descrito um aperfeiçoamento em pavimentadora de blocos que compreende um chassi (10) movimentado por esteiras (20) e uma plataforma na porção superior que apresenta uma área de operação (30) e uma caçamba de alimentação (40) provida de uma abertura superior (41) e uma abertura inferior com uma grade de escoamento (50), com a lateral do chassi (10) apresentando uma haste (11) tensionada por uma mola (não representada), dita haste (11) apresentando um sensor (12) interligado ao controlador lógico programável que promove a correção de alinhamento das esteiras (20) quando a haste (11) se afasta do meio-fio (100).
(71) CSM - Componentes Sistemas e Máquinas Para Construção Ltda (BR/SC)
(72) Renato Raboch
(74) SKO Oyarzábal Marcas e Patentes S/S Ltda.




(21) **BR 20 2012 015045-5** U2 **3.1**
(22) 19/06/2012
(51) B65D 25/48 (2006.01)
(54) TAMPA HIGIÊNICA E ECOLÓGICA DE VAZÃO E SUCCÃO
(57) TAMPA HIGIÊNICA E ECOLÓGICA DE VAZÃO E SUCÇÃO. Refere-se o presente modelo de utilidade a uma tampa retornável para utilização em galões de água e outros tipos de galões, que facilita o uso e dispensa qualquer contato direto com as mãos na parte imersa em água e qualquer outro tipo de líquido, é compreendido de: corpo da tampa (1), chapéu higiênico (2), válvula de razão e sucção (3), alça de transporte (4), tubo de vazão externa (5), tubo de vazão interna (6), galão (7), orifício de sucção (8), orifício de vazão (9).
(71) Denise de Moraes Coutinho (BR/SC)
(72) Denise de Moraes Coutinho




(21) **BR 20 2012 015047-1** U2 **3.1**
(22) 19/06/2012
(51) B28B 19/00 (2006.01), B28B 11/00 (2006.01)
(54) APARELHO PARA ASSENTAR CERÂMICAS NA PAREDE
(57) APARELHO DE ASSENTAR CERÂMICAS NA PAREDE. Patente de invenção de modelo de utilidade para um aparelho de assentar cerâmicas na parede que é compreendido por uma peça no formato de um quadrado (fig.1) tendo o seu fundo fechado com espaços reservados para cerâmicas (fig.1 item 2), contendo duas alças nas suas laterais esquerda e direita (fig.1 item 1), e os espaços superior, inferior, esquerdo e direito (fig. 1 item 3) entre as bases para as cerâmicas que servirão de separador das cerâmicas.
(71) Carlos José Guedes de Carvalho (BR/DF)
(72) Carlos José Guedes de Carvalho


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2012 015062-5** U2 **3.1**
(22) 19/06/2012
(51) B65D 33/28 (2006.01), B65D 33/06 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM SACO DE LIXO
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM SACO DE LIXO - Refre-se a um saco de lixo (1), fabricado em polietileno, com dispositivo de fechamento (2), composto de fitas (3), bainha (4).
(71) Esper Embalagens Ltda (BR/SP)
(72) Oswaldo Delfin Nogueira
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda



(21) **BR 20 2012 015065-0** U2 **3.1**
(22) 19/06/2012
(51) B65D 85/36 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA EM EMBALAGEM COM MECANISMO DE ELEVAÇÃO
(57) DISPOSIÇÃO APLICADA EM EMBALAGEM COM MECANISMO DE ELEVAÇÃO, refere-se a uma embalagem (1), constituída basicamente de papelão, com suporte (2) de garras (3), que proporciona a perfeita acomodação e elevação do lanche (6).
(71) Anselmo de Souza Pereira (BR/RJ)
(72) Anselmo de Souza Pereira
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda




(21) **BR 20 2012 015145-1** U2 **3.1**
(22) 19/06/2012
(51) A01C 11/02 (2006.01)
(54) DISTRIBUIDORA DE MUDAS DOTADA DE HASTES ESCARIFICADORAS
(57) DISTRIBUIDORA DE MUDAS DOTADA DE HASTES ESCARIFICADORAS. Descreve-se quatro escarificadoras (1), (1'), (2), (2') para uma distribuidora de mudas (200), a distribuidora de mudas (200) senso acoplada a um taretor agrícola (100) e sendo dotada menos uma bica (201), uma esteira e uma comporta de limpeza (202), as hastes escarificadoras (1), (1'), (2), (2') sendo orientadas para fragmentar torrões de terra, uniformizando o leito de plantio onde ser acomodada a cana picada.
(71) CIVEMASA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA (BR/SP)
(72) João Carlos Marchesan
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 20 2012 015232-6** U2 **3.1**
(22) 20/06/2012
(51) A01D 46/06 (2006.01)
(54) EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA CAFÉ DE VARRIÇÃO
(57) EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA CAFÉ DE VARRIÇÃO, compreendendo chassi (1) contendo na parte frontal a esteira coletora (5) que recolhe os grãos que estão no solo juntamente com a mistura (terrões, pedras, folhas, galhos e café) para o interior de uma esteira transportadora (9) que transporta toda a mistura para dois separadores em forma de cilindro (11-12); direcionando este café para um transportador de canecas vertical (13) e para um reservatório específico (14) que o armazena.
(71) Moacir Pagliaroni (BR/SP)
(72) Moacir Pagliaroni
(74) Eduardo Isper Nassif Balbim


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2012 015757-3** U2 **3.1**
(22) 26/06/2012
(51) G07G 1/12 (2006.01), G06Q 20/06 (2012.01)
(52) G07G 1/12, G06Q 20/0655
(54) MÁQUINA DE DINHEIRO ELETRÔNICO
(57) MÁQUINA DE DINHEIRO ELETRÔNICO. Patente de modelo de utilidade para um mini computador de bolso para uso no sistema bancário em substituição definitiva das cédulas de dinheiro impresso em papel ou moeda de metal para instrumentalização do controle social da transparência e da efetividade das movimentações financeiras. É o dinheiro com registro dai intitulamos como o novo dinheiro, chamando - o de dinheiro ético. A pesar de não existir nada igual no mundo, esse é um equipamento criado a partir de um minicomputador de bolso cujo, a funcionalidade é a interação entre banco, cliente para substituir as cédulas de dinheiro impresso em papel ou meoda de metal dando total segurança para o usuário. Em que pese à utilização milenar desse tipo de dinheiro existente no mundo é um modelo corrompido que contribui para a corrupção, o descaminho, o assalto a banco a caixas eletrônicos, a falsificação, fomenta a prostituição, gerando insegurança no povo que o utiliza, tem um custo muito elevado para guardar, transportar, tem que ser vigiado 24 (vinte e quatro) horas por dia. Esse equipamento possibilita o controle e o rastreamento das movimentações financeiras realizadas pelos indivíduos que possibilita o controle pelas autoridades das movimentações consideradas anormais imorais
(71) Mario Souza da Rocha (BR/RR)
(72) Mario Souza da Rocha



(21) **BR 20 2012 015784-0** U2 **3.1**
(22) 26/06/2012
(51) A23N 15/08 (2006.01)
(52) A23N 15/08
(54) MÁQUINA ELÉTRICA DESTINADA AO BENEFICIAMENTO DE CEBOLAS
(57) MÁQUINA ELÉTRICA DESTINADA AO BENEFICIAMENTO DE CEBOLAS. Trata o presente modelo, afeto ao setor metal-mecãnico, de uma máquina elétrica destinada ao beneficiamento de cebolas, a qual utilizando o trabalho conjunto de cilindros paralelos solidários a navalhas espiraladas e navalhas oscilantes montados numa estrutura metálica e movidos por motor elétrico, correias, correntes e engrenagens, fazem de forma rápida e econômica o beneficiamento de cebolas, entregando-as após o processo automático, diretamente a esteira para classificação.
(71) JOICE CICCONETO (BR/RS)
(72) JOICE CICCONETO, JOANA CICCONETO, SIMONE CICCONETO VEADRIGO, ROSANE CICCONETO CARRA
(74) André Luiz Varella Andreoli




(21) **BR 20 2012 015785-9** U2 **3.1**
(22) 26/06/2012
(51) F16C 25/02 (2006.01)
(52) F16C 25/02
(54) DISPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DESTINADO A LIGAÇÃO ENTRE DOIS EIXOS
(57) DISPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DESTINADO A LIGAÇÃO ENTRE DOIS EIXOS ROTATIVOS. Trata o presente modelo, afeto ao setor dos materiais sintéticos (plásticos de engenharia), de um equipamento a união de dois eixos rotativos acionador/acionado, confeccionado integralmente em polímeros e borracha sintética isolantes elétricamente, de baixo custo, construção simples e fácil instalação, isentos de manutenção e lubrificação
(71) Rubén Antonio Duarte (BR/RS)
(72) Rubén Antonio Duarte
(74) André Luiz Varella Andreoli




(21) **BR 20 2012 015892-8** U2 **3.1**
(22) 27/06/2012
(51) E04B 5/12 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO EM SISTEMA DE MONTAGEM DE DEQUES DE MADEIRA
(57) DISPOSIÇÃO EM SISTEMA DE MONTAGEM DE DEQUES DE MADEIRA, em que dito sistema é constituído por elementos de fixação (1) configurados para a introdução em ranhuras laterais de encaixe (2) existentes nas pranchas (3), providos de furos passantes (4) para a introdução, passagem e fixação de parafusos (5) na estrutura de madeira (6) sobre a qual será instalado o deque (7).
(71) Elton Aldo Adam (BR/RS)
(72) Elton Aldo Adam
(74) Gilson Almeida da Motta


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2012 015999-1** U2 **3.1**
(22) 28/06/2012
(51) E04D 1/04 (2006.01)
(54) TELHA DE CONCRETO COM RIPA EMBUTIDA
(57) TELHA DE CONCRETO COM RIPA EMBUTIDA. Patente de modelo de utilidade, telha de concreto com ripa embutida, compreendida por uma telha maior no seu tamanho com mais capa e bica, tendo uma pequena viga quadriculada na sua cabeceira (2), com ferro positivo (5) e negativo (6), com encaixe macho (4) e fêmeas (3) nas suas laterais, e prefuros na cabeceira da telha (7), dando mais agilidade na montagem do telhado e mais resistência ao vento.
(71) Márcio João da Silva (BR/MG)
(72) Márcio João da Silva



(21) **BR 20 2012 016355-7** U2 **3.1**
(22) 02/07/2012
(51) A45F 3/16 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM CANIL
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM CANIL. É descrita uma disposição construtiva em cantil que compreende um primeiro compartimento preferentemente adequado para o acondicionamento de líquido (10) que apresenta uma abertura protegida por um meio de fechamento (11) e superfície externa provida de pelo menos um pino-trava (12); um segundo compartimento preferentemente adequado para o acondicionamento de produtos sólidos (20) solidarizado de forma destacável ao primeiro compartimento (10), dito segundo compartimento (20) que apresenta uma abertura protegida por uma tampa (21), e um grampo (30) dotado de uma guia encaixável no pino-trava (12), dito grampo (30) justaposto à superfície externa do primeiro (10) e do segundo compartimento (20) e apresentando meios para fixação de uma alça removível (40).
(71) PKZ PLASTIC UTILIDADES E ARTIGOS INFANTIS LTDA (BR/SP)
(72) Mauro Henrique de Lima
(74) SKO - Oyarzáball Marcas & Patentes S/S Ltda.




(21) **BR 20 2012 016409-0** U2 **3.1**
(22) 03/07/2012
(51) A47L 13/12 (2006.01), A47L 13/26 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM EJETOR DE ÁGUA PRESSURIZADA PARA VASSOURAS, RODOS E SIMILARES
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM EJETOR DE ÁGUA PRESSURIZADA PARA VASSOURAS, RODOS E SIMILARES. É Constituido por um ejetor de água pressurizada para vassouras, rodos e similares (1), que pertence ao campo das utilidades domésticas; a fim de solucionar o inconveniente do serviço de varrição com lavadora de pressão, que não apresenta praticidade e ainda apresenta um elevado custo de aquisição, e também solucionar a dificuldade em usar o esguicho, junto com a vassoura, ou utilizar mais uma pessoa em conjunto; o objeto do presente pedido de patente, constituído por um tubo (2), cuja extremidade superior é equipada com uma conexão de engate rápido (3), adaptável a mangueiras de água (4), sendo que o tubo é dotado de um registro de água (5) e ao longo do tubo (2) são instaladas três braçadeiras (6) em forma de "C", as quais permitem que o tubo (2) seja acoplado no cabo (7) da vassoura, rodo, etc., sendo que na extremidade inferior do tubo (2) e rente às cerdas de varredura ou a lâmina de borracha do rodo, ou outros, é instalado uma bica ejetora (8) de água que se inicia com encaixe tubular (9) e termina em continuidade material, com uma saída achata (10).
(71) Daniel Silas Pereira (BR/SP)
(72) Daniel Silas Pereira
(74) Wanderley Batista dos Santos




(21) **BR 20 2012 016412-0** U2 **3.1**
(22) 03/07/2012
(51) E04F 21/04 (2006.01)
(52) E04F 21/04
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM DESEMPENADEIRA
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM DESEMPENADEIRA. Conforme descrito no relatório e conforme as ilustrações anexas é caracterizado por uma nova disposição construtiva introduzida em uma desempenadeira contendo rebaixos alinhados longitudinais em sua superfície de trabalho, utilizada para o acabamento de superfícies rebocadas em construção civil, sendo tal aparelho projetado para proporcionar maior qualidade e eficiência do dito acabamento.
(71) Jorge Fialho dos Santos (BR/RS)
(72) Jorge Fialho dos Santos
(74) Luiz Fernando Campos Stock


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **BR 20 2012 016496-0** U2 **3.1**
(22) 04/07/2012
(51) A62C 35/20 (2006.01)
(54) PROTEÇÃO E SUPORTE GIRATÓRIO PARA MANGUEIRA
(57) PROTEÇÃO E SUPORTE GIRATÓRIO PARA MANGUEIRA. Que trata este de modelo de utilidade visa proteger uma nova forma e aperfeiçoamento em proteção para mangueira com suporte giratório, sendo um dispositivo onde é acoplada uma mangueira flexível, que fica guarnecida por uma proteção em formato retangular, cuja aplicação é voltada a ambientes onde a mangueira nã o possa ficar em exposição permanete, ou outro segmento, sendo caracterizada por apresentar uma caixa de proteção (01), que possui uma porta (02), com abertura articulada por meio de dobradiças (03); possui uma alça (04) se encaixa na trava (05) que está fixa na parte superior (06) da referida caixa (01). Internamente esta proteção possui um eixo (07) ligado a uma estrutura metálica (08) que permite enrolar a mangueira (09). Em uma das laterais (10) está uma conexão de engate (11), que pelo lado interno conecta-se a mangueira (09) enrolada, e pelo lado externo se conecta a mangueira de alimentação (12) do sistema. Do outro lado da proteção há um manípulo (13) ligado ao eixo (07) da mangueira (09) que permite enrolar a mesma após o uso. A caixa de proteção (01) ainda possui uma aba (14) inferior utilizada para auxiliar no fechamento da porta (02).
(71) Valdir Mannes (BR/SC)
(72) Valdir Mannes
(74) Agostinho de Melo




(21) **BR 20 2012 016503-7** U2 **3.1**
(22) 04/07/2012
(51) H01R 11/11 (2006.01)
(54) TOMADA PARA MULTILIGAÇÕES ELÉTRICAS
(57) TOMADA PARA MULTILIGAÇÕES ELÉTRICAS. Foi concebida para facilitar e qualificar a ligação simultânea de aparelhos elétricos, sem peças intermediárias, possibilitando a utilização de três opções de conexão com aparelhos elétricos, permitindo que as ligações com a rede elétrica predial embutida em parede sejam feitas diretamente, substituindo o uso tradicional peça intermediária conhecida como "Te". A Tomada Multiligações Elétricas, conforme mostram os desenhos anexos, nas figuras 1 a 8, caracteriza-se por um novo modelo de tomada elétrica, que apresenta três faces para conexão de aparelhos elétricos, projetada para uso exclusivo em redes elétricas prediais embutidas, sendo composta pelos corpos internos acoplados(1 e 8), indicando que a Tomada é bi-partida, o corpo externo(2) tipo espelho, integral com a sua caixa93), os rebaixos estruturais(4), os furos dos conectores(5 e 6), as aberturas(7), tipo janela, os caixilhos terminais(9), para introdução dos condutores metálicos (20), os conectores(10), para introdução dos fios fase, neutro e terra da rede, os parafusos(11) para fixação dos mesmos fios, os suportes(12) para fixação da tomada em caixas metálicas da rede elétrica através dos furos(13), os furos(14) nos suportes(12), para introdução dos parafusos(24) de fixação da tampa espelho(2), as línguas(15) para encaixe e fixação nos ressaltos vazados(16), os suportes(17) para apoio e fixação dos conectores metálicos(5 e 6), os furos(18) nos rebaixos do corpo(1), as aberturas internas(19) dos caixilhos(9) para introdução dos condutores metálicos(20), a solda(21) para união dos condutores(5 e 6) com os condutores(20), as porcas(22) para introdução dos parafusos(11), e os furos(23) na tampa espelho(2) para introdução dos parafusos(24), constituindo-se assim de um novo modelo de tomada elétrica para redes embutidas em paredes. A Tomada para Multiligações Elétricas foi concebida para uso predial ou doméstico, e deve ser fabricada obedecendo ao novo padrão do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO), e também as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e ainda oferecer alternativas de uso correntes de 10 e 20 ampares, e voltagens de 110 e 220 volts.
(71) Roque Tarcisio Kloeckner (BR/RS)
(72) Roque Tarcisio Kloeckner




(21) **BR 20 2012 016509-6** U2 **3.1**
(22) 04/07/2012
(51) F16K 5/20 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA EM REGISTRO DESMONTÁVEL COM TRAVA HASTE ESFEREA
(57) DISPOSIÇÃO APLICADA EM REGISTRO DESMONTÁVEL COM TRAVA HASTE ESFEREA, refere-se a um registro (1) conformado por um corpo (2) que recepciona a esfera (3) e a haste (4) volante (5), anéis de vedação (6), retentor interno (7), bolsa lisa (8) e porca (9).
(71) Fortlev Sul Indústria e Comércio de Plásticos LTDA (BR/SC)
(72) Antônio Carlos Torres
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda.


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2012 016582-7** U2 **3.1**
(22) 05/07/2012
(51) H02B 1/04 (2006.01)
(52) H02B 1/04
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM CAIXA DE DISJUNTORES
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM CAIXA DE DISJUNTORES. Formada por laterais(2) compostas de projeções escalonadas(3) para recorte e introdução de mangueiras, sendo que , a parte inferior(4) da caixa(1) apresenta, em suas porções mais laterais, pares de ressaltos(5) formados, superiormente,por linguetas frontais(6) tipo click,sendo que, entre as ditas liguetas(6) tem-se uma projeção plana(7); também na porção mais lateral da parte inferior(4) da citada caixa(1), colinearmente aos ressaltos(5), tem-se a conformação de projeções escalonadas e oblongas(8) que apresentam furos(9); a porção frontal e posterior da parte inferior(4) da caixa(1), colinearmente aos ressaltos(5) conformam-se pares de projeções(10), preferencialmente troncônicos; a porção central frontal e porção central posterior da dita parte inferior(4) da dita caixa(1) apresentam leves ressaltos(11) com rebaixos internos oblongos(12); a porção superior da caixa(1) apresenta uma tampa destacável(13) composta inferiormente por projeções axiais(14), de formato preferido, que encostam na parede inferior(4) da citada caixa(1).
(71) Polar Indústria de Plásticos Ltda - ME (BR/SC)
(72) Dalvir Alvise
(74) Sandro Wunderlich



(21) **BR 20 2012 016585-1** U2 **3.1**
(22) 05/07/2012
(51) B65D 23/10 (2006.01), A47G 23/02 (2006.01)
(54) ALÇA PARA GARRAFAS PET DE 1,5; 2,0 E 2,5 LITROS
(57) ALÇA PARA GARRAFAS PET DE 1,5; 2,0 E 2,5 LITROS. Modelo de utilidade de uma alça para garrafas PET de 1,5 litros, 2,0 litros e 2,5 litros, confeccionado em peça única, fabricada em plástico ou metal. A alça é constituída por um encaixe para o gargalo da garrafa e uma empunhadura/alça. O encaixe do gargalo esta posicionado de forma a se evitar que a garrafa se solte durante o manuseio.
(71) Angelo Clarizia Neto (BR/MG)
(72) Angelo Clarizia Neto




(21) **BR 20 2012 016597-5** U2 **3.1**
(22) 05/07/2012
(51) G09F 19/00 (2006.01), A63H 27/10 (2006.01)
(54) GRADE PANTOGRÁFICA PARA PAINEL COM BALÕES DE FESTAS
(57) GRADE PANTOGRÁFICA PARA PAINEL COM BALÕES DE FESTAS. Formada por dois de hastes, em plástico injetado transparente, sendo uma haste (1) dotada de vários pinos (1a), dispostos equidistantes entre si, e sendo a outra haste (2) dotada de vários furos (2a), disposto em posições correspondentes com os pinos, para que, a partir do encaixe dos pinos de uma haste nos furos da outra haste, pode se obter uma grade pantográfica, cuja sua largura pode ser significativamente reduzida, pela possibilidade do movimento pantográfico da grade, sendo necessário apenas o encaixe de alguns balões nas aberturas da grade para manter sua estruturação.
(71) Márcio Tadeu Grion D'Ascenção (BR/RJ)
(72) Márcio Tadeu Grion D'Ascenção
(74) David Nilton Pereira de Lucena




(21) **BR 20 2012 016608-4** U2 **3.1**
(22) 05/07/2012
(51) G09F 23/14 (2006.01), G09F 21/04 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM ADORNO EXTERNO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE OUTROS
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM ADORNO EXTERNO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE OUTROS. Patente de modelo de utilidade pertencente ao campo dos objetos voltados à otimizar a estética de veículos automotores entre outros por meio de um passarinho constituído de plástico rígido, com as características da equipe de futebol optada pelo seu usuário, de ser constituído por um corpo (1) em forma de pássaro provido nos pés de um par de ventosas (2), sendo dito pássaro passível ser guarnecido por inscrições distintivas (3), (4) e (5) com o propósito de divulgar propagandas, especialmente de equipes de futebol.
(71) Miguel Vieira Filho (BR/ES)
(72) Miguel Vieira Filho
(74) Pedro Jose Gomes da Silva


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2012 016632-7** U2 **3.1**
(22) 05/07/2012
(51) B62M 1/36 (2013.01)
(54) BICICLETA COM ADAPTAÇÃO NO SISTEMA DE TRAÇÃO
(57) BICICLETA COM ADAPTAÇÃO NO SISTEMA DE TRAÇÃO. A presente patente de modelo de utilidade trata-se de uma bicicleta que possui uma combinação com aparelho de ginástica conhecido comumente como "stepper". Refere-se a uma bicicleta de uso comum, onde é realizada uma combinação entre uma bicicleta e uma aparelho de ginástica, que usuário movimenta-se e conjuntamente realiza uma atividade física específica. A bicicleta possui uma adaptação no sistema de tração/ movimento, onde transforma o movimento de aparelho stepper em movimento circular, fazendo assim a tração da roda traseira do aparelho. Seu funcionamento ocorre quando o usuário apoia os pés nos pedais ou plataforma movimentado para cima e para baixo alternadamente e fazendo assim a bicicleta se movimentar.
(71) Fabricio de Agostinho (BR/SC)
(72) Fabricio de Agostinho
(74) Graciani Bilk



(21) **BR 20 2012 016717-0** U2 **3.1**
(22) 06/07/2012
(51) G10D 13/08 (2006.01)
(54) INSTRUMENTO MUSICAL DE PERCUSSÃO
(57) INSTRUMENTO MUSICAL DE PERCUSSÃO. Feito de material plástico ou outro adequado, com textura externa parecendo palha entrelaçada para permitir a reprodução de sons similares e um reco-reco, além do caxixi. Os sons são reproduzidos pelo elemento interno e foi projetado com base nas características de diferentes tipo de sementes. Na parte externa, vemos três alças menores (2) para facilitar a empunhadura e uma alça maior (3) na parte superior que poderá ser usada oara diversas finalidades. A parte inferior (4) possui um formato côncavo com quetro fios (5) parecendo palhas para segurar o fundo.
(71) Antônio Carlos Santos de Freitas (BR/BA)
(72) Antônio Carlos Santos de Freitas
(74) Bransnorte Marcas e Patentes Ltda




(21) **BR 20 2012 016719-6** U2 **3.1**
(22) 06/07/2012
(51) B66C 23/44 (2006.01), A01D 46/20 (2006.01)
(54) ELEVADOR MECÂNICO TRATORIZADO COM SISTEMA DE TOMBAMENTO DE FRUTAS E CARGAS EM GERAL
(57) ELEVADOR MECÂNICO TRATORIZADO COM SISTEMA DE TOMBAMENTO DE FRUTAS E CARGAS EM GERAL. Compreendendo um reboque (3) puxado por trator, dotado de uma caçamba (22) que pode ser elevada ou abaixada por acionamento de um parafuso sem-fim (9) ligado a caixa redutora (5) com tomada de força (6) pelo trator; sendo que dita caçamba ao movimentar-se para cima vai lentamente baculando até que na altura máxima a caçamba está completamente basculada. O movimento de retorno à posição mais baixa do elevador traz a caçamba a sua posição horizontal sobre o reboque.
(71) Rodrigo Troian (BR/RS)
(72) Rodrigo Troian
(74) Norberto Pardelhas de Barcellos




(21) **BR 20 2012 016837-0** U2 **3.1**
(22) 09/07/2012
(51) B65G 15/28 (2006.01)
(52) B65G 15/28
(54) ESTEIRA TRANSPORTADORA ABERTA COM LATERAL MÓVEL
(57) ESTEIRA TRANSPORTADORA ABERTA COM LATERAL MÓVEL. A presente patente de modelo utilidade refere-se a uma esteira transportadora totalmente higiênica, de estrutura única e com laterais móveis que facilitam sua limpeza, bem como a proteção do motorredutor também ser de fácil manuseio para melhor limpeza e higienização, não sendo necessário a retirada de nenhum parafuso.
(71) Alexandre Alvaro Silveira (BR/SC)
(72) Alexandre Alvaro Silveira
(74) Catiane Zini Borela


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2012 016839-7** U2 **3.1**
(22) 09/07/2012
(51) A01D 90/10 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM DESENSILADEIRA
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM DESENSILADEIRA. É descrita uma disposição construtiva em desensiladeira que apresenta um reservatório (20) disposto sobre o chassi (10) limitado lateralmente em braços laterais (13), tendo um eixo (30) entre os braços laterais (13) que transpassa o reservatório (20) e apresentando na porção frontal do reservatório (20) um rolo de corte dotado de lâminas (40) que direciona a silagem para a abertura disposta no reservatório (20), onde um misturador (50) homogeneíza e mistura que é descarregada em uma rosca-sem-fim (60) disposta na porção inferior do dito reservatório (20).
(71) FUNDAÇÃO INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE (BR/RS)
(72) Adonis Pellin, Luiz Carlos da Silva Duarte
(74) SKO - Oyarzáball Marcas & Patentes S/S Ltda.



(21) **BR 20 2012 016867-2** U2 **3.1**
(22) 09/07/2012
(51) G02B 27/22 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO AUTENTICADOR DE DOCUMENTOS
(57) DISPOSITIVO PARA AUTENTICADOR DE DOCUMENTOS. Compreende uma placa de suporte (1) transparente sobre a qual estão dispostos os documentos a serem autenticados, um sensor de captação de imgaem (2) com uma óptica associada (3) para capturar uma imagem do documento mediante uns espelhos (4, 5) para transferir aquela imagem a dita óptica e um sistema de iluminação (6) que integra pelo menos uma primeira fonte de iluminação (20) apta para emitir luz no espectro visível ao olho humano. O dispositivo integra uma base (8) portadora do sensor de captação de imagem (2), óptica associada (3) e um sistema de iluminação (6) assim como uma placa de controle eletrônica (9), uns meios de interface e de conexão, e uma carcaça (10) a modo de cobertura sobreposta a dita base (8) que sustenta ditos espelhos (4,5) e placa de suporte (1).
(71) Icar Vision Systems, S.L. (ES)
(72) Felipe Lumbreras Ruiz, Eva Costa Montmany, Josep Lladós Canet, Jordi López Pérez, Vicent Chapaprieta Martínez, Cristina Canero Morales
(74) Senna e Mariano Advogados




(21) **BR 20 2012 016937-7** U2 **3.1**
(22) 10/07/2012
(51) F26B 3/06 (2006.01), F24D 5/02 (2006.01), F26B 23/04 (2006.01)
(54) SECADORA DE ROUPAS MULTIUSO
(57) SECADORA DE ROUPAS MULTIUSO desenvolvido com a finalidade de agragar os três equipamentos num só, para que possa funcionar como uma secadora de roupas, circulador de ar e aquecedor de ambientes e ao mesmo tempo manter sua individualidade ao ser separada. O presente Modelo de Utilidade funcionará como secadora de roupas conforme as intruções expostas a seguir: Um pedestal (6) especialmente desenvolvido para ser fixado numa parede através dos furos (10) possui um encaixe para fixação do aquecedor (1) e para fixação do poste do varal (5). Depois da fixação do pedestal (6) na parede, encaixa-se o aquecedor (1) e em seguida encaixa-se o poste do varal (5). Logo após encaixado o poste do varal (5), encaixa-se o saco (2) utilizando-se das varetas de alinhamento (8) que possuem um pequeno ângulo de inclinação para que o saco (2) fique aberto permitindo a colocação das roupas no varal (9). Para utilizar-se do presente Modelo de Utilidade como um circulador de ar ou aquecedor de ambiente, basta destacar o aquecedor (1) do pedestal (6) e levá-lo para outro cômodo. O aquecedor (1) possui um botão (3) para regulagem do termostado e o botão (4) para regulagem do temporizador. A entrada de ar frio ocorre através da grade (7) e a saída de ar quente através da grade (11). O varal (9) pode ser utilizado em sua função primária, bastando que o saco (2) seja removido de sua fixação nas varetas de alinnhamento (8).
(71) Wanke S/A (BR/SC)
(72) Eduardo Wanke
(74) King's Marcas e Patentes Ltda ME




(21) **BR 20 2012 016950-4** U2 **3.1**
(22) 10/07/2012
(51) A47F 7/28 (2006.01), A47F 5/00 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA EM GANCHO EXPOSITOR PARA GÔNDOLAS DE SUPERMERCADOS E CONGÊNERES
(57) DISPOSIÇÃO APLICADA EM GANCHO EXPOSITOR PARA GÔNDOLAS DE SUPERMERCADOS E CONGÊNERES, cosiste essencialmente de um gancho (1) expositor composto por um braço (2) unifilar em "U" cujo delineamento permite seu acoplamento, por simples encaixe, pelo transpasse ao crifício (3) de um suporte (4) em chapa dobrada em duplo "U" (5 e 6) e respectivos rasgos de assentamento anteriores (7) sobrepostos e rasgo

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


posterior (8), desse modo não havendo necessidade de nenhuma operação de soldagem.
(71) N S F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ INST COM LTDA (BR/SP)
(72) Diniz Amilcar Matias Fernandes
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda.



(21) **BR 20 2012 017095-2** U2 **3.1**
(22) 11/07/2012
(51) B61D 11/02 (2006.01)
(54) DRENO CÔNCAVO PARA MATERIAIS GRANULADOS
(57) DRENO CÔNCAVO PARA MATERIAIS GRANULADOS. Desenvolvidos para aplicação na industria mineradora, agricultura e industria de transformação, tem a finalidade de proporcionar devido a sua geometria, um maior desempenho na drenagem de água pluvial e/ou excesso de umidade nos vagões utilizados no transporte, armazenamento e descarregamento de minério de ferro ou materiais granulados, produzido através do processo de injeção em resina polimérica com característica provida de todas as propriedades necessárias oara a us a aplicação, com resistência a abrasão, mecânica, antiaderente e resistência à radiação solar e agentes químicos e biológicos.
(71) Anderson Guimarães de Souza (BR/MG) , Rodolfo Tomé dos Santos (BR/MG)
(72) Anderson Guimarães de Souza, Rodolfo Tomé dos Santos
(74) Welinton Jarbas de Souza




(21) **BR 20 2012 017511-3** U2 **3.1**
(22) 09/07/2012
(51) B23C 7/00 (2006.01), B23C 5/08 (2006.01)
(54) FENDADORA DE CHAPAS EM TIRAS
(57) FENDADORA DE CHAPAS EM TIRAS. Ferramenta que produzir desbastes ou sulco de profundidade e aberturas, poderá ser com disco de corte, Fig. 01 ou fersa Fig. 02, manual ou automatizado e computadorizado Fig 07 e, os detalhes (X,Y,Z) ilustra os sentidos dos movimentos. (x) sendo o da ferramenta de desbaste, (y) da tira com os intervalos dos desgastes e (z) da profundidade do desbaste que para fazer os varios desbastes no longo do perímetro na tira em conformidade do formato desejado será necessário fornecer o TEMPO de rotação dos perímetros tamgentes de cada circulo intercalado com os de desbastes e isso se fará atraves de comandos e cálculos computadorizado. Nesta solicitação estaremos apresentados a mecanicamente manual, que, demostra satisfatoriamente a evolução para as outras versões mais elaboradas e com tecnologia de ponta que devera estar alocada a idéia principal. A fendadora de chapas em tiras e uma necessidade em várias setores da industrialização, citarei neste caso o de confecção de fachadas aonde vão na composição as letras caixas Fig. 03, as letras caixas são feitas com utilização de tiras metálicas onde ao longo de seu perímetro perpendiculares se faz dobras, essas dobras devem apresentar um vinco perfeito que só é possível através de um desbaste deixando assim um sulco com profundidade suficente para produzir a dobra sem separar a tira e dessa forma se dá à elaboração do formato continuo da altura das profundidades das letras. Na fig. 04 temos um exemplo de maquina explodida demostrando as sua composição, os detalhes (a,b,c) forma os elementos de movimento horizontal perpendicular a tira sendo (b) um motor elétrico e (c) o disco de desbaste ou fresa, observa porem em (a) na parte superior um seguimento tubular onde o operador fará o deslizamento do conjunto, no meio do conjunto, detalhes geométricos de engaste ne delizamento que poderá ter ou não rolamentos e, na extremidade inferior sendo vertical a peça o suporte de fixação do motor com o seu disco de corte ou fresa. A parte seguinte detalhe (d,e) que recebe (a,b,c) temos o braço do equipamento sendo de formato tubo retangular com geometria fêmea ao seguimento de deslizamento do conjunto (a,b,c) possuindo um eixo na extremidade oposta (e) onde se dara o movimento pendular a vértice. Esse eixo estará fixado em outro conjunto geometricamente misto e vertical (f,g,h) possuindo como elemento de movimento uma roda dentada (h) que dará condições de regular a profundidade do sulcro na tira, observa também que (f,g) tem além do eixo da roda dentada onde ela estará fixada, uma cavidade de deslizamento vertical do conjunto que poderá ou não possuir rolamentos e (i) uma plataforma com duas guias vertical onde uma possui dentes onde a roda dentada fará o deslocamento do conjunto no sentido de estabelecer a profundidade do sulcro da tira, na sua base à plataforma de apoio a tira e seu respectivo sistema de galga que poderá ser melhor mente visto na fig. 05 (j) que mostra os componentes dos conjuntos de forma não tão organizada. Finalmente a Fig. 06 com perspectivas dos equipamentos vistam de mais de um lado.
(71) Plácido de Assis Alves (BR/MS)
(72) Plácido de Assis Alves




(21) **BR 20 2012 018030-3** U2 **3.1**
(22) 20/07/2012
(51) B65F 1/02 (2006.01), A61B 19/02 (2006.01), A61M 5/32 (2006.01), B65D 5/46 (2006.01), B65D 5/02 (2006.01)
(52) B65F 1/02, A61B 19/0288, A61M 5/3205, B65D 5/46072, B65D 5/0263
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM CAIXA PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS PERFUROCORTANTES OU CORRELATOS
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM CAIXA PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS PERFUROCORTANTES OU CORRELATOS, mais precisamente trata-se de caixa (1) do tipo desenvolvida para acondicionamento de resíduos quimioterápicos perfurocortantes composta por recipiente principal (2) provida de alças transportadoras (AT) estruturalmente reforçadas configuradas pela interseção dos vincos transversais (VT) que compõem a sobretampa (ST) com o vinco longitudinal (VL1) configurando abas periféricas simétricas (APS) que contornam as bordas laterais (b1) da sobretampa (ST) e bordas superiores (b2) das paredes laterais (2d); cada aba periférica simétrica (APS) apresenta formato em "L" onde é praticado um vinco angular (VA) que delimita a aba (APS) em setores (S1) e (S2) onde, por sua vez, são praticados recortes (2j); a dobradura da caixa (1) promove a justaposição dos setores (S1)/(S2) quando da montagem da caixa (1) configurando alças transportadoras (AT) estruturalmente reforçadas; as abas de travamento (2g) que se desenvolvem a partir da borda inferior das paredes frontal (2b) e posterior (2c) e que configuram a base (BS) da caixa (1) contemplam vincos angulares (VA1), os quais configuram abas secundárias (2g') cujas faces internas são coladas nas faces externas das abas de fechamento (2f') compondo duas partes idênticas e complementares para a montagem rápida da caixa (1); dita caixa (1) inclui

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


elementos adicionais de reforço (3) passíveis de reter o saco plástico (Sp) quando montado no recipiente (2).
(71) BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA ME (BR/SP)
(72) FELIPE ADRIANO DA SILVA
(74) SOMOS MARCAS E PATENTES LTDA




(21) **BR 20 2012 020413-0** U2 **3.1**
(22) 15/08/2012
(51) A01G 31/02 (2006.01), C02F 3/32 (2006.01)
(54) SISTEMA DE FILTRO DE PLANTAS MACRÓFITAS EM FLUTUAÇÃO
(57) SISTEMA DE FILTRO DE PLANAS MACRÓFITAS EM FLUTUAÇÃO. Consistindo em uma estrutura de aplicação utilizada no tratamento de águas residuais em zonas úmidas, banhados, rios, pântanos e lagoas contaminadas, sendo uma solução sustentável, pois não apresenta nenhum malefício ao meio ambiente, sendo que o seu diferencial a ser destacado no presente pedido de patente refere-se ao fato de utilizar-se de plantas adultas em seu sistema, tornando o processo de filtragem das águas mais ágil.
(71) Anilton Squena de Oliveira (BR/RS)
(72) Anilton Squena de Oliveira
(74) Audita Assessoria Empresarial Ltda



(21) **BR 20 2012 021048-2** U2 **3.1**
(22) 22/08/2012
(30) 15/03/2012 ES U 201230292
(51) A61M 15/08 (2006.01)
(54) ASPIRADOR NASAL
(57) ASPIRADOR NASAL.Trata a presente patente de modelo de utilidade de um aspirador nasal do tipo que se configura na forma de seringa a partir de um corpo tubular oco (2) em cuja parte anterior é incorporado um bocal (3) que pode ser intercambiável ou não, e ter interiormente um filtro (4), e em cuja parte interior é incorporado um êmbolo (5) formado por um amortecedor anterior (6), uma haste central (7) e um pulsador (8) posterior; referido êmbolo (5) inclui, em seu pulsador (8) posterior, meios de imobilização (9) dimensionados e configurados para o dedo polegar do usuário.
(71) MIGUEL RAMÓN GUILLEM GARCÍA (ES) , CARLOS ANTONIO GUILLEM GARCÍA (ES) , ALVARO GUILLEM GARCÍA (ES)
(72) MIGUEL RAMÓN GUILLEM GARCÍA, CARLOS ANTONIO GUILLEM GARCÍA, ALVARO GUILLEM GARCÍA
(74) JOSÉ CARLOS FERREIRA




(21) **BR 20 2012 022265-0** U2 **3.1**
(22) 04/09/2012
(51) A63H 33/42 (2006.01)
(54) RÉPLICA EM MINIATURAS DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL
(57) RÉPLICA EM MINIATURAS DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL. O presente modelo de utilidade visando um aperfeiçoamento tanto em questão de produção quanto de ordem estética. É proposta uma réplica em miniatura de estádios de futebol em material plástico, preferencialmente polipropileno, em que a base, as arquibancadas e anéis são injetados juntamente formando uma única peça.
(71) Sergio Rodrigues de Melo (BR/RS)
(72) Sergio Rodrigues de Melo
(74) Leão Propriedade Intelectual




(21) **BR 20 2012 022499-8** U2 **3.1**
(22) 13/08/2012
(51) B01J 21/00 (2006.01), B01J 31/00 (2006.01)
(54) USO DE ARGILAS NA FORMA NATURAL E TRATADA COMO CATALISADORES OU SUPORTES CATALÍTICOS VISANDO A PRODUÇÃO DE BIODISSEL POR CATÁLISE EM FASE HETEROGÊNEA
(57) USO DE ARGILAS NA FORMA NATURAL E TRATADA COMO CATALISADORES OU SUPORTES CATALÍTICOS VISANDO A PRODUÇÃO DE BIODISSEL POR CATÁLISE EM FASE HETEROGÊNEA. O relatório descritivo da presente patente de modelo de utilidade está relacionado ao campo dos matériais não metálicos, especificamente ao uso de argilas como catalisadores e/ou suportes catalísticos na obtenção de biodisel. Então, o objeto da presente patente de modelo de utilidade se refere ao uso de argilas como coadjuvante (catalisadores e/ou suportes catalísticos) no processo de fabricação do biodiesel visando agregar inúmeras melhorias de desempenho e aprimoramento na qualidade do produto final. Essas argilas poderão ser utilizadas na forma natural e/ou modificada, utilizando métodos químicos como o método dos percursores poliméricos, também conhecido como método Pechini, o método hidrotermal e o método hidrotermal de micro-ondas, visando que esses materiais possam ser utilizados como matéria-prima satisfatória (catalisadores) na produção do biodiesel. Essa argila poderá também ser utilizada pura ou misturada a diversos outros matérias não- metálicos. Também poderá ser utilizda na forma natural ou modificada quimicamente, termicamente e fisicamente. Esses catalisadores argilosos poderão apresentar vantagens em comparação com os catalisadores tradicionais utilizados atualmente, pois a adição mínima dessas argilas além de intensificar propriedades catalísticas, significativamente decorrente da grande área de contato entre as argilas e óleo, constitui-se em novo tipo de matéria-prima argilosa destinada a produção de biodiesel, que promoverá melhorias tecnológicas, econômica e ecológica no biodiesel produzido, tornando-se com isso, uma matéria-prima com amplo espectro de aplicação na indústria. Logo, a finalidade da presente patente de modelo de utilidade é fornecer uma nova matéria-prima, no caso uma argila, para ser utilizada como catalisador na síntese do biodiesel.
(71) Pegmatech - Especialidades Tecnológicas Ltda (BR/PB)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(72) Adriana Almeida Silva, Antonio Gouveia de Souza, Maria Wilma Nunes Cordeiro Carvalho, Maria da Conceição, Donato Alexandre Aranda, Jakeline Daniela Soares da Silva, Júlia Barbosa de Almeida Salgado, Ary da Silva Maia, Francisco Rolando Valenzuela Díaz, IÊDA MARIA GARCIA DOS SANTOS




(21) **BR 20 2012 022535-8** U2 **3.1**
(22) 06/09/2012
(51) E04C 2/00 (2006.01), E04B 1/64 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE BAIXO CUSTO, MENOR IMPACTO AMBIENTAL
(57) DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE BAIXO CUSTO, MENOR IMPACTO AMBIENTAL. A presente patente de modelo de utilidade diz respeito a disposição técnica introduzida em processo de construção civil de baixo custo, menor impacto ambiental refere-se a um processo de edificação construída a partir de bloco pratico de argamassa com fórmula específica e parte interna em isopor. Possui encaixes nas quatro arestas onde, o que facilita a junção. A Disposição Técnica introduzida em Processo de Construção Civil de Baixo Custo, Menor Impacto Ambiental apresenta seguintes vantagens: pode ser pintado diretamente; revestido com massa PVA ou acrílica e ainda receber argamassa para aplicação de revestimento cerâmico sem a necessidade de usar reboco. Esta Disposição Técnica Introduzida em Processo de Construção Civil de Baixo Custo, Menor Impacto Ambiental apresenta técnicas diferenciadas, visando melhorar o processo construtivo, acrecentando eficiência em relação aos similares existentes hoje no mercando
(71) Edfortes Edificações Fortes, Eficazes e Sustentaveis Ltda Epp (BR/RJ)
(72) Emerson Ribeiro de Oliveira
(74) A Provincia Marcas e Patentes Ltda



(21) **BR 20 2012 023184-6** U2 **3.1**
(22) 14/09/2012
(51) A01D 17/10 (2006.01), A01D 21/00 (2006.01), A01D 51/00 (2006.01), A01D 33/10 (2006.01)
(52) A01D 17/10, A01D 21/00, A01D 51/005, A01D 33/105
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM ACOPLADOR PARA ESTEIRA COLHEDORA DE BATATAS
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM ACOPLADOR PARA ESTEIRA COLHEDORA DE BATATAS. O objeto deste pedido de modelo de utilidade é um equipamento agrícola que apresenta uma dinâmica bem interessante e prática para a acomodação das batatas e consequentemente para dispensação das big bags, baseada no uso de duas torres (4), fixas diretamente no chassi (2) do acoplador (1), por onde duas alças superiores (90, com ganchos (9-A) e giratórias, caminham verticalmente nos rasgos longitudinais (4-A), das torres (4), de modo a movimentar, dentro de um limite, o suporte (10) e consequentemente a big bag, encaixada nas alças (9), e, depois de repleta de batatas, chegando até o solo, sem a necessidade de esforço manual, apenas operando o painel de comando; o outro elemento relevante é a combinação do formato, sobretudo do comprimento total do acoplador (1), com a disposição das esteiras (3-A, 3-C, 3-D, 3-E, 3-G E 3-H), dotadas de angulações específicas, das articulações específicas do engate frontal e dos peus (6), que permitem ao conjunto final (já somado aí o trator) e ao fato de acondicionanar no seu próprio interior, entre as barras laterais (2-A), na parte frontal do chassi (2) do acoplador (1), a esteira arrancadora, repercutindo em um equipamento bem mais curto, diminuindo consideravelmente seu preço final, e, por consequência disto, utilizando um espaço menor do que os acopladores atualmente conhecidos, pois a manobra do conjunto é bem mais versátil, simples e curta, com aproveitando melhor da área de colheita.
(71) Adão Kudlaviec (BR/PR) , Idenilson Raul Kudlaviec (BR/PR)
(72) Adão Kudlaviec, Idenilson Raul Kudlaviec
(74) Julio Gonçalves




(21) **BR 20 2012 023186-2** U2 **3.1**
(22) 14/09/2012
(51) H01R 25/00 (2006.01), H02J 7/00 (2006.01), H02G 3/08 (2006.01)
(52) H01R 25/006, H02J 2007/0062, H02J 7/0055, H02G 3/083, H02G 3/086
(54) TOMADA ELÉTRICA COM CARREGADORES USB
(57) TOMADA ELÉTRICA COM CARREGADORES USB. Tomada elétrica para fornecimento de energia elétrica através de conector elétrico comum contendo também carregadores de energia elétrica através de conectores do padrão USB. Compreendida por um módulo conector, fig. 4, para tomadas no padrão brasileiro de modelo comum encontrado no mercado brasileiro, além de contar com circuitos eletrônicos que fornecem alimentação com uma tensão de 5 volts, através de conectores do padrão USB, fig. 1-3 e fig. 6-1, que possuem a finalidade de recarregar dispositivos eletrônicos alimentados por bateria, bem como alimentar também qualquer outro dispositivo que utilize também esta mesma tensão e conector como fonte de energia.
(71) Rodrigo Geiger (BR/RS)
(72) Rodrigo Geiger




(21) **BR 20 2012 023190-0** U2 **3.1**
(22) 14/09/2012
(51) G07C 9/00 (2006.01), G06F 21/32 (2013.01), G06F 21/35 (2013.01), G07C 1/16 (2006.01)
(52) G07C 9/00158, G07C 2009/00095, G06F 21/32, G06F 21/35, G07C 1/16
(54) RELÓGIO DE MARCAÇÃO DE PONTO CARTOGRÁFICO COM IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA COM MEMÓRIA E TRANSMISSÃO DOS DADOS
(57) RELÓGIO DE MARCAÇÃO DE PONTO CARTOGRÁFICO COM IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA COM MEMÓRIA E TRANSMISSÃO DOS DADOS. Se refere ao desenvolvimento de um relógio de marcação de ponto cartográfico com identificação biométrica com memória e transmissão dos dados, com objetivo de transmitir os dados marcados individuais codificados

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


para um computador para apuração das horas extras, horas negativas e faltas para que a empresa não tenha que fazer isso manualmente.
(71) Keila Andrian de Melo (BR/PR)
(72) Keila Andrian de Melo
(74) Marpa Assessoria & Consultoria Empresarial Ltda




(21) **BR 20 2012 023192-7** U2 **3.1**
(22) 14/09/2012
(51) A61F 2/04 (2013.01)
(52) A61F 2/04, A61F 2002/046
(54) ENDOPRÓTESE TRAQUEAL EM Y
(57) ENDOPRÓTESE TRAQUEAL EM Y. O presente relatório descritivo descreve um modelo de utilidade de uma endoprótese traqueal em Y que se destaca por apresentar uma porção traqueal tubular/cilíndrica com saliências externas circulares e desencontradas e duas terminações bronquiais tubulares/cilíndricas e superfícies externas lisas. Produzida em silicone contendo materiais radiopacos biocompatíveis, apresenta acabamento da superfície interior polido e espelhado, obtido através de matriz de injeção com superfície interna retificada e espelhada (polida), com o objetivo de reduzir a agregação de secreções e permeabilidade a líquidos. O presente modelo de utilidade destina-se a área de implantes médicos para traquéia, mais especificamente, no campo da cirurgia torácica e pneumologia.
(71) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (BR/RS) , Hospital de Clinicas de Porto Alegre (BR/RS)
(72) Amarílio Vieira de Macedo Neto, Paulo Roberto Stefani Sanches, Hugo Goulart de Oliveira, Rogério Gastal Xavier, Cristiano Feijó Andrade, Maurício Guidi Saueressig, Alexandre Heitor Moreschi



(21) **BR 20 2012 023229-0** U2 **3.1**
(22) 14/09/2012
(51) A01K 13/00 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA A CONJUNTO DE UTILITÁRIOS PARA LIMPEZA DE PATAS DE ANIMAIS
(57) DISPOSIÇÃO APLICADA A CONJUNTO DE UTILITÁRIOS PARA LIMPEZA DE PATAS DE ANIMAIS. O objeto desta patente faz avançar o estado da técnica dos cuidados higiênicos com animais e o próprio homem, por consistir em um conjunto de utilitários para limpeza de patas de animais de diversos portes que compreende uma escova de cerdas de plásticos, nylon, pelos, ou outros materiais adequados, preferencialmente em forma de toroide, ou outra semelhante e um recipiente em dimensões compatíveis para abrigar esta escova e soluções aquosas para limpeza das patas. A escova pode ser utilizada a seco ou de forma molhada em sabões, detergentes ou soluções desinfetantes ou germicidas quaisquer e outros conjuntos, bem como cada uma das peças que os compões, podem ser de variadas dimensões para atender animais de diversos portes. São apresentadas duas versões básicas, manual ou motorizada e variações contrutivas para trabalhos com líquidos ou a seco.
(71) Nilza Maria Della Colleta Reple (BR/SP)
(72) Nilza Maria Della Colleta Reple
(74) Magalhães & Associados Ltda.




(21) **BR 20 2012 023353-9** U2 **3.1**
(22) 17/09/2012
(51) E03C 1/05 (2006.01), F16K 31/62 (2006.01), E03C 1/14 (2006.01)
(52) E03C 1/052, F16K 31/62, E03C 1/14
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM LAVATÓRIO HIGIENIZADOR
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM LAVATÓRIO HIGIENIZADOR o presente objeto trata-se de um lavatório (1), criado para ser totalmente portátil, podendo ser levado e instalado em variados locais para pronto uso, sendo utilizado para higienizar as mãos de usuário ou mesmo utensílios, e tendo seu funcionamento independente de ligações de tubulações, bastando apenas ligar na energia elétrica, pois é dotado de componentes internos que proporciona esta independência, tais como, um reservatório (6) de descarte e um reservatório (8) de liquido higienizador, funcionado através de pedal (5) que acionado, lança o liquido higienizador pela torneira (3) para o uso.
(71) FELIPE FERNANDO GONÇALVES (BR/SP)
(72) FELIPE FERNANDO GONÇALVES
(74) CAMILO AUGUSTO NETO




(21) **BR 20 2012 023402-0** U2 **3.1**
(22) 17/09/2012
(51) A47C 3/026 (2006.01)
(52) A47C 3/026
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM MECANISMO PARA REGULAGEM DE CADEIRA
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM MECANISMO PARA REGULAGEM DE CADEIRA O presente pedido refere-se a um mecanismo para regulagem de cadeiras, que compreende pelo menos uma base (2) do mecanismo (1), uma alavanca (3), hastes flexíveis (4), um limitador (5), um suporte de articulação (6), uma base de cadeira (7) e pinos (8), permitindo que o assento da cadeira recline levemente para trás por meio de um efeito mola proporcionado pelo mecanismo (1), no momento em que um usuário o utiliza, aumentando o conforto e reduzindo custos e tempo para fabricação de uma cadeira que compreende o mecanismo (1).
(71) FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. (BR/SP)
(72) ADRIANO BALDANZI, ALESSANDRO NOVELLI
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2012 023607-4** U2 **3.1**
(22) 19/09/2012
(51) A47J 39/02 (2006.01), H05B 1/02 (2006.01)
(52) A47J 39/02, H05B 1/02
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ESTUFA
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ESTUFA. O presente resumo refere-se a um pedido de patente de modelo de utilidade para estufa, pertencente ao campo dos equipamentos para cozinhas profissionais, dita estufa compreendida: por gabinete horizontal ou vertical (1), com face anterior aberta (2) e dotado de sapatas inferiores reguláveis (7); por, no caso de gabinete horizontal, dois e no caso de gabineta vertical, quatro, planos aquecidos horizontais sobrepostos (10), (10)', (10)", cada qual formado: por estrutura de prateleira (11); e por resistências elétricas independentes (20), estas dispostas em regiões da estrutura de prateleira (11) que apóiam respectivos recipientes (30) receptores dos alimentos; por sistema elétrico formado por circuito de alimentação e circuitos independentes de aquecimento e de controle dos parâmetros (tempo e temperatura) dos planos aquecidos (10), (10)', (10)", cada circuito independente de aquecimento e de controle formado: por resistências (20); e por dispositivos de controle de tempo (21) e de temperatura (22); e por vários recipientes de policarbonato (30) receptores de alimentos, apoiados nos planos aquecidos (10), (10)', (10)" e dispostos em correspondência a respectivas resistências elétricas (20), de modo que possam ser aquecidos independentemente (por plano), conforme o alimento que contêm
(71) TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
(72) NELSON FERRAZ CURY
(74) IVO LIMOEIRO



(21) **BR 20 2012 024742-4** U2 **3.1**
(22) 28/09/2012
(51) B65D 81/38 (2006.01)
(54) PROTETOR TÉRMICO PARA LATA E GARRAFA DE REFRIGERANTE E CERVEJA
(57) PROTETOR TÉRMICO PARA LATA E GARRAFA DE REFRIGERANTE E CERVEJA caracterizada por uma estrutura soldada e flexível conforme fig. 01 que ser constitui de corte laser de uma manta térmica alveolar de folhas de alumínio e polietileno de baixa densidade soldada com tecnologia de ponta em uma forma simétrica referenciada (01) formando um corpo montado onde temos uma abertura referenciada (02) onde se pode inserir o recipiente, que deve ser deslocar até o fundo referenciado (03) que é totalmente isolado para evitar perda térmica, em cada lateral existe uma saída de ar referenciada (04) para a liberação do ar acumulado no interior do protetor térmico para lata e garrafa de refrigerante e cerveja após o recipiente ser inserido conforme fig. 02 e fig. 03, sendo o mesmo pertecente ao setor comercial.
(71) A H de Assis Manufatura - Me (BR/PR)
(72) Ademir Herculano de Assis
(74) Joao Bruno Dacome Bueno




(21) **BR 20 2012 025442-0** U2 **3.1**
(22) 05/10/2012
(51) E06B 9/52 (2006.01), A01M 1/24 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM TELA DE PROTEÇÃO PARA PORTAS E JANELAS, CONTRA ENTRADA DE INSETOS
(57) DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM TELA DE PROTEÇÃO PARA PORTAS E JANELAS, CONTRA ENTRADA DE INSETOS - A presente patente de Modelo de Utilidade diz respeito a Disposição Técnica Introduzida em Tela de proteção para Portas e Janelas Contra Entrada de Insetos, a qual refere-se à tela de proteção contra insetos, cuja estrutura é fabricada em materiais plásticos, contendo doze 'velcros" espalhados pelas duas partes da tela, e contém tachinhas para reforçar a fixação na parte superior da porta, além de ímãs na abertura da entrada, onde as duas partes da tela se encontrar para que criem a porta da tela, de forma que com estes ímãs a mesma se mantém sempre fechada impedindo a entrada de insetos. Vale destacar que esta tela foi desenvolvida com os melhores materiais e com um sistema super prático de instalar, sendo resistente, leve e de longa durabilidade, além de ter um design discreto de forma que não desarmonize o ambiente, fatores que fazem desta tela um produto inovador no mercado
(71) Fernando Tricta Ferla (BR/PR)
(72) Fernando Tricta Ferla
(74) A provincia Marcas e Patentes Ltda




(21) **BR 20 2012 026258-0** U2 **3.1**
(22) 15/10/2012
(51) E04B 2/76 (2006.01)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(52) E04B 2/76
(54) SISTEMA CONSTRUTIVO EM GRANDES PAINÉIS PREMOLDADOS PARA EDIFICAÇÃO
(57) SISTEMA CONSTRUTIVO EM GRANDES PAINÉIS PREMOLDADOS PARA EDIFICAÇÃO patente de modelo de utilidade de um sistema construtivo em grandes painéis premoldados, unidos por uniões verticais e horizontais, estas uniões é que definem a estabilidade da construção, a união vertical é formada por um núcleo de concreto 4, núcleo de aço 3, cordoalhas de aço 2, guia de posicionamento superior 6, guia de posicionamento inferior 8, as cordoalhas de aço 2 que absorvem os esforços de tração da união, através de guias passam pelo interior do núcleo de aço e são ancoradas no guia superior de posicionamento guia este que servem também para posicionar os painéis do pavimento superior, o núcleo de concreto 4 com suas reentrâncias 4-1 que absorvem os esforços de cisalhamento e compressão, é preenchido por concreto com argamassa polimérica que permite o total preenchimento das cavidades do núcleo 4.
(71) ADRIANO AUGUSTO MASCARENHAS DE FARIA (BR/SP)
(72) ADRIANO AUGUSTO MASCARENHAS DE FARIA




(21) **BR 20 2012 027264-0** U2 **3.1**
(22) 17/09/2012
(51) B61D 19/02 (2006.01)
(52) B61D 19/023
(54) INOVADOR SISTEMA DE ESCAPE DE COMPOSIÇÕES FERROVIÁRIAS METROPOLITANAS ELEVADAS
(57) INOVADOR SISTEMA DE ESCAPE DE COMPOSIÇÕES FERROVIÁRIAS METROPOLITANAS ELEVADAS. A inovação consiste em substituir os painéis fixos dos vagões por costelas rígidas, em formato de "U", tendo o quarto lado (postiço) basculante, que fecha externamente o "U", formando um tubo; e painéis telescópicos basculantes. Portanto os painéis, antes fixos, são basculantes e telescópicos de modo a chegar até o nível do chão. O sistema proposto permite uma evacuação rápida, quase que instantânea, segura e econômica
(71) Augusto Boccara (BR/MT) , Fátima Maria Rafael (BR/MT)
(72) Augusto Boccara, Fátima Maria Rafael



(21) **BR 20 2012 027477-4** U2 **3.1**
(22) 26/10/2012
(51) G09F 23/00 (2006.01), G09F 15/00 (2006.01), G09F 19/00 (2006.01)
(54) PUBLICIDADE EM BANHEIROS MÓVEIS, QUÍMICOS E DEMAIS
(57) PUBLICIDADE EM BANHEIROS MÓVEIS, QUÍMICOS E DEMAIS. A presente patente de modelo de utilidade tem por objetivo a publicidade em banheiros do tipo móvel, químico, convencional, mictórios e chuveiros móveis, utilizados em canteiro de obras, estádios de futebol, eventos como o carnaval, copa do mundo, olimpíadas, e demais eventos em geral.
(71) Domingos de Oliveira Savi Mundo (BR/SC)
(72) Domingos de Oliveira Savi Mundo
(74) Catiane Zini Borela




(21) **BR 20 2012 028682-9** U2 **3.1**
(22) 16/10/2012
(51) A47J 37/04 (2006.01), A47J 37/07 (2006.01)
(52) A47J 37/049, A47J 37/07, A47J 2037/0795
(54) ESTRUTURA PARA APOIO DE ESPETOS OU GRELHAS PÊNDULO GRILL
(57) ESTRUTURA PARA APOIO DE ESPETOS OU GRELHAS - PÊNDULO GRILL. PÊNDULO GRILL produzido com duas barras centrais na vertical 1 e três na parte do fundo 2 e três na parte frontal 3 na horizontal com 4 mm entre si, distância necessária para encaixe espetos, com furos na parte superior dos tubos verticais para afixação 5, sempre com amesma distâncias entre uma altura e outra 3,3 em aço inox ou aço galvanizado com pintura de alta temperatura
(71) ROBINSON LUIS DO NASCIMENTO JÚNIOR (BR/SC)
(72) ROBINSON LUIS DO NASCIMENTO JÚNIOR




(21) **BR 20 2012 032639-1** U2 **3.1**
(22) 20/12/2012
(51) B01D 15/00 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES COM TRATAMENTO E REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA
(57) DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES COM TRATAMENTO E REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA. A presente patente de modelo de utilidade diz respeito à padronização de um processo de tratamento de resíduos infectantes e de um sistema de tratamento e reaproveitamento de água, instalado, no próprio estabelecimento gerador e caracterizado por ser constituído por área construída com materiais termoacústicos e iluminação artificial e natural, sendo dividida nas seguintes áreas: Área 01 para recebimento e armazenagem dos resíduos infectantees; Áreas 02 e 03 para pesasgem e tratamento dos resíduos infectantes; Áreas 04 e 06 para armazenamento e lavagem dos contentores contaminados; Área 07 para armazenamento dos contentores limpos; Área 05 para armazenamento dos resíduos tratados; antessala feminina e masculina e vestiário feminino e masculino. O sistema é projetado para o tratamento e reaproveitamento da água proveniente da área de processamento dos resíduos infectantes em conjunto com as águas pluviais. Este tratamento é realizado por um conjunto de

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


procedimentos físicos e químicos aplicados na água para que esta fique em condições adequadas e posteriormente retorne ao sistema para reuso.
(71) RGM Comércio de Produtos Hospitalares Ltda (BR/PR)
(72) Ruben Reinaldo Floriani Graebin
(74) Amanda Tonial Resende



(21) **BR 20 2012 033331-2** U2 **3.1**
(22) 27/12/2012
(30) 27/12/2011 GT U-2011-00014
(51) H01Q 1/12 (2006.01), E04H 12/00 (2006.01)
(54) MULTIPOSTES
(57) MULTIPOSTES. O presente modelo de utilidade se refere a postes denominados multipostes que trazem uma diversidade de aplicações que requerem todo o progresso tecnológico, tais como iluminação (veículos e pedestres), comunicações, linhas de transmissão de energia elétrica e outros. A versatilidade do multiposte permite contribuir altamente para o embelezamento e o meio ambiente através da unificação em um único poste, as aplicações anteriores que o hoje em dia, o mundo atual exige, no sentido de uma relação mais amigável com o meio ambiente e a diminuição da poluição visual através do uso de um único poste: mudando assim o conglomerado atual dos postes por um único poste local com padronização e gerenciamento das diversas aplicações. O multiposte é feito de acordo com os requisitos para duas a seis seções tubulares. A montagem de cada uma das seções é realizada por meio de juntas aparafusadas. As referidas seções dos tubos são compostas de aço estrutural, bem como por sapatas, tubos, parafusos, porcas, perfis e acessórios destas seções tubulares. A velocidade básica do vento para qual o multiposte é projetado é de 112,7 quilômetros por hora, o que equivale a 70 mph. Esta velocidade foi utilizada no prjeto e a que afetará a estrutura do multiposte, conforme recomendado pela norma TIA/EIA 222-F. O projeto inovador dos multipostes de 18 e 24 metros em sua segunda seção ou intermediária, possuem uma curva que permite a compensação do eixo xentral do poste em 1,20 metros em relação a parte inicial, permitindo colocar a segunda luminária sobre a estrarda o mais perto do eixo principal, enquanto a primeira luminária é colocada sobre o eixo da calçada de pedestres.
(71) El Binomio, S.A. (GT)
(72) Carlos Manuel Lara Dominguez
(74) Veirano e Advogados Associados.




(21) **BR 20 2013 000456-7** U2 **3.1**
(22) 26/12/2012
(51) A61B 5/103 (2006.01), G02B 26/00 (2006.01)
(54) MÓDULO DE LENTES EXTERNAS PARA CÂMERAS DE SMARTPHONES UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE LESÕES DE PELE
(57) MÓDULO DE LENTES EXTERNAS PARA CÂMERAS DE SMARTPHONES UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE LESÕES DE PELE que é compreendido por um estojo de encaixe Fig. 2 mais uma estrutura de suporte às lentes Fig. 3. O estojo de encaixe Fig. 2 é composto por um envoltório flexível Fig. 4 (1) e uma tampa rápida Fig. 5 (1) interna ao envoltório. A estrutura de suporte às lentes Fig. 3 é consistituída por um cilindro formado pela junção de dois cilindros, um cilindro móvel Fig. 6 (9) e um fixo Fig. 6 (4) em relação ao estojo. A estrutura possui uma lente de polarização Fig. 6(1) e um anel Fig. 6 (2) com diodos emissores de luz LED Fig. 6 (3). Interno a estrutura encontra-se um conjunto de engrenagens Fig. 7 (2) que gira junto ao cilindro móvel Fig. 6 (9), permitindo a rotação do disco Fig. 6 (6) selecionando uma das três lentes biconvexas Fig. 6 (5) possíveis. Abaixo das engrenagens existem três travas Fig. 7 (1) que fixam a posição correta de uma das três lentes, o contorno na ponta da trava permite que o destrave seja feito apenas girando as engrenagens através do cilindro móvel.
(71) Universidade Federal do Rio Grande do Norte (BR/RN)
(72) Luiz Gonzaga de Queiroz Silveira Junior, Luiz Felipe de Queiroz Silveira, Danilo de Santana Pena, Gabriel Araujo, Tales Vinícius Rodrigues de Oliveira Câmara, Bruna Laís Azevêdo Cunha, Abdias de Carvalho Saboia, Victor Morais Araújo, José Jaime Guimarães Peixoto Neto




(21) **BR 20 2013 003804-6** U2 **3.1**
(22) 19/02/2013
(51) G08B 21/02 (2006.01), G08B 21/22 (2006.01)
(52) G08B 21/0202, G08B 21/22
(54) SENSOR COM ALARME POR DISTANCIAMENTO
(57) SENSOR COM ALERTA POR DISTANCIAMENTO Patente de Modelo de Utilidade é compreendido por sensores que distanciados interligados que emitem um alerta sonoro/vibratório quando ultrapassado certa distancia entre si. Um "Sensor com Alerta por Distancia" principal 1 fica com o condutor que poderá ser em forma de pulseira, relógio ou pingente, e outros Sensores com Alerta por Distância" secundários 2 ficam colo&ádõs em objetos, animais ou pessoas. Ultrapassando-se determinada distância programada pelo condutor do "Sensor com Alerta por Distancia" principal 1, irá emitir um alerta sonoro e/ou vibratório 7 que fará com que de imediato se perceba a falta Do objeto, animal ou pessoa e assim penflitir a recuperação dos mesmos que se haviam esquecidos ou subtraidos. No "Sensor com Alerta por Distancia" principal 1 existe a possibilidade de ainda escrever o nome dos objetos, animais ou pessoas referentes aos Sensores com Alerta por Distância" secundários 2 pennitindo-se a identificação imediata dos mesmos.
(71) KATIA SILENE ZINEK MERLIN (BR/SP)
(72) MARCELO MARCOS MERLIN


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2013 004134-9** U2 **3.1**
(22) 22/02/2013
(51) G09F 7/04 (2006.01), A47G 1/17 (2006.01)
(52) G09F 7/04, A47G 1/17
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZUDA EM PÔSTER MAGNETIZADO
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM PÔSTER MAGNETIZADO, idealizada por um pôster decorativo impresso em uma lâmina de imã, aplicado em uma chapa metálica moldurada, pertencente ao campo dos artigos para decoração de ambientes; o grande inconveniente dos modelos de pôsteres encontrados no mercado até o momento reside especificamente na dificuldade da sua substituição, quando emoldurados, ou seja, quando são enquadrados não podem ser substituidos com facilidade, necessitando da intervenção de um profissional do ramo, a fim de solucionar esse inconveniente foi desenvolvido o objeto do presente pedido de patente, denominado de pôster magnetizado, constituído por uma lamela magnética maleável (2), cuja face frontal recebe a arte, que pode ser constituído por grafismos, fotografias ampliadas e afins, sendo que a referida lamela de magnética maleável (2) é afixada por força magnética a uma placa metálica rígida emoldurada (3).
(71) MARCELO AFFONSO MONZILLO (BR/SP) , MURILO AUGUSTO PAULETTI (BR/SP)
(72) MARCELO AFFONSO MONZILLO
(74) PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E PATENTES LTDA



(21) **BR 20 2013 004312-0** U2 **3.1**
(22) 22/02/2013
(51) A01C 11/00 (2006.01)
(54) PLANTADORA DE CANA PICADA PARA MULTI ESPAÇAMENTO
(57) PLANTADORA DE CANA PICADA PARA MULTI ESPAÇAMENTO, que compreende um modelo de utilidade desenvolvido para o plantio de toletes de cana-de-açúcar contenda um mecanismo e disposição que permitem um espaçamento versátil, ou seja, na prática de plantio já existente não há espaçamentos alternados,simplesmente pela dificuldade, até então, de ajustes ou modificações na plantadora convencional para permitir esse novo-alinhamento que está sendo exigido pelo mercado na cultura canavieira. De fato, uma plantadora convencional normalmente trabalha em uma bitola de 3,00 metros de largura para o plantio de 1,50 metros. Já para o plantio de 1,40 metros, a bitola necessária é de 2,80 metros de largura e fica apenas nisso, não permitindo qualquer alternância de distanciamento entre os sulcos. No caso ora proposto a plantadora de cana picada para multiespaçamento, que se constitui no objeto da presente patente, possibilita versatilidade em qualquer tipo de espaçamento, mesmo que alternado. Setor técnico mais específico: Implemento agrícola para plantio de cana-de-açúcar e outras culturas.
(71) ALBERTO BORGES (BR/SP) , LUIZ BORGES (BR/SP)
(72) ALBERTO BORGES, LUIZ BORGES
(74) MARCO ANTONIO PALOCCI DE LIMA RODRIGUES




(21) **BR 20 2013 006190-0** U2 **3.1**
(22) 15/03/2013
(51) B62M 1/00 (2010.01)
(52) B62M 1/00
(54) MECANISMO DE TRAÇÃO ACIONADO POR PEDAIS E TRANSMITIDO ATRAVÉS DE COROAS E PINHÕES PARA DUAS RODAS OU MAIS EM VEÍCULOS DE BRINQUEDO
(57) MECANISMO DE TRAÇÃO ACIONADO POR PEDAIS E TRANSMITIDO ATRAVÉS DE COROAS E PINHÕES PARA DUAS RODAS OU MAIS EM VEÍCULOS DE BRINQUEDO. Tratou o presente requerimento de modelo de utilidade, a um mecanismo, desenvolvido para facilitar o deslocamento realizado pela tração desenvolvida pela criança através da força aplicada nos pedais, em veículos como motocicletas ou carrinho de brinquedo. No qual é formado por uma base (4) de apoio para o eixo (5) da coroa do pedal (6) engrenada ao pinhão do pedal (7), para transmissão da força propulsora giratória para os eixos das rodas (12 e 12a).
(71) Calesita Industria de Brinquedos Ltda (BR/SC)
(72) Osvaldo Hector Vacinaletti
(74) Sandro Conrado da Silva




(21) **BR 20 2013 007191-4** U2 **3.1**
(22) 27/03/2013
(51) G09B 23/22 (2006.01)
(52) G09B 23/22
(54) CONFIGURAÇÃO DE LUZ E COMPONENTES APLICADOS EM KIT EDUCACIONAL DE FÍSICA
(57) CONFIGURAÇÃO DE LUZ E COMPONENTES APLICADOS EM KIT EDUCACIONAL DE FÍSICA Refere-se a presente patente de modelo de utilidade em um kit educacional de Física, mais especificamente na área de óptica, destinado a investigar como o trajeto de raios de luz é influenciado quando ela encontra objetos de diferentes formas e constituições, formando diversos componentes ópticos, para que o mesmo possa ser utilizado em saias de aula ou qualquer outro local, contribuindo para o aperfeiçoamento da educação em ciências, suprindo a carência de equipamentos labotaroriais e práticas experimentais, recuperando a curiosidade inativa das pessoas e o seu interesse pela compreensão da natureza e do mundo em que vivemos, estimulando a criatividade e a paixão pela descoberta científica.
(71) UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (BR/SP)
(72) VANDERLEI SALVADOR BAGNATO, MAYANA ZATZ, HERCH MOYSÉS NUSSENZVEIG, BEATRIZ LEONOR SILVEIRA BARBUY, HENRIQUE EISI TOMA, EDUARDO COLLI, ELIANA MARIA BELUZZO DESSEN
(74) MARIA APARECIDA DE SOUZA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2013 007555-3** U2 **3.1**
(22) 28/03/2013
(51) F16L 49/06 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA EM CONEXÃO COM ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO EM REDE HIDRAÚLICA
(57) DISPOSIÇÃO APLICADA EM CONEXÃO COM ABRAÇADEIRAS PARA REDE HIDRAÚLICA, consiste de uma conexão (1) de formato semi tubular (2) composta por um par de abraçadeiras (3) formada por alças (3') compostas de furos (4) alinhados para a introdução de parafuso (5) e fixada por meio de porcas (6), confeccionada em várias terminações de bocal (7) de diâmetros de tamanhos diferentes, podendo ser roscado ou não, sendo "DISPOSIÇÃO APLICADA EM CONEXÃO COM ABRAÇADEIRAS PARA REDE HIDRAÚLICA" (1) de principais formatos em "T" (1') ou "Y" (1").
(71) CLAYVERT DE FARIA SOARES (BR/RJ)
(72) CLAYVERT DE FARIA SOARES
(74) DANIELLE DETIMERMANE SOARES



(21) **BR 20 2013 007791-2** U2 **3.1**
(22) 01/04/2013
(51) A61L 9/12 (2006.01), A61L 9/04 (2006.01)
(52) A61L 9/122, A61L 9/048
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM ARTEFATO AROMATIZADOR DE AMBIENTE
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM ARTEFATO AROMATIZADOR DE AMBIENTE Trata o presente modelo, que está ligado a área da química (gel aromatizado) e de produtos de celulose, (papel) de uma disposição construtiva em um artefato aromatizador de ambiente fabricado basicamente de papal, leve, de baixo custo e facilidade construtiva, que não necessita de qualquer tipo de energia para seu funcionamento, bastando posiciona-lo junto a um aparelho de ar condicionado, split ou ventilador, tendo ainda sistema de regulagem da intensidade de aspersão do aroma e após seu uso, sendo totalmente reciclado, não agressivo ao meio ambiente.
(71) DIOGENES CORTELETTI GOMES DA SILVA. (BR/RS) , GIORDANO CORTELETTI GOMES DA SILVA (BR/RS)
(72) DIOGENES CORTELETTI GOMES DA SILVA., GIORDANO CORTELETTI GOMES DA SILVA
(74) ANDRÉ LUIZ VARELLA ANDREOLI.




(21) **BR 20 2013 007905-2** U2 **3.1**
(22) 02/04/2013
(51) A01K 61/00 (2006.01), C02F 3/34 (2006.01)
(52) A01K 61/00, C02F 3/34
(54) SISTEMA DE CULTIVO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS EM MEIO FILTRANTE
(57) CULTIVO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS EM MEIO FILTRANTE. O sistema de cultivo de organismos aquáticos em meio filtrante possibilita a criação de qualquer organismo aquático junto com um meio filtrante (biofiltro) composto de micropratículas com densidade próximo a da água de cultivo e cujo tamanho seja compatível com o modo de respiração e alimentação do organismo alvo. Possibilita também a eclosão de alimento vivo dentro do meio de cultivo de modo a termos os três sistemas (meio de cultivo, biofiltro e eclosão de alimento vivo) em um único meio de cultivo.
(71) José Luiz Helmer (BR/ES)
(72) José Luiz Helmer




(21) **BR 20 2013 008261-4** U2 **3.1**
(22) 05/04/2013
(51) B65G 45/12 (2006.01)
(52) B65G 45/12
(54) ENCAIXE EM ALUMÍNIO PARA LÂMINA RASPADORA DE CORREIA TRANSPORTADORA
(57) ENCAIXE FEWTEC EM ALUMÍNIO PARA LÂMINA RASPADORA DE CORREIA TRANSPORTADORA. O equipamento referido acima que apenas em um elemento, tem por função efetuar o travamento de lâminas raspadoras de correia transportadora de forma eficiente, segura e prática, ocasionando ao produto final um ótimo custo beneficio acrescentado a todo processo de raspagem de correia. Constituído em alumínio de baixo peso específico possui características positivas para o conceito de ergonomia aliado a toda eficácia do equipamento. O dito encaixe é composto por duas abas laterais com forma dimensional diferenciada que fazem o travamento das lâminas raspadoras, permitindo assim o perfeito travamento sem riscos eminentes de problemas por ruptura ou quaisquer outras condições negativas.
(71) Fewtec Engenharia Ltda (BR/MG)
(72) Walison Martins Pereira, Edson Fernandes Teixeira Gonçalves, Felipe Amaral da Silveira


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2013 008288-6** U2 **3.1**
(22) 05/04/2013
(51) A47B 55/00 (2006.01), A47B 46/00 (2006.01)
(54) ARMÁRIO PARA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
(57) ARMÁRIO PARA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). Este armário está caracterizado chapa de açó 20 nas laterais número 1, chapa de aço parte superior número 2, porta de aço rolante número 3, com puxador número 4, prateleira intensiva número 5, cabideiro de aço número 6, duas prateleira reguláveis número 7, tubdo de aço de apoio central número 8, tela no piso número 9, três pés na frente número 10, e três rodos para locomoção número 11, fundo do armário número 12. Assim formando o armário.
(71) Wellington Vieira da Costa (BR/DF)
(72) Wellington Vieira da Costa



(21) **BR 20 2013 010407-3** U2 **3.1**
(22) 29/04/2013
(51) E03C 1/29 (2006.01)
(52) E03C 1/29
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA EM SIFÃO PARA COZINHA
(57) NOVA DISPOSIÇÃO EM SIFÃO PARA COZINHA formada por um corpo (01) que possui uma capa matálica (02), uma tampa inferior (04) com anel de vedação inferior (03) e uma tampa superior (05) com anel de vedação superior (06); um cano vertical metálico (07), uma porca metálica (08), dois anéis de vedação (09), um cano horizontal metálico (10) e uma canopla metálica (11).
(71) G 8 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (BR/PR)
(72) Henrique Oda Torres
(74) João Bruno Dacome Bueno




(21) **BR 20 2013 020576-7** U2 **3.1**
(22) 13/08/2013
(51) F42C 7/00 (2006.01)
(52) F42C 7/00
(54) DISPOSITIVO ACIONADOR DE ESPOLETA
(57) DISPOSITIVO ACIONADOR DE ESPOLETA A presente Patente de Modelo de Utilidade refere-se a um inovador dispositivo voltado a promover a facilitação do acionamento de espoletas, por ser de tamanho reduzido de forma a caber na palma da mão do usuário, sendo o presente dispositivo destinado a substituir o revolver de espoletas. O presente invento é basicamente composto por um reservatório (1) dotado de um acionador(2) propriamente dito; um botão de acionamento(3) que quando destravado funciona como ignitor de partida de uma espoleta(4) ou (5), acionando em seguida um tubete(6) com carga explosiva do tipo não elétrico, sendo complementado por uma pinça(7), destinada a limpar o dito reservatório(1).
(71) NITRO PRILL BOMBEAMENTO DE EXPLOSIVOS LTDA (BR/SP)
(72) JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
(74) WANDERLEY BATISTA DOS SANTOS




(21) **BR 20 2013 020690-9** U2 **3.1**
(22) 14/08/2013
(51) B65F 1/06 (2006.01)
(52) B65F 1/06
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM MOBILIÁRIO URBANO UTILITÁRIO COM DISPENSADOR DE SACOS PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS PARA COLETA DE DEJETOS SÓLIDOS E CESTO DE LIXO ACOPLADOS
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM MOBILIÁRIO URBANO UTILITÁRIO COM DISPENSADOR DE SACOS PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS PARA COLETA DE DEJETOS SOLIDOS E CESTO DE LIXO ACOPLADOS. Patente de modelo de utilidade pertencente ao campo dos equipamentos de marketing integrado com recolhedor de dejetos de animais domésticos compreendido por um conjunto composto por um tubo (1) de formato cilíndrico fixado ao solo, sendo a ele fixado um compartimento (2) com tampa (7) e fechadura (8) que abriga um rolo (3) de sacos biodegradáveis fabricados à base de cana de açúcar, tendo dito compartimento (2) externamente uma placa (4) em formato de osso, de modo que no topo, dito mobiliário é provido de uma placa (5) suporte para mensagens de merchandising e ou educação ambiental, sendo provido ainda na base de um cesto (6) recolhedor dos dejetos animais.
(71) OTAVIO MURILO DE MARIZ MELO PORDEUS (BR/PB)
(72) OTAVIO MURILO DE MARIZ MELO PORDEUS
(74) SILVIA & GUIMARÃES MARCAS E PATENTES LTDA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2013 021077-9** U2 **3.1**
(22) 19/08/2013
(51) A45C 11/34 (2006.01)
(52) A45C 11/34
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ESTOJO OU SIMILARES COM FORMAS ORGÂNICAS
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ESTOJO OU SIMILARES COM FORMAS ORGÂNICAS, idealizada por um receptáculo desenvolvido preferencialmente para o acondicionamento de certos objetos escolares, mas que também pode ser de outros tipos utilizados para o acondicionamento dos mais variados tipos de objetos; os modelos de receptáculos do tipo estojos ou similares conhecidos do estado da técnica, apesar de possuírem grande praticidade utilitária, apresentam o inconveniente de possuírem um design com poucos atributos estéticos, uma vez que a sua forma geometria apresenta apenas linha retas, conformando basicamente um prisma retangular, sendo que o aspecto estético foi relegado apenas às suas cores e ao grafismo estampado em suas faces externas; a fim de solucionar esse inconveniente foi desenvolvido o objeto do presente pedido de patente, denominado de estojo ou similares com formas orgânicas (1), o qual apresenta basicamente a aparência de um prisma retangular horizontalizado, porém o plano conformado pela face superior (2) e a aresta (3), entre as laterais maiores (4) e essa face, possui curvaturas e inclinações conformando uma forma orgânica (5) compatível com os elementos gráficos (6) estampados nas faces laterais maiores (4).
(71) OBI BRASIL DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA (BR/SP)
(72) CHUANG CHIH CHUN, MÁRCIO CHUANG, CHUANG CHIH MING, CHUANG CHIH CHUAN
(74) RITA DE CÁSSIA BRUNNER



(21) **BR 20 2013 021081-7** U2 **3.1**
(22) 19/08/2013
(51) B65G 7/04 (2006.01)
(52) B65G 7/04
(54) SISTEMA PARA EVITAR CARGAS LOCALIZADAS SOBRE PAVIMENTOS DURANTE O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS
(57) SISTEMA PARA EVITAR CARGAS LOCALIZADAS SOBRE PAVIMENTOS DURANTE O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS, compensando parte da carga localizada por carga distribuida pneumaticamente na área total do equipamento de transporte.
(71) RANIERI LUKASCHEK (BR/SP)
(72) RANIERI LUKASCHEK




(21) **BR 20 2013 021091-4** U2 **3.1**
(22) 19/08/2013
(51) B60J 11/00 (2006.01)
(52) B60J 11/00
(54) PROTEÇÃO RETRÁTIL PARA VEÍCULOS
(57) PROTEÇÃO RETRÁTIL PARA VEÍCULOS Proteção e cobertura para veículos, que por ser retrátil, torna se fácil e simples de instalar e retirar.Possui um material de cobertura plano e flexivel, de composição sintética ou natural, que protege o veículo e também permite seu uso como espaço de propaganda, para divulgação de marcas e produtos.O material de cobertura desenrolar-se e enrolar-se sobre um tubo redondo e para isto, tem uma de suas extremidades presa a este tubo e em suas laterais, assim como na outra extremidade, possui cintas reguláveis ou esticadores que evitam que a ação do vento retire a cobertura.O tubo redondo tem em suas extremidades tampas de fechamento que prendem o suporte.O suporte serve de empunhadura e sobre o qual o tubo gira,desenrolando e enrolando o material de cobertura do veículo e possui em um dos lados uma manivela para auxiliar o movimento de enrolar o material de cobertura do veículo.
(71) ARINALDO RIOS ESTEVES (BR/SP)
(72) ARINALDO RIOS ESTEVES




(21) **BR 20 2013 021189-9** U2 **3.1**
(22) 20/08/2013
(51) D06F 39/00 (2006.01)
(52) D06F 39/00
(54) DISPOSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA D'ÁGUA INTRODUZIDA EM MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA PARA LAVAR ROUPAS
(57) DISPOSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA D'ÁGUA INTRODUZIDA EM MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA PARA LAVAR ROUPAS Patente de Modelo de Utilidade da "Disposição de Válvula d'água Introduzida em Máquina Semiautomática para Lavar Roupas",compreendida por válvula (1) é montada externamente na parte inferior da cuba. Uma cinta (2) ligada ao embolo (4) é presa ao botão de acionamento (3) existente no painel de controle da lavadora. Ao girar o botão de acionamento (3), uma cinta (2) é enrolada ao eixo do botão de acionamento (3) puxando o êmbolo (4) para cima. Ao ser puxado para cima, o anel de vedação (7) fixado no êmbolo (4) perde contato com a superficie da boca de saída (9) deixando a água que vem do interior da cuba passando pela câmara de saída d'água (5) ser esgotada através da boca de saída (9). O anel de vedação (8) fixado na parte superior do êmbolo impede que a água penetre na câmara de vedação evitando sua saída através da haste do embolo (4). Os anéis de vedação (10 e 12) impedem que a água saia através dos encaixes da câmara de saída de água (5). A fixação da válvula no fundo da lavadora ocorre através de um parafuso fixado no olhal de fixação (6 }. Ao fazer o giro do botão de acionamento em sentido contrário,a cinta (2) desce pela ação da mola (11), levando consigo o êmbolo (4) que baixa o anel de vedação (7), impedindo a sáida da água através da boca de saída (9). A limpeza é feita abrindo-se as fixações laterais (13) e retirando-se a câmara de saída de água.
(71) WANKE S/A (BR/SC)
(72) EDUARDO WANKE
(74) KING'S MARCAS E PATENTES LTDA ME


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2013 023190-3** U2 **3.1**
(22) 10/09/2013
(51) A47B 91/00 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM PÉ PARA SOFÁS E POLTRONAS
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM PÉ PARA SOFÁS E POLTRONAS.Trata-se a presente patente de modelo de utilidade, de uma nova disposição construtiva introduzida em pé para sofás e poltronas, pertencente ao setor moveleiro, através do qual são obtidos resultados práticos, seguros e funcionais muito vantajosos. O objeto da presente inovação compreende dois corpos (1 e 2), tendo o corpo (1) na face inferior pelo menos dois furos (11) dotados internamente de ressalto (12) para fixação dos parafusos e nas extremidades, de uma face (13) com leve inclinação e a outra (14) com inclinação de 45 graus, sendo esta última, dotada de uma saliência tubular (15) para encaixe na reentrância circular (25) do corpo (2) que tem ainda na face inferior pelo menos dois furos (21) dotados internamente de ressaltos (22) e nas extremidades, de uma face (23) com leve inclinação e a outra (24) com inclinação de 45 graus, sendo esta última, onde está prevista a dita reentrância circular (25).
(71) REZENDE PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
(72) EDSON DONIZETE ALVES PEREIRA
(74) BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



(21) **BR 20 2013 030418-8** U2 **3.1**
(22) 27/11/2013
(51) G09F 9/00 (2006.01)
(54) EQUIPAMENTOS DE MÍDIA ELETRÔNICA UTILIZADOS PARA VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO NA ÁREA INTERNA DAS UNIDADES LOTÉRICAS DO BRASIL
(57) EQUIPAMENTOS DE MÍDIA ELETRÔNICA UTILIZADOS PARA VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO NA ÁREA INTERNA DAS UNIDADES LOTÉRICAS DO BRASIL. A presente Patente de Modelo de Utilidade tem por finalidade um 5 método de veiculação de publicidade, propaganda e informações nas Unidades Lotéricas, respeitando todas os normativos da outorgante de serviços lotéricos do Brasil, nos termos da Lei Federal nº 12.869, de 15 de outubro de 2013, em telas com tecnologia de alta definição, com conteúdo programado e atualizado remotamente ou automaticamente através de hardware com qualquer sistema 10 operacional e conexão à internet. Essas telas são acopladas a um suporte confeccionado especialmente para direcionarem o conteúdo da mídia eletrônica para as filas de espera dentro das unidades lotéricas. A fixação é feita de acordo com a disponibilidade do espaço da Unidade Lotérica e o tamanho da tela varia de 32" à 50", dependendo do campo de visão a ser 15 atingido. Tem como objetivo ocupar o tempo ocioso dos usuários das Unidades Lotéricas com um vasto conteúdo, afim de informar e divulgar produtos e serviços disponíveis para esses usuários o tempo todo.
(71) RODRIGO SANTANA BITTENCOURT (BR/MG)
(72) RODRIGO SANTANA BITTENCOURT, TIAGO TROTTA DE ALMEIDA




(21) **BR 20 2013 030428-5** U2 **3.1**
(22) 27/11/2013
(51) B29C 47/08 (2006.01), B41F 19/08 (2006.01)
(54) APERFEIÇOAMENTO DE CONJUNTO ESTRUTURAL E PARTES PARA IMPRESSORA TRIDIMENSIONAL DE FUSÃO E DEPOSIÇÃO DE FILAMENTO
(57) APERFEIÇOAMENTO DE CONJUNTO ESTRUTURAL E PARTES PARA IMPRESSORA TRIDIMENSIONAL DE FUSÃO E DEPOSIÇÃO DE FILAMENTO. As impressoras 3D são usadas para imprimir objetos em 3 dimensões utilizando filamento de materiais diversos. O sistema de impressão 3D consiste em fundir um filamento e o depositar em sequência, através de um bico injetor, de acordo com o modelo desejado. Todos os componentes do sistema são criticos e tem influência direta no resultado e na qualidade da peça impressa. Os sistemas encontrados no mercado ou são muito complexos e caros ou são frágeis e inconsistentes, necessitando de reparos ou ajustes regulares, fatos que não se apresentam no sistema descrito, uma vez que o conjunto é construído de forma robusta e a simplicidade das partes promove um menor custo de produção.
(71) Edson Mikio Yoshida (BR/PR)
(72) Edson Mikio Yoshida




(21) **BR 20 2013 030531-1** U2 **3.1**
(22) 27/11/2013
(51) G01B 3/10 (2006.01)
(54) TIRA GRADUADA PARA MEDIÇÃO DO DIÂMETRO DE DEDOS EM SISTEMA AJUSTÁVEL, PARA A PRODUÇÃO DE ANÉIS
(57) TIRA GRADUADA PARA MEDIÇÃO DO DIÂMETRO DE DEDOS EM SISTEMA AJUSTÁVEL, PARA A PRODUÇÃO DE ANÉIS, onde uma tira (1), em peça única, recebe graduação (G) em milímetros, após enlaçada no dedo do usuário, tem sua extremidade livre (2), deslizante, passada pela abertura (5) de um fecho (4), para o aperto de forma ajustável. Achada a pressão adequada, a graduação (G) estará mostrada em uma lente de aumento (6) ou em uma seta indicativa (7) na superfície externa do referido fecho (4). Tal medida pode ser tirada em uma joalheria ou pelo próprio usuário, de sua residência, enviando-a "on line" à joalheria, para a produção do anel. Tal medida, com precisão,

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


possibilita a compra também “on line”, de anéis de tamanho já existentes evitando trocas ou devoluções, fomentando assim o E-commerce.
(71) Flávia Bonavita (BR/SP)
(72) Flávia Bonavita
(74) MODAL MARCAS E PATENTES LTDA




(21) **BR 20 2013 030664-4** U2 **3.1**
(22) 28/11/2013
(51) A41D 13/02 (2006.01)
(54) MACACÃO FEMININO DE PROTEÇÃO
(57) MACACÃO FEMININO DE PROTEÇÃO Refere-se o presente modelo de utilidade a um macacão de segurança feminino, destinado particularmente a profissionais mulheres que exercem funções que demandam o uso continuado deste equipamento de proteção individual, especialmente profissionais que prestam serviços em planos elevados. Particularmente, o modelo de macacão feminino foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar maior conforto à usuária, facilitando sua utilização quanto ao atendimento de necessidades fisiológicas.
(71) WINNER DA SERRA INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA - ME (BR/RJ)
(72) Raniele Negreiros Carneiro
(74) CÉLIA NOVAES & ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA



(21) **BR 20 2013 030670-9** U2 **3.1**
(22) 28/11/2013
(51) B65D 19/26 (2006.01)
(54) PALETE DESMONTÁVEL
(57) PALETE DESMONTÁVEL. O palete compreender vigas (10), inferiores e superiores, idênticas entre si, cada uma apresentando: em uma borda longitudinal extrema (11), dois recortes de içamento (13), de mesma largura e profundidade; e, em outra borda longitudinal extrema (11), pelo menos dois recortes de montagem (15), de mesma largura e profundidade, com a largura correspondente à largura da seção transversal das vigas (10) e com a profundidade igual à metade da altura da seção transversal das vigas (10), sendo os recortes de içamento (13) e os recortes de montagem (15) simétricos em relação a um plano transversal mediano (P) da viga (10), e defasados entre si. As vigas (10) inferiores são paralelas entre si e têm seus recortes de içamento (13) voltados para baixo, enquanto as vigas (10) superiores são transversais às vigas (10) inferiores e têm seus recortes de montagem (15) voltados para baixo e encaixados nos recortes de montagem (15) das vigas (10) inferiores.
(71) BRASILATA S/A EMBALAGENS METÁLICAS (BR/SP)
(72) ANTONIO CARLOS TEIXEIRA ÁLVARES, SILVÉRIO CÂNDIDO DA CUNHA
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud




(21) **BR 20 2013 031649-6** U2 **3.1**
(22) 09/12/2013
(51) A46B 9/02 (2006.01)
(54) UTENSÍLIO DE LIMPEZA
(57) UTENSÍLIO DE LIMPEZA.O presente modelo refere-se a um utensílio de limpeza (1) compreendendo uma primeira superfície (2) dotada de uma primeira área (A1) associada a uma segunda superfície (3) dotada de uma segunda área (A2). O utensílio de limpeza (1) compreende ainda uma superfície lateral externa (5) que projeta-se a partir de ao menos um ponto periférico da primeira superfície (2) e uma primeira superfície lateral interna (4) que projeta-se a partir de ao menos um primeiro ponto (7) da segunda superfície (3). O modelo proposto compreende ainda uma superfície de contato (10) associada a primeira superfície lateral interna (4) e uma segunda superfície lateral interna (6) que projeta-se a partir de ao menos um segundo ponto (8) da segunda superfície (3). A segunda superfície lateral interna (6) é associada a superfície lateral externa (5), e a porção entre o primeiro ponto (7) e o segundo ponto (8) configura uma porção de acoplamento (9) do utensílio de limpeza (1).
(71) CAROLA MARGARET AHLGRIMM DOS REIS SANTOS (BR/SP)
(72) CAROLA MARGARET AHLGRIMM DOS REIS SANTOS
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **BR 20 2013 032104-0** U2 **3.1**
(22) 13/12/2013
(51) A61B 19/00 (2006.01)
(54) APERFEIÇOAMENTO EM SISTEMA ESTEREOTÁXICO DOTADO DE DOIS ARCOS


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(57) APERFEIÇOAMENTO EM SISTEMA ESTEREOTÁXICO DOTADO DE DOIS ARCOS, constituído por tope bloqueador (1), carrinho (2), semi-arco graduado (3), tubo milimetrado (4), mira removível (5), régua milimetrada (6), guia da barra vertical Z (7), barra vertical “Z” (8) e aro estereotáxico (9) sistema com barras de extensão reguláveis acrescenta-se barra de extensão regulável posterior (10), barra de extensão regulável anterior direita (11), guia de trava (12), barra de extensão regulável anterior esquerda (13), parafuso (14), guia regulável da barra de extensão (15), referencial frontal (16), referencial lateral direito adulto (17), referencial lateral esquerdo adulto (18), referencial lateral direito pediátrico (19), referencial lateral esquerdo pediátrico (20), pino liso (21), pino com ressalto (22), arco graduado continuo (23). Seu campo de aplicação pertence à área de equipamentos hospitalares. Os itens deste “APERFEIÇOAMENTO EM SISTEMA ESTEREOTÁXICO DE DOIS ARCOS” tope bloqueador (1), carrinho (2), semi-arco graduado (3), tubo milimetrado (4), mira removível (5), régua milimetrada (6), guia da barra vertical Z (7), barra vertical “Z” (8) e aro estereotáxico (9) barra de extensão regulável posterior (10), barra de extensão regulável anterior direita (11), guia de trava (12), barra de extensão regulável anterior esquerda (13), parafuso (14), guia regulável da barra de extensão (15), referencial frontal (16), referencial lateral direito adulto (17), referencial lateral esquerdo adulto (18), referencial lateral direito pediátrico (19), referencial lateral esquerdo pediátrico (20), pino liso (21), pino com ressalto (22) são utilizadas também em conjunto com o equipamento estereotáxico standard com um arco graduado.
(71) ANTONIO MARTOS CALVO (BR/SP)
(72) ANTONIO MARTOS CALVO
(74) ORGANIZAÇÃO MÉRITO MARCAS E PATENTES LTDA







(21) **BR 20 2013 032118-0** U2 **3.1**
(22) 13/12/2013
(51) A47B 61/02 (2006.01), A47B 88/04 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM ARMÁRIO AMPLIFICADO
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM ARMÁRIO AMPLIFICADO, cujo princípio inventivo é oferecer uma maior capacidade de armazenamento de roupas, através de sua forma (concepção) construtiva,otimizando espaços da área em que ficará localizado.
(71) SHEIENNE BRUNET OLIVEIRA DA SILVA (BR/GO)
(72) SHEIENNE BRUNET OLIVEIRA DA SILVA
(74) LEAL MARCAS E PATENTES EIRELI



(21) **BR 20 2013 032206-2** U2 **3.1**
(22) 13/12/2013
(51) B62D 25/14 (2006.01), B60Q 3/04 (2006.01)
(54) PAINEL DE CONTROLE SEM ALOJAMENTO TRASEIRO
(57) PAINEL DE CONTROLE SEM ALOJAMENTO TRASEIRO Trata-se o presente modelo de utilidade de um painel de controle sem alojamento traseiro (10) possuindo uma superfície externa (20) e uma superfície interna (30). À superfície interna (30) do painel de controle são fixados suportes (40). Uma moldura (50) é posteriormente fixada aos suportes (40) e recebe uma placa de circuito impresso (60). A dita placa de circuito impresso (60) possui aberturas (70) através das quais são conectados o eixo do painel de controle, botões, comutadores e alavancas.
(71) VALEO SYSTEMES THERMIQUES (FR)
(72) EDUARDO SILVA, BRUNO OLIVEIRA
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE INTELECTUAL




(21) **BR 20 2013 032226-7** U2 **3.1**
(22) 13/12/2013
(51) F16K 35/06 (2006.01)
(54) REGISTRO MECÂNICO PARA CAVALETES DE ÁGUA, COM CHAVE PORTÁTIL DE ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO
(57) REGISTRO MECÂNICO PARA CAVALETES DE ÁGUA, COM CHAVE PORTÁTIL DE ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO Refere-se o presente modelo ao campo técnico de aparelhos ou dispositivos para controle do fornecimento de água, mais especificamente a um registro mecânico para cavaletes de água, com chave portátil de acionamento eletromagnético, desenvolvido para ser instalado no cano de entrada (B) de cavaletes de água (A), antecedendo o hidrômetro, e tem por objetivo, o bloqueio ou a liberação do fornecimento de água em casos de inadimplências ou regularização das faturas em atraso. O registro mecânico (1) possui um registro de esfera (C), com eixo de rotação (3) ligado a um conjunto de engrenagens de redução (4), e a um manípulo de rotação (6), que é rotacionado pelo giro de uma haste central (9) e dos imãs (10), através do motor elétrico (8), da chave eletromagnética portátil (7).
(71) NIVALDO RIBEIRO DE LIMA (BR/PR) , ELISABETE BARBOSA (BR/PR)
(72) ALBERTO DA LUZ
(74) BRASIL SUL MARCAS E PATENTES S/C LTDA




(21) **BR 20 2013 032274-7** U2 **3.1**
(22) 16/12/2013
(30) 27/12/2012 AR 2012 0105023
(51) A01K 13/00 (2006.01), A01K 27/00 (2006.01)
(52) A01K 13/006, A01K 27/005
(54) PEITORAL PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
(57) PEITORAL PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, um peitoral para animais de estimação que permite o livre movimento dos mesmos, sem lhes gerar danos ou machucaduras, graças a uma peça de material laminar têxtil que possui uma forma geral composta por uma parte central com vértices dianteiros e vértices traseiros, que se projetam para definir respectivas orelhas com botões de conexão complementares, e respectivas partes do peitoral com meios de fixação complementares, sendo que dita parte central apresenta uma abertura para um lado do centro de dita parte, enquanto que no lado oposto há uma faixa com meios de fixação para uma guia.
(71) MARIANA GOLUBOFF (AR)
(72) MARIANA GOLUBOFF
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **BR 20 2013 032725-0** U2 **3.1**
(22) 19/12/2013
(51) A47G 23/03 (2006.01)
(52) A47G 23/03
(54) BASE FIXÁVEL PARA COPOS, ABSORVENTE DE CONDENSAÇÃO DE ÁGUA
(57) BASE FIXÁVEL PARA COPOS, ABSORVENTE DE CONDENSAÇÃO DE ÁGUA Aparelho, visa evitar gotejamento da água escorrida da condensação, nos copos com conteúdos de baixa temperatura. Sendo de fácil encaixe á base dos copos, serve para :recolher a água acumulada por condensação na parede externa do copo, evitando molhar as roupas do usuário e também protegendo o forro de mesa, muito prático pode ter a bolacha absorvente substituída quando saturada facilmente. É caracterizado por (2) corpo que contém internamente as aletas de adaptação ao, copo e encaixe de fixação da base, (4) Base com o detalhe da garra de encaixe no corpo, e (3) bolacha absorvente de líquidos que vai dentro do corpo sustentada pela base.
(71) VICTOR HAMELIN BAPTISTA (BR/RJ)
(72) VICTOR HAMELIN BAPTISTA, LUIZ CARLOS BELARMINO
(74) WELINGTON DIAS



(21) **BR 20 2014 006046-0** U2 **3.1**
(22) 14/03/2014
(30) 14/03/2013 US 13/827,492
(51) A63F 9/26 (2006.01)
(52) A63F 9/26
(54) DISPOSITIVO PARA JOGO DE EQUILÍBRIO
(57) DISPOSITIVO PARA JOGO DE EQUILÍBRIO. Um dispositivo para jogo de equilíbrio, compreendendo um bastão alongado disposto verticalmente, uma pluralidade de membros com pesos e uma parte superior pivotável, tendo uma primeira superfície convexa, uma segunda superfície, que tem uma pluralidade de abas de fixação, e uma borda anelar, que tem uma pluralidade de fendas para receber os membros com peso. O bastão alongado é operável para suportar a parte superior pivotável em uma primeira posição, em que a superfície convexa da parte superior pivotável é equilibrada sobre bastão alongado, e, em uma segunda posição, em que as abas sobre a superfície côncava, reversivelmente, fixam a parte superior pivotável ao bastão alongado. Os membros com peso são colocados nas fendas durante o equilíbrio do bastão alongado. A primeira posição corresponde a um maior nível de dificuldade ao passo que a segunda posição corresponde a um menor nível de dificuldade.
(71) SANDBLAST BY CREATIVE CONCEPTS INC (US)
(72) SCOTT GREEN
(74) ARIBONI, FABBRI & SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS




(21) **C1 0705015-1** E2 **3.1**
(22) 10/05/2010
(51) A63G 31/02 (2006.01), A63C 19/00 (2006.01)
(54) SISTEMA HIDRÁULICO PARA PISCINA LAMINAR
(57) SISTEMA HIDRAÚLICO PARA PISCINA LAMINAR , aplicado em uma piscina (1) que conforma um canal (2) côncavo que deriva para um canal (3) descendente que finda em uma das extremidades (4A) do rio (4) de "passagem" ao passo que a extremidade oposta (4B) está a jusante de uma área (5) de fuga acessada por calha (6) lateral.
(61) PI 0705015-1 26/12/2007
(71) Clube Dr Antônio Augusto Reis Neves (BR/SP)
(72) Benito Benatti
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda.




(21) **C1 1002871-4** E2 **3.1**
(22) 25/04/2011
(51) F21V 33/00 (2006.01), F24F 7/02 (2006.01), H05B 37/00 (2006.01)
(54) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO
(57) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO, desenvolvido para o dispositivo ventilador/luminária (1), o qual recebe, no extremo inferior do eixo de seu motor bivolt (5), uma bandeja anelar (19) com placa de circuito impresso (P) interligada à central de controle (6) e dotada de uma série de LED's (21) envoltos por uma cúpula ou lente (24). O conjunto irá dar ao ventilador/luminária, além da iluminação em giro por LED's (8) e (9) de suas pás (4), uma iluminação estática, seja para iluminação normal provinda da rede de energia, após detectado ambiente escuro, ou para iluminação de emergência, em caso de blackouts, quando o acionamento é feito pela bateria (10). O conjunto, além de dar maior funcionalidade ao ventilador/luminária (1) pela iluminação sobre a mesa de restaurante pontos do ambiente de sala de estar e outros locais, alia forte apelo estético, embelezando sobremaneira o ambiente onde for instalado
(61) PI 1002871-4 06/08/2010
(71) JOSÉ MÁRCIO RAMIREZ (BR/SP)
(72) JOSÉ MARCIO RAMIREZ
(74) Aguinaldo Moreira


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **MU 9000682-8** U2 **3.1**
(22) 12/05/2010
(51) F02F 1/24 (2006.01)
(52) F02F 1/243
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM CILINDRO DE MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM CILINDRO DE MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA, O qual compreende a camara do cilindro (3),a qual superiormente termina em uma face plana superior (4), sobre a qual é montado o cabecote; a estrutura. monobloco (2) inclui ainda, externamente, um conjunto de aletas dissipadoras de calor (5), bem como projecoes estruturais inferiores (6) que partem da região inferior da camara do cilindro (3) e se projetam para além de uma face plana inferior (7), contra a qual é montado o cárter; o cilindro (1) inclui ainda as janelas de transferência (8) e de escape (9), através das quais ocorrem as movimentacoes de entrada da mistura nao queimada e da saida da mistura ja queimada, sendo a disposicao em questão caracterizada pelo fato de qua as janelas de transferência (8) apresentam-se totalmente abertas para o interior da camara do cilindro (3), sendo que as referidas janelas de transferência (8) tém inicio na face plana inferior (7), contra a qual é montado o cárter do motor; sendo que a configuracão aberta das janelas de transferência (8) faz com que as mesmas sejam definidas canais de transferéncia (IO).
(71) INDÚSTRIA DE PISTÕES ROCATTI LTDA. (BR/SP)
(72) JOAQUIM LUIZ CARATTI
(74) Seta Marcas e Patentes Ltda.



(21) **MU 9000878-2** U2 **3.1**
(22) 11/06/2010
(51) A01C 23/04 (2006.01)
(54) EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO PARA IRRIGAÇÃO DE DEJETO LÍQUIDO PARA ADUBAÇÃO DE SOLO
(57) EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO PARA IRRIGAÇÃO DE DEJETO LÍQUIDO PARA ADUBAÇÃO DE SOLO. Tratou a presente solicitação de modelo de utilidade, a um equipamento de bombeamento para irrigação, que utiliza a força motora de um implemento agrícola para realizar o giro do eixo helicoidal responsável pela sucção do dejeto do tanque de abastecimento, transporte pelos helicóides e saída em pressão para irrigação do referido adubo orgânico na forma liquida. No qual é formado por um suporte (II), da polia (10) de transmissão da força motriz para a correia (9), interligada a engrenagem menor (8), com giro rotacional do eixo (4) com helicóides (5) alojados no tubo de condução (3), com bico injetor (6) de saída (7) do dejeto liquido bombeado do tanque de abastecimento (13), com tubulação (12) para entrada (2).
(71) Djalma Antonio Klosowski (BR/SC)
(72) Djalma Antonio Klosowski
(74) Sandro Conrado da Silva




(21) **MU 9001479-0** U2 **3.1**
(22) 27/08/2010
(51) B65D 41/18 (2006.01), B65D 25/16 (2006.01), B65D 51/18 (2006.01)
(52) B65D 41/185, B65D 25/16, B65D 51/18
(54) TAMPA PARA GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL QUE UTILIZAM REFIL
(57) TAMPA PARA GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL QUE UTILIZAM REFIL. Patente de Modelo de Utilidade de uma tampa 2, vazada que fixa-se ao gargalo 3, dos garrafões. O refil 4, possui em uma das extremidades uma abertura e na outra é fechado, iniciando-se pela extremidade fechada o refil é colocado no interior dos garrafões vazio pela abertura da tampa 2, o plástico da "boca" do refil, é arregaçado, vestindo a tampa 2, e o gargalo 3. O refil será cheio de água. Para o fechamento utiliza-se a tampa 1, que será posta em cima do refil que foi arregaçado por cima da tampa 2, coloca-se o lacre de segurança de alumínio 5, em cima da tampa 1, por último todo o conjunto será lacrado a quente. Por ocasião do consumo de água, o lacre será rompido, e através do dispositivo de vedação 6, da tampa 1, será acoplado uma pinça por onde sairá a água do refil. Com isso pode-se garantir que o sistema permanecerá isento de contaminação, pois a água que foi envasada no refil sairá sem vazamentos nem a necessidade de entrada de ar para o interior do refil, pois o mesmo sendo flexível se deformará.
(71) Italo Ataide Notaro (BR/PE)
(72) Italo Ataide Notaro, DANIELLA DE MOURA BEZERRA AMORIM




(21) **MU 9002814-7** U2 **3.1**
(22) 12/04/2010
(51) E04H 6/00 (2006.01)
(52) E04H 6/00
(54) SENSOR DE VAGAS LIVRES EM ESTACIONAMENTOS
(57) SENSOR DE VAGAS LIVRES EM ESTACIONAMENTOS. O presente relatório descritivo de pedido de patente do Modelo de Utilidade do "SENSOR DE VAGAS LIVRES EM ESTACIONAMENTOS" refere-se a uma nova disposição construtiva de utilidade desenvolvida para possibilitar a detecção de veículos em vagas de estacionamentos, além de possibilitar a medição de temperatura para detecção de incêndio, pelo principio chamado de termo-velocimétrico. Na concepção do Sistema são utilizadas tecnologias de fotodetecção por reflexão difusa, em que uma luz emitida por uma fonte (diodo infravermelho) é refletida quando encontra um objeto qualquer e é detectado por um sensor óptico, ver Figura 1. O equipamento a partir do sinal recebido pelo sensor óptico (foto transistor) enviará via rede de comunicação de dados, o status da vaga e as condições de temperatura daquele local, ver Figuras 4. O "SENSOR DE VAGAS LIVRES EM ESTACIONAMENTOS" aqui proposto está caracterizado por um dispositivo inteligente de baixo custo e fácil interligação ao sistema de segurança ou automação predial. Para novos empreendimentos o sistema poderá ser interligado a uma rede de comunicação utilizando um protocolo industrial de simples implementação, tais como: MODBUS-TCP, X10, LonWorks ou Ethernet Industrial. Para empreendimentos, onde a dificuldade de

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


instalação da infra-estrutura necessária ao cabo de comunicação é muito complexa, a solução é a utilização de um modelo que funciona alimentado por uma bateria e é interligado a uma rede de comunicação sem fio, utilizando o padrão ZigBee. Na Figura 5 é mostrado esquematicamente o sensor que utiliza a comunicação via cabo, e na Figura 6 é mostrado o diagrama simplificado do equipamento que utiliza uma rede de comunicação sem fio. Nesta solução está evidenciado o controlador central (mestre da rede) e a possível comunicação com um programa aplicativo de supervisão baseado em uma plataforma SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Na Figura 7 é mostrado um esquema da solução sem fio.
(71) Dpm Engenharia Ltda (BR/CE)
(72) Jaime Alex Boscov




(21) **MU 9100472-1** U2 **3.1**
(22) 25/03/2011
(51) A01B 59/00 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM TRITURADOR DE RESTOS CULTURAIS
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM TRITURADOR DE RESTOS CULTURAIS, sendo dotado de um suporte preso ao chassi do equipamento meio de parafusos sendo que dito suporte é composto por uma chapa que se solidariza a um elemento cilíndrico que possui um orifício em toda a sua porção interna, dito orifício atua como um cubo, suportando um eixo travado em uma das extremidades por um contra-pino e tendo na outra extremidade uma barra semi-circular que comporta um suporte onde estão dispostos um motor hidráulico na porção superior e um dispositivo circular na porção inferior sendo que este desportivo circular comporta uma série de aletas que fazem o direcionamento dos restos culturais para o perímetro de trabalho do equipamento.
(71) HERDER DO BRASIL LTDA (BR/SP)
(72) HUDSON APARECIDO MARTINS
(74) JORGE ROBERTO INNOCENCIO DA COSTA



(21) **MU 9100491-8** U2 **3.1**
(22) 09/03/2011
(51) B65D 1/10 (2006.01), B65D 41/32 (2006.01)
(54) EMBALAGEM EM FORMA DE RECIPIENTE COM TAMPA PARA FARINHA DE MANDIOCA
(57) EMBALAGEM EM FORMA DE RECIPIENTE COM TAMPA PARA FARINHA DE MANDIOCA, trata-se este modelo de utilidade a uma embalagem em forma de recipiente com tampa para farinha de mandioca, assim concebida, consiste em uma embalagem, um pote feito de material plástico transparente, podendo ser de outros materiais, composto de dois elementos unidos por um sistema de encaixe, através de um corpo de formato tronco cônico que comporta internamente um espaço alongado (1), dotado de fundo (2) que serve para acomodação e colocação de farinha de mandioca, com base circular (3) e com uma tampa (4) móvel. O recipiente possui um lacre (5) de pressão feito de plástico, que somente após pressionado e retirado é possível abrir o recipiente, sendo que a tampa só desencaixa após rompimento do lacre. O pote possui na sua borda externa uma saliência (6) que serve para encaixe da tampa, sendo que na tampa existe uma abertura na borda interna (7) que ocasiona o encaixe ao pote restando totalmente fechado. O recipiente possui uma superficie totalmente lisa tanto interna (8) quanto externa (9) o que possibilita a colocação de adesivos ou pinturas que demonstram o rótulo (10) e os dados necessários de especificação da farinha de mandioca. O recipiente possui um tamanho que serve para colocar de 250 gramas a 1kg (um quilograma) de farinha. A embalagem tem como utilidade principal acomodar farinha de mandioca para comercialização, podendo ser colocado direto a mesa para consumo e ainda o pote pode ser reutilizado quando do término da farinha.
(71) João Luis Sevegnani (BR/SC)
(72) João Luis Sevegnani
(74) Muriel Mazzi




(21) **MU 9100496-9** U2 **3.1**
(22) 01/03/2011
(51) B23B 51/02 (2006.01)
(52) B23B 51/02
(54) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM BROCA DE ENCAIXE RÁPIDO E OUTROS
(57) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM BROCA DE ENCAIXE RÁPIDO E OUTROS é composta por broca de encaixe rápido e outros, traduzindo-se por broca que contempla a furação de vários tipos de materiais como aço, alumínio, madeira, pvc entre outros, suprindo a deficiência do mercado em brocas helicoidal em aço especial com sistema de encaixe rápido SDS (Slotted Drive System), ou com encaixe sextavado para furadeira convencional para perfurar qualquer tipo de material, utilizando a mesma furadeira, onde o segmento da construção civil e outros, na área de instalações serão beneficiados, pois terá brocas para aplicação, conforme a necessidade, utilizando a mesma furadeira, com a praticidade da troca rápida, independente do material a ser perfurado.
(71) Erico Jose Baratter (BR/RS)
(72) Erico Jose Baratter
(74) Abdulcarim Bakkar




(21) **MU 9100532-9** U2 **3.1**
(22) 24/03/2011
(51) B65D 5/36 (2006.01)
(54) ARRANJO DE ABAS DE TRAVAMENTO PARA FUNDO DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL, PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(57) ARRANJO DE ABAS PARA TRAVAMENTO PARA FUNDO DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL, PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, onde o fundo deixa de fechado por sistema semi automático ou automático - que passa a ser feito manualmente, feita pelo próprio usuário, através de uma aba interna (10) de paredes retilíneas (11) com recorte central (12), além de duas abas laterais (15) com paredes oblíquas (16), convergindo em direção contrárias para a formação de paredes chanfradas (18) com bordas frontais (19) arredondadas, ditas abas - interna (10) e laterais (15) completadas por uma aba externa (23) incorporando lingüeta (25) dotada de orelhas de trava (27) laterais. Após dobrada a aba interna (10), pelo seu recorte (12) recebe a inserção das paredes chanfrada (18) e bordas sobrepostas (19) das abas laterais (15), formando um fechamento inicial, seguido da sobreposição da aba externa (23). As orelhas de trava (27) penetram por detrás das paredes oblíquas (16) das abas laterais (15) e são pressionadas pela aba interna (10), travando o fundo da embalagem. Com isso é impedido que, mesmo por imposição de força a partir do interior da embalagem - seja por parte do usuário ao inserir os objetos perfurocortantes ou pelo próprio peso adquirido após a coleta, a parede de fundo abra-se.
(71) GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA (BR/SP)
(72) VAGNER STORY MONTEIRO DE ALMEIDA
(74) AGUINALDO MOREIRA



(21) **MU 9101641-0** U2 **3.1**
(22) 05/08/2011
(51) B65D 41/26 (2006.01)
(52) B65D 41/265
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA EM GARRAFA COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM FORMATO DE TAÇA COM LACRE INVIOLÁVEL
(57) DISPOSIÇÃO APLICADA EM GARRAFA COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM FORMATO DE TAÇA COM LACRE INVIOLÁVEL. Este modelo de utilidade descreve uma garrafa com taça acoplada em material plástico, vidro ou outro material impermeável, despertando a atração do público por sua praticidade e elegância. Com esta conjunção direta de garrafa e taça justapostos, temos um produto final que promove a oportunidade e a comodidade ao consumidor final em ingerir sua bebida de preferência, de forma instantânea e onde desejar.
(71) Rentallmax Locações Ltda (BR/SP)
(72) Nelson Mariano de Souza Junior, Fabiana Maria da Silva




(21) **MU 9102988-0** U2 **3.1**
(22) 16/02/2011
(51) A45D 33/18 (2006.01), A45D 34/04 (2006.01)
(54) EMBALAGEM FLEXÍVEL DISPENSADORA PRESURIZÁVEL MONOCOMPOSTA
(57) EMBALAGEM FLEXÍVEL DISPENSADORA PRESSURIZÁVEL MONOCOMPOSTA Setor técnico - Embalagens plásticas flexíveis para Condimentos, Cosméticos, Alimentos, Medicinais e outros. Composta por corpo com formatação SEM TAMPA, totalmente elaborado em polímero soprado (1) possuindo dispositivos plásticos, tipo tubo ejetorl fixador (2) e batoque/envase (3), para a ejeção do conteúdo basta apenas um aperto que o produto será ejetado naturalmente, tornando-se desnecessário tamponar a cada utilização, assim como, inverter posicionamento, sacudir, bater ou espremer a exemplo das embalagens tradicionais atuais, proporcionando assim economia de material e mão-de-obra pela eliminação das tampas em polímero injetado (fabricante) maior facilidade de uso (ao usuário) e valor agregado (marcas e produtos).
(71) Paulo da Silva Figueira (BR/RS)
(72) Paulo da Silva Figueira



(21) **MU 9103158-3** U2 **3.1**
(22) 06/05/2011
(51) B60R 19/42 (2006.01)
(52) B60R 19/42
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRUDUZIDA EM MECANISMO DE BASCULAMENTO E AUTO-TRAVAMENTO DE PROTETOR LATERAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM MECANISMO DE BASCULAMENTO E AUTO-TRAVAMENTO DE PROTETOR LATERAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS O presente modelo de utilidade se refere a uma disposição construtiva introduzida em mecanismo de basculamento e auto-travamento de protetor lateral de implementos rodoviários, preferencialmente aplicados em caminhões, reboques e semi-reboques, constituída de um protetor lateral (1) que compreende barras transversais fixas (4), interligadas por barras fixas verticais de sustentação (5) fixadas solidariamente ao chassi do implemento rodoviário, sendo previsto uma coluna móvel (3) que bascula pelo menos uma barra transversal móvel (2), do protetor lateral (1)
(71) Randon S/A Implementos e Participações (BR/RS)


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(72) Fabio Lorenzini, Fabricio Colvara Borges
(74) Vieira de Mello Advogados




(21) **PI 0622281-1** A2 **3.1**
(22) 22/09/2006
(51) A63F 1/02 (2006.01)
(54) BARALHO DA CENTOPÉIA MUSICAL
(57) BARALHO DA CENTOPÉIA MUSICAL.A presente invenção resume-se em um baralho com cartas que ilustram as notas musicais da escala natural de DÓ MAIOR inseridas no corpo de uma centopéia. Esta centopéia devera ser montada seguindo-se a ordem dos sons musicais e, observando-se regras de jogos criados para este baralho.O objetivo deste baralho, é a sua utilização pedagógica no ensino da música, visando o aprendizado dos intervalos naturais, de uma maneira lúdica, através de jogos.
(71) Eudes Magalhães Júnior (BR/MG)
(72) Eudes Magalhães Júnior


BARALHO DA CENTOPÉIA MUSICAL



(21) **PI 0703590-0** A2 **3.1**
(22) 12/06/2007
(51) C01B 31/12 (2006.01)
(54) PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO UTILIZANDO AGENTTES ATIVANTES BASEADOS EM SAIS DE FERRO
(57) PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO UTILIZANDO AGENTES ATIVANTES BASEADOS EM SAIS DE FERRO A presente invenção refere-se ao processo de produção e uso de carvão ativado com elevada área superficial específica, utilizando sais de ferro como agente ativante. Podem ser adicionados aos sais de ferro os agentes ativantes clássicos KOH, NaOH, AICI3, ZnCIZ, H3PO4, dentre outros, em diferentes proporções. O carvão ativado é produzido a partir da carbonização de rejeitos industriais e agroindustriais, como cascas de coco, residuos de couro, grãos sadios de café e materiais poliméricos, dentre outros, emtemperaturas abaixo de 300 °C. A ativação desses materiais com sais de ferro ocorre a uma temperatura entre 200-290 °C, durante 3 horas. A taxa deaquecimento é de 10 °C/min com o fluxo de N; de 100 mL/min. Em seguida, ocorre elevação da temperatura para 300 °C, afim de se promover a sublimação do sal de ferro. Os materiais após ativação podem ser empregados como adsorventes para a eliminação de contaminantes orgânicos e metálicos do meio aquoso e ainda como suporte de catalisadores em diversas reações químicas para aplicações ambientais e industriais.
(71) Universidade Federal de Lavras (BR/MG) , FUNDAÇÃO DE AMPARO Á PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (BR/MG)
(72) Luiz Carlos Alves de Oliveira, MÁRIO CÉSAR GUERREIRO, ELAINE INÁCIO PEREIRA, ANDRÉA VALLONE, KARIM SAPAG



(21) **PI 0706106-4** A2 **3.1**
(22) 16/03/2007
(30) 17/03/2006 FR 06 50 919
(51) E02D 29/14 (2006.01), E05C 3/04 (2006.01)
(52) E02D 29/1427, E05C 3/048
(54) DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO COM O AUXÍLIO DE UMA CHAVE DE UM TAMPÃO OU TAMPO SOBRE UMA MOLDURA
(57) DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO COM O AUXiLIO DE UMA CHAVE DE UM TAMPÃO OU TAMPO SOBRE UMA MOLDURA , onde a trava (6) compreende uma mola helicoidal de torção (30) montada concentricamente sobre o rotor (13) da trava (6) tendo uma de suas extremidades em posição de apoio sob o tampão (1) e sua extremidade oposta presa ao rotor (13) de modo a exercer sobre este Ultimo um binário de forças de reação da trava (6) para a sua posição de travamento.
(71) Norinco (FR)
(72) Jean-Jacques Monneret, Philippe Dutilleul
(74) Veirano e Advogados Associados




(21) **PI 1001289-3** A2 **3.1**
(22) 27/04/2010
(51) C04B 28/14 (2006.01)
(54) FÓRMULA PARA GESSO EM PLACAS, SANCAS E DESTAQUES
(57) FÓRMULA PARA GESSO EM PLACAS, SANCAS E DESTAQUES compreende uma fórmula que leva calcário no sentido de tornar o resíduo de gesso da construção civil não agressivo a natureza. nessa formulação, aplicaremos o calcário (CaMg (CO3)2), somando a gesso como é conhecido sulfato de cálcio dihidratado (CuSO4.2 H2O). Foram observados vários trabalhos que visam à reciclagem de resíduos de gesso originados na construção civil.
(71) Ailton Gonçalves Rios (BR/PR)
(72) Ailton Gonçalves Rios


(21) **PI 1001290-7** A2 **3.1**
(22) 28/04/2010
(51) B30B 13/00 (2006.01), B02C 4/00 (2006.01), B09B 5/00 (2006.01)
(54) MÁQUINA COMPACTADORA PARA RECICLAGEM DE LIXO
(57) MÁQUINA COMPACTADORA PARA RECICLAGEM DE LIXO compreendendo um equipamento mecânico de acionamento manual (1), dotado de uma base (2), conformando uma plataforma (3), tendo central e perpendicularmente uma extensão tubular (4), na qual se insere uma barra tubular de suporte (5), onde são fixados o elemento espaçador (6) e o conjunto

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

receptor (7), através da hastes laterais (8) que prendem também o braço inferior (9), que por sua vez recebe em sua outra extremidade o braço superior basculante (10), tendo em sua região mediana a barra pilão (11) de compactação do lixo disposto no canal interno (12) do citado conjunto receptor, que agrega, também, uma porta frontal móvel (14) de retirada do material compactado e amarrado em fardo, dito equipamento prevê ainda uma mola posterior (13) para retorno à posição inicial do braço basculante (10), sendo que todos os componentes são montados com porcas e parafusos, prevendo furos graduados (15) que permitem a regulagem tanto de altura como de distância entre suas respectivas partes e elementos.
(71) VILMAR CROPOLATO BONFIM (BR/PR)
(72) VILMAR CROPOLATO BONFIM




(21) **PI 1001326-1** A2 **3.1**
(22) 27/04/2010
(30) 29/04/2009 US 12/432,392
(51) H01B 11/02 (2006.01)
(52) H01B 11/02
(54) ISOLAMENTO PERFILADO APERFEIÇOADO E PROCESSO PARA PRODUZIR O MESMO
(57) ISOLAMENTO PERFILADO APERFEIÇOADO E PROCESSO PARA PRODUZIR O MESMO A presente invenção refere-se a um fio, tendo um condutor e um isolamento, extrudado no condutor. O isolamento tem uma pluralidade de platôs e vales alternados formando um perfil ao longo da circunferência externa, em que a razão de circunferências, de uma circunferência externa do dito isolamento na espessura integral dos ditos platôs relativa à parte da circunferência externa do isolamento, que está na espessura reduzida de vales, é substancialmente igual ou superior a 1,5.
(71) Nexans (FR)
(72) Greg Heffner, Joshua Keller
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA




(21) **PI 1001416-0** A2 **3.1**
(22) 03/05/2010
(51) A47B 47/04 (2006.01), A47B 75/00 (2006.01), A47B 87/02 (2006.01)

(54) SISTEMA DE MONTAGEM E REGULAGEM DE NICHOS PORTA OBJETOS APLICADO EM CARRINHOS PORTA OBJETOS, PROCESSO DE MONTAGEM DE CARRINHO PORTA OBJETOS E PRODUTO RESULTANTE
(57) SISTEMA DE MONTAGEM E REGULAGEM DE NICHOS PORTA OBJETOS APLICADO EM CARRINHO PORTA OBJETOS, PROCESSO DE MONTAGEM DE CARRINHO PORTA OBJETOS E PRODUTO RESULTANTE representado por uma solução inventiva em sistema de montagem e regulagem de nichos porta objetos, tal como bandejas (1) que agrega valor do ponto de vista industrial, funcional e comercial, logística industrial de expedição, divulgação e exposição no ponto de venda, impactando de forma direta no custo industrial do produto e sendo ainda um produto diferenciado aos olhos do consumidor final, destacando-se da concorrência pela portabilidade, sendo um produto do tipo "pegue & monte", onde para tal este é formado por um conjunto de bandejas (1) com bojo provido de ângulo de saida pronunciado, que permite encaixe e sobre posição de uns sobre outros, reduzindo o volume de embalagem, onde em adição a montagem é de grande simplicidade ancorada em lógica de montagem passante de colunas (2) por aberturas de encaixe (lc) dispostas no deck de cada bandeja (1), onde para estabilizar e consolidar a montagem é definido o sistema de montagem e regulagem, ancorado em conceito de um pino de encaixe (4) que é posicionado e posteriormente travados em orifícios (2a) de cada coluna (2), sendo que dito pino de encaixe (4) é embarcado de conceito de encaixe e travamento rápido.
(71) Antonio Carlos Juliani (BR/SP)
(72) Antonio Carlos Juliani
(74) Beérre Assessoria Empresarial S/C Ltda




(21) **PI 1001819-0** A2 **3.1**
(22) 11/06/2010
(51) B21D 7/00 (2006.01), B21D 5/00 (2006.01), B21D 5/16 (2006.01)
(54) PERFIL DE AÇO
(57) PERFIL DE AÇO. Perfil de aço com dobras específicas, escolhido entre aço inoxidável, aço carbono, aço galvanizado, aço galvalume, aço minimizado entre outros processos eletrolíticos. A presente invenção apresenta grande utilidade na indústria de implementos rodoviários, construção civil e é aplicável em diversas maneiras de utilidade.
(71) Krinski Comércio e Manutenção de Implementos Rodoviários Ltda (BR/PR)
(72) Esmailirio Antonio Krinski




Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(21) **PI 1001843-3** A2 **3.1**
(22) 22/06/2010
(30) 29/06/2009 US 12/494,037
(51) E21B 19/00 (2006.01), E21B 19/10 (2006.01), E21B 19/24 (2006.01)
(52) E21B 19/002, E21B 19/10, E21B 19/24
(54) APARELHO DE IMPLANTAÇÃO DE RISER
(57) APARELHO DE IMPLANTAÇÃO DE RISER Trata-se de uma montagem de adaptador de cunha (100) que é uma plataforma arredondada com um furo central usado para sustentar as seções de revestimento na medida em que as seções de revestimento são unidas uma a outra e baixadas abaixo de uma plataforma de perfuração. A montagem de adaptador de cunha (100) compreende duas seções em forma de C (107, 108) unidas em duas costuras (106), sehdoqúe uma costura se localiza na extremidade de cada perna do formato em C. Uma placa de aperto (138) é usada para unir cada costura e aplicar uma força de pré-carga sobre a junta. A força de pré-carga minimiza a deflexão axial na junta.
(71) VETCO GRAY INC (US)
(72) TSORNG-JONG MAA
(74) Artur Francisco Schaal




(21) **PI 1001915-4** A2 **3.1**
(22) 10/06/2010
(51) F24C 3/08 (2006.01), F23D 14/00 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE TUBO DE MISTURA PARA UM QUEIMADOR A GÁS
(57) CONJUNTO DE TUBO DE MISTURA PARA UM QUEIMADOR A GÁS A presente invenção refere-se a Conjunto de tubo de mistura para um queimador a gás, compreendo dois tubos (7, 10) que formam duas gargantas (11,12), sendo que uma primeira garganta (11) é formada na região de convergência (C) do queimador e uma segunda garganta (12) é formada na região de difusor (D) do queimador.
(71) WHIRLPOOL S.A. (BR/SP)
(72) WILLIAM ALEXANDER CARRILO IBAÑEZ
(74) CARINA S RODRIGUES



(21) **PI 1002060-8** A2 **3.1**
(22) 14/06/2010
(51) E05G 1/14 (2006.01)
(52) E05G 1/14
(54) SISTEMA DE SEGURANÇA PARA GUARDA DE DINHEIRO
(57) SISTEMA DE SEGURANÇA PARA GUARDA DE DINHEIRO, descreve-se a presente patente de inveção como um sistema de segurança para guarda de dinheiro que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um sistema de segurança em estrutura (1) própria e específica do tipo mecânica e destinada ao acondicionamento seguro e ergonômico de gavetas bancárias (3) durante os procedimentos de guarda e transporte de dinheiro (A) pelos mais diversos meios, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização e segurança nestes procedimentos através da completa e imediata inutilização de todas as notas de dinheiro (A) guardadas no interior das gavetas bancárias (3) quando da violão destas por quaisquer meios em geral e, tendo como base, um sistema de segurança (1) com grande resitência, segurança e versatilidade facilmente adaptável a uma vasta gama de gavetas bancária (2) e similares, dinheiro (A), locais e usuários em geral
(71) Borys Gabriel Trzeciak (BR/PR)
(72) Borys Gabriel Trzeciak
(74) Valor Marcas e Patentes S/S Ltda




(21) **PI 1002998-2** A2 **3.1**
(22) 04/08/2010
(51) A01M 23/02 (2006.01)
(54) ARMADILHA FLUTUANTE PARA CAPTURA SELETIVA DE SERPENTES
(57) ARMADILHA FLUTUANTE PARA CAPTURA SELETIVA DE SERPENTES E descrita uma armadilha flutuante para captura seletiva de serpentes que compreende um corpo prismático (10) que apresenta região interna oca com acesso por pelo menos uma abertura (11) disposta na extremidade do dito corpo (10), dita abertura (11) dotada de uma projeção em formato tronco-cônico (12) em direção à regiãointerna do corpo prismático (10) e superfície externa dotada de elementos flutuantes (13) e meios para fixação de uma tira extensível (14). De forma opcional, a região interna do corpo prismático (10) apresenta uma região protegida por tela.
(71) Alexandro Marques Tozetti (BR/RS) , Luis Ulisses Signori (BR/RS)
(72) Alexandro Marques Tozetti, Luis Ulisses Signori
(74) Idea Marcas e Patentes Ltda




(21) **PI 1003763-2** A2 **3.1**
(22) 23/09/2010
(51) B25B 21/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA AUXILIAR A RETIRADA E/OU COLOCAÇÃO DE PORCAS HIDRÁULICAS
(57) DISPOSITIVO PARA AUXILIAR A RETIRADA E/OU COLOCAÇÃO DE PORCAS HIDRÁULICAS. A presente invenção foi desenvolvida com o objetivo


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

de facilitar tanto o processo de desrosqueamento (soltura) quanto o rosqueamento de porcas hidráulicas de grande porte, porcas comuns no acoplamento entre eixos de turbinas de usinas geradoras de energia elétrica, O uso dessa ferramenta permite diminuir o tempo em até 27% e melhoria ergonômica nas operações de manutenção por diminuir esforços e melhorar a postura na tarefa. O Dispositivo para Porcas Hidráulicas (DPH) foi projetado para ter facilidade de fabricação além de utilizar somente aço de uso geral em seus componentes, tornando-se assim, uma ferramenta que pode ser rapidamente adaptada para uso em vários tamanhos de porcas.
(71) Universidade Federal do Paraná (BR/PR)
(72) Robson de Paula Waltrick




(21) **PI 1005051-5** A2 **3.1**
(22) 29/06/2010
(51) B65D 25/34 (2006.01), B65D 21/02 (2006.01)
(54) PET CONECT
(57) PET CONECT. As conexões com rosca e estrutura reforçada feitas de metal, cerâmica, concreto, plástico ou resinas. Utilizadas na boca de garrafas pet possibilitam a formação de muitas estruturas devido aos ângulos obtidas. Transformando as garrafas pet em estruturas úteis e viáveis economicamente. Várias utilidades como paredes, móveis, dutos, produtos e muitos outros podem ser facilmente montadas ao rosquear a boca da garrafa na conexão
(71) Roberto de Siqueira Estivallet (BR/RS)
(72) Roberto de Siqueira Estivallet






Rosca Reforçada

(21) **PI 1005870-2** A2 **3.1**
(22) 18/10/2010
(51) H04N 5/00 (2011.01)
(54) APARELHO DE TV QUE GERA DUAS IMAGENS, SENDO UMA POR VEZ
(57) APARELHO DE TV QUE GERA DUAS IMAGENS, SENDO UMA POR VEZ. O qual é composto por uma chave elétrica reversora (Ch-1)fig.(1) chave essa que estando na posição (1) alimento dois circuitos elétricos ao mesmo tempo, o do transformador elétrico (Tr-2) fig.(1) e o outros do transformador elétrico (Tr-7) fig.(1). O transformador elétrico (Tr-2) fig.(1), o qual já referido alimenta com corrente elétrica alternada, o retificador elétrico (Ret-3) fig.(1) o qual por sua retifica a corrente alternada, em corrente elétrica contínua, corrente essa que por sua alimenta a bateria elétrica (Bat-4) fig.(1). APARELHO DE TV QUE GERA DUAS IMAGENS SENDO UMA POR VEZ, o qual possui a chave elétrica reversora (Ch-1) fig.(1) a qual já citada, essa quando estiver na posição (1) fig. (1) a qual de uma só vez alimenta 3 componentes elétricos, o transformador elétrico (Tr-2) fig.(1). Esse por sua vez alimenta o retificador elétrico (Ret-3) já mencionado . Esse por sua alimenta a bateria elétrica (Bat-4) já citada. APARELHO DE TV QUE GERA DUAS IMAGENS, SENDO UMA POR VEZ, a chave elétrica reversora (Ch-1) fig.(1) a qual estando acionada na posição (2) essa por sua vez alimenta a parte de cima do relé de tempo (Rt-5) fig.(1) esse uma vez alimentado fecha o seu contato elétrico normalmente aberto, quando fecha permite a passagem da corrente elétrica contínua, corrente essa que por sua vez circula no filamento elétrico do turbo de imagens (Turb-8) fig.(1), uma vez circulando gera a imagem de entretenimento seja àquela que nos divertem e não é convencional. APARELHO DE TV QUE GERA DUAS IMAGENS, SENDO UMA POR VEZ, o qual é composto por dois filamentos elétricos, um menos e o outro maior, o filamento elétrico maior fig.(1) o qual uma vez energizado gera a imagem convencional, a qual é alimentada com corrente elétrica de alta tensão 6.000 V.
(71) José Manoel da Silva (BR/PE) , Manacés Cicero da Silva (BR/PE)
(72) José Manoel da Silva




(21) **PI 1006650-0** A2 **3.1**
(22) 15/12/2010
(51) C12N 15/55 (2006.01), C12N 15/81 (2006.01), C12P 1/02 (2006.01), C12P 7/62 (2006.01)
(54) ÁCIDOS DESOXIRIBONUCLÉICOS SINTÉTICOS OTIMIZADOS PARA PRODUÇÃO DE LIPASES, PLASMÍDEOS E LEVEDURAS RECOMBINANTES E PROCESSO DE PRODUÇÃO DE LIPASES POR MEIO DE LEVEDURA GENETICAMENTE MODIFICADA
(57) ÁCIDOS DESOXIRIBONUCLÉICOS SINTÉTICOS OTIMIZADOS PARA PRODUÇÃO DE LIPASES, PLASMÍDEOS E LEVEDURAS RECOMBINANTES E PROCESSO DE PRODUÇÃO DE LIPASES POR MEIO DE LEVEDURA GENETICAMENTE MODIFICADA. A presente invenção trata de um processo para a construção de genes sintéticos a partir de genes de expressão de lipase, sua inserção em um vetor comercial e subsequente inserção no genoma da levedura Pichia pastoris. A obtenção de tais enzimas tem por objetivo viabilizar uma rota enzimática para produção de biodiesel.
(66) PI 0905122-8 17/12/2009
(71) Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (BR/RJ)
(72) Aline Machado de Castro, Juliana Vaz Bevilaqua, Denise Maria Guimarães Freire, Fernando Araripe Gonçalves Torres, Lídia Maria Melo Santa Anna, Melissa Limoeiro Estrada Gutarra, Caroline Alexandre Barbosa, Rodrigo Volcan Almeida, Reginaldo Ramos de Menezes, Aline Gomes Cunha




(21) **PI 1010340-6** A2 **3.1**
(22) 10/12/2010
(51) G07D 11/00 (2006.01), G07D 7/00 (2006.01)
(54) MANIPULADOR DE DOCUMENTO
(57) MANIPULADOR DE DOCUMENTO. A presente invenção refere-se a um manipulador de documento provido de um invólucro (1) que compreende uma caixa inferior (6) que é dotada de uma cobertura inferior (7) para proporcionar uma superfície inferior de uma passagem (5) e uma bandeja inferior (8) fixada

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


em uma superfície inferior da cobertura inferior (7) para formar entre as mesmas uma cavidade inferior (3d), na qual está disposto o elemento inferior de percepção ótica (3a) do sensor ótico. Mesmo que possa entrar com frequência na passagem (5) para a parte posterior líquido derramado em uma superfície principal da mesa proveniente da entrada, os instrumentos elétricos não são danificados na cavidade inferior (3)d por substância estranha, que é descarregada através de uma drenagem (15).
(71) Japan Cash Machine Co., Ltd (JP)
(72) Toru Seki, Nobuo Takashima
(74) Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira




(21) **PI 1011107-7** A2 **3.1**
(22) 27/10/2010
(51) G01D 4/00 (2006.01), G01R 31/02 (2006.01)
(54) SISTEMA ANTIFURTO DE ENERGIA ELÉTRICA
(57) SISTEMA ANTIFURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A presente invenção se refere a um sistema antifurto de energia elétrica de uma instalação cadastrada, ramal de distribuição, ou circuito de distribuição. No caso de uma instalação cadastrada, o sistema compreende uma fonte de corrente (4A), disposta imediatamente após ao medidor (M) de energia elétrica, ligada a um processador digitalizador de tratamento de corrente - PDTC (5A); uma fonte de corrente (4B), disposta imediatamente após à conexão do cabo alimentador da instalação cadastrada ao ramal de distribuição, ligada a um processador digitalizador de tratamento de corrente - PDTC (5B);ambos os processadores PDTC (5A) e (5B) estão conectados a um processador inteligente diferencial - PID (10A) que recebe os valores das correntes médias máximas resultantes destes processadores, PDTC (5A) e (5B), e os compara. A invenção se refere ainda, similarmente, a um sistema antifurto de energia elétrica de um ramal de distribuição e de um circuito de distribuição. A invenção ainda refere-se á avaliação do montante do furto de energia elétrica.
(71) Renato de Queiroz Silva (BR/RJ) , Felipe Frauches Carega (BR/RJ)
(72) Felicio Frauches Carega, Renato de Queiroz Silva
(74) Tavares Propriedade Intelectual LTDA



(21) **PI 1013442-5** A2 **3.1**
(22) 23/09/2010
(51) A01M 21/04 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS
(57) DISPOSITIVO PARA CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS A presente patente de invençào tem por objetivo um dispositivo para controle de plantas invasoras, compreendido por um dispositivo (1) dotado de chassis (2), conjunto de transmissão (3), motor hidráulico (4), conjunto de trocadores de calor (5), uma ou mais campânulas (6 ou 6'), compartimento dc controle eletrônico (7), disco de corte (8) e gerador de tensão (9). A fim de inibir a germinação de sementes como no controle das plantas adultas, não deixando resíduos de produtos nocivos no O meio ambiente, de forma a dispensar o uso de herbicidas químicos e evitando impactos ambientais, além de reduzir os custos da prática de controle das plantas invasoras em propriedades rurais, plantações, terrenos e ruas.
(66) PI 0924479-4 23/09/2009
(71) IBIGUARIM SOLUÇÕES AGRÍCOLAS E AMBIENTAIS LTDA (BR/SP)
(72) NEY BARROS DE AVELINO SIDOU
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS



(21) **PI 1013460-3** A2 **3.1**
(22) 30/07/2010
(51) A23B 7/06 (2006.01), A23B 7/01 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA O TRATAMENTO DE AZEITONAS A SEREM USADAS PARA A PRODUÇÃO DE ÓLEO DE OLIVA
(57) MÉTODO PARA O TRATAMENTO DE AZEITONAS A SEREM USADAS PARA A PRODUÇÃO DE ÓLEO DE OLIVA. A presente invenção fornece métodos para tratar azeitonas recém-colhidas para reter substancialmente a qualidade do óleo contido nelas para permitir a produção de óleo de oliva de alta qualidade a partir das referidas olivas tratadas em um tempo prolongado depois da colheita e azeitonas recém-colhidas tratadas com qualidades de óleo preservadas definidas pelo fato de que o óleo extraído delas depois de um tempo de armazenamento prolongado atende aos padrões do IOC para Óleos de Oliva Virgens.
(71) Olive X-Tend Ltd (IL)
(72) Yariv Gershony, Nir Padan
(74) Di Blasi, Parente, Vaz e Dias & AL




(21) **PI 1015512-0** A2 **3.1**
(22) 15/10/2010
(51) A61H 39/06 (2006.01), A61F 7/00 (2006.01)
(54) APARELHO DE TERMOTERAPIA PONTUAL DE CONTATO COM A PELE
(57) APARELHO DE TERMOTERAPIA PONTUAL DE CONTATO COM A PELE a presente invenção refere-se a um aparelho para termoterapia pontual de contato com a pele que visa proporcionar mais simplicidade na realização da terapia evitando queimaduras e formação decicatrizes antiestéticas, que é feito da junção de termostato (Fig. 4.1 e 4.2), transdutor feito de metal do tipo ferro da estação de solda com cabo (Fig. 3.1 e 3.2) e transformador estático de indução eletromagnético (Fig. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)
(71) MAKOTO SAKATE (BR/SP)
(72) MAKOTO SAKATE
(74) ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **PI 1015718-2** A2 **3.1**
(22) 28/05/2010
(30) 05/06/2009 US 61/184,445; 10/05/2010 US 12/776,580
(51) A21D 2/18 (2006.01), A23L 1/0522 (2006.01), A21D 13/06 (2006.01), A21D 6/00 (2006.01), A23L 1/29 (2006.01)
(54) PRODUTOS DE PADARIA LIVRES DE GLÚTEN
(57) PRODUTOS DE PADARIA LIVRES DE GLÚTEN. Esta invenção pertence a um produto de padaria livre de glúten que compreende um componente de farinha/amido compreendendo uma farinha tratada por umidade e calor. Tais produtos de padaria imitam mais proximamente a farinha de trigo convencional contendo produtos do que outros produtos livres de glúten.
(71) Brunob II B.V. (NL)
(72) Jeanne Paulus, Alejandro J. Perez-Gonzalez, Yadunandan L. Dar, Rejendra Kulkarni
(74) Orlando de Souza


(21) **PI 1100188-7** A2 **3.1**
(22) 02/02/2011
(30) 03/02/2010 FR 1000447
(51) B64C 25/42 (2006.01)
(54) ARQUITETURA DE FRENAGEM HIDRÁULICA PARA AERONAVE
(57) ARQUITETURA DE FRENAGEM HIDRÁULICA PARA AERONAVE Uma arquitetura de frenagem hidráulica para aeronave compreendendo urna pluralidade de rodas equipadas com freios (102; 202), cada um incluindo duas semi-cavidades (102a; 102b; 202a; 202b), a arquitetura compreendendo: um primeiro circuito de frenagem (NI) incluindo servoválvulas (103; 203), cada urna alimentando urna ou mais semi-cavidades em freios separados; e um segundo circuito de frenagem (N2) incluindo servoválvulas (104; 204), cada urna alimentando urna ou mais semi-cavidades em freios separados; ambos os circuitos hidráulicos operando simultanearnente de uma maneira tal que em cada freio, urna das semi-cavidades é alimentada por uma servoválvula do primeiro circuito de frenagem, e a outra semi- cavidade é alimentada por urna servoválvula do segundo circuito de frenagem, pelo menos uma das semi-cavidades sendo alimentada por uma servoválvula que alimenta apenas dita semi-cavidade.
(71) MESSIER-BUGATTI-DOWTY (FR)
(72) David Frank
(74) Momsen, Leonardos & Cia



(21) **PI 1100299-9** A2 **3.1**
(22) 25/02/2011
(51) A61B 19/00 (2006.01), G06Q 50/22 (2012.01)
(52) A61B 19/44, A61B 2019/448, G06Q 50/22
(54) SISTEMA DE RASTREABILIDADE APLICADO EM CORPO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ACESSÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS
(57) SISTEMA DE RASTREABILIDADE APLICADO EM CORPO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS, mais precisamente trata-se de sistema de rastreabilidade (1), notadamente desenvolvido para a identificação imediata dos instrumentos médicos; dito sistema de rastreabilidade (1) é configurado pelo processo de implantação (PL) do dispositivo eletrônico (2) no corpo estrutural (3a) do instrumento cirúrgico (3), sendo que dito dispositivo eletrônico (2) apresenta interface através de leitor (4) com software especifico (SW) para intercomunicação e interpretação dos dados armazenados e, conseqüentemente, identificação e organização dos instrumentos médicos. (3); dito dispositivo eletrônico (2) é configurado por um microchip (2a), enquanto que referido leitor (4) contempla meios de emissão (ME) de feixes de laser (4a) e meio de recepção (MR) de ondas de radio freqüência (OR).
(71) SJD - RECUPERADORA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (BR/SP)
(72) MANUEL JULIMAR LOPES
(74) LUCIMAR APARECIDA ROQUE




(21) **PI 1100464-9** A2 **3.1**
(22) 25/02/2011
(51) C02F 3/28 (2006.01), C02F 103/20 (2006.01)
(54) SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
(57) SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. A presente invenção refere-se a um sistema de tratamento de efluente da suinocultura em que há remoção conjunta de matéria orgânica e nutrientes e aproveitamento de biogás. O sistema se baseia na separação fisica para remoção de sólidos grosseiros e. partículas discretas seguida da biodigestão anaeróbia, remoção biológica de nitrogênio por desnitrificação e nitrificação e precipitação química de fósforo.
(71) Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (BR/DF) , Universidade Federal de Santa Catarina (BR/SC)
(72) Airton Kunz, Marcelo Miele, Ricardo Luis Radis Steinmetz, Hugo Moreira Soares
(74) Luciana Harumi Morimoto Figueiredo




(21) **PI 1100842-3** A2 **3.1**
(22) 30/03/2011
(51) C01B 25/01 (2006.01), B03B 7/00 (2006.01)
(54) PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ROCHA FOSTÁTICA CONCENTRADA
(57) PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ROCHA FOSFÁTICA CONCENTRADA. Esta invenção provê um processo de produção de rocha fosfática convencional e rocha fosfática ultrafina, contendo um teor concentrado de até 40% de P2O5, sendo estas rochas compostas por partículas concentradas apresentando granulometria convencional e ultrafina. Esta invenção é realizada com elevado reaproveitamento de água, sendo obtidos percentuais acima dos 90% da água reaproveitada ao final do processo.
(71) Vale Fertilizantes S/A (MG)
(72) Lílian Lís de Andrade Cantuário Costa, Nadim Abdanur Júnior, Feliciano de Freitas Simões, Sebastião Eduardo Rezende, Josiane Silvia Martins
(74) M C Araújo Consultoria em Propriedade Industrial Ltda.


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **PI 1100981-0** A2 **3.1**
(22) 02/03/2011
(51) H02N 11/00 (2006.01), F03G 7/00 (2006.01)
(54) MAGNETO FORÇA-MOTRIZ COM GERAÇÃO AUTÔNOMA DE TORQUE MECÂNICO GIRATÓRIO PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E APLICAÇÕES DIVERSAS
(57) MAGNETO FORÇA-MOTRIZ COM GERAÇÃO AUTÔNOMA DE TORQUE MECÂNICO GIRATÓRIO PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E APLICAÇÕES DIVERSAS. O presente Relatório Descritivo desta Patente de Invenção apresenta um sistema autônomo de geração de torque mecânico utilizando o artificio de magneto força-motriz que se apropria para o funcionamento de equipamentos que exijam transmissão rotativa e principalmente para movimentar geradores de energia elétrica. Esse sistema é composto de módulos (barras) de imã permanente tendo o controle de rendimento na geração do torque acionados por bobinas eletromagnéticas (embutidas na estrutura de controle) que provocam automaticamente o aumento ou redução do potencial magnético provocado pela dinâmica da exigência de maior potência demandada pelo equipamento consumidor que está atrelado à parte final do conjunto. Para a obtenção da energia elétrica gerada pelo objeto desta Patente de Invenção, não será necessário a utilização de algum combustível, liquido, sólido ou gasoso, visto que apenas a função magnética de aproximação e mudança de angulação das barras magnéticas comandada por ações de controle de unidade apropriada será suficiente para produzir o efeito que até poderá ser majorado quando houver uma maior demanda energita por parte do consumidor. A unidade de controle perceberá o aumento da corrente e providenciará o aumento da potência magnética do conjuntos de barras fixas e móveis que promoverão o suprimento adequado para cada nível de consumo. Essa reação será imediatamente ativada, de forma que para o consumidor o nível de tensão crescerá linearmente. O objeto desta Patente de Invenção apresenta um conjunto de barras magnéticas fixas e móveis, posicionadas angularmente defasadas, aproveitando a força de repulsão entre estes, que provocando deslocamento rotativo do eixo do conjunto resultando em força-motriz contínua dispensando quaisquer outros dispositivos externos de tração para movimentá-lo. É útil para o funcionamento de equipamentos que exijam transmissão rotativa e principalmente para movimentar geradores de energia elétrica.
(71) Seloy-Negócios, Inventos e Reparações Navais Ltda Me (BR/PB)
(72) Sandro da Silva Santos



(21) **PI 1101128-9** A2 **3.1**
(22) 29/03/2011
(30) 20/04/2010 US 12/763,441
(51) F02C 7/36 (2006.01)
(54) MONTAGEM PARA UM MOTOR DE TURBINA A GÁS
(57) MONTAGEM PARA UM MOTOR DE TURBINA A GÁS. Uma montagem (102) para um motor de turbina a gás (1) compreendendo uma caixa de engrenagem acessória (100) compreendendo uma engrenagem de direção (171) e um acionador/gerador (101) mecanicamente montado a caixa de engrenagem acessória (100). O acionador/gerador (101) compreendendo um eixo rotativo (170), um pinhão (150) conduzido pelo eixo (170), uma máquina principal (172) conduzida pelo eixo, um gerador magnético permanente (PMG) (174) conduzido pelo eixo (170) e um excitador (176) conduzido pelo eixo (170).
(71) GENERAL ELETRIC COMPANY (US)
(72) HAO HUANG, JAN ZYWOT
(74) Artur Francisco Schaal




(21) **PI 1101186-6** A2 **3.1**
(22) 29/12/2011
(51) C12N 15/38 (2006.01), C12R 1/19 (2006.01), A61K 39/265 (2006.01), A61P 31/22 (2006.01)
(54) PROTEÍNAS RECOMBINANTES, POLINUCLEOTÍDEOS E VACINAS CONTRA HERPESVÍRUS BOVINOS
(57) PROTEÍNAS RECOMBINANTES, POLINUCLEOTÍDEOS E VACINAS CONTRA HERPESVÍRUS BOVINOS - A presente tecnologia descreve a produção de uma vacina contendo proteínas recombinantes compreendendo 04 epitopos das principais proteínas antigênicas de cada um de dois herpesvírus bovinos, BoHV-1(Bovine herpesvirus 1) e BoHV-5 (Bovine herpesvirus 5), produzidas em sistema procarioto e/ou em sistema eucarioto vírus recombinante gerado na plataforma MVA (Vírus Ankara Modificado). Especificamente, cada proteína recombinante contém 04 epitopos produzidos de forma linear, uma com os epitopos de BoHV-1 e a outra com os epitopos de Bo-HV-5, e os epitopos ligados com o uso de alças flexíveis de glicina e serina para unir as regiões desejadas e permitir a onformação terciária adequada de cada fragmento resultado em duas proteínas multiepitopo que têm o potencial de imunizar ruminantes (especialmente bovinos) contra vírus BoHV-1 e BoHV-5 para o controle da infecção, disseminação viral e redução do prejuízo econômico causado por duas doenças bovinas de grande importância para o setor pecuário mundial: Rinotraqueíte Infecciosa bovina e Encefalite bovina.
(71) Universidade Federal de Minas Gerais (BR/MG) , FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (BR/MG)
(72) Edel Figueiredo Barbosa Stancioli, Flávio Guimarães da Fonseca, Mateus Laguardia Nascimento, Amanda Borges Ferrari, Aline Aparecida Silva Barbosa




(21) **PI 1101290-0** A2 **3.1**
(22) 03/03/2011
(51) G02B 27/22 (2006.01), H04N 13/04 (2006.01), G09G 3/20 (2006.01)
(54) ÓCULOS TRIDIMENSIONAIS COM OBTURADORES PARA USO COM TELAS LCD

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(57) ÓCULOS TRIDIMENSIONAIS COM OBTURADORES PARA USO COM TELAS LCD. Um sistema de visualização para ver exibições de vídeo com a aparência de uma imagem tridimensional.
(71) X6D LTD (CY) , Xpand, Inc (US)
(72) Boyd MacNaughton, Rodney W. Kimmell, David W. Allen, Jure Bezgovsek
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce




(21) **PI 1101337-0** A2 **3.1**
(22) 10/03/2011
(51) B62B 1/14 (2006.01)
(52) B62B 1/14
(54) CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO NA VERTICAL
(57) CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO NA VERTICAL O carrinho para transporte de cilindros de oxigênio na vertical, destinase à pessoas que necessitem de oxigenoterapia e que possam se locomover com fácil manejo com uso de 02, podendo utiliza-lo como apoio na locomoção dos usuários. O referido carrinho é constituido por uma base redonda (1) ou em forma de cruzamentos ou estrela com estrutura metálica (9), com no mínimo 4 rodas (3) sendo uma delas com mecanismo de trava a funcionar como freio (7), e um suporte para cilindro 02, constituido por um tubo de PVC (6), com abertura para inserção do cilindro (5) com válvula e fuxômetro. Mais uma abertura para a mão (4), de forma a permitir o seu direcionamento e movimentação. A sua fixação a base ocorre com a utilização de cantoneiras em "L" a 90° (2), estando as mesmas direções das rodas em relação ao centro da base, ou anel em "L" (8), com fixação de forma intema ou externamente.
(71) Luiz Flávio Barbosa (BR/MG)
(72) Luiz Flávio Barbosa
(74) Artigo .6º § 4º da LPI e item 1.1 do Ato Normativo nº 127/97




(21) **PI 1101390-7** A2 **3.1**
(22) 04/03/2011
(51) C10B 57/02 (2006.01), C10B 57/04 (2006.01), C10B 57/12 (2006.01), C07C 303/26 (2006.01), B01J 31/02 (2006.01)
(52) C10B 57/02, C10B 57/04, C10B 57/12, C07C 303/26, B01J 31/0225
(54) MÉTODO DE PREPARAÇÃO DE CARVÃO SULFONADO EM UMA ETAPA E SEU USO
(57) MÉTODO DE PREPARAÇÃO DE CARVÃO SULFONADO EM UMA ETAPA E SEU USO A presente invenção propõe preparar carvão com grupos sulfônicos, a partir de sacarídeos residuais de pré-hidrolizado de biomassa lignocelulósica e seu uso corno catalisador ácido, com acidez superficial, por meio de carbonização hidrotérmica e funcionalização, em uma única etapa, em atmosfera inerte ou oxidaiite, sob agitação ou de forma estática, empregando como agente sulfonante o ácido sulfúrico, seus sais derivados ou quaisquer misturas destes. Essa rola de síntese é seguramente mais limpa, rápida e barata, já que usa compostos de fontes renováveis, em substituição aos compostos aromáticos e poliméricos de origem fóssil. Os carvões com grupos sulfônicos possuem significativa concentração de sítios ácidos na superfície e são estáveis permitindo assim serem usados como catalisadores ácidos em reações catalíticas em fase gasosa ou liquida de desidratação, hidrólise, esterificação e transesterificação.
(71) INT - Instituto Nacional de Tecnologia (BR/RJ)
(72) Marco André Fraga, Simone Maria De Rezende, Vanessa Tavares da Silva Souza, Andrea Maria Duarte de Farias

(21) **PI 1101534-9** A2 **3.1**
(22) 13/04/2011
(51) G01N 27/22 (2006.01), G01N 33/18 (2006.01)
(54) SENSOR PARA DETECÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR ÓLEO EM CONDENSADO COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS EM TEMPO REAL
(57) SENSOR PARA DETECÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR ÓLEO EM CONDENSADO COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS EM TEMPO REAL. O presente invento diz respeito a um Sensor com medição por instrumentação capacitiva para detecção de contaminação por óleo em condensado em sistemas de vapor ou equipamentos acionados por vapor, cujo sensor faz a detecção e transmissão de dados de forma on-line em tempo real, constituído de conexão (1), Flange de ajuste (2), Flang de Fixação (3), Tampa do Corpo (4), tubo cerâmico compacto (5), tubo cerâmico poroso (6), corpo blindado (7), cabeça blindada (8) tampa da cabeça (9), tampa (10), conversor de capacitância (11) e o transmissor wi-fi (12), sendo que o sensor se apresenta na versão para aplicação em sistemas de fluxos bifásicos e multifásicos, com sistema de visão que consiste em um tratamento dos dados obtidos em tempo real a partir de uma rede neural
(71) CLÁUDIO DEZIDÉRIO (BR/SP) , CARLOS SELEGHIM (BR/SP)
(72) CLÁUDIO DEZIDÉRIO, CARLOS SELEGHIM
(74) EDNÉA CASAGRANDE PINHEIRO




(21) **PI 1101556-0** A2 **3.1**
(22) 19/04/2011
(51) C07J 51/00 (2006.01), C07J 75/00 (2006.01), A61K 31/569 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(54) COMPOSTO ANTITUMORAL TESTOSTERONA - (IODO RADIOATIVO)
(57) COMPOSTO ANTITUMORAL TESTOSTERONA-(IODO RADIOATIVO) A presente invenção pode ser utilizada como medicamento antitumoral para tumores dependentes de testosterona, em particular o câncer de próstata. O invento é um composto molecular constituído por moléculas de testosterona ligadas quimicamente a um átomo iodo radioativo (1-124, 125 ou 131) quimioterápico e cuja finalidade é combater tumores dependentes de testosterona, em particular, o câncer de próstata, eliminando o indesejado efeito colateral dos compostos quimioterápicos conhecidos de destruição de células de crescimento rápido como às dos glóbulos brancos. A principal contribuição da invenção é a utilização da testosterona como carreador do quimioterápico. Em particular utiliza-se uma molécula de testosterona ligada quimicamente a um átomo de iodo radioativo seja ele o Iodo-124, 125 ou 131.
(71) Universidade Federal de Pernambuco-UFPE (BR/PE)
(72) Gerson Silva Paiva, Ivone Antônia de Souza, Carlton Anthony Taft


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **PI 1101728-7** A2 **3.1**
(22) 27/04/2011
(30) 28/04/2010 US 61/328.889; 28/12/2010 US 12/979.440
(51) B63B 35/44 (2006.01)
(54) ARRANJO DE POÇO CENTRAL DE CASCO DO TIPO DE LONGARINA
(57) ARRANJO DE POÇO CENTRAL DE CASCO DO TIPO DE LONGARINA. Um arranjo de poço central de casco do tipo de longarina em que um dispositivo flutuador de poço central ajustável (ABCD) é disposto dentro do poço central da estrutura. O dispositivo flutuador de poço central ajustável é rigidamente conectado às paredes internas do tanque rígido e define um dispositivo flutuador de poço central ajustável dentro do poço central. A unidade de flutuação variável ajustável é uma câmara de flutuação hermética a ar e a água que permite que o lastro interno seja mudado conforme necessário. O referido dispositivo pode também ser usado como uma unidade de armazenamento para os fluidos a bordo e outros hidrocarbonetos produzidos
(71) Floatec, LLC (US)
(72) John James Murray, Guibog Choi
(74) Nellie Anne Daniel-Shores



(21) **PI 1101741-4** A2 **3.1**
(22) 02/05/2011
(51) A01D 34/412 (2006.01)
(54) DECOTADEIRA MÚLTIPLA
(57) DECOTADEIRA MÚLTIPLA Refere-se a presente invenção a um conjunto de sistemas mecânicos que formam um equipamento agrícola de múltipla função (Figs.01 e 02) destinado ao decote lateral dos galhos do pé de café e poda superior, triturando todo o material cortado e por último efetua a pulverização de produtos específicos para proteger o que restou do pé de café de ataques de pragas, fungos e outros elementos que possam agredir a planta, cuidando assim do aspecto fitossanitário deste processo de manejo de cultura.
(71) Conceição Aparecido Bertanha (BR/SP)
(72) Conceição Aparecido Bertanha
(74) Luís Fernando da Silva




(21) **PI 1101743-0** A2 **3.1**
(22) 19/04/2011
(51) A61B 5/0295 (2006.01), A61B 5/021 (2006.01), A61B 5/022 (2006.01)
(52) A61B 5/0295, A61B 5/021, A61B 5/02007, A61B 5/022, A61B 5/72, A61B 5/7405, A61B 5/742, A61B 5/746
(54) EQUIPAMENTO PARA EXAMES DE PLETISMOGRAFIA
(57) EQUIPAMENTO PARA EXAMES DE PLETISMOGRAFIA. A presente invenção refere-se a um equipamento para exames de pletismografia de oclusão venosa e seu processo de uso referindo-se, mais especificamente, a um equipamento para exames de pletismografia portátil e com funcionalidades que facilitam muito o uso do equipamento e aumentam a qualidade do exame
(71) Universidade Federal Fluminense (BR/RJ)
(72) Yasser Issmail Mohsen, Antônio Claudio Lucas da Nobrega, Maurício de Souza Leão



(21) **PI 1101817-8** A2 **3.1**
(22) 25/04/2011
(30) 17/05/2010 US 61/345392; 09/11/2010 US 12/942257
(51) F01P 7/14 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE BOMBA DE ÁGUA , E , CONJUNTO DE MOTOR
(57) CONJUNTO DE BOMBA DE ÁGUA, E, CONJUNTO DE MOTOR. Um conjunto de motor inclui um conjunto de bomba de água e um resfriador de óleo montado ao conjunto de bomba de água. O conjunto de bomba de água inclui um alojamento traseiro que, pelo menos parcialmente, define pelo menos uma passagem de água para conectar fluidicamente o conjunto de bomba de água ao resfriador de óleo. Uma superficie é defmida pelo alojamento traseiro e corresponde a uma superficie de vedação sobre o bloco de motor, de modo que o resfriador de óleo e o conjunto de bomba de água sejam fluidicamente vedados ao bloco de motor
(71) Gm Global Technology Operations LLC (US)
(72) Gregory L. Cockerill, Paul A. Stade, David A. Gorajek, Chris Springer
(74) Momsen, Leonardos & Cia

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **PI 1101929-8** A2 **3.1**
(22) 26/04/2011
(51) F16C 7/00 (2006.01)
(54) BIELA PARA COMPRESSORES DE REFRIGERAÇÃO
(57) BIELA PARA COMPRESSORES DE REFRIGERAÇÃO. Os compressores da invenção compreendem: um bloco (40), carregando um cilindro (41), no interior do qual é alojado um pistão (20) provido de dois furos radiais (21) e de um furo axial excêntrico (22); uma biela (10), tendo um olhal menor (12) montado no interior do pistão (20) e interligado a um olhal maior (11) por uma haste (13); um pino de pistão (60) provido de um furo diametral (63) e disposto através do olhal menor (12) da biela (10) e dos furos radiais opostos (21) do pistão (20); e um pino elástico (70), a ser inserido no furo axial excêntrico (22) do pistão (20) e no furo diametral (63) do pino de pistão (60). A biela incorpora um batente indexador (80) que define uma superfície de assentamento axial (81a), para uma ferramenta (F) de inserção do pino elástico (70) , dita supefície de assentamento axial sendo posicionada a uma distância (E), predeterminada, do eixo geométrico (X2) do olhal menor (12) da biela (10)
(71) WHIRLPOOL S.A. (BR/SP)
(72) FABIANO DOMINGOS SILVA, GELSON LONGO
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud






FIG. 1

(21) **PI 1101983-2** A2 **3.1**
(22) 08/04/2011
(30) 09/04/2010 DE 10 2010 014 322.7
(51) B23B 29/034 (2006.01), B23D 77/10 (2006.01), B23B 51/00 (2006.01)
(54) CABEÇA DE FERRAMENTA PARA UMA FERRAMENTA ROTATIVA
(57) CABEÇA DE FERRAMENTA PARA UMA FERRAMENTA ROTATIVA, a invenção se refere a uma cabeça de ferramenta (10) para uma ferramenta rotativa (2) com um corpo de base (8) com um eixo central (6) e um lado frontal, uma secção anelar (12) disposta do lado frontal no corpo de base (8), a qual envolve um espaço livre (22), uma unidade de ajuste (18), com efeito, a partir do interior sobre a secção anelar (12), compreendendo um parafuso de ajuste (32) com um veio (34) e uma bucha de ajuste (20), em que o veio (34) do parafuso de ajuste (32) apresenta uma primeira secção do veio (36) com uma rosca externa (40), que encaixa em uma perfuração associada (44) no corpo de base (8), e em que a bucha de ajuste (20) envolve o veio (34) do parafuso de ajuste (32) e está disposta pelo menos parcialmente no espaço vazio (22), pode ser deslocada por meio do parafuso de ajuste (32) no sentido do eixo central (6), apresenta uma superfície externa cônica (30), a qual tem ação recíproca com uma superfície interna (28) associada da secção anelar (12), de tal modo que a secção anelar (12) é impulsionada na perfuração roscada (44) através da bucha de ajuste (20), a quando da rotação do parafuso de ajuste (32), é objeto da invenção prover uma cabeça de ferramenta de tal tipo, na medida em que apresente tantos componentes quanto possível, seja simples de concretizar e permita uma regulação particularmente precisa do alargamento radial; para isso, se prevê, de acordo com a invenção, que a bucha de ajuste (20) seja prevista com uma rosca interna (50), o parafuso de ajuste (32) apresente uma segunda secção de veio (38) com uma segunda rosca externa (46), a qual engrena na rosca interna (50) da bucha de ajuste (20), em que, ou ambas as roscas externas (40, 46) possuem o mesmo sentido de orientação, e a primeira rosca externa (40) apresenta uma altura de passo maior do que o da segunda rosca externa (46) (h,g), ou ambas as roscas externas (40,46) possuem sentidos de passo diferentes
(71) KENNAMETAL INC. (US)
(72) ECKL, BERNHARD, MANNER, HEINRICH GEORG, ZIMMERMAN, ARMIN JOSEF, SPICHTINGER, XAVER
(74) BARONE E PAPA ADVOGADOS ASSOCIADOS




(21) **PI 1102014-8** A2 **3.1**
(22) 25/04/2011
(30) 29/04/2010 GB 1007150.4
(51) E21B 33/035 (2006.01), F16B 13/02 (2006.01)
(52) E21B 33/0355, F16B 13/02
(54) MÉTODO E SISTEMA PARA CONTROLAR A PARALISAÇÃO DA PRODUÇÃO DE UM POÇO DE PRODUÇÃO DE FLUIDO SUBAQUÁTICO
(57) MÉTODO E SISTEMA PARA CONTROLAR A PARALISAÇÃO DA PRODUÇÃO DE UM POÇO DE PRODUÇÃO DE FLUIDO SUBAQUÁTICO. Trata-se de um sistema para controlar a paralisação da produção de um poço de produção de fluido subaquático, o poço apresentando um sensor para a produção de um sinal emitido indicativo do estado do poço e uma válvula que atua na paralisação da atividade de produção do poço, compreendendo meios de recebimento do sinal emitido; e um processador para o processamento do sinal recebido a fim de determinar se a paralisação se faz necessária, e a emissão de um sinal de paralisação para a válvula; sendo que os meios de recebimento e o processador estão localizados no poço.
(71) VETCO GRAY CONTROLS LIMITED (GB)
(72) VERNON LESTER HUTCHINGS, IAN J. KENT, STUART GUY HOLLEY
(74) Artur Francisco Schaal


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **PI 1102170-5** A2 **3.1**
(22) 06/05/2011
(30) 06/05/2010 AR 20100101552
(51) C10L 1/02 (2006.01)
(52) C10L 1/026, C10L 2290/545
(54) PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE BIODIESEL
(57) PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE BIODIESEL Descreve-se um processo de purificação de biodiesel bruto obtido pela transesterificação de triglicerideos que reagem com um álcool, de preferência etanol ou metanol, compreendendo pelo menos uma lavagem do dito biodiesel bruto com água saturada com CO2. Este processo, em uma forma de incorporação preferida, compreende ainda uma lavagem com água neutra depois ou antes da lavagem com água saturada com CO2. Um biodiesel é, assim, obtido por este processo
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (AR) , CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (AR)
(72) CARLOS QUERINI, GUSTAVO MENDOW
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C



(21) **PI 1102299-0** A2 **3.1**
(22) 05/05/2011
(30) 06/05/2010 FR 10 01956
(51) B01J 19/32 (2006.01), B01J 8/02 (2006.01), B01D 29/00 (2006.01), C10G 45/00 (2006.01), C10G 49/02 (2006.01)
(52) B01J 19/32, B01J 8/02, B01D 29/00, C10G 45/00, C10G 49/02
(54) CESTOS AMOVÍVEIS CONTENDO PARTÍCULAS DE FILTRAGEM PARA REATOR COM CAMADA FIXA
(57) CESTOS AMOVÍVEIS CONTENDO PARTÍCULAS DE FILTRAGEM PARA REATOR COM CAMADA FIXA. A presente invenção refere-se a um dispositivo de filtragem instalado a montante da camada catalítica de um reator que funciona em modo descendente ou ascendente, consistindo em uma multiplicidade de cestos que contêm partículas de filtragem de dimensão principal (dp), esses cestos sendo suportados por um prato de base fixado nas paredes do reator, dito prato de filtragem, o conjunto dos cestos abrangendo pelo menos a parte central da seção do reator, e formando uma camada de filtragem de altura Hp. Aplicação desse dispositivo de filtragem aos processos de hidrotratamento, de hidrogenação seletiva ou de conversão dos resíduos ou de corte hidrocarbonados, tendo um ponto de ebulição superior a 120 °C, preferencialmente a 250 °C.
(71) IFP Energies Nouvelles (FR)
(72) Abdelhakim Koudil, Isabelle Guibard, Christophe Boyer, Frederic Bazer-Bachi
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira




(21) **PI 1102313-9** A2 **3.1**
(22) 19/05/2011
(30) 19/05/2010 FR FR 1053870
(51) A01K 89/015 (2006.01)
(54) MOLINETE COM ARREMESSO AUTOMÁTICO
(57) MOLINETE COM ARREMESSO AUTOMÁTICO. A invenção se refere a uma vara de pesca de arremesso (1) incluindo um molinete (3) no qual é enrolada uma linha de pesca (4). O carretel inclui um sistema de frenagem de linha de pesca que pode ser posicionado em uma posição de frenagem ou de não frenagem de linha. Um elemento de impulsor (9) é configurado, em uma primeira posição, para ativar o sistema de frenagem na posição de frenagem e, em uma segunda posição, para permitir que o sistema de frenagem retorne à posição de não frenagem. Um sistema de parada (11) é configurado em uma posição de engate para reter o elemento de impulsor na primeira posição e, em uma posição de desengate, para liberar o elemento de impulsor e permitir que ele retorne para a segunda posição. Um peso leve de inércia (12) é fixado ao elemento de fio (13) arranjado entre o sistema de parada e a vara, a inércia do peso leve permitindo movimento do sistema de parada para a posição de desengate
(71) DECATHLON (FR)
(72) PHILIPPE BOY
(74) Orlando de Souza




(21) **PI 1102353-8** A2 **3.1**
(22) 18/05/2011
(51) E01F 3/00 (2006.01)
(52) E01F 3/00
(54) PERFIL ESTRUTURAL PARA FABRICAÇÃO DE HELIPONTO, DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DO PERFIL E HELIPONTO
(57) PERFIL ESTRUTURAL PARA FABRICAÇÃO DE HELIPONTO, DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DO PERFIL E HELIPONTO. A presente invenção se refere a um perfil estrutural para fabricação de heliponto, compreendendo um flange inferior (1) e um flange superior (2), o dito flange superior (2) compreendendo corrugações (3) na superficie e um encaixe macho (4), em uma borda lateral, e um encaixe fêmea (5), na outra borda lateral, consistindo basicamente a novidade em que o flange inferior (1) e o flange superior (2) são interligados por cinco almas (6; 7A, 7B, 7C) presentes ao longo de toda a extensão longitudinal do perfil. A invenção consiste ainda em um dispositivo de fixação do perfil estrutural, dispositivo este que compreende uma placa superior (9) e uma placa inferior (10), a placa superior (9) atuando nas protuberâncias (8) dos flanges inferiores (1) de dois perfis encaixados lateralmente entre si, e a placa inferior (10) atuando na estrutura de sustentação (E) do heliponto, e sendo que as duas placas são fixáveis entre si, de preferência, por meio de um parafuso (17)
(71) Seasafe Barcos Manufaturados S/A (BR/RJ)
(72) Daniel Paschoal Cepollina
(74) Tavares Propriedade Intelectual Ltda.


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(21) **PI 1102407-0** A2 **3.1**
(22) 03/05/2011
(30) 12/05/2010 CH 00739/10
(51) F41H 3/00 (2006.01)
(54) OBJETO MILITAR CAMUFLADO
(57) OBJETO MILITAR CAMUFLADO. A presente invenção refere-se ao objeto militar camuflado onde é equipado com um revestimento criando um padrão de camuflagem, que é formação com elementos de camuflagem individuais 2-9 que podem ser adicionados um ao lado do outro pela mão. A forma dos elementos de camuflagem 2-9 é baseada pelo menos em um quadrado tendo o mesmo tamanho, de modo que os elementos de camuflagem podem ser dicionados em ângulo reto um ao lado do outro, como se criando um mosaico em uma maneira ininterrupta a fim de formar um padrão de camuflagem. Os elementos de camuflagem podem ser unidos juntos pelo uso de uma pluralidade de camadas que são formadas de uma folha magnética, uma camada intermediária feita de material isolante, uma folha portadora de cor e uma camada de cor monocromática
(71) General Dynamics European Land Systems-Mowag GMBH (CH)
(72) LUCCA DEGIORGI, MATTHIAS FRIES, JEAN DANIEL BOITEUX
(74) Security, do Nascimento Souza & Associados Propriedade Intelectual LTDA



(21) **PI 1102408-9** A2 **3.1**
(22) 03/05/2011
(51) B62D 33/02 (2006.01), B62D 61/12 (2006.01)
(54) IMPLEMENTO RODOVIÁRIO, RAMPA DE ACESSO À PLATAFORMA DIANTEIRA DE CARGA E COMPARTIMENTO QUE ALOJA A DITA RAMPA
(57) IMPLEMENTO RODOVIÁRIO, RAMPA DE ACESSO À PLATAFORMA DIANTEIRA DE CARGA E COMPARTIMENTO QUE ALOJA A DITA RAMPA. A presente invenção refere-se a uma rampa de acesso a plataforma dianteira de veículos de carga, que compreende uma rampa (1) articulável, disposta entre o final da pista de rolamento da plataforma central (2) e o inicio da pista de rolamento da plataforma dianteira (4), a qual fica alojada em um compartimento (32), disposto sob o assoalho (17) da plataforma dianteira (4), quando não está em uso. A dita rampa é empregada em reboques, semi-reboques, bitrens e rodotrens, que transportam cargas indivisíveis e rodantes, tais como máquinas agrícolas, cavalos mecânicos, tanques, equipamentos industriais, entre outras
(71) Randon S/A Implementos e Participações (BR/RS)
(72) Izequiel Antonio da Silva, Daniel Angelo Zatterra Milesi
(74) Vieira de Mello Advogados




(21) **PI 1102419-4** A2 **3.1**
(22) 09/05/2011
(51) A45C 7/00 (2006.01)
(52) A45C 7/00, A45C 2007/0013
(54) CESTA RETRÁTIL PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MERCADORIA
(57) CESTA RETRÁTIL PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MERCADORIA, caracterizado por um corpo principal formado a partir de módulos retrateis, sendo o módulo inferior dotado de fundo que se estende ascendentemente formando abas contornantes configurando um cone invertido, cujos vértices em suas faces externas, projetam nas secções inferiores limitadores que se estende ascendentemente formando uma canal travador ladeados longitudinalmente nervuras de reforços, enquanto as arestas superiores são providas de colarinhos, abaixo dos quais verificam-se furos oblongos onde são inseridos suportes de travamento dispostos nas secções inferiores das faces internas dos vértices do módulo secundário, este formado por um anel retangular em formato de cóne invertido, sendo a face externa dos vértices dotada de limitadores que se estende ascendentemente formando uma canal travador; ladeados longitudinalmente nervuras de reforços, enquanto as arestas superiores são providas de colarinhos abaixo dos quais verificam-se furos oblongos, onde são inseridos suportes de travamento dispostos nas secções inferiores das faces internas dos vértices do módulo central, este formado por um anel retangular em formato de cone invertido, sendo a faces externas dos vértices dotadas de limitadores que se estende ascendentemente formando uma canal travador, ladeados longitudinalmente nervuras de reforços enquanto as arestas superiores são providas de colarinhos abaixo dos quais verificam-se furos oblongos, onde são inseridos suportes de travamento dispostos nas secções inferiores das faces interna dos vértices do módulo terciário, este formado por um anel retangular em formato de cone invertido, sendo as faces externas dos vértices dotadas de limitadores que se estende ascendentemente formando uma canal travador, ladeados longitudinalmente nervuras de reforços, enquanto as arestas superiores são providas de colarinhos abaixo dos quais verificam-se furos oblongos, onde são inseridos suportes de travamento dispostos nas secções inferiores das faces internas dos vértices do módulo superior, este formado por um anel em formato de cone invertido, que projeta na secção superior uma base de assentamento provida lateralmente de aba contornante, sendo os vértices traseiros dotados de cavidades acopladores fêmeas para engate em um chassi de carrinho, enquanto a aba contornante em suas as laterais são dotadas de furos para engate de alças de pega articulável, constituindo uma cesta, que na posição aberta tem seus módulos estendidos formando uma cavidade acondicionadora, na condição fechada dita cesta tem seus módulos retraídos, onde o módulo inferior é acondicionado no interior do módulo secundário, que é inserido no interior do módulo central, que é posicionado no interior do módulo terciário, que é acoplado no interior do módulo superior, é travados através do acondicionamento dos suportes de travamento no interior do canais travadores
(71) Plascar Indústria de Componentes Plásticos LTDA (BR/SP)
(72) JOSÉ DONIZETE DA SILVA
(74) GERSON BATISTA FERREIRA




(21) **PI 1102479-8** A2 **3.1**
(22) 11/05/2011
(51) A01C 1/06 (2006.01), A01C 1/08 (2006.01)
(54) PROCESSO DE PLANTIO E GERMINAÇÃO DE CANA ATRAVÉS DE REVESTIMENTO DOS FANERÓGAMOS (GEMA) COM ASSOCIAÇÃO DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO, FORMANDO TOLETES REVESTIDOS PARA PLANTIO
(57) PROCESSO DE PLANTIO E GERMINAÇÃO DE CANA ATRAVÉS DE REVESTIMENTO DOS FANERÓGAMOS (GEMA) COM ASSOCIAÇÃO DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO, FORMANDO TOLETES REVESTIDOS PARA PLANTIO. Consiste o presente invento no processo de revestir o tolete ou fanerôgamo ou gema com uma camada de material inerte acrescido de fungicida, micro e macro nutrientes. O revestimento poderá ser em 2 tipos de corte de parte da cana revestida conforme indicado nos desenhos em anexo. A colocação ou disposição de materiais sobre o tegumelo em quantidades específicas dará ao mesmo um formato arredondado semelhante a uma bola de diâmetro variável, dependendo da espessura do tolete da cana. A composição de materiais a ser disposta é constituída basicamente em casca de arroz moída, em forma de pó, que aliada a outros componentes formam um produto inovador não conhecido no estado da técnica. O método de fabricação e de utilização do produto vem aperfeiçoar a eficiência e melhorar o sistema de plantio da cana trazendo uma redução sensível nos custos de plantio em relação aos processos conhecidos no mercado. Este sistema tem ainda a vantagem da produção de muda limpa isenta de quaisquer interferências nocivas no processo de germinação, com um rendimento médio de oito mudas por metro linear, enquanto que no sistema tradicional, no mesmo espaço, são necessárias 16 mudas em média

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(71) ALCOBERING IND. E COM. DE REVESTIMENTO DE SEMENTES LTDA (BR/GO)
(72) Alan Rodrigues Lopes
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA




(21) **PI 1102522-0** A2 **3.1**
(22) 16/05/2011
(51) F03D 3/00 (2006.01), F03D 11/00 (2006.01)
(54) MAQUÍNA AEROGERADORA ELÉTRICA E MECÂNICA
(57) MAQUINA AEROGERADORA ELÉTRICA E MECÂNICA. Patente de invenção para uma Maquina Aerogeradora Elétrica e Mecânica 1, que tem a capacidade de gerar energia elétrica através das forças naturais sendo os golpes dos ventos inesgotáveis e transformá-la em corrente elétrica mecanicamente satisfatória dentro ao conjunto de equipamentos internos com automação própria; casa circular de suporte geral com todos equipamentos necessários internos e externos 1, tampa redonda da casa circular 5, coroa de suporte 96, rolo vertical central girador 8, mastro fixo central 11 embutido , turbo girador eólico vertical 12 ou leque girador eólico horizontal 76, meia tampa de suporte inferior 16 e suporte do dínamo ou alternador 22, meia tampa de suporte superior 24 e cobertura do dínamo ou alternador 22, disco tampa reduzida 31, e os acabamentos de borracha
(71) COSME DAMIÃO JUNQUEIRA (BR/SP)
(72) COSME DAMIÃO JUNQUEIRA



(21) **PI 1102598-0** A2 **3.1**
(22) 13/05/2011
(51) A44C 23/00 (2006.01)
(52) A44C 23/00
(54) TERÇO
(57) TERÇO. Patente de Invenção de Terço para oração, que é compreendido por 60 contas coloridas ou de única cor, com imagem ou não, em madeira, metal, plástico, resina ou misto; urna medalha onde se reza Salve-Rainha, feita em metal, madeira, plástico, resina ou misto (9). Na parte superior do terço, há 54 contas, sendo que 50 contas rezam-se as Ave-Marias, separadas de 10 em 10 contas (8), por 4 contas onde se rezam o Pai-Nosso, de forma e tonalidades diferentes, para facilitar na sua identificação (7). As contas são sobrepostas de maneira horizontal, deslizando suavemente sobre duas linhas de cima para baixo, ficando sempre um espaço entre as contas (3), com isso facilita a reza pelo fiel, evitando que se perca na oração.Na parte inferior do terço, abaixo da medalha, existe seis contas coloridas ou de única cor, com imagem ou não. A cruz é feita em madeira, metal, resina, plástico ou misto (1).
(71) Ely Cidreira Peixoto (BR/BA) , Mireide Falcão Damasceno Peixoto (BR/BA)
(72) Ely Cidreira Peixoto, Mireide Falcão Damasceno Peixoto




(21) **PI 1103578-1** A2 **3.1**
(22) 08/07/2011
(30) 09/07/2010 JP 2010-157066
(51) B32B 25/04 (2006.01), B60C 5/00 (2006.01)
(52) B32B 25/04, B32B 2274/00, B60C 5/00
(54) FOLHA DE POLÍMERO PARA REVESTIMENTO INTERNO, LAMINADO DE POLÍMERO PARA REVESTIMENTO INTERNO E PNEUMÁTICO
(57) FOLHA DE POLÍMERO PARA REVESTIMENTO INTERNO, LAMINADO DE POLÍMERO PARA REVESTIMENTO INTERNO E PNEUMÁTICO É fornecido um pneumático que compreende uma folha de polímero para um revestimento interno composta de uma composição de polimero incluindo: um componente de polímero contendo mais do que ou igual a 5% em massa e menos do que ou igual a 40% em massa de um copolímero de tribloco de estireno-isobutileno-estireno e mais do que ou igual a 60% em massa e menos do que ou igual a 95% em massa de um componente de borracha de pelo menos um tipo selecionado do grupo que consiste em borracha natural, borracha de isopreno, e borracha de butila, e mais do que ou igual a 0,1 parte em massa e menos do que ou igual a 5 partes em massa de enxofre com relação a 100 partes em massa do componente de polímero. O pneumático tem capacidade aderente suficiente antes de vulcanização e capacidade de adesão de vulcanização entre o revestimento interno e um membro adjacente ao mesmo, e apresenta excelente resistência à permeação de ar.
(71) Sumitomo Rubber Industries, Ltd (JP)
(72) Hirokazu Takano
(74) Di Blasi, Parente, Vaz e Dias & Al.



(21) **PI 1103906-0** A2 **3.1**
(22) 10/10/2011
(30) 12/10/2010 US 12/902514
(51) A01D 75/02 (2006.01), A01F 25/04 (2006.01), B65B 1/04 (2006.01)
(54) APARELHO PARA ALINHAR UMA PLATAFORMA E UMA FONTE DE GRÃOS, E, SISTEMA E MÉTODO PARA CONTROLAR O CARREGAMENTO DE GRÃO


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(57) APARELHO PARA ALINHAR UMA PLATAFORMA E UMA FONTE DE GRÃOS, E, SISTEMA E MÉTODO PARA CONTROLAR O CARREGAMENTO DE GRÃO. É descrito um sistema para controlar o carregamento de grão em uma saca de grãos. O sistema inclui uma carreta de grãos, um trator anexado na carreta de grãos, e um ensacador de grãos com uma saca de grãos anexada. O ensacador de grãos compreende adicionalmente sistema de direção e de controle de direção e sistema de frenagem e de controle de frenagem. Uma tremonha conectada no ensacador de grãos recebe grão de um trado conectado na tremonha e no trado e define uma posição de carregamento na qual uma extremidade distal do trado fica posicionada em relação à tremonha de maneira tal que grão seja transferido do trado para a tremonha. um controlador fornece comandos de velocidade e direção ao trator e um sistema de movimento coordenado conectado no controlador recebe informação de posição do trado e da tremonha e fornece informação de ajuste de curso de maneira a manter o trado e a tremonha na posição de carregamento
(71) Deere & Company (US)
(72) Craig Edward Wenzel
(74) Momsen, Leonardos & CIA.




(21) **PI 1104030-0** A2 **3.1**
(22) 29/08/2011
(30) 30/08/2010 EP 10174547.9; 16/03/2011 EP 11158503.0
(51) C09J 161/12 (2006.01), C09J 113/02 (2006.01), C08L 61/12 (2006.01)
(54) DISPERSÃO AQUOSA DE RESORCINA-FORMALDEÍDO-LÁTEX, MÉTODO PARA FABRICAÇÃO DE DISPERSÕES AQUOSAS DE RESORCINA-FORMALDEÍDO-LÁTEX, FORMULAÇÃO DE PROMOTORES DE ADESÃO, MÉTODO PARA A MELHORIA DA ADESÃO DE FIBRAS DE REFORÇO À BORRACHA RETICULADA E/OU ELASTÔMEROS, FIBRAS COM ADESÃO MELHORADA, USO DAS DISPERSÕES AQUOSAS DE RESORCINA-FORMALDEÍDO-LÁTEX E USO DA FORMULAÇÃO DE PROMOTORES DE ADESÃO
(57) DISPERSÃO AQUOSA DE RESORCINA-FORMALDEÍDO-LÁTEX, MÉTODO PARA FABRICAÇÃO DE DISPERSÕES AQUOSAS DE RESORCINA-FORMALDEÍDO-LÁTEX, FORMULAÇÃO DE PROMOTORES DE ADESÃO, MÉTODO PARA A MELHORIA DA ADESÃO DE FIBRAS DE REFORÇO À BORRACHA RETICULADA E/OU ELASTÔMEROS, FIBRAS COM ADESÃO MELHORADA, USO DAS DISPERSÕES AQUOSAS DE RESORCINA-FORMALDÉIDO-LÁTEX E USO DA FORMULAÇÃO DE PROMOTORES DE ADESÃO. A presente invenção se refere a novas dispersões aquosas de resorcinaformaldeído-látex, contendo pelo menos um diisocianato desativado superficialmente, um método para sua fabricação e seu uso para a melhoria de adesão no pneu
(71) Rhein Chemie Rheinau GMBH (DE)
(72) Wilhelm Laufer, Henning Austmann, Peter Schuster, André Palzer
(74) Maria Pia Carvalho Guerra

(21) **PI 1104755-0** A2 **3.1**
(22) 14/09/2011
(30) 14/09/2010 DE 10 2010 045 287.4
(51) B66F 7/16 (2006.01)
(54) ELEVADOR PARA VEÍCULOS
(57) ELEVADOR PARA VEÍCULOS. A presente invenção refere-se a um elevador para veículos, abrangendo ao menos um primeiro e um segundo elemento elevatório com ao menos um conjunto de cilindro/pistão hidráulico (9, 9', 10) para a suspensão do veículo, sendo que cada conjunto de cilindro/pistão apresenta uma linha adutora (9a, 9a', 10a) para alimentar e um transbordamento para escoamento do líquido hidráulico por ocasião da suspensão do veículo, e o primeiro conjunto de cilindro/pistão (9, 9') está conformado como um conjunrto de comando, sendo o seu transbordamento está unido conduzindo fluido, com a linha adutora (10a) do segundo conjunto de cilindro/pistão (10) conformado como conjunto sequencial. É essencial que ao menos um dos conjuntos de cilindro/pistão (9, 9', 10) apresente um canal de transbordamento (9c, 10c) de tal modo disposto e conformado que apenas na região da posição terminal, com o veículo suspenso na posição máxima ou abaixado na posição máxima, a linha adutora (9a, 9a', 10a) deste conjunto esteja unida, conduzindo fluido, com o canal de transbordamento (9c, 10c)
(71) Otto Nussbaum GMBH & CO. KG (DE)
(72) Hans Nussbaum
(74) Dannemann, Siemen, Bigler & Ipanema Moreira




(21) **PI 1105433-6** A2 **3.1**
(22) 05/01/2011
(51) F02B 75/24 (2006.01), F02B 55/16 (2006.01)
(54) MOTOR A COMBUSTÃO INTERNA ROTATIVO E ALTERNATIVO
(57) MOTOR A COMBUSTÃO INTERNA ROTATIVO E ALTERNATIVO (1) a quatro tempos constituído de dois sistemas distintos para realIzar os ditos quatro tempos. Ou seja, um sistema convencional de pistões alternativos (15) para admissão e compressão albergado no bojo de um sistema rotativo chamado rotor (9) para expansão e exaustão. Trata-se de um pistão rotativo cilíndrico que gira no interior da parte também cilíndrica de uma sede (2), porém, cujo perímetro interno apresenta raios distintos lembrando a forma de uma elipse. Esse rotor (9) encaixado no interior dessa dita sede, forma com essa sede dois espaços vazios ou câmaras (8) localizadas diametraimente opostas entre si. Na periferia desse dito rotor existem duas aletas articuladas chamadas comportas (21) que, ao percorrerem essas ditas câmaras, abrem" quando encontram os raios maiores da dita "elipse" dividindo essas ditas câmaras (8) em outras duas chamadas de câmaras de expansão (32) e câmara de exaustão (33). No interior desse dito rotor existe um sistema binário de pistões aiternativos (15) ali localizados diametraimente opostos e como imagens invertidas (são utilizados dois pistões em uma montagem preferida por questões de balanceamento) e que são acionados através de engrenagens (17) e (18) pelo próprio dito rotor (9) sendo que esses ditos pistões aiternativos cumprem os tempos de admissão e compressão. As compressões obtidas são transferidas para as ditas comportas (21) que as armazenam e as liberam no início de cada dita câmara (8) quando ocorrem as explosões. Desta forma podem ser obtidas até quatro explosões a cada giro do dito rotor. O motor descrito nesse invento pode dispor de um ou mais rotores de acordo com a finalidade a que se destine.
(71) Francisco Elísio Simões Beltrão (BR/PR)
(72) Francisco Elísio Simões Beltrão




(21) **PI 1105709-2** A2 **3.1**
(22) 29/12/2011
(30) 17/06/2010 US 13/163,669
(51) H04M 3/50 (2006.01), H04M 3/523 (2006.01), H04M 3/527 (2006.01)
(54) TEMPO DE ESPERA ESTIMADO COM BASE EM META
(57) TEMPO DE ESPERA ESTIMADO COM BASE EM META Um centro de contato é descrito em conjunto com diversos métodos e mecanismos para

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


administrar o mesmo. O centro de contato ora proposto fornece a habilidade de, entre outras coisas, determinar um tempo de espera estimado para contatos esperando para que lhes seja prestado serviço por recursos do centro de contato sem depender do comportamento de Primeiro-a-Entrar-Primeiro-a-Sair (First- In-First-Out) tradicional de centros de contato.
(71) Avaya Inc (US)
(72) Andrew D. Flockhart, Joylee E. Kohler, Robert C. Steiner
(74) Flávia Salim Lopes



(21) **PI 1107292-0** A2 **3.1**
(22) 10/11/2011
(51) A01M 1/14 (2006.01)
(54) EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO E CAPTURA DE INSETOS
(57) EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO E CAPTURA DE INSETOS. Compreende a presente patente de invenção um equipamento para captura de insetos da família Castniidae (Telchin licus licus) da ordem Lepidóptera, populamente conhecida como Broca Gigante, e outros presentes na cultura da cana-de-açucar, objetivando seu uso como armadilha uso como armadilha para monitoramento e captura de insetos, caracaterizada por ser constituída por uma base conformada por duas molduras de sustentação uma vertical (1) e outra horizontal, ambas conformadas em tubos e conexões de PVC de 20mm, caibro, madeira e outros, acopladas entre si mediante ou pinos (3), fazendo ângulo de 90 graus (4). Na base composta pelas molduras vertical (1) e horizontal (2), são conctados de forma continua painéis (5) amarelos com 50cm de comprimento e 25 cm de largura, devidamente removíveis, bem como, um septo (6) de borracha (para mistura feromonal) instalado na moldura vertical (1) ou na cola base horizontal (2). No topo da estrutura vertical (1) instala-se um pendural (7) de fixação constituído de arame, cordão ou fita de plásticos, o qual permite e que a Armadilha TL seja dependurada em poste (8) de sustentação constituído em madeira, metal, cabos de vassouras, vara de bambu e ou de fibra de vidro. A armadilha também pode ser disposta sobre o solo ou outros suportes, com altura variada, de acordo com o crescimento da cana-de-açucar.
(71) Universidade Federal de Alagoas - UFAL (BR/AL)
(72) Lucia Maria Cunha Rebouços, Antonio Euzébio Goulartsantana, Cintia Audenes de Almeida Cabral, Agciel Bezerra Alves, Audenir da Silva Pinheiro




(21) **PI 1107437-0** A2 **3.1**
(22) 04/05/2011
(51) F02M 31/16 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA PRÉ-AQUECIMENTO DE COMBURENTE UTILIZADO EM MOTORES DE COMBUSTÃO
(57) DISPOSITIVO PARA PRÉ-AQUECIMENTO DE COMBURENTE UTILIZADO EM MOTORES DE COMBUSTÃO. Patente de invenção refere-se a um dispositivo auxiliar que possibilita a economia de combustíveis líquidos e gasosos utilizados nos motores veiculares e/ou correlatos, a melhoria da eficiência do processo de combustão além de permitir o descarte, no ambiente, dos produtos da combustão com menor conteúdo de poluentes. O dispositivo abrange um método e tecnologia diferenciada para o pré-aquecimento do comburente por meio do aproveitamento dos gases da combustão dos motores veiculares e correlatos, cujos componentes principais, são coletor de comburente 12, em formato de capela, pré-aquecedor dotado de carcaça 16, tubo 8 dotado de aleta helicoidal 7, bico 9 para dissipação dos gases da combustão e vocal 17 dotado de flange 18 para conexão do tubo 19 que conduzirá o comburente até o ponto de aplicação no motor. Recomenda-se seu uso, principalmente, em motores veiculares e correlatos que utilizam como combustível o biogás proveniente da biodigestão anaeróbica de resíduos orgânicos, amplamente utilizados no acionamento de turbinas para geração de eletricidade e/ou para o acionamento de bombas
(71) Universidade Estadual do Oeste do Paraná (BR/PR)
(72) Camilo Freddy Mendoza Morejon, CLEBER ANTÔNIO LINDINO, REINALDO APARECIDO BARICCATTI, WEIMAR FREIRE DA ROCHA JR, JANDIR FERRERA DE LIMA




(21) **PI 1107438-8** A2 **3.1**
(22) 04/05/2011
(51) B01D 53/26 (2006.01), C07C 7/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA DEPURAÇÃO DA UMIDADE RESIDUAL CONTIDA NO BIOGÁS RESULTANTE DA BIODIGESTÃO ANAERÓBICA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS
(57) DISPOSITIVO PARA DEPURAÇÃO DA UMIDADE RESIDUAL CONTIDA NO BIOGÁS RESULTANTE DA BIODIGESTÃO ANAERÓBICA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS. Patente de invenção referente a um dispositivo que possibilita a depuração, no ponto de aplicação, da umidade residual contida no biogás por meio da condensação da umidade nas paredes internas do dispositivo composto, principalmente, de tubo 1 de alimentação do biogás, recipiente 3 que funciona como separador da umidade dotado de dispositivo para evacuação da umidade e manutenção da pressão interna do sistema, tubos de condensação 4, cabeçote 5 e tubo 7 para conduzir o biogás até o ponto de utilização como combustível. O biogás, contendo a umidade residual, pode ser produzido por meio da biodigestão de resíduos orgânicos domésticos, dejetos das atividades agropecuárias, resíduos orgânicos de origem industrial e resíduos orgânicos de estações de tratamento de efluentes. O dispositivo recebeu original implementação/montagenl/construção/operação, com vistas a melhorar a eficiência do aproveitamento do biogás como combustível nos motores veiculares e correlatos
(71) Universidade Estadual do Oeste do Paraná (BR/PR)
(72) CLEBER ANTÔNIO LINDINO, REINALDO APARECIDO BARICCATTI, JANDIR FERRERA DE LIMA, CAMILO FREDDY MENDOZA MOREJON, WEIMAR FREIRE DA ROCHA JR

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(21) **PI 1107439-6** A2 **3.1**
(22) 04/05/2011
(51) F17D 1/04 (2006.01)
(52) F17D 1/04
(54) GASODUTO PARA TRANSPORTE DE BIOGÁS PROVENIENTE DA BIODIGESTÃO ANAERÓBICA RESÍDUOS ORGÂNICOS COM SEPARAÇÃO SIMULTÂNEA DE UMIDADE
(57) GASODUTO PARA TRANSPORTE DE BIOGÁS PROVENIENTE DA BIODIGESTÃO ANAERÓBICA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS COM SEPARAÇÃO SIMULTÂNEA DE UMIDADE. Patente de invenção referente a um sistema de transporte de biogás, com elevado teor de umidade, resultante da biodigestão anaeróbica de matéria orgânica, e dotado de elementos que separam simultaneamente a umidade por condensação. Os principais elementos constitutivos da invenção compreendem: uma tubulação 3 (gasoduto); conjunto de elementos para propiciar a separação simultânea da umidade, composto por conector 8, tubo 9 em formato de "J" para retirada do condensado; e, controle da pressão interna do gasoduto 3, acessório 10 em formato de "T", tampa 11 com furos 30, tubo 12, cotovelo 13, tubo 14, cotovelo 15 e tubo coletor de condensado 16. Na metade superior externa do gasoduto é disposto uma capa 5 com superficie externa 35 de elevada refletividade
(71) Universidade Estadual do Oeste do Paraná (BR/PR)
(72) CAMILO FREDDY MENDOZA MOREJON, CLEBER ANTÔNIO LINDINO, REINALDO APARECIDO BARICCATTI, WEIMAR FREIRE DA ROCHA JR, JANDIR FERRERA DE LIMA, ROSANGELA DALA POSSA



3.6
PUBLICAÇÃO DO PEDIDO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - ART. 216 PARÁG. 2º E ART. 17 PARÁG. 2º DA LPI

(21) **PI 0605209-6** A2 **3.6**
(22) 11/12/2006
(51) G01L 3/10 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO MEDIDOR DE TRAÇÃO E MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DO TORQUE EM ACOPLAMENTO FLEXÍVEL
(57) DISPOSITIVO MEDIDOR DE TRAÇÃO E MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DO TORQUE EM ACOPLAMENTO FLEXÍVEL.O presente resumo refere-se a uma patente de invenção, pertencente ao campo dos elementos de máquina, para a instalação de um dispositivo compacto para medir a tração em um feixe de cabos flexíveis (100) ou a força normal em uma barra rígida com extremidades pivota- das utilizados em acoplamentos flexíveis, dito dispositivo usado em um método destinado a possibilitar que se obtenha, com boa precisão, o valor do torque transmitido nos eixos acoplados (102), (103) e sendo mostrado
(71) JOSÉ TSUTOMU MIYAZAWA (BR/SP)
(72) JOSÉ TSUTOMU MIYAZAWA
(74) Carlos E. Borghi Fernandes

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Diretoria de Patentes - DIRPA
Despachos Relativos a Pedidos, Patentes (incluindo as de MI/DI expedidas na vigência da Lei 5772/71) e Certificados de Adição de Invenção

RPI 2323 de 14/07/2015

1. Pedido Internacional PCT/BR Designado ou Eleito

1.1
PUBLICAÇÃO INTERNACIONAL - PCT. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE ENTRADA NA FASE NACIONAL.

(21) **BR 11 2013 015592-2** **1.1**
(30) 22/12/2010 US 61/426,379
(51) A01N 29/04 (2006.01), A61K 31/025 (2006.01)
(86) PCT US2011/066690 de 22/12/2011
(87) WO 2012/088365 de 28/06/2012

(21) **BR 11 2014 017812-7** **1.1**
(30) 25/01/2012 GB 1201226.6
(51) C10G 1/00 (2006.01), C07C 1/00 (2006.01), C10B 1/10 (2006.01), C10G 1/10 (2006.01)
(86) PCT GB2013/050160 de 25/01/2013
(87) WO 2013/110944 de 01/08/2013

(21) **BR 11 2014 030043-7** **1.1**
(30) 01/06/2012 FR 1255105
(51) B25J 9/16 (2006.01)
(86) PCT EP2013/061180 de 30/05/2013
(87) WO 2013/178741 de 05/12/2013

(21) **BR 11 2014 030046-1** **1.1**
(30) 01/06/2012 IT MO2012A000147
(51) H04Q 9/00 (2006.01), B60R 25/00 (2013.01), B62H 5/00 (2006.01), G08C 17/02 (2006.01), B60R 25/045 (2013.01), G07F 17/00 (2006.01)
(86) PCT IB2013/054371 de 27/05/2013
(87) WO 2013/179208 de 05/12/2013

(21) **BR 11 2014 030051-8** **1.1**
(30) 01/06/2012 FR 1255078
(51) B25J 9/00 (2006.01)
(86) PCT EP2013/061224 de 31/05/2013
(87) WO 2013/178772 de 05/12/2013

(21) **BR 11 2014 030054-2** **1.1**
(30) 31/05/2012 EP 12425103.4
(51) H01F 27/40 (2006.01)
(86) PCT EP2013/059671 de 08/05/2013
(87) WO 2013/178447 de 05/12/2013

(21) **BR 11 2014 030058-5** **1.1**
(30) 29/05/2012 US 61/652,628
(51) C12N 5/14 (2006.01), C12N 15/82 (2006.01), C12N 15/87 (2006.01), C07H 21/04 (2006.01)
(86) PCT US2013/043148 de 29/05/2013
(87) WO 2013/181271 de 05/12/2013

(21) **BR 11 2014 030062-3** **1.1**
(30) 29/06/2012 US 13/539,201
(51) G06F 15/16 (2006.01)
(86) PCT US2013/044582 de 06/06/2013
(87) WO 2014/004032 de 03/01/2014

(21) **BR 11 2014 030946-9** **1.1**
(30) 21/06/2012 US 61/662,387; 05/07/2012 EP 12175046.7
(51) A01N 25/30 (2006.01), A01N 57/20 (2006.01), A01N 37/40 (2006.01), A01P 15/00 (2006.01), A01P 13/00 (2006.01)
(86) PCT EP2013/061975 de 11/06/2013
(87) WO 2013/189777 de 27/12/2013

(21) **BR 11 2014 030947-7** **1.1**
(30) 27/06/2012 EP 12173842.1
(51) A01P 1/00 (2006.01), A01N 31/08 (2006.01), A01N 31/04 (2006.01), A01N 31/06 (2006.01), A61K 8/34 (2006.01), A61K 31/05 (2006.01)
(86) PCT EP2013/062187 de 12/06/2013
(87) WO 2014/001092 de 03/01/2014

(21) **BR 11 2014 030949-3** **1.1**
(30) 15/06/2012 FR 1255613; 31/08/2012 US 61/695,336
(51) A61K 8/49 (2006.01), A61Q 5/00 (2006.01), A61Q 7/00 (2006.01), A61K 8/81 (2006.01), A61Q 5/02 (2006.01), A61Q 5/06 (2006.01), A61Q 5/12 (2006.01), A61K 8/84 (2006.01)
(86) PCT FR2013/051364 de 12/06/2013
(87) WO 2013/186486 de 19/12/2013

(21) **BR 11 2014 030950-7** **1.1**
(30) 11/06/2012 GB 1210256.2
(51) C07C 29/80 (2006.01), C07C 31/12 (2006.01), C07B 63/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/043987 de 04/06/2013
(87) WO 2013/188162 de 19/12/2013

(21) **BR 11 2014 030953-1** **1.1**
(30) 11/06/2012 FR 12 55452
(51) G01N 33/52 (2006.01), G01N 33/543 (2006.01), G01N 33/68 (2006.01), G01N 33/80 (2006.01), B01D 67/00 (2006.01), B01L 3/00 (2006.01)
(86) PCT FR2013/051358 de 11/06/2014
(87) WO 2013/186482 de 19/12/2013

(21) **BR 11 2014 030955-8** **1.1**
(30) 15/06/2012 FR 1255608; 10/09/2012 US 61/698,755
(51) A61K 8/49 (2006.01), A61Q 5/00 (2006.01), A61K 8/60 (2006.01), A61Q 7/00 (2006.01)
(86) PCT FR2013/051363 de 12/06/2013
(87) WO 2013/186485 de 19/12/2013

(21) **BR 11 2014 031666-0** **1.1**
(30) 18/06/2012 US 61/661,105; 13/11/2012 US 61/725,693
(51) A61K 38/10 (2006.01), A61K 38/16 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01), A61P 25/00 (2006.01), A61P 19/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/046286 de 18/06/2013
(87) WO 2013/192163 de 27/12/2013

(21) **BR 11 2014 031679-1** **1.1**
(51) C11D 1/38 (2006.01), C11D 1/88 (2006.01), C11D 17/00 (2006.01), C11D 3/37 (2006.01)
(86) PCT CN2012/077072 de 18/06/2012
(87) WO 2013/189010 de 27/12/2013

(21) **BR 11 2014 031680-5** **1.1**
(30) 18/06/2012 US 61/661,338; 14/03/2013 US 61/782,091
(51) A61F 13/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/045004 de 10/06/2013
(87) WO 2013/191951 de 27/12/2013

(21) **BR 11 2014 031681-3** **1.1**
(30) 29/06/2012 US 13/538,323
(51) F01K 25/10 (2006.01), F01K 23/02 (2006.01)
(86) PCT US2013/044923 de 10/06/2013
(87) WO 2014/004061 de 03/01/2014

(21) **BR 11 2015 002851-9** **1.1**
(30) 10/08/2012 US 13/571,542
(51) F01N 3/24 (2006.01), F01N 3/28 (2006.01)
(86) PCT US2013/051773 de 24/07/2013
(87) WO 2014/025538 de 13/02/2014

(21) **BR 11 2015 015513-8** **1.1**
(30) 28/12/2012 DE 10 2012 025 210.2
(51) F16H 55/18 (2006.01)
(86) PCT EP2013/003897 de 20/12/2013
(87) WO 2014/101996 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015672-0** **1.1**
(30) 29/03/2013 JP 2013-071326
(51) C23C 4/06 (2006.01), C23C 2/00 (2006.01), C23C 4/10 (2006.01)
(86) PCT JP2014/000661 de 07/02/2014
(87) WO 2014/155931 de 02/10/2014

(21) **BR 11 2015 015676-2** **1.1**
(30) 02/01/2013 DE 10 2013 000 011.4
(51) B65D 33/25 (2006.01), B65D 33/00 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050013 de 02/01/2014
(87) WO 2014/106632 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015677-0** **1.1**
(30) 03/01/2013 GB 1300073.2
(51) C11B 9/00 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050054 de 03/01/2014
(87) WO 2014/106645 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015678-9** **1.1**
(30) 28/12/2012 US 61/746,848; 28/02/2013 US 61/770,648
(51) G08C 23/06 (2006.01), G01D 5/26 (2006.01), G01N 21/954 (2006.01), G02B 23/26 (2006.01)
(86) PCT CA2013/051013 de 30/12/2013
(87) WO 2014/100903 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015681-9** **1.1**
(30) 15/03/2013 US 13/844,196
(51) C22C 14/00 (2006.01), C22F 1/18 (2006.01)
(86) PCT US2014/019252 de 28/02/2014
(87) WO 2014/149518 de 25/09/2014

(21) **BR 11 2015 015682-7** **1.1**
(30) 11/01/2013 DE 10 2013 100 239.0
(51) F02M 61/18 (2006.01)
(86) PCT EP2014/000047 de 10/01/2014
(87) WO 2014/108339 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015683-5** **1.1**
(30) 02/01/2013 DE 10 2013 000 061.0
(51) F02D 41/40 (2006.01), F02D 41/04 (2006.01), F02D 41/14 (2006.01)
(86) PCT EP2013/003869 de 19/12/2013
(87) WO 2014/106531 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015684-3** **1.1**
(30) 29/12/2012 US 61/747,244
(51) A61L 29/04 (2006.01), A61L 27/14 (2006.01), A61M 25/01 (2006.01)
(86) PCT US2013/078024 de 27/12/2013
(87) WO 2014/106070 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015685-1** **1.1**
(30) 15/01/2013 JP 2013-004801
(51) F04D 7/04 (2006.01), F04D 1/04 (2006.01), F04D 29/44 (2006.01)
(86) PCT JP2014/050452 de 14/01/2014
(87) WO 2014/112473 de 24/07/2014

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 11 2015 015689-4 1.1**
(30) 02/01/2013 US 61/748,263; 10/10/2013 US 61/889,069; 13/11/2013 US 61/903,496
(51) D06F 75/10 (2006.01)
(86) PCT IB2013/061284 de 23/12/2013
(87) WO 2014/106793 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015691-6 1.1**
(30) 30/07/2013 CN 201310326033.0
(51) G11B 27/10 (2006.01)
(86) PCT CN2014/076271 de 25/04/2014
(87) WO 2015/014140 de 05/02/2015

(21) **BR 11 2015 015692-4 1.1**
(30) 07/01/2013 DE 10 2013 100 077.0
(51) C21B 3/04 (2006.01), C01G 23/047 (2006.01), C04B 18/14 (2006.01), C22B 7/04 (2006.01)
(86) PCT DE2013/100440 de 24/12/2013
(87) WO 2014/106506 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015699-1 1.1**
(30) 28/12/2012 IN 3704/MUM/2012
(51) A61K 9/08 (2006.01), A61K 47/10 (2006.01), A61K 31/196 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01)
(86) PCT IN2013/000805 de 27/12/2013
(87) WO 2014/102824 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015701-7 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,672
(51) C12N 5/071 (2010.01), C12N 5/0735 (2010.01)
(86) PCT US2013/075959 de 18/12/2013
(87) WO 2014/105546 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015702-5 1.1**
(30) 31/12/2012 FR 12 62967
(51) H01M 4/04 (2010.01), H01M 4/139 (2010.01), H01M 10/04 (2006.01), H01M 10/052 (2010.01), H01M 10/0562 (2010.01), H01M 10/0585 (2010.01)
(86) PCT FR2013/053289 de 31/12/2013
(87) WO 2014/102520 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015703-3 1.1**
(30) 30/12/2012 IL 223997; 04/01/2013 US 61/748,877
(51) A61B 17/00 (2006.01), A61H 33/00 (2006.01), A61B 19/00 (2006.01), A61B 19/02 (2006.01)
(86) PCT IL2013/000097 de 19/12/2013
(87) WO 2014/102763 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015704-1 1.1**
(30) 02/01/2013 DE 10 2013 000016.5
(51) G07D 7/04 (2006.01)
(86) PCT EP2013/003923 de 30/12/2013
(87) WO 2014/106534 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015707-6 1.1**
(30) 28/12/2012 KR 10-2012-0157562
(51) A61K 9/20 (2006.01), A61K 9/08 (2006.01), A61K 9/06 (2006.01), A61K 47/30 (2006.01)
(86) PCT KR2013/012259 de 27/12/2013
(87) WO 2014/104784 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015713-0 1.1**
(30) 28/12/2012 KR 10-2012-0157582
(51) A61K 9/20 (2006.01), A61K 9/08 (2006.01), A61K 9/06 (2006.01), A61K 47/30 (2006.01)
(86) PCT KR2013/012265 de 27/12/2013
(87) WO 2014/104788 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015714-9 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,799; 01/11/2013 US 61/962,158
(51) C12N 5/07 (2010.01), C12N 5/0735 (2010.01), C12N 5/074 (2010.01)
(86) PCT US2013/078191 de 30/12/2013
(87) WO 2014/106141 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015715-7 1.1**
(30) 08/03/2013 GB 1304246.0
(51) F16C 35/067 (2006.01), F16B 5/02 (2006.01), F16B 19/10 (2006.01)
(86) PCT GB2014/050561 de 25/02/2014
(87) WO 2014/135845 de 12/09/2014

(21) **BR 11 2015 015717-3 1.1**
(30) 08/04/2013 CN 201310120284.3
(51) G06F 3/048 (2013.01)
(86) PCT CN2013/085872 de 24/10/2013
(87) WO 2014/166226 de 16/10/2014

(21) **BR 11 2015 015719-0 1.1**
(30) 28/12/2012 US 61/746,913; 02/10/2013 US 14/043,948
(51) G01M 17/02 (2006.01), B60C 19/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/073969 de 10/12/2013
(87) WO 2014/105409 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015720-3 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,780
(51) F16J 9/26 (2006.01), C23C 4/06 (2006.01), C23C 4/18 (2006.01), C23C 14/02 (2006.01), C23C 14/06 (2006.01)
(86) PCT US2013/078289 de 30/12/2013
(87) WO 2014/106175 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015723-8 1.1**
(30) 31/12/2012 US 13/731,148
(51) E21B 23/04 (2006.01), E21B 33/076 (2006.01)
(86) PCT EP2013/077735 de 20/12/2013
(87) WO 2014/102195 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015725-4 1.1**
(30) 31/12/2012 DE 10 2012 025 600.0
(51) H02K 7/08 (2006.01), H02K 7/09 (2006.01), H02K 21/22 (2006.01), H02K 7/102 (2006.01), H02K 7/14 (2006.01), F16C 41/00 (2006.01), B66C 23/84 (2006.01), E02F 9/12 (2006.01)
(86) PCT DE2013/000448 de 07/08/2013
(87) WO 2014/101910 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015726-2 1.1**
(30) 27/12/2012 JP 2012-284233
(51) C03C 3/32 (2006.01), H01M 10/0562 (2010.01)
(86) PCT IB2013/002795 de 18/12/2013
(87) WO 2014/102580 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015728-9 1.1**
(30) 08/01/2013 EP 13150519.0
(51) C07C 45/52 (2006.01), C07C 45/65 (2006.01), C07C 51/25 (2006.01), C07C 29/60 (2006.01), C07C 47/02 (2006.01), C07C 31/20 (2006.01), C07C 57/04 (2006.01), C07C 47/22 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050184 de 08/01/2014
(87) WO 2014/108418 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015729-7 1.1**
(30) 04/01/2013 US 13/734,268
(51) A61F 11/08 (2006.01), A61F 11/12 (2006.01)
(86) PCT US2013/076441 de 19/12/2013
(87) WO 2014/107319 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015731-9 1.1**
(30) 14/03/2013 US 13/828,040
(51) B23K 9/09 (2006.01), B23K 9/095 (2006.01)
(86) PCT US2014/017864 de 22/02/2014
(87) WO 2014/158531 de 02/10/2014

(21) **BR 11 2015 015732-7 1.1**
(30) 28/12/2012 US 13/729,744
(51) C02F 1/52 (2006.01)
(86) PCT US2013/075417 de 16/12/2013
(87) WO 2014/105484 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015733-5 1.1**
(30) 04/01/2013 US 61/749,093
(51) E21B 43/267 (2006.01)
(86) PCT US2014/010228 de 03/01/2014
(87) WO 2014/107608 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015738-6 1.1**
(30) 31/12/2012 US 13/731,284
(51) A61K 9/70 (2006.01)
(86) PCT US2013/076177 de 18/12/2013
(87) WO 2014/105575 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015744-0 1.1**
(30) 25/01/2013 US 61/739,674
(51) B01D 53/02 (2006.01), B01D 53/14 (2006.01), C07C 7/10 (2006.01)
(86) PCT US2013/066686 de 24/10/2013
(87) WO 2014/116310 de 31/07/2014

(21) **BR 11 2015 015746-7 1.1**
(30) 12/02/2013 EP 13154879.4
(51) C07D 309/06 (2006.01), A61Q 13/00 (2006.01), C07D 309/26 (2006.01)
(86) PCT EP2014/052114 de 04/02/2014
(87) WO 2014/124834 de 21/08/2014

(21) **BR 11 2015 015747-5 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,420
(51) B60G 11/22 (2006.01), F16F 1/373 (2006.01), F16F 1/44 (2006.01), B60G 15/04 (2006.01)
(86) PCT US2013/078230 de 30/12/2013
(87) WO 2014/109923 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015749-1 1.1**
(30) 28/12/2012 US 61/746,618
(51) F16H 61/66 (2006.01)
(86) PCT US2013/077749 de 26/12/2013
(87) WO 2014/105925 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015752-1 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,479; 15/03/2013 US 13/832,884
(51) F15B 15/12 (2006.01), F15B 15/14 (2006.01)
(86) PCT US2013/077412 de 23/12/2013
(87) WO 2014/105789 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015761-0 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,753; 31/12/2012 US 61/747,479; 15/03/2013 US 13/832,884; 16/12/2013 US 14/107,589
(51) F16K 31/126 (2006.01), F15B 15/10 (2006.01), F15B 15/14 (2006.01), F15B 15/28 (2006.01), F15B 15/24 (2006.01)
(86) PCT US2013/077392 de 23/12/2013
(87) WO 2014/078877 de 22/05/2014

(21) **BR 11 2015 015762-9 1.1**
(30) 28/12/2012 US 61/746,700
(51) A41D 31/02 (2006.01), A41B 17/00 (2006.01), D06M 17/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/077395 de 23/12/2013
(87) WO 2014/105778 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015763-7 1.1**
(30) 01/01/2013 US 61/748,083
(51) A47J 31/00 (2006.01), G01K 5/48 (2006.01)
(86) PCT IB2014/058019 de 02/01/2014
(87) WO 2014/106818 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015764-5 1.1**
(51) C07C 253/30 (2006.01), C07F 15/00 (2006.01), C07C 6/04 (2006.01), C07C 57/02 (2006.01), C07C 69/593 (2006.01), C07C 255/30 (2006.01)
(86) PCT IB2013/000017 de 07/01/2013
(87) WO 2014/106766 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015765-3 1.1**
(30) 04/01/2013 US 61/749,056
(51) C23C 24/06 (2006.01), C23C 30/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/077361 de 22/12/2013
(87) WO 2014/107363 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015767-0 1.1**
(30) 31/12/2012 NL 2010074
(51) C12N 1/20 (2006.01), C12R 1/01 (2006.01), C02F 3/34 (2006.01), A01C 3/00 (2006.01)
(86) PCT NL2013/050949 de 23/12/2013
(87) WO 2014/104883 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015770-0 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,662
(51) C12N 5/071 (2010.01), C12N 5/0735 (2010.01)
(86) PCT US2013/075939 de 18/12/2013
(87) WO 2014/105543 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015772-6 1.1**
(30) 31/12/2012 US 13/731,459
(51) F01D 11/00 (2006.01), F02K 3/06 (2006.01), F04D 29/26 (2006.01), F01D 5/30 (2006.01)
(86) PCT US2013/076935 de 20/12/2013
(87) WO 2014/105701 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015773-4 1.1**
(30) 31/12/2012 IN 3737/MUM/2012
(51) C08F 4/654 (2006.01), C08F 4/76 (2006.01), C08F 2/14 (2006.01)
(86) PCT IN2013/000769 de 13/12/2013
(87) WO 2014/102813 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015774-2 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,392; 31/12/2012 EP 12199832.2; 12/06/2013 EP 13171656.5
(51) A01N 37/08 (2006.01), A01N 43/88 (2006.01), A01N 43/70 (2006.01), A01N 43/10 (2006.01), A01P 13/00 (2006.01)
(86) PCT EP2013/076342 de 12/12/2013
(87) WO 2014/102065 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015775-0 1.1**
(30) 10/01/2013 US 61/750,827
(51) C12N 9/42 (2006.01), C12P 7/10 (2006.01), C12P 19/14 (2006.01)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(86) PCT IL2014/050024 de 09/01/2014
(87) WO 2014/108900 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015776-9 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,400; 30/05/2013 US 61/829,037
(51) C12P 7/18 (2006.01), C12P 7/44 (2006.01), C12P 13/00 (2006.01), C12P 7/42 (2006.01), C12N 15/63 (2006.01)
(86) PCT US2013/077423 de 23/12/2013
(87) WO 2014/105796 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015777-7 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,409; 30/05/2013 US 61/829,092
(51) C12P 7/18 (2006.01), C12P 7/42 (2006.01), C12P 7/44 (2006.01), C12P 13/00 (2006.01), C12N 15/63 (2006.01)
(86) PCT US2013/077411 de 23/12/2013
(87) WO 2014/105788 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015778-5 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,406; 30/05/2013 US 61/829,088
(51) C12P 7/18 (2006.01), C12N 15/63 (2006.01), C12P 7/42 (2006.01), C12P 7/44 (2006.01), C12P 13/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/077413 de 23/12/2013
(87) WO 2014/105790 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015779-3 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,374; 31/12/2012 EP 12199802.5; 12/06/2013 EP 13171653.2
(51) A01N 37/08 (2006.01), A01N 57/20 (2006.01), A01N 43/80 (2006.01), A01N 37/40 (2006.01), A01N 43/54 (2006.01), A01N 43/66 (2006.01), A01N 43/707 (2006.01), A01P 13/00 (2006.01), A01N 43/20 (2006.01)
(86) PCT EP2013/076464 de 13/12/2013
(87) WO 2014/102069 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015780-7 1.1**
(30) 17/01/2013 DE 10 2013 000 717.8
(51) B42D 15/00 (2006.01), B42D 25/00 (2014.01)
(86) PCT DE2013/000677 de 13/11/2013
(87) WO 2014/111071 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 015781-5 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,405; 30/05/2013 US 61/829,087
(51) C12P 7/18 (2006.01), C12P 13/00 (2006.01), C12P 13/02 (2006.01), C12P 7/42 (2006.01), C12P 7/44 (2006.01)
(86) PCT US2013/077430 de 23/12/2013
(87) WO 2014/105797 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015782-3 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,402; 30/05/2013 US 61/829,125
(51) C12P 7/18 (2006.01), C12P 7/42 (2006.01), C12P 7/44 (2006.01), C12P 13/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/077419 de 23/12/2013
(87) WO 2014/105793 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015783-1 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,419; 30/05/2013 US 61/829,137
(51) C12P 7/18 (2006.01), C12N 15/63 (2006.01), C12P 7/42 (2006.01), C12P 7/44 (2006.01), C12P 13/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/077420 de 23/12/2013
(87) WO 2014/105794 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015784-0 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,454; 30/05/2013 US 61/829,163
(51) C12P 7/18 (2006.01), C12N 15/63 (2006.01), C12P 7/42 (2006.01), C12P 7/44 (2006.01), C12P 13/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/077445 de 23/12/2013
(87) WO 2014/105805 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015785-8 1.1**
(30) 07/01/2013 FR 1350102
(51) C07C 253/30 (2006.01)
(86) PCT FR2014/050011 de 07/01/2014
(87) WO 2014/106723 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015786-6 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,609
(51) C08L 23/04 (2006.01), C08L 83/04 (2006.01), C08J 3/24 (2006.01)
(86) PCT US2013/070714 de 19/11/2013
(87) WO 2014/105292 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015787-4 1.1**
(30) 23/01/2013 SE 1350068-1
(51) B60K 11/08 (2006.01), B62D 35/00 (2006.01), F01P 1/06 (2006.01)
(86) PCT SE2013/051564 de 19/12/2013
(87) WO 2014/116161 de 31/07/2014

(21) **BR 11 2015 015788-2 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/748,036; 30/01/2013 US 61/758,726
(51) A61K 9/00 (2006.01), A61K 9/14 (2006.01)
(86) PCT US2013/077985 de 27/12/2013
(87) WO 2014/106048 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015789-0 1.1**
(30) 04/01/2013 EP 13150319.5
(51) A23L 1/01 (2006.01), A47J 37/04 (2006.01), A21B 1/48 (2006.01), A23B 4/044 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050077 de 06/01/2014
(87) WO 2014/106653 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015790-4 1.1**
(30) 04/01/2013 US 13/734,750
(51) G06F 9/45 (2006.01)
(86) PCT US2014/010112 de 03/01/2014
(87) WO 2014/107539 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015791-2 1.1**
(30) 15/03/2013 US 13/833,787
(51) A23G 4/00 (2006.01)
(86) PCT US2014/021793 de 07/03/2014
(87) WO 2014/150003 de 25/09/2014

(21) **BR 11 2015 015792-0 1.1**
(30) 11/01/2013 EP 13151052.1
(51) B41F 17/00 (2006.01), B41F 17/22 (2006.01), B65G 47/84 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050357 de 10/01/2014
(87) WO 2014/108489 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015793-9 1.1**
(30) 28/12/2012 JP 2012-286813
(51) G06F 3/12 (2006.01), B41J 29/38 (2006.01), G06Q 30/06 (2012.01), G07G 1/06 (2006.01)
(86) PCT JP2013/007438 de 18/12/2013
(87) WO 2014/103251 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015795-5 1.1**
(30) 01/01/2013 EP 13150001.9; 02/01/2013 US 61/748,133
(51) B41C 1/10 (2006.01), G03F 7/32 (2006.01), C08L 29/14 (2006.01)
(86) PCT EP2013/075366 de 03/12/2013
(87) WO 2014/106554 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015796-3 1.1**
(30) 03/01/2013 US 61/748,589
(51) B63C 1/02 (2006.01)
(86) PCT US2014/010222 de 03/01/2014
(87) WO 2014/107603 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015797-1 1.1**
(30) 01/01/2013 US 13/732,431
(51) H04W 4/00 (2009.01), H04W 84/18 (2009.01)
(86) PCT US2013/076229 de 18/12/2013
(87) WO 2014/107313 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015798-0 1.1**
(30) 14/01/2013 US 61/751,993
(51) C07D 471/04 (2006.01)
(86) PCT US2013/078398 de 31/12/2013
(87) WO 2014/109933 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015799-8 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,749; 30/12/2013 US 14/143,615
(51) F16K 3/02 (2006.01), F16K 41/08 (2006.01)
(86) PCT US2013/078434 de 31/12/2013
(87) WO 2014/106231 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015800-5 1.1**
(30) 14/01/2013 US 61/752,208
(51) B01D 24/46 (2006.01)
(86) PCT US2014/011020 de 10/01/2014
(87) WO 2014/110354 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015801-3 1.1**
(30) 09/01/2013 EP 13150676.8
(51) C07D 403/12 (2006.01), C07D 401/12 (2006.01), C07D 409/12 (2006.01), C07D 417/12 (2006.01), A01N 43/653 (2006.01), A01P 3/00 (2006.01)
(86) PCT EP2013/077579 de 20/12/2013
(87) WO 2014/108299 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015802-1 1.1**
(30) 07/01/2013 US 61/749,786; 25/09/2013 US 14/036,873
(51) H04N 19/70 (2014.01), H04N 19/30 (2014.01), H04N 19/46 (2014.01)
(86) PCT US2013/077828 de 26/12/2013
(87) WO 2014/107396 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015803-0 1.1**
(30) 28/12/2012 US 13/729.634; 03/04/2013 US 61/808.208; 25/10/2013 US 14/064.056
(51) G06F 3/048 (2013.01), G06F 3/14 (2006.01)
(86) PCT US2013/078267 de 30/12/2013
(87) WO 2014/106168 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015804-8 1.1**
(30) 28/12/2012 US 13/729.634; 03/04/2013 US 61/808.208; 25/10/2013 US 14/064.065
(51) G06F 1/32 (2006.01), G06F 9/46 (2006.01)
(86) PCT US2013/078316 de 30/12/2013
(87) WO 2014/106183 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015805-6 1.1**
(30) 27/12/2012 JP 2012-286069
(51) B32B 27/32 (2006.01), B44C 1/10 (2006.01)
(86) PCT US2013/076481 de 19/12/2013
(87) WO 2014/105615 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015806-4 1.1**
(30) 13/03/2013 US 61/780,141
(51) G06F 17/30 (2006.01)
(86) PCT US2014/024686 de 12/03/2014
(87) WO 2014/165186 de 09/10/2014

(21) **BR 11 2015 015812-9 1.1**
(30) 11/01/2013 US 61/751,363; 12/03/2013 US 61/777,201
(51) C07D 487/04 (2006.01), A61K 31/5025 (2006.01), C07D 471/04 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01)
(86) PCT US2014/010400 de 07/01/2014
(87) WO 2014/110000 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015818-8 1.1**
(30) 29/04/2013 RU 2013120814
(51) B07C 5/342 (2006.01)
(86) PCT RU2013/001039 de 21/11/2013
(87) WO 2014/178753 de 06/11/2014

(21) **BR 11 2015 015819-6 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,663
(51) B60C 11/00 (2006.01), C08J 3/05 (2006.01), C08L 9/06 (2006.01)
(86) PCT US2013/076895 de 20/12/2013
(87) WO 2014/105694 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015820-0 1.1**
(30) 08/04/2013 CN 201310119920.0
(51) G06F 9/45 (2006.01)
(86) PCT CN2013/091019 de 31/12/2013
(87) WO 2014/166292 de 16/10/2014

(21) **BR 11 2015 015821-8 1.1**
(51) G01S 3/40 (2006.01), H01Q 3/26 (2006.01), H04B 7/08 (2006.01)
(86) PCT EP2013/052004 de 01/02/2013
(87) WO 2014/117857 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015822-6 1.1**
(30) 26/02/2013 EP 13156675.4
(51) C07K 16/30 (2006.01), A61K 39/395 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(86) PCT EP2014/053495 de 24/02/2014
(87) WO 2014/131715 de 04/09/2014

(21) **BR 11 2015 015824-2 1.1**
(30) 26/02/2013 EP 13156686.1
(51) C07K 16/28 (2006.01), C07K 16/30 (2006.01), A61K 39/395 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(86) PCT EP2014/053490 de 24/02/2014
(87) WO 2014/131712 de 04/09/2014

(21) **BR 11 2015 015825-0 1.1**
(30) 18/01/2013 US 13/744,914
(51) F02C 7/232 (2006.01), F02C 7/236 (2006.01)
(86) PCT US2014/010765 de 09/01/2014
(87) WO 2014/113258 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 015826-9 1.1**
(30) 02/01/2013 US 61/748,132; 02/01/2013 EP 13150010.0
(51) A01H 1/00 (2006.01), A01H 5/00 (2006.01), C12N 15/82 (2006.01)
(86) PCT IB2013/061092 de 18/12/2013
(87) WO 2014/106789 de 10/07/2014

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 11 2015 015827-7 1.1**
(30) 18/01/2013 FR 1350453
(51) C23C 14/58 (2006.01), C23C 16/56 (2006.01), F24J 2/00 (2006.01), H01L 31/00 (2006.01), C23C 14/56 (2006.01), C23C 16/54 (2006.01), H01L 21/00 (2006.01), H01L 31/18 (2006.01)
(86) PCT FR2014/050090 de 17/01/2014
(87) WO 2014/111664 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 015828-5 1.1**
(30) 29/01/2013 EP 13152968.7
(51) A01H 5/10 (2006.01), C07K 14/415 (2006.01), C12N 15/82 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050879 de 17/01/2014
(87) WO 2014/118018 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015829-3 1.1**
(30) 31/01/2013 FR 1350825
(51) A61K 8/36 (2006.01), A61K 8/362 (2006.01), A61Q 5/04 (2006.01), A61K 8/92 (2006.01)
(86) PCT EP2014/051694 de 29/01/2014
(87) WO 2014/118212 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015848-0 1.1**
(30) 08/01/2013 JP 2013-001378
(51) A01G 1/00 (2006.01), A01G 7/06 (2006.01), A01N 37/08 (2006.01), A01P 21/00 (2006.01)
(86) PCT JP2013/084166 de 19/12/2013
(87) WO 2014/109206 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015849-8 1.1**
(30) 24/01/2013 US 61/756,020
(51) C09K 5/10 (2006.01)
(86) PCT US2013/075674 de 17/12/2013
(87) WO 2014/116370 de 31/07/2014

(21) **BR 11 2015 015850-1 1.1**
(30) 04/02/2013 SE 1350129-1
(51) B60T 1/06 (2006.01), B60K 6/365 (2007.10), B60K 6/387 (2007.10), B60W 10/02 (2006.01), B60W 10/11 (), B60W 30/19 (), F16H 61/04 (2006.01)
(86) PCT SE2014/050115 de 30/01/2014
(87) WO 2014/120075 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015851-0 1.1**
(30) 10/01/2013 US 13/738,681
(51) B23K 20/00 (2006.01), B23K 20/12 (2006.01)
(86) PCT US2014/010359 de 06/01/2014
(87) WO 2014/109991 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015852-8 1.1**
(30) 31/01/2013 SE 1350107-7
(51) F02M 25/07 (2006.01)
(86) PCT SE2014/050102 de 27/01/2014
(87) WO 2014/120066 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015853-6 1.1**
(30) 31/12/2012 EP 12306715.9
(51) G02C 7/06 (2006.01)
(86) PCT EP2013/078167 de 31/12/2013
(87) WO 2014/102390 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015854-4 1.1**
(30) 31/01/2013 SE 1350110-1
(51) F02B 37/18 (2006.01), F02D 9/04 (2006.01), F02M 25/07 (2006.01)
(86) PCT SE2014/050103 de 27/01/2014
(87) WO 2014/120067 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015855-2 1.1**
(30) 04/01/2013 US 61/749,037; 14/02/2013 US 61/764,727
(51) A23L 2/00 (2006.01), A23L 2/02 (2006.01), A23L 2/58 (2006.01)
(86) PCT US2014/010294 de 06/01/2014
(87) WO 2014/107642 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015856-0 1.1**
(30) 31/12/2012 US 61/747,985
(51) B41F 11/02 (2006.01), B41F 17/00 (2006.01), B81C 1/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/076563 de 19/12/2013
(87) WO 2014/105637 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015857-9 1.1**
(30) 28/01/2013 EP 13152808.5
(51) A61K 8/67 (2006.01), A61K 8/49 (2006.01), A61Q 19/08 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050269 de 09/01/2014
(87) WO 2014/114496 de 31/07/2014

(21) **BR 11 2015 015858-7 1.1**
(30) 14/01/2013 US 61/752,356; 04/02/2013 US 61/752,309
(51) A61K 47/14 (2006.01), A61K 47/44 (2006.01), A61K 9/14 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050637 de 14/01/2014
(87) WO 2014/108573 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015859-5 1.1**
(30) 17/01/2013 US 13/743,720
(51) E21B 47/00 (2006.01), E21B 47/022 (2006.01)
(86) PCT US2014/011824 de 16/01/2014
(87) WO 2014/113554 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 015861-7 1.1**
(30) 21/01/2013 FR 1350484
(51) A61K 8/41 (2006.01), A61Q 17/04 (2006.01), A61K 8/86 (2006.01)
(86) PCT EP2014/051012 de 20/01/2014
(87) WO 2014/111565 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 015862-5 1.1**
(30) 01/02/2013 EP 13153649.2
(51) G01N 3/08 (2006.01), G01N 19/02 (2006.01)
(86) PCT EP2013/077662 de 20/12/2013
(87) WO 2014/117907 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015864-1 1.1**
(30) 14/01/2013 US 61/752,356
(51) A61K 9/06 (2006.01), A61K 9/20 (2006.01), A61K 9/48 (2006.01), A61K 31/192 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050628 de 14/01/2014
(87) WO 2014/108569 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015865-0 1.1**
(30) 04/01/2013 US 13/734,788
(51) G06F 12/02 (2006.01), G06F 13/28 (2006.01)
(86) PCT US2014/010137 de 03/01/2014
(87) WO 2014/107554 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015869-2 1.1**
(30) 31/12/2012 US 13/732,101; 18/12/2013 EP 13197982.5
(51) G06F 17/30 (2006.01)
(86) PCT US2013/076590 de 19/12/2013
(87) WO 2014/105640 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015870-6 1.1**
(30) 04/02/2013 US 61/752,309
(51) A61K 47/10 (2006.01), A61K 9/00 (2006.01), A61K 9/06 (2006.01), A61K 9/20 (2006.01), A61K 9/48 (2006.01), A61K 31/192 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050627 de 14/01/2014
(87) WO 2014/117999 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015872-2 1.1**
(30) 01/02/2013 EP 13153689.8
(51) A61K 8/41 (2006.01), A61K 8/42 (2006.01), A61K 8/46 (2006.01), A61K 8/49 (2006.01), A61K 8/60 (2006.01), A61Q 11/00 (2006.01), A61K 8/81 (2006.01)
(86) PCT EP2013/077209 de 18/12/2013
(87) WO 2014/117904 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015876-5 1.1**
(30) 15/03/2013 US 13/838.860
(51) G05B 23/02 (2006.01), B23K 9/095 (2006.01)
(86) PCT US2014/017863 de 22/02/2014
(87) WO 2014/149377 de 25/09/2014

(21) **BR 11 2015 015877-3 1.1**
(30) 21/01/2013 FR 1350489
(51) A61Q 17/04 (2006.01), A61K 8/06 (2006.01), A61K 8/41 (2006.01), A61K 8/81 (2006.01)
(86) PCT EP2014/051019 de 20/01/2014
(87) WO 2014/111571 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 015878-1 1.1**
(30) 04/01/2013 US 13/734,428
(51) B65B 27/12 (2006.01)
(86) PCT IL2013/050319 de 11/04/2013
(87) WO 2014/106835 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015880-3 1.1**
(30) 21/02/2013 US 61/767,395; 27/11/2013 US 61/909,520
(51) C07D 207/16 (2006.01)
(86) PCT EP2014/053057 de 18/02/2014
(87) WO 2014/128094 de 28/08/2014

(21) **BR 11 2015 015882-0 1.1**
(30) 15/03/2013 US 13/838,541
(51) G05B 23/02 (2006.01), B23K 9/095 (2006.01)
(86) PCT US2014/017862 de 22/02/2014
(87) WO 2014/143532 de 18/09/2014

(21) **BR 11 2015 015883-8 1.1**
(51) E21B 33/064 (2006.01), C09K 8/42 (2006.01)
(86) PCT IB2013/000500 de 28/01/2013
(87) WO 2014/114973 de 31/07/2014

(21) **BR 11 2015 015884-6 1.1**
(30) 07/01/2013 JP 2013-000635
(51) C12M 1/00 (2006.01), C12P 19/00 (2006.01), C13K 1/02 (2006.01)
(86) PCT JP2014/050037 de 06/01/2014
(87) WO 2014/106953 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015885-4 1.1**
(30) 08/01/2013 US 13/736,269
(51) B60G 15/10 (2006.01), F16F 9/34 (2006.01), F16F 9/50 (2006.01)
(86) PCT US2013/078415 de 31/12/2013
(87) WO 2014/109934 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015886-2 1.1**
(30) 08/01/2013 EP 13150521.6
(51) C07C 45/52 (2006.01), C07C 51/235 (2006.01), C07C 51/353 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050182 de 08/01/2014
(87) WO 2014/108416 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015887-0 1.1**
(30) 02/01/2013 IL 224111
(51) E05B 19/00 (2006.01), E05B 27/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/072945 de 04/12/2013
(87) WO 2014/107254 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015889-7 1.1**
(30) 14/12/2013 IT VR2013A000040
(51) E04B 9/10 (2006.01), E04B 9/12 (2006.01), E04B 9/06 (2006.01)
(86) PCT IB2014/058999 de 14/02/2014
(87) WO 2014/125441 de 21/08/2014

(21) **BR 11 2015 015890-0 1.1**
(30) 30/01/2013 US 61/758.478
(51) C07C 217/08 (2006.01), B01D 53/52 (2006.01)
(86) PCT US2014/013818 de 30/01/2014
(87) WO 2014/120907 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015891-9 1.1**
(30) 14/01/2013 US 61/752,356; 04/02/2013 US 61/752,309
(51) A61K 47/14 (2006.01), A61K 47/44 (2006.01), A61K 9/14 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050636 de 14/01/2014
(87) WO 2014/108572 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015892-7 1.1**
(30) 31/12/2012 CN PCT/CN2012/088147
(51) H04L 1/06 (2006.01)
(86) PCT CN2013/072369 de 08/03/2013
(87) WO 2014/101350 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015893-5 1.1**
(30) 31/01/2013 FR 1350823
(51) C08F 220/56 (2006.01)
(86) PCT FR2014/050158 de 29/01/2014
(87) WO 2014/118465 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015894-3 1.1**
(30) 12/02/2013 FR 1351171
(51) A01K 11/00 (2006.01)
(86) PCT EP2014/052348 de 06/02/2014
(87) WO 2014/124863 de 21/08/2014

(21) **BR 11 2015 015896-0 1.1**
(51) H02J 7/00 (2006.01), B60L 11/18 (2006.01)
(86) PCT JP2013/058007 de 21/03/2013
(87) WO 2014/147781 de 25/09/2014

(21) **BR 11 2015 015897-8 1.1**
(30) 08/01/2013 EP 13150520.8
(51) C07C 45/52 (2006.01), C07C 51/235 (2006.01), C07C 51/377 (2006.01), C12P 7/52 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050183 de 08/01/2014
(87) WO 2014/108417 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015898-6 1.1**
(30) 14/01/2013 US 61/752,356; 04/02/2013 US 61/752,309

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(51) A61K 47/14 (2006.01), A61K 47/44 (2006.01), A61K 9/14 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050638 de 14/01/2014
(87) WO 2014/108574 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015904-4 1.1**
(30) 31/12/2012 US 13/731,866; 16/12/2013 EP 13197468.5
(51) G06F 17/30 (2006.01), G06F 17/20 (2006.01)
(86) PCT US2013/075536 de 17/12/2013
(87) WO 2014/105499 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015905-2 1.1**
(30) 14/01/2013 EP 13151126.3
(51) C08F 10/02 (2006.01), C08F 2/00 (2006.01), C08F 4/64 (2006.01)
(86) PCT EP2013/077051 de 18/12/2013
(87) WO 2014/108283 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015907-9 1.1**
(30) 31/12/2012 IN 5515/CHE/2012
(51) C10G 3/00 (2006.01), C07C 1/20 (2006.01), C07C 1/207 (2006.01), C07C 2/00 (2006.01)
(86) PCT EP2013/077547 de 19/12/2013
(87) WO 2014/102156 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015908-7 1.1**
(30) 29/01/2013 DK PA 2013 70049
(51) A61F 5/443 (2006.01), A61F 5/445 (2006.01)
(86) PCT DK2014/050017 de 28/01/2014
(87) WO 2014/117778 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015911-7 1.1**
(30) 31/12/2012 US 13/731.910; 18/12/2013 EP 13197989.0
(51) G06F 17/30 (2006.01)
(86) PCT US2013/076820 de 20/12/2013
(87) WO 2014/105677 de 03/07/2014

(21) **BR 11 2015 015913-3 1.1**
(30) 18/01/2013 AT A37/2013
(51) A21B 3/16 (2006.01), A21B 5/02 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050884 de 17/01/2014
(87) WO 2014/111511 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 015914-1 1.1**
(30) 16/01/2013 DE 10 2013 100 428.8
(51) G06F 19/00 (2011.01)
(86) PCT EP2014/050801 de 16/01/2014
(87) WO 2014/111468 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 015915-0 1.1**
(30) 28/01/2013 EP 13152863.0
(51) C08J 5/24 (2006.01)
(86) PCT EP2014/051084 de 21/01/2014
(87) WO 2014/114617 de 31/07/2014

(21) **BR 11 2015 015919-2 1.1**
(30) 08/03/2013 IT VR2013A000058
(51) E04B 9/06 (2006.01)
(86) PCT IB2014/059532 de 07/03/2014
(87) WO 2014/136096 de 12/09/2014

(21) **BR 11 2015 015921-4 1.1**
(30) 15/01/2013 AT A29/2013
(51) A21C 3/04 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050608 de 14/01/2014
(87) WO 2014/111383 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 015926-5 1.1**
(30) 27/03/2013 JP 2013-066006
(51) F04C 18/356 (2006.01), F04C 23/00 (2006.01), F04C 29/00 (2006.01)
(86) PCT JP2013/079430 de 30/10/2013
(87) WO 2014/155803 de 02/10/2014

(21) **BR 11 2015 015931-1 1.1**
(30) 03/01/2013 DE 10 2013 000 027.0
(51) C07C 51/02 (2006.01), C07C 51/43 (2006.01)
(86) PCT EP2013/003892 de 20/12/2013
(87) WO 2014/106532 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015933-8 1.1**
(30) 04/01/2013 US 13/734,785
(51) G06F 9/54 (2006.01)
(86) PCT US2014/010134 de 03/01/2014
(87) WO 2014/107553 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015937-0 1.1**
(30) 11/01/2013 GB 1300483.3
(51) B29C 47/02 (2006.01), B29C 47/88 (2006.01), B29C 47/92 (2006.01), B29C 67/00 (2006.01), B05C 5/00 (2006.01)
(86) PCT IB2014/058173 de 10/01/2014
(87) WO 2014/108857 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015938-9 1.1**
(30) 04/02/2013 NZ 606659; 02/05/2013 NZ 610132; 02/08/2013 NZ 613918; 20/11/2013 NZ 618027
(51) A61K 31/137 (2006.01), A61K 31/135 (2006.01), A61K 31/167 (2006.01), A61P 11/02 (2006.01), A61P 11/12 (2006.01)
(86) PCT NZ2014/000001 de 07/01/2014
(87) WO 2014/120021 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015940-0 1.1**
(30) 10/01/2013 US 61/750,964
(51) F41C 23/14 (2006.01)
(86) PCT US2014/010992 de 10/01/2014
(87) WO 2014/110335 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015942-7 1.1**
(30) 11/01/2013 US 61/751,393; 11/01/2013 SE 1350032-7; 11/01/2013 SE 1350031-9; 11/01/2013 SE 1350034-3
(51) B32B 37/14 (2006.01), B32B 21/06 (2006.01), B05D 3/02 (2006.01), B44C 5/04 (2006.01), E04F 15/02 (2006.01)
(86) PCT SE2014/050015 de 10/01/2014
(87) WO 2014/109697 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015944-3 1.1**
(30) 08/01/2013 US 13/736,550
(51) C13K 1/02 (2006.01), C13K 13/00 (2006.01), C13K 1/06 (2006.01), C07H 3/06 (2006.01)
(86) PCT US2014/010605 de 08/01/2014
(87) WO 2014/110084 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015946-0 1.1**
(30) 05/01/2013 US 13/734,961
(51) G06F 17/00 (2006.01), G06F 11/30 (2006.01)
(86) PCT US2014/010120 de 03/01/2014
(87) WO 2014/107547 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015948-6 1.1**
(30) 09/01/2013 US 61/750,693
(51) C12N 9/16 (2006.01)
(86) PCT US2014/010856 de 09/01/2014
(87) WO 2014/110246 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015950-8 1.1**
(30) 01/02/2013 US 13/756,601
(51) E21B 47/12 (2006.01), E21B 47/135 (2012.01)
(86) PCT US2013/067288 de 29/10/2013
(87) WO 2014/120305 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015954-0 1.1**
(51) F23D 14/02 (2006.01), F23D 14/46 (2006.01), F23D 14/48 (2006.01)
(86) PCT US2013/024281 de 01/02/2013
(87) WO 2014/120237 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015955-9 1.1**
(30) 02/01/2013 US 61/748,330; 08/11/2013 US 14/075,685
(51) B04C 3/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/072362 de 27/11/2013
(87) WO 2014/107251 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015956-7 1.1**
(30) 31/03/2013 US 13/854,115
(51) C04B 28/02 (2006.01), C09K 8/42 (2006.01), C09K 8/46 (2006.01), C09K 8/473 (2006.01)
(86) PCT US2014/032150 de 28/03/2014
(87) WO 2014/165399 de 09/10/2014

(21) **BR 11 2015 015957-5 1.1**
(51) G01V 3/32 (2006.01), G01N 24/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/028545 de 01/03/2013
(87) WO 2014/133537 de 04/09/2014

(21) **BR 11 2015 015959-1 1.1**
(30) 28/03/2013 US 61/806,279
(51) G01R 33/44 (2006.01), G01N 24/08 (2006.01)
(86) PCT US2014/031891 de 26/03/2014
(87) WO 2014/160794 de 02/10/2014

(21) **BR 11 2015 015963-0 1.1**
(30) 07/01/2013 JP 2013-000547
(51) B21D 22/26 (2006.01), B21D 22/20 (2006.01), B21D 22/22 (2006.01), B21D 24/04 (2006.01)
(86) PCT JP2013/084299 de 20/12/2013
(87) WO 2014/106932 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015966-4 1.1**
(30) 04/01/2013 DE 10 2013 100 060.6
(51) B22C 1/02 (2006.01), B22C 1/18 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050055 de 03/01/2014
(87) WO 2014/106646 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015967-2 1.1**
(30) 10/01/2013 US 61/751,005; 02/10/2013 US 61/885,733
(51) A61J 9/04 (2006.01)
(86) PCT US2014/010884 de 09/01/2014
(87) WO 2014/110265 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015970-2 1.1**
(30) 02/01/2013 US 61/748,201
(51) A61P 37/00 (2006.01), A61K 39/395 (2006.01), C07K 16/28 (2006.01)
(86) PCT EP2013/077898 de 23/12/2013
(87) WO 2014/106602 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015980-0 1.1**
(30) 25/02/2013 EP 13156506.1
(51) B22D 41/50 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050083 de 06/01/2014
(87) WO 2014/127921 de 28/08/2014

(21) **BR 11 2015 015981-8 1.1**
(51) E21B 34/08 (2006.01), E21B 34/06 (2006.01)
(86) PCT US2013/026533 de 15/02/2013
(87) WO 2014/126587 de 21/08/2014

(21) **BR 11 2015 015982-6 1.1**
(30) 13/03/2013 US 61/779,951
(51) B29C 44/34 (2006.01), B29C 44/46 (2006.01), B29C 44/50 (2006.01)
(86) PCT US2014/025697 de 13/03/2014
(87) WO 2014/160044 de 02/10/2014

(21) **BR 11 2015 015984-2 1.1**
(30) 03/01/2013 US 13/733,858
(51) G06F 17/30 (2006.01)
(86) PCT US2013/078402 de 31/12/2013
(87) WO 2014/107444 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015985-0 1.1**
(30) 11/01/2013 GB 1300465.0; 15/11/2013 PA 2013 00650
(51) B01D 67/00 (2006.01), B01D 69/12 (2006.01), B01D 69/14 (2006.01), B01D 71/56 (2006.01)
(86) PCT IB2014/058096 de 07/01/2014
(87) WO 2014/108827 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015987-7 1.1**
(30) 01/02/2013 US 13/756,688
(51) E21B 43/34 (2006.01)
(86) PCT US2014/010012 de 02/01/2014
(87) WO 2014/120382 de 07/08/2014

(21) **BR 11 2015 015989-3 1.1**
(30) 10/01/2013 DE 10 2013 200 254.8
(51) B60M 5/02 (2006.01), G01R 19/00 (2006.01), H02H 9/04 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050073 de 06/01/2014
(87) WO 2014/108360 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 015990-7 1.1**
(30) 23/01/2013 US 13/748.560; 17/01/2014 EP 14151554.4
(51) G06F 15/16 (2006.01), G06F 9/44 (2006.01)
(86) PCT US2014/012447 de 22/01/2014
(87) WO 2014/116638 de 31/07/2014

(21) **BR 11 2015 015995-8 1.1**
(30) 03/01/2013 US 13/733.681
(51) B23K 9/095 (2006.01), B23K 9/32 (2006.01)
(86) PCT US2013/077710 de 24/12/2013
(87) WO 2014/107387 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 015998-2 1.1**
(30) 02/01/2013 US 13/732,875
(51) G03G 15/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/077492 de 23/12/2013
(87) WO 2014/107369 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016001-8 1.1**
(30) 04/01/2013 US 61/749,210; 13/03/2013 US 61/780,828
(51) A61K 31/00 (2006.01), A61K 31/69 (2006.01), C07F 5/02 (2006.01), A61P 31/04 (2006.01)
(86) PCT US2014/010106 de 02/01/2014
(87) WO 2014/107535 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016002-6 1.1**
(30) 04/01/2013 US 61/749,204; 13/03/2013 US 61/780,855
(51) A61K 31/00 (2006.01), A61K 31/69 (2006.01), C07F 5/02 (2006.01), A61P 31/04 (2006.01)
(86) PCT US2014/010107 de 02/01/2014
(87) WO 2014/107536 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016004-2 1.1**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(30) 07/01/2013 DE 10 2013 000 041.6; 28/03/2013 DE 10 2013 005 375.7
(51) B60T 11/26 (2006.01)
(86) PCT EP2013/077333 de 19/12/2013
(87) WO 2014/106588 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016008-5 1.1**
(30) 04/01/2013 EP 13150248.6
(51) B26B 27/00 (2006.01), B26B 29/02 (2006.01)
(86) PCT EP2013/076678 de 16/12/2013
(87) WO 2014/106569 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016009-3 1.1**
(30) 12/01/2013 US 61/751,830
(51) E21B 7/20 (2006.01), E21B 17/08 (2006.01)
(86) PCT US2014/011141 de 10/01/2014
(87) WO 2014/110441 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 016010-7 1.1**
(30) 13/01/2013 US 61/751,932
(51) E21B 34/06 (2006.01)
(86) PCT US2014/011336 de 13/01/2014
(87) WO 2014/110522 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 016011-5 1.1**
(30) 04/01/2013 US 61/749,213; 21/01/2013 US 61/754,864; 22/01/2013 US 61/755,274; 29/01/2013 US 61/758,206; 02/01/2014 US 14/146,149
(51) H04N 19/31 (2014.01), H04N 19/55 (2014.01), H04N 19/597 (2014.01)
(86) PCT US2014/010161 de 03/01/2014
(87) WO 2014/107565 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016013-1 1.1**
(30) 25/01/2013 CN 2013100297780
(51) B60G 11/10 (2006.01)
(86) PCT CN2013/083042 de 06/09/2013
(87) WO 2014/114087 de 31/07/2014

(21) **BR 11 2015 016015-8 1.1**
(30) 08/01/2013 US 61/750,208; 14/03/2013 US 61/784,209
(51) B07C 5/36 (2006.01)
(86) PCT US2014/010366 de 06/01/2014
(87) WO 2014/109993 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 016018-2 1.1**
(30) 03/01/2013 EP 13150101.7
(51) A61K 8/41 (2006.01), A61K 8/46 (2006.01), A61Q 5/10 (2006.01), A61K 8/19 (2006.01)
(86) PCT EP2013/077915 de 23/12/2013
(87) WO 2014/106604 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016021-2 1.1**
(30) 21/01/2013 EP 13152095.9
(51) C11C 3/12 (2006.01), C10G 3/00 (2006.01), C11B 3/06 (2006.01), C11C 1/10 (2006.01), C11C 3/10 (2006.01)
(86) PCT EP2014/051152 de 21/01/2014
(87) WO 2014/111598 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 016025-5 1.1**
(30) 02/01/2013 KR 10-2013-0000155
(51) H04W 48/16 (2009.01), H04W 88/06 (2009.01)
(86) PCT KR2013/012291 de 27/12/2013
(87) WO 2014/107009 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016027-1 1.1**
(30) 02/01/2013 US 61/748,310; 26/11/2013 US 61/909,238
(51) G01N 33/53 (2006.01), A61K 39/00 (2006.01)
(86) PCT US2013/077541 de 23/12/2013
(87) WO 2014/107373 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016028-0 1.1**
(30) 02/01/2013 US 13/732,977
(51) G06Q 20/40 (2012.01), G06Q 20/24 (2012.01), G06Q 40/02 (2012.01)
(86) PCT US2013/076924 de 20/12/2013
(87) WO 2014/107336 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016030-1 1.1**
(30) 30/05/2013 US 61/829,033; 28/08/2013 US 14/012,601
(51) A42B 3/22 (2006.01)
(86) PCT US2014/037430 de 09/05/2014
(87) WO 2014/193627 de 04/12/2014

(21) **BR 11 2015 016031-0 1.1**
(30) 22/10/2013 JP 2013-219456; 10/12/2013 JP 2013-255121; 28/02/2014 JP 2014-038620
(51) C23C 18/24 (2006.01), C09K 13/04 (2006.01), C09K 13/06 (2006.01), C23C 18/30 (2006.01), C25B 1/30 (2006.01)
(86) PCT JP2014/077580 de 16/10/2014
(87) WO 2015/060196 de 30/04/2015

(21) **BR 11 2015 016033-6 1.1**
(30) 14/01/2013 IN 117/MUM/2013
(51) A61K 45/06 (2006.01), A61K 31/439 (2006.01), A61P 31/04 (2006.01)
(86) PCT IB2014/058221 de 13/01/2014
(87) WO 2014/108872 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 016035-2 1.1**
(51) H04W 48/08 (2009.01)
(86) PCT CN2013/070010 de 04/01/2013
(87) WO 2014/106318 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016037-9 1.1**
(51) B21D 5/01 (2006.01), B21D 53/88 (2006.01)
(86) PCT JP2013/050692 de 16/01/2013
(87) WO 2014/112056 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 016043-3 1.1**
(30) 17/01/2013 US 13/743,442
(51) F21V 9/16 (2006.01)
(86) PCT US2013/026539 de 16/02/2013
(87) WO 2014/113042 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 016044-1 1.1**
(30) 03/01/2013 EP 13150102.5
(51) A61K 8/368 (2006.01), A61K 8/37 (2006.01), A61K 8/41 (2006.01), A61K 8/46 (2006.01), A61Q 5/06 (2006.01), A61K 8/19 (2006.01)
(86) PCT EP2013/077909 de 23/12/2013
(87) WO 2014/106603 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016046-8 1.1**
(30) 18/01/2013 EP 13305067.4
(51) A61K 31/192 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01), A61P 35/02 (2006.01), A61P 11/00 (2006.01), A61P 43/00 (2006.01)
(86) PCT EP2014/051060 de 20/01/2014
(87) WO 2014/111584 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 016047-6 1.1**
(30) 04/01/2013 US 61/749.028; 27/12/2013 US 14/142.077
(51) F16H 57/04 (2010.01), B01D 35/02 (2006.01)
(86) PCT US2013/078077 de 27/12/2013
(87) WO 2014/107412 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016048-4 1.1**
(30) 18/01/2013 EP 13151769.0
(51) C08F 110/08 (2006.01), C08F 4/651 (2006.01), C08F 10/08 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050606 de 14/01/2014
(87) WO 2014/111381 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 016050-6 1.1**
(30) 03/01/2013 US 61/748,662; 02/01/2014 US 14/146,107
(51) G06F 15/177 (2006.01)
(86) PCT US2014/010096 de 02/01/2014
(87) WO 2014/107527 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016052-2 1.1**
(30) 04/01/2013 US 61/749,089; 20/12/2013 US 14/137,460
(51) H04N 19/70 (2014.01)
(86) PCT US2013/077591 de 23/12/2013
(87) WO 2014/107378 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016055-7 1.1**
(30) 04/01/2013 US 13/734,919
(51) A61B 1/06 (2006.01)
(86) PCT US2013/071585 de 25/11/2013
(87) WO 2014/107247 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016059-0 1.1**
(30) 23/04/2013 CN 201310143793.8
(51) G09B 29/00 (2006.01), G06F 17/30 (2006.01), G01C 21/00 (2006.01), G08G 1/0968 (2006.01)
(86) PCT CN2013/085860 de 24/10/2013
(87) WO 2014/173094 de 30/10/2014

(21) **BR 11 2015 016067-0 1.1**
(30) 23/01/2013 FR 1350585
(51) A61B 17/72 (2006.01), A61B 17/70 (2006.01)
(86) PCT FR2013/052798 de 20/11/2013
(87) WO 2014/114853 de 31/07/2014

(21) **BR 11 2015 016068-9 1.1**
(30) 09/01/2013 EP 13150599.2
(51) C09D 133/08 (2006.01), C08L 33/08 (2006.01)
(86) PCT EP2014/050251 de 08/01/2014
(87) WO 2014/108450 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 016070-0 1.1**
(30) 16/01/2013 US 61/753,086
(51) H04L 5/00 (2006.01), H04W 72/04 (2009.01)
(86) PCT SE2014/050043 de 16/01/2014
(87) WO 2014/112937 de 24/07/2014

(21) **BR 11 2015 016071-9 1.1**
(30) 03/01/2013 US 61/748,687
(51) C11D 3/08 (2006.01), C11D 3/10 (2006.01), C11D 3/20 (2006.01), C11D 3/37 (2006.01), C11D 3/00 (2006.01), C11D 17/04 (2006.01)
(86) PCT US2014/010184 de 03/01/2014
(87) WO 2014/107578 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016073-5 1.1**
(30) 24/07/2013 CN 201310314178.9
(51) G06Q 30/00 (2006.01)
(86) PCT CN2014/072272 de 19/02/2014
(87) WO 2015/010465 de 29/01/2015

(21) **BR 11 2015 016076-0 1.1**
(30) 02/01/2013 US 61/748,333
(51) E21B 17/042 (2006.01), F16L 15/04 (2006.01)
(86) PCT US2014/010066 de 02/01/2014
(87) WO 2014/107506 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016079-4 1.1**
(30) 25/06/2013 CN 201310256345.9
(51) G06F 11/14 (2006.01), G06F 9/445 (2006.01)
(86) PCT CN2014/072319 de 20/02/2014
(87) WO 2014/206100 de 31/12/2014

(21) **BR 11 2015 016081-6 1.1**
(30) 09/01/2013 US 13/737,745
(51) H04L 29/08 (2006.01), G06F 9/48 (2006.01)
(86) PCT US2014/010571 de 08/01/2014
(87) WO 2014/110062 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 016082-4 1.1**
(30) 11/01/2013 GB 1300470.0
(51) A61F 13/02 (2006.01), A61F 13/42 (2006.01), G01N 27/04 (2006.01), A61F 13/00 (2006.01)
(86) PCT GB2014/050048 de 09/01/2014
(87) WO 2014/108682 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 016083-2 1.1**
(30) 07/01/2013 US 61/749,551
(51) C11D 17/04 (2006.01), B29B 17/02 (2006.01)
(86) PCT US2014/010272 de 06/01/2014
(87) WO 2014/107639 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016085-9 1.1**
(30) 09/01/2013 US 13/737,548
(51) A01C 5/06 (2006.01)
(86) PCT US2013/072567 de 02/12/2013
(87) WO 2014/109844 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 016089-1 1.1**
(30) 08/01/2013 US 61/749,941
(51) H01L 33/00 (2010.01), H01L 33/20 (2010.01), H01L 33/24 (2010.01), H01L 33/30 (2010.01), H01L 33/38 (2010.01), H01L 33/46 (2010.01), H01L 33/56 (2010.01)
(86) PCT IB2013/061038 de 17/12/2013
(87) WO 2014/108777 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 016090-5 1.1**
(30) 08/01/2013 US 61/749,997
(51) H04W 40/20 (2009.01)
(86) PCT IB2013/061446 de 31/12/2013
(87) WO 2014/108786 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 016092-1 1.1**
(30) 07/01/2013 DE 10 2013 000 039.4; 22/04/2013 DE 10 2013 006 821.5
(51) B65G 45/12 (2006.01), B65G 45/16 (2006.01)
(86) PCT EP2014/000011 de 07/01/2014
(87) WO 2014/106621 de 10/07/2014

(21) **BR 11 2015 016093-0 1.1**
(30) 15/01/2013 US 61/752,624
(51) H04L 12/66 (2006.01), H04L 29/06 (2006.01), H04W 4/06 (2009.01)
(86) PCT IB2013/061416 de 30/12/2013
(87) WO 2014/111780 de 24/07/2014

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 11 2015 016094-8** **1.1**
(30) 14/01/2013 AT A 50015/2013
(51) B61D 23/02 (2006.01), B60R 3/02 (2006.01)
(86) PCT AT2014/050007 de 13/01/2014
(87) WO 2014/107756 de 17/07/2014

(21) **BR 11 2015 016095-6** **1.1**
(30) 04/01/2013 GB 1300092.2
(51) A47J 19/02 (2006.01)
(86) PCT GB2013/053413 de 23/12/2013
(87) WO 2014/106737 de 10/07/2014

1.2 NOTIFICAÇÃO – PEDIDO RETIRADO – PCT

(21) **PI 0814036-7** **1.2**
(22) 02/06/2008
(71) Catalyst Services, INC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(86) PCT US2008/065546 de 02/06/2008
(87) WO 2008/151139 de 11/12/2008
Em atendimento a decisão recursal publicada na RPI 2319 de 16/06/2015, foi mantido a negação da solicitação de devolução de prazo, sendo deste modo retirado o referente pedido em relação a entrada na Fase nacional brasileira.

(21) **PI 0818108-0** **1.2**
(22) 12/11/2008
(71) INVISTA TECHNOLOGIES S.À.R.L. (CH)
(74) Carolina Nakata
(86) PCT US2008/083197 de 12/11/2008
(87) WO 2009/064763 de 22/05/2009
Pedido considerado retirado em relação ao Brasil por não atender o Art. 9.2 do Ato Normativo 128 de 05/03/97

(21) **PI 0818118-7** **1.2**
(22) 31/10/2008
(71) Janssen Pharmaceutica N.v. (BE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema
(86) PCT IB2008/003331 de 31/10/2008
(87) WO 2009/056980 de 07/05/2009

(21) **PI 0818119-5** **1.2**
(22) 31/10/2008
(71) Diffusion Pharmaceuticals Llc (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
(86) PCT US2008/012440 de 31/10/2008
(87) WO 2009/058399 de 07/05/2009

(21) **PI 0907693-0** **1.2**
(22) 27/04/2009
(71) UNICHARM CORPORATION (JP)
(74) NASCIMENTO ADVOGADOS
(86) PCT JP2009/058307 de 27/04/2009
(87) WO 2009/133864 de 05/11/2009
Pedido considerado retirado em relação ao Brasil por não atender o Art. 9.2 do Ato Normativo 128 de 05/03/97.

1.3.1 RETIFICAÇÃO

(21) **PI 0712244-6** A8 **1.3.1**
(22) 26/04/2007
(30) 28/04/2006 JP 2006-126315
(51) B21B 17/14 (2006.01), B21B 23/00 (2006.01), B21B 25/04 (2006.01), C21D 8/10 (2006.01), C22C 38/00 (2006.01), C22C 38/18 (2006.01), C22C 38/58 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL SUBMETENDO-SE UM AÇO INOXIDÁVEL DE MATÉRIA-PRIMA QUE CONTÉM, EM MASSA, 10 A 30% DE CR, PARA LAMINAÇÃO PERFURANTE PARA OBTER UMA BLINDAGEM OCA, SUBMETENDO-SE A BLINDAGEM OCA À LAMINAÇÃO PARA ALONGAMENTO PARA OBTER UM TUBO EM BRUTO DE LAMINAÇÃO PARA ACABAMENTO USANDO-SE UM BARRA DE MANDRIL, JUNTO COM UM LUBRIFICANTE ISENTO DE GRAFITE, E O AQUECIMENTO DO TUBO EM BRUTO EM UM FORNO DE REAQUECIMENTO E SUBMETENDO-SE O MESMO À LAMINAÇÃO PARA ACABAMENTO ATRAVÉS DA LAMINAÇÃO PARA PARA DIMENSIONAMENTO
(57) PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL SUBMETENDO-SE UM AÇO INOXIDÁVEL DE MATÉRIA- PRIMA QUE CONTÉM, EM MASSA, 10 A 30% DE CR, PARA LAMINAÇÃO PERFURANTE PARA OBTER UMA BLINDAGEM OCA, SUBMETENDO-SE A BLINDAGEM OCA À LAMINAÇÃO PARA ALONGAMENTO PARA OBTER UM TUBO EM BRUTO DE LAMINAÇÃO PARA ACABAMENTO USANDO-SE UMA BARRA DE MANDRIL, JUNTO COM UM LUBRIFICANTE ISENTO DE GRAFITE, E O AQUECIMENTO DO TUBO EM BRUTO EM UM FORNO DE REAQUECIMENTO E SUBMETENDO-SE O MESMO À LAMINAÇÃO PARA ACABAMENTO ATRAVÉS DA LAMINAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO Trata-se de um processo para produçã o de tubo de aço inoxidável que compreende a laminação cortante de um aço inoxidável de matéria-prima contendo, em massa, 10 a 30% de Cr, para obter uma blindagem oca, a laminação para alongamento da blindagem oca usando-se uma barra de mandril, junto com um lubrificante isento de grafite, para obter um tubo em bruto de laminação para acabamento e o aquecimento do tubo em bruto em um forno de reaquecimento e submeter o mesmo à laminação para acabamento através da laminação para dimensionamento para produzir um tubo acabado a quente e, em seguida, submeter tal tubo, como um tubo mãe, ao trabalho a frio para produzir um tubo de aço inoxidável. No forno de reaquecimento, o tubo em bruto de laminação para acabamento é aquecido a 1000°C ou mais e submetido ao aquecimento no qual um gás oxidante é soprado para o interior do tubo, através do qual um tubo de aço inoxidável, o qual é impedido de formar uma camada carbonetada na superficie interna do tubo, pode ser produzido. Quando a laminação para acabamento através da laminação por dimensionamento para obter um tubo mãe trabalho a frio é executada através da laminação redutora de estiramento a 860 a 1050°C, um termotratamento de recozimento do tubo mae para trabalho a frio pode ser omitido. Portanto, um tubo de aço inoxidável dotado de excelente qualidade da superfície pode ser produzido de modo eficaz.
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP)
(72) Sumitomo Metal Industries, Ltd., Satoshi Matsumoto, Toshihide Ono, Kouji Nakaike, Sumio Iida, Hiroshi Nogami, YASUYOSHI HIDAKA
(74) Araripe & Associados
(85) 28/10/2008
(86) PCT JP2007/059072 de 26/04/2007
(87) WO 2007/126005 de 08/11/2007
Foi retificada a publicação 1.3.

(21) **PI 0719662-8** A8 **1.3.1**
(22) 01/11/2007
(30) 11/12/2006 JP 2006-332838; 03/10/2007 JP 2007-259661
(51) G03G 21/18 (2006.01), G03G 15/00 (2006.01), F16D 3/44 (2006.01)
(54) CARTUCHO DE PROCESSAMENTO E APARELHO DE FORMAÇÃO DE IMAGEM
(57) CARTUCHO DE PROCESSAMENTO E APARELHO DE FORMAÇÃO DE IMAGEM. É provido um cartucho de processamento (7) que pode ser montado de forma desacoplável em um conjunto principal de um aparelho de formação de imagem eletrofográfica, em que o conjunto principal inclui um primeiro elemento de transmissão do acionamento do conjunto principal rotativo (66) e um elemento de transmissão do acionamento do conjunto principal rotativo (53), o cartucho de processamento inclui um tambor fotossensível eletrofotográfico (1); um rolo de revelação (25) para revelar uma imagem latente ele eletrostática formada no tambor com um revelador, um elemento de acopalmento do tambor (16), provido em uma extremidade axial do tambor, para encaixar o primeiro elemento de transmissão do acionamento do conjunto principal e transmitir uma primeira força de acionamento rotacional ao tambor, quando o cartucho de processamento é montado no conjunto principal do aparelho ao longo de uma direção axial do tambor; e um elemento de acoplamento do eixo, provido em uma extremidade axial do rolo de revelação,para trasmitir uma segunda força de acionamento rotacional com um desvio permitido entre o eixo geométrico do segundo elemento de trasmissão do acionamento do conjunto principal e o eixo geométrico do rolo de revelação, em que o elemento de acoplamento do eixo inclui uma parte de encaixe (23) para encaixar no segundo elemento de trasmissão do acionamento do conjunto principal; e a parte de encaixe é móvel em uma direção perpendicular à direção axial do rolo de revelação quando o cartucho de processamento entre no conjunto principal do aparelho.
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA (JP)
(72) Kazuo Chadani, Tomonori Mori, Koji Hashimoto
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(85) 27/05/2009
(86) PCT JP2007/071675 de 01/11/2007
(87) WO 2008/072432 de 19/06/2008
Foi retificada a publicação 1.3 da RPI 2195 de 29/01/2013 em relação ao item (71) e (86) da mesma.

(21) **PI 0722222-0** A8 **1.3.1**
(22) 28/12/2007
(51) C07D 295/10 (2006.01), C07D 403/12 (2006.01), C07D 487/04 (2006.01)
(54) N-{1-[3-(2-ETÓXI-5-(4-ETILPIPERAZINIL)SULFONILFENIL)-4,5-DI HIDRO-5-OXO-1,2,4-TRIAZINA-6-IL]ETIL}BUTIRAMIDA, SEU MÉTODO DE PREPARO E SEU USO
(71) TOPHARMAN SHANGHAI CO., LTD (CN)
(72) GUANGHUI TIAN, ZHENG LIU, JIN ZHENG, JINGSHAN SHEN
(74) CITY PATENTES E MARCAS LTDA
(85) 28/06/2010
(86) PCT CN2007/003872 de 28/12/2007
(87) WO 2009/082845 de 09/07/2009
Retificada a publicação 1.3 em relação ao item 71.

(21) **PI 0807816-5** A8 **1.3.1**
(22) 05/02/2008
(30) 14/02/2007 US 60/889.891; 13/03/2007 US 60/894.665; 16/04/2007 KR 10/20070037008; 02/05/2007 KR 10-20070042717
(51) H04B 7/06 (2006.01), H04L 1/02 (2006.01), H04L 5/12 (2006.01), H04L 27/26 (2006.01)
(54) MÉTODO PRA TRANSMISSÃO DE DADOS EM SISTEMA DE MÚTIPLAS ENTRADAS E MÚTIPLAS SAÍDAS (MIMO) USANDO UMA PLURALIDADE DE SUBPORTADORAS, TRANSCEPTOR.
(71) LG ELECTRONICS, INC. (KR)
(72) Wook Bong Lee, Bin Chul Ihm, Moon Il Lee, Jin Young Chun
(74) Bhering Advogados
(85) 14/08/2009
(86) PCT KR2008/000744 de 05/02/2008
(87) WO 2008/100038 de 21/08/2008
Foi retificada a publicação 1.3 em relação ao item 71.

(21) **PI 0820002-5** A8 **1.3.1**
(22) 02/12/2008
(30) 04/12/2007 JP 2007-313378; 17/10/2008 JP 2008-268817
(51) F16L 15/04 (2006.01), B05D 7/24 (2006.01), C09D 5/08 (2006.01), C09D 201/00 (2006.01)
(54) JUNTA ROSQUEADA PARA TUBOS
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) , VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FR)
(72) Kunio Goto, Takayuki Kamimura, Masaru Takahashi, Keishi Matsumoto, Michihiko Iwamoto, RYUICHI IMAI, Stephanie Rai
(74) Araripe & Associados
(85) 02/06/2010
(86) PCT JP2008/071856 de 02/12/2008
(87) WO 2009/072486 de 11/06/2009
Retificada a publicação 1.3 em relação aos itens 71 e 72.

1.5 EXIGÊNCIAS DIVERSAS

(21) **PI 0720337-3** **1.5**
(22) 13/12/2007
(71) Angus Chemical Company (BR/SP) , DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. (US)
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(86) PCT US2007/087365 de 13/12/2007
(87) WO 2008/088632 de 24/07/2008
Esclareça a omissão de David George Green e Raymond J Swedo do quadro de inventores, uma vez que os mesmos constam na publicação WO2008/088632 de 24/07/2008.

(21) **PI 0813565-7** **1.5**
(22) 11/07/2008
(71) Maviflex (FR)
(74) Custódio de Almeida & Cia.
(86) PCT FR2008/001016 de 11/07/2008

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(87) WO 2009/034265 de 19/03/2009
Identifique o signatário das petições 020100001565 e 020100019916 e comprove que tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) “Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.”.

(21) **PI 0813588-6** **1.5**
(22) 10/07/2008
(71) Ipsen Pharma S.A.S. (FR)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
(86) PCT FR2008/001006 de 10/07/2008
(87) WO 2009/034258 de 19/03/2009
Apresente o complemento do texto em português, adaptado à norma vigente, do pedido conforme depósito internacional inicial (Relatório Descritivo), conforme determina o Ato Normativo 128/97 no Item 9.2.1

(21) **PI 0815261-6** **1.5**
(22) 24/07/2008
(71) META BIOMED CO., LTD (KR)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT KR2008/004335 de 24/07/2008
(87) WO 2009/028799 de 05/03/2009
Identifique o signatário das petições 018100005887 e 018100008253 e comprove que tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) “Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.”.

(21) **PI 0815288-8** **1.5**
(22) 22/08/2008
(71) NALCO COMPANY (US)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT US2008/074035 de 22/08/2008
(87) WO 2009/032561 de 12/03/2009
Identifique o signatário das petições 018100005877 e 018100007097 e comprove que tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) “Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.”.

(21) **PI 0815433-3** **1.5**
(22) 25/07/2008
(71) VOITH PATENT GMBH (DE)
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e Marcas Ltda.
(86) PCT EP2008/059792 de 25/07/2008
(87) WO 2009/033874 de 19/03/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 018100007427 de 04/03/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0815444-9** **1.5**
(22) 05/08/2008
(71) VOITH PATENT GMBH (DE)
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e Marcas Ltda.
(86) PCT EP2008/060265 de 05/08/2008
(87) WO 2009/030570 de 12/03/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 018100007423 de 04/03/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0815446-5** **1.5**
(22) 29/08/2008
(71) AERAS GLOBAL TB VACCINE FOUNDATION (US)
(74) MARTINEZ & MOURA BARRETO S/S LTDA.
(86) PCT US2008/074758 de 29/08/2008
(87) WO 2009/029770 de 05/03/2009
Comprove que os signatários das petições 0181000006876, 0181000010873 e 0181000014327 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) “Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.”.

(21) **PI 0815933-5** **1.5**
(22) 02/09/2008
(71) Shotspotter, INC. (US)
(74) Murta Goyanes Advogados
(86) PCT US2008/010336 de 02/09/2008
(87) WO 2009/048500 de 16/04/2009
Identifique que os signatários das petições 020100016946 e 020110091559 e comprove tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) “Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.”.

(21) **PI 0816495-9** **1.5**
(22) 08/10/2008
(71) SUNOPTA BIOPROCESS INC. (CA)
(74) MARTINEZ & MOURA BARRETO S/S LTDA.
(86) PCT CA2008/001784 de 08/10/2008
(87) WO 2009/046524 de 16/04/2009
Comprove que o signatário das petições 018100012420 e 018100020365 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) “Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.”.

(21) **PI 0816545-9** **1.5**
(22) 15/08/2008
(71) GOLOO APS (DK)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT DK2008/000290 de 15/08/2008
(87) WO 2009/043349 de 09/04/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 018100010929 DE de 29/03/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0816546-7** **1.5**
(22) 26/09/2008
(71) INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. (US)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
(86) PCT US2008/077846 de 26/09/2008
(87) WO 2009/045893 de 09/04/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 018100010942 de 29/03/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0816557-2** **1.5**
(22) 17/10/2008
(71) FRAUNHOFER - GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWADTEN FORSCHUNG E.V. (DE)
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e Marcas Ltda.
(86) PCT EP2008/008800 de 17/10/2008
(87) WO 2009/049896 de 23/04/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 018100013543 de 16/04/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0816563-7** **1.5**
(22) 14/07/2008
(71) SONITUS MEDICAL, INC., (US)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT US2008/069984 de 14/07/2008
(87) WO 2009/045598 de 09/04/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 018100011681 de 05/04/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.". Além disso, Solicita-se a regularização da procuração, tendo em vista que a apresentada está datada de 08/04/2010, sendo que a petição de entrada na Fase Nacional ocorreu em 05/04/2010, e o texto da mesma não possui cláusula que ratifica os atos praticados anteriormente.

(21) **PI 0816644-7** **1.5**
(22) 10/10/2008
(71) SUNOPTA BIOPROCESS INC. (CA)
(74) Martinez & Kneblewski S/C Ltda.
(86) PCT CA2008/001805 de 10/10/2008
(87) WO 2009/046538 de 16/04/2009
Comprove que o signatário das petições 018100012634 e 018100020363 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) “Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.”.

(21) **PI 0817106-8** **1.5**
(22) 19/08/2008
(71) Unilever N.V. (NL)
(74) Atem e Remer Asses. Consult. Prop. Int. Ltda
(86) PCT EP2008/060841 de 19/08/2008
(87) WO 2009/037060 de 26/03/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 020100024205 de 19/03/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0817126-2** **1.5**
(22) 18/09/2008
(71) Rep International (FR)
(74) Custódio de Almeida & Cia.
(86) PCT FR2008/051676 de 18/09/2008
(87) WO 2009/047454 de 16/04/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 020100024111 de 19/03/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0817139-4** **1.5**
(22) 31/10/2008
(71) HUTCHISON MEDIPHARMA ENTERPRISES LIMITED (BS)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT US08/082027 de 31/10/2008
(87) WO 2009/059162 de 07/05/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 018100015484 de 30/04/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0817140-8** **1.5**
(22) 31/10/2008
(71) KRONES AG (DE)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT EP08/009227 de 31/10/2008
(87) WO 2009/056347 de 07/05/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 018100015516 de 30/04/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0817141-6** **1.5**
(22) 30/10/2008
(71) SANOFI-AVENTIS HEALTHCARE PTY LIMITED. (AU)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT AU08/001596 de 30/10/2008
(87) WO 2009/055846 de 07/05/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 018100015511 de 30/04/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores,

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

devidamente qualificados.". Solicita-se a regularização da procuração, tendo em vista que a apresentada está datada de 24/05/2010, sendo que a petição de entrada na Fase Nacional ocorreu em 30/04/2010, e o texto da mesma não possui cláusula que ratifica os atos praticados anteriormente.

(21) **PI 0817146-7** **1.5**
(22) 07/10/2008
(71) Sergio Zaglio (IT)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
(86) PCT IT2008/000637 de 07/10/2008
(87) WO 2009/057177 de 07/05/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 018100015432 de 30/04/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0817159-9** **1.5**
(22) 17/12/2008
(71) PANASONIC CORPORATION (JP)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT JP08/003816 de 17/12/2008
(87) WO 2010/038263 de 08/04/2010
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 018100014946 de 28/04/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0817511-0** **1.5**
(22) 22/09/2008
(71) Doka Industrie Gmbh (AT)
(74) Magnus Aspeby e Claudio Szabas
(86) PCT EP2008/062606 de 22/09/2008
(87) WO 2009/043750 de 09/04/2009
Solicita-se a regularização da procuração, tendo em vista que a apresentada está datada de 12/04/2010, sendo que a petição de entrada na Fase Nacional ocorreu em 05/04/2010, e o texto da mesma não possui cláusula que ratifica os atos praticados anteriormente

(21) **PI 0817512-8** **1.5**
(22) 22/09/2008
(71) Doka Industrie Gmbh (AT)
(74) Magnus Aspeby e Claudio Szabas
(86) PCT EP2008/062605 de 22/09/2008
(87) WO 2009/043749 de 09/04/2009
Solicita-se a regularização da procuração, tendo em vista que a apresentada está datada de 12/04/2010, sendo que a petição de entrada na Fase Nacional ocorreu em 05/04/2010, e o texto da mesma não possui cláusula que ratifica os atos praticados anteriormente

(21) **PI 0817598-5** **1.5**
(22) 15/09/2008
(71) Unilever N.V. (NL)
(74) Atem e Remer Asses. Consult. Prop. Int. LTDA
(86) PCT EP2008/062241 de 15/09/2008
(87) WO 2009/043708 de 09/04/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 020100028262 de 31/03/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0817674-4** **1.5**
(22) 28/11/2008
(71) ECBIO, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA, S.A. (PT)
(74) Orlando de Souza
(86) PCT IB2008/055009 de 28/11/2008
(87) WO 2009/040778 de 02/04/2009
Solicita-se a regularização da procuração, uma vez que a procuração apresentada não possui data.

(21) **PI 0818082-2** **1.5**
(22) 06/10/2008
(71) Valeo Securite Habitacle (FR)
(74) Trench, Rossi e Watanabe Advogados
(86) PCT EP2008/063318 de 06/10/2008
(87) WO 2009/047226 de 16/04/2009
Apresente documentos que comprovem que o procurador indicado nas petições tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) “Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.”

(21) **PI 0818087-3** **1.5**
(22) 25/09/2008
(71) Unilever N.V. (NL)
(74) Atem e Remer Asses. Consult. Prop. Int. Ltda
(86) PCT EP2008/062875 de 25/09/2008
(87) WO 2009/047127 de 16/04/2009
Identifique o signatário da petição 020100030375 e comprove que tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) “Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.”.

(21) **PI 0818090-3** **1.5**
(22) 03/10/2008
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(86) PCT US2008/078711 de 03/10/2008
(87) WO 2009/048805 de 16/04/2009
Solicita-se a regularização da procuração, uma vez que a procuração apresentada não possui local e data.

(21) **PI 0818091-1** **1.5**
(22) 03/10/2008
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(86) PCT US2008/078835 de 03/10/2008
(87) WO 2009/048820 de 16/04/2009
Solicita-se a regularização da procuração, uma vez que a procuração apresentada não possui local e data.

(21) **PI 0818092-0** **1.5**
(22) 03/10/2008
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(86) PCT US2008/078701 de 03/10/2008
(87) WO 2009/048803 de 16/04/2009
Solicita-se a regularização da procuração, uma vez que a procuração apresentada não possui local e data.

(21) **PI 0818093-8** **1.5**
(22) 03/10/2008
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
(86) PCT US2008/078816 de 03/10/2008
(87) WO 2009/048817 de 16/04/2009
Solicita-se a regularização da procuração, uma vez que a procuração apresentada não possui local e data.

(21) **PI 0818099-7** **1.5**
(22) 17/11/2008
(71) Maelgwyn Mineral Services Africa (Proprietary) Limited (ZA)
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
(86) PCT IB2008/054806 de 17/11/2008
(87) WO 2009/063438 de 22/05/2009
Solicita-se a regularização da procuração, uma vez que a procuração apresentada não possui data.

(21) **PI 0818113-6** **1.5**
(22) 29/02/2008
(71) ANTONIE ASSAF (IT)
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e Marcas Ltda.
(86) PCT IB2008/050747 de 29/02/2008
(87) WO 2009/063337 de 22/05/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818205-1** **1.5**
(22) 24/10/2008
(71) Revalesio Corporation (US)
(74) NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
(86) PCT US2008/081202 de 24/10/2008
(87) WO 2009/055729 de 30/04/2009
Esclareça a omissão da prioridade PCT/US2007/082581 de 25/10/2010, pois a mesma foi reivindicada no deposito internacional e não consta no formulário de entrada na fase nacional. Adicionalmente, apresente o complemento do texto em português, adaptado à norma vigente, do pedido conforme depósito internacional inicial (listagem de sequência biológicas), conforme determina a Resolução INPI-PR nº 77/2013 de 18/03/2013, art. 5º e 7º e a Resolução INPI-PR nº 81/2013 de 28/03/2013.

(21) **PI 0818213-2** **1.5**
(22) 21/10/2008
(71) ILLYCAFFE' S.P.A. (IT)
(74) Tavares Propriedade Intelectual, Ltda
(86) PCT IB2008/002805 de 21/10/2008
(87) WO 2009/053811 de 30/04/2009
Comprove que "LUIZ AUGUSTO DE SOUZA MARQUES" o signatário da petição nº 020100034530 de 22/04/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0818222-1** **1.5**
(22) 22/10/2008
(71) Memory Pharmaceuticals Corporation (US)
(74) Ana Cristina Almeida Müller Wegmann
(86) PCT US2008/080743 de 22/10/2008
(87) WO 2009/055437 de 30/04/2009
Solicita-se a regularização da procuração, uma vez que a procuração apresentada não possui data.

(21) **PI 0818224-8** **1.5**
(22) 21/10/2008
(71) Multimatic Inc (CA)
(74) Orlando de Souza
(86) PCT CA2008/001856 de 21/10/2008
(87) WO 2009/052612 de 30/04/2009
Apresente documentos comprobatórios que expliquem a divergência no nome de um dos inventores que consta na publicação internacional WO 2009/052612 de 30/04/2009 "LAURENCE J. HOLT" e o constante da petição inicial nº 020100034879 de 22/04/2010 "LAURENCE JAMES HOLT".

(21) **PI 0818225-6** **1.5**
(22) 11/10/2008
(71) SMS Siemag Aktiengesellschaft (DE)
(74) ORLANDO DE SOUZA
(86) PCT EP2008/010773 de 11/10/2008
(87) WO 2009/049921 de 23/04/2009
Solicita-se a regularização da procuração, uma vez que a procuração apresentada não possui data.

(21) **PI 0818227-2** **1.5**
(22) 16/10/2008
(71) Maitrise ET Innovation (FR)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(86) PCT EP2008/063931 de 16/10/2008
(87) WO 2009/050223 de 23/04/2009
Apresente documentos comprobatórios que expliquem a divergência no nome do depositante constante na publicação internacional WO 2009/050223 de 23/04/2009 "MAÎTRISE ET INNOVATION" e o constante da procuração e petição inicial nº 020100033447 de 16/04/2010 "MAITRISE ET INNOVATION".

(21) **PI 0818361-9** **1.5**
(22) 25/09/2008
(71) Unilever N.V. (NL)
(74) Atem e Remer Asses. Consult. Prop. Int. Ltda
(86) PCT EP2008/062874 de 25/09/2008
(87) WO 2009/047126 de 16/04/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818377-5** **1.5**
(22) 20/10/2008
(71) Cashbutler AB (SE)
(74) Danneman, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(86) PCT EP2008/064142 de 20/10/2008
(87) WO 2009/053335 de 30/04/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818391-0** **1.5**
(22) 13/10/2008
(71) Pharmatech (DE)
(74) Bhering Advogados
(86) PCT EP2008/008655 de 13/10/2008
(87) WO 2009/052967 de 30/04/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818684-7** **1.5**
(22) 23/10/2008
(71) Asahi Kasei Chemicals Corporation (JP)
(74) Custódio de Almeida & Cia
(86) PCT JP2008/069249 de 23/10/2008
(87) WO 2009/054462 de 30/04/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 020100034828 de 22/04/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0818962-5** **1.5**
(22) 19/11/2008
(71) POSCO (KR)
(74) CLOVIS SILVEIRA
(86) PCT KR2008/006816 de 19/11/2008
(87) WO 2009/066929 de 28/05/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818966-8** **1.5**
(22) 28/11/2008
(71) PURDUE PHARMA L .P (US)
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e Marcas Ltda.
(86) PCT IB2008/003311 de 28/11/2008
(87) WO 2009/068989 de 04/06/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818969-2** **1.5**
(22) 01/12/2008
(71) CHAZON STEIN (US)
(74) Veirano e Advogados Associados
(86) PCT US2008/085102 de 01/12/2008
(87) WO 2009/076078 de 18/06/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818975-7** **1.5**
(22) 18/06/2008
(71) BWOK YOUL KWAK (KR)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT KR08/003429 de 18/06/2008
(87) WO 2009/011495 de 22/01/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818976-5** **1.5**
(22) 02/12/2008
(71) SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. (IT)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
(86) PCT IB2008/005504 de 02/12/2008
(87) WO 2009/019515 de 12/02/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818977-3** **1.5**
(22) 13/11/2008
(71) ROTEM AMFERT NEGEV LTD. (IL)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT IL08/001498 de 13/11/2008
(87) WO 2009/072106 de 11/06/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818978-1** **1.5**
(22) 24/11/2008
(71) ITALFARMACO SPA. (IT)
(74) CRUZEIRO NEWMARC PATENTES E MARCAS LTDA
(86) PCT EP2008/066081 de 24/11/2008
(87) WO 2009/071460 de 11/06/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818989-7** **1.5**
(22) 17/11/2008
(71) AKZO NOBEL N.V. (NL)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT EP08/065657 de 17/11/2008
(87) WO 2009/065799 de 28/05/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818990-0** **1.5**
(22) 19/11/2008
(71) NALCO COMPANY. (US)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT US08/084036 de 19/11/2008
(87) WO 2009/067514 de 28/05/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0818993-5** **1.5**
(22) 18/11/2008
(71) MEDICAL FACETS, LLC (US)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT US08/083896 de 18/11/2008
(87) WO 2009/067441 de 28/05/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0819007-0** **1.5**
(22) 30/10/2008
(71) BEBR. BODE GMBH & CO. KG. (DE)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT EP08/064723 de 30/10/2008
(87) WO 2009/065712 de 28/05/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0819008-9** **1.5**
(22) 20/11/2008
(71) NALCO COMPANY. (US)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT US08/084204 de 20/11/2008
(87) WO 2009/067606 de 28/05/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0819009-7** **1.5**
(22) 19/11/2008
(71) NALCO COMPANY (US)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT US08/084020 de 19/11/2008
(87) WO 2009/067504 de 28/05/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0819011-9** **1.5**
(22) 26/11/2008
(71) NALCO COMPANY (US)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT US08/084804 de 26/11/2008
(87) WO 2009/070647 de 04/06/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0819014-3** **1.5**
(22) 28/11/2008
(71) JAMES SHING HIN LEE (CN)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT GB08/003975 de 28/11/2008
(87) WO 2009/068890 de 04/06/2009
Vide parecer no e-parecer

(21) **PI 0819268-5** **1.5**
(22) 20/11/2008
(71) Corning Incorporated (US)
(74) Tavares Propriedade Intelectual LTDA
(86) PCT US2008/012937 de 20/11/2008
(87) WO 2009/070232 de 04/06/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 020100047937 de 28/05/2010 "LUIZ AUGUSTO DE SOUZA MARQUES" tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0819282-0** **1.5**
(22) 21/11/2008
(71) LG Chem, LTD. (KR)
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(86) PCT KR2008/006872 de 21/11/2008
(87) WO 2009/066953 de 28/05/2009
Apresente documentos comprobatórios que expliquem a divergência no nome de um dos inventores que consta na publicação internacional WO2009/066953 de 28/05/2009 "YOUNGSUN PARK" e o constante da petição inicial nº 020100045254 de 20/05/2010 "YOUNG-SUN PARK".

(21) **PI 0819285-5** **1.5**
(22) 28/11/2008
(71) Scania CV AB (SE)
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
(86) PCT SE2008/051371 de 28/11/2008
(87) WO 2009/072965 de 11/06/2009
Apresente documentos comprobatórios que expliquem a divergência no nome do depositante constante na publicação internacional WO2009/072965 de 11/06/2009 "SCANIA CV AB (PUB)" e o constante da procuração e na petição inicial nº 020100045306 de 20/05/2010 "SCANIA CV AB".

(21) **PI 0819451-3** **1.5**
(22) 21/11/2008
(71) Protect Pharmaceutical Corporation (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(86) PCT US2008/084423 de 21/11/2008
(87) WO 2009/067703 de 28/05/2009
Regularize o documento de Cessão do pedido PCT US2008/084423 de 21/11/2008, sendo que o apresentado na petição nº. 020100067674 de 23/07/2010 não possui data.

(21) **PI 0819471-8** **1.5**
(22) 23/12/2008
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. (US)
(74) Pinheiro Neto - Advogados
(86) PCT US2008/055518 de 23/12/2008
(87) WO 2008/140854 de 20/11/2008
Esclareça a divergência na data do deposito internacional que consta na publicação internacional WO 2008/140854 de 20/11/2008 como "29/02/2008" e o constante da petição inicial nº 018100023234 de 29/06/2010 como "23/12/2008". Adicionalmente, esclareça a divergência nos dados da prioridade que constam na publicação internacional WO 2008/140854 de 20/11/2008 como "US 11/803,787 de 15/05/2007" e o constante da petição inicial nº 018100023234 de 29/06/2010 como "US 11/966,458 de 28/12/2007" Adicionalmente, apresente documentos comprobatórios que expliquem a divergência no nome do depositante constante na publicação internacional WO 2008/140854 de 20/11/2008 "APPLIANCE SCIENTIFIC, INC." e o constante da petição inicial nº 018100023234 de 29/06/2010 "KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.". Adicionalmente, apresente documentos comprobatórios que expliquem a divergência no nome dos inventores que constam na publicação internacional WO 2008/140854 de 20/11/2008 "PHILIP R. MCKEE" e "EARL R. WINKELMANN" e o constante da petição inicial nº 018100023234 de 29/06/2010 "ROBERT ALLEN JANSSEN", "SCOTT W. WENZEL", "DAVID WILLIAM KOENIG", "THOMAS DAVID EHLERT", "SHIMING ZHUANG", "JOHN GLEN AHLES", "PAUL WARREN RASMUSSEN" e "STEVE ROFFERS".

(21) **PI 0820082-3** **1.5**
(22) 17/11/2008
(71) David Derek Grant Spratley (GB)
(74) Orlando de Souza
(86) PCT GB2008/051074 de 17/11/2008
(87) WO 2009/063252 de 22/05/2009
Solicita-se a regularização da procuração, uma vez que a procuração apresentada não possui data.

(21) **PI 0820092-0** **1.5**
(22) 25/11/2008
(71) Fisher Controls International LLC (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(86) PCT US2008/084725 de 25/11/2008
(87) WO 2009/076068 de 18/06/2009
Apresente documentos comprobatórios que expliquem a divergência no nome de um dos inventores que consta na publicação internacional WO 2009/076068 de 18/06/2009 "LONNIE OSCAR DAVIES" e o constante da petição inicial nº 020100050220 de 04/06/2010 "LONNIE OSCAR DAVIES JR.".

(21) **PI 0820098-0** **1.5**
(22) 17/11/2008
(71) Crown Packaging Technology, Inc (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
(86) PCT EP2008/065681 de 17/11/2008
(87) WO 2009/071434 de 11/06/2009
Apresente documentos comprobatórios que expliquem a divergência no nome de um dos inventores que consta na publicação internacional WO 2009/071434 de 11/06/2009 "IAN SCHOLEY" e o constante da petição inicial nº 020100050201 de 04/06/2010 "IAN KENNETH SCHOLEY".

(21) **PI 0820167-6** **1.5**
(22) 12/11/2008
(71) Basf Se (DE)
(74) Monsen, Leonardos & Cia.
(86) PCT EP2008/009539 de 12/11/2008
(87) WO 2009/062681 de 22/05/2009
Apresente documentos comprobatórios que expliquem a divergência no nome de um dos inventores que consta na publicação internacional WO2009/062681 de 13/11/2007 "Ralf Boehling" e o constante da petição inicial nº 020100041562 de 11/05/2010 "Ralf Böhling".

(21) **PI 0820328-8** **1.5**
(22) 02/10/2008

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(71) Theranos, Inc. (US)
(74) D'Mark Registros de Marcas e Patentes S/S Ltda
(86) PCT US2008/078636 de 02/10/2008
(87) WO 2009/046227 de 09/04/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 016100001722 de 01/04/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0820329-6** **1.5**
(22) 18/07/2008
(71) Sin Hui Teo (SG) , Chee Keong Oh (SG)
(74) Marcelo Brizolara de Freitas
(86) PCT SG2008/000260 de 18/07/2008
(87) WO 2009/045168 de 09/04/2009
Esclareça a inclusão de "SIN HUI TEO" no quadro de inventores da petição inicial nº 016100001713 de 01/04/2010, uma vez que o mesmo não consta neste rol na publicação internacional WO2009/045168 de 09/04/2009.

(21) **PI 0820332-6** **1.5**
(22) 03/10/2008
(71) Create New Technology S.R.L. (IT)
(74) Guerra Propriedade Industrial
(86) PCT IB2008/002612 de 03/10/2008
(87) WO 2009/044266 de 09/04/2009
Solicita-se a regularização da procuração, tendo em vista que a apresentada está datada de 12/04/2010, sendo que a petição de entrada na Fase Nacional ocorreu em 01/04/2010, e o texto da mesma não possui cláusula que ratifica os atos praticados anteriormente. Apresente documentos comprobatórios que expliquem a divergência no número de registro da prioridade reivindicada constante na publicação internacional WO2009/044266 de 09/04/2009 "TO2007A000704" e o constante da petição inicial nº 016100001720 de 01/04/2010 "TO2007A000704 5".

(21) **PI 0820336-9** **1.5**
(22) 28/11/2008
(71) Barrow S.R.L. (AR)
(74) Guerra Propriedade Industrial
(86) PCT ES2008/070223 de 28/11/2008
(87) WO 2009/071728 de 11/06/2009
Solicita-se a regularização da procuração, tendo em vista que a apresentada está datada de 10/06/2010, sendo que a petição de entrada na Fase Nacional ocorreu em 04/06/2010, e o texto da mesma não possui cláusula que ratifica os atos praticados anteriormente.

(21) **PI 0820597-3** **1.5**
(22) 11/12/2008
(71) Umicore (BE)
(74) Custódio de Almeida & Cia.
(86) PCT EP2008/010489 de 11/12/2008
(87) WO 2009/074311 de 18/06/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 020100051983 de 10/06/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0820599-0** **1.5**
(22) 16/12/2008
(71) ALEJANDRO ESCOLA PUIG-CORVE (ES)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
(86) PCT ES2008/000781 de 16/12/2008
(87) WO 2009/106651 de 03/09/2009
Identifique e comprove que o signatário da petição nº 018100037000 de 01/10/2010 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0820609-0** **1.5**
(22) 27/02/2008
(71) PLASCOENERGY IP HOLDINGS, BILBAO, SCHAFFHAUSEN BRANCH (CH)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(86) PCT CA2008/000452 de 27/02/2008
(87) WO 2008/104088 de 04/09/2008
Solicita-se a regularização da procuração, tendo em vista que a apresentada está datada de 01/10/2010, sendo que a petição de entrada na Fase Nacional ocorreu em 26/08/2010, e o texto da mesma não possui cláusula que ratifica os atos praticados anteriormente. Adicionalmente, identifique e comprove que o signatário das petições nº 018100031510 e 018100039229, de 26/08/2010 e 19/10/2010 respectivamente, tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) "Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.".

(21) **PI 0820617-1** **1.5**
(22) 05/12/2008
(71) Astrazeneca AB (SE)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
(86) PCT EP2008/066917 de 05/12/2008
(87) WO 2009/071678 de 11/06/2009
Apresente documentos comprobatórios que expliquem a divergência no nome do depositante constante na publicação internacional WO2009/071678 de 11/06/2009 "ASTRAZENECA AB (PUBL)" e o constante da petição inicial nº 020100050222" de 04/06/2010 "ASTRAZENECA AB". Cabe salientar que a procuração juntada ao pedido também se encontra com a mesma denominação.

(21) **PI 0820618-0** **1.5**
(22) 20/11/2008
(71) Albany International Corp. (US)
(74) HUGO SILVA, ROSA, SANTIAGO & MALDONADO - PROP. INT
(86) PCT SE2008/051332 de 20/11/2008
(87) WO 2009/067079 de 28/05/2009
Apresente documentos comprobatórios que expliquem a divergência no nome de um dos inventores que consta na publicação internacional WO2009/067079 de 28/05/2009 "INGVAR KLERELID" e o constante da petição inicial nº 020100043973 de 18/05/2010 "INGVAR BERNDT ERIK KLERELID". Adicionalmente, esclareça e apresente documentos comprobatórios sobre a propriedade da prioridade reivindicada US 61/097,837 de 17/09/2008, visto que nem na documentação juntada na Entrada na Fase Nacional, nem na disponível no site da OMPI foi possível a sua identificação.

(21) **PI 0820627-9** **1.5**
(22) 13/11/2008
(71) Omron Healthcare CO., Ltd. (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
(86) PCT JP2008/070671 de 13/11/2008
(87) WO 2009/063939 de 22/05/2009
Esclareça a divergência entre o título informado no formulário de entrada na fase nacional e o constante no relatório descritivo e no resumo.

(21) **PI 0823012-9** **1.5**
(22) 28/08/2008
(71) Seabased AB (SE)
(74) Magnus Aspeby / Claudio Szabas
(86) PCT SE2008/050975 de 28/08/2008
(87) WO 2010/024745 de 04/03/2010

(21) **PI 0823013-7** **1.5**
(22) 26/08/2008
(71) Seabased AB (SE)
(74) Magnus Aspeby / Claudio Szabas
(86) PCT SE2008/050964 de 26/08/2008
(87) WO 2010/024741 de 04/03/2010
Vide e-parecer.

1.5.2 REPUBLICAÇÃO

(21) **PI 0811385-8** **1.5.2**
(22) 27/05/2008
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG, (DE)
(74) Martinez & Kneblewski S/C Ltda.
(86) PCT EP2008/004188 de 27/05/2008
(87) WO 2008/148478 de 11/12/2008
Comprove que o signatário da petição Nº 018090054154 tem poderes para atuar em nome do depositante, uma vez que baseado no artigo 216 da Lei 9.279/1996 de 14/05/1996 (LPI) “Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.”.

2. Depósito

2.1 PEDIDO DE PATENTE OU CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO DEPOSITADO

(21) **BR 10 2012 010712-0** **2.1**
(22) 07/05/2012
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2012 012559-5** **2.1**
(22) 25/05/2012
(71) Nortox S.A (BR/PR)
(74) LLC Info Connection EPP

(21) **BR 10 2012 018148-7** **2.1**
(22) 20/07/2012
(71) KURARAY EUROPE GMBH (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2012 027233-4** **2.1**
(22) 24/10/2012
(71) FUNDAÇÃO CPQD-CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES (BR/SP) , COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA - COELBA (BR/BA)
(74) ANA LÚCIA FORNI POPPI

(21) **BR 10 2012 029205-0** **2.1**
(22) 14/11/2012
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US) , Rohm And Haas Company (US)
(74) Luiz Leonardos & Cia - Propriedade Intelectual

(21) **BR 10 2012 029398-6** **2.1**
(22) 19/11/2012
(71) Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft (DE)
(74) Flávia Salim Lopes

(21) **BR 10 2012 029477-0** **2.1**
(22) 19/11/2012
(71) Slide Mei Yao International CO., Ltd. (TW)
(74) NELLIE ANNE DANIEL SHORES

(21) **BR 10 2012 029718-3** **2.1**
(22) 22/11/2012
(71) The Goodyear Tire & Rubber Company (US)
(74) Nellie D Shores

(21) **BR 10 2012 029721-3** **2.1**
(22) 22/11/2012
(71) The Goodyear Tire & Rubber Company (US)
(74) Nellie D Shores

(21) **BR 10 2012 029737-0** **2.1**
(22) 22/11/2012
(71) Quimera Ingenieria Biomedica, S.L. (ES)
(74) MMV Agentes da Propriedade Industrial

(21) **BR 10 2013 009306-8** **2.1**
(22) 03/04/2013
(71) Carlos Renato de Almeida Dias (BR/MG)
(74) CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA

(21) **BR 10 2013 010902-9** **2.1**
(22) 18/04/2013
(71) PABLIO ALVES CAETANO (BR/MG)
(74) CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA

(21) **BR 10 2013 011338-7** **2.1**
(22) 08/05/2013
(71) OSVALDO FRARE (BR/PR)

(21) **BR 10 2013 013080-0** **2.1**
(22) 27/05/2013
(71) BIODIVERSITE DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS COSMETICOS E FARMACEUTICOS LTDA - ME (BR/PR)
(74) LONDON MARCAS & PATENTES S/C LTDA

(21) **BR 10 2013 013963-7** **2.1**
(22) 06/06/2013
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (BR/SE)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 10 2013 015723-6** **2.1**
(22) 21/06/2013
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (BR/SE) , INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA (BR/SE) , EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS (BR/SE)

(21) **BR 10 2013 033884-2** **2.1**
(22) 30/12/2013
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BR/MG) , FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (BR/DF) , NORTHEASTERN UNIVERSITY (US) , FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (BR/MG)

(21) **BR 10 2013 034011-1** **2.1**
(22) 18/11/2013
(71) KAPSCH TRAFFICCOM AG (AT)
(74) DI BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

(21) **BR 10 2014 000208-1** **2.1**
(22) 06/01/2014
(71) GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD (TW)
(74) ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA

(21) **BR 10 2014 000531-5** **2.1**
(22) 09/01/2014
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES LLC (US)
(74) JULIANO RYOTA MURAKAMI

(21) **BR 10 2014 001192-7** **2.1**
(22) 17/01/2014
(71) TIAGO RAFAEL KOCH (BR/SC)
(74) SAULO LEAL

(21) **BR 10 2014 001750-0** **2.1**
(22) 24/01/2014
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2014 012464-0** **2.1**
(22) 23/05/2014
(71) GAINDU, S.L. (ES)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

(21) **BR 10 2014 016265-8** **2.1**
(22) 30/06/2014
(71) JAMES K ZITNIK (US)
(74) BHERING ADVOGADOS

(21) **BR 10 2014 016396-4** **2.1**
(22) 01/07/2014
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (BR/RS)
(74) GLENIO DO COUTO PINTO JUNIOR

(21) **BR 10 2014 016459-6** **2.1**
(22) 02/07/2014
(71) VALE S.A. (BR/RJ)
(74) DENISE NAIMARA SANTOS TAVARES

(21) **BR 10 2014 029926-2** **2.1**
(22) 28/11/2014
(71) SSE Gridtech Sistemas e Soluções Ltda (BR/PR)

(21) **BR 10 2014 031576-4** **2.1**
(22) 17/12/2014
(71) VERO TECNOLOGIA LTDA ME (BR/PR)
(74) ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

(21) **BR 10 2014 031777-5** **2.1**
(22) 18/12/2014
(71) CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI (BR/SP) , UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ (BR/RJ)
(74) ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2014 032557-3** **2.1**
(22) 23/12/2014
(71) PAULO AFONSO ALVES BOTELHO (BR/SP)
(74) Alcides Ribeiro Filho

(21) **BR 10 2014 033101-8** **2.1**
(22) 30/12/2014
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 001531-3** **2.1**
(22) 23/01/2015
(71) LUXION ILUMINAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (BR/RS)
(74) CAPELLA & VELOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS

(21) **BR 10 2015 002248-4** **2.1**
(22) 30/01/2015
(71) CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVANÇADA S.A (BR/RS)
(74) CAROLINA TAGLIARI

(21) **BR 10 2015 002374-0** **2.1**
(22) 02/02/2015
(71) THAIS TAUFIC RIBEIRO ATIBAIA - ME (BR/SP)
(74) ANTONIO SERGIO MUCCI

(21) **BR 10 2015 007332-1** **2.1**
(22) 31/03/2015
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 008220-7** **2.1**
(22) 13/04/2015
(71) EMS-PATENT AG (CH)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

(21) **BR 10 2015 008298-3** **2.1**
(22) 14/04/2015
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 008511-7** **2.1**
(22) 15/04/2015
(71) EDGAR TADASHI MORIMOTO (BR/SP)
(74) SPI MARCAS & PATENTES S/C LTDA

(21) **BR 10 2015 008573-7** **2.1**
(22) 16/04/2015
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 008590-7** **2.1**
(22) 16/04/2015
(71) JOHNSON ELECTRIC S.A. (CH)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 008634-2** **2.1**
(22) 16/04/2015
(71) PGS GEOPHYSICAL AS (NO)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 008658-0** **2.1**
(22) 16/04/2015
(71) MARIO VENTURI (BR/SC)
(74) KING`s MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 008692-0** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 008707-1** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 008709-8** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) SPACECOMM MONITORAMENTO S/A (BR/PR)
(74) VALOR PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA

(21) **BR 10 2015 008710-1** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC (US)
(74) Artur Schaal

(21) **BR 10 2015 008733-0** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) Grendene S.A. (BR/CE)
(74) REMER VILLAÇA & NOGUEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA.

(21) **BR 10 2015 008734-9** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) LORENZETTI S.A. INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS (BR/SP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 008735-7** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) LORENZETTI S.A. INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS (BR/SP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 008739-0** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) ALBÉA DO BRASIL EMBALAGENS LTDA (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 008743-8** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL N.V. (BE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 008762-4** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) CJ DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. (BR/SP)
(74) Alexandre Fukuda Yamashita

(21) **BR 10 2015 008766-7** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) MARCOPOLO S.A. (BR/RS)
(74) REMER VILLAÇA & NOGUEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA.

(21) **BR 10 2015 008783-7** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 008786-1** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) WALLISSON FIGUEIREDO MATOS (BR/ES)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 008801-9** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) SIMMONDS PRECISION PRODUCTS, INC. (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 008817-5** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) MAHLE Metal Leve S/A (BR/SP) , MAHLE International GmbH (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 008852-3** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) AGRICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA. (BR/SP)
(74) NOVA MARCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

(21) **BR 10 2015 008860-4** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) JOSUE MENEZES (BR/SC) , NELSON EIJI AKIMOTO (BR/SC)
(74) CATIANE ZINI BORELA

(21) **BR 10 2015 008862-0** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) JOSUE MENEZES (BR/SC) , NELSON EIJI AKIMOTO (BR/SC)
(74) CATIANE ZINI BORELA

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 10 2015 008863-9** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) FLOATEC, LLC (US)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **BR 10 2015 008867-1** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) CATERPILLAR INC. (US)
(74) CITY PATENTES E MARCAS LTDA

(21) **BR 10 2015 008870-1** **2.1**
(22) 17/04/2015
(71) SIG6 INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC (US)
(74) CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA

(21) **BR 10 2015 008890-6** **2.1**
(22) 20/04/2015
(71) Moacir José Rebelato (BR/RS)
(74) PAP MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 008893-0** **2.1**
(22) 20/04/2015
(71) DEERE & COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 008920-1** **2.1**
(22) 20/04/2015
(71) RUBENS MACHADO (BR/SC)
(74) GRACIANI BILK

(21) **BR 10 2015 008937-6** **2.1**
(22) 20/04/2015
(71) A. RAYMOND ET CIE (FR)
(74) ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 008960-0** **2.1**
(22) 20/04/2015
(71) WEFLO VALVE CO., LTD. (CN)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 008973-2** **2.1**
(22) 21/04/2015
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC (US)
(74) Artur Schaal

(21) **BR 10 2015 009154-0** **2.1**
(22) 23/04/2015
(71) DRIVEDATA HARDWARE E SOFTWARE LTDA (BR/SP)
(74) VIRGÍNIA GUILLIOD FAGURY BARROS MALUF

(21) **BR 10 2015 009165-6** **2.1**
(22) 23/04/2015
(71) BIOFÁBRICA MOSCAMED BRASIL (BR/BA)
(74) Katia Jane Ferreira Evangelista

(21) **BR 10 2015 009167-2** **2.1**
(22) 23/04/2015
(71) ELSTER SOLUTIONS, LLC (US)
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD

(21) **BR 10 2015 009191-5** **2.1**
(22) 24/04/2015
(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 009193-1** **2.1**
(22) 24/04/2015
(71) ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME (BR/SC)
(74) Edemar Soares Antonini

(21) **BR 10 2015 009226-1** **2.1**
(22) 24/04/2015
(71) FÁBRICA DE MÁQUINAS COPLING LTDA (BR/SP)
(74) Jorge Roberto Innocencio da Costa

(21) **BR 10 2015 009266-0** **2.1**
(22) 24/04/2015
(71) Bella Arte Utilidades para o Lar Ltda (BR/SC)
(74) SANDRO CONRADO DA SILVA

(21) **BR 10 2015 009279-2** **2.1**
(22) 24/04/2015
(71) Whirlpool S.A. (BR/SP)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **BR 10 2015 009463-9** **2.1**
(22) 27/04/2015
(71) JOSUE MENEZES (BR/SC) , NELSON EIJI AKIMOTO (BR/SC)
(74) CATIANE ZINI BORELA

(21) **BR 10 2015 009465-5** **2.1**
(22) 27/04/2015
(71) GTS DO BRASIL LTDA (BR/SC)
(74) VALOR PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA

(21) **BR 10 2015 010503-7** **2.1**
(22) 08/05/2015
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 010527-4** **2.1**
(22) 08/05/2015
(71) EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 010541-0** **2.1**
(22) 08/05/2015
(71) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (BR/PR)

(21) **BR 10 2015 010545-2** **2.1**
(22) 08/05/2015
(71) LEANDRO RETZLAFF (BR/DF)
(74) SKO OYARZABAL MARCAS E PATENTES S/S LTDA

(21) **BR 10 2015 010549-5** **2.1**
(22) 08/05/2015
(71) ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, LLC (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 010635-1** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) ANDRITZ INC. (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 010645-9** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) KUHN-MONTANA INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A (BR/PR)
(74) RONER GUERRA FABRIS

(21) **BR 10 2015 010648-3** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 010652-1** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) VALE S/A (BR/RJ)
(74) Provedel Sociedade de Advogados

(21) **BR 10 2015 010653-0** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) VALE S/A (BR/RJ)
(74) Provedel Sociedade de Advogados

(21) **BR 10 2015 010654-8** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) VALE S/A (BR/RJ)
(74) Provedel Sociedade de Advogados

(21) **BR 10 2015 010657-2** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 010694-7** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) DIVINO ANANIAS DE REZENDE (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 010697-1** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) HUGO VOGELSANG MASCHINENBAU GMBH (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 010710-2** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) DELPHI TECHNOLOGIES, INC. (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 010711-0** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO (MX)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 010716-1** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 010724-2** **2.1**
(22) 11/05/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (BR/SC) , COTEMINAS S.A. (BR/MG)
(74) ROZANGELA CURI PEDROSA

(21) **BR 10 2015 010730-7** **2.1**
(22) 11/05/2015
(66) BR 10 2014 011662-1 15/05/2014
(71) Joel Rickli (BR/PR) , Thaisa Rickli Ransolin (BR/PR) , Thiago Rickli (BR/PR)
(74) Marcos Antonio Nunes

(21) **BR 10 2015 010744-7** **2.1**
(22) 12/05/2015
(71) IFP ENERGIES NOUVELLES (FR)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 010746-3** **2.1**
(22) 12/05/2015
(71) ROSEANE CRISTINA BOB (BR/SP)
(74) PIENEGONDA, MOREIRA & ASSOCIADOS LTDA

(21) **BR 10 2015 010789-7** **2.1**
(22) 12/05/2015
(71) SEB S.A. (FR)
(74) ARARIPE & ASSOCIADOS

(21) **BR 10 2015 010804-4** **2.1**
(22) 12/05/2015
(71) Whirlpool S.A. (BR/SP)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **BR 10 2015 010806-0** **2.1**
(22) 12/05/2015
(71) EDVALDO JOSE DE MELO MÁQUINAS - ME (BR/PE)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 010814-1** **2.1**
(22) 12/05/2015
(71) DEERE & COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 010865-6** **2.1**
(22) 12/05/2015
(71) JOSE LADISLAU PIEKARSKI (BR/PR)
(74) BRASIL SUL MARCAS E PATENTES SC LTDA

(21) **BR 10 2015 010870-2** **2.1**
(22) 12/05/2015
(71) NUCTECH COMPANY LIMITED E TSINGHUA UNIVERSITY (CN)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 010876-1** **2.1**
(22) 13/05/2015
(71) ENGINEERING CENTER STEYR GMBH & CO KG (AT)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 010891-5** **2.1**
(22) 13/05/2015
(71) ANDRÉ APARECIDO CARDOSO (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 011129-0** **2.1**
(22) 14/05/2015
(71) GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 011138-0** **2.1**
(22) 14/05/2015

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(71) DEERE & COMPANY E IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION, INC. (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 011143-6** **2.1**
(22) 14/05/2015
(71) DEERE & COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 011154-1** **2.1**
(22) 14/05/2015
(71) FL SOFT TECNOLOGIA LTDA - ME (BR/PR)
(74) CLAUDEMIR ELIAS CALHEIROS

(21) **BR 10 2015 011157-6** **2.1**
(22) 15/05/2015
(71) VEHICLE SERVICE GROUP, LLC (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 011178-9** **2.1**
(22) 15/05/2015
(71) VLP INDÚSTRIA ELETRONICA LTDA. - EPP (BR/RS)
(74) ACERTI - MARCA E PATENTES LTDA.

(21) **BR 10 2015 011208-4** **2.1**
(22) 15/05/2015
(71) VM DUTRA PARTICIPAÇÕES EIRELI (BR/RS)
(74) VINÍCIUS MARTINS DUTRA

(21) **BR 10 2015 011210-6** **2.1**
(22) 15/05/2015
(71) FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOES (BR/SP) , ELECTRIC DREAMS ENGENHARIA DA MOBILIDADE LTDA. (BR/SP)
(74) Ana Lúcia Forni Poppi

(21) **BR 10 2015 011552-0** **2.1**
(22) 19/05/2015
(71) RICARDO PAPA DE BOER (BR/SP) , GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS (BR/SP) , THOMAS PAPA DE BOER (BR/SP)
(74) NASCIMENTO ADVOGADOS

(21) **BR 10 2015 011557-1** **2.1**
(22) 20/05/2015
(71) MÁRCIO LUIZ DI NUBILA (BR/SP) , WALDNER PESTANA MUZILLI (BR/SP)
(74) ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 011861-9** **2.1**
(22) 22/05/2015
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 011959-3** **2.1**
(22) 25/05/2015
(71) ANTONIO ALEXANDRE DUARTE (BR/SP)
(74) JOSÉ EDIS RODRIGUES

(21) **BR 10 2015 012195-4** **2.1**
(22) 26/05/2015
(71) BRUNO INDUSTRIAL LTDA. (BR/SC)
(74) VALOR PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA.

(21) **BR 10 2015 012203-9** **2.1**
(22) 26/05/2015
(71) LUIZ FRANCISCO CATALAN (BR/SC) , MAURO CELSO ALVISE (BR/SC) , DIETER CLAUS PFUETZENREITER (BR/SC)
(74) Wanderlei Cardoso

(21) **BR 10 2015 012223-3** **2.1**
(22) 27/05/2015
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (JP) , KYOTO UNIVERSITY (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 012225-0** **2.1**
(22) 27/05/2015
(71) FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOES (BR/SP)
(74) Ana Lúcia Forni Poppi

(21) **BR 10 2015 012264-0** **2.1**
(22) 27/05/2015
(71) Odair Pereira (BR/SC)
(74) SANDRO CONRADO DA SILVA

(21) **BR 10 2015 012494-5** **2.1**
(22) 28/05/2015
(71) MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATÚ S.A. (BR/SP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 012510-0** **2.1**
(22) 28/05/2015
(71) THOMAS & BETTS INTERNATIONAL LLC (US)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **BR 10 2015 012516-0** **2.1**
(22) 28/05/2015
(71) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 012522-4** **2.1**
(22) 28/05/2015
(71) ODEBRECHT ÓLEO E GÁS S.A. (BR/RJ)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 012525-9** **2.1**
(22) 28/05/2015
(71) Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (BR/ES) , Capixaba Couros Ltda (BR/ES) , Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (BR/ES) , Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (BR/RJ)

(21) **BR 10 2015 012528-3** **2.1**
(22) 28/05/2015
(71) Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (BR/ES) , Capixaba Couros Ltda (BR/ES) , Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (BR/ES) , Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (BR/RJ)

(21) **BR 10 2015 012590-9** **2.1**
(22) 29/05/2015
(71) DELTA ELECTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. (CN)
(74) MMV AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

(21) **BR 10 2015 012870-3** **2.1**
(22) 02/06/2015
(71) ROHM AND HAAS COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 012874-6** **2.1**
(22) 02/06/2015
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 012906-8** **2.1**
(22) 02/06/2015
(71) JOÃO PAULO CASSINELLI CHENTA (BR/SP) , PAULO RIBERTO MARTINS (BR/SP)
(74) ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 012932-7** **2.1**
(22) 03/06/2015
(71) ROBERTO JASPER (BR/PR)
(74) Marcos Antonio Nunes

(21) **BR 10 2015 012943-2** **2.1**
(22) 03/06/2015
(71) ROBERTO JASPER (BR/PR)
(74) Marcos Antonio Nunes

(21) **BR 10 2015 013130-5** **2.1**
(22) 05/06/2015
(71) GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND SYSTEMS-GERMANY GMBH (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 013147-0** **2.1**
(22) 05/06/2015
(71) MICHAEL HÖRAUF MASCHINENFABRIK GMBH UND CO. KG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 013148-8** **2.1**
(22) 05/06/2015
(71) COORSTEK ADVANCED MATERIALS FRANCE SAS (FR)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 013175-5** **2.1**
(22) 05/06/2015
(71) EMS-PATENT AG (CH)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

(21) **BR 10 2015 013209-3** **2.1**
(22) 05/06/2015
(71) GE JENBACHER GMBH & CO OG (AT)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 013217-4** **2.1**
(22) 05/06/2015
(71) MARCELO RODRIGO ROSA MORAIS (BR/SC)
(74) Adenacon Marcas e Patentes Ltda

(21) **BR 10 2015 013229-8** **2.1**
(22) 08/06/2015
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC (US)
(74) Artur Schaal

(21) **BR 10 2015 013230-1** **2.1**
(22) 08/06/2015
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
(74) VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

(21) **BR 10 2015 013240-9** **2.1**
(22) 08/06/2015
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 013246-8** **2.1**
(22) 08/06/2015
(71) SENSUS USA INC. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 013257-3** **2.1**
(22) 08/06/2015
(71) PTM PACKAGING TOOLS MACHINERY PTE. LTD. (SG)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 013267-0** **2.1**
(22) 08/06/2015
(71) JULIO DUAMEL OMAR FUERTES (BR/SP)
(74) Jair Alves Junior

(21) **BR 10 2015 013269-7** **2.1**
(22) 08/06/2015
(71) KATCH KAN HOLDINGS LTD. (CA)
(74) FLÁVIA SALIM LOPES

(21) **BR 10 2015 013272-7** **2.1**
(22) 08/06/2015
(71) Ilson Romanelli (BR/PR)
(74) DAVID NILTON PEREIRA DE LUCENA

(21) **BR 10 2015 013279-4** **2.1**
(22) 08/06/2015
(71) JOHNSON ELECTRIC S.A. (CH)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 013318-9** **2.1**
(22) 08/06/2015
(71) ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A (BR/SP)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 013321-9** **2.1**
(22) 08/06/2015
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 013334-0 2.1**
(22) 08/06/2015
(71) SCANIA CV AB (SE)
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS

(21) **BR 10 2015 013356-1 2.1**
(22) 09/06/2015
(71) EDVALDO JOSE DE MELO MÁQUINAS - ME (BR/PE)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 013357-0 2.1**
(22) 09/06/2015
(71) I.S.A. INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA - EPP (BR/RS)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 013371-5 2.1**
(22) 09/06/2015
(71) SIMEROS PROJETOS ELETROMECANICOS LTDA (BR/RS)
(74) RONER GUERRA FABRIS

(21) **BR 10 2015 013382-0 2.1**
(22) 09/06/2015
(71) CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA (BR/RS)
(74) MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

(21) **BR 10 2015 013401-0 2.1**
(22) 09/06/2015
(71) THYSSENKRUPP RASSELSTEIN GMBH (DE) , THYSSENKRUPP AG (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 013404-5 2.1**
(22) 09/06/2015
(71) Ricardo Schleder Tozetto (BR/RS)
(74) MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

(21) **BR 10 2015 013429-0 2.1**
(22) 09/06/2015
(71) JENOPTIK Automatisierungstechnik GmbH (DE)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

(21) **BR 10 2015 013448-7 2.1**
(22) 09/06/2015
(71) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (BR/RS)
(74) REMER VILLAÇA & NOGUEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA.

(21) **BR 10 2015 013480-0 2.1**
(22) 09/06/2015
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (JP)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **BR 10 2015 013482-7 2.1**
(22) 09/06/2015
(66) BR 10 2014 014136-7 11/06/2014
(71) ERIKSON LEIF DE SOUZA LINS MANHAES (BR/PR)
(74) EDUARDO PEREIRA DA SILVA

(21) **BR 10 2015 013497-5 2.1**
(22) 10/06/2015
(71) NESTE OYJ (FI)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 013982-9 2.1**
(22) 15/06/2015
(71) American Axle & Manufacturing, Inc. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 014008-8 2.1**
(22) 15/06/2015
(71) ALVARO DOS SANTOS NETO (BR/SP)
(74) P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS MARCAS E PATENTES LTDA.

(21) **BR 10 2015 014014-2 2.1**
(22) 15/06/2015
(71) AMSTED RAIL COMPANY, INC. (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 014023-1 2.1**
(22) 15/06/2015
(71) COIMMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS E METALÚRGICA SÃO CRISTOVÃO LTDA (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 014033-9 2.1**
(22) 15/06/2015
(71) American Axle & Manufacturing, Inc. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 014035-5 2.1**
(22) 15/06/2015
(71) CLARA PRESENTES LTDA-ME (BR/SP)
(74) Margarete Rodrigues

(21) **BR 10 2015 014074-6 2.1**
(22) 15/06/2015
(71) Instituto de Tecnologia e Pesquisa (BR/SE)

(21) **BR 10 2015 014080-0 2.1**
(22) 15/06/2015
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 014081-9 2.1**
(22) 15/06/2015
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 014085-1 2.1**
(22) 15/06/2015
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 014087-8 2.1**
(22) 15/06/2015
(71) RICARDO SCHOFFEN (BR/RS)
(74) ACERTI - MARCAS E PATENTES LTDA.

(21) **BR 10 2015 014415-6 2.1**
(22) 17/06/2015
(71) JORGE NASCIMENTO SOUZA (BR/RJ)
(74) LEAL MARCAS E PATENTES EIRELI

(21) **BR 10 2015 014439-3 2.1**
(22) 17/06/2015
(71) BULL (FR)
(74) GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

(21) **BR 10 2015 014487-3 2.1**
(22) 18/06/2015
(71) MAQUET GMBH (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 014504-7 2.1**
(22) 18/06/2015
(71) CLÁUDIO GANDA GIL (BR/SP)
(74) CITY PATENTES E MARCAS LTDA

(21) **BR 20 2013 013818-0 2.1**
(22) 05/06/2013
(71) BIO & GREEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS LIMITADA - EPP (BR/SP)
(74) CLAUDIO FUENTES MOREIRA

(21) **BR 20 2013 030717-9 2.1**
(22) 28/11/2013
(71) SANI - EQUIPAMENTOS LTDA (BR/SC)
(74) ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA

(21) **BR 20 2014 003306-3 2.1**
(22) 12/02/2014
(71) BRASFORMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA

(21) **BR 20 2014 003339-0 2.1**
(22) 12/02/2014
(71) CIOMPANHIA LILLA DE MÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO (BR/SP)
(74) CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E MARCAS LTDA.

(21) **BR 20 2014 003648-8 2.1**
(22) 17/02/2014
(71) FURACAO PET INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA (BR/SP)
(74) NOVA MARCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

(21) **BR 20 2014 005301-3 2.1**
(22) 07/03/2014
(71) ALBINO JOSÉ MARTINS DA COSTA (BR/RJ)

(21) **BR 20 2014 005303-0 2.1**
(22) 07/03/2014
(71) ALBINO JOSÉ MARTINS DA COSTA (BR/RJ)

(21) **BR 20 2014 005306-4 2.1**
(22) 07/03/2014
(71) ALBINO JOSÉ MARTINS DA COSTA (BR/RJ)

(21) **BR 20 2014 010962-0 2.1**
(22) 07/05/2014
(71) HENNIPMAN MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E AGRICULTURA LTDA (BR/PR)
(74) EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO SIM

(21) **BR 20 2014 010964-7 2.1**
(22) 07/05/2014
(71) GUILHERME PROCHOROFF CASTANHEIRA (BR/SP)
(74) EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO SIM

(21) **BR 20 2014 024882-5 2.1**
(22) 06/10/2014
(71) CLUBE DR ANTONIO AUGUSTO REIS NEVES (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 20 2015 008221-0 2.1**
(22) 13/04/2015
(71) Usiblock Indústria Mecânica Ltda. (BR/PR)
(74) BRASIL SUL MARCAS E PATENTES SC LTDA

(21) **BR 20 2015 008975-4 2.1**
(22) 22/04/2015
(71) Klebio Engenharia Ambiental Ltda (BR/SC)
(74) Wanderlei Cardoso

(21) **BR 20 2015 009145-7 2.1**
(22) 23/04/2015
(71) JOÃO TONIN NETO (BR/PR)
(74) MARCIA REGINA FRASSON

(21) **BR 20 2015 009200-3 2.1**
(22) 24/04/2015
(71) DIEGO PORTES YAGNYCZ (BR/SC)
(74) JONATAS ARNOLD ALVES

(21) **BR 20 2015 009271-2 2.1**
(22) 24/04/2015
(71) Calesita Industria de Brinquedos Ltda (BR/SC)
(74) SANDRO CONRADO DA SILVA

(21) **BR 20 2015 009289-5 2.1**
(22) 24/04/2015
(71) KEKO ACESSÓRIOS S/A (BR/RS)
(74) SKO OYARZABAL MARCAS E PATENTES S/S LTDA

(21) **BR 20 2015 009339-5 2.1**
(22) 24/04/2015
(71) ADAIR JOÃO SCHUMACHER (BR/PR)
(74) IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES

(21) **BR 20 2015 009375-1 2.1**
(22) 27/04/2015
(71) CARLOS JORGE MOINHEIRO DOS REIS (BR/RJ)
(74) LEAL MARCAS E PATENTES EIRELI

(21) **BR 20 2015 009377-8 2.1**
(22) 27/04/2015
(71) PAULO ROBERTO BERNO (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 20 2015 009380-8 2.1**
(22) 27/04/2015
(71) Braulio Rivelino Wolff (BR/RS) , Hyung Kee Chang (BR/SP) , Moacyr da Rocha Rodrigues (BR/RS)
(74) EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO SIM

(21) **BR 20 2015 009435-9 2.1**
(22) 27/04/2015
(71) METALURGICA D FABRI LTDA - ME (BR/SC)
(74) Anel Marcas e Patentes

(21) **BR 20 2015 010816-3 2.1**
(22) 12/05/2015

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(71) Alcione Mario Costa Cordeiro (BR/PR)
(74) Edmila Adriana Denig

(21) **BR 20 2015 010863-5** **2.1**
(22) 12/05/2015
(71) NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA (BR/PR)
(74) BRASIL SUL MARCAS E PATENTES SC LTDA

(21) **BR 20 2015 010880-5** **2.1**
(22) 13/05/2015
(71) HUAIAN CITY HENGCHUN MEDICAL PRODUCT CO., LTD. (CN)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **BR 20 2015 010996-8** **2.1**
(22) 13/05/2015
(71) RICHARD AUGUSTO CARNEIRO DE OLIVEIRA (BR/SP)
(74) MODAL MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 20 2015 011027-3** **2.1**
(22) 13/05/2015
(71) PREVILTECH INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA (BR/CE)
(74) FERNANDO GOMES CHAVES

(21) **BR 20 2015 011045-1** **2.1**
(22) 14/05/2015
(71) POSTEMAX PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA - ME (BR/PR)
(74) LONDON MARCAS & PATENTES S/S LTDA

(21) **BR 20 2015 011177-6** **2.1**
(22) 15/05/2015
(71) ANTONIA MAYO RODRIGUEZ (BR/SP)
(74) SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA

(21) **BR 20 2015 011278-0** **2.1**
(22) 15/05/2015
(71) RICARDO GRACIA (BR/SP)
(74) BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

(21) **BR 20 2015 011283-7** **2.1**
(22) 15/05/2015
(71) ANTONIO DA SILVA LOPES (BR/SP)
(74) BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

(21) **BR 20 2015 011293-4** **2.1**
(22) 15/05/2015
(71) SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA (BR/RS)
(74) SKO OYARZABAL MARCAS E PATENTES S/S LTDA

(21) **BR 20 2015 011355-8** **2.1**
(22) 18/05/2015
(71) LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (BR/SC)
(74) Anel Marcas e Patentes

(21) **BR 20 2015 014484-4** **2.1**
(22) 18/06/2015
(71) Benedito Carlos Brizolla (BR/SP)
(74) LEAL MARCAS E PATENTES EIRELI

(21) **BR 20 2015 014518-2** **2.1**
(22) 18/06/2015
(71) SÉRGIO HERIBERTO DA COSTA (BR/MG)

(21) **BR 20 2015 014545-0** **2.1**
(22) 18/06/2015
(71) HÉLIO CARUCCIO CANDIA NETO (BR/RS)
(74) CEZAR AUGUSTO DUFLOTH

(21) **BR 20 2015 014553-0** **2.1**
(22) 18/06/2015
(71) RAFAEL ANTONIO TOURO (BR/SP) , MARCEL MARTINS DE CARVALHO (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 20 2015 014617-0** **2.1**
(22) 18/06/2015
(71) Diogo Bruno Apolinário (BR/SC)
(74) CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA

(21) **BR 20 2015 014691-0** **2.1**
(22) 18/06/2015
(71) Joel Duarte (BR/PR) , PAULO CESAR DE OLIVEIRA (BR/PR)
(74) Edemar Soares Antonini

(21) **BR 20 2015 014698-7** **2.1**
(22) 19/06/2015
(71) ALEXANDER DE OLIVEIRA (BR/PR)
(74) A PROVINCIA MARCAS E PATENTES LTDA

2.4 NOTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DO PEDIDO DIVIDIDO - ART 26 INCISO I DA LPI

(21) **BR 12 2014 001377-9** A2 **2.4**
(22) 10/04/2001
(62) PI 0109723-7 10/04/2001
(71) DIEBOLD, INCORPORATED (US)
(74) FLAVIA MARIA VASCONCELOS PEREIRA
Por ser considerado no ato do protocolo estar na mesma fase processual de seu inicial (PI 0109723-7) o pedido dividido passa a conter todos os despachos atribuídos àquele nas RPI's anteriores à data de entrada deste dividido, cfe. legislação vigente.

(21) **BR 12 2014 001406-6** A2 **2.4**
(22) 19/07/2000
(62) PI 0012606-3 19/07/2000
(71) DIEBOLD, INCORPORATED (US)
(74) FLAVIA MARIA VASCONCELOS PEREIRA
Por ser considerado no ato do protocolo estar na mesma fase processual de seu inicial (PI 0012606-3) o pedido dividido passa a conter todos os despachos atribuídos àquele nas RPI's anteriores à data de entrada deste dividido, cfe. legislação vigente.

(21) **BR 12 2015 013416-1** A2 **2.4**
(22) 03/02/2005
(62) PI 0507410-0 03/02/2005
(71) PREVTEC MICROBIA INC. (CA)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Por ser considerado no ato do protocolo estar na mesma fase processual de seu inicial (PI 0507410-0) o pedido dividido passa a conter todos os despachos atribuídos àquele nas RPI's anteriores à data de entrada deste dividido, cfe. legislação vigente.

(21) **BR 12 2015 013776-4** A2 **2.4**
(22) 09/11/2006
(62) PI 0618475-8 09/11/2006
(71) Klox Technologies Inc. (CA)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Por ser considerado no ato do protocolo estar na mesma fase processual de seu inicial (PI 0618475-8) o pedido dividido passa a conter todos os despachos atribuídos àquele nas RPI's anteriores à data de entrada deste dividido, cfe. legislação vigente.

(21) **BR 12 2015 013834-5** A2 **2.4**
(22) 17/06/2005
(62) PI 0512154-0 17/06/2005
(71) STATOIL PETROLEUM AS (NO)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Por ser considerado no ato do protocolo estar na mesma fase processual de seu inicial (PI 0512154-0) o pedido dividido passa a conter todos os despachos atribuídos àquele nas RPI's anteriores à data de entrada deste dividido, cfe. legislação vigente.

(21) **BR 12 2015 013851-5** A2 **2.4**
(22) 14/08/2003
(62) PI 0313587-0 14/08/2003
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Por ser considerado no ato do protocolo estar na mesma fase processual de seu inicial (PI 0313587-0) o pedido dividido passa a conter todos os despachos atribuídos àquele nas RPI's anteriores à data de entrada deste dividido, cfe. legislação vigente.

(21) **BR 12 2015 013855-8** A2 **2.4**
(22) 17/09/2002
(62) PI 0212726-1 17/09/2002
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Por ser considerado no ato do protocolo estar na mesma fase processual de seu inicial (PI 0212726-1) o pedido dividido passa a conter todos os despachos atribuídos àquele nas RPI's anteriores à data de entrada deste dividido, cfe. legislação vigente.

2.5 EXIGÊNCIA - ART. 21 DA LPI

(21) **BR 10 2012 008169-5** **2.5**
(22) 24/02/2012
(71) OSNIR YOSHIME WATANABE (BR/SP)
(74) HENRIQUE ABREU DE ANDRADE ROCHA

(21) **BR 10 2012 023641-9** **2.5**
(22) 10/09/2012
(71) Seiko Epson Corporation (JP)
(74) DI BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

(21) **BR 10 2013 001448-6** **2.5**
(22) 21/01/2013
(71) ADILSON ROBERTO RESENDE (BR/SP)

(21) **BR 10 2013 009891-4** **2.5**
(22) 23/04/2013
(71) MARIO VEDOVELLO FILHO (BR/SP) , DÉBORA CRISTIANI LOFFREDO (BR/SP) , SILVIA AMELIA S. VEDOVELLO (BR/SP) , HELOISA CRISTINA VALDRIGHI (BR/SP) , JULIO CESAR BENTO DOS SANTOS (BR/SP) , ADRIANA SIMONI LUCATO (BR/SP) , CRISTIAN ALEXANDRE CORREA (BR/SP) , VIVIANE VERONE DEGAN (BR/SP)
(74) MARIO VEDOVELLO FILHO

(21) **BR 10 2013 010932-0** **2.5**
(22) 03/05/2013
(71) EDSON LUIZ VIANA (BR/MG)

(21) **BR 10 2013 016197-7** **2.5**
(22) 24/06/2013
(71) ATIVA COFRES LTDA - EPP (BR/SP)

(21) **BR 10 2013 018186-2** **2.5**
(22) 17/07/2013
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (BR/SE)

(21) **BR 10 2013 018507-8** **2.5**
(22) 19/07/2013
(71) SÉRGIO MARTINS MENDES (BR/SP)
(74) JOÃO CARLOS SALATIEL

(21) **BR 10 2013 021808-1** **2.5**
(22) 27/08/2013
(71) RAIMUNDO NONATO ALVES (BR/SP) , DAMIÃO MACHADO FILHO (BR/SP)

(21) **BR 10 2013 031062-0** **2.5**
(22) 03/12/2013
(71) ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (BR/AL)

(21) **BR 10 2014 000034-8** **2.5**
(22) 02/01/2014
(71) SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (BR/ES)
(74) WAGNER JOSÉ FAFÁ BORGES

(21) **BR 10 2014 002289-9** **2.5**
(22) 30/01/2014
(71) PETROLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRAS (BR/RJ)

(21) **BR 10 2014 002291-0** **2.5**
(22) 30/01/2014
(71) PETROLEO BRASILEIRO S. A. / PETROBRAS (BR/RJ)

(21) **BR 10 2014 002318-6** **2.5**
(22) 30/01/2014
(71) ALMAR GALVÃO GOMES DE MATOS (BR/RJ)
(74) IVANY DA SILVA

(21) **BR 10 2014 002319-4** **2.5**
(22) 30/01/2014
(71) ALMAR GALVÃO GOMES DE MATOS (BR/RJ)
(74) IVANY DA SILVA

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 10 2014 016531-2** **2.5**
(22) 09/05/2014
(71) ADEMILSON LEITE ALVARES (BR/PA)
(74) GIL MARCAS & PATENTES S/S LTDA

(21) **BR 10 2014 022330-4** **2.5**
(22) 09/09/2014
(71) NERI ANTONIO BAÚ (BR/RS)
(74) ANDRÉ LUIZ VARELLA ANDREOLI

(21) **BR 10 2014 025646-6** **2.5**
(22) 15/10/2014
(71) SERRALHERIA LUBRA LTDA (BR/SP)
(74) CARLOS ALBERTO DOSSO

(21) **BR 10 2014 027033-7** **2.5**
(22) 29/10/2014
(71) FLOREST INVESTIMENTOS LTDA-ME (BR/BA)
(74) ENDRIGO ENDERSON FERREIRA ROCHA

(21) **BR 10 2014 030326-0** **2.5**
(22) 04/12/2014
(71) JANETE TERESINHA HUGENTHOBLER (BR/RS)
(74) ANDRÉ LUIZ VARELLA ANDREOLI

(21) **BR 10 2014 033037-2** **2.5**
(22) 30/12/2014
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2014 033091-7** **2.5**
(22) 30/12/2014
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 008273-8** **2.5**
(22) 14/04/2015
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 10 2015 008671-7** **2.5**
(22) 16/04/2015
(71) FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (IT)
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS

(21) **BR 10 2015 008683-0** **2.5**
(22) 17/04/2015
(71) FRANCISCO WHERBEST PEREIRA DE ARAUJO (BR/CE)
(74) Margarete Rodrigues

(21) **BR 10 2015 008698-9** **2.5**
(22) 17/04/2015
(71) JOÃO MOIZES WINCK (BR/RS) , DOUGLAS WINCK (BR/RS)
(74) MARPA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

(21) **BR 10 2015 008719-5** **2.5**
(22) 17/04/2015
(71) Ricardo Armando de Angelis de Souza (BR/SP)
(74) Octavio Tinoco Soares Filho

(21) **BR 10 2015 008737-3** **2.5**
(22) 17/04/2015
(71) Ricardo Armando de Angelis de Souza (BR/SP)
(74) Octavio Tinoco Soares Filho

(21) **BR 10 2015 008865-5** **2.5**
(22) 17/04/2015
(71) JOSUE MENEZES (BR/SC) , NELSON EIJI AKIMOTO (BR/SC)
(74) CATIANE ZINI BORELA

(21) **BR 10 2015 008966-0** **2.5**
(22) 20/04/2015
(71) American Axle & Manufacturing, Inc. (US)
(74) ABREU, MERKL E ADVOGADOS ASSOCIADOS

(21) **BR 10 2015 008968-6** **2.5**
(22) 20/04/2015
(71) American Axle & Manufacturing, Inc. (US)
(74) ABREU, MERKL E ADVOGADOS ASSOCIADOS

(21) **BR 10 2015 008978-3** **2.5**
(22) 22/04/2015
(71) American Axle & Manufacturing, Inc. (US)
(74) ABREU, MERKL E ADVOGADOS ASSOCIADOS

(21) **BR 10 2015 009801-4** **2.5**
(22) 30/04/2015
(71) Clean Tech Soluções (BR/RJ)

(21) **BR 10 2015 010822-2** **2.5**
(22) 12/05/2015
(71) ROBERTO STIEFELMANN (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 10 2015 011153-3** **2.5**
(22) 14/05/2015
(71) VALEO EMBRAYAGES (FR)
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS

(21) **BR 10 2015 011234-3** **2.5**
(22) 15/05/2015
(71) AIRBUS GROUP SAS (FR)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 10 2015 011832-5** **2.5**
(22) 22/05/2015
(71) CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A (BR/RS)
(74) CAROLINA TAGLIARI

(21) **BR 10 2015 011929-1** **2.5**
(22) 23/05/2015
(71) MARLON FERNANDES GONÇALVES (BR/MG)

(21) **BR 10 2015 012292-6** **2.5**
(22) 27/05/2015
(71) JOHNSON ELECTRIC S.A. (CH)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 012892-4** **2.5**
(22) 02/06/2015
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (JP)
(74) MMV AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

(21) **BR 10 2015 012914-9** **2.5**
(22) 02/06/2015
(71) FLAVIO KRETZER (BR/SC)

(21) **BR 10 2015 013157-7** **2.5**
(22) 05/06/2015
(71) LUMAR METALS LTDA (BR/MG)
(74) GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

(21) **BR 10 2015 013241-7** **2.5**
(22) 08/06/2015
(71) Instituto de Tecnologia e Pesquisa (BR/SE)

(21) **BR 10 2015 013367-7** **2.5**
(22) 09/06/2015
(71) SÉRGIO RUBENS DE CAMARGO FRANÇA (BR/SP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 10 2015 013386-3** **2.5**
(22) 09/06/2015
(71) UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - UBEC (BR/GO)
(74) Taynan Santos Pereira

(21) **BR 10 2015 013472-0** **2.5**
(22) 09/06/2015
(71) SIMWORX PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - EPP (BR/SP)
(74) CICERO RIBEIRO MAGALHAES ME

(21) **BR 10 2015 013477-0** **2.5**
(22) 09/06/2015
(71) DENSO CORPORATION (JP)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 10 2015 013490-8** **2.5**
(22) 10/06/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (BR/RS)
(74) GLENIO DO COUTO PINTO JUNIOR

(21) **BR 10 2015 014479-2** **2.5**
(22) 18/06/2015
(71) Benger do Brasil e Assessoria Comercial LTDA (BR/SP)

(21) **BR 13 2013 011222-3** **2.5**
(22) 07/05/2013
(71) Sergio de Andrade Coutinho Filho (BR/SP)
(74) Soligo & Advogados S/S

(21) **BR 20 2013 026270-1** **2.5**
(22) 09/10/2013
(71) ALDO MARCOS BATISTA DA SILVA (BR/MT)

(21) **BR 20 2014 003299-7** **2.5**
(22) 12/02/2014
(71) MIRON GAYDUTSCHENKO (BR/SP)

(21) **BR 20 2014 003314-4** **2.5**
(22) 12/02/2014
(71) RXF INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME. (BR/MG)
(74) RUBENS DOS SANTOS FILHO

(21) **BR 20 2014 005180-0** **2.5**
(22) 06/03/2014
(71) FABIO ANTONIO DE FREITAS (BR/SP)
(74) INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES S/C LTDA.

(21) **BR 20 2014 005181-9** **2.5**
(22) 06/03/2014
(71) FABIO ANTONIO DE FREITAS (BR/SP)
(74) INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES S/C LTDA.

(21) **BR 20 2014 005219-0** **2.5**
(22) 07/03/2014
(71) PRODUTOS VIDA MANSA LTDA (BR/MG)

(21) **BR 20 2014 005220-3** **2.5**
(22) 07/03/2014
(71) PRODUTOS VIDA MANSA LTDA (BR/MG)

(21) **BR 20 2014 006484-8** **2.5**
(22) 19/03/2014
(71) ANDRÉ LOPES (BR/SP)
(74) TECNOMARK ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

(21) **BR 20 2014 011075-0** **2.5**
(22) 08/05/2014
(71) JOÃO EVERALDO SERAFIM (BR/PR)
(74) A PROVINCIA MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 20 2015 009046-9** **2.5**
(22) 22/04/2015
(71) MARCELO ALVES SCARANARI (BR/SP)
(74) TOLEDO CORRÊA MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **BR 20 2015 009144-9** **2.5**
(22) 22/04/2015
(71) FANTINI FRAGUETE CAMPOS (BR/MG)

(21) **BR 20 2015 009190-2** **2.5**
(22) 24/04/2015
(71) RODOLFO DE CASTRO TEIXEIRA JUNIOR (BR/DF)
(74) GLENDA CARVALHO ROCHA DE OLIVIERA

(21) **BR 20 2015 011196-2** **2.5**
(22) 15/05/2015
(71) Nova Varanda Envidraçamentos Ltda (BR/SP)
(74) CARLOS EDUARDO CAMARGO ROSA

(21) **BR 20 2015 011314-0** **2.5**
(22) 18/05/2015
(71) ADAMA BRASIL S/A (BR/PR)
(74) P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS MARCAS E PATENTES LTDA.

(21) **BR 20 2015 011328-0** **2.5**
(22) 18/05/2015
(71) ROBERTO PADILHA (BR/SP)
(74) BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

(21) **BR 20 2015 011336-1** **2.5**
(22) 18/05/2015
(71) LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (BR/SC)
(74) Anel Marcas e Patentes

(21) **BR 20 2015 014350-3** **2.5**
(22) 17/06/2015
(71) FRM FABRICA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA. (BR/PR)
(74) ANDREZA CRISTINA BARONI

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 20 2015 014683-9** **2.5**
(22) 18/06/2015
(71) EVERALDO BATISTA DE OLIVEIRA (BR/SC)
(74) KING`s MARCAS E PATENTES LTDA.

2.6
PUBLICAÇÃO ANULADA

(21) **BR 20 2014 007995-0** **2.6**
(22) 03/04/2014
(71) KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
(74) ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
ANULADA A PUBLICAÇÃO 2.1 PUBLICADA NA RPI 2322 POR TER SIDO INDEVIDA

2.10
REQUERIMENTO DE PEDIDO DE PATENTE OU CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

(21) **BR 10 2013 004065-7** **2.10**
(22) 07/02/2013
(71) EUSÉBIO DA SILVA CORRÊA (BR/SC)
(74) Rogério de Souza
Número do Aviso de Recebimento SA418747134BR07

(21) **BR 10 2013 011212-7** **2.10**
(22) 06/05/2013
(71) CARLOS FRANCISCO DE JESUS (BR/DF)
(74) Sérgio Ribeiro Da Silva
Número de Protocolo 12130000249 em 06/05/2013 04:12(DF).

(21) **BR 10 2014 027826-5** **2.10**
(22) 07/11/2014
(71) LORENA ALBUQUERQUE SANTOS (BR/RJ)
(74) FABIO RENATO FERREIRA DO NASCIMENTO
Número de Protocolo 20140033213 em 07/11/2014 12:15(RJ).

(21) **BR 10 2014 028832-5** **2.10**
(22) 19/11/2014
(71) EMBRAER S.A (BR/SP)
(74) VEIRANO ADVOGADOS
Número de Protocolo 18140020582 em 19/11/2014 01:10(SP).

(21) **BR 10 2014 028893-7** **2.10**
(22) 19/11/2014
(71) TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED (IN)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Número de Protocolo 18140020640 em 19/11/2014 04:15(SP).

(21) **BR 10 2014 029987-4** **2.10**
(22) 01/12/2014
(71) RICARDO TADEU BERTOLETTI (BR/SP)
Número de Protocolo 18140021150 em 01/12/2014 11:20(SP).

(21) **BR 10 2014 030021-0** **2.10**
(22) 01/12/2014
(71) MSC COMPONENTES INDUSTRIAIS DA AMAZÔNIA LTDA (BR/AM)
(74) Flávia Couto Podadera
Número de Protocolo 18140021180 em 01/12/2014 03:22(SP).

(21) **BR 10 2014 030038-4** **2.10**
(22) 01/12/2014
(71) Regis Renzi (BR/SP)
(74) BRAGA & BRAGA ASSOCIADOS - ADVOGADOS
Número de Protocolo 18140021189 em 01/12/2014 03:58(SP).

(21) **BR 10 2014 030041-4** **2.10**
(22) 01/12/2014
(71) GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACION, S.A. (ES)
(74) ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Número de Protocolo 18140021190 em 01/12/2014 04:10(SP).

(21) **BR 10 2014 030048-1** **2.10**
(22) 01/12/2014
(71) CANPLAS INDUSTRIES LTD. (CA)
(74) ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Número de Protocolo 18140021196 em 01/12/2014 04:15(SP).

(21) **BR 10 2014 030052-0** **2.10**
(22) 01/12/2014
(71) YU-SYUAN CHEN (TW)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Número de Protocolo 18140021201 em 01/12/2014 04:17(SP).

(21) **BR 10 2014 030057-0** **2.10**
(22) 01/12/2014
(71) ROCKWELL AUTOMATION TECHNOLOGIES, INC. (US)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Número de Protocolo 18140021204 em 01/12/2014 04:19(SP).

(21) **BR 10 2014 030937-3** **2.10**
(22) 10/12/2014
(71) COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE (BR/PE) , UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE (BR/PE)
(74) Oldair da Silva Guimarães
Número de Protocolo 18140021639 em 10/12/2014 03:47(SP).

(21) **BR 10 2014 030956-0** **2.10**
(22) 10/12/2014
(71) ALSTOM Transport Technologies (FR)
(74) JULIANO RYOTA MURAKAMI
Número de Protocolo 18140021678 em 10/12/2014 04:16(SP).

(21) **BR 10 2014 030958-6** **2.10**
(22) 10/12/2014
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY (US)
(74) GUSTAVO SARTORI GUIMARÃES
Número de Protocolo 18140021679 em 10/12/2014 04:16(SP).

(21) **BR 10 2014 031589-6** **2.10**
(22) 17/12/2014
(71) ROBERTO CRUNFLI MENDES (BR/SP)
(74) SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO
Número de Protocolo 18140022044 em 17/12/2014 11:24(SP).

(21) **BR 10 2014 031590-0** **2.10**
(22) 17/12/2014
(71) TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA-ME (BR/SE)
(74) PRINCESA MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 18140022045 em 17/12/2014 11:24(SP).

(21) **BR 10 2014 031605-1** **2.10**
(22) 17/12/2014
(71) GE OIL & GAS UK LIMITED (GB)
(74) JULIANO RYOTA MURAKAMI
Número de Protocolo 18140022059 em 17/12/2014 01:11(SP).

(21) **BR 10 2014 031615-9** **2.10**
(22) 17/12/2014
(71) EUGENIO JOSE GARCIA (BR/SP)
Número de Protocolo 18140022063 em 17/12/2014 01:53(SP).

(21) **BR 10 2014 031660-4** **2.10**
(22) 17/12/2014
(71) SUPER BAC PROTEÇÃO AMBIENTAL S.A. (BR/SP)
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA
Número de Protocolo 18140022088 em 17/12/2014 03:46(SP).

(21) **BR 10 2014 031670-1** **2.10**
(22) 17/12/2014
(71) INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A (BR/SP)
(74) NEREIDE DE OLIVEIRA
Número de Protocolo 18140022097 em 17/12/2014 03:56(SP).

(21) **BR 10 2014 031677-9** **2.10**
(22) 17/12/2014
(71) MAHLE METAL LEVE S.A. (BR/SP) , MAHLE INTERNATIONAL GMBH (DE)
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Número de Protocolo 18140022109 em 17/12/2014 04:15(SP).

(21) **BR 10 2014 031678-7** **2.10**
(22) 17/12/2014
(71) MAHLE METAL LEVE S.A. (BR/SP) , MAHLE INTERNATIONAL GMBH (DE)
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Número de Protocolo 18140022110 em 17/12/2014 04:16(SP).

(21) **BR 10 2014 031688-4** **2.10**
(22) 16/12/2014
(71) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (BR/SP)
(74) FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO
Número do Aviso de Recebimento SF018654105BR

(21) **BR 10 2014 031770-8** **2.10**
(22) 18/12/2014
(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT (BR/RJ) , SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. (BR/RJ)
Número de Protocolo 20140037023 em 18/12/2014 12:16(RJ).

(21) **BR 10 2014 031802-0** **2.10**
(22) 18/12/2014
(71) PETROLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRAS (BR/RJ)
Número de Protocolo 20140037049 em 18/12/2014 02:54(RJ).

(21) **BR 10 2014 031803-8** **2.10**
(22) 18/12/2014
(71) PETROLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRAS (BR/RJ) , UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ (BR/RJ)
Número de Protocolo 20140037050 em 18/12/2014 02:55(RJ).

(21) **BR 10 2014 031852-6** **2.10**
(22) 18/12/2014
(71) PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES (BR/RJ)
(74) PAULO MAURÍCIO CARLOS DE OLIVEIRA
Número de Protocolo 20140037085 em 18/12/2014 04:05(RJ).

(21) **BR 10 2014 031857-7** **2.10**
(22) 18/12/2014
(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (US)
(74) WALTER DE ALMEIDA MARTINS
Número de Protocolo 20140037091 em 18/12/2014 04:09(RJ).

(21) **BR 10 2014 031863-1** **2.10**
(22) 18/12/2014
(71) MULTIPOND WÄGETECHNIK GMBH (DE)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20140037099 em 18/12/2014 04:15(RJ).

(21) **BR 10 2014 031869-0** **2.10**
(22) 18/12/2014
(71) INVITRA TECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA LTDA (BR/SP)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20140037105 em 18/12/2014 04:19(RJ).

(21) **BR 10 2014 031871-2** **2.10**
(22) 18/12/2014
(71) JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED (GB)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20140037106 em 18/12/2014 04:20(RJ).

(21) **BR 10 2014 031873-9** **2.10**
(22) 18/12/2014
(71) BEHR PROCESS CORPORATION (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20140037108 em 18/12/2014 04:22(RJ).

(21) **BR 10 2014 033137-9** **2.10**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 22/12/2014
(71) ARION TECNOLOGIA BRASIL GESTÃO DE ATIVOS S/A (BR/CE)
(74) MAGNUS ASPEBY / CLAUDIO SZABAS
Número do Aviso de Recebimento SF787675095BR

(21) **BR 10 2014 033138-7 2.10**
(22) 19/12/2014
(71) UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (BR/BA)
Número do Aviso de Recebimento SF701729086BR

(21) **BR 10 2014 033139-5 2.10**
(22) 19/12/2014
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (BR/PA)
Número do Aviso de Recebimento DA071787912BR

(21) **BR 10 2014 033141-7 2.10**
(22) 23/12/2014
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (BR/PA)
Número do Aviso de Recebimento DA071788127BR

(21) **BR 10 2014 033144-1 2.10**
(22) 16/12/2014
(71) ANDRE RICARDO CIRAULO DE SOUZA (BR/PE)
Número do Aviso de Recebimento JH460972684BR

(21) **BR 10 2014 033147-6 2.10**
(22) 19/12/2014
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (BR/PA)
Número do Aviso de Recebimento DA071787926BR

(21) **BR 10 2014 033148-4 2.10**
(22) 24/12/2014
(71) NOEL PEREIRA DOS SANTOS (BR/TO)
(74) NOEL PEREIRA DOS SANTOS
Número do Aviso de Recebimento JH415681685BR

(21) **BR 10 2015 000985-2 2.10**
(22) 15/01/2015
(71) ARVINMERITOR TECHNOLOGY, LLC (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150000713 em 15/01/2015 04:26(RJ).

(21) **BR 10 2015 002503-3 2.10**
(22) 04/02/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150001923 em 04/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 002796-6 2.10**
(22) 09/02/2015
(71) LG ELECTRONICS, INC. (KR)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150002490 em 09/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 002801-6 2.10**
(22) 09/02/2015
(71) LG ELECTRONICS, INC. (KR)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150002493 em 09/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 002804-0 2.10**
(22) 09/02/2015
(71) LG ELECTRONICS, INC. (KR)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150002495 em 09/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 002835-0 2.10**
(22) 09/02/2015
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Número de Protocolo 20150002571 em 09/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 002853-9 2.10**
(22) 09/02/2015
(71) DEERE & COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Número de Protocolo 20150002603 em 09/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 002855-5 2.10**
(22) 09/02/2015
(71) ROSEMOUNT AEROSPACE INC. (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Número de Protocolo 20150002610 em 09/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 002896-2 2.10**
(22) 14/01/2015
(71) BLAIR JOSÉ ROSA FILHO (BR/RJ)
Número do Aviso de Recebimento SF250536300BR

(21) **BR 10 2015 002897-0 2.10**
(22) 16/01/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (BR/MA)
Número do Aviso de Recebimento SI710189968BR

(21) **BR 10 2015 002974-8 2.10**
(22) 10/02/2015
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Número de Protocolo 20150002840 em 10/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 002978-0 2.10**
(22) 10/02/2015
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Número de Protocolo 20150002846 em 10/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 003036-3 2.10**
(22) 11/02/2015
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
(74) EDUARDO OTERO
Número de Protocolo 20150002975 em 11/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 003054-1 2.10**
(22) 11/02/2015
(71) Diehl Aircabin GmbH (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Número de Protocolo 20150003003 em 11/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 003059-2 2.10**
(22) 11/02/2015
(71) SAURER GERMANY GMBH & CO. KG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Número de Protocolo 20150003011 em 11/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 003105-0 2.10**
(22) 11/02/2015
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Número de Protocolo 20150003166 em 11/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 003106-8 2.10**
(22) 11/02/2015
(71) THE BOEING COMPANY (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Número de Protocolo 20150003167 em 11/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 003118-1 2.10**
(22) 12/02/2015
(71) PGS GEOPHYSICAL AS (NO)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Número de Protocolo 20150003191 em 12/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 003129-7 2.10**
(22) 12/02/2015
(71) ANIBAL MACHADO DE MENDONÇA (BR/RJ)
(74) VILLAGE MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 20150003211 em 12/02/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 003150-5 2.10**
(22) 12/02/2015
(71) PAULO ROGERIO MAIA CHRISPIM (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150003351 em 12/02/2015 03:32(RJ).

(21) **BR 10 2015 003609-4 2.10**
(22) 06/01/2015
(71) MULIANE DA AMAZÔNIA LTDA (BR/AM)
(74) YNGA DO BRASIL PATENTE E MARCAS LTDA
Número do Aviso de Recebimento JH500831165BR

(21) **BR 10 2015 003613-2 2.10**
(22) 09/01/2015
(71) JOSE SINDI YAMAMOTO (BR/SP)
Número do Aviso de Recebimento SF959560044BR

(21) **BR 10 2015 004294-9 2.10**
(22) 27/01/2015
(71) JOÃO PEDRO DA CRUZ MOREIRA (BR/GO)
Número do Aviso de Recebimento RQ872137331BR

(21) **BR 10 2015 004295-7 2.10**
(22) 27/01/2015
(71) JOÃO PEDRO DA CRUZ MOREIRA (BR/GO)
Número do Aviso de Recebimento RQ872137359BR

(21) **BR 10 2015 004296-5 2.10**
(22) 27/01/2015
(71) JOÃO PEDRO DA CRUZ MOREIRA (BR/GO)
Número do Aviso de Recebimento RQ872137328BR

(21) **BR 10 2015 004297-3 2.10**
(22) 27/01/2015
(71) JOÃO PEDRO DA CRUZ MOREIRA (BR/GO)
Número do Aviso de Recebimento RQ872137305BR

(21) **BR 10 2015 004298-1 2.10**
(22) 27/01/2015
(71) JOÃO PEDRO DA CRUZ MOREIRA (BR/GO)
Número do Aviso de Recebimento RQ872137345BR

(21) **BR 10 2015 004299-0 2.10**
(22) 27/01/2015
(71) JOÃO PEDRO DA CRUZ MOREIRA (BR/GO)
Número do Aviso de Recebimento RQ872137314BR

(21) **BR 10 2015 004336-8 2.10**
(22) 21/01/2015
(71) LEON DE CASTRO (BR/GO)
(74) WILLIAN ALVES VIEIRA
Número do Aviso de Recebimento SF671061738BR

(21) **BR 10 2015 004944-7 2.10**
(22) 05/03/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150004825 em 05/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 004946-3 2.10**
(22) 05/03/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150004827 em 05/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 004947-1 2.10**
(22) 05/03/2015
(71) LG ELECTRONICS INC. (KR)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150004828 em 05/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 005260-0 2.10**
(22) 10/03/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150005090 em 10/03/2015 12:14(RJ).

(21) **BR 10 2015 005261-8 2.10**
(22) 10/03/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150005091 em 10/03/2015 12:15(RJ).

(21) **BR 10 2015 005263-4 2.10**
(22) 10/03/2015
(71) ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA - IMPA (BR/RJ) , INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME (BR/RJ)
(74) GABRIELA TOLEDO DE CAMPOS
Número de Protocolo 20150005093 em 10/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 005269-3 2.10**
(22) 10/03/2015
(71) MICHEL SINGER (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150005094 em 10/03/2015 01:41(RJ).

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 10 2015 005280-4 2.10**
(22) 10/03/2015
(71) BRUNO VIEIRA (BR/SP)
(74) MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUSA
Número de Protocolo 18150003105 em 10/03/2015 12:00(SP).

(21) **BR 10 2015 005289-8 2.10**
(22) 10/03/2015
(71) OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (BR/PR)
(74) SCA Assessoria e Consultoria Ltda.
Número de Protocolo 18150003113 em 10/03/2015 12:00(SP).

(21) **BR 10 2015 005298-7 2.10**
(22) 10/03/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) Maria Pia Carvalho Guerra
Número de Protocolo 20150005110 em 10/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 005320-7 2.10**
(22) 10/03/2015
(71) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC (BR/SP)
Número de Protocolo 18150003140 em 10/03/2015 04:07(SP).

(21) **BR 10 2015 005327-4 2.10**
(22) 10/03/2015
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY (US)
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI DANTAS
Número de Protocolo 18150003146 em 10/03/2015 12:00(SP).

(21) **BR 10 2015 005344-4 2.10**
(22) 10/03/2015
(71) CERBIOS-PHARMA SA (CH)
(74) Orlando de Souza
Número de Protocolo 20150005161 em 10/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 005976-0 2.10**
(22) 05/03/2015
(71) RODRIGO SCHMIDT CASEMIRO (BR/MS)
Número do Aviso de Recebimento DJ296332682BR

(21) **BR 10 2015 006026-2 2.10**
(22) 18/03/2015
(71) CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE (FR) , CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH (DE)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150005617 em 18/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 006035-1 2.10**
(22) 18/03/2015
(71) SYPRIS TECHNOLOGIES, INC (US)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150005631 em 18/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 006040-8 2.10**
(22) 18/03/2015
(71) THOMSON LICENSING (FR)
(74) EDUARDO OTERO
Número de Protocolo 20150005634 em 18/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 006106-4 2.10**
(22) 19/03/2015
(71) LAURA BEATRIZ OLIVEIRA RODRIGUES (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150005687 em 19/03/2015 01:50(RJ).

(21) **BR 10 2015 006356-3 2.10**
(22) 23/03/2015
(71) MICHEL SINGER (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150005898 em 23/03/2015 11:27(RJ).

(21) **BR 10 2015 006362-8 2.10**
(22) 23/03/2015
(71) MARCELO VIEIRA TAVARES (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150005917 em 23/03/2015 01:20(RJ).

(21) **BR 10 2015 006427-6 2.10**
(22) 23/03/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150005985 em 23/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 006470-5 2.10**
(22) 24/03/2015
(71) JOSÉ RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS (BR/MA)
Número de Protocolo 20150006024 em 24/03/2015 11:48(RJ).

(21) **BR 10 2015 006866-2 2.10**
(22) 26/03/2015
(71) RICOH COMPANY, LTD (JP)
(74) DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP. IND LTDA
Número de Protocolo 20150006278 em 26/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 006919-7 2.10**
(22) 27/03/2015
(71) MICHEL SINGER (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150006394 em 27/03/2015 01:34(RJ).

(21) **BR 10 2015 006927-8 2.10**
(22) 27/03/2015
(71) IVONEL OLIMPIO DOS REIS (BR/MG)
Número de Protocolo 20150006400 em 27/03/2015 02:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 006935-9 2.10**
(22) 27/03/2015
(71) THYSSENKRUPP ENCASA, S.R.L. (IT)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150006407 em 27/03/2015 02:50(RJ).

(21) **BR 10 2015 006993-6 2.10**
(22) 27/03/2015
(71) MUSTHANE (FR)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150006508 em 27/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007034-9 2.10**
(22) 30/03/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150006521 em 30/03/2015 10:48(RJ).

(21) **BR 10 2015 007158-2 2.10**
(22) 30/03/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150006639 em 30/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007161-2 2.10**
(22) 30/03/2015
(71) ASSA ABLOY NEW ZEALAND LIMITED (NZ)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150006644 em 30/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007164-7 2.10**
(22) 30/03/2015
(71) AVAYA INC. (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150006647 em 30/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007165-5 2.10**
(22) 30/03/2015
(71) AVAYA INC. (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150006649 em 30/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007166-3 2.10**
(22) 30/03/2015
(71) AVAYA INC. (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150006651 em 30/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007297-0 2.10**
(22) 31/03/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150006749 em 31/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007348-8 2.10**
(22) 17/03/2015
(71) ARQUIMEDES GASPAROTTO JUNIOR (BR/PR)
Número do Aviso de Recebimento DJ236574315BR

(21) **BR 10 2015 007373-9 2.10**
(22) 01/04/2015
(71) CLAUDIO DA SILVA VIANNA (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150006837 em 01/04/2015 02:33(RJ).

(21) **BR 10 2015 007374-7 2.10**
(22) 01/04/2015
(71) CLAUDIO DA SILVA VIANNA (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150006838 em 01/04/2015 02:36(RJ).

(21) **BR 10 2015 007428-0 2.10**
(22) 01/04/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150006877 em 01/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007483-2 2.10**
(22) 02/04/2015
(71) RENATO RIBEIRO THEOBALAO (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150006949 em 02/04/2015 01:29(RJ).

(21) **BR 10 2015 007582-0 2.10**
(22) 06/04/2015
(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150007004 em 06/04/2015 10:40(RJ).

(21) **BR 10 2015 007604-5 2.10**
(22) 06/04/2015
(71) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB. (SE)
(74) MAGNUS ASPEBY / CLAUDIO SZABAS
Número de Protocolo 20150007013 em 06/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007653-3 2.10**
(22) 06/04/2015
(71) STEEL FLOWER CO., LTD. (KR)
(74) DI BLASI, PARENTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Número de Protocolo 20150007054 em 06/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007702-5 2.10**
(22) 24/03/2015
(71) PAULO RENATO DO AMARAL MARGI (BR/SP)
(74) NELMA APARECIDA MATTOSINHO MARTINEZ
Número do Aviso de Recebimento JH697262799BR

(21) **BR 10 2015 007703-3 2.10**
(22) 25/03/2015
(71) MARCELO SANTOS CORREIA (BR/AM)
Número do Aviso de Recebimento RA175397495BR

(21) **BR 10 2015 007752-1 2.10**
(22) 07/04/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150007107 em 07/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007753-0 2.10**
(22) 07/04/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150007108 em 07/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007755-6 2.10**
(22) 07/04/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150007109 em 07/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007756-4 2.10**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 07/04/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150007110 em 07/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007791-2 2.10**
(22) 01/04/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (BR/MS)
Número do Aviso de Recebimento JL989795701BR

(21) **BR 10 2015 007792-0 2.10**
(22) 01/04/2015
(71) DANIEL BORNHOLDT (BR/SC)
(74) Saulo Leal
Número do Aviso de Recebimento JH580228495BR

(21) **BR 10 2015 007796-3 2.10**
(22) 30/03/2015
(71) C.H. & I. TECHNOLOGIES, INC. (US)
(74) GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Número do Aviso de Recebimento JH725603828BR

(21) **BR 10 2015 007922-2 2.10**
(22) 09/04/2015
(71) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB. (SE)
(74) MAGNUS ASPEBY / CLAUDIO SZABAS
Número de Protocolo 20150007204 em 09/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007952-4 2.10**
(22) 09/04/2015
(71) CHANG, CHUNG-FU (TW)
(74) Do Nascimento Souza Advogados
Número de Protocolo 20150007211 em 09/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007978-8 2.10**
(22) 09/04/2015
(71) COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D' INGENIERE "INGENICO" (FR)
(74) GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Número de Protocolo 20150007235 em 09/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 007980-0 2.10**
(22) 09/04/2015
(71) DISPENSING DYNAMICS INTERNATIONAL (US)
(74) WALTER DE ALMEIDA MARTINS
Número de Protocolo 20150007237 em 09/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 008094-8 2.10**
(22) 10/04/2015
(71) THOMAS & BETTS INTERNATIONAL LLC (US)
(74) EDUARDO OTERO
Número de Protocolo 20150007325 em 10/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 008409-9 2.10**
(22) 15/04/2015
(71) PAULO FERREIRA TROTTA (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150007596 em 15/04/2015 11:17(RJ).

(21) **BR 10 2015 008425-0 2.10**
(22) 15/04/2015
(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150007605 em 15/04/2015 01:37(RJ).

(21) **BR 10 2015 008474-9 2.10**
(22) 15/04/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150007635 em 15/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 008475-7 2.10**
(22) 15/04/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150007636 em 15/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 008476-5 2.10**
(22) 15/04/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150007637 em 15/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 008483-8 2.10**
(22) 15/04/2015
(71) LG ELECTRONICS INC. (KR)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150007645 em 15/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 008484-6 2.10**
(22) 15/04/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150007647 em 15/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 008497-8 2.10**
(22) 15/04/2015
(71) NORDSON CORPORATION (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150007667 em 15/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 008498-6 2.10**
(22) 15/04/2015
(71) VIA RAIL CANADA INC. (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150007669 em 15/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 008501-0 2.10**
(22) 15/04/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150007674 em 15/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 008502-8 2.10**
(22) 15/04/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150007675 em 15/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 009292-0 2.10**
(22) 24/04/2015
(71) SERCEL (FR)
(74) GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Número de Protocolo 20150008143 em 24/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 009555-4 2.10**
(22) 28/04/2015
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC (US)
(74) RANA GOSAIN
Número de Protocolo 20150008302 em 28/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 009587-2 2.10**
(22) 28/04/2015
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) Orlando de Souza
Número de Protocolo 20150008335 em 28/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 009808-1 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150008420 em 30/04/2015 10:07(RJ).

(21) **BR 10 2015 009848-0 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) LEHIGH TECHNOLOGIES, INC. (US)
(74) EDUARDO OTERO
Número de Protocolo 20150008469 em 30/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 009866-9 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (BR/RJ) , UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOP - USP (BR/SP) , UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150008479 em 30/04/2015 02:56(RJ).

(21) **BR 10 2015 009881-2 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) ARY CELSO FRANCE (BR/RJ)
(74) VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Número de Protocolo 20150008483 em 30/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 009908-8 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150008490 em 30/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 009910-0 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150008494 em 30/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 009914-2 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150008496 em 30/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 009917-7 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150008498 em 30/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 009922-3 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150008500 em 30/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 009938-0 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) FIBRIA CELULOSE S.A (BR/SP)
(74) ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER WEGMANN
Número de Protocolo 20150008509 em 30/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 009950-9 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) ARVINMERITOR TECHNOLOGY, LLC. (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150008525 em 30/04/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 010385-9 2.10**
(22) 07/05/2015
(71) INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO (BR/RJ)
(74) ANA PAULA GOMES BRAGA DE AZEVEDO
Número de Protocolo 20150008887 em 07/05/2015 01:29(RJ).

(21) **BR 10 2015 010554-1 2.10**
(22) 08/05/2015
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR)
(74) ALEX GONÇALVES DE ALMEIDA
Número de Protocolo 20150008973 em 08/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 010574-6 2.10**
(22) 08/05/2015
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC (US)
(74) ISABELLA CARDOZO
Número de Protocolo 20150009003 em 08/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 010576-2 2.10**
(22) 08/05/2015
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC (US)
(74) ISABELLA CARDOZO
Número de Protocolo 20150009004 em 08/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 010633-5 2.10**
(22) 29/04/2015
(71) JOSE KLOC (BR/PR)
Número do Aviso de Recebimento JG753993585BR

(21) **BR 10 2015 010660-2 2.10**
(22) 22/04/2015
(71) LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA (BR/BA)
(74) BRASNORTE MARCAS E PATENTES LTDA
Número do Aviso de Recebimento DJ075833351BR

(21) **BR 10 2015 010661-0 2.10**
(22) 20/04/2015
(71) INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CECÍLIA ISESC (BR/SP)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Número do Aviso de Recebimento DJ273967311BR

(21) **BR 10 2015 010708-0 2.10**
(22) 11/05/2015
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC (US) , AUTONOMOUS SOLUTIONS, INC (US)
(74) RANA GOSAIN
Número de Protocolo 20150009096 em 11/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 010712-9 2.10**
(22) 11/05/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150009104 em 11/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 010714-5 2.10**
(22) 11/05/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150009106 em 11/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 010715-3 2.10**
(22) 11/05/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150009108 em 11/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 010729-3 2.10**
(22) 11/05/2015
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC (US) , AUTONOMOUS SOLUTIONS, INC (US)
(74) RANA GOSAIN
Número de Protocolo 20150009119 em 11/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 010753-6 2.10**
(22) 12/05/2015
(71) CONO ATILIO VARELA CABRERA (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150009131 em 12/05/2015 11:20(RJ).

(21) **BR 10 2015 010801-0 2.10**
(22) 12/05/2015
(71) AUTOLIV ASP, INC. (US)
(74) MAGNUS SAPEBY & CLAUDIO SZABAS
Número de Protocolo 20150009152 em 12/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 010846-0 2.10**
(22) 12/05/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (BR/MG) , FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (BR/MG)
Número de Protocolo 20150009165 em 12/05/2015 04:10(RJ).

(21) **BR 10 2015 010848-6 2.10**
(22) 12/05/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (BR/MG) , FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (BR/MG)
Número de Protocolo 20150009167 em 12/05/2015 04:12(RJ).

(21) **BR 10 2015 010851-6 2.10**
(22) 12/05/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (BR/MG)
Número de Protocolo 20150009170 em 12/05/2015 04:14(RJ).

(21) **BR 10 2015 010852-4 2.10**
(22) 12/05/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (BR/MG) , FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (BR/MG)
Número de Protocolo 20150009171 em 12/05/2015 04:15(RJ).

(21) **BR 10 2015 010861-3 2.10**
(22) 12/05/2015
(71) UNIBIND LIMITED (CY)
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150009187 em 12/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 010958-0 2.10**
(22) 18/04/2015
(71) CASSIO ALBERTO DA CUNHA (BR/RJ)
Número do Aviso de Recebimento JH752460868BR

(21) **BR 10 2015 010961-0 2.10**
(22) 29/04/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (BR/PA)
Número do Aviso de Recebimento DA077190561BR

(21) **BR 10 2015 010963-6 2.10**
(22) 29/04/2015
(71) PRISCILA REIS ESPER (BR/SP)
Número do Aviso de Recebimento DJ194996973BR

(21) **BR 10 2015 010964-4 2.10**
(22) 29/04/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (BR/PA)
Número do Aviso de Recebimento DA077190575BR

(21) **BR 10 2015 010966-0 2.10**
(22) 13/05/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150009246 em 13/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 010968-7 2.10**
(22) 13/05/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150009247 em 13/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 011007-3 2.10**
(22) 13/05/2015
(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDING, LLC (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150009258 em 13/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 011009-0 2.10**
(22) 13/05/2015
(71) ARVINMERITOR TECHNOLOGY, LLC. (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150009261 em 13/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 011048-0 2.10**
(22) 14/05/2015
(71) ROBERTO BECKER (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150009301 em 14/05/2015 01:12(RJ).

(21) **BR 10 2015 011105-3 2.10**
(22) 14/05/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150009323 em 14/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 011113-4 2.10**
(22) 14/05/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150009324 em 14/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 011121-5 2.10**
(22) 14/05/2015
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. (JP)
(74) DI BLASI, PARENTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Número de Protocolo 20150009333 em 14/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 011124-0 2.10**
(22) 14/05/2015
(71) SCANIA CV AB (SE)
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150009337 em 14/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 011553-9 2.10**
(22) 05/05/2015
(71) VALE S.A. (BR/RJ)
(74) BEATRIZ MARTINS PESSOA
Número do Aviso de Recebimento JH586793507BR

(21) **BR 10 2015 011554-7 2.10**
(22) 05/05/2015
(71) VALE S.A. (BR/RJ)
(74) BEATRIZ MARTINS PESSOA
Número do Aviso de Recebimento JH586793484BR

(21) **BR 10 2015 011555-5 2.10**
(22) 05/05/2015
(71) VALE S.A. (BR/RJ)
(74) BEATRIZ MARTINS PESSOA
Número do Aviso de Recebimento JH586793498BR

(21) **BR 10 2015 011650-0 2.10**
(22) 20/05/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) Maria Pia Carvalho Guerra
Número de Protocolo 20150009637 em 20/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 011674-8 2.10**
(22) 20/05/2015
(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDING, LLC (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150009662 em 20/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 011704-3 2.10**
(22) 12/05/2015
(71) JOÃO FERREIRA NETO (BR/SC) , LEANDRO LAMEIRÃO FERREIRA (BR/SC)
Número do Aviso de Recebimento DJ416942705BR

(21) **BR 10 2015 011706-0 2.10**
(22) 11/05/2015
(71) QUALITY DO BRASIL MÁQUINAS LTDA (BR/MG)
Número do Aviso de Recebimento DJ065709831BR

(21) **BR 10 2015 012016-8 2.10**
(22) 25/05/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150009862 em 25/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 012018-4 2.10**
(22) 25/05/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150009863 em 25/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 012021-4 2.10**
(22) 25/05/2015
(71) YI-PING HSU (TW) , CHIA-MING HSU (TW) , TING-CHEN HSU (TW) , YU-LIEN HSU CHU (TW)
(74) RANA GOSAIN
Número de Protocolo 20150009864 em 25/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 012022-2 2.10**
(22) 25/05/2015
(71) JACOBS VEHICLE SYSTEMS, INC. (US)
(74) RANA GOSAIN
Número de Protocolo 20150009865 em 25/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 012041-9 2.10**
(22) 25/05/2015
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA (JP)
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150009886 em 25/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 012093-1 2.10**
(22) 26/05/2015
(71) MAURINHO CARLOS DA SILVA (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150009900 em 26/05/2015 12:04(RJ).

(21) **BR 10 2015 012169-5 2.10**
(22) 26/05/2015
(71) AQ MARKETING AG (CH)
(74) RANA GOSAIN
Número de Protocolo 20150009924 em 26/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 012170-9 2.10**
(22) 26/05/2015
(71) NCR CORPORATION (US)
(74) RANA GOSAIN

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Número de Protocolo 20150009925 em 26/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 012178-4 2.10**
(22) 26/05/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150009929 em 26/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 012557-7 2.10**
(22) 15/05/2015
(71) SERAFIM FÉLIX DA SILVA (BR/BA)
(74) BRASNORTE MARCAS E PATENTES LTDA
Número do Aviso de Recebimento JO234833896BR

(21) **BR 10 2015 012574-7 2.10**
(22) 21/05/2015
(71) ALUBAR METAIS E CABOS S/A (BR/PA)
(74) GIL MARCAS & PATENTES - EIRELI
Número do Aviso de Recebimento JH365734732BR

(21) **BR 10 2015 012591-7 2.10**
(22) 22/05/2015
(71) S.M.V. DA CRUZTATUAGEM ME (BR/RJ)
(74) ANA GABRIELA DE LIMA ASSAFIM
Número do Aviso de Recebimento SB091476429BR

(21) **BR 10 2015 013153-4 2.10**
(22) 05/06/2015
(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (US)
(74) WALTER DE ALMEIDA MARTINS
Número de Protocolo 20150010485 em 05/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013180-1 2.10**
(22) 05/06/2015
(71) TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED (IN)
(74) ALEX GONÇALVES DE ALMEIDA
Número de Protocolo 20150010534 em 05/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013187-9 2.10**
(22) 05/06/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) ALEX GONÇALVES DE ALMEIDA
Número de Protocolo 20150010537 em 05/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013208-5 2.10**
(22) 05/06/2015
(71) DANIEL CARVALHO ALARCON GONÇALVES (BR/RJ)
(74) CHAIENE DA SILVA AZEVEDO
Número de Protocolo 20150010556 em 05/06/2015 04:52(RJ).

(21) **BR 10 2015 013259-0 2.10**
(22) 08/06/2015
(71) JOSÉ LUIZ DE PAIVA MARQUES (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150010564 em 08/06/2015 02:14(RJ).

(21) **BR 10 2015 013292-1 2.10**
(22) 08/06/2015
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC (US)
(74) RANA GOSAIN
Número de Protocolo 20150010587 em 08/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013294-8 2.10**
(22) 08/06/2015
(71) B. BRAUN AVITUM AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150010591 em 08/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013299-9 2.10**
(22) 08/06/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150010594 em 08/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013302-2 2.10**
(22) 08/06/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150010595 em 08/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013315-4 2.10**
(22) 08/06/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150010625 em 08/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013443-6 2.10**
(22) 09/06/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150010666 em 09/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013445-2 2.10**
(22) 09/06/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150010669 em 09/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013446-0 2.10**
(22) 09/06/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150010670 em 09/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013447-9 2.10**
(22) 09/06/2015
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC (US)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150010671 em 09/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013454-1 2.10**
(22) 09/06/2015
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150010709 em 09/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013457-6 2.10**
(22) 09/06/2015
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150010710 em 09/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013459-2 2.10**
(22) 09/06/2015
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150010711 em 09/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013460-6 2.10**
(22) 09/06/2015
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150010712 em 09/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013579-3 2.10**
(22) 10/06/2015
(71) NAGRAVISION S.A. (CH)
(74) RANA GOSAIN
Número de Protocolo 20150010751 em 10/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013583-1 2.10**
(22) 10/06/2015
(71) BARJOH PTY LTD (AU)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150010755 em 10/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013598-0 2.10**
(22) 10/06/2015
(71) NICE S.P.A. (IT)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150010784 em 10/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013612-9 2.10**
(22) 10/06/2015
(71) FABIO PONTES DANTAS (BR/RJ)
(74) INFORMAK PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
Número de Protocolo 20150010803 em 10/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 013802-4 2.10**
(22) 12/06/2015
(71) LUCIANO ALFREDO FUSCO (BR/SP)
Número de Protocolo 20150010923 em 12/06/2015 11:32(RJ).

(21) **BR 10 2015 013833-4 2.10**
(22) 12/06/2015
(71) PETROLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRAS (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150010942 em 12/06/2015 02:41(RJ).

(21) **BR 10 2015 013870-9 2.10**
(22) 12/06/2015
(71) GENERAL MILLS, INC. (US)
(74) MIRIAN OLIVEIRA DA ROCHA PITTA
Número de Protocolo 20150010972 em 12/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 014052-5 2.10**
(22) 15/06/2015
(71) B. BRAUN AVITUM AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150011073 em 15/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 014378-8 2.10**
(22) 17/06/2015
(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150011244 em 17/06/2015 03:49(RJ).

(21) **BR 10 2015 014389-3 2.10**
(22) 17/06/2015
(71) BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.U. (ES)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150011254 em 17/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 014390-7 2.10**
(22) 17/06/2015
(71) JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED (GB)
(74) ORLANDO DE SOUZA
Número de Protocolo 20150011255 em 17/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 014392-3 2.10**
(22) 17/06/2015
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE)
(74) BHERING ADVOGADOS
Número de Protocolo 20150011257 em 17/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 10 2015 015809-2 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) ROBSON MENDES DOS SANTOS (BR/RJ)
(74) PORTFOLIO MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 860150136863 em 30/06/2015 09:28(WB).

(21) **BR 10 2015 015817-3 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE METAIS LIQUIDOS S/A. (BR/MG)
(74) SÂMIA BATISTA AMIN
Número de Protocolo 860150136956 em 30/06/2015 11:18(WB).

(21) **BR 10 2015 015823-8 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) GILMARIO ARAUJO LIBORIO (BR/SP)
Número de Protocolo 860150137012 em 30/06/2015 12:20(WB).

(21) **BR 10 2015 015868-8 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY (US)
(74) Carolina Nakata
Número de Protocolo 860150137237 em 30/06/2015 03:28(WB).

(21) **BR 10 2015 015899-8 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOES (BR/SP)
(74) Ana Lúcia Forni Poppi
Número de Protocolo 860150137401 em 30/06/2015 04:30(WB).

(21) **BR 10 2015 015916-1 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED (IE)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Número de Protocolo 860150137457 em 30/06/2015 05:00(WB).

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 10 2015 015922-6 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. (BR/SP)
(74) Artur Schaal
Número de Protocolo 860150137497 em 30/06/2015 05:52(WB).

(21) **BR 10 2015 015923-4 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) ARTERRAMAR BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME (BR/SP)
(74) SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES LTDA.
Número de Protocolo 860150137500 em 30/06/2015 05:55(WB).

(21) **BR 10 2015 015925-0 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) ARTERRAMAR BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME (BR/SP)
(74) SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES LTDA.
Número de Protocolo 860150137558 em 30/06/2015 06:43(WB).

(21) **BR 10 2015 015928-5 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) BULL S.A.S. (FR)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Número de Protocolo 860150137967 em 01/07/2015 08:05(WB).

(21) **BR 10 2015 015930-7 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) IFP ENERGIES NOUVELLES (FR)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Número de Protocolo 860150138039 em 01/07/2015 10:22(WB).

(21) **BR 10 2015 015939-0 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) Adriano Costa Vega (BR/RS)
(74) REMER VILLAÇA & NOGUEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA.
Número de Protocolo 860150138096 em 01/07/2015 11:09(WB).

(21) **BR 10 2015 015941-2 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (BR/SP)
(74) Fabíola de Moraes Spiandorello
Número de Protocolo 860150138111 em 01/07/2015 11:29(WB).

(21) **BR 10 2015 015960-9 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) SIMMONDS PRECISION PRODUCTS, INC. (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Número de Protocolo 860150138238 em 01/07/2015 02:19(WB).

(21) **BR 10 2015 015974-9 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) MIGUEL MORTAGO (BR/SP)
(74) EDMUNDO BRUNNER ASS. EM PROPRIEDADE INDL. LTDA.
Número de Protocolo 860150138310 em 01/07/2015 03:45(WB).

(21) **BR 10 2015 015979-0 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) Ivan Chapochnicoff (BR/RS)
(74) Custódio de Almeida & Cia
Número de Protocolo 860150138319 em 01/07/2015 03:51(WB).

(21) **BR 10 2015 015983-8 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) CORNING COMUNICAÇÕES ÓPTICAS S.A. (BR/RJ)
(74) TAVARES PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
Número de Protocolo 860150138346 em 01/07/2015 04:01(WB).

(21) **BR 10 2015 015986-2 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) LG ELECTRONICS INC. (KR)
(74) DENIS ALLAN DANIEL
Número de Protocolo 860150138360 em 01/07/2015 04:10(WB).

(21) **BR 10 2015 015988-9 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) MICHELE JASKI (BR/SC)
(74) MODAL MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 860150138377 em 01/07/2015 04:24(WB).

(21) **BR 10 2015 015996-0 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) Whirlpool S.A. (BR/SP)
(74) DENIS ALLAN DANIEL
Número de Protocolo 860150138432 em 01/07/2015 04:53(WB).

(21) **BR 10 2015 015997-8 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) ROMAPACK RECICLAGEM TÉCNICA DE PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
(74) AGUINALDO MOREIRA MARCAS E PATENTES LTDA EPP
Número de Protocolo 860150138438 em 01/07/2015 05:01(WB).

(21) **BR 10 2015 015999-4 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) Whirlpool S.A. (BR/SP)
(74) DENIS ALLAN DANIEL
Número de Protocolo 860150138512 em 01/07/2015 06:22(WB).

(21) **BR 10 2015 016034-8 2.10**
(22) 02/07/2015
(71) Gabriel Aguiar de Araújo (BR/RJ)
Número de Protocolo 860150139188 em 02/07/2015 02:47(WB).

(21) **BR 10 2015 016045-3 2.10**
(22) 02/07/2015
(71) STAR ENGINEERS (I) PVT. LTD. (IN)
(74) Paulo Vestim Grande
Número de Protocolo 860150139291 em 02/07/2015 03:45(WB).

(21) **BR 10 2015 016058-5 2.10**
(22) 02/07/2015
(71) INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA - COPPE/UFRJ (BR/RJ)
(74) VAZ E DIAS ADVOGADOS E ASSOCIADOS
Número de Protocolo 860150139363 em 02/07/2015 04:18(WB).

(21) **BR 10 2015 016061-5 2.10**
(22) 02/07/2015
(71) Tecnologia Quantum Indústria Eletrônica Ltda (BR/SP)
Número de Protocolo 860150139376 em 02/07/2015 04:23(WB).

(21) **BR 10 2015 016062-3 2.10**
(22) 02/07/2015
(71) EURECAT S.A (FR)
(74) Carolina Nakata
Número de Protocolo 860150139384 em 02/07/2015 04:25(WB).

(21) **BR 10 2015 016064-0 2.10**
(22) 02/07/2015
(71) UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (BR/SP) , FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (BR/SP)
(74) MARIA APARECIDA DE SOUZA
Número de Protocolo 860150139400 em 02/07/2015 04:33(WB).

(21) **BR 10 2015 016065-8 2.10**
(22) 02/07/2015
(71) DART INDUSTRIES INC. (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Número de Protocolo 860150139408 em 02/07/2015 04:36(WB).

(21) **BR 10 2015 016072-0 2.10**
(22) 02/07/2015
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA (JP)
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS
Número de Protocolo 860150139452 em 02/07/2015 05:03(WB).

(21) **BR 10 2015 016075-5 2.10**
(22) 02/07/2015
(71) Jader Eduardo Alves (BR/PR)
(74) Geraldo da Cunha Macedo
Número de Protocolo 860150139523 em 02/07/2015 06:23(WB).

(21) **BR 10 2015 016084-4 2.10**
(22) 03/07/2015
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC (US)
(74) Artur Schaal
Número de Protocolo 860150139931 em 03/07/2015 11:01(WB).

(21) **BR 10 2015 016091-7 2.10**
(22) 03/07/2015
(71) HARRIS CORPORATION (US)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Número de Protocolo 860150139981 em 03/07/2015 11:35(WB).

(21) **BR 10 2015 016096-8 2.10**
(22) 03/07/2015
(71) Fundação Universidade de Brasília (BR/DF)
Número de Protocolo 860150139999 em 03/07/2015 11:47(WB).

(21) **BR 10 2015 016101-8 2.10**
(22) 03/07/2015
(71) LUIS CLAUDIO OHARA (BR/SP)
(74) NASCIMENTO ADVOGADOS
Número de Protocolo 860150140043 em 03/07/2015 01:21(WB).

(21) **BR 10 2015 016104-2 2.10**
(22) 03/07/2015
(71) MEDOS INTERNATIONAL SÀRL (CH)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Número de Protocolo 860150140055 em 03/07/2015 01:37(WB).

(21) **BR 10 2015 016126-3 2.10**
(22) 03/07/2015
(71) HENAN DRAGON INTO COAL TECHNOLOGY CO., LTD. (CN)
(74) ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
Número de Protocolo 860150140223 em 03/07/2015 03:31(WB).

(21) **BR 10 2015 016156-5 2.10**
(22) 03/07/2015
(71) Luis Alexandre Fernandes Ogasawara (BR/SP) , Gabriela Nassif Arantes (BR/SP)
(74) SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES LTDA.
Número de Protocolo 860150140328 em 03/07/2015 04:29(WB).

(21) **BR 10 2015 016164-6 2.10**
(22) 03/07/2015
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY (US)
(74) Carolina Nakata
Número de Protocolo 860150140345 em 03/07/2015 04:36(WB).

(21) **BR 10 2015 016166-2 2.10**
(22) 03/07/2015
(71) EDRA ÓLEO GÁS E BIOENERGIA INDÚSTRIA DE COMPOSITOS LTDA (BR/SP)
(74) ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 860150140369 em 03/07/2015 05:06(WB).

(21) **BR 10 2015 016171-9 2.10**
(22) 03/07/2015
(71) PILKINGTON BRASIL LTDA (BR/SP)
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
Número de Protocolo 860150140386 em 03/07/2015 05:11(WB).

(21) **BR 10 2015 016174-3 2.10**
(22) 03/07/2015
(71) Caciano Ribeiro da Silva (BR/SP)
(74) SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES LTDA.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Número de Protocolo 860150140454 em 03/07/2015 05:57(WB).

(21) **BR 10 2015 016175-1 2.10**
(22) 05/07/2015
(71) RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO (BR/MT)
Número de Protocolo 860150141429 em 05/07/2015 03:04(WB).

(21) **BR 10 2015 016176-0 2.10**
(22) 05/07/2015
(71) Raphael Garcia Moreira (BR/SP)
Número de Protocolo 860150141544 em 05/07/2015 08:12(WB).

(21) **BR 10 2015 016177-8 2.10**
(22) 06/07/2015
(71) JOSÉ MARCIO RAMIREZ (BR/SP)
(74) AGUINALDO MOREIRA MARCAS E PATENTES LTDA EPP
Número de Protocolo 860150141865 em 06/07/2015 10:07(WB).

(21) **BR 10 2015 016182-4 2.10**
(22) 06/07/2015
(71) Luciano Scaranelo (BR/SP)
(74) ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
Número de Protocolo 860150141880 em 06/07/2015 10:30(WB).

(21) **BR 10 2015 016202-2 2.10**
(22) 06/07/2015
(71) CROMUS EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
(74) SÃO PAULO MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 860150142130 em 06/07/2015 02:22(WB).

(21) **BR 10 2015 016216-2 2.10**
(22) 06/07/2015
(71) KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Número de Protocolo 860150142188 em 06/07/2015 03:13(WB).

(21) **BR 10 2015 016236-7 2.10**
(22) 06/07/2015
(71) MICHELE JASKI (BR/SC)
(74) MODAL MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 860150142249 em 06/07/2015 03:46(WB).

(21) **BR 10 2015 016241-3 2.10**
(22) 06/07/2015
(71) ADEMIR STREGE STEFFEN (BR/RS)
(74) DIOGO MARTINS BOOS
Número de Protocolo 860150142289 em 06/07/2015 04:07(WB).

(21) **BR 10 2015 016248-0 2.10**
(22) 06/07/2015
(71) Fabiano Alves Coutinho (BR/PR)
(74) Carlos Eduardo Gomes da Silva
Número de Protocolo 860150142323 em 06/07/2015 04:26(WB).

(21) **BR 10 2015 016260-0 2.10**
(22) 06/07/2015
(71) SILVANO HOFFMANN GUIMARAES (BR/PR)
(74) Carlos Eduardo Gomes da Silva
Número de Protocolo 860150142384 em 06/07/2015 05:11(WB).

(21) **BR 10 2015 016261-8 2.10**
(22) 06/07/2015
(71) UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (BR/SP)
(74) MARIA APARECIDA DE SOUZA
Número de Protocolo 860150142387 em 06/07/2015 05:13(WB).

(21) **BR 10 2015 016267-7 2.10**
(22) 06/07/2015
(71) UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (BR/SP)
(74) MARIA APARECIDA DE SOUZA
Número de Protocolo 860150142446 em 06/07/2015 05:50(WB).

(21) **BR 10 2015 016269-3 2.10**
(22) 06/07/2015
(71) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (BR/SP) , IB INSTITUTO BIOLOGICO (BR/SP)
(74) Marcelo Ferro Garzon
Número de Protocolo 860150142462 em 06/07/2015 06:09(WB).

(21) **BR 13 2015 005241-2 2.10**
(22) 10/02/2015
(71) NELSON GUILHERME BARDINI (BR/SP)
Número do Aviso de Recebimento SF241471906BR

(21) **BR 13 2015 010781-0 2.10**
(22) 22/04/2015
(71) DIRNEI FERRI (BR/SC)
(74) IVAN DE CASTRO BRAGA JUNIOR
Número do Aviso de Recebimento DJ276880755BR

(21) **BR 20 2014 029989-6 2.10**
(22) 01/12/2014
(71) WASHINGTON EUSEBIO BOTELLA ESTOYANOFF (BR/SP)
(74) Celso de Carvalho Mello
Número de Protocolo 18140021151 em 01/12/2014 11:40(SP).

(21) **BR 20 2014 029995-0 2.10**
(22) 01/12/2014
(71) ADAO RODRIGUES DA SILVA FILHO (BR/SP)
Número de Protocolo 18140021157 em 01/12/2014 12:16(SP).

(21) **BR 20 2014 030022-3 2.10**
(22) 01/12/2014
(71) JAIR RESENDE (BR/SP)
(74) Flávia Couto Podadera
Número de Protocolo 18140021181 em 01/12/2014 03:23(SP).

(21) **BR 20 2014 030894-1 2.10**
(22) 10/12/2014
(71) CARLOS JOSÉ VIEIRO ESGUEDELHA DO (BR/SP)
Número de Protocolo 18140021599 em 10/12/2014 11:53(SP).

(21) **BR 20 2014 030915-8 2.10**
(22) 10/12/2014
(71) LUIZ LEANDRO DIONIZIO (BR/SP)
(74) Ana Paula Mazzei dos Santos Leite
Número de Protocolo 18140021620 em 10/12/2014 03:00(SP).

(21) **BR 20 2014 030916-6 2.10**
(22) 10/12/2014
(71) ELIEZER ROQUE ALVES (BR/SP)
(74) Ana Paula Mazzei dos Santos Leite
Número de Protocolo 18140021621 em 10/12/2014 03:00(SP).

(21) **BR 20 2014 030924-7 2.10**
(22) 10/12/2014
(71) IRENE CECÍLIA NETTO LIPPI (BR/SP)
Número de Protocolo 18140021627 em 10/12/2014 03:13(SP).

(21) **BR 20 2014 031641-3 2.10**
(22) 17/12/2014
(71) GKL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (BR/SP)
(74) LUCIMAR AP ROQUE
Número de Protocolo 18140022077 em 17/12/2014 03:06(SP).

(21) **BR 20 2014 031646-4 2.10**
(22) 17/12/2014
(71) ANDERSON SANTOS ROCHA (BR/SP)
(74) Ana Paula Mazzei dos Santos Leite
Número de Protocolo 18140022081 em 17/12/2014 03:14(SP).

(21) **BR 20 2014 031651-0 2.10**
(22) 17/12/2014
(71) ANDERSON SANTOS ROCHA (BR/SP)
(74) Ana Paula Mazzei dos Santos Leite
Número de Protocolo 18140022083 em 17/12/2014 03:23(SP).

(21) **BR 20 2014 031661-8 2.10**
(22) 17/12/2014
(71) CRISTIANO MARINHO DE BRITO (BR/SP)
Número de Protocolo 18140022089 em 17/12/2014 03:46(SP).

(21) **BR 20 2014 031669-3 2.10**
(22) 17/12/2014
(71) PLASCAR IDUSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
(74) GERSON BATISTA FERREIRA
Número de Protocolo 18140022096 em 17/12/2014 03:56(SP).

(21) **BR 20 2014 033136-6 2.10**
(22) 17/12/2014
(71) BENEDITO PLENS NETO (BR/SP)
Número do Aviso de Recebimento SF506750496BR

(21) **BR 20 2015 002899-2 2.10**
(22) 13/01/2015
(71) BRASMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP (BR/SC)
(74) KING'S MARCAS E PATENTES LTDA.
Número do Aviso de Recebimento JH190863591BR

(21) **BR 20 2015 002900-0 2.10**
(22) 15/01/2015
(71) IVO RIITANO (BR/SP)
(74) DR. CLÓVIS VASSIMON JÚNIOR
Número do Aviso de Recebimento SF825572142BR

(21) **BR 20 2015 002903-4 2.10**
(22) 15/01/2015
(71) PLASTAMP - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
(74) Alba Rosa Lopez Parada
Número do Aviso de Recebimento SF818015824BR

(21) **BR 20 2015 004665-6 2.10**
(22) 03/03/2015
(71) FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (BR/RJ)
(74) BHERING, ALMEIDA & ASSOCIADOS
Número de Protocolo 20150004655 em 03/03/2015 01:34(RJ).

(21) **BR 20 2015 004930-2 2.10**
(22) 05/03/2015
(71) ALBINO JOSÉ MARTINS DA COSTA (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150004813 em 05/03/2015 03:43(RJ).

(21) **BR 20 2015 004960-4 2.10**
(22) 05/03/2015
(71) JÁDER BARBOSA FÉLIX (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150004849 em 05/03/2015 04:34(RJ).

(21) **BR 20 2015 005218-4 2.10**
(22) 13/01/2015
(71) CHARLES SARMENTO RAMOS (BR/BA)
(74) CHARLES SARMENTO RAMOS
Número do Aviso de Recebimento JG945887497BR

(21) **BR 20 2015 005290-7 2.10**
(22) 10/03/2015
(71) MAURILIO DA SILVA PAULA (BR/PR) , ERNESTO MAZEI PONTI (BR/PR)
(74) DINAMICA MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 18150003115 em 10/03/2015 12:00(SP).

(21) **BR 20 2015 005291-5 2.10**
(22) 10/03/2015
(71) OSWALDO LAURITO E SILVA (BR/SP) , ODUVALDO ÁLVARO (BR/SP) , RONEY HONDA MARGUTTI (BR/SP)
(74) Flávia Couto Podadera
Número de Protocolo 18150003127 em 10/03/2015 12:00(SP).

(21) **BR 20 2015 005881-6 2.10**
(22) 17/03/2015
(71) EDMUNDO MERENCO NOBREGA (BR/RJ)
(74) PORTFOLIO MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 20150005527 em 17/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 20 2015 006654-1 2.10**
(22) 25/03/2015
(71) INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A (BR/RJ)
(74) VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Número de Protocolo 20150006140 em 25/03/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 20 2015 006655-0 2.10**
(22) 25/03/2015
(71) INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A (BR/RJ)
(74) VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Número de Protocolo 20150006141 em 25/03/2015 12:00(RJ).

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 20 2015 006683-5 2.10**
(22) 25/03/2015
(71) CLAYVERT DE FARIA SOARES (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150006184 em 25/03/2015 04:10(RJ).

(21) **BR 20 2015 007205-3 2.10**
(22) 16/03/2015
(71) PAULO ISSAO TSUMURA (BR/SP)
Número do Aviso de Recebimento JH494733564BR

(21) **BR 20 2015 007206-1 2.10**
(22) 25/02/2015
(71) GRAZIELI CRISTINA DEFAVORI VARELA (BR/SP)
Número do Aviso de Recebimento DJ354255421BR

(21) **BR 20 2015 007229-0 2.10**
(22) 26/02/2015
(71) GIBRAN SILVA DIAS (BR/MG)
(74) MARCELO FONSECA DA SILVA
Número do Aviso de Recebimento SF737109291BR

(21) **BR 20 2015 007542-7 2.10**
(22) 02/04/2015
(71) JONATAS DIAS SILVA (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150006998 em 02/04/2015 04:20(RJ).

(21) **BR 20 2015 007699-7 2.10**
(22) 23/03/2015
(71) FLOREMIR FERREIRA (BR/PR)
(74) FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA
Número do Aviso de Recebimento JG640379132BR

(21) **BR 20 2015 008162-1 2.10**
(22) 13/04/2015
(71) RENÊ DO AMARAL (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150007494 em 13/04/2015 11:12(RJ).

(21) **BR 20 2015 009841-9 2.10**
(22) 16/04/2015
(71) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - IFRS (BR/RS) , FLÁVIO LUIZ DE LIMA ME (BR/RS)
Número do Aviso de Recebimento DJ246930762BR

(21) **BR 20 2015 010110-0 2.10**
(22) 05/05/2015
(71) ANDRE REDINE DE AVELLAR (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150008610 em 05/05/2015 11:57(RJ).

(21) **BR 20 2015 010533-4 2.10**
(22) 25/03/2015
(71) WILSON SHIGUERU MATSUNAGA (BR/PR) , CARLA DE OLIVEIRA MATSUNAGA (BR/PR) , ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA (BR/PR)
(74) CARLOS EMIR LIMA DE OLIVEIRA
Número do Aviso de Recebimento RA566274145BR

(21) **BR 20 2015 010540-7 2.10**
(22) 05/01/2015
(71) MANOEL FRANCISCO CARVALHO DA COSTA (BR/AC)
Número do Aviso de Recebimento JH352754543BR

(21) **BR 20 2015 010573-3 2.10**
(22) 08/05/2015
(71) ELI GESSÉ TRINDADE DAS NEVES (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150009001 em 08/05/2015 03:57(RJ).

(21) **BR 20 2015 010636-5 2.10**
(22) 29/04/2015
(71) RODRIGO FERNANDO IEDA (BR/PR)
Número do Aviso de Recebimento JG753993599BR

(21) **BR 20 2015 010659-4 2.10**
(22) 23/04/2015
(71) VOLNEI ROGERIO DE BRITO (BR/MT)
Número do Aviso de Recebimento JH459898519BR

(21) **BR 20 2015 010683-7 2.10**
(22) 11/05/2015
(71) JUAN RUBÉN CALÇBUCOY OLIARTE (BR/SP)
Número de Protocolo 20150009075 em 11/05/2015 03:18(RJ).

(21) **BR 20 2015 010735-3 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) JULIANO BORELLA (BR/PR)
(74) ALMIR ANTONIO DE ALMEIDA
Número do Aviso de Recebimento JH681437373BR

(21) **BR 20 2015 010737-0 2.10**
(22) 30/04/2015
(71) LILIAM ELIBIA ROBECK (BR/PR)
(74) ALMIR ANTONIO DE ALMEIDA
Número do Aviso de Recebimento JH681437387BR

(21) **BR 20 2015 010794-9 2.10**
(22) 21/01/2015
(71) ANNO ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (BR/BA)
Número do Aviso de Recebimento 957600811065500

(21) **BR 20 2015 011443-0 2.10**
(22) 19/05/2015
(71) MARCELO JOSE DIETRICH PAES LEME (BR/RJ)
(74) ROBERTO MC FREIRE MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 20150009517 em 19/05/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 20 2015 011566-6 2.10**
(22) 20/05/2015
(71) LUIS AUGUSTO RODRIGUES BARRILARI (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150009580 em 20/05/2015 10:43(RJ).

(21) **BR 20 2015 011578-0 2.10**
(22) 20/05/2015
(71) BRANKO PETAR GJORDAN CAMPOS (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150009592 em 20/05/2015 01:09(RJ).

(21) **BR 20 2015 011705-7 2.10**
(22) 16/05/2015
(71) RUI EDUARDO FERREIRA BARBOSA (BR/SP)
Número do Aviso de Recebimento DJ274056855BR

(21) **BR 20 2015 011805-3 2.10**
(22) 12/05/2015
(71) FABIO ALEXANDRE DE ANDRADE (BR/TO)
Número do Aviso de Recebimento JH415770213BR

(21) **BR 20 2015 011806-1 2.10**
(22) 12/05/2015
(71) AGRO MENDES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME (BR/PA)
(74) GIL MARCAS & PATENTES EIRELI
Número do Aviso de Recebimento JH365717456BR

(21) **BR 20 2015 011807-0 2.10**
(22) 13/05/2015
(71) DAVI BATISTA (BR/SP)
(74) NELMA APARECIDA MATTOSINHO MARTINEZ
Número do Aviso de Recebimento JH697284247BR

(21) **BR 20 2015 011953-0 2.10**
(22) 25/05/2015
(71) MARTA DO NASCIMENTO ARANTES (BR/RJ)
Número de Protocolo 20150009819 em 25/05/2015 11:30(RJ).

(21) **BR 20 2015 012527-0 2.10**
(22) 21/05/2015
(71) MILENA FARIA PINTO (BR/MG)
Número do Aviso de Recebimento SF775392812BR

(21) **BR 20 2015 012552-1 2.10**
(22) 15/05/2015
(71) INOVIN SERVIÇOS DE INOVAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA (BR/BA)
(74) BRASNORTE MARCAS E PATENTES LTDA
Número do Aviso de Recebimento JO234833882BR

(21) **BR 20 2015 012608-0 2.10**
(22) 20/05/2015
(71) AWF TECNOLOGIA EM PEÇAS PLÁSTICAS LTDA. (BR/SC)
Número do Aviso de Recebimento DJ409743240BR

(21) **BR 20 2015 012846-6 2.10**
(22) 02/06/2015
(71) MARIO LUIZ RIBEIRO (BR/SP)
(74) WANDERLEY BATISTA DOS SANTOS
Número de Protocolo 20150010346 em 02/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 20 2015 013610-8 2.10**
(22) 10/06/2015
(71) FABRICIA SIMAS ALMEIDA DANTAS (BR/RJ)
(74) INFORMARK PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
Número de Protocolo 20150010802 em 10/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 20 2015 013726-0 2.10**
(22) 11/06/2015
(71) CYMALOG, S.L. (ES)
(74) MARIA PIA CARVALHO GUERRA
Número de Protocolo 20150010886 em 11/06/2015 12:00(RJ).

(21) **BR 20 2015 015808-0 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) DOIS PRA UM LTDA (BR/SC)
(74) Edemar Soares Antonini
Número de Protocolo 860150136802 em 30/06/2015 08:27(WB).

(21) **BR 20 2015 015811-0 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) Cláudio Luis Bertolino (BR/PR)
(74) Marcelo Alves Pereira
Número de Protocolo 860150136892 em 30/06/2015 10:21(WB).

(21) **BR 20 2015 015924-8 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) Sérgio Anibal Martini (BR/PR)
(74) Fabiano Martini
Número de Protocolo 860150137506 em 30/06/2015 06:02(WB).

(21) **BR 20 2015 015927-2 2.10**
(22) 30/06/2015
(71) ANA LOISA ARAUJO (BR/RN)
Número de Protocolo 860150137583 em 30/06/2015 06:58(WB).

(21) **BR 20 2015 015929-9 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) Torquato Maia Vieira Junior (BR/SC)
(74) GRACIANI BILK
Número de Protocolo 860150138016 em 01/07/2015 09:45(WB).

(21) **BR 20 2015 015964-7 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) JOSE ADOLFO PACHECO SORGATO (BR/SC)
(74) CATIANE ZINI BORELA
Número de Protocolo 860150138264 em 01/07/2015 03:02(WB).

(21) **BR 20 2015 015991-4 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) MEGA STEEL INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA (BR/SP)
(74) ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 860150138390 em 01/07/2015 04:30(WB).

(21) **BR 20 2015 016000-9 2.10**
(22) 01/07/2015
(71) AGROMELCA S.L. (ES)
(74) Hugo Silva & Maldonado Propriedade Intelectual
Número de Protocolo 860150138537 em 01/07/2015 07:20(WB).

(21) **BR 20 2015 016003-3 2.10**
(22) 02/07/2015
(71) JORGE ROBERTO KEHL (BR/RS)
(74) EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO SIM
Número de Protocolo 860150138870 em 02/07/2015 09:46(WB).

(21) **BR 20 2015 016029-7 2.10**
(22) 02/07/2015
(71) APC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
Número de Protocolo 860150139152 em 02/07/2015 02:18(WB).

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 20 2015 016069-6** **2.10**
(22) 02/07/2015
(71) Fabiana Tamanaga Cabral (BR/SP) , Maria Inês da Silva Capellato (BR/SP)
Número de Protocolo 860150139432 em 02/07/2015 04:48(WB).

(21) **BR 20 2015 016074-2** **2.10**
(22) 02/07/2015
(71) INDUSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A (BR/SP)
(74) ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 860150139481 em 02/07/2015 05:30(WB).

(21) **BR 20 2015 016078-5** **2.10**
(22) 02/07/2015
(71) JAIME LUIZ SCOLARO (BR/SC)
(74) CATIANE ZINI BORELA
Número de Protocolo 860150139578 em 02/07/2015 08:30(WB).

(21) **BR 20 2015 016181-1** **2.10**
(22) 06/07/2015
(71) REINALDO DOS REMEDIOS (BR/PR)
(74) A PROVINCIA MARCAS E PATENTES LTDA
Número de Protocolo 860150141876 em 06/07/2015 10:23(WB).

(21) **BR 20 2015 016226-5** **2.10**
(22) 06/07/2015
(71) Maristela da Silva Cruz Sdrigotti (BR/SC)
(74) GRACIANI BILK
Número de Protocolo 860150142218 em 06/07/2015 03:32(WB).

(21) **BR 20 2015 016244-3** **2.10**
(22) 06/07/2015
(71) CLAUDIO AUGUSTO SALLES (BR/SP) , FERNANDA DE ABREU RIBEIRO (BR/SP)
(74) Carlos Eduardo Gomes da Silva
Número de Protocolo 860150142315 em 06/07/2015 04:20(WB).

(21) **BR 20 2015 016258-3** **2.10**
(22) 06/07/2015
(71) AFONSO MESQUITA DE MELLO FILHO (BR/PR) , IAN ROBINSON (BR/PR)
(74) Carlos Eduardo Gomes da Silva
Número de Protocolo 860150142380 em 06/07/2015 05:09(WB).

(21) **BR 20 2015 016268-0** **2.10**
(22) 06/07/2015
(71) Maristela da Silva Cruz Sdrigotti (BR/SC)
(74) GRACIANI BILK
Número de Protocolo 860150142450 em 06/07/2015 05:50(WB).

3. Publicação do Pedido

3.8 RETIFICAÇÃO

(21) **BR 10 2012 000058-0** A8 **3.8**
(22) 03/01/2012
(30) 06/01/2011 EP 11150315.7
(51) E21B 33/035 (2006.01)
(54) MÉTODO DE MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE HIDROCARBONETO SUBMARINO E SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE HIDROCARBONETO SUBMARINO
(57) MÉTODO DE MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE HIDROCARBONETO SUBMARINO E SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE HIDROCARBONETO SUBMARINO. Trata-se de um método de monitoramento da operação de um sistema de controle de produção de hidrocarboneto submarino que compreende monitorar pelo menos um dispositivo submarino do sistema e, se o dispositivo falhar em uma condição de segurança/falha, enviar uma indicação disso sem fio.
(71) VETCO GRAY CONTROLS LIMITED (GB)
(72) NARESH KUNCHAKOORI, GOPALAKRISHNA GUDIVADA
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI DANTAS
Referente à RPI 2317 de 02/06/2015, quanto ao item (57).

(21) **BR 10 2012 003401-8** A8 **3.8**
(22) 15/02/2012
(30) 24/02/2011 US 13/033,709
(51) H04L 12/46 (2006.01)
(54) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE MEDIDOR E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE REDE
(57) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE MEDIDOR E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE REDE Trata-se de sistemas para suportar a comunicação entre redes (120, 130, 212, 214, 222, 712). Em uma realização, um sistema de comunicação de processamento de medidor (100, 200, 722) inclui: um medidor de utilidade geral (110); e um processador central (140) integrados ao medidor de utilidade geral (110), sendo que o processador central (140) inclui uma pilha de comunicações única (150, 300, 400, 500, 600, 700), sendo que a pilha de comunicações única (150, 300, 400, 500, 600, 700) e o processador central (140) são configurados para processar as comunicações entre uma pluralidade de diferentes redes (120, 130, 212, 214, 222, 712).
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY (US)
(72) BRADLEY RICHARD REE, KEVIN MICHAEL UNDERWOOD, MARK VICTOR PENNA
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Referente à RPI 2318 de 09/06/2015, quanto ao item (71).

(21) **BR 10 2013 001859-7** A8 **3.8**
(22) 24/01/2013
(30) 08/02/2012 EP 12154407.6
(51) F02F 1/42 (2006.01), F02B 75/20 (2006.01)
(54) MOTOR A COMBUSTÃO INTERNA E MÉTODO PARA OPERAÇÃO DE UM MOTOR A COMBUSTÃO INTERNA
(57) MOTOR A COMBUSTÃO INTERNA E MÉTODO PARA OPERAÇÃO DE UM MOTOR A COMBUSTÃO INTERNA. A invenção refere-se a um motor a combustão. De acordo com uma realização da invenção, o motor a combustão interna compreende: pelo menos uma cabeça de cilindro; quatro cilindros (1, 2, 3, 4); e um virabrequim (15); em que cada cilindro (1, 2, 3,4) compreende pelo menos uma abertura de saida (5) para descarregar os gases de exaustão para fora do cilindro (1, 2, 3, 4) através de um sistema de descarga de gás de exaustão (6), para essa finalidade, cada abertura de saida (5) é unida por uma linha de exaustão (8); os cilindros (1, 2, 3, 4) são configurados em dois grupos, em que em cada caso um cilindro externo (1, 4) e o cilindro interno adjacente (2, 3) formam um grupo; e as linhas de exaustão (8) dos cilindros (1, 2, 3, 4) se unem para formar uma linha de exaustão global (10), de tal modo que um coletor de exaustão (7) é formado, em estágios, em que as linhas de exaustão (8) de cada grupo de cilindro se unem em cada caso para formar uma linha de exaustão de componente (9) antes que as duas linhas de exaustão de componente (9) dos dois grupos de cilindro se unam para formar uma linha de exaustão global (10); sendo que os dois munhões de virabrequim (11, 12, 13, 14) dos dois cilindros (1, 2, 3, 4) de cada grupo de cilindro não têm qualquer contrabalanço na direção circunferencial em volta do eixo geométrico longitudinal (15a) do virabrequim (15), de tal modo que os cilindros (1, 2, 3, 4) de um grupo de cilindro são cilindros mecanicamente síncronos (1, 2, 3, 4), e os munhões de virabrequim (11, 12, 13, 14) de um grupo de cilindro são dispostos de modo a serem contrabalanceados por 180° na direção circunferencial no virabrequim (15) em relação aos munhões do virabrequim (11, 12,13, 14) do outro grupo de cilindro.
(71) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES LLC (US)
(72) RAINER FRIEDFELDT, GUENTER BARTSCH
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Referente à RPI 2317 de 02/06/2015, quanto ao item (57).

(21) **BR 10 2013 012438-9** A8 **3.8**
(22) 20/05/2013
(30) 28/06/2012 DE 10 2012 012 800.2
(51) B05B 1/00 (2006.01), B05B 7/00 (2006.01)
(54) CONJUNTO BORRIFADOR, APARELHO BORRIFADOR
(57) CONJUNTO BORRIFADOR, APARELHO BORRIFADOR. A presente invenção refere-se a um conjunto borrifador (2) para um aparelho de sopro (1) portátil, um aparelho borrifador com um conjunto borrifador (2) desta espécie, bem como um processo para operar o aparelho borrifador. O conjunto borrifador (2) abrange um conjunto de canal de ar (3) e um bocal de produto borrifador (4), sendo que o conjunto canal de ar (3) se estende ao longo de um eixo longitudinal (5) que predetermina a direção da borrifação. O conjunto do canal de ar (3) abrange dois segmentos de canal de saída (7), nos quais a corrente de ar de sopro (16) é subdividida em duas correntes parciais de ar (21) que abandonam os dois bocais de ar (8). Os dois segmentos do canal de saída (7) desembocam de tal maneira em dois bocais de ar (8), dispostos, em relação ao eixo longitudinal (5), em uma direção lateral x, adjacente, de tal maneira que entre as duas correntes parciais de ar (21) forma-se um espaço (9) ao menos aproximadamente isento de corrente de ar. O bocal do meio de borrifação (4) está posicionado no espaço (9) isento de corrente de ar, sendo que o meio de borrifação (22), através do bocal do meio de borrifação (4), é atomizado para gotículas (23) no compartimento (9) isento de corrente de ar, sendo introduzido no compartimento (9) isento de corrente de ar.
(71) ANDREAS STIHL AG & CO. KG (DE)
(72) KLAUS LANGHANS, GERD DENSBORN, CHRISTIAN SCHMIDT, TIM GEGG, MARTIN STRAUSS
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192
Referente à RPI 2318 de 09/06/2015, quanto ao item (57).

(21) **PI 1003666-0** A8 **3.8**
(22) 16/03/2010
(30) 19/03/2009 JP 2009-67744
(51) B62D 65/18 (2006.01), B66F 7/02 (2006.01)
(52) B62D 65/18, B66F 7/02
(54) APARELHO TRANSPORTADOR DE PORTA
(57) APARELHO TRANSPORTADOR DE PORTA. A presente invenção provê um aparelho transportador de porta utilizável como um meio transportador de porta em uma área de trabalho de equipagem na qual uma variedade de componentes é montada, e mais especificamente, conforme mostrado na Figura 9, um aparelho transportador de porta onde porções suportadas 15a, 15b são providas apenas nas porções superiores de suspensores de porta 9R, 9L, um corpo móvel do transportador de porta 40 é provido com porções de suporte de suspensor de porta 48a, 48b em ambos os lados, esquerdo e direito destes, suportando apenas as porções de suporte 15a, 15b dos suspensores de porta 9R, 9L, um espaço S em que o lado superior deste é fechado pelo corpo móvel do transportador de porta 40 e ambos os lados, esquerdo e direito deste, são fechados pelos suspensores de porta 9R, 9L suspensos do corpo móvel do transportador de porta 40 quando os suspensores de porta 9R, 9L são suportados pelas porções de suporte do suspensor de porta 48a, 48b em ambos os lados, esquerdo e direito, respectivamente e a jusante destes e na direção do movimento dos lados frontal e traseiro do corpo móvel do transportador de porta 40 são abertos é formada entre ambos os suspensores de porta 9R, 9L, e cada suspensor de porta 9R, 9L é provido com suportes de porta li, 12 suportando portas DR, DL externamente e opostos a um lado adjacente ao espaço S.
(71) HONDA MOTOR Co., LTD (JP) , DAIFUKU CO., LTD. (JP)
(72) MIURA, JUNICHI, NII, TOSHIO, KAMIYA, MITSUGU
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e Marcas Ltda.
Referente à RPI 2316 de 26/05/2015, quanto ao item (72), conforme solicitado na petição n° 018120045523 de 10/12/2012.

(21) **PI 1013473-5** A8 **3.8**
(22) 08/07/2010
(51) B60P 3/07 (2006.01)
(54) REBOQUE PARA TRANSPORTE DE MOTO
(57) REBOQUE PARA TRANSPORTE DE MOTO, concebida para esta finalidade, proporcionando economia, segurança, praticidade e rapidez na viagem ou trajeto a ser promovido.
(71) Carlos Roberto Gomes (BR/GO)
(72) Carlos Roberto Gomes

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(74) Samuel Francisco da Silva Santos
Referente à RPI 2298 de 21/01/2015, quanto ao item (57).

6. Exigências Técnicas e Formais

6.1
EXIGÊNCIA - ART. 36 DA LPI

(21) **BR 10 2014 028485-0** A2 **6.1**
(22) 17/11/2014
(71) CAROLINA SAMPAIO GÓES MANHÃES DE ALMEIDA (BR/SP) , FELIPE BARBI MARCON (BR/SP)
(74) EDMUNDO BRUNNER ASS. EM PROPRIEDADE INDL. LTDA.

(21) **BR 20 2012 001383-0** U2 **6.1**
(22) 20/01/2012
(71) Leilane Roberta Macario (BR/SP)
(74) Carlos Eduardo Gomes da Silva

(21) **MU 8601072-7** U2 **6.1**
(22) 29/05/2006
(71) Electrolux do Brasil S/A (BR/PR)
(74) SOLMARK ASSES. EM PROP. INTELECTUAL

(21) **MU 8601196-0** U2 **6.1**
(22) 20/06/2006
(71) Adir Rodrigues (BR/RS)
(74) Vilson Machado Cardoso

(21) **MU 8601873-6** U2 **6.1**
(22) 18/09/2006
(71) José Blanco Meza (BR/SP)
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S LTDA

(21) **PI 0009590-7** A2 **6.1**
(22) 04/04/2000
(71) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (SE)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.

(21) **PI 0010601-1** A2 **6.1**
(22) 15/02/2000
(71) Siemens Aktiengesellschaft (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0012537-7** A2 **6.1**
(22) 18/07/2000
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce S/C LTDA.

(21) **PI 0013209-8** A2 **6.1**
(22) 22/06/2000
(71) China Academy Of Telecommunications Technology (CN)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0015248-0** A2 **6.1**
(22) 31/10/2000
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce S/C Ltda

(21) **PI 0015590-0** A2 **6.1**
(22) 17/11/2000
(71) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (SE)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0105641-7** A2 **6.1**
(22) 15/10/2001
(71) Stmicroelectronics S.R.L. (IT) , Magneti Marelli Powertrain S.P.A. (IT)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

(21) **PI 0107720-1** A2 **6.1**
(22) 08/01/2001
(71) Unilever N.V. (NL)
(74) PRISCILA PENHA DE BARROS THEREZA

(21) **PI 0107873-9** A2 **6.1**
(22) 30/01/2001
(71) Ultradent Products, INC. (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **PI 0111572-3** A2 **6.1**
(22) 11/06/2001
(71) Institute Of Geological & Nuclear Sciences Limited (NZ)
(74) Clarke Modet do Brasil Ltda

(21) **PI 0113392-6** A2 **6.1**
(22) 16/08/2001
(71) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation) (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0200201-9** A2 **6.1**
(22) 23/01/2002
(71) Vanderlei Salvador Bagnato (BR/SP) , MM Optics LTDA. (BR/SP)
(74) Mário Loretti

(21) **PI 0201520-0** A2 **6.1**
(22) 30/04/2002
(71) Ajinomoto CO., INC. (JP)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0204768-3** A2 **6.1**
(22) 21/11/2002
(71) LG Electronics INC. (KR)
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES

(21) **PI 0205886-3** A2 **6.1**
(22) 25/07/2002
(71) Kathrein-Werke KG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0209552-1** A8 **6.1**
(22) 21/03/2002
(71) Johnson & Johnson (US)
(74) Dannemann, Siemen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0210491-1** A2 **6.1**
(22) 24/04/2002
(71) Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.R.L. (IT)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0212714-8** A2 **6.1**
(22) 18/09/2002
(71) Grünenthal GMBH. (DE)
(74) Guerra Adv.

(21) **PI 0212726-1** A2 **6.1**
(22) 17/09/2002
(71) Bristol-Myers Squibb Company (US)
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0214607-0** A2 **6.1**
(22) 27/11/2002
(71) Abbott Products GmbH (DE)
(74) Dannemann, Siemen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0302437-7** A2 **6.1**
(22) 15/07/2003
(71) Xerox Corporation (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0303245-0** A2 **6.1**
(22) 18/07/2003
(71) Emicol Eletro Eletrônica S.A. (BR/SP)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

(21) **PI 0304404-1** A2 **6.1**
(22) 10/04/2003
(71) LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0315080-1** A2 **6.1**
(22) 10/10/2003
(71) INVENSYS RAIL CORPORATION (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIEGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0400357-8** A2 **6.1**
(22) 01/03/2004
(71) Emerson Electric Company (US)
(74) Nellie Anne Daniel Shores

(21) **PI 0505088-0** A2 **6.1**
(22) 31/10/2005
(71) Emanoel Eduardo Kozlowsky (BR/RJ)

(21) **PI 0506965-3** A2 **6.1**
(22) 20/01/2005
(71) Firmenich S.A (CH)
(74) GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

(21) **PI 0508210-2** A2 **6.1**
(22) 18/03/2005
(71) Dow Global Technologies Inc. (US)
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud

(21) **PI 0509458-5** A2 **6.1**
(22) 21/04/2005
(71) A. Celli Paper S.P.A. (IT)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0510890-0** A2 **6.1**
(22) 27/05/2005
(71) Dow Global Technologies Inc. (US)
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud

(21) **PI 0513231-2** A8 **6.1**
(22) 05/07/2005
(71) FP-Pigments Oy (FI)
(74) Vieira de Mello Advogados

(21) **PI 0513495-1** A2 **6.1**
(22) 22/07/2005
(71) Givaudan SA (CH)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0520560-3** A8 **6.1**
(22) 22/09/2005
(71) MICERIUM SPA (IT) , LORENZO VANINI (IT) , GDF GESELLSCHAFT FÜR DENTALE FORSCHUNG UND INNOVAT IONEN GMBH (DE)
(74) TAVARES PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.

(21) **PI 0608214-9** A2 **6.1**
(22) 25/01/2006
(71) SABRITAS, S. DE R.L. DE C.V., (MX)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0613293-6** A2 **6.1**
(22) 12/07/2006
(71) E.I. Du Pont de Nemours And Company (US)
(74) Cristiane Araújo Rodrigues

(21) **PI 0614146-3** A2 **6.1**
(22) 26/07/2006
(71) RHODIA INC. (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0616183-9** A2 **6.1**
(22) 07/09/2006
(71) Uhde GMBH (DE) , Vinnolit Gmbh & CO.KG (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0701536-4** A2 **6.1**
(22) 09/04/2007
(71) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC (US)
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE ITELECTUAL

(21) **PI 0704121-7** A2 **6.1**
(22) 14/11/2007
(71) Rohm and Haas Company (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.

(21) **PI 0704191-8** A2 **6.1**
(22) 09/11/2007
(71) Rohm and Haas Company (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.

(21) **PI 0709204-0** A2 **6.1**
(22) 19/03/2007
(71) BAYER CROPSCIENCE AG (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0709796-4** A2 **6.1**
(22) 19/03/2007
(71) Bayer CropScience AG (DE)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

6.6 EXIGÊNCIA - ART. 34 DA LPI

(21) **PI 0702362-6** A2 **6.6**
(22) 28/05/2007
(71) GRANULAR PRODUCTS PTY LTD (AU)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0709866-9** A2 **6.6**
(22) 02/04/2007
(71) Astellas Pharma Inc. (JP)
(74) Nellie Anne Daniel-Shores

6.7 OUTRAS EXIGÊNCIAS

(21) **BR 10 2013 003014-7** **6.7**
(22) 07/02/2013
(71) CARLOS DE AUSTERLITZ ANDRADE E LIMA CAMPOS (BR/PE) , DIANA MARIA TAVARES CAMPOS (BR/PE)
(74) SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS FILHO
Baseado no artigo 216 § 1° da LPI, apresente cópia autenticada da procuração, em nome de todos os depositantes, para que então seja aceita.

(21) **MU 8501460-5** U2 **6.7**
(22) 26/07/2005
(71) Raesa Brasil Comércio e Indústria de Equipamentos Agrícolas, Importação e Exportação Ltda. (BR/SP)
(74) JOSE HENRIQUE DE LIMA RODRIGUES

(21) **MU 8502271-3** U2 **6.7**
(22) 13/10/2005
(71) Ricardo Huang (BR/SP)
(74) Sergio Perocco

(21) **MU 8600692-4** U2 **6.7**
(22) 12/04/2006
(71) Juan Ruben Calbucoy Oliarte (BR/SP)

(21) **MU 8602459-0** U2 **6.7**
(22) 06/11/2006
(71) Juan Ruben Calbucoy Oliarte (BR/SP)

(21) **MU 8902040-5** U2 **6.7**
(22) 29/05/2009
(71) CLAUDIO INACIO ARAUJO MOREIRA (BR/MG)
(74) WELLITON PIMENTEL COUTINHO

(21) **PI 0108386-4** A2 **6.7**
(22) 07/02/2001
(71) Mountain View Pharmaceuticals, INC. (US) , Duke University (US)
(74) Pinheiro Neto - Advogados

(21) **PI 0200906-4** A2 **6.7**
(22) 22/03/2002
(71) Claudio Aurelio Pereira Roncolatto (BR/RJ) , Valmor Silva Pinto (BR/SP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0311485-6** A8 **6.7**
(22) 19/06/2003
(71) Novozymes Biopharma DK A/S (DK)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0313414-8** A2 **6.7**
(22) 19/08/2003
(71) Coley Pharmaceutical Group, Inc. (US) , Coley Pharmaceutical GMBH (DE)
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES

(21) **PI 0418805-5** A2 **6.7**
(22) 19/11/2004
(71) Chengdu Kanghong Biotechnologies Co; Ltd. (CN)
(74) Guerra ADV.

(21) **PI 9912053-4** A8 **6.7**
(22) 12/07/1999
(71) Board Of Regents, The University Of Texas System (US)
(74) Daniel & Cia

PUBLICAÇÃO ANULADA

(21) **PI 0517129-6** A2 **6.9**
(22) 15/12/2005
(71) E. I. Du Pont de Nemours And Company (US)
(74) ANA PAULA SANTOS CELIDONIO

7. Ciência de Parecer

7.1 CONHECIMENTO DE PARECER TÉCNICO

(21) **BR 10 2013 003813-0** A2 **7.1**
(22) 19/02/2013
(71) José Alfredo Marques da Rocha (BR/RS)
(74) Marca Brazil Marcas e Patentes LTDA

(21) **BR 10 2014 009236-6** A2 **7.1**
(22) 16/04/2014
(71) ECO2 CORP PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
(74) DI BLASI, PARENTE. & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

(21) **BR 12 2012 017295-2** A2 **7.1**
(22) 30/10/1998
(62) PI 9804330-7 30/10/1998
(71) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **BR 12 2014 013984-5** A2 **7.1**
(22) 06/07/2000
(62) PI 0012179-7 06/07/2000
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
(74) FLÁVIA SALIM LOPES

(21) **BR 12 2014 031825-1** A2 **7.1**
(22) 12/01/2007
(62) PI 0706398-9 12/01/2007
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192

(21) **BR 12 2015 004819-2** A2 **7.1**
(22) 05/03/2004
(62) PI 0408156-0 05/03/2004
(71) Halliburton Energy Services, Inc. (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **BR 20 2012 000161-1** U2 **7.1**
(22) 02/01/2012
(71) TAKUHICO NONAKA (BR/SP)

(21) **BR 20 2012 007863-0** U8 **7.1**
(22) 05/04/2012
(71) Mário Yoshio Nishimura (BR/PR)

(21) **BR 20 2014 008824-0** U2 **7.1**
(22) 11/04/2014
(71) ANTONIO FERNANDES JUNIOR (BR/RS)
(74) EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO SIM

(21) **MU 8600618-5** U2 **7.1**
(22) 23/03/2006
(71) Companhia Metalúrgica Prada (BR/SP)
(74) AGUINALDO MOREIRA

(21) **MU 8701817-9** U2 **7.1**
(22) 11/09/2007
(71) Lucimar Marco Facchin (BR/SP)
(74) LOGOS MARCAS E PATENTES S/S LTDA

(21) **PI 0006806-3** A2 **7.1**
(22) 15/12/2000
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0013226-8** A2 **7.1**
(22) 02/08/2000
(71) Motorola Mobility, Inc. (US)
(74) Trench, Rossi e Watanabe

(21) **PI 0013505-4** A2 **7.1**
(22) 25/08/2000
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce S/C Ltda.

(21) **PI 0014212-3** A2 **7.1**
(22) 15/09/2000
(71) Conexant Systems, INC. (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0104050-2** A2 **7.1**
(22) 05/01/2001
(71) Motorola Mobility, Inc. (US)
(74) Trench, Rossi e Watanabe

(21) **PI 0112389-0** A8 **7.1**
(22) 08/06/2001
(71) H.C. Starck GMBH (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0204116-2** A2 **7.1**
(22) 09/10/2002
(71) Deere & Company (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia

(21) **PI 0205163-0** A2 **7.1**
(22) 10/12/2002
(71) Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (JP)
(74) Momsen, Leonardos & Cia

(21) **PI 0205452-3** A2 **7.1**
(22) 10/12/2002
(71) Carlos Eduardo Soares da Costa (BR/SP) , Hector Jorge Temprano (BR/SP)
(74) Magister Marcas e Patentes S/C Ltda

(21) **PI 0205886-3** A2 **7.1**
(22) 25/07/2002
(71) Kathrein-Werke KG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0206157-0** A2 **7.1**
(22) 02/10/2002
(71) Panasonic Corporation (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0206623-8** A2 **7.1**
(22) 30/01/2002
(71) Thomson Licensing S.A. (FR)
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES

(21) **PI 0206632-7** A2 **7.1**
(22) 23/01/2002
(71) Telenor Asa (NO)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0213031-9** A8 **7.1**
(22) 01/10/2002
(71) Orica Explosives Technology PTY Ltd. (AU)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0213358-0** A2 **7.1**
(22) 04/10/2002
(71) Sprout Pharmaceuticals, Inc. (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0214077-2** A2 **7.1**
(22) 24/07/2002
(71) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (US)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0214393-3** A2 **7.1**
(22) 19/11/2002
(71) Emerson Electric CO (US)
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES

(21) **PI 0300911-4** A2 **7.1**
(22) 03/04/2003
(71) OKI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO S.A. (BR/SP)
(74) JULIANO RYOTA MURAKAMI

(21) **PI 0301513-0** A2 **7.1**
(22) 16/05/2003
(71) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (BR/SP)
(74) Lucas Martins Gaiarsa

(21) **PI 0303547-6** A2 **7.1**
(22) 22/09/2003
(71) Directnet Informática S/C LTDA (BR/PR)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0304756-3** A2 **7.1**
(22) 28/10/2003
(71) Palo Alto Research Center, Incorporated (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0304773-3** A2 **7.1**
(22) 28/10/2003
(71) Palo Alto Research Center, Incorporated (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0305025-4** A2 **7.1**
(22) 04/06/2003
(71) LG Electronics Inc. (KR)
(74) Daniel & Cia.

(21) **PI 0305036-0** A8 **7.1**
(22) 30/05/2003
(71) LG Electronics INC (KR)
(74) Nellie Anne Daniel Shores

(21) **PI 0306866-8** A2 **7.1**
(22) 21/08/2003
(71) LG Electronics INC. (KR)
(74) Nellie Anne Daniel Shores

(21) **PI 0307294-0** A2 **7.1**
(22) 21/01/2003
(71) Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & CO. KG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0309033-7** A8 **7.1**
(22) 04/04/2003
(71) Seiko Epson Corporation (JP)
(74) NELLIE ANNE DANIEL -SHORES

(21) **PI 0311816-9** A8 **7.1**
(22) 04/06/2003
(71) Baker Hughes Incorporated (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0314009-1** A2 **7.1**
(22) 03/09/2003
(71) Owens-Brockway Glass Container Inc. (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0314254-0** A2 **7.1**
(22) 12/09/2003
(71) Diebold, Incorporated (US)
(74) Trench, Rossi e Watanabe

(21) **PI 0318334-3** A8 **7.1**
(22) 29/07/2003
(71) Infoscreen Gesellschaft Für Stadtinformationsanlagen MBH (DE)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0402892-9** A2 **7.1**
(22) 13/07/2004
(71) Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (BR/MG)

(21) **PI 0403987-4** A2 **7.1**
(22) 16/09/2004
(71) Dover do Brasil LTDA. (BR/SP)
(74) Celso de Carvalho Mello

(21) **PI 0407506-4** A2 **7.1**
(22) 09/02/2004
(71) Wellstat Therapeutics Corporation (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0412417-0** A2 **7.1**
(22) 07/06/2004
(71) Thyssen Elevator Capital Corp (US)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0419055-6** A2 **7.1**
(22) 17/09/2004
(71) Jon Vein (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0419292-3** A2 **7.1**
(22) 25/05/2004
(62) PI 0410851-5 25/05/2004
(71) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (JP) , Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0506598-4** A2 **7.1**
(22) 02/02/2005
(71) Scania CV AB (SE)
(74) Nellie Anne Daniel-Shores

(21) **PI 0507505-0** A8 **7.1**
(22) 04/02/2005
(71) Ric Investments, LLC. (US)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

(21) **PI 0509227-2** A2 **7.1**
(22) 05/04/2005
(71) Akzo Nobel N.V (NL)
(74) Magnus Aspeby e Claudio Szabas

(21) **PI 0510676-1** A2 **7.1**
(22) 12/04/2005
(71) OUTOTEC OYJ (FI)
(74) MAGNUS ASPEBY

(21) **PI 0510812-8** A2 **7.1**
(22) 14/04/2005
(71) Evonik Degussa GmbH (DE)
(74) Dannnemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0514903-7** A2 **7.1**
(22) 05/09/2005
(71) Chr. Hansen A/S (DK)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0515591-6** A2 **7.1**
(22) 23/09/2005
(71) Rothamsted Research Limited (GB)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0517336-1** A2 **7.1**
(22) 14/11/2005
(71) N.V. Nutricia (NL)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.

(21) **PI 0517823-1** A2 **7.1**
(22) 22/11/2005
(71) Schlumberger Technology B.V. (NL)
(74) Walter de Almeida Martins

(21) **PI 0518919-5** A2 **7.1**
(22) 03/11/2005
(71) CIBA SPECIALTY CHEMICALS WATER TREATMENTS LIMITED (GB)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0605078-6** A2 **7.1**
(22) 20/11/2006
(71) MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A (BR/PR)
(74) EDUARDO PEREIRA DA SILVA

(21) **PI 0607794-3** A2 **7.1**
(22) 07/03/2006
(71) VSL Pharmaceuticals, INC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0607822-2** A2 **7.1**
(22) 17/01/2006
(71) ECOLAB INC. (US)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **PI 0611480-6** A2 **7.1**
(22) 22/05/2006
(71) ARCADIA BIOSCIENCES, INC. (US)
(74) Di Blasi, Parente, Vaz e Dias. & Associados Ltda

(21) **PI 0611715-5** A2 **7.1**
(22) 27/06/2006
(71) THE LUBRIZOL CORPORATION (US)
(74) Vieira de Mello Advogados

(21) **PI 0611987-5** A2 **7.1**
(22) 13/06/2006
(71) THE LUBRIZOL CORPORATION (US)
(74) VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS

(21) **PI 0612630-8** A2 **7.1**
(22) 19/06/2006
(71) SHE BLENDS HOLDING B.V. (NL)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.

(21) **PI 0618638-6** A2 **7.1**
(22) 13/10/2006
(71) Eduardo Walter Ettlin (AR) , José Rubén Boccio (AR) , Adrián Tomás De Paoli (AR) , Edgardo Adrián Hager (AR) , Pablo Adrián De Paoli (AR)
(74) Custódio De Almeida & Cia

(21) **PI 0700034-0** A2 **7.1**
(22) 11/01/2007
(71) Fundação Universidade Federal de São Carlos - UFSCar (BR/SP)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0702186-0** A2 **7.1**
(22) 02/05/2007
(71) ROHM AND HAAS COMPANY (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.

(21) **PI 0702299-9** A2 **7.1**
(22) 18/05/2007
(71) ROHM AND HAAS COMPANY (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.

(21) **PI 0703636-1** A2 **7.1**
(22) 30/08/2007
(71) Ariel Orlando Destéfano (BR/MT)
(74) Sul América Marcas e Patentes S/C Ltda.

(21) **PI 0705233-2** A2 **7.1**
(22) 29/06/2007
(71) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC (US)
(74) DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0705603-6** A2 **7.1**
(22) 10/12/2007
(71) HATHOR DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA. (BR/SC)
(74) SANTA CRUZ CONSULTORIA EM MARCAS & PATENTES LTDA

(21) **PI 0707046-2** A2 **7.1**
(22) 23/02/2007
(71) Unilever N.V. (NL)
(74) Paola Calabria Mattioli

(21) **PI 0707620-7** A2 **7.1**
(22) 09/02/2007
(71) NESTEC S.A (CH)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0711106-1** A2 **7.1**
(22) 03/05/2007
(71) Dow Agrosciences LLC (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0712328-0** A2 **7.1**
(22) 30/04/2007
(71) Foseco International Limited (GB)
(74) Momsen , Leonardos & CIA

(21) **PI 0713432-0** A2 **7.1**
(22) 26/05/2007
(71) Akzo Nobel N.V. (NL)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

(21) **PI 0714350-8** A2 **7.1**
(22) 17/07/2007
(71) Tyratech, Inc (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce S/C Ltda

(21) **PI 0718390-9** A2 **7.1**
(22) 03/10/2007
(71) Unilever N.V. (NL)
(74) Atem e Remer Asses. Consult. Prop. Int. Ltda

7.4 A CIÊNCIA RELACIONADA COM O ART.229 DA LPI

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0012401-0** A2 **7.4**
(22) 11/07/2000
(71) Hisamitsu Pharmaceutical CO., Inc. (JP)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **PI 0110969-3** A2 **7.4**
(22) 17/05/2001
(71) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited (GB)
(74) Di Blasi & Parente S.G. & Associados S/C

(21) **PI 0312940-3** A2 **7.4**
(22) 18/07/2003
(71) Bristol-Myers Squibb Company (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0413820-1** A2 **7.4**
(22) 23/08/2004
(71) Ligand Pharmaceuticals Incorporated (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce

(21) **PI 0414096-6** A2 **7.4**
(22) 04/08/2004
(71) Abbott Laboratories (US)
(74) Alexandre Ferreira

(21) **PI 0414296-9** A2 **7.4**
(22) 20/09/2004
(71) Guoqio Li (CN) , Jianping Song (CN)
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud

(21) **PI 0414532-1** A2 **7.4**
(22) 15/09/2004
(71) Astrazeneca AB (SE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0414562-3** A2 **7.4**
(22) 17/09/2004
(71) Novartis AG (CH)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0414585-2** A2 **7.4**
(22) 03/09/2004
(71) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. (JP)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **PI 0414957-2** A2 **7.4**
(22) 04/10/2004
(71) Amgen Inc. (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia

(21) **PI 0415215-8** A2 **7.4**
(22) 08/10/2004
(71) Medigene AG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0415285-9** A2 **7.4**
(22) 14/10/2004
(71) Novartis AG (CH)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0415319-7** A2 **7.4**
(22) 14/10/2004
(71) Italfarmaco S.P.A (IT)
(74) Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda

(21) **PI 0415338-3** A2 **7.4**
(22) 18/06/2004
(71) Vinay Ramakant Sapte (IN)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **PI 0415366-9** A2 **7.4**
(22) 15/10/2004
(71) Intervet International B.V. (NL)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0415373-1** A2 **7.4**
(22) 13/10/2004
(71) Intermune, Inc. (US) , Array Biopharma, Inc. (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce

(21) **PI 0415403-7** A2 **7.4**
(22) 14/10/2004
(71) PARI Pharma GmbH (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0415424-0** A2 **7.4**
(22) 12/10/2004
(71) Boehringer Ingelheim International GMBH (DE)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0415467-3** A2 **7.4**
(22) 22/10/2004
(71) AB Science (FR) , Centre National de La Recherche Scientifique (C.N.R.S.) (FR) , Institut Curie (FR)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0417530-1** A2 **7.4**
(22) 10/12/2004
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH. (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0417958-7** A2 **7.4**
(22) 18/12/2004
(71) Astrazeneca AB (SE)
(74) Momsen, Leonardos & Cia

(21) **PI 0418147-6** A2 **7.4**
(22) 23/12/2004
(71) Infinity Discovery, Inc. (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0418306-1** A2 **7.4**
(22) 30/12/2004
(71) Medivir AB (SE)
(74) Nellie Anne Daniel -Shores

(21) **PI 0418462-9** A2 **7.4**
(22) 12/03/2004
(71) Analytecon S.A. (CH)
(74) Guerra ADV

8. Anuidade de Pedido

8.5 EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA RETRIBUIÇÃO ANUAL

(21) **C1 9802715-8** E2 **8.5**
(22) 29/04/2005
(61) PI 9802715-8 08/07/1998
(71) Foothills Indústria e Comercio Ltda. (BR/SP)
(74) Sigilo's Marcas & Patentes S/C LTDA
Complementar 14a. anuidade(s) de acordo com tabela vigente referente à(s) guia(s) 22110948103-3 e comprovar o recolhimento da 13a. anuidade(s).

(21) **MU 8603042-6** U2 **8.5**
(22) 18/10/2006
(71) Aloisio Mascarenhas da Silva (BR/MS)
(74) Remat Marcas e Patentes Ltda
complementar a retribuição da 9ª anuidade de acordo com a tabela vigente , referente a guia de recolhimento 221500453000

(21) **MU 8902899-6** U2 **8.5**
(22) 16/12/2009
(71) Sociedade Educacional Uberabense (BR/MG)
(74) Renata Silveira Tavares
complementar a retribuição da 4ª anuidade de acordo com a tabela vigente, referente a guia de recolhimento 221305608172 , e comprovar o recolhimento da 5ª anuidade.

(21) **MU 9100382-2** U2 **8.5**
(22) 28/01/2011
(71) Eledir da Silva (BR/RJ)
(74) Lizete Belisário da Silva
complementar a retribuição da 4ª e 5ª anuidades de acordo com a tabela vigente, referente às guias de recolhimento 221406124936 e 221504494070.

(21) **PI 0104860-0** A2 **8.5**
(22) 03/10/2001
(71) VALE S.A. (BR/RJ)
(74) DENISE NAIMARAS S. TAVARES
Complementar a retribuição da 11ª,12ª e 13ª anuidade, de acordo com tabela vigente, referente a guia de recolhimento 22111323566-1, 22120730136-6 e 22140001774-7 .

(21) **PI 0402299-8** A2 **8.5**
(22) 07/06/2004
(71) Cláudio Virgilio (BR/SP)
(74) Aguinaldo Moreira
Complementar 6a. anuidade(s) de acordo com tabela vigente referente à(s) guia(s) 22090555929-8.

(21) **PI 0902393-3** A2 **8.5**
(22) 21/07/2009
(71) Poly Easy Comercial Ltda. (BR/SP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Complementar a retribuição da (s) 4ª anuidade (s) , de acordo com a tabela vigente, referente à (s) guia (s) de recolhimento 22120653464-2.

(21) **PI 0905573-8** A2 **8.5**
(22) 16/12/2009
(71) Sociedade Educacional Uberabense (BR/MG)
(74) Renata Silveira Tavares
complementar a retribuição da 4ª anuidade de acordo com a tabela vigente, referente a guia de recolhimento 221305608121, e comprovar o recolhimento da 5ª anuidade

8.6 ARQUIVAMENTO - ART. 86 DA LPI

(21) **MU 8301988-0** U2 **8.6**
(22) 10/09/2003
(71) Ronney Altmann Lorey (BR/SP)
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA
Referente à 12ª anuidade.

(21) **MU 8601927-9** U2 **8.6**
(22) 14/09/2006
(71) Mueller Eletrodomésticos S.A (BR/SC)
(74) Pap Marcas e Patentes Ltda
Referente à 9ª anuidade.

(21) **MU 8701680-0** U2 **8.6**
(22) 13/09/2007
(71) Pai Lung Machinery Mill CO. LTD. (TW)
(74) Tavares Propriedade Intectual Ltda
Referente à 8ª anuidade.

(21) **MU 8702878-6** U2 **8.6**
(22) 14/09/2007
(71) Carlos Alberto Coelho Etzel (BR/SP)
Referente à 8ª anuidade.

(21) **MU 8800656-5** U2 **8.6**
(22) 12/09/2008
(71) Ouro Fino Indústria e Comércio Ltda. (BR/SP)
(74) Silvio Lopes & Associados Ltda
Referente à 7ª anuidade.

(21) **MU 8800664-6** U2 **8.6**
(22) 12/09/2008
(71) Ouro Fino Indústria e Comércio Ltda. (BR/SP)
(74) Silvio Lopes & Associados Ltda
Referente à 7ª anuidade.

(21) **MU 8900938-0** U2 **8.6**
(22) 29/05/2009
(71) Perto S/A Periféricos Para Automação (BR/RS)
(74) D'Mark Registros de Marcas e Patentes S/C Ltda
Referente ao não recolhimento da 6ª anuidade.

(21) **MU 8901209-7** U2 **8.6**
(22) 26/06/2009
(71) Gualton Remo Sousa Leça (BR/PE)
Referente ao não recolhimento da 6ª anuidade.

(21) **MU 8901257-7** U2 **8.6**
(22) 09/07/2009
(71) Entringer Indústria de Silos Ltda. (BR/SP)
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda.
Referente ao não recolhimento da 6ª anuidade.

(21) **MU 8901446-4** U2 **8.6**
(22) 27/07/2009
(71) Calçados Ferracini Ltda (BR/SP)
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda
Referente ao não recolhimento da 6ª anuidade.

(21) **MU 8901664-5** U2 **8.6**
(22) 12/08/2009

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(71) MARCOS ROMEU RODRIGUES (BR/SP)
Referente ao não recolhimento da 6ª anuidade.

(21) **MU 8901734-0** U2 **8.6**
(22) 21/08/2009
(71) Diogo Barth Pacini (BR/DF) , Paulo Roberto Queiroz da Silva (BR/DF)
Referente ao não recolhimento da 6ª anuidade.

(21) **MU 8901787-0** U2 **8.6**
(22) 16/09/2009
(71) Reinaldo Edmar Passeri (BR/PR) , Antonio Roberto Barison (BR/PR)
(74) London Marcas e Patentes S/S Ltda
Pagar restauração.

(21) **MU 8901869-9** U2 **8.6**
(22) 11/09/2009
(71) Matheus Rodrigues (BR/SP)
Referente à 6ª anuidade.

(21) **MU 8901913-0** U2 **8.6**
(22) 11/09/2009
(71) Sonitron Ultra-Sônica Ltda (BR/SP)
(74) Silvio Darré Junior
Referente à 6ª anuidade.

(21) **MU 8901926-1** U2 **8.6**
(22) 22/06/2009
(71) José Manuel Britto Bacellar (BR/SP)
(74) Autoral Patentes e Marcas S/C LTDA.
Referente ao não recolhimento da 6ª anuidade.

(21) **MU 8902032-4** U2 **8.6**
(22) 11/09/2009
(71) Capanema Acessórios Automotivos Ltda. (BR/PR)
(74) Carlos Eduardo Leme de Jesus
Referente à 6ª anuidade.

(21) **MU 8902036-7** U2 **8.6**
(22) 11/09/2009
(71) TGM Máquinas e Equipamentos Ltda. (BR/SC)
(74) Sandro Conrado da Silva
Referente à 6ª anuidade.

(21) **MU 8902100-2** U2 **8.6**
(22) 14/09/2009
(71) CSM Componentes Sistemas e Máquinas para Construção LTDA (BR/SC)
(74) Sko Oyarzáball Marcas & Patentes S/S Ltda
Referente à 6ª anuidade.

(21) **MU 8902444-3** U2 **8.6**
(22) 31/08/2009
(71) MARINO KOBAYASHI (BR/SP)
(74) MORAS & CORRÊA
referente a 6ª anuidade

(21) **MU 8902479-6** U2 **8.6**
(22) 14/09/2009
(71) CSM Componentes Sistemas e Máquinas para Construção LTDA (BR/SC)
(74) SKO - Oyarzáball Marcas & Patentes S/S Ltda.
Referente à 6ª anuidade.

(21) **MU 9001630-0** U2 **8.6**
(22) 10/09/2010
(71) Bryan Eduard Freier (BR/PR)
(74) Marcelo Henrique Zanoni
Referente à 5ª anuidade.

(21) **MU 9001732-3** U2 **8.6**
(22) 15/09/2010
(71) Lohr Sistemas Eletrônicos Ltda (BR/RS)
(74) Custódio de Almeida & Cia.
Referente à 5ª anuidade.

(21) **MU 9101862-5** U2 **8.6**
(22) 13/09/2011
(71) Adenilson Cesar Lazaretti (BR/SP) , Sergio Luiz Marcondes Machado (BR/SP) , R.G.A Ferramentaria Ltda ME (BR/SP) , Adriano José De Laurentiz (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS & PATENTES S/S LTDA
Referente à 4ª anuidade.

(21) **MU 9102013-1** U2 **8.6**
(22) 12/09/2011
(71) HELIO FERREIRA DA SILVA (BR/SP)
Referente à 4ª anuidade.

(21) **MU 9102036-0** U2 **8.6**
(22) 12/09/2011
(71) ERNANI BUFFOLO (BR/SP)
(74) CITY PATENTES E MARCAS LTDA.
Referente à 4ª anuidade.

(21) **MU 9102052-2** U2 **8.6**
(22) 15/09/2011
(71) COTIPLÁS IND. E COM. DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
(74) BRAGA & BRAGA ASSOCIADOS - ADVOGADOS
Referente à 4ª anuidade.

(21) **MU 9102068-9** U2 **8.6**
(22) 14/09/2011
(71) LUIZ CARLOS PRESTA (BR/SP)
Referente à 4ª anuidade.

(21) **MU 9102156-1** U2 **8.6**
(22) 14/09/2011
(71) Yun-Lan Cheng (TW)
(74) Nellie Anne Danie-Shores
Referente à 4ª anuidade.

(21) **PI 0105162-8** A2 **8.6**
(22) 12/09/2001
(71) Laboratórios Beta S.A. (AR)
(74) Carlos Vicente da S. Nogueira
Referente à 14ª anuidade.

(21) **PI 0113838-3** A2 **8.6**
(22) 11/09/2001
(71) Novartis AG (CH)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 14ª anuidade.

(21) **PI 0212468-8** A8 **8.6**
(22) 13/09/2002
(71) Smithkline Beecham P.L.C. (GB)
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES
Referente à 13ª anuidade.

(21) **PI 0212475-0** A2 **8.6**
(22) 13/09/2002
(71) NOVARTIS AG (CH)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 13ª anuidade.

(21) **PI 0212797-0** A2 **8.6**
(22) 13/09/2002
(71) INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION (US)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
Referente à 13ª anuidade.

(21) **PI 0304148-4** A2 **8.6**
(22) 16/09/2003
(71) Vetco Gray Controls Limited (GB)
(74) Orlando de Souza
Referente à 12ª anuidade.

(21) **PI 0314080-6** A2 **8.6**
(22) 05/09/2003
(71) Cropdesign N.V. (BE) , Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (BR/RJ)
(74) Orlando de Souza
Referente à 12ª anuidade.

(21) **PI 0314354-6** A8 **8.6**
(22) 10/09/2003
(71) Bone Care International, Inc. (US)
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES
Referente à 12ª anuidade.

(21) **PI 0314355-4** A2 **8.6**
(22) 15/09/2003
(71) Frank Kenneth Crundwell (ZA) , Alan Eric Norton (ZA)
(74) Hugo Silva & Maldonado Propriedade Intelectual
Referente à 12ª anuidade.

(21) **PI 0314362-7** A2 **8.6**
(22) 15/09/2003
(71) Novartis AG (CH) , Kenneth W. Lyles (US)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 12ª anuidade.

(21) **PI 0314369-4** A2 **8.6**
(22) 16/09/2003
(71) The Queen Elizabeth Hospital Research Foundation INC. (AU)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
Referente à 12ª anuidade.

(21) **PI 0314392-9** A2 **8.6**
(22) 12/09/2003
(71) Glaxo Group Limited (GB)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
Referente à 12ª anuidade.

(21) **PI 0314455-0** A8 **8.6**
(22) 16/09/2003
(71) Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd (JP)
(74) Waldemar do Nascimento
Referente à 12ª anuidade.

(21) **PI 0314582-4** A2 **8.6**
(22) 15/09/2003
(71) ABBVIE INC. (US)
(74) NELLIE D SHORES
Referente à 12ª anuidade.

(21) **PI 0318811-6** A2 **8.6**
(22) 05/11/2003
(62) PI 0315296-0 05/11/2003
(71) Grünenthal GMBH (DE)
(74) Guerra Adv.
Referente a 8ª anuidade

(21) **PI 0403867-3** A2 **8.6**
(22) 14/09/2004
(71) Carlos Georges Chady Farah (BR/PA) , Edmar Acatauassu Freire (BR/PA)
(74) City Patentes e Marcas Ltda
Referente à 11ª anuidade.

(21) **PI 0403906-8** A2 **8.6**
(22) 14/09/2004
(71) Sitma S.p.A. (IT)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
Referente à 11ª anuidade.

(21) **PI 0403913-0** A2 **8.6**
(22) 14/09/2004
(71) Felipe Philippe (BR/SC)
(74) Anel Marcas e Patentes
Referente à 11ª anuidade.

(21) **PI 0403988-2** A2 **8.6**
(22) 15/09/2004
(71) Magneti Marelli Powertrain S.p.A. (IT)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
Referente à 11ª anuidade.

(21) **PI 0403989-0** A2 **8.6**
(22) 15/09/2004
(71) Magneti Marelli Powertrain S.p.A. (IT)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
Referente à 11ª anuidade.

(21) **PI 0406400-3** A2 **8.6**
(22) 13/09/2004
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Sheila Araujo
Referente à 11ª anuidade.

(21) **PI 0414229-2** A2 **8.6**
(22) 10/09/2004
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
Referente à 11ª anuidade.

(21) **PI 0414323-0** A2 **8.6**
(22) 10/09/2004
(71) Wyeth (US) , King's College London (GB)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 11ª anuidade.

(21) **PI 0414629-8** A2 **8.6**
(22) 10/09/2004
(71) Tenneco Automotive Operating Company INC. (US)
(74) Orlando de Souza
Referente à 11ª anuidade.

(21) **PI 0414832-0** A2 **8.6**
(22) 15/09/2004

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(71) Tenneco Automotive Operating Company INC. (US)
(74) Orlando de Souza
Referente à 11ª anuidade.

(21) **PI 0414833-9** A2 **8.6**
(22) 15/09/2004
(71) Tenneco Automotive Operating Company INC. (US)
(74) Orlando de Souza
Referente à 11ª anuidade.

(21) **PI 0503703-4** A2 **8.6**
(22) 16/09/2005
(71) Microsoft Corporation (US)
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0504274-7** A2 **8.6**
(22) 16/09/2005
(71) Brudden Equipamentos Ltda (BR/SP)
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0504984-9** A2 **8.6**
(22) 13/09/2005
(71) LG Electronics INC (KR)
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0505577-6** A2 **8.6**
(22) 07/12/2005
(71) PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA. (BR/SP)
(74) Gerson Batista Ferreira
Não apresentada a guia de cumprimento de exigência. Referente à 9ª anuidade (complementação).

(21) **PI 0515170-8** A2 **8.6**
(22) 12/09/2005
(71) Takeda Pharmaceutical Company Limited (JP)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0515331-0** A2 **8.6**
(22) 15/09/2005
(71) Leonhard Kurz Gmbh & Co. KG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0515362-0** A2 **8.6**
(22) 12/09/2005
(71) Airbus Operations SAS (FR)
(74) Nellie Anne Daniel Shores
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0515414-6** A2 **8.6**
(22) 15/09/2005
(71) Basf Aktiengesellschaft (DE)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0515438-3** A2 **8.6**
(22) 16/09/2005
(71) That Corporation (US)
(74) Alexandre Ferreira
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0515599-1** A2 **8.6**
(22) 07/09/2005
(71) Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung E.V. (DE)
(74) Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda
referente a 10ª anudade

(21) **PI 0515671-8** A2 **8.6**
(22) 14/09/2005
(71) Airbus Operations SAS (FR)
(74) Nellie Anne Daniel Shores
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0515689-0** A2 **8.6**
(22) 15/09/2005
(71) Papyrus Australia Limited (AU)
(74) David do Nascimento Advogados Associados S/C
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0515872-9** A2 **8.6**
(22) 13/09/2005
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0516143-6** A2 **8.6**
(22) 12/09/2005
(71) BELL HELICOPTER TEXTRON INC (US)
(74) Tavares Propriedade Intelectual Ltda.
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0517331-0** A2 **8.6**
(22) 16/09/2005
(71) Bayer CropScience N.V. (BE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0520545-0** A2 **8.6**
(22) 14/09/2005
(71) SOCIÉTÉ BIC (FR)
(74) Bhering Advogados
Referente à 10ª anuidade.

(21) **PI 0603692-9** A2 **8.6**
(22) 12/09/2006
(71) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC (US)
(74) DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0603809-3** A2 **8.6**
(22) 15/09/2006
(71) Metso Paper Sweden AB (SE)
(74) Magnus Aspeby
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0603928-6** A2 **8.6**
(22) 15/09/2006
(71) Seb S.A (FR)
(74) Araripe & Associados
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0615574-0** A2 **8.6**
(22) 11/09/2006
(71) BTU International, Inc (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0615806-4** A2 **8.6**
(22) 12/09/2006
(71) QUALCOMM INCORPORATED (US)
(74) MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LIOCE
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0615809-9** A2 **8.6**
(22) 12/09/2006
(71) QUALCOMM INCORPORATED (US)
(74) MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LIOCE
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0615840-4** A2 **8.6**
(22) 05/09/2006
(71) BASF SE (DE)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0615841-2** A2 **8.6**
(22) 13/09/2006
(71) Rhaphis Medical, Inc. (US)
(74) MOMSEN LEONARDOS & CIA
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0615875-7** A2 **8.6**
(22) 11/09/2006
(71) NEUMAYER TEKFOR HOLDING GMBH (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0616065-4** A2 **8.6**
(22) 15/09/2006
(71) Arjowiggins Security (FR)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0616075-1** A2 **8.6**
(22) 13/09/2006
(71) Lanxess Elastomers B.V. (NL)
(74) Clarke, Modet & Co.
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0616163-4** A2 **8.6**
(22) 13/09/2006
(71) MAG INSTRUMENT, INC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0616178-2** A2 **8.6**
(22) 12/09/2006
(71) BlAqua B.V. (NL)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0616249-5** A2 **8.6**
(22) 13/09/2006
(71) Airbus Operations GmbH (DE)
(74) Nellie Anne Daniel Shores
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0617018-8** A2 **8.6**
(22) 11/09/2006
(71) PPG Industries Ohio INC. (US)
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0617206-7** A2 **8.6**
(22) 15/09/2006
(71) KWK GBR (DE)
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & Associados S/C
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0617571-6** A2 **8.6**
(22) 13/09/2006
(71) Airbus (FR)
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0619533-4** A2 **8.6**
(22) 14/09/2006
(71) Nippon Steel Materials CO., LTD. (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0621400-2** A2 **8.6**
(22) 11/09/2006
(71) Sony Ericsson Mobile Communications AB (SE)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0621466-5** A2 **8.6**
(22) 15/09/2006
(71) Grünenthal Gmbh (DE)
(74) Guerra Adv.
Referente à 9ª anuidade.

(21) **PI 0703447-4** A2 **8.6**
(22) 12/09/2007
(71) Darlene de Pádua Melo Spila (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS & PATENTES S / S LTDA
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0703792-9** A2 **8.6**
(22) 11/09/2007
(71) LG Electronics Inc. (KR)
(74) Pinheiro Neto - Advogados
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0703921-2** A2 **8.6**
(22) 12/09/2007
(71) Glauco Tabet Lima (BR/SP)
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0703924-7** A2 **8.6**
(22) 12/09/2007
(71) Isa Dietrich (BR/SP)
(74) Mercosul Ass. e Cons. Empre. P/ Amer. do Sul S/C Ltda
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0703971-9** A2 **8.6**
(22) 11/09/2007
(71) HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0704512-3** A2 **8.6**
(22) 03/12/2007
(71) Leonel Frias Júnior (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS & PATENTES S / S LTDA
Referente a 8ª anuidade

(21) **PI 0704611-1** A2 **8.6**
(22) 03/12/2007
(71) Leonel Frias Júnior (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS & PATENTES S / S LTDA
Referente a 7ª anuidade

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0705395-9** A2 **8.6**
(22) 13/12/2007
(71) UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (BR/SP)
(74) MARIA APARECIDA DE SOUZA
Referente a 7 ª anuidade.

(21) **PI 0706026-2** A2 **8.6**
(22) 10/09/2007
(71) General Electric Company (US)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0706027-0** A2 **8.6**
(22) 10/09/2007
(71) General Electric Company (US)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0706028-9** A2 **8.6**
(22) 13/09/2007
(71) General Electric Company (US)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0706029-7** A2 **8.6**
(22) 10/09/2007
(71) General Electric Company (US)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0706034-3** A2 **8.6**
(22) 13/09/2007
(71) General Electric Company (US)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0706035-1** A2 **8.6**
(22) 11/09/2007
(71) General Electric Company (US)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0715234-5** A2 **8.6**
(22) 13/09/2007
(71) UNILEVER N.V (NL)
(74) Paola Calabria Mattioli
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0716530-7** A2 **8.6**
(22) 13/09/2007
(71) Tropicana Products, INC. (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0716536-6** A2 **8.6**
(22) 11/09/2007
(71) Novartis AG (CH)
(74) Orlando de Souza
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0716550-1** A2 **8.6**
(22) 10/09/2007
(71) Fuji Yakuhin CO., LTD. (JP)
(74) Mirian Oliveira da Rocha Pitta
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0716606-0** A2 **8.6**
(22) 11/09/2007
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0716607-9** A2 **8.6**
(22) 11/09/2007
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0716730-0** A2 **8.6**
(22) 13/09/2007
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0716738-5** A2 **8.6**
(22) 14/09/2007
(71) Visa International Service Association (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0716942-6** A2 **8.6**
(22) 13/09/2007
(71) Cardinal Health 303, INC. (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0716972-8** A2 **8.6**
(22) 10/09/2007
(71) Lanxess Elastomers B.V. (NL)
(74) Clarke, Modet Propriedade Intelectual Ltda
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0717062-9** A2 **8.6**
(22) 13/09/2007
(71) Kohler CO. (US)
(74) Hugo Silva, Rosa & Maldonado - Prop. Int
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0717586-8** A2 **8.6**
(22) 14/09/2007
(71) Boehringer Ingelheim International GMBH (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0718453-0** A2 **8.6**
(22) 13/09/2007
(71) Koninklijke Philips Electronics N.V. (NL)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0721192-9** A2 **8.6**
(22) 10/09/2007
(71) Global Agricultural Technology and Engineering, LLC (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0721453-7** A2 **8.6**
(22) 13/09/2007
(71) MODULAR WIND ENERGY, INC. (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Referente à 8ª anuidade.

(21) **PI 0803967-4** A2 **8.6**
(22) 15/09/2008
(71) CESAR AUGUSTO ARRUDA CEZAR (BR/SP)
(74) ICAMP MARCAS E PATENTES S/C LTDA
Referente à 7ª anuidade.

(21) **PI 0804079-6** A2 **8.6**
(22) 12/09/2008
(71) Andritz INC. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 7ª anuidade.

(21) **PI 0804090-7** A2 **8.6**
(22) 10/09/2008
(71) Deere & Company (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Referente à 7ª anuidade.

(21) **PI 0804095-8** A2 **8.6**
(22) 15/09/2008
(71) The Goodyear Tire & Rubber Company (US)
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES
Referente à 7ª anuidade.

(21) **PI 0804098-2** A2 **8.6**
(22) 15/09/2008
(71) Dimplex North America Limited (CA)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 7ª anuidade.

(21) **PI 0804122-9** A2 **8.6**
(22) 11/09/2008
(71) Whirlpool Corporation (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 7ª anuidade.

(21) **PI 0903285-1** A2 **8.6**
(22) 11/09/2009
(71) Bekon Energy Technologies GMBH & CO. KG (DE)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
Referente à 6ª anuidade.

(21) **PI 0903515-0** A2 **8.6**
(22) 16/09/2009
(71) WHIRLPOOL S.A (BR/SP)
(74) Luis F. V. Nogueira
Referente à 6ª anuidade.

(21) **PI 0903665-2** A2 **8.6**
(22) 11/09/2009
(71) FCI AMERICAS TECHNOLOGY, INC (US)
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
Referente à 6ª anuidade.

(21) **PI 0903796-9** A2 **8.6**
(22) 11/09/2009
(71) Seco-E.P.B. (FR)
(74) Roner Guerra fabris
Referente à 6ª anuidade.

(21) **PI 0905438-3** A2 **8.6**
(22) 21/12/2009
(71) Orlei Aparecido Bernuzzi (BR/SP) , Sergio Antonio Vanzella (BR/SP)
(74) Luiz Rocco Filho
Referente a(s) 5ª anuidade (s)

(21) **PI 1000580-3** A2 **8.6**
(22) 23/02/2010
(71) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (BR/RS)
Referente a taxa de restauração da 3ª anuidade.

(21) **PI 1000606-0** A2 **8.6**
(22) 23/02/2010
(71) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (BR/RS)
Referente a taxa de restauração da 3ª anuidade.

(21) **PI 1002687-8** A2 **8.6**
(22) 09/08/2010
(71) Thomaz Augusto Garcia Machado (BR/RS)
(74) Angela Maria Rodrigues de Souza Rieger
referente a 5ª anuidade

(21) **PI 1003544-3** A2 **8.6**
(22) 10/09/2010
(71) USIMOR USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA - EPP (BR/SP)
(74) ICAMP MARCAS E PATENTES S/C LTDA
Referente à 5ª anuidade.

(21) **PI 1003595-8** A2 **8.6**
(22) 15/09/2010
(71) Satisloh AG (CH)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 5ª anuidade.

(21) **PI 1003605-9** A2 **8.6**
(22) 10/09/2010
(71) Seb S.A (FR)
(74) Araripe & Associados
Referente à 5ª anuidade.

(21) **PI 1102626-0** A2 **8.6**
(22) 23/05/2011
(71) FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES (BR/SP)
(74) ANA LÚCIA FORNI POPPI
Pagar restauração.

(21) **PI 1104203-6** A2 **8.6**
(22) 16/09/2011
(71) SANDRA REGINA MARINS (BR/SP)
(74) RITA DE CÁSSIA BRUNNER
Referente à 4ª anuidade.

(21) **PI 1104511-6** A2 **8.6**
(22) 16/09/2011
(71) Ricardo Holler (BR/SP)
(74) Luiz Roberto Longo Brito Silva
Referente à 4ª anuidade.

(21) **PI 1104529-9** A2 **8.6**
(22) 12/09/2011
(71) VIRGILIO PIRIA (BR/SP)
(74) TOLEDO CORRÊA MARCA E PATENTES S/C LTDA
Referente à 4ª anuidade.

(21) **PI 1105259-7** A2 **8.6**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 13/09/2011
(71) NTT Docomo INC (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 4ª anuidade.

(21) **PI 1105366-6** A2 **8.6**
(22) 12/09/2011
(71) LUIS ARNALDO MARTINELI (BR/SP)
(74) CRUZEIRO NEWMARC PATENTES E MARCAS LTDA.
Referente à 4ª anuidade.

(21) **PI 1105865-0** A2 **8.6**
(22) 16/09/2011
(71) Leonardo Vieira Menezes (BR/MG)
(74) Cidwan Uberlandia Ltda
Referente à 4ª anuidade.

(21) **PI 1105867-6** A2 **8.6**
(22) 16/09/2011
(71) Zvonimir Raimundo Zupan (BR/SC)
(74) Edemar Soares Antonini
Referente à 4ª anuidade.

(21) **PI 8802935-2** A2 **8.6**
(22) 13/06/1988
(71) Maria Ignez Vallim Fix (BR/SP) , Mário Fix (BR/SP)
(74) José Marques
referente a 6ª anuidade.

(21) **PI 9914493-0** A2 **8.6**
(22) 10/09/1999
(71) Reddy's Research Foundation (IN)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 16ª anuidade.

8.7 RESTAURAÇÃO

(21) **MU 8900499-0** U2 **8.7**
(22) 17/04/2009
(71) Marcelo Antonio Campos Bottene (BR/SP) , Marcos Antonio Tedeschi (BR/SP)
(74) PRINCESA MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **MU 8900801-4** U2 **8.7**
(22) 21/05/2009
(71) Everton Rodrigo Hickmann (BR/PR)
(74) City Patentes e Marcas Ltda

(21) **MU 8902960-7** U2 **8.7**
(22) 02/04/2009
(71) Roberto Carlos Leite de Siqueira (BR/SP)
(74) Paulo Sérgio Calixto Mendes

(21) **PI 0502660-1** A2 **8.7**
(22) 28/06/2005
(71) Macor Segurança e Vigilancia Ltda (BR/SP)
(74) Naelcim Assessoria, Eng. e Com. Ltda

(21) **PI 0608108-8** A2 **8.7**
(22) 24/04/2006
(71) YDREAMS-INFORMÁTICA, S.A. (PT)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0704268-0** A2 **8.7**
(22) 18/06/2007
(71) Davi Moreno (BR/SP)
(74) São Paulo Marcas e Patentes Ltda

(21) **PI 0712827-4** A2 **8.7**
(22) 18/06/2007
(71) Rotating High Towers SA (MH)
(74) MAURICIO SERINO LIA

8.8 DESPACHO ANULADO (**)

(21) **PI 0300296-9** A2 **8.8**
(22) 07/02/2003
(71) Yieh United Steel Corp. (TW)
(74) Paulo C. Oliveira & Cia
Referente ao despacho publicado na RPI 2310 de 14/04/2015.

(21) **PI 0612770-3** A2 **8.8**
(22) 28/06/2006
(71) Roquette Freres (FR)
(74) MMV AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
Referente ao despacho publicado na RPI 2319 de 16/06/2015

(21) **PI 0802070-1** A2 **8.8**
(22) 12/05/2008
(71) Nilton Nunes Toledo (BR/SP)
(74) Gobernate Marcas e Patentes S/C Ltda.
referente ao despacho 8.11 na RPI 2178 de 02/10/2012.

9. Decisão

9.1 DEFERIMENTO

(21) **BR 10 2014 008620-0** A2 **9.1**
(22) 09/04/2014
(54) PROCESSO DE TINGIMENTO DE FIBRAS CELULÓSICAS EM MEIO GASOSO E MÉTODO DE APLICAÇÃO DO PROCESSO EM UM ARTIGO TÊXTIL
(71) Akmey Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda EPP (BR/SC)
(74) Adenacon Marcas e Patentes Ltda

(21) **BR 12 2013 013172-8** A2 **9.1**
(22) 26/05/1999
(54) PESTIVÍRUS BVDV ATENUADO
(62) PI 9911619-7 26/05/1999
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH (DE)
(74) DANNEMANN ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **BR 12 2013 025972-4** A2 **9.1**
(22) 07/07/2000
(54) Aparelho e método para geração de código de embaralhamento em sistemas de comunicação móvel UMTS
(62) PI 0006898-5 07/07/2000
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **BR 12 2015 000397-0** A2 **9.1**
(22) 21/06/2001
(54) Método e terminal para comunicação com uma estação base, método e estação base para comunicação com uma pluralidade de terminais em um sistema de comunicação sem fio
(62) PI 0106879-2 21/06/2001
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
(74) FLÁVIA SALIM LOPES

(21) **BR 20 2014 023074-8** U2 **9.1**
(22) 17/09/2014
(54) GERADOR AUTOSSUFICIENTE DE ENERGIA
(71) EZEQUIEL DE SOUZA MUNIZ (BR/PR)
(74) LONDON MARCAS & PATENTES S/S LTDA

(21) **MU 8400847-4** U2 **9.1**
(22) 02/04/2004
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM DISPOSITIVO PARA ABERTURA REGULÁVEL DE VÃOS
(71) Enio Bianchi (BR/SP)
(74) Ana Maria Freitas Gomes

(21) **MU 8502115-6** U2 **9.1**
(22) 26/09/2005
(54) EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIOS ERGOMETRICOS ROTATIVOS DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES EM CONJUNTO OU SEPARADAMENTE NA POSIÇÃO ASSENTADA
(71) Milton Rodrigues Fernandes (BR/GO)
(74) ABM - ASSESSORIA BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.

(21) **MU 8502297-7** U2 **9.1**
(22) 22/09/2005
(54) VAPORIZADOR ELETROSOLAR PARA GÁS LIQUEFEITO
(71) Marcel Rezende Piccolo (BR/SP)
(74) Sandro Conrado da Silva

(21) **MU 8600230-9** U2 **9.1**
(22) 14/02/2006
(54) DISPOSIÇÃO EM ETIQUETA AUTO-ADESIVA DE TIPO BULA OU LIVRETO
(71) Giuseppe Jeffrey Arippol (BR/SP)
(74) José Edis Rodrigues

(21) **MU 8600434-4** U2 **9.1**
(22) 13/03/2006
(54) DISPOSIÇÃO EM MULTIPROCESSADOR
(71) Luigi Cavaliere (BR/SP)
(74) Signo Marcas e Patentes Ltda

(21) **MU 8600481-6** U2 **9.1**
(22) 06/03/2006
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM ARQUIVOS E FICHÁRIOS DESMONTÁVEIS
(71) Elite-Aço Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (BR/SP)
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda

(21) **MU 8600977-0** U2 **9.1**
(22) 19/05/2006
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM REGULADOR DE PRESSÃO
(71) Aliança Metalurgica S.A (BR/SP)
(74) SPI Marcas & Patentes S/C Ltda

(21) **MU 8601227-4** U2 **9.1**
(22) 02/06/2006
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM TELHADO DE BORRACHA
(71) Décio Marcos Schaefer (BR/SC)
(74) Edemar Soares Antonini

(21) **MU 8601999-6** U2 **9.1**
(22) 31/08/2006
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM COLCHÃO
(71) Israel Sapiro (BR/SP)
(74) Focus Marcas e Patentes Ltda

(21) **MU 8602084-6** U2 **9.1**
(22) 29/09/2006
(54) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM DISPOSITIVO SECADOR PARA CEREAIS
(71) Solos Roma Indústria e Comércio de Equipamentos Agrícolas Ltda (BR/PR)
(74) Claudemir Elias Calheiros API 882

(21) **MU 8602103-6** U2 **9.1**
(22) 30/06/2006
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM TÁBUA PARA CORTE COM COMPARTIMENTO PARA PARTES PICADAS
(71) Nely Cristina Braidotti (BR/SP)
(74) VILELACOELHO SOCIEDADE DE ADVOAGDOS

(21) **MU 8602108-7** U2 **9.1**
(22) 14/09/2006
(54) DISPOSIÇÃO EM BARRA FIXA
(71) Giuseppe Jeffrey Arippol (BR/SP)
(74) José Edis Rodrigues

(21) **MU 8800953-0** U2 **9.1**
(22) 29/01/2008
(54) COMPACTADOR EMBOLSADOR ESTACIONÁRIO
(71) Edson Mário Salamoni Terra (BR/RS)
(74) Marca Brazil Marcas e Patentes Ltda

(21) **PI 0008789-0** A2 **9.1**
(22) 11/02/2000
(54) Molécula de ácido nucleico que compreende um promotor que pode ser induzido pelo calor, microorganismo transgênico, vetor de expressão, kit e processo para a produção de uma proteína
(71) Rhein Biotech Gesellschaft Fuer Neue Biotechnologische Prozesse Und Produkte MBH (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0009138-3** A2 **9.1**
(22) 26/01/2000
(54) MÉTODO E APARELHO PARA MELHORAR SISTEMAS DE CODIFICAÇÃO DE FONTE USANDO RECONSTRUÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA
(71) Dolby International AB (NL)
(74) Paulo Sérgio Scatamburlo

(21) **PI 0009994-5** A2 **9.1**
(22) 20/04/2000
(54) Dispositivo e método de roteamento para roteamento de fluxos de dados em um nó em uma rede de transmissão de pacote
(71) GOS Networks Limited (GB)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0012138-0** A2 **9.1**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 28/06/2000
(54) Conjugado, composição que compreende conjugados, composição farmacêutica, uso de um conjugado ou uma composição e processo para a preparação de um conjugado ou uma composição
(71) F. Hoffmann-La Roche AG (CH)
(74) Vieira de Mello Advogados

(21) **PI 0017159-0** A2 **9.1**
(22) 21/06/2000
(54) Método para substituição de um programa transmitido em um segundo canal de difusão por um programa transmitido em um primeiro canal de difusão
(71) Thomson Licensing S.A (FR)
(74) NELLIE ANNE DANIEL-SHORES

(21) **PI 0104146-0** A2 **9.1**
(22) 06/08/2001
(54) Método de operação de uma estação em uma rede de estações conectadas a um canal compartilhado
(71) QUALCOMM INCORPORATED (US)
(74) MMV AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

(21) **PI 0111373-9** A2 **9.1**
(22) 24/05/2001
(54) Recipiente de reação de amostra de sangue de múltiplas finalidades para uso em um sistema de hematologia baseado em citometria de fluxo, e sistema de citometria de fluxo
(71) Idexx Laboratories, INC. (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia

(21) **PI 0112785-3** A2 **9.1**
(22) 26/07/2001
(54) Polipeptídeo de fusão compreendendo um pró-domínio de miostatina, polinucleotídeo codificando o mesmo, micro-organismo compreendendo o referido polinucleotídeo, bem como método de identificação de uma porção de peptídeo funcional de um pró-domíni de miostatina
(71) The Johns Hopkins University School Of Medicine (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0207447-8** A2 **9.1**
(22) 21/02/2002
(54) Polipeptídeos recombinante isolado, seu uso e processo de produção, vetor de expressão, célula hospedeira microbiana transgênica, composição farmacêutica, uso da dita composição, métodos de detecção e kit"
(71) ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC (CA)
(74) ORLANDO SOUZA

(21) **PI 0209741-9** A2 **9.1**
(22) 23/05/2002
(54) DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DE APLICATIVO SEGURAS EM UM AMBIENTE SEM FIO
(71) Qualcomm Incorporated (US)
(74) MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LIOCE S/C LTDA

(21) **PI 0209825-3** A2 **9.1**
(22) 17/05/2002
(54) SENSOR DE COMBUSTÍVEL
(71) Siemens Vdo Automotive Corporation (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0209874-1** A2 **9.1**
(22) 16/05/2002
(54) CLOROMETILAÇÃO DE TIOFENO
(71) Sanofi-Aventis (FR)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **PI 0213936-7** A2 **9.1**
(22) 06/11/2002
(54) Métodos de ensaio de ciclização enzimática para homocisteína e cistationina e de teste de amostras contendo homocisteína, bem como kit de teste para quantificar homocisteína e ensaios de avaliação da quantidade de homocisteína
(71) Axis-Shield Diagnostics Limited (GB)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0305459-4** A2 **9.1**
(22) 05/12/2003
(54) DISPOSITIVO DE MONTAGEM PARA CARCAÇA DE LEVANTADOR DE VIDRO
(71) Grupo Antolín-Ingenieria, S.A. (ES)
(74) Security, Do Nascimento Souza & Associados Prop Intelectual

(21) **PI 0312075-9** A2 **9.1**
(22) 25/06/2003
(54) Método para enxerto de um monômero insaturado em um polissacarídeo.
(71) Rhodia, INC. (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0312437-1** A8 **9.1**
(22) 19/06/2003
(54) Constructo genético, célula, composições de vacina e de diagnóstico para presença de Mycobaterium avium subespécie paratuberculosis, e métodos de detecção da doença de Johne
(71) Massey University (NZ) , Institut Pasteur (FR)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0318184-7** A2 **9.1**
(22) 17/03/2003
(54) MÉTODO DE ENTRADA E SAÍDA DE INFORMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE UM PADRÃO DE PONTOS
(71) Kenji Yoshida (JP)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0401372-7** A2 **9.1**
(22) 09/03/2004
(54) PROCESSO PARA REMOÇÃO DE FÓSFORO EM MINÉRIOS DE FERRO
(71) Universidade Federal de Ouro Preto (BR/MG)

(21) **PI 0403295-0** A2 **9.1**
(22) 17/08/2004
(54) SISTEMA SUBMARINO DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO, MÉTODO DE INSTALAÇÃO E USO DO MESMO
(71) Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (BR/RJ)
(74) Seldon Parkes

(21) **PI 0407242-1** A2 **9.1**
(22) 05/02/2004
(54) DISPOSITIVO DE CONEXÃO DE TUBULAÇÕES
(71) Piscines Desjoyaux S.A (FR)
(74) Momsen, Leonardos & Cia

(21) **PI 0407263-4** A2 **9.1**
(22) 08/02/2004
(54) MÉTODO E DISPOSITIVO PARA CONTROLAR UM TRITURADOR, UM INSTRUMENTO INDICADOR PARA A INDICAÇÃO DA CARGA EM UM TRITURADOR, E UM SISTEMA DE CONTROLE PARA CONTROLAR A CARGA EM UM TRITURADOR
(71) Sandvik Intellectual Property AB (SE)
(74) Magnus Aspeby

(21) **PI 0409956-7** A2 **9.1**
(22) 29/04/2004
(54) CONJUNTO DE DESGASTE PARA A ARESTA DE ESCAVAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA
(71) Esco Corporation (US)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0412221-6** A2 **9.1**
(22) 22/07/2004
(54) COMBINAÇÃO DE UM SISTEMA TERMINAL SUBMARINO COM UM MEMBRO DE PRODUÇÃO E UM SUSPENSOR DE TUBULAÇÃO E SISTEMA TERMINAL SUBMARINO
(71) FMC Technologies, Inc (US)
(74) Alexandre Fukuda Yamashita

(21) **PI 0412551-7** A2 **9.1**
(22) 15/04/2004
(54) MÁQUINA DE CONSTRUÇÃO
(71) Wirtgen Gmbh (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0414555-0** A2 **9.1**
(22) 13/09/2004
(54) SISTEMA DE FECHADURA E CHAVE, CHAVE, MOLDE DE CHAVE, E, FECHADURA
(71) Winloc AG (CH)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

(21) **PI 0414768-5** A2 **9.1**
(22) 29/09/2004
(54) COMPOSIÇÃO, PROCESSO PARA FABRICAR UMA DISPERSÃO AQUOSA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DE PIRITIONA DE ZINCO, DISPERSÃO AQUOSA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DE PIRITIONA DE ZINCO E PROCESSO PARA REVESTIR PARTÍCULAS DE PIRITIONA COM UM MATERIAL DE REVESTIMENTO
(71) Arch Chemicals, Inc (US) , The Procter & Gamble Company (US)
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud

(21) **PI 0414846-0** A2 **9.1**
(22) 01/10/2004
(54) CONJUNTO PARA UTILIZAÇÃO EM UM FURO DE POÇO FORMADO EM UMA FORMAÇÃO TERRESTRE
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B.V (NL)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0415540-8** A2 **9.1**
(22) 05/11/2004
(54) COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE ENXÁGÜE
(71) Ecolab Inc. (US)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **PI 0418613-3** A2 **9.1**
(22) 13/12/2004
(54) AGENTES PARA TONGIR FIBRAS DE QUERATINA CONTENDO CORANTES DE NAFTILDIAZO CATIÔNICOS
(71) Wella GmbH (DE)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0507222-0** A2 **9.1**
(22) 16/02/2005
(54) COMPOSTO, COMPOSIÇÃO COSMÉTICA, MÉTODO COSMÉTICO DE CLAREAMENTO DA PELE, USO DE COMPOSTO E PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE COMPOSTO
(71) Unilever N.V (NL)
(74) ANA PAULA SANTOS CELIDONIO

(21) **PI 0507598-0** A2 **9.1**
(22) 09/02/2005
(54) AGENTE REFORÇADOR DE GOSTO, MASSAS DE PADEIRO, PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREALÍFEROS QUE OS COMPREENDEM, SUA UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE NACL
(71) Lesaffre Et Compagnie (FR)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0507621-8** A8 **9.1**
(22) 25/01/2005
(54) AJUSTADOR PARA UM ASSENTO DE VEÍCULO
(71) Keiper GMBH & CO. KG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigbler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0509990-0** A2 **9.1**
(22) 08/03/2005
(54) SISTEMA TROCADOR DE CALOR USADO NA CONFEÇÃO DO AÇO
(71) Amerifab, Inc (US)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **PI 0516852-0** A2 **9.1**
(22) 30/09/2005
(54) MÉTODO E CONJUNTO PARA O TRATAMENTO DE MINERAIS UTILIZANDO ENERGIA DE MICRO-ONDAS, MÉTODO DE RECUPERAÇÃO DE COMPONENTES VALIOSOS E MÉTODO PARA MEDIR A QUANTIDADE DE MATERIAL SENSÍVEL AO CALOR EM UM MINERAL
(71) TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY LIMITED (AU)
(74) Vieira de Mello Advogados

(21) **PI 0606147-8** A2 **9.1**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 07/02/2006
(54) COMPLEXOS ORGÂNICOS DE PRATA, SEUS MÉTODOS DE PREPARAÇÃO E SEUS MÉTODOS PARA FORMATAR CAMADAS FINAS
(71) INKTEC Co., Ltd. (KR)
(74) Brasil Sul Marcas e Patentes S/C Ltda

(21) **PI 0606590-2** A2 **9.1**
(22) 20/01/2006
(54) PROCESSO PARA CRAQUEAMENTO TÉRMICO DE UMA ALIMENTAÇÃO DE HIDROCARBONETO EM UMA INSTALAÇÃO, E, INSTALAÇÃO PARA CRAQUEAR UMA CARGA DE ALIMENTAÇÃO DE HIDROCARBONETO
(71) TECHNIP FRANCE (FR)
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE ITELECTUAL

(21) **PI 0610682-0** A2 **9.1**
(22) 08/05/2006
(54) COMPOSIÇÃO ESTABILIZADA E MÉTODO PARA ESTABILIZAR UM PRODUTO PARA CUIDADO DO CORPO, PRODUTO DOMÉSTICO, TÊXTIL OU TECIDO
(71) CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC (CH)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0612237-0** A2 **9.1**
(22) 14/06/2006
(54) PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO E A CONVERSÃO DE GÁS DE SÍNTESE
(71) SASOL TECHNOLOGY (PROPRIETARY) LIMITED (ZA) , HALDOR TOPSOE A/S (DK)
(74) MOMSEN, LEONARDOS & CIA

(21) **PI 0613500-5** A2 **9.1**
(22) 27/06/2006
(54) MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DO CALOR DA REAÇÃO ENVOLVIDO NA PREPARAÇÃO DE 1,2-DICLOROETANO
(71) UHDE GMBH (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0615356-9** A2 **9.1**
(22) 21/08/2006
(54) FORMULAÇÃO DE BEBIDAS BASEADAS EM LEITE PARA CARBONAÇÃO
(71) SPLINTIZ INVESTMENTS LIMITED (NZ)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0618475-8** A2 **9.1**
(22) 09/11/2006
(54) COMPOSIÇÃO, MÉTODO PARA BRANQUEAMENTO DE DENTES E KIT
(71) Klox Technologies Inc. (CA)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0620131-8** A2 **9.1**
(22) 21/12/2006
(54) Composição inseticida ou miticida, e, método para controlar insetos ou ácaros indesejados
(71) FMC CORPORATION (US)
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS

(21) **PI 0621611-0** A2 **9.1**
(22) 25/04/2006
(54) PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE FIPRONILA, INSETICIDA E PIRAZÓIS RELACIONADOS
(71) Gharda Chemicals Limited (IN)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0701891-6** A2 **9.1**
(22) 25/04/2007
(54) Composição cosmética para a lavagem das matérias queratínicas, uso da composição e processo de tratamento cosmético das matérias queratínicas.
(71) L oreal (FR)
(74) Carolina Nakata

(21) **PI 0701899-1** A2 **9.1**
(22) 27/04/2007
(54) AGLOMERADOS AUTO-REDUTORES PARA PRODUÇÃO DE FERRO-LIGAS, PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE AGLOMERADOS AUTO-REDUTORES E PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE FERRO-LIGAS
(71) Universidade de São Paulo - USP (BR/SP)
(74) Maria Aparecida de Souza

(21) **PI 0706710-0** A2 **9.1**
(22) 30/01/2007
(54) PROCESSO DE REDUÇÃO E RESPECTIVA INSTALAÇÃO
(71) Danieli & C. Office Meccaniche S.P.A. (IT)
(74) Magnus Aspeby e Claudio Szabas

(21) **PI 0718980-0** A2 **9.1**
(22) 28/09/2007
(54) APARELHO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP DE ELETRODO DO TIPO OSCILATÓRIO
(71) Shinkokiki Co., Ltd. (JP)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0719188-0** A2 **9.1**
(22) 26/09/2007
(54) Composição, e, método para proporcionar e para prolongar uma sensação refrigerante, dormente ou refrescante, e para assinalar a liberação de um agente ativo a um corpo.
(71) Colgate-Palmolive Company (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia

(21) **PI 0720386-1** A2 **9.1**
(22) 06/12/2007
(54) 2,4-DIAMINO-1,3,5-TRIAZINAS SUBSTITUÍDAS, PROCESSOS PARA SUA PREPARAÇÃO E SEU EMPREGO COMO HERBICIDAS E REGULADORES DO CRESCIMENTO DE PLANTAS
(71) Bayer Cropscience AG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0721625-4** A2 **9.1**
(22) 14/09/2007
(54) PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE UMA CONEXÃO POR SOLDAGEM DE FRICÇÃO DE VÁRIOS COMPONENTES PLANOS SOBREPOSTOS COM DEFORMAÇÃO DE UM COLAR APÓS A SOLDAGEM DE FRICÇÃO; CONEXÃO POR SOLDAGEM DE FRICÇÃO PRODUZIDA SEGUNDO ESTE PROCESSO
(71) Ejot Gmbh & CO.KG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0722414-1** A2 **9.1**
(22) 10/07/2007
(54) PROCESSO PARA SOLDAGEM A LASER DE PELO MENOS UMA PEÇA DE TRABALHO POR UM FEIXE DE LASER
(62) PI 0703305-2 10/07/2007
(71) L'Air Liquide, Société Anonyme Pour L'Etude et L'Exploitation Des Procedes Georges Claude (FR)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0801674-7** A2 **9.1**
(22) 04/06/2008
(54) FORMULAÇÃO DE CREME DE ALFARROBA COM AVELÃ SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, SEM LACTOSE E SEM GLÚTEN
(71) Luiz Carmine Giunti de Oliveira (BR/PR) , Eloisa Helena Orlandi Giunti Oliveira (BR/PR)
(74) EDUARDO PEREIRA DA SILVA

(21) **PI 0803002-2** A2 **9.1**
(22) 09/06/2008
(54) Aparelho e método para abertura e fechamento de uma abertura de uma tremonha de material disposta acima da boca de um alto-forno
(71) Z&J Technologies GMBH (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0820625-2** A2 **9.1**
(22) 19/11/2008
(54) Ferramenta de tratamento de animal de estimação e metodo de remover pelo solto de um animal de estimação
(71) Furminator, Inc. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 1104388-1** A2 **9.1**
(22) 08/11/2011
(54) ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE
(71) EDRAS SOARES (BR/SP)
(74) BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

(21) **PI 9813266-0** A2 **9.1**
(22) 23/10/1998
(54) Composições alvejantes compreendendo variantes de protease com múltiplas substituições, bem como métodos de limpeza
(71) DANISCO US INC. (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

9.2 INDEFERIMENTO

(21) **PI 0003012-0** A2 **9.2**
(22) 20/07/2000
(54) APARELHO DE SINCRONIZAÇÃO PARA UM RECEPTOR DE SINAIS DE ÁUDIO/VÍDEO COMPRIMIDOS
(71) Thomson Licensing S.A. (FR)
Indefiro o pedido de acordo com o Art .8º combinado com Art. 13o da LPI

(21) **PI 0101188-0** A2 **9.2**
(22) 16/03/2001
(54) REDES DE ÁREA LOCAL DE RÁDIO MELHORADAS
(71) Symbol Technologies, Inc. (US)
(74) Antonio Maurício Pedras Arnaud
Indefiro o pedido de acordo com o Art .8º combinado com Art. 13 da LPI

(21) **PI 0106080-5** A2 **9.2**
(22) 19/04/2001
(54) SISTEMA E PROCESSO PARA A DETECÇÃO E PREMIAÇÃO PELO RETORNO DE CARROS DE COMPRAS
(71) Systec Pos-Technology GMBH (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 8º combinado com artigo 13 e artigo 25 da LPI

(21) **PI 0106394-4** A2 **9.2**
(22) 13/12/2001
(54) PREDIÇÃO DE SINAIS DE RÁDIO FREQÜÊNCIA UTILIZANDO LÓGICA FUZZY
(71) Paulo Tibúrcio Pereira (BR/MG)
Indefiro o pedido de acordo com o Artigo 8º combinado com o Artigo 13 da LPI

(21) **PI 0108163-2** A2 **9.2**
(22) 15/01/2001
(54) MÉTODO PARA PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO CODIFICADA POR UM TRANSPONDER ATIVO ACIONADO POR BATERIA, E, CONTROLADOR DE COMUNICAÇÕES PARA O DITO TRANSPONDER
(71) Q-Free Asa (NO)
(74) Momsen , Leonardos & Cia
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 8º combinado com artigo 13, artigo 24 e artigo 25 da LPI

(21) **PI 0117364-2** A2 **9.2**
(22) 15/05/2001
(54) DERIVADOS DE ÉTER FENIL-PROPARGÍLICO, SEU USO E SEU PROCESSO DE PREPARAÇÃO, BEM COMO COMPOSIÇÃO E MÉTODO PARA CONTROLE, PROTEÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA MICROORGANISMOS FITOPATOGÊNICOS
(62) PI 0110810-7 15/05/2001
(71) Syngenta Participations AG (CH)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 6º da LPI.

(21) **PI 0204110-3** A2 **9.2**
(22) 10/10/2002
(54) DISPOSITIVO PARA REMOÇÃO DE FIBRA
(71) Xerox Corporation (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 8º combinado com artigo 13 da LPI

(21) **PI 0204712-8** A2 **9.2**
(22) 19/11/2002
(54) APARELHO ELETROFOTOGRÁFICO HÍBRIDO PARA IMPRESSÃO COLORIDA PERSONALIZA
(71) Xerox Corporation (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 8º combinado com artigo 13 da LPI

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0209700-1** A8 **9.2**
(22) 07/06/2002
(54) RESISTÊNCIA À PODRIDÃO DE SCLEROTINIA POR CONTROLE DE QTL EM SOJA
(71) Pioneer Hi-Bred International, INC. (US)
(74) Clarke Modet do Brasil Ltda.
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 8º c/c 13, 10, 24 e 25 da LPI.

(21) **PI 0212260-0** A2 **9.2**
(22) 28/08/2002
(54) AGENTE ANTIMICROBIANO
(71) Svenska Miljöbolaget SVV AB (SE)
(74) Thomaz Thedim Lobo
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 8º c/c 13, 10 e 25 da LPI.

(21) **PI 0215670-9** A2 **9.2**
(22) 16/04/2002
(54) DISPOSITIVO TERMINAL DE PAGAMENTOS; DISPOSITIVO DE PONTO DE VENDA; SISTEMA DE PAGAMENTOS E MÉTODO PARA EXECUTAR UM PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO
(71) Ultra Proizvodnja Elektronskih Naprav D.O.O. (SI)
(74) PAULO SÉRGIO SCATAMBURLO
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 8º combinado com artigo 13 da LPI

(21) **PI 0300648-4** A2 **9.2**
(22) 28/02/2003
(54) FORMULAÇÃO ANTOBIÓTICA COM EFEITO SINERGÍSTICO E MÉTODO PARA SUA PREPARAÇÃO
(71) Maria Cristina Marcucci Ribeiro (BR/SP)
(74) Beérre Assessoria Empresarial S/C Ltda
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 8º c/c 13 e 25 da LPI.

(21) **PI 0305034-3** A2 **9.2**
(22) 29/05/2003
(54) COMPOSIÇÃO PARA ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROCESSO PARA PRODUÇÃO DA MESMA, ABSORVENTE E PRODUTO ABSORVENTE
(71) Nippon Shokubai Co., Ltd. (JP)
(74) SPI Marcas & Patentes S/C Ltda.
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 8º, 11 e 13 da LPI

(21) **PI 0307127-8** A2 **9.2**
(22) 21/01/2003
(54) SISTEMA DE INDÚSTRIA DE VIAGEM INTEGRADO, MÉTODO PARA PROVER UMA SOLUÇÃO DE INDÚSTRIA DE VIAGEM INTEGRADA, SISTEMA PARA FACILITAR UMA SOLUÇÃO DE INDÚSTRIA DE VIAGEM INTEGRADA, MÉTODOS PARA PROCESSAR UM PEDIDO DE VIAGEM TENDO INFORMAÇÃO DE VIAGEM, PARA IDENTIFICAR UM VIAJANTE EM UM PEDIDO DE VIAGEM, PARA PLANEJAR UMA VIAGEM PARA UM VIAJANTE, E PARA ROTEAR UM PEDIDO DE VIAGEM PARA UMA VIAGEM, E, PRODUTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR
(71) American Express Travel Related Services Company, INC. (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 8º combinado com artigo 13 e artigo 10 da LPI

(21) **PI 0307270-3** A2 **9.2**
(22) 27/01/2003
(54) PROCESSO DISTILATIVO DE EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE FITOSTERÓIS E FITOSTANÓIS DE ALTO ÓLEO DE PICHE
(71) Cognis IP Management GmbH (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 8º, 13 e 25 da LPI

(21) **PI 0307891-4** A2 **9.2**
(22) 19/02/2003
(54) MÉTODO PARA TROCA DE INFORMAÇÕES BASEADA EM PERMISSÃO, MÉTODO PARA EFETUAR TRANSAÇÃO E SISTEMA PARA COMUNICAÇÃO BASEADA EM PERMISSÃO E TROCA DE INFORMAÇÕES
(71) Pureprofile.Com INC. (AU)
(74) David do nascimento
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 8º combinado com artigo 13 e artigo 10 da LPI

(21) **PI 0307920-1** A2 **9.2**
(22) 27/02/2003
(54) SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DIRETA PARA MERCADORIAS DE CONSUMO E SERVIÇOS
(71) Lee Hohyung (US)
(74) Security, do Nascimento Souza & Aassociados Propriedade Intectual Ltda
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 8º combinado com artigo 13 e artigo 10 da LPI

(21) **PI 0308409-4** A2 **9.2**
(22) 14/03/2003
(54) MÉTODO E APARELHO PARA O PROCESSAMENTO DE USO DE EXPRESSÕES DE DIREITOS DE USO
(71) Contentguard Holdings, INC. (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 8º combinado com artigo 13 e artigo 25 da LPI

(21) **PI 0316904-9** A2 **9.2**
(22) 09/12/2003
(54) COMPOSIÇÃO E TINTA COMPREENDENDO PARTÍCULAS PEQUENAS DE PIRITIONA CÚPRICA E SEU USO
(71) Arch Chemicals, Inc (US)
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 8º, 13, 24 e 25 da LPI

(21) **PI 0405550-0** A2 **9.2**
(22) 08/12/2004
(54) TINTA ACRÍLICA LUMINESCENTE E PROCESSO PARA SUA OBTENÇÃO, COM ADIÇÃO DE PIGMENTO FOTOLUMINESCENTE
(71) Cláudio Virgilio (BR/SP)
(74) Aguinaldo Moreira
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 8º e 13 da LPI

(21) **PI 0410988-0** A8 **9.2**
(22) 22/05/2004
(54) PROCESSO E DISPOSITIVO PARA A ANÁLISE QUANTITATIVA DE SOLUÇÕES E DISPERSÕES POR MEIO DE ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO
(71) Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh (DE) , Uhlmann Visiotec GMBH (DE)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 8º combinado com artigo 13 da LPI

(21) **PI 0413424-9** A2 **9.2**
(22) 11/05/2004
(54) SISTEMA DE LAVAGEM GASTROINTESTINAL
(71) Chris N. Conteas (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 8º combinado com artigo 13 da LPI

(21) **PI 0416432-6** A2 **9.2**
(22) 26/11/2004
(54) PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE UM PRECURSOR EM PÓ PARA A PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA ÁCIDA MEDIANTE A MISTURAÇÃO DO PRECURSOR EM PÓ COM UM LÍQUIDO E BEBIDA ÁCIDA
(71) Unilever N.V (NL)
(74) ANA PAULA SANTOS CELIDONIO
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 8°, 11 e 13 da LPI

(21) **PI 0417112-8** A2 **9.2**
(22) 15/12/2004
(54) COMPOSIÇÃO DE BARRA
(71) Unilever N.V (NL)
(74) ANA PAULA SANTOS CELIDONIO
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s)8º, 11,13 e 25 da LPI

(21) **PI 0503368-3** A2 **9.2**
(22) 02/06/2005
(54) PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE TINTA COLORIDA COM PROTEÇÃO UV, ANTE CONGELANTE E COM MENOR INDICE DE EVAPORAÇÃO
(71) Roberto Eudir Carrarine Draeger (BR/RJ)
(74) Paulo Fernando Carosio
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 24 E 25 da LPI

(21) **PI 0505143-6** A2 **9.2**
(22) 17/11/2005
(54) Processo de obtenção de uma bebida fermento-destilada a partir do licor de laranja
(71) Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (BR/SP)
(74) Fabíola de Moraes Spiandorello
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 24, 8, 13, 15, 25 da LPI

(21) **PI 0509371-6** A2 **9.2**
(22) 29/03/2005
(54) COMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO, ARTIGO REVESTIDO E UM MÉTODO PARA FABRICAR OS MESMOS
(71) Coveright Surfaces Holding GMBH (DE)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 8º E 11 da LPI

(21) **PI 0519745-7** A2 **9.2**
(22) 21/12/2005
(54) FOLHA COSMÉTICA ABSORVENTE DE ÓLEO
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS
Indefiro o pedido de acordo com os artigos 8º e 13 da LPI.

(21) **PI 0600326-5** A2 **9.2**
(22) 31/01/2006
(54) COMPOSIÇÃO FISIOLOGICAMENTE ACEITÁVEL, USOS COSMÉTICOS, USOS E PROCESSOS DE TRATAMENTO COSMÉTICO
(71) L'oreal (FR)
(74) PRISCILA PENHA DE BARROS THEREZA
Indefiro o pedido de acordo com os artigos 8º e 13 da LPI.

(21) **PI 0607930-0** A2 **9.2**
(22) 30/01/2006
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UM PRODUTO ALIMENTÍCIO COMPREENDENDO AROMAS, E, PRODUTO ALIMENTÍCIO
(71) FIRMENICH S.A. (CH)
(74) GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 8°, 11, 13 e 25 da LPI

(21) **PI 1001139-0** A2 **9.2**
(22) 12/04/2010
(54) GERENCIAMENTO DA NFORMAÇÃO EM UMA ÁREA AGRICOLA UTILIZANDO REDE SENSORES
(71) MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. (BR/SP)
(74) Osmar Sanches Braccialli
Indefiro o pedido de acordo com Art. 24, Art. 8° combinado com Art. 13 e Art. 25 da LPI

(21) **PI 9808143-8** A2 **9.2**
(22) 05/05/1998
(54) SISTEMA DE TRABALHO
(71) Diebold, Incorporated (US)
(74) Trench, Rossi e Watanabe
Indefiro o pedido de acordo com o artigo 8º combinado com artigo 13 da LPI

9.2.1 DECISÃO ANULADA (**)

(21) **MU 8501358-7** U2 **9.2.1**
(22) 23/06/2005
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO PARA BAÚS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE
(71) Thermo-Flex Comércio e Serviços Automotivos Ltda. ME (BR/SP)
(74) Embramarcas Empresa Brasileira de Marcas Ltda.
O presente pedido teve um parecer de indeferimento notificado na RPI n° 2318 de 09/06/2015, tendo sido constatado que esta notificação foi indevida, visto que o requerente apresentou manifestação tempestiva ao despacho 7.1 em 15/04/2015 (Pet. Nº 018150004746). Assim ANULO a referida publicação.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **MU 8602099-4** U2 **9.2.1**
(22) 04/10/2006
(54) DISPOSITIVO TRANSFERIDOR DE TINTAS
(71) Hudson Pedro Soares de Soares (BR/ES)
O presente pedido teve um parecer de indeferimento notificado na RPI n° 2320 de 23/06/2015, tendo sido constatado que esta notificação foi indevida, visto que o requerente apresentou manifestação tempestiva ao despacho 7.1 em 23/04/2015 (protocolo nº 025150000108). Assim ANULO a referida publicação.

(21) **PI 0519120-3** A2 **9.2.1**
(22) 28/11/2005
(54) COMPOSIÇÃO PARA TRATAMENTO ORAL
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.

9.2.4 MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO

(21) **BR 12 2012 008647-9** A2 **9.2.4**
(22) 12/06/2002
(54) COMPOSTO PARA O TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS METABÓLICOS E SEU USO
(71) Wellstat Therapeutics Corporation (US)
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **BR 12 2012 009673-3** A2 **9.2.4**
(22) 27/05/2002
(54) CÁPSULAS DE INALAÇÃO COMPREENDENDO, COMO PÓ DE INALAÇÃO, TIOTRÓPIO, BEM COMO USO DAS MESMAS
(71) Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg (DE)
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **BR 12 2013 002864-1** A2 **9.2.4**
(22) 11/06/2002
(54) BORRACHA DE NITRILA HIDROGENADA DE BAIXO PESO MOLECULAR
(71) Bayer Inc. (CA)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **BR 12 2014 001838-0** A2 **9.2.4**
(22) 14/12/2005
(54) EMULSÃO ÓLEO-EM-ÁGUA COM AÇÃO PRAGUICIDA
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **BR 12 2014 002981-0** A2 **9.2.4**
(22) 25/10/2005
(54) COMPOSIÇÃO DE PESTICIDA GRANULAR COMPREENDENDO PIRAZOLINONA
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **BR 12 2014 016752-0** A2 **9.2.4**
(22) 24/11/2005
(54) COMPLEXOS DE FOSFATO DE CÁLCIO ESTABILIZADO
(71) THE UNIVERSITY OF MELBOURNE (AU)
(74) RANA GOSAIN
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 7901622-7** U2 **9.2.4**
(22) 26/07/1999
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM CAIXETA PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E CORRELATOS
(71) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (BR/DF)
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8201918-5** U2 **9.2.4**
(22) 15/08/2002
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM BERÇO
(71) Denilze Paula da Silva (BR/PR)
(74) Mega Marcas E Patentes S/C Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8401597-7** U2 **9.2.4**
(22) 07/07/2004
(54) SINALIZADOR LUMINOSO SEM FIO PARA CAPACETES
(71) Denis Maia Bastos (BR/SP)
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8501289-0** U2 **9.2.4**
(22) 11/07/2005
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM TENDA PARA EXPOSIÇÕES
(71) Fábio Ferraz Pereira (BR/BA)
(74) Princesa Marcas e Patentes Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8501432-0** U2 **9.2.4**
(22) 26/07/2005
(54) DILATADOR MECÂNICO NASAL E OU VEÍCULO DE FÁRMACOS OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS PELA MUCOSA NASAL
(71) Antonio Serafim Damiani (BR/PR)
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8501633-0** U2 **9.2.4**
(22) 22/08/2005
(54) DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA INTRODUZIDOS EM INGRESSOS EM GERAL
(71) Master Print Impressos S/A - Induscom (BR/PR)
(74) Brasil Sul Marcas e Patentes S/C Ltda.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8501888-0** U2 **9.2.4**
(22) 13/07/2005
(54) SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE VEÍCULOS POR RÁDIO-FREQÜÊNCIA
(71) Wladimir Allan Marconi (BR/DF)
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8501926-7** U2 **9.2.4**
(22) 19/09/2005
(54) DISPOSIÇÃO EM VÁLVULA HIDRÁULICA ANTI-RETORNO
(71) Guilherme Scozziero Neto (BR/RS)
(74) Patricia Payeras Suman
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8502074-5** U2 **9.2.4**
(22) 16/09/2005
(54) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM HÉLICE PROPULSOR PARA EMBARCAÇÕES MARÍTIMAS, FLUVIAIS E LACUSTRES
(71) Metalurgica e Mecânica Andreoni Ltda (BR/SP)
(74) IZAIAS ROBERTO MARTINHO
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8502316-7** U2 **9.2.4**
(22) 26/10/2005
(54) DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS EM VEÍCULO BLINDADO COM CANHÃO D' ÁGUA
(71) Centigon Blindagens do Brasil Ltda. (BR/SP)
(74) CPA - Central Paulista de Assessoria S/C Ltda.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8502508-9** U2 **9.2.4**
(22) 17/11/2005
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM DENTE DE PENTE TÊXTIL PARA TEARES A JATO DE AR
(71) Wakafi Pentes Têxteis Ltda (BR/SP)
(74) Princesa Marcas e Patentes Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8502575-5** U2 **9.2.4**
(22) 19/10/2005
(54) MATRIZ (ESTAMPO) PMNEUMÁTICO PARA USINAGEM DE PERFIS TUBULARES DE PORTÕES E CERCAS COM CORTE SIMULTÂNEO
(71) Mario Wilson Cardeal (BR/SC)
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8502607-7** U2 **9.2.4**
(22) 16/11/2005
(54) DISPOSITIVO INTRODUZIDO NA FONTE COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELÉTRICA DE AQUECEDOR DE ENERGIA SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA
(71) Gilberto Ribeiro Pereira (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS & PATENTES LTDA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8502629-8** U2 **9.2.4**
(22) 28/11/2005
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM CONJUNTO PRÉ-EVAPORADOR PARA CALDO DE CANA COM TANQUE DE EXPANSÃO ÚNICO
(71) Empral Jaboticabal Desenvolvimento de Equipamentos Ltda. (BR/SP)
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8502893-2** U2 **9.2.4**
(22) 16/12/2005
(54) DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED) EM CABINAS OU PROTETOR EXTERNO PARA TELEFONES PÚBLICOS (ORELHÕES) OU SIMILARES
(71) Cleber do Carmo Barsante (BR/MG) , Andrea Gontijo Barsante (BR/MG)
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8502993-9** U2 **9.2.4**
(22) 24/11/2005
(54) IGNITOR PARA ACENDIMENTO AUTOMÁTICO EM ELETRODOMÉSTICO
(71) Mauro da Silva (BR/MG)
(74) Moras & Corrêa
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8503039-2** U2 **9.2.4**
(22) 22/09/2005
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM QUEBRADOR DE CAMA PARA AVIÁRIO
(71) Antenor Antonio Michelon (BR/PR)
(74) Joiceni Moreira Giaretta e Marcia Regina Frasson Scuciato
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8600187-6** U2 **9.2.4**
(22) 06/02/2006
(54) BOXES PARA JOGOS E DECLARAÇÃO DE ISENTO
(71) Marcos Antônio Ferreira (BR/SP)
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8600247-3** U2 **9.2.4**
(22) 10/03/2006

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(54) DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS INTRODUZIDAS NO USO DE TELA DE LCD ACOPLADA NA PORTA DE APARELHO MICROONDAS
(71) Mário Luiz Gomes Martins (BR/SP) , Jair Marques da Silva (BR/SP)
(74) Julio Gonçalves
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8600372-0** U2 **9.2.4**
(22) 21/03/2006
(54) TAPETE ABSORVENTE AROMATIZADO DESCARTAVÉL PARA HIGIENE DE CÃES E GATOS
(71) Elisa Barth Germer (BR/SC) , Marcio Augusto da Costa (BR/SC)
(74) Santa Cruz Consultoria Em Marcas & Patentes LTDA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8600423-9** U2 **9.2.4**
(22) 09/03/2006
(54) DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM FICHÁRIO E/OU CADERNOS
(71) Ademil Martin Andrade Filho (BR/SP)
(74) Mil Assessoria Empresarial Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8600425-5** U2 **9.2.4**
(22) 09/03/2006
(54) DISPOSITIVO APLICADO EM ÓCULOS DE SEGURANÇA
(71) Jânio de Souza Castilho Soares (BR/SP)
(74) Ednéa Casagrande Pinheiro
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8600464-6** U2 **9.2.4**
(22) 21/03/2006
(54) TAPETE ABSORVENTE DESCARTÁVEL PARA HIGIENE DE CÃES E GATOS
(71) Elisa Barth Germer (BR/SC) , Marcio Augusto da Costa Martinson (BR/SC)
(74) Santa Cruz Consultoria em Marcas & Patentes LTDA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8601213-4** U2 **9.2.4**
(22) 03/07/2006
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE EIXO CARDÃ E AFIM
(71) Luciano Alves de Almeida (BR/SP)
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8601346-7** U2 **9.2.4**
(22) 26/06/2006
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM TIJOLO MODULAR PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
(71) Francisco Verdi Oseas Ferreira (BR/SP)
(74) Princesa Marcas e Patentes Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8601357-2** U2 **9.2.4**
(22) 14/07/2006
(54) REGISTRO DE ESFERA MONOBLOCO COM UNIÃO
(71) Víqua Indústria de Plásticos Ltda (BR/SC)
(74) Maria Aparecida Pereira Gonçalves
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8602287-3** U2 **9.2.4**
(22) 17/10/2006
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM POLIA BI-PARTIDA
(71) Fundição Mademil LTDA (BR/SC)
(74) D'Mark Registros de Marcas e Patentes S/C Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8801164-0** U2 **9.2.4**
(22) 27/06/2008
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA EM ESTOFAMENTO PARA ASSENTOS, COLCHÕES E CORRELATOS
(71) Sérgio Sterza (BR/PR)
(74) London Marcas & Patentes S/S LTDA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **MU 8802257-9** U2 **9.2.4**
(22) 06/10/2008
(54) USINA DE ASFALTO PARA MISTURAS BETUMINOSAS À FRIO
(71) José Carlos de Almeida (BR/SP)
(74) Silvio Lopes & Associados Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0107922-0** A2 **9.2.4**
(22) 07/02/2001
(54) DERIVADOS DE DIBENZO[b,f]AZEPINA E SUA PREPARAÇÃO
(71) Novartis AG (CH)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0112343-2** A2 **9.2.4**
(22) 19/06/2001
(54) EMBALAGEM PLÁSTICA E UMA COMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO DOMÉSTICO NA MESMA, E, MÉTODO DE REDUZIR E/OU PREVENIR A PERDA DE UM OU MAIS INGREDIENTES DE PERFUME A PARTIR DE UMA COMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO DOMÉSTICO DENTRO E/OU ATRAVÉS DE UM RECIPIENTE PLÁSTICO
(71) Unilever N.V. (NL)
(74) Atem & Remer Asses. Consul. Prop. Int. Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0115058-8** A2 **9.2.4**
(22) 06/11/2001
(54) PARTÍCULAS DE CELULOSE PARA FÁRMACOS, PROCESSO PARA PRODUZIR AS MESMAS, E, GRÂNULOS ESFÉRICOS CONTENDO AS PARTÍCULAS DE CELULOSE PARA FÁRMACOS
(71) Asahi Kasei Kabushiki Kaisha (JP)
(74) Custódio de Almeida & Cia
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0117315-4** A2 **9.2.4**
(22) 23/02/2001
(54) USO DE COMPOSTOS COM ATIVIDADE 5-HT1A NO TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS DA RETINA EXTERNA
(71) Alcon, Inc. (CH)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0117350-2** A2 **9.2.4**
(22) 18/05/2001
(54) USO DE PRAZIQUANTEL PARA PREPARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO UTILIZÁVEL NO TRATAMENTO DE DOENÇAS CAUSADAS POR SARCOCYSTIS, NEOSPORA, TOXOPLASMA E ISOSPORA
(71) Bayer Corporation (US)
(74) Dannemann, Siemen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0117383-9** A2 **9.2.4**
(22) 24/04/2001
(54) COMPOSIÇÃO ADESIVA DE MATRIZ TRANSDÉRMICA COMPREENDENDO OXIBUTININA, ASSIM COMO ARTIGO DE FABRICAÇÃO PARA APLICAÇÃO TRANSDÉRMICA
(71) Watson Pharmaceuticals, Inc. (US)
(74) Maria Pia Carvalho Guerra
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0201864-0** A2 **9.2.4**
(22) 17/05/2002
(54) PROCESSO PARA FABRICAR UMA ESTRUTURA COMPÓSITA DE CARBONO QUE É LEVE, ESTRUTURALMENTE FORTE E CARACTERIZADA POR ALTA CAPACIDADE CALORÍFICA
(71) Aircraft Braking Systems Corporation (US) , Applied Sciences, INC. (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0204409-9** A2 **9.2.4**
(22) 28/10/2002
(54) AGENTE PARA DESCOLORAR OU ALOURAR OS CABELOS
(71) Wella Aktiengesellschaft (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0208525-9** A2 **9.2.4**
(22) 11/10/2002
(54) DUTOS E ACESSÓRIOS EM AÇO CARBONO E/OU OUTRAS LIGAS METÁLICAS E/OU OUTROS MATERIAIS DE QUAISQUER NATUREZAS COM REVESTIMENTO INTERNO COAXIAL, ANTICORROSIVO E OU ANTIABRASIVO E OU ANTIINCRUSTANTE, USADOS EM TRANSPORTE DE FLUIDOS DE QUAISQUER NATUREZAS, COM POLÍMEROS VARIADOS ADEQUADOS ÀS CONDIÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS DE USO
(71) Universidade Federal de Pernambuco (BR/PE)
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0208948-3** A2 **9.2.4**
(22) 09/04/2002
(54) FTALOCIANINAS DE METALOCENILA COMO MEIO DE REGISTRO ÓPTICO
(71) Ciba Specialty Chemicals Hoding INC. (CH)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0210553-5** A2 **9.2.4**
(22) 11/07/2002
(54) FLUÍDOS DE SALMOURA DE DENSIDADE ALTA COM RESISTÊNCIA APERFEIÇOADA À CORROSÃO E PROCESSO PARA ALIMENTAR A RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO MESMO FLUIDO
(71) Baker Hughes Incorporated (US)
(74) Clarke Modet do Brasil Ltda.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0213887-5** A2 **9.2.4**
(22) 18/12/2002
(54) MÉTODOS PARA AUMENTAR A VELOCIDADE DE POLIMERIZAÇÃO, RESINA DE POLIÉSTER E RECIPIENTE MOLDADO A SOPRO
(71) INVISTA Technologies S.à.r.l. (CH)
(74) Ana Paula Santos Celidonio
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0215096-4** A2 **9.2.4**
(22) 18/11/2002
(54) PROCESSOS PARA A PREPARAÇÃO E PRODUÇÃO DE COMPOSIÇÃO POLIMÉRICA,

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

COMPOSIÇÃO POLIMÉRICA, COMPOSIÇÃO CATALISADORA E PROCESSOS DE HIDROCIANAÇÃO, HIDROFORMILAÇÃO E ISOMERIZAÇÃO
(71) INVISTA Technologies S.à.r.l. (CH)
(74) Gusmão & Labrunie Ltda.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0215428-5** A2 **9.2.4**
(22) 13/03/2002
(54) DISPERSÃO AQUOSA, COMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DA DISPERSÃO AQUOSA, SUBSTRATOS REVESTIDOS E FILME AUTO-SUSTENTADO
(71) E.I. Du Pont de Nemours And Company (US)
(74) Ana Paula Santos Celidonio
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0305949-9** A2 **9.2.4**
(22) 09/12/2003
(54) COMPONENTE DE FORMAÇÃO DE IMAGEM À TINTA DE MUDANÇA DE FASE COM ENCHIMENTO DE NANOTAMANHO
(71) Xerox Corporation (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0307386-6** A2 **9.2.4**
(22) 29/09/2003
(54) TRANSMISSÃO COM REGULAGEM SEM GRADUAÇÃO
(71) Dr. Ing. Ulrich Rohs (DE)
(74) Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0309366-2** A2 **9.2.4**
(22) 15/04/2003
(54) CORANTES AZO REATIVOS COM RELAÇÃO À FIBRA, SUA PREPARAÇÃO E SUA APLICAÇÃO
(71) DyStar Colours Deutschland GmbH (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0312852-0** A2 **9.2.4**
(22) 21/07/2003
(54) EMPREGO DE CILOBRADINA OU OS SAIS FARMACEUTICAMENTE ACEITÁVEIS DESTA PARA O TRATAMENTO OU PREVENÇÃO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
(71) Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO. KG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0314732-0** A2 **9.2.4**
(22) 16/12/2003
(54) USO DE EXTRATOS ATIVOS PARA MELHORAR A APARÊNCIA DA PELE, DOS LÁBIOS, DO CABELO E/OU DAS UNHAS
(71) Avon Products, INC. (US)
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & Associados
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0315940-0** A2 **9.2.4**
(22) 24/10/2003
(54) COMPOSIÇÃO PLASTIFICADA DE QUALIDADE ALIMENTÍCIA E PROCESSO PARA PRODUZIR A MESMA
(71) Kerry, INC. (US)
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE ITELECTUAL
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0400689-5** A2 **9.2.4**
(22) 17/02/2004
(54) COMPOSIÇÕES SINÉRGICAS DE TENSOATIVOS, ALCALINIZANTES E SOLVENTES ALTAMENTE CONCENTRADAS PARA APLICAÇÕES EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
(71) Oxiteno S.A Indústria e Comércio (BR/SP)
(74) Vicente de Paula Stampini
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0402164-9** A2 **9.2.4**
(22) 21/05/2004
(54) SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE FRAGMENTOS DE LÂMINA DE MADEIRA, ÁGUA E COLA UTILIZADOS NA INDÚSTRIA DO COMPENSADO
(71) Storck Distribuidora Ltda - Me (BR/SC)
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0402573-3** A2 **9.2.4**
(22) 30/06/2004
(54) FLUIDO DE PERFURAÇÃO, EMULSIFICANTE, ADITIVO PARA MELHORAR AS PROPRIEDADES DE UMA EMULSÃO INVERTIDA E MÉTODOS PARA PERFURAR UM POÇO EM UMA FORMAÇÃO SUBTERRÂNEA, PARA MELHORAR OU FACILITAR A EMULSIFICAÇÃO DE UM FLUIDO DE PERFURAÇÃO E PARA MELHORAR AS PROPRIEDADES DE FILTRAÇÃO E A ESTABILIDADE ELÉTRICA DE UM FLUIDO DE PERFURAÇÃO
(71) Halliburton Energy Services INC. (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0403766-9** A2 **9.2.4**
(22) 03/09/2004
(54) PNEU DE TRAÇÃO PARA TRATOR DE FAZENDA COM BANDA DE RODAGEM DE COMPOSIÇÃO DE BORRACHA CONTENDO DISPERSÃO DE COMPÓSITO MODIFICADO POR SILANO IN SITU DE NÚCLEO DE AMIDO TRATADO COM PLASTIFICANTE
(71) The Goodyear Tire & Rubber Company (US)
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0403796-0** A2 **9.2.4**
(22) 02/09/2004
(54) PROCESSO DE OBTENÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA E RÍGIDA COM PROPRIEDADE DE BARREIRA
(71) Deborah D'Arc Camargo Mariano (BR/SP)
(74) Waldemar do Nascimento
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0404340-5** A2 **9.2.4**
(22) 08/10/2004
(54) PROCESSO DE REAPROVEITAMENTO INDUSTRIAL DE SUCATAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
(71) José Roberto Fulgêncio (BR/ES)
(74) Wagner José Fafá Borges
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0404824-5** A2 **9.2.4**
(22) 04/11/2004
(54) PROCESSOS PARA PREPARAR UMA COMPOSIÇÃO DE POLÍMERO, UM POLÍMERO MULTIFUNCIONAL, E UMA COMPOSIÇÃO MULTIFUNCIONAL PARA MODIFICAÇÃO DE CABELOS
(71) Rohm and Haas Company (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0405172-6** A2 **9.2.4**
(22) 24/11/2004
(54) TINTAS COM MUDANÇA DE FASE E PROCESSO PARA SUA PREPARAÇÃO
(71) Xerox Corporation (US)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0405173-4** A2 **9.2.4**
(22) 24/11/2004
(54) PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE TINTAS DE MUDANÇA DE FASE
(71) Xerox Corporation (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0405430-0** A2 **9.2.4**
(22) 06/12/2004
(54) PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CHAPAS ACRÍLICAS SANITARY WARE, DE GRANITO SINTÉTICO, UTILIZANDO O SISTEMA CAST, PODENDO OU NÃO LEVAR A APLICAÇÃO DE REFORÇO EM ABS
(71) Bérkel S/A (BR/SP)
(74) Sul América Marcas e Patentes Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0405494-6** A2 **9.2.4**
(22) 08/12/2004
(54) APLICAÇÃO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO BIODEGRADÁVEL, EM PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE BANDEJAS E OUTROS RECIPIENTES ALIMENTÍCIOS DIVERSOS
(71) Spuma-Pac Indústria de Embalagens Ltda. (BR/SP)
(74) Maurício Darré
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0405549-7** A2 **9.2.4**
(22) 13/12/2004
(54) PROCESSO PARA TRANSFORMAÇÃO DE RESÍDUO DE MINAS DE LÁPIS DE COR EM COMPOSIÇÕES DE COLORANTES PARA UTILIZAÇÃO DE POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS
(71) Edson Alexandre Marçal de Souza (BR/SP) , Danilo Augusto Bomfim (BR/SP)
(74) Ednéa Casagrande Pinheiro
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0405640-0** A2 **9.2.4**
(22) 27/04/2004
(54) REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO PARA REVESTIMENTO E PROCESSO PARA AUMENTAR A ADESÃO DOS REVESTIMENTOS
(71) Basf Corporation (US)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0405791-0** A2 **9.2.4**
(22) 16/12/2004
(54) PREPARADOS DE METAL NOBRE E PREPARADOS DE LUSTRINA PARA A SERIGRAFIA DIRETA E INDIRETA
(71) Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG (DE)
(74) Tavares Propriedade Intelectual Ltda.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0405987-5** A2 **9.2.4**
(22) 22/12/2004
(54) EXTRUSORA DE PLÁSTICOS
(71) Pedro da Costa Simões (BR/SP)
(74) São Paulo Marcas e Patentes Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0406138-1** A2 **9.2.4**
(22) 20/08/2004
(54) MODIFICAÇÃO ESTRUTURAL DO POLIESTIRENO E POLI(ÁLCOOL VINILICO) ASSUMINDO PROPRIEDADES BIOCIDAS E/OU FUNGICIDAS E/OU PROPRIEDADES DE RESINA DE TROCA IÔNICA

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(71) Universidade Federal de Santa Catarina (BR/SC)
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0409455-7** A2 **9.2.4**
(22) 16/04/2004
(54) COMPOSIÇÃO DE ENCOLAMENTO PARA A FABRICAÇÃO DE UM PRODUTO DE ISOLAMENTO TÉRMICO E/OU ACÚSTICO, PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO DE ENCOLAMENTO, UTILIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO OU DO PROCESSO, FIBRAS MINERAIS, PRODUTO DE ISOLAMENTO TÉRMICO E/OU ACÚSTICO E VÉU DE FIBRAS MINERAIS
(71) Saint-Gobain Isover (FR)
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE ITELECTUAL
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0410600-8** A2 **9.2.4**
(22) 21/05/2004
(54) PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE ARTIGOS MODELADOS POROSOS CONTENDO ALGINATO
(71) Dr. Suwelack Skin & Health Care AG (DE)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0412836-2** A2 **9.2.4**
(22) 11/08/2004
(54) PARTE LATERAL NÃO-MANCHANTE PRETA
(71) Bridgestone/Firestone North American Tire, LLC (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0413106-1** A2 **9.2.4**
(22) 21/07/2004
(54) FILME DE ALTO MÓDULO ORIENTADO DE MÚLTIPLAS CAMADAS
(71) Cryovac, Inc (US)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0413992-5** A8 **9.2.4**
(22) 19/08/2004
(54) PROCESSOS DE REDUÇÃO DE IRRITAÇÃO EM COMPOSIÇÕES DE CUIDADOS PESSOAIS
(71) Johnson & Johnson Consumer Companies, INC (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0414024-9** A2 **9.2.4**
(22) 25/08/2004
(54) MÉTODO DE FEITURA DE UM ARTIGO MOLDADO PARA UM INTERIOR DE VEÍCULO E PAINEL DE ESTOFAMENTO
(71) Johnson Controls Technology Company (US)
(74) Orlando de Souza
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0414322-1** A2 **9.2.4**
(22) 08/09/2004
(54) USO DE UMA MISTURA, PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE PAPEL, MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE PAPEL, E, PAPEL REVESTIDO
(71) Basf Aktiengesellschaft (DE)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0415057-0** A8 **9.2.4**
(22) 15/11/2004
(54) COMPOSIÇÕES DE LIMPEZA
(71) Reckitt Benckiser LLC (US)
(74) Di Blasi, Parente, S.G. & Associados
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0415699-4** A2 **9.2.4**
(22) 25/10/2004
(54) USO DE OLIGOSSACARÍDEO ÁCIDO E DE OLIGOSSACARÍDEO NEUTRO, E, COMPOSIÇÕES ALIMENTÍCIA E LÍQUIDA
(71) N.V. Nutricia (NL)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0416458-0** A8 **9.2.4**
(22) 12/11/2004
(54) COMPOSIÇÃO PARA CAMADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO
(71) G. Stuart Burchill Jr. (US) , Peter Wachtel (US)
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & Associados
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0416826-7** A2 **9.2.4**
(22) 19/11/2004
(54) COMPOSIÇÕES PARA LAVANDERIA COM COPOLÍMEROS CONTENDO GRUPOS DE ÓXIDO DE POLIALQUILENO, ÁTOMOS DE NITROGÊNIO QUATERNÁRIO E UM SISTEMA TENSOATIVO
(71) The Procter & Gamble Company (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0417062-8** A2 **9.2.4**
(22) 01/12/2004
(54) AGENTE PROMOTOR DE ADERÊNCIA SOBRE UMA SUPERFÍCIE DE ISOLAMENTO TÉRMICO, COMPOSIÇÃO DE POLÍMERO FILMOGÊNIO INSOLÚVEL EM ÁGUA, COMPOSIÇÃO DE LIGANTE MINERAL, UTILIZAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO E PROCESSOS PARA PREPARAR UMA COMPOSIÇÃO DE LIGANTE MINERAL E PARA AUMENTAR APÓS CONSOLIDAÇÃO AS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA A UMA SUPERFÍCIE DE UM ISOLANTE TÉRMICO
(71) Momentive Specialty Chemicals Inc. (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0417137-3** A2 **9.2.4**
(22) 06/12/2004
(54) EMBALAGEM DE ISOLAMENTO E MÉTODO PARA A FORMAÇÃO DE UMA EMBALAGEM DE ISOLAMENTO
(71) Albany International Corp. (US)
(74) Martinez & Moura Barreto S/C Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0417167-5** A2 **9.2.4**
(22) 01/12/2004
(54) COMPOSIÇÕES PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO COMPREENDENDO OLIGOFRUTOSE DE CADEIA CURTA
(71) The Iams Company (US)
(74) Trench, Rossi e Watanabe
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0417525-5** A2 **9.2.4**
(22) 01/12/2004
(54) MISTURA DE AGENTES DISPERSANTES
(71) Ciba Specialty Chemicals Holdings Inc. (CH)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0417841-6** A2 **9.2.4**
(22) 16/12/2004
(54) PROCESSO PARA REMOVER UM CONTAMINANTE DO LENÇOL FREÁTICO CONTAMINADO
(71) Terreco B.V. (NL)
(74) Flávia Salim Lopes
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0417981-1** A2 **9.2.4**
(22) 15/11/2004
(54) LAMINADOS EXTENSÍVEIS E ESTIRADOS E MÉTODO DE PRODUÇÃO DOS MESMOS
(71) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (US)
(74) Orlando de Souza
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0418131-0** A2 **9.2.4**
(22) 22/12/2004
(54) COMPOSIÇÃO DE SILOXANO CURÁVEL COM PROPRIEDADES DE SUPERFÍCIE MODIFICADAS
(71) GE Bayer Silicones GMBH & CO. KG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0418725-3** A2 **9.2.4**
(22) 24/11/2004
(54) MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE RESINAS DE TEREFTALATO DE POLIETILENO CATALISADAS COM TITÂNIO
(71) Wellman, Inc (US)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0500471-3** A2 **9.2.4**
(22) 11/02/2005
(54) PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE UM AGENTE FLOCULANTE A BASE DE EXTRATO VEGETAL
(71) Acquaquimica Ltda (BR/RS)
(74) Capella & Veloso Advogados Associados OAB/RS 1850
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0500607-4** A2 **9.2.4**
(22) 24/02/2005
(54) PROCESSO, COMPOSIÇÃO E POLITRIMETILENO ÉTER GLICOL
(71) E.I. Du Pont de Nemours And Company (US)
(74) Ana Paula Santos Celidonio
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0500664-3** A2 **9.2.4**
(22) 21/02/2005
(54) PROCESSO DE APLICAÇÃO DE FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO SOBRE CHAPAS DE PAPELÃO ONDULADO
(71) Arte Embalagens Papillon Ltda (BR/SP)
(74) Domingos, Emerenciano e Adv. Assoc.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0501590-1** A2 **9.2.4**
(22) 04/05/2005
(54) MÉTODO E DISPOSITIVO PARA DETECÇÃO DE MODELOS EM UM SUBSTRATO
(71) Bobst S.A. (CH)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0501674-6** A2 **9.2.4**
(22) 06/05/2005
(54) COMPOSIÇÃO POLIMÉRICA DE POLIPROPILENO
(71) Braskem S.A. (BR/BA)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0502375-0** A2 **9.2.4**
(22) 15/06/2005
(54) REVESTIMENTOS DE RECIPIENTE COMPOSTO COM TELA VEDANTE AUTO-SUSTENTADO
(71) Sonoco Development, Inc. (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0502585-0** A2 **9.2.4**
(22) 24/06/2005
(54) UNIDADE DE APERTO PARA UM DISPOSITIVO DE MOLDAGEM POR INJEÇÃO
(71) Maplan Maschinen Und Technische Anlagen, Planungs-Und Fertigungs-Ges.M.B.H (AU)
(74) Gruenbaum e Gaspar Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0503167-2** A2 **9.2.4**
(22) 29/07/2005
(54) FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO MULTICAMADA, PROCESSO PARA PREPARAR UM FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO MULTICAMADA E ARTIGO COMPREENDENDO O REFERIDO FILME
(71) Vitopel do Brasil Ltda. (BR/SP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0503694-1** A2 **9.2.4**
(22) 13/09/2005
(54) PNEUMÁTICO COM LATERAL RESISTENTE A FURO
(71) The Goodyear Tire & Rubber Company (US)
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0504204-6** A2 **9.2.4**
(22) 29/09/2005
(54) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM PRODUTOS LAMINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBALAGENS CONTENDO PARTÍCULAS ANTI-BLOCANTES
(71) Curwood, INC (US)
(74) Edmundo Brunner Ass em Prop. Indl. Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0504300-0** A2 **9.2.4**
(22) 04/10/2005
(54) CANAL DE FLUXO DUPLO PARA UMA CABEÇA EXTRUSORA
(71) The Goodyear Tire & Rubber Company (US)
(74) Alexandre Ferreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0504342-5** A2 **9.2.4**
(22) 23/09/2005
(54) PROCESSO DE OBTENÇÃO DE FILME PLÁSTICO MULTICAMADA BI-ORIENTADO, FILME PLÁSTICO MULTICAMADA BI-ORIENTADO OBTIDO E PRODUTOS OBTIDOS COM O MESMO
(71) Itap Bemis Ltda (BR/SP)
(74) Amadeu Gennari Filho
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0504757-9** A2 **9.2.4**
(22) 22/08/2005
(54) SISTEMA CATALÍTICO HETEROGÊNEO, PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE HOMOPOLÍMEROS E COPOLÍMEROS DE OLEFINAS, HOMO E COPOLÍMEROS DE OLEFINAS, PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE COMPONENTE CATALISADOR SÓLIDO, COMPONENTE CATALISADOR SÓLIDO, PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE MATERIAL SUPORTE POROSO E MATERIAL SUPORTE POROSO
(71) Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (BR/RJ)
(74) Bernardo Atem Francischetti
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0505075-8** A2 **9.2.4**
(22) 17/11/2005
(54) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM FILMES GÁS-PERMEÁVEIS PARA EMBALAGENS POSSUINDO UMA FORMABILIDADE TÉRMICA APRIMORADA
(71) Curwood, Inc. (US)
(74) Edmundo Brunner Ass em Prop. Indl. Ltda.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0506091-5** A2 **9.2.4**
(22) 16/09/2005
(54) MATERIAL COMPÓSITO FLEXÍVEL, TRANSPIRANTE E ABSORVENTE, COMPREENDENDO UM SUBSTRATO TÊXTIL E POLICLORETO DE VINILA, COMPOSIÇÃO DE PLASTISOL DE POLICLORETO DE VINILA, PREPARAÇÃO DE PLASTISOL DE POLICLORETO DE VINILA, PROCESSO DE OBTENÇÃO DE MATERIAL COMPÓSITO FLEXÍVEL, TRANSPIRANTE E ABSORVENTE, USO DE MATERIAL COMPÓSITO
(71) Deltacap 430 Participações Ltda. (BR/RJ)
(74) Ana Paula Santos Celidonio
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0506160-1** A2 **9.2.4**
(22) 10/06/2005
(54) MÉTODO PARA OBTENÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE REVESTIMENTO COM REDUZIDO VOC
(71) Basf Corporation (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0506449-0** A2 **9.2.4**
(22) 04/01/2005
(54) UTILIZAÇÃO DE ESPILANTOL E PROCESSO DE TRATAMENTO COSMÉTICO DE RUGAS
(71) Gattefosse SAS (FR)
(74) ANA CRISTINA MÜLLER WEGMANN
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0506660-3** A2 **9.2.4**
(22) 03/01/2005
(54) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM MÉTODO PARA A FORMAÇÃO DE UMA MICROESTRUTURA TRIDIMENSIONAL SOBRE UMA SUPERFÍCIE, AS APLICAÇÕES PARA A INVENÇÃO E OS PRODUTOS MICRO-ESTRUTURADOS OBTIDOS A PARTIR DO REFERIDO MÉTODO
(71) Mactac Europe (BE)
(74) Edmundo Brunner Ass em Prop. Indl. Ltda
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0508763-5** A2 **9.2.4**
(22) 23/03/2005
(54) COMPOSIÇÃO DE LIMPEZA LÍQUIDA E MÉTODO DE DEPOSIÇÃO DE UM MODIFICADOR ÓPTICO
(71) Unilever N.V (NL)
(74) ANA PAULA SANTOS CELIDONIO
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0510903-5** A2 **9.2.4**
(22) 30/05/2005
(54) COMPOSIÇÃO COSMÉTICA DE SPRAY, COMPOSIÇÃO COSMÉTICA DE SPRAY DESODORANTE, PRODUTO E MÉTODO DE TRATAMENTO COSMÉTICO
(71) UNILEVER N.V. (NL)
(74) PRISCILA PENHA DE BARROS THEREZA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0512433-6** A2 **9.2.4**
(22) 30/06/2005
(54) MISTURA, COMPOSIÇÃO E MÉTODO DE CONTROLE DE PRAGAS INVERTEBRADAS, COMPOSIÇÕES DE PULVERIZAÇÃO, E DE ISCA E DISPOSITIVO DE ARMADILHA
(71) E.I. Du Pont de Nemours And Company (US)
(74) Carolina Nakata
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0512478-6** A2 **9.2.4**
(22) 30/06/2005
(54) COMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO DE FLUORETO DE PRESCRIÇÃO
(71) Discus Dental, LLC (US)
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0515924-5** A2 **9.2.4**
(22) 08/03/2005
(54) PRODUTO PARA CONTROLE DE POEIRA E CONTROLE DO CONGELAMENTO, E, MÉTODOS PARA PREVENIR A AGLOMERAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO E A ADESÃO DO MESMO A SUPERFÍCIES EM TEMPERATURAS DE SUB-CONGELAMENTO, PARA PREVENIR A GERAÇÃO DE POEIRA A PARTIR DE MATERIAIS PARTICULADOS E PARA PREVENIR ACÚMULO DE GELO EM UMA SUPERFÍCIE
(71) Nalco Company (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0516427-3** A2 **9.2.4**
(22) 09/11/2005
(54) SISTEMA DE BRANQUEAMENTO DENTAL
(71) Discus Dental, LLC (US)
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0519481-4** A8 **9.2.4**
(22) 27/12/2005
(54) GLICOPIRROLATO EM PREPARAÇÕES COSMÉTICAS
(71) BEIERSDORF AG (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0520539-5** A2 **9.2.4**
(22) 12/09/2005
(54) COMPOSIÇÕES MINIMIZADORAS DE CACHOS QUERATINA PROTETORA, MÉTODO E KIT PARA TAL
(71) Avlon Industries, Inc. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0605161-8** A2 **9.2.4**
(22) 16/10/2006
(54) PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO PROTEÍNA E REVESTIMENTO PARA UM PRODUTO ALIMENTÍCIO E MÉTODO PARA FABRICAR O MESMO
(71) Bunge Oils, Inc (US)
(74) Nellie Anne Daniel -Shores

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0608000-6** A2 **9.2.4**
(22) 15/02/2006
(54) COMPOSIÇÃO COSMÉTICA E USOS DE UMA COMPOSIÇÃO COSMÉTICA
(71) Unilever N.V (NL)
(74) ANA PAULA SANTOS CELIDONIO
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0608571-7** A2 **9.2.4**
(22) 08/03/2006
(54) PROCESSO PARA PREPARAR COMPOSIÇÕES NUTRICIONAIS
(71) NESTEC S.A (CH)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0608736-1** A2 **9.2.4**
(22) 01/03/2006
(54) MACARRÃO INSTANTÂNEO, MÉTODO PARA PREPARAR O MESMO, E, USO DE UM AMIDO DE RAIZ OU TUBÉRCULO OU UM DERIVADO DO MESMO
(71) Coöperatie AVEBE U.A. (NL)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0610016-3** A2 **9.2.4**
(22) 17/05/2006
(54) COMPOSIÇÃO DE PULVERIZAÇÃO PARA CABELO, MÉTODO PARA ESTILIZAR CABELO, E, USO DE UM POLÍMERO FIXADOR DE CABELO
(71) UNILEVER N.V. (NL)
(74) CAROLINA NAKATA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0610461-4** A2 **9.2.4**
(22) 07/04/2006
(54) PRODUTO DE CAFÉ
(71) NESTEC S.A. (CH)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0616475-7** A2 **9.2.4**
(22) 29/09/2006
(54) PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE UM PRODUTO ALIMENTÍCIO, E, PRODUTO ALIMENTÍCIO
(71) HILL'S PET NUTRITION, INC. (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0618834-6** A2 **9.2.4**
(22) 22/11/2006
(54) FASE LIPÍDICA FACILMENTE DISPERSÁVEL
(71) Nestec S.A. (CH)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0619202-5** A2 **9.2.4**
(22) 06/12/2006
(54) PRODUTO ALIMENTÍCIO INSTANTÂNEO, E, MÉTODO DE PREPARAÇÃO DE UM ALIMENTO INSTANTÂNEO
(71) Firmenich S.A (CH)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0701749-9** A2 **9.2.4**
(22) 18/05/2007
(54) PRODUÇÃO DE QUEIJO TIPO COTTAGE PROBIÓTICO
(71) Universidade Federal de Viçosa (BR/MG)
(74) PAULO AUGUSTO MALTA MORERIA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0701901-7** A2 **9.2.4**
(22) 27/04/2007
(54) PREPARAÇÃO AQUOSA PARA BRANQUEAMENTO DE AÇÚCAR
(71) Mario Alaves Bolaños (MX)
(74) ORLANDO DE SOUZA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0702873-3** A2 **9.2.4**
(22) 03/10/2007
(54) BRINCO PESTICIDA
(71) Y-TEX CORPORATION (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0703128-9** A2 **9.2.4**
(22) 03/08/2007
(54) CONTROLADOR DE FORMIGAS, ISCA FORMICIDA, TENDO COMO INGREDIENTE ATIVO UM ALKALOIDE DERIVADO DE PLANTAS
(71) Luiz Eugênio Pedro de Freitas (BR/SP) , Mauricio Romano (BR/SP)
(74) Luiz Carlos de Almeida
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0704271-0** A2 **9.2.4**
(22) 17/09/2007
(54) PROCESSO DE OBTENÇÃO DE BATATAS INFLADAS
(71) Francisco Confessor Neto (BR/SP)
(74) Ana Paula Mazzei dos Santos Leite
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0713186-0** A2 **9.2.4**
(22) 17/07/2007
(54) MÉTODO PARA A PREVENÇÃO DA AGLOMERAÇÃO DE UM MATERIAL EM PARTÍCULAS E A ADERÊNCIA DO MESMO ÁS SUPERFÍCIES SOB A EXPOSIÇÃO DO MATERIAL A TEMPERATURA DE SUBCONGELAMENTO E MÉTODO PARA A PREVENÇÃO DA GERAÇÃO DE POEIRA DOS MATERIAIS EM PARTÍCULAS OU DAS ESTRADAS DE TERRA
(71) NALCO COMPANY (US)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0718235-0** A2 **9.2.4**
(22) 04/10/2007
(54) COMPOSIÇÃO DE BIS-DITIOCARBAMATOS, PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DAS REFERIDAS COMPOSIÇÕES, BEM COMO PROCESSO PARA PROTEGER PLANTAS COM FUNGOS
(71) Dow Agrosciences Llc (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 0720408-6** A2 **9.2.4**
(22) 19/12/2007
(54) PROCESSO DE TRATAMENTO COSMÉTICO, E KIT DE TRATAMENTO DE MATERIAL(IS) QUERATÍNICOS(S)
(71) L'Oreal (FR)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

(21) **PI 9816351-5** A2 **9.2.4**
(22) 23/07/1998
(54) USO DE UM COMPOSTO E PRODUTO
(71) Gilead Sciences, Inc. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

9.2.4.1
PUBLICAÇÃO ANULADA

(21) **MU 8600128-0** U2 **9.2.4.1**
(22) 24/01/2006
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM PASTA DE DOCUMENTOS
(71) Elson Francisco Di Célio (BR/MG)
(74) São Paulo Marcas e Patentes Ltda
ANULADA A PUBLICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO POR TER SIDO INDEVIDA.

(21) **PI 0402660-8** A2 **9.2.4.1**
(22) 01/07/2004
(54) PROCESSO DE PRODUÇÃO DE TACHAS SINALIZADORAS
(71) Prismatic Vidros Prismáticos de Precisão Ltda. (BR/SP)
(74) Cesar Peduti Neto
ANULADA A PUBLICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO POR TER SIDO INDEVIDA, TENDO EM VISTA PETIÇÃO Nº 018150001042.

10. Desistência

10.9
RETIRADA HOMOLOGADA

(21) **BR 10 2013 023242-4** **10.9**
(22) 11/09/2013
(71) DARIO PEREIRA ALENCAR (BR/SP)
(74) MARI ALBA PERITO
NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA RETIRADA DO PEDIDO DE PATENTE, SOLICITADA PELO DEPOSITANTE ATRAVÉS DA PETIÇÃO DEINPI/SP Nº 018140002164 DE 30/01/2014.

11. Arquivamento

11.2
ARQUIVAMENTO - ART. 36 PARÁG. 1º DA LPI

(21) **PI 0210107-6** A2 **11.2**
(22) 05/06/2002
(71) British American Tabacco (Investments) Limited (GB)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0307311-4** A2 **11.2**
(22) 29/01/2003
(71) Praxair Technology, INC. (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **PI 0403806-1** A2 **11.2**
(22) 01/09/2004
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0509999-4** A2 **11.2**
(22) 19/04/2005
(71) The Procter & Gamble Company (US)
(74) Vieira de Mello Advogados

11.6.1
ARQUIVAMENTO DA PETIÇÃO - ART. 216 PARÁG. 2º DA LPI

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **PI 0906646-2** **11.6.1**
(22) 12/01/2009
(71) Aquatic Company (RU)
(74) Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Promulga-se o arquivamento da petição de entrada na fase nacional por intempestividade de apresentação da procuração conforme apresentado no art. 216 § 2º da LPI (Lei 9279/1996) e da Resolução INPI-PR nº 77/2013, art. 31. Desta data, corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado conforme apresentado no art. 212 da LPI (Lei 9279/1996) e da Resolução INPI-PR nº 77/2013, art. 31, parágrafo único.

11.14 PUBLICAÇÃO ANULADA

(21) **BR 10 2012 002924-3** A8 **11.14**
(22) 09/02/2012
(71) Makita Corporation (JP)
(74) Araripe & Associados
Referente à RPI Nº 2315 de 19/05/2015, por ter sido indevido.

(21) **PI 0411755-7** A2 **11.14**
(22) 01/06/2004
(71) Anthony Kastropil (AU)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

12. Recurso

12.2 RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO

(21) **BR 12 2012 032694-1** A2 **12.2**
(22) 17/06/2004
(62) PI 0411340-3 17/06/2004
(71) KOPPERS PERFORMANCE CHEMICALS INC. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

15. Outros Referentes a Pedidos

15.7 PETIÇÃO NÃO CONHECIDA

(21) **BR 13 2012 019738-2** E2 **15.7**
(22) 07/08/2012
(61) BR 10 2012 010933-6 09/05/2012
(71) JOÃO SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO (BR/SP) , ANTONIO MOACYR CRUZ MACHADO D'AVILA (BR/SP)
(74) Carlos de Lena
Não conhecida a petição n° 018120034216/SP de 13/09/2012 em virtude do disposto no Art. 219, inciso II da LPI.

15.9 PERDA DE PRIORIDADE

(21) **PI 0314679-0** A2 **15.9**
(22) 09/09/2003
(71) Robotic Parking, Inc (US)
(74) Orlando de Souza
Perda da prioridade US 10/252,235 de 23/09/2002 reivindicada no PCT/US2003/028171, conforme as disposições previstas na Lei 9.279 de 14/05/1996 (LPI) art. 16 § 7°, item 28 do Ato Normativo 128/97 e no art. 29 da Resolução INPI-PR 77/2013. Esta perda se deu pelo fato de o depositante constante da petição de requerimento de entrada na fase nacional ser distinto daquele que depositou o pedido anterior cuja prioridade é reivindicada e apresentou cópia do correspondente documento de cessão em 23/05/2005, contudo o prazo para a apresentação da Cessão do Direito de Prioridade expirava em 22/05/2005 (60 dias após o deposito de entrada da Fase Nacional do Brasil), conforme as disposições previstas na Lei 9.279 de 14/05/1996 (LPI) art. 16 § 6°, item 27 do Ato Normativo 128/97 e no art. 28 da Resolução INPI-PR 77/2013. Observa-se que há uma divergência no nome do depositante no documento de cessão da prioridade apresentada, sendo que o depositante de acordo com a publicação internacional WO 2004/027550 de 01/04/2004 é "ROBOTIC PARKING, INC." e o constante no documento de cessão da prioridade é "ROBOTIC TECHNOLOGY ADMINISTRATION, LLC.".

(21) **PI 0702877-6** A2 **15.9**
(22) 27/04/2007
(71) IVAX PHARMACEUTICALS S.R.O. E TEVA PHARMACEUTICAL USA, INC. (US)
(74) Mirian Oliveira da Rocha Pitta
Perda das prioridades US 60/796,253 de 27/04/2006, US 60/818,916 de 05/07/2006, US 60/837,420 de 10/08/2006, US 60/847,631 de 26/09/2006, US 60/852,349 de 16/10/2006, US 60/854,221 de 24/10/2006, US 60/861,825 de 29/11/2006, US 60/918,178 de 14/03/2007, US 60/922,034 de 04/04/2007 e US 60/923,440 de 12/04/2007 reivindicadas no PCT/US2007/010321, conforme as disposições previstas na Lei 9.279 de 14/05/1996 (LPI) art. 16 § 7°, no item 28 do Ato Normativo 128/1997 e no art. 29 da Resolução INPI-PR 77/2013. Esta perda se deu pelo fato de o depositante constante da petição de requerimento do pedido PCT ser distinto daquele que depositou a prioridade reivindicada e não apresentou documento comprobatório de cessão, conforme as disposições previstas na Lei 9.279 de 14/05/1996 (LPI) art. 16 § 6°, no item 27 do Ato Normativo 128/1997 e no art. 28 da Resolução INPI-PR 77/2013.

(21) **PI 0907112-1** A2 **15.9**
(22) 22/01/2009
(71) Aquatic Energy LLC (US)
(74) Ana Cristina Almeida Müller Wegmann
Perda da prioridade US 61/023,572 de 25/01/2008 reivindicada no PCT/US2009/031681, conforme as disposições previstas na Lei 9.279 de 14/05/1996 (LPI) art. 16 § 7°, item 28 do Ato Normativo 128/97 e no art. 29 da Resolução INPI-PR 77/2013. Esta perda se deu pelo fato de o depositante constante da petição de requerimento de entrada na fase nacional ser distinto daquele que depositou o pedido anterior cuja prioridade é reivindicada e apresentou cópia do correspondente documento de cessão em 18/10/2010, contudo o prazo para a apresentação da Cessão do Direito de Prioridade expirava em 21/09/2010 (60 dias após o deposito de entrada da Fase Nacional do Brasil), conforme as disposições previstas na Lei 9.279 de 14/05/1996 (LPI) art. 16 § 6°, item 27 do Ato Normativo 128/97 e no art. 28 da Resolução INPI-PR 77/2013.

15.10 MUDANÇA DE NATUREZA

(21) **MU 7801344-5** U2 **15.10**
(22) 20/02/1998
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM SISTEMA DE REGULAGEM E ACIONAMENTO PARA PRENSAS DE CORTE.
(71) Célio Poppi (BR/SP)
(74) Portland Marcas e Patentes SC Ltda.
MUDADA A NATUREZA DO MU7801344-5 PARA PI9816506-2

15.11 ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO

(21) **BR 20 2014 008824-0** U2 **15.11**
(22) 11/04/2014
(51) F03D 11/02 (2006.01), H02K 53/00 (2006.01)
As Classificações Anteriores eram: F03D 1/06 , H02K 53/00

(21) **PI 0103517-7** A2 **15.11**
(22) 02/07/2001
(51) H01K 1/18 (2006.01), B60Q 1/26 (2006.01)
A Classificação Anterior era: H01K 1/18

(21) **PI 0105353-1** A2 **15.11**
(22) 21/11/2001
(51) H02K 33/16 (2006.01), H01K 1/12 (2006.01), F04B 35/04 (2006.01)
As Classificações Anteriores eram: H02K 33/16 , H02K 33/00 , H02K 1/18

(21) **PI 0114469-3** A2 **15.11**
(22) 05/10/2001
(51) G06Q 30/00 (2006.01), G06Q 40/00 (2006.01)
A Classificação Anterior era: G06F 17/60

(21) **PI 0203616-9** A2 **15.11**
(22) 03/09/2002
(51) H04L 9/32 (2006.01), G06F 21/31 (2013.01)
A Classificação Anterior era: H04L 9/32

(21) **PI 0204285-1** A2 **15.11**
(22) 18/10/2002
(51) H02K 1/12 (2006.01), H02K 33/00 (2006.01), H02K 1/18 (2006.01), H02K 33/16 (2006.01)
As Classificações Anteriores eram: H02K 1/17 , H02K 33/00 , H02K 1/18 , H02K 33/16

(21) **PI 0208472-4** A2 **15.11**
(22) 28/03/2002
(51) H04W 52/40 (2009.01), H04W 52/22 (2009.01), H04W 52/14 (2009.01)
As Classificações Anteriores eram: H04Q 7/38 , H04Q 7/32

(21) **PI 0210354-0** A2 **15.11**
(22) 12/06/2002
(51) H04N 19/114 (2014.01), H04N 5/783 (2006.01), H04N 19/177 (2014.01), G11B 27/036 (2006.01)
As Classificações Anteriores eram: H04N 9/804 , H04N 5/783 , H04N 7/30

(21) **PI 0213811-5** A2 **15.11**
(22) 08/11/2002
(51) H04N 5/765 (2006.01), H04N 5/781 (2006.01), H04N 21/475 (2011.01), H04N 21/472 (2011.01), H04N 21/4147 (2011.01), H04N 21/45 (2011.01), H04N 21/4335 (2011.01), H04N 21/434 (2011.01), H04N 5/76 (2006.01), G11B 27/10 (2006.01), G11B 19/02 (2006.01)
A Classificação Anterior era: H04N 5/76

(21) **PI 0215744-6** A8 **15.11**
(22) 27/11/2002
(51) H04Q 1/14 (2006.01), H04L 12/28 (2006.01), H04M 11/06 (2006.01)
As Classificações Anteriores eram: H04M 11/06 , H04Q 1/14

(21) **PI 0318762-4** A2 **15.11**
(22) 04/06/2003
(51) G11B 7/24038 (2013.01)
(62) PI 0305025-4 04/06/2003
A Classificação Anterior era: G11B 7/24

(21) **PI 0601166-7** A2 **15.11**
(22) 31/03/2006
(51) A23L 1/211 (2006.01), A23L 1/201 (2006.01)
A Classificação Anterior era: A01F 25/22

(21) **PI 0702868-7** A2 **15.11**
(22) 29/06/2007
(51) A61K 8/73 (2006.01), A61Q 19/08 (2006.01)
As Classificações Anteriores eram: A61K 8/34 , A61K 8/41 , A61K 8/73 , A61K 8/898 , A61Q 5/12

(21) **PI 0802480-4** A2 **15.11**
(22) 24/07/2008
(51) A61K 8/85 (2006.01), A61Q 1/04 (2006.01)
As Classificações Anteriores eram: A61K 8/86 , A61Q 1/04

(21) **PI 0905517-7** A2 **15.11**
(22) 23/12/2009
(51) A01D 46/06 (2006.01)
A Classificação Anterior era: A01D 45/06

(21) **PI 9905511-2** A2 **15.11**
(22) 17/11/1999
(51) B60W 10/02 (2006.01), F16D 48/06 (2006.01)
As Classificações Anteriores eram: B60K 41/02 , F16D 48/06

15.12 RENUMERAÇÃO

(21) **BR 21 2013 018652-1** **15.12**
(22) 22/07/2013
(71) FÁBIO LEVI DE OLIVEIRA (BR/SP)
Renumerado de BR212013018652-1 para BR202013018652-5

(21) **BR 21 2013 018653-0** **15.12**
(22) 22/07/2013

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(71) FÁBIO LEVI DE OLIVEIRA (BR/SP)
Renumerado de BR212013018653-0 para BR202013018653-3

15.21 NUMERAÇÃO ANULADA

(21) **BR 10 2013 034040-5** **15.21**
(22) 19/12/2013
(71) JOSE PAULO FERREIRA MACIEL DOS SANTOS PEREIRA (BR/MG)
NUMERAÇÃO ANULADA POR NÃO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PUBLICADA NA RPI 2258, DE 15/04/2014

15.24.2 CONCEDIDO O EXAME PRIORITÁRIO DO PEDIDO DE PATENTE

(21) **BR 11 2013 012624-8** A2 **15.24.2**
(22) 16/12/2011
(71) TF3 Limited (GB)
(74) Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual

(21) **MU 8601225-8** U2 **15.24.2**
(22) 29/05/2006
(71) Anselmo Lage Nicoli (BR/MG)
(74) SÂMIA BATISTA AMIN

(21) **MU 8801749-4** U2 **15.24.2**
(22) 13/06/2008
(71) Rotocrom Indústria e Comércio Ltda (BR/SP)
(74) Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda

(21) **MU 9002588-1** U2 **15.24.2**
(22) 20/12/2010
(71) Marcus Augusto Rigo (BR/RS)
(74) Idea Marcas e Patentes Ltda

(21) **MU 9101802-1** U2 **15.24.2**
(22) 24/08/2011
(71) OVÍDIO RICHARD CRNKOVIC (BR/SP)
(74) FÁBIO APARECIDO ALBERTO

(21) **PI 0310123-1** A2 **15.24.2**
(22) 04/12/2003
(71) Louis V. Kirchhoff (US) , Keiko Otsu (JP)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0603584-1** A2 **15.24.2**
(22) 14/08/2006
(71) Juarez Luiz Larini (BR/PR)
(74) Marcos Antonio Nunes

(21) **PI 0621788-5** A2 **15.24.2**
(22) 20/06/2006
(71) Huawei Technologies CO., LTD. (CN)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0714384-2** A2 **15.24.2**
(22) 30/07/2007
(71) Paulo Pavan (BR/SP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0801608-9** A2 **15.24.2**
(22) 11/04/2008
(71) Luis Marcelo Biancini Casal Garcia (BR/SP) , Paulo Eduardo Biancini Casal Garcia (BR/SP) , Flávio Henrique Biancini Casal Garcia (BR/SP)
(74) Marcos Antonio Nunes

(21) **PI 0801647-0** A2 **15.24.2**
(22) 20/05/2008
(71) Paulo Pavan (BR/SP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0808754-7** A2 **15.24.2**
(22) 07/08/2008
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0810907-9** A2 **15.24.2**
(22) 22/04/2008
(71) Huawei Technologies Co., Ltd. (CN)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 1001037-8** A2 **15.24.2**
(22) 05/04/2010
(71) Jaime Luiz Scolaro (BR/SC)
(74) Catiane Zini Borela

(21) **PI 1005591-6** A2 **15.24.2**
(22) 08/12/2010
(71) Luiz Antonio Cardoso Tenorio (BR/RJ) , Genoveva de Oliveira Cardoso (BR/RJ)

(21) **PI 1107017-0** A2 **15.24.2**
(22) 14/09/2011
(71) LUIZ ATAIDE SCATAMBURLO (BR/SP)
(74) MODAL MARCAS E PANTENTES LTDA

15.24.3 NEGADO O EXAME PRIORITÁRIO DO PEDIDO DE PATENTE

(21) **BR 10 2012 006716-1** A2 **15.24.3**
(22) 26/03/2012
(71) João Bosco Amarante de Oliveira (BR/MG)
(74) O Próprio
Negado o exame prioritário do pedido de patente uma vez que não foi atendido o disposto no art. 6º, I da resolução 068/13.

(21) **BR 10 2013 013355-8** A2 **15.24.3**
(22) 29/05/2013
(71) GLEISON FERNANDES DE FARIA (BR/MG)
Negado o exame prioritário do pedido de patente uma vez que não foi atendido o disposto no art. 6º, III, "a" e "b" da Resolução 068/13.

(21) **BR 20 2012 030225-5** U2 **15.24.3**
(22) 28/11/2012
(71) Stara S/A. Indústria de Implementos Agrícolas (BR/RS)
(74) Gilson Almeida da Motta
Negado o exame prioritário do pedido de patente uma vez que não foi atendido o disposto no art. 6º, II, "b" da Resolução 068/13.

(21) **PI 0600814-3** A2 **15.24.3**
(22) 10/03/2006
(71) IPQM - Instituto de Pesquisas da Marinha (BR/RJ) , Coppe/Ufrj - Coordenação dos Programas de Pós Graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (BR/RJ)
(74) Joubert Gonçalves de Castro
Negado o exame prioritário do pedido de patente uma vez que não foi atendido o disposto no art. 6º, III, "a" e "b" da Resolução 068/13.

(21) **PI 0804541-0** A2 **15.24.3**
(22) 23/10/2008
(71) OSCAR JOSÉ RODRIGUES (BR/SP)
(74) Barone e Papa, Advogados Associados
Negado o exame prioritário do pedido de patente uma vez que não foi atendido o disposto no art. 6º, II, "a" e "b" da Resolução 068/13.

(21) **PI 0902367-4** A2 **15.24.3**
(22) 08/07/2009
(71) Nury Jafar Abboud (BR/PR)
(74) London Marcas & Patentes S/C Ltda.
Negado o exame prioritário do pedido de patente uma vez que não foi atendido o disposto no art. 6º, II, "b" da Resolução 068/13.

(21) **PI 1104509-4** A2 **15.24.3**
(22) 09/09/2011
(71) Toshitaka Yasuda (JP)
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e Marcas Ltda.
Negado o exame prioritário do pedido de patente uma vez que não foi atendido o disposto no art. 6º, II, "b" da Resolução 068/13.

16. Concessão de Patente ou Certificado de Adição de Invenção

16.1 CONCESSÃO DE PATENTE OU CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

(11) **BR 10 2012 000131**-4 B1 **16.1**
(22) 03/01/2012
(43) 01/10/2013
(51) E02B 15/06 (2006.01)
(54) CORTINA MODULAR SEPARADORA DE CORPOS D' ÁGUA DE RESERVATÓRIOS, REPRESAS, LAGOAS OU BAÍAS
(73) DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SP)
(72) JOÃO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
(74) GERALDO EVANDRO PAPA
Prazo de Validade: 20 (vinte) anos contados a partir de 03/01/2012, observadas as condições legais.

(11) **BR 12 2012 016383**-0 B1 **16.1**
(22) 07/10/2002
(30) 09/10/2001 JP 2001-310894; 03/12/2001 JP 2001-638666; 11/12/2001 JP 2001-377723; 20/12/2001 JP 2001-387244; 15/03/2002 JP 2002-72434
(51) C07C 51/44 (2006.01), C07C 51/50 (2006.01), C07C 57/07 (2006.01), C07C 67/54 (2006.01), C07C 67/62 (2006.01), C07C 69/54 (2006.01), B01D 3/00 (2006.01), B01D 3/42 (2006.01), B08B 3/08 (2006.01)
(54) Processos para produção de ácidos (met)acrílicos purificados através de destilação destes
(62) PI 0213157-9 07/10/2002
(73) MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION (JP)
(72) Shuhei Yada, Yasushi Ogawa, Yoshiro Suzuki, Kimikatsu Jinno, Hirochika Hosaka, Kenji Takasaki, Masayasu Goriki
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **BR 12 2012 016826**-2 B1 **16.1**
(22) 04/12/2002
(30) 04/12/2001 JP 2001-369636; 05/12/2001 JP 2001-371608; 18/12/2001 JP 2001-385168; 25/12/2001 JP 2001-392058; 16/05/2002 JP 2002-141162; 16/05/2002 JP 2002-141194
(51) C07C 51/487 (2006.01), C07C 57/05 (2006.01), C07C 57/07 (2006.01), C07C 51/25 (2006.01), C07C 67/60 (2006.01), C07C 69/54 (2006.01), B01J 19/00 (2006.01), B01D 3/00 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA DECOMPOR O SUBPRODUTO FORMADO DURANTE A PRODUÇÃO DOS ÁCIDOS (MET)ACRÍLICOS
(62) PI 0214697-5 04/12/2002
(73) Mitsubishi Chemical Corporation (JP)
(72) Shuhei Yada, Yasushi Ogawa, Yoshiro Suzuki, Kiyoshi Takahashi, Kenji Takasaki
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **BR 12 2012 016827**-0 B1 **16.1**
(22) 04/12/2002
(30) 04/12/2001 JP 2001-369636; 05/12/2001 JP 2001-371608; 18/12/2001 JP 2001-385168; 25/12/2001 JP 2001-392058; 16/05/2002 JP 2002-141162; 16/05/2002 JP 2002-141194
(51) C07C 51/487 (2006.01), C07C 57/05 (2006.01), C07C 57/07 (2006.01), C07C 51/25 (2006.01), C07C 67/60 (2006.01), C07C 69/54 (2006.01), B01J 19/00 (2006.01), B01D 3/00 (2006.01)
(54) Método para instalação de medidor de nível do líquido
(62) PI 0214697-5 04/12/2002
(73) Mitsubishi Chemical Corporation (JP)
(72) Shuhei Yada, Yasushi Ogawa, YOSHIRO SUZUKI, Kiyoshi Takahashi, Kenji Takasaki
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **BR 12 2013 019371**-5 B1 **16.1**
(22) 20/01/2003
(30) 31/01/2002 DE 102 03 688.8

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(51) A01N 51/00 (2006.01)
(54) Composições para combater pragas animais, sua aplicação, e seu processo de preparação
(62) PI 0307356-4 20/01/2003
(73) BAYER CROPSCIENCE AG (DE)
(72) WOLFRAM ANDERSCH, CHRISTOPH ERDELEN (FALECIDO), PETER JESCHKE
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **BR 12 2013 031448**-2 B1 **16.1**
(22) 28/09/2004
(30) 10/10/2003 DE 103 47 090.5
(51) A01N 43/56 (2006.01), A01N 43/78 (2006.01)
(54) Combinações sinérgicas de compostos ativos fungicidas, seu uso, método para controlar fungos fitopatogênicos indesejáveis, e processo para produção de composições fungicidas
(62) PI 0415449-5 28/09/2004
(73) BAYER CROPSCIENCE AG (DE)
(72) ULRIKE WACHENDORFF-NEUMANN, PETER DAHMEN, Ralf Dunkel, HANS-LUDWIG ELBE, ANNE SUTY-HEINZE, HEIKO RIECK
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA - API 192
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **BR 12 2014 015710**-0 B1 **16.1**
(22) 30/06/2004
(30) 30/06/2003 US 60/483,826; 29/06/2004 US 10/879,433
(51) D01F 6/70 (2006.01), C08G 18/48 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA FIAÇÃO EM FUSÃO PARA PRODUZIR ARTIGO SELECIONADO DE FITAS ELÁSTICAS
(62) PI 0412036-1 30/06/2004
(73) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC. (US)
(72) Ravi R. Vedula, Yona Eckstein, Yinbing Xia, Stanley J. Nerderman
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **MU 8301984-7** Y1 **16.1**
(22) 10/09/2003
(43) 18/05/2004
(51) B62J 1/00 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM ELEMENTO CONECTOR APLICADO NA FIXAÇÃO DA CADEIRA INFANTIL JUNTO A BICICLETA E AFINS
(73) Kalf Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. (BR/SP)
(72) Tércio Caparrós de Paiva
(74) ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA
Prazo de Validade: 7 (sete) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **MU 8303199-5** Y1 **16.1**
(22) 24/12/2003
(43) 09/08/2005
(51) F16L 19/00 (2006.01), A01M 7/00 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO APLICÁVEL EM TUBOS PORTADORES DO EIXO DE ROTAÇÃO DA TURBINA DE PULVERIZAÇÃO EM ATOMIZADORES AGRÍCOLAS
(73) K.O. Máquinas Agrícolas Ltda (BR/SP)
(72) Daniela Bentancor de Souza, Roberta Maria Bentancor, Luís Otávio Guedes Segnini
(74) Sandra Regina da Silva Nobrega
Prazo de Validade: 7 (sete) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **MU 8303486-2** Y1 **16.1**
(22) 09/07/2003
(43) 10/01/2006
(51) H01K 1/60 (2006.01)
(54) IDENTIFICADOR DE LÂMPADAS QUEIMADAS, MAL INSTALADAS OU INEXISTENTES EM VEICULOS AUTOMOTIVOS
(73) Universidade Federal de Minas Gerais (BR/MG)
(72) Júlio Cezar David de Melo, Dácio Pedro Simões
Prazo de Validade: 7 (sete) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **MU 8400268-9** Y1 **16.1**
(22) 02/02/2004
(43) 11/10/2005
(51) H01Q 9/04 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM ANTENA COLINEAR DE DOIS ESTÁGIOS DE BASE MAGNÉTICA
(73) José Sendeski Neto (BR/PR)
(72) José Sendeski Neto
(74) Simbolo Marcas e Patentes Ltda
Prazo de Validade: 7 (sete) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **MU 8502155-5** Y1 **16.1**
(22) 27/10/2005
(43) 21/02/2006
(51) B29C 35/02 (2006.01)
(54) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM DISPOSITIVO AUXILIAR PARA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
(73) Roberto Pizzamiglio (BR/PA)
(72) Roberto Pizzamiglio
(74) Julio Gonçalves
Prazo de Validade: 7 (sete) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **MU 8502750-2** Y1 **16.1**
(22) 15/12/2005
(43) 11/09/2007
(51) B65D 88/16 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM CONTENTOR FLEXÍVEL
(73) TOPACK DO BRASIL LTDA (BR/SP)
(72) Maria Aparrcida Vilches Sacomani
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda
Prazo de Validade: 7 (sete) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **MU 8600417-4** Y1 **16.1**
(22) 09/03/2006
(43) 22/08/2006
(51) A61H 3/00 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM APOIO PARA DEAMBULAÇÃO E MARCHA
(73) Antonio Bruno Rodrigues Sargento (BR/SP)
(72) Antonio Bruno Rodrigues Sargento
(74) City Patentes e Marcas Ltda
Prazo de Validade: 7 (sete) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **MU 8600700-9** Y1 **16.1**
(22) 17/04/2006
(43) 19/12/2006
(51) F26B 21/00 (2006.01), A46B 17/00 (2006.01), A61L 2/00 (2006.01)
(54) EQUIPAMENTO PURIFICADOR E SECADOR DE ESCOVAS DENTAIS
(73) Renato Melo de Oliveira (BR/SP)
(72) Renato Melo de Oliveira
(74) Odeon Marcas e Patentes S/C Ltda
Prazo de Validade: 7 (sete) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **MU 8600931-1** Y1 **16.1**
(22) 12/05/2006
(43) 08/01/2008
(51) B65D 50/00 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM ESTOJO PLÁSTICO
(73) Starrett Indústria e Comércio Ltda (BR/SP)
(72) Salvador de Camargo Junior
(74) Marcaviva-Marcas, Patentes e Tecnologia
Prazo de Validade: 7 (sete) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **MU 8601069-7** Y1 **16.1**
(22) 26/05/2006
(43) 22/01/2008
(51) A61F 5/00 (2006.01), A61D 9/00 (2006.01)
(54) SUPORTE DE TECIDO PEITORAL E ABDOMINAL PARA USO EM CARRINHO PARA PEQUENOS ANIMAIS DE COMPANHIA QUADRUPEDES, PARAPLÉGICOS COM LESÕES COMO: FRATURAS DE COLUNA TORÁCICA, LOMBAR E PELVE, LUXAÇÕES DAS MESMAS E PÓS-OPERATÓRIO - CÃOFORTO
(73) João de Assis Guimarães (BR/MG)
(72) João de Assis Guimarães
(74) Ana Lúcia Ribeiro Nascimento
Prazo de Validade: 7 (sete) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **MU 8601123-5** Y1 **16.1**
(22) 19/06/2006
(43) 06/02/2008
(51) A01C 15/16 (2006.01)
(54) ADUBADEIRA COM TRÊS LINHAS DE INJETORAS COM AJUSTES VERTICAL INDEPENDENTES E ACESSÓRIO DE ACABAMENTO
(73) Francisco José de Queiroz Orlanda (BR/SP)
(72) Francisco José de Queiroz Orlanda
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda
Prazo de Validade: 7 (sete) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **MU 9100991-0** Y1 **16.1**
(22) 24/05/2011
(43) 04/02/2014
(51) A47B 81/06 (2006.01)
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM MÓVEL PARA TELEVISOR DE TELA PLANA
(73) NEWTON MOSANER DE ALMEIDA (BR/RJ)
(72) Newton Mosaner de Almeida
(74) MMV Agentes da Propriedade Industrial
Prazo de Validade: 15 (quinze) anos contados a partir de 24/05/2011, observadas as condições legais.

(11) **PI 0000126-0** B1 **16.1**
(22) 19/01/2000
(30) 29/01/1999 US 60/117,705; 26/02/1999 US 60/121,760
(43) 02/05/2001
(51) A61K 39/10 (2006.01), A61K 39/102 (2006.01), A61K 39/108 (2006.01), A61K 39/116 (2006.01), A61K 39/12 (2006.01), A61K 39/39 (2006.01), A61P 11/02 (2006.01), A61P 27/16 (2006.01), A61P 31/04 (2006.01), A61P 37/04 (2006.01)
(54) Composição de vacina, composição adjuvante e método de produção de uma composição de vacina
(73) ZOETIS P LLC (US)
(72) Don Alan Dearwester, David Stewart Roberts, Leroy Allen Swearingin
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0008604-5** B1 **16.1**
(22) 04/12/2000
(30) 30/12/1999 GB 9930787.8
(51) H04N 7/24 (2011.01)
(54) PROCESSOS PARA CONVERTER UM FLUXO DE DADOS DE ENTRADA, E PARA REPRODUZIR UM PROGRAMA AUDIOVISUAL GRAVADO, E, APARELHO
(73) KONINKLIJKE PHILIPS N. V. (NL)
(72) Octavius J. Morris
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0016184-5** B1 **16.1**
(22) 04/12/2000
(30) 08/12/1999 EP 99 403 065.8
(51) C07F 7/18 (2006.01), C07C 69/013 (2006.01), C07C 35/14 (2006.01)
(54) PRECURSORES DE VITAMINA D, PROCESSO E INTERMEDIÁRIOS
(73) Laboratoire Theramex (MC)
(72) Jean-Claude Pascal, Maurits Vandewalle, Philippe Maillos, Pierre de Clercq
(74) Matos e Associados - Advogados
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0017013-5** B1 **16.1**
(22) 30/11/2000
(30) 27/01/2000 US 60/178,481
(43) 22/10/2002
(51) C07H 17/00 (2006.01), A61K 31/70 (2006.01), A61P 31/04 (2006.01), A61P 33/02 (2006.01)
(54) Composição de antibiótico azalídeo e método para sua obtenção
(73) ZOETIS P LLC (US) , PAH USA 15 LLC (US)
(72) Wayne Alan Boettner
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0104666-7** B1 **16.1**
(22) 09/08/2001
(43) 12/08/2003
(51) H02K 33/00 (2006.01)
(54) APERFEIÇOAMENTO EM MARTELETE
(73) INDÚSTRIA DE MOTORES ANAUGER S.A. (BR/SP)
(72) Aurélio Pastori

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(74) ARIBONI, FABBRI & SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0106741-9** B1 **16.1**
(22) 01/06/2001
(30) 06/06/2000 DE 100 28 033.1
(51) H02P 7/29 (2006.01), G01P 3/48 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE UM SINAL DIGITAL DE ONDULAÇÕES DE CORRENTE
(73) Leopold Kostal GMBH & CO. KG (DE)
(72) Stefan Otte
(74) Antonio Maurício Pedras Arnaud
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0109526-9** B1 **16.1**
(22) 20/12/2001
(30) 25/01/2001 EP 01200274.7
(51) G11B 7/24 (2013.01), G11B 7/26 (2006.01)
(54) MEIO DE INFORMAÇÃO ÓPTICO, E, PROCESSO PARA FABRICAR O MESMO
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (NL)
(72) Bernardus Hendrikus Wilhelmus Hendriks
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADV. ASSOC.
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0111642-8** B1 **16.1**
(22) 01/06/2001
(30) 06/06/2000 DE 100 28 038.2
(51) H02P 7/00 (2006.01), H02H 7/085 (2006.01), G05B 19/42 (2006.01), E05F 15/665 (2015.01)
(54) PROCESSO PARA DETERMINAR A POSIÇÃO DE UM ELEMENTO ACIONADO PELO EIXO DE ACIONAMENTO DE UM MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA
(73) Leopold Kostal GMBH & CO. KG (DE)
(72) Stefan Otte
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0113913-4** B1 **16.1**
(22) 11/09/2001
(30) 15/09/2000 US 60/232719
(51) G05F 1/56 (2006.01), H02M 3/335 (2006.01)
(54) CIRCUITO DE TRANSFORMADOR COM MÚLTIPLAS RELAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO UTILIZADO NA MEDIÇÃO DE CORRENTE
(73) Radian Research, INC. (US)
(72) Glenn A. Mayfield
(74) Momsen, Leonardos & Cia
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0114791-9** B1 **16.1**
(22) 15/10/2001
(30) 19/10/2000 US 09/693669
(51) H02H 7/26 (2006.01)
(54) SISTEMA PARA PROTEÇÃO DE DIFERENCIAL DE CORRENTE PARA UMA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
(73) Schweitzer Engineering Laboratories, INC. (US)
(72) Jeffrey B. Roberts, Gabriel Benmouyal, Hector Altuve-Ferrer, Ralph Folkers, Demetrios Tziouvaras
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0116121-0** B1 **16.1**
(22) 08/12/2001
(30) 14/12/2000 EP 00 127414.1
(51) A61K 9/14 (2006.01), A61K 47/44 (2006.01), A61K 47/14 (2006.01), A61P 25/00 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01)
(54) Composição de matriz de lipídeo auto-emulsificante para administração oral e seu processo de preparação
(73) F. Hoffmann-La Roche AG (CH)
(72) Martin Kuentz, Dieter Roethlisberger
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0116892-4** B1 **16.1**
(22) 16/02/2001
(51) C25C 1/16 (2006.01)
(54) PROCESSO HIDROMETALÚRGICO DE PRODUÇÃO DE ZINCO ULTRA-PURO E SEUS COMPOSTOS A PARTIR DE MATERIAS-PRIMAS PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS CONTENDO ZINCO
(73) TECNICAS REUNIDAS, S.A. (ES)
(72) Daniel Martin San Lorenzo, Gustavo Dias Nogueira, Miguel Angel Garcia Leon
(74) Custódio de Almeida & Cia.
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0117143-7** B1 **16.1**
(22) 01/10/2001
(51) A61K 33/20 (2006.01), C02F 1/76 (2006.01), A01G 7/00 (2006.01), A61P 31/00 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO DE ÁCIDO HIPOCLOROSO E SUAS APLICAÇÕES
(73) Aquilabs S.A (CO)
(72) Justo Leonardo Calderon
(74) Matos e Associados - Advogados
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0117526-2** B1 **16.1**
(22) 07/08/2001
(43) 08/07/2003
(51) G01R 33/02 (2006.01)
(54) MÉTODO DE MEDIDA DE SEÇÃO RETA RADAR DE OBJETOS REFLETORES DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS NA FAIXA DE 1 GHz A 100 GHz PARA CARACTERIZAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE MATERIAIS ABSORVEDORES DE RADIAÇÃO
(73) Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) (BR/SP)
(72) Maribel Cerqueira Rezende, Marcelo Alexandre Souza Miacci, Marco Antonio Ferraz, Inácio Malmonge Martin, Evandro Luís Nohara
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0204618-0** B1 **16.1**
(22) 08/11/2002
(30) 09/11/2001 US 10/039745; 05/11/2002 US 10/288603
(43) 16/09/2003
(51) A61K 8/67 (2006.01), A61Q 19/00 (2006.01), A61Q 19/08 (2006.01), A61Q 1/04 (2006.01)
(54) MÉTODOS COSMÉTICOS PARA TRATAMENTO DE LINHAS FINAS E/OU DE RUGAS, E PARA MELHORAR A APARÊNCIA ESTÉTICA DA PELE OU DOS LÁBIOS, E, COMPOSIÇÃO TÓPICA
(73) Avon Products, INC. (US)
(72) Michele Duggan, Lorraine M. Cowton, John Duffy
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0205082-0** B1 **16.1**
(22) 18/04/2002
(30) 24/04/2001 EP 01201480.9; 21/02/2002 EP 02075706.8
(51) G06F 12/02 (2006.01), G11B 27/10 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO E MÉTODO PARA GRAVAR PELO MENOS UM BLOCO DE INFORMAÇÃO EM UMA TRILHA EM UMA ÁREA GRAVÁVEL SOBRE UM PORTADOR DE GRAVAÇÃO, E, PORTADOR DE GRAVAÇÃO
(73) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. (NL)
(72) Johannus L. Bakx, Robert A. Brondijk
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADV. ASSOC.
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0206708-0** B1 **16.1**
(22) 25/01/2002
(30) 25/01/2001 DK PA 2001 00135; 13/02/2001 DK PA 2001 00235
(51) A61L 24/10 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO SÓLIDA, COMPOSIÇÃO PARA HEMOSTASIA, VEDAÇÃO DE TECIDO E COLAGEM DE TECIDO, E, USOS DE UM VEÍCULO DE COLÁGENO
(73) TAKEDA NYCOMED AS (NO)
(72) Dagmar Stimmeder
(74) KAZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0210883-6** B1 **16.1**
(22) 03/07/2002
(30) 06/07/2001 US 09/900404
(51) G01R 29/00 (2006.01), G01R 31/06 (2006.01), G01R 35/00 (2006.01), G01D 18/00 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO PARA COMPENSAR ERROS INTRODUZIDOS NOS SISTEMAS DE MONITORAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR UMA SEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DADOS DO MESMO
(73) SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC. (US)
(72) David E. Whitehead, Gregary C. Zweigle
(74) Momsen, Leonardos & Cia
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0211039-3** B1 **16.1**
(22) 18/06/2002
(30) 22/06/2001 EP 01305458.0
(51) A61K 7/06 (2006.01)
(54) Composição condicionadora sólida para os cabelos e uso de uma composição condicionadora sólida para os cabelos
(73) Unilever N.V (NL)
(72) Peter Simon Carew, Reginald Manley, Stephen Lee Wire
(74) PRISCILA PENHA DE BARROS THEREZA
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0300572-0** B1 **16.1**
(22) 19/02/2003
(43) 22/03/2005
(51) F16L 55/10 (2006.01)
(54) BOLSA VERSÁTIL DE DUPLA ATUAÇÃO PARA MÚLTIPLOS DIÂMETROS
(73) Ciro Amaral Faria (BR/MG)
(72) Ciro Amaral Faria
(74) SÂMIA BATISTA AMIN
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0304815-2** B1 **16.1**
(22) 24/09/2003
(43) 14/06/2005
(51) G01R 33/07 (2006.01), G01R 27/26 (2006.01), H01L 43/06 (2006.01), H01B 17/28 (2006.01)
(54) SENSOR ATIVO PARA MEDIDA DE CORRENTE DE FUGA EM BUCHAS CAPACITIVAS
(73) Instituto de Tecnologia Para o Desenvolvimento - LACTEC (BR/PR)
(72) Ivan Jorge Chueiri, Jose Arinos Teixeira Júnior
(74) Brasil Sul Marcas e Patentes S/C LTDA
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0305057-2** B1 **16.1**
(22) 10/06/2003
(30) 10/06/2002 US 60/387,328
(51) F28F 1/42 (2006.01), B21C 37/20 (2006.01)
(54) TUBO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR, FERRAMENTA PARA CORTAR A SUPERFÍCIE INTERNA DE UM TUBO E MÉTODO PARA A PRODUÇÃO DE UM TUBO
(73) Wolverine Tube, Inc. (US)
(72) Petur Thors, Nikolai Zoubkov
(74) SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0306523-5** B1 **16.1**
(22) 29/09/2003
(43) 28/06/2005
(51) C12P 7/10 (2006.01)
(54) PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ETANOL COM MICRORGANISMOS IMOBLIZADOS EM SABUGOS DE MILHO E PROCESSO PARA IMOBILIZAÇÃO DE MICRORGANISMOS EM SABUGOS DE MILHO
(73) João Nunes de Vasconcelos (BR/AL)
(72) João Nunes de Vasconcelos
(74) JOÃO NUNES DE VASCONCELOS
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0308842-1** B1 **16.1**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 21/03/2003
(30) 26/03/2002 US 60/367,926
(51) F16J 15/32 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE LACRE LUBRIFICANTE, MÉTODO DE INSTALAÇÃO DE DITO CONJUNTO E LACRE LUBRIFICANTE
(73) Federal-Mogul Corporation (US)
(72) Frederick R. Hatch, Matthew J. Cibor, David M. Toth, Ronald J. Krimmer
(74) ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0315725-3** B1 **16.1**
(22) 24/10/2003
(30) 28/10/2002 US 60/422,017
(51) A46B 9/04 (2006.01), A46B 3/00 (2006.01), A47L 13/12 (2006.01)
(54) ESCOVA DE DENTES
(73) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
(72) Douglas J. Hohlbein
(74) CLARKE, MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0317692-4** B1 **16.1**
(22) 22/12/2003
(30) 23/12/2002 US 60/436,057
(51) B60C 23/04 (2006.01), B60C 13/00 (2006.01)
(54) PNEU COM IDENTIFICADOR DE PNEU
(73) BRIDGESTONE/FIRESTONE NORTH AMERICAN TIRE, LLC (US)
(72) James Kleckner
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0318197-9** B1 **16.1**
(22) 09/12/2003
(30) 21/03/2003 US 10/393.354
(51) C12N 1/20 (2006.01), C12R 1/01 (2006.01), C02F 3/02 (2006.01), C02F 3/34 (2006.01)
(54) Processo para redução de cor de efluente de papel e polpa
(73) Council Of Scientific And Industrial Research (IN)
(72) Rita Kumar, Anil Kumar, Deepa Kachroo Tiku
(74) Nellie Anne Daniel-Shores
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0401461-8** B1 **16.1**
(22) 04/05/2004
(43) 20/12/2005
(51) E03F 1/00 (2006.01), E03F 5/06 (2006.01)
(54) SISTEMA DE ENCAIXE E MONTAGEM PARA GRELHAS FLEXÍVEIS ATRAVÉS DE PERFIL LINEAR
(73) Tigre S.A. - Tubos e Conexões (BR/SC)
(72) Norton Fuscaldo Albo
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0402760-4** B1 **16.1**
(22) 12/07/2004
(30) 24/07/2003 US 60/489698
(43) 28/06/2005
(51) A01N 43/80 (2006.01), A01N 37/34 (2006.01)
(54) Composição microbicida sinérgica
(73) ROHM AND HAAS COMPANY (US)
(72) Terry Michael Williams, Li-Liang Shen Chia
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0405849-6** B1 **16.1**
(22) 30/12/2004
(30) 30/12/2003 US 60/532,913
(43) 20/09/2005
(51) A61B 17/068 (2006.01)
(54) Instrumento cirúrgico adaptado para aplicar uma pluralidade de prendedores cirúrgicos ao tecido do corpo
(73) Johnson & Johnson (US)
(72) Anthony Nguyen, William Kelly, Peter Wukusick, Richard Schwemberger, Richard Smith, Michael Kruszynski
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0408427-6** B1 **16.1**
(22) 04/03/2004
(30) 17/03/2003 DE 103 11 549.8
(51) C09C 1/24 (2006.01)
(54) PIGMENTO DE ÓXIDO DE FERRO, SEU PROCESSO DE PREPARAÇÃO E SEUS USOS
(73) Lanxess Deutschland Gmbh (DE)
(72) Leslaw Mleczko, Ulrich Meisen, Georg Lamp, Ralph Weber
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0408994-4** B1 **16.1**
(22) 19/03/2004
(30) 24/03/2003 EP 03 100758.6; 29/07/2003 EP 03 102325.2
(51) A61K 8/49 (2006.01), A61Q 17/04 (2006.01), C07D 251/24 (2006.01)
(54) Uso não terapêutico de derivados de triazina simétrica, sua preparação cosmética, bem como seu processo de preparação
(73) Ciba Specialty Chemicals Holding INC. (CH)
(72) Thomas Ehlis, Stefan Müller, Pascal Hayoz
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0409112-4** B1 **16.1**
(22) 31/03/2004
(30) 07/04/2003 US 10/408,583
(51) B65H 75/48 (2006.01)
(54) SUPORTE PARA SECADOR DE CABELO, APARELHO DE CONTRAPESO DE PEQUENA RESISTÊNCIA AO AVANÇO, MÉTODO PARA DESLOCAR UM PESO ENTRE DOIS PONTOS DE REFERÊNCIA SOBRE UMA FAIXA DE MOVIMENTO E SUPORTE DE FERRAMENTA
(73) Michael Blair Hopper (US)
(72) Michael Blair Hopper
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0409589-8** B1 **16.1**
(22) 26/04/2004
(30) 24/04/2003 GB 0309315.0
(51) B29C 55/06 (2006.01)
(54) MÉTODOS PARA FABRICAR UM FILME ORIENTADO E FILME ORIENTADO EXTRUSADO FABRICADO DE ACORDO COM O MÉTODO
(73) Ole-Bendt Rasmussen (CH)
(72) Ole-Bendt Rasmussen
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0410889-2** B1 **16.1**
(22) 02/06/2004
(30) 02/06/2003 JP 2003-156439; 02/06/2003 JP 2003-156441; 09/12/2003 JP 2003-409874; 10/02/2004 JP 2004-032954
(51) B44C 1/175 (2006.01)
(54) MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA COM PRESSÃO DE ÁGUA E UM ARTIGO DE TRANSFERÊNCIA COM PRESSÃO DE ÁGUA
(73) Cubic Co., Ltd. (JP)
(72) Wataru Ikeda, Nobuyuki Otaki, Tomomi Kiyotaki
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0411012-9** B1 **16.1**
(22) 26/05/2004
(30) 04/06/2003 US 10/454,051
(51) A47L 13/22 (2006.01), A47L 13/51 (2006.01), A47L 13/30 (2006.01)
(54) CONJUNTO DE ESFREGÃO PARA APLICAÇÃO DE LÍQUIDO EM UMA SUPERFÍCIE
(73) Geerpress, Inc. (US) , 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
(72) David A. Maurer, Raymond N. Maurer, Joseph J. Fodrocy, John J. Dyer, Gary L. Olson
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0411718-2** B1 **16.1**
(22) 05/07/2004
(30) 07/07/2003 IT RE2003A000071
(51) B28B 3/12 (2006.01), B28B 5/02 (2006.01), B28B 13/02 (2006.01), B28B 17/00 (2006.01), B30B 5/06 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA FORMAR LADRILHOS OU LAJOTAS DE CERÂMICA E INSTALAÇÃO PARA FORMAR LADRILHOS OU LAJOTAS DE CERÂMICA
(73) Sacmi Cooperativa Meccanici Imola Societa' Cooperativa (IT)
(72) Pietro Rivola
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0411821-9** B1 **16.1**
(22) 23/06/2004
(30) 23/06/2003 FR 03 07568
(51) B42D 15/00 (2006.01)
(54) TIRA PARA PROTEÇÃO DE UM DOCUMENTO E UM DOCUMENTO PROTEGIDO
(73) Banque de France (FR) , Leonhard Kurz GMBH & CO. KG (DE)
(72) Maurice Perron, Werner Reinhart, Jean-Michel Grimal
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0412242-9** B1 **16.1**
(22) 21/06/2004
(30) 23/07/2003 EP 03 016789.4
(51) A47J 31/40 (2006.01), B65D 85/804 (2006.01)
(54) SISTEMA E MÉTODO PARA A DISPENSA DE BEBIDAS TENDO DIFERENTES NÍVEIS DE ESPUMA A PARTIR DE CÁPSULAS
(73) Nestec S.A. (CH)
(72) Zenon Ioannis Mandralis, Peter Koch, Francisco Campiche, Jean-Luc Denisart, Antoine Cahen, Alfred Yoakim
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0412409-0** B1 **16.1**
(22) 31/03/2004
(30) 22/07/2003 US 10/624.333; 22/07/2003 US 10/624.660
(51) A61F 13/15 (2006.01), A41B 9/00 (2006.01)
(54) Peça de roupa íntima descartável e método para fabricação de uma peça de roupa íntima descartável
(73) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (US)
(72) Paul T. Van Gompel, Russel E. Thorson, Yung H. Huang, Kenneth J. Wagner, Jean F. Niemeyer, Judith A. Musil, Heidi K. Wudi, Bridge Ann Balogh, Cindi Maas, Jerome Steve Veith
(74) PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0413293-9** B1 **16.1**
(22) 05/08/2004
(30) 05/08/2003 FR 03 09746
(51) A43B 17/14 (2006.01), A43B 13/12 (2006.01)
(54) PALMILHA PLANTAR DE AMORTECIMENTO SELETIVO
(73) Jean-Luc Rhenter (CH)
(72) Jean-Luc Rhenter
(74) Orlando de Souza
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0413321-8** B1 **16.1**
(22) 05/08/2004
(30) 07/08/2003 EP 03018027.7
(51) A61F 13/537 (2006.01)
(54) CAMADA DE AQUISIÇÃO PARA ARTIGOS ABSORVENTES CONSOLIDADA COM LÁTEX
(73) The Procter & Gamble Company (US)
(72) Christofer Fuchs, Martin Schnabel, Manuela Schneider
(74) Vieira de Mello Advogados
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0413456-7** B1 **16.1**
(22) 11/08/2004
(30) 13/08/2003 SE 0302216-7
(51) A42B 3/04 (2006.01), G01N 33/44 (2006.01)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(54) DISPOSITIVO INDICADOR E CAPACETE DE SEGURANÇA INCLUINDO UM DISPOSITIVO INDICADOR
(73) 3M Svenska Aktiebolag (SE)
(72) Jan Folkesson
(74) CLARKE, MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0413911-9** B1 **16.1**
(22) 27/08/2004
(30) 29/08/2003 JP 2003-209807
(51) F01N 3/28 (2006.01)
(54) MEMBRO DE MONTAGEM PARA MONTAR UM ELEMENTO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DENTRO DE UMA CAMISA, DISPOSITIVO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO, E, SISTEMA DE EXAUSTÃO PARA MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
(73) 3M Innovative Properties Company (US)
(72) Shinichi Kaneko, Muneki Miyasaka
(74) Momsen, Leonardos & Cia
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0413936-4** B1 **16.1**
(22) 23/08/2004
(30) 25/08/2003 NL 1024160
(51) A47J 31/06 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA O PREPARO DE UMA BEBIDA ADEQUADA PARA CONSUMO, E, APARELHO PARA O PREPARO DE UMA BEBIDA ADEQUADA PARA CONSUMO
(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V. (NL)
(72) Joseph Theodoor Knitel, Vincent Jan Steenhof
(74) Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0415465-7** B1 **16.1**
(22) 17/09/2004
(30) 24/10/2003 DE 103 49 932.6
(51) E04F 19/06 (2006.01)
(54) ARRANJO DE PERFIL DE PISO COM ARTICULAÇÃO
(73) Herm. Friedr. Kuenne GMBH & CO. (DE)
(72) Frank Sondermann
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0415911-0** B1 **16.1**
(22) 15/10/2004
(30) 31/10/2003 US 10/699.095
(51) C08F 10/00 (2006.01), B01J 4/00 (2006.01), B01J 8/00 (2006.01), B01J 19/18 (2006.01), B01J 19/24 (2006.01), C08F 6/00 (2006.01)
(54) PROCESSOS PARA PRODUÇÃO DE PARTÍCULAS DE POLÍMERO SÓLIDAS E APARELHO REATOR DE CIRCUITO
(73) Chevron Phillips Chemical Company LP (US)
(72) Donald W. Verser, David H. Burns, John D. Hottovy
(74) Orlando de Souza
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0416200-5** B1 **16.1**
(22) 06/11/2004
(30) 21/11/2003 DE 103 54 607.3
(51) C07F 7/08 (2006.01)
(54) Carboxamidas sililadas, seu processo de preparação e seu emprego, agente e seu processo de preparação , e processo para combate de microorganismos indesejados
(73) Bayer Cropscience AG (DE)
(72) Ralf Dunkel, Hans-Ludwig Elbe, Benoit Hartmann, Alexander Klausener, Jörg Nico Greul, Peter Dahmen, Karl-Heinz Kuck, Ulrike Wachendorff-Neumann
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0416897-6** B1 **16.1**
(22) 19/11/2004
(30) 25/11/2003 NO 20035234
(51) E21B 19/16 (2006.01)
(54) CHAVE HIDRÁULICA
(73) Weatherford Rig Systems AS (NO)
(72) Helge-Ruben Halse
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0417792-4** B1 **16.1**
(22) 17/12/2004
(30) 19/12/2003 DE 103 61 313.7
(51) C12C 12/04 (2006.01), C12C 5/00 (2006.01), C12C 5/02 (2006.01)
(54) Processo para produção de uma cerveja com baixo teor alcoólico ou sem álcool, ou de uma bebida refrigerante semelhante à cerveja e cerveja ou bebida refrigerante semelhante à cerveja obtidas pelo referido processo
(73) Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt (DE)
(72) Jörg Kowalczyk, Tillmann Dörr, Lutz Guderjahn, Hartmut Evers, Jan-Karl Nielebock
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & Associados
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0417934-0** B1 **16.1**
(22) 16/12/2004
(30) 22/12/2003 FR 03/15123; 26/04/2004 US 60/565,299
(51) B01J 20/18 (2006.01), B01D 53/04 (2006.01)
(54) MÉTODO DE PURIFICAÇÃO DE UMA CORRENTE GASOSA
(73) Ceca S.A. (FR)
(72) Cécile Lutz, Paul-Guillaume Schmitt
(74) LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0418227-8** B1 **16.1**
(22) 15/12/2004
(30) 31/12/2003 US 10/749.681
(51) C08L 53/02 (2006.01), C08L 23/16 (2006.01), B32B 27/32 (2006.01), C08F 297/04 (2006.01)
(54) MÉTODO PARA PRODUZIR UM LAMINADO, MÉTODO PARA PRODUZIR UMA PELÍCULA ELÁSTICA OU LAMINADO DE FILAMENTO DE UM COPOLÍMERO DE BLOCO ESTIRÊNICO INSATURADO, LAMINADO E PRODUTO PARA CUIDADO PESSOAL
(73) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (US)
(72) Bryon Paul Day, Dennis John DeGroot, Michael J. Garvey, Gregory K. Hall, Peter Michalovich Kobylivker, Braulio Arturo Polanco, Thomas Harold Roessler, Duane Girard Uitenbroek, Peiguang Zhou
(74) Orlando de Souza
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0418320-7** B1 **16.1**
(22) 17/12/2004
(30) 30/12/2003 US 10/748,416
(51) A47J 31/00 (2006.01), A23F 5/00 (2006.01), A23F 3/00 (2006.01)
(54) PRENSA DE INFUSÃO COMPRIMÍVEL PARA SEPARAR MATERIAL DE INFUSÃO DE UM LÍQUIDO INFUNDIDO E SISTEMA PARA A PRENSAGEM DE UMA BEBIDA DE CAFÉ MOÍDO
(73) Thomas B. Haverstock (US)
(72) Thomas B. Haverstock
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0418437-8** B1 **16.1**
(22) 30/12/2004
(30) 23/01/2004 US 10/763,964
(51) B01F 7/06 (2006.01), B01F 7/08 (2006.01), B01F 7/22 (2006.01), B01F 7/24 (2006.01), B02C 1/08 (2006.01), B02C 17/20 (2006.01), B02C 4/06 (2006.01), B02C 4/18 (2006.01), B02C 11/04 (2006.01), B02C 23/02 (2006.01)
(54) LÂMINA MISTURADORA
(73) Vita-Mix Corporation (US)
(72) Jonathan M. Katz, Richard D. Boozer, David J. Kolar, Michael D. Anton
(74) CLARKE, MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0418953-1** B1 **16.1**
(22) 16/07/2004
(51) B60C 11/03 (2006.01), B60C 11/04 (2006.01)
(54) PNEU PARA UM VEÍCULO AUTOMOTOR
(73) Pirelli Tyre S.P.A. (IT)
(72) Giuseppe Matrascia, Vito Bello, Maurizio Boiocchi
(74) Momsen, Leonardos & Cia
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0418972-8** B1 **16.1**
(22) 02/09/2004
(30) 06/08/2004 US 10/914,057
(51) A61K 6/00 (2006.01), A61K 6/083 (2006.01), A61K 6/087 (2006.01), A61C 5/04 (2006.01)
(54) Materiais de enchimento para cavidades e canais radiculares, dispositivo para aplicar um material de enchimento em um canal radicular de um dente e pino endodôntico
(73) Pentron Clinical Technologies, LLC. (US)
(72) Weitao Jia
(74) Orlando de Souza
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0500615-5** B1 **16.1**
(22) 25/02/2005
(30) 10/03/2004 US 60/551,820
(43) 10/07/2007
(51) B01J 23/92 (2006.01), B01J 23/16 (2006.01), B01J 37/08 (2006.01), B01J 38/00 (2006.01), B01J 37/00 (2006.01)
(54) CATALISADOR MODIFICADO, E, SISTEMA DE CATALISADOR MODIFICADO
(73) Rohm And Haas Company (US)
(72) Fernando Antonio Pessoa Cavalcanti, Sanjay Chaturvedi, Anne Mae Gaffney, Scott Han, Ruozhi Song, Elsie Mae Vickery
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0501154-0** B1 **16.1**
(22) 23/03/2005
(30) 07/06/2004 US 10/862782
(43) 24/01/2006
(51) D03D 11/00 (2006.01), D21F 1/00 (2006.01)
(54) TECIDO PARA INDÚSTRIA DE PAPEL DE CAMADA TRIPLA
(73) Weavexx, LLC (US)
(72) Christine Barratte
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0502177-4** B1 **16.1**
(22) 13/06/2005
(43) 30/01/2007
(51) A47J 43/14 (2006.01)
(54) SEPARADOR DE CLARA DE OVOS COM RECIPIENTE COLETOR DE GEMAS INTEGRADO
(73) Seb do Brasil Produtos Domésticos Ltda (BR/SP)
(72) Rinaldo Planca, José Carlos Veneziano
(74) Araripe & Associados
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0502315-7** B1 **16.1**
(22) 21/06/2005
(43) 06/02/2007
(51) B09B 3/00 (2006.01)
(54) PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA A PARTIR DO BAGAÇO DE CANA PARA CONFECÇÃO DE UTENSÍLIOS DE USO GERAL
(73) Eurides Candido Floriano (BR/SP)
(72) José Lucio Floriano
(74) Princesa Marcas e Patentes Ltda
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0503689-5** B1 **16.1**
(22) 09/09/2005
(30) 09/09/2004 JP 2004-261959; 08/11/2004 JP 2004-323195; 17/02/2005 JP 2005-040276; 20/05/2005 JP 2005-147666
(43) 18/04/2006
(51) A01N 53/00 (2006.01), C07C 69/743 (2006.01)
(54) Agente controlador de artrópodes e métodos para controlar artrópodes
(73) Sumitomo Chemical Company, Limited (JP)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(72) Toshio Igarashi, Keisuke Watanabe, Tomonori Iwasaki
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 20 (vinte) anos contados a partir de 09/09/2005, observadas as condições legais.

(11) **PI 0503931-2** B1 **16.1**
(22) 11/07/2005
(43) 06/03/2007
(51) B01D 53/047 (2006.01)
(54) ARRANJO DE EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE CALOR EM UM PROCESSO DE ADSORÇÃO COM MODULAÇÃO DE PRESSÃO (PSA) COM RECUPERAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA E PROCESSO DE ADSORÇÃO COM MODULAÇÃO DE PRESSÃO (PSA) COM RECUPERAÇÃO DE ENERGIA.
(73) Siemens LTDA (BR/SP) , Dedini S/A Indústrias de Base (BR/SP)
(72) Adler Gomes Moura, Daniel Moczydlower
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0507121-6** B1 **16.1**
(22) 27/01/2005
(30) 29/01/2004 DE 102004004722.7
(51) D06M 15/267 (2006.01), D06M 15/263 (2006.01), D06M 15/643 (2006.01), D06M 11/79 (2006.01), D06M 15/31 (2006.01), B01D 19/04 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA TRATAR UM TÊXTIL, E, FORMULAÇÃO AQUOSA
(73) Basf Aktiengesellschaft (DE)
(72) Andreas Senf, Toni Simenc
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0507828-8** B1 **16.1**
(22) 09/02/2005
(30) 23/02/2004 US 60/546,199; 12/03/2004 EP 04445030.2
(51) C01B 11/02 (2006.01), B01J 8/02 (2006.01), B01J 19/24 (2006.01), B01J 3/00 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA PRODUÇÃO CONTÍNUA DE DIÓXIDO DE CLORO, INSTALAÇÃO DE UTILIDADE PARA A PRODUÇÃO CONTÍNUA DE DIÓXIDO DE CLORO E SOLUÇÃO AQUOSA DE DIÓXIDO DE CLORO OBTIDA.
(73) Akzo Nobel N.V. (NL)
(72) Charles, Gary, Burke, Michael
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0508156-4** B1 **16.1**
(22) 14/03/2005
(30) 19/03/2004 US 60/554,482; 28/02/2005 US 11/068,098
(51) D01F 8/06 (2006.01), D04H 3/00 (2006.01)
(54) FIBRA CONJUGADA EXTENSÍVEL, TECIDO NÃO TRANÇADO EXTENSÍVEL E MÉTODO PARA FORMAR UM TECIDO NÃO TRANÇADO EXTENSÍVEL
(73) Dow Global Technologies Inc. (US)
(72) Joy Jordan, Renette E. Richard, Christian L. Sanders, Varunesh Sharma, Stephen M. Englebert, Bryon P. Day, Andy C. Chang, Hong Peng, Josef J. I. Van Dun, Randy E. Pepper, Edward N. Knickerbocker, Antonios K. Doufas, Rajen M. Patel
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0512269-4** B1 **16.1**
(22) 09/06/2005
(30) 16/06/2004 DE 10 2004 028 994.8; 06/08/2004 DE 10 2004 038 329.4
(51) A01N 43/56 (2006.01)
(54) Composição contendo misturas inseticidas sinérgicas, e seu processo de produção
(73) Bayer Cropscience AG (DE)
(72) Heike Hungenberg, Wolfram Andersch, Wolfgang Thielert, Jairo Melgarejo
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 0514200-8** B1 **16.1**
(22) 08/08/2005
(30) 09/08/2004 JP 2004-231858
(51) C12N 1/20 (2006.01), A01G 13/00 (2006.01), A01M 1/00 (2006.01), A01N 47/44 (2006.01), A01N 63/00 (2006.01), C07K 7/02 (2006.01), C12P 21/02 (2006.01), C12R 1/07 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO COMPREENDENDO ESPOROS DE PAENIBACILLUS, CONTROLADOR DE DOENÇA EM PLANTAS, E MÉTODO DE CONTROLAR DOENÇAS EM PLANTAS
(73) Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. (JP)
(72) Shinishiro Kochi, Tsukasa Fujimaki, Yoshinori Kanai, Katsuyuki Futamata, Yuzo Kioka, Katsunori Noguchi
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE ITELECTUAL
Prazo de Validade: 20 (vinte) anos contados a partir de 08/08/2005, observadas as condições legais.

(11) **PI 0608319-6** B1 **16.1**
(22) 10/02/2006
(30) 11/02/2005 US 60/652,155
(51) C10M 159/18 (2006.01)
(54) GRAXAS LUBRIFICANTES CONTENDO DITIOCARBAMATOS DE ANTIMÔNIO
(73) VANDERBILT CHEMICALS, LLC (US)
(72) RONALD J. HIZA, GASTON A. AGUILAR, FRANCIS S. CHENG, STEVEN G. DONNELLY, RONALD J. TEPPER
(74) MMV AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Prazo de Validade: 20 (vinte) anos contados a partir de 10/02/2006, observadas as condições legais.

(11) **PI 0609210-1** B1 **16.1**
(22) 02/03/2006
(30) 11/03/2005 US 11/078504
(51) C07C 5/22 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A ISOMERIZAÇÃO DE UMA CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO COMPREENDENDO HIDROCARBONETOS
(73) UOP LLC (US)
(72) LYNN HARVEY RICE
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Prazo de Validade: 20 (vinte) anos contados a partir de 02/03/2006, observadas as condições legais.

(11) **PI 0615734-3** B1 **16.1**
(22) 05/09/2006
(30) 05/09/2005 CO CO05088.703
(51) A01M 29/00 (2011.01)
(54) Dispositivo desviador de vôo de aves e seu sistema de sujeição a cabos ou fios aéreos
(73) INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. (CO)
(72) MAURICIO RAMÍREZ, ALBERTO NARANJO, MARÍA DEL PILAR NORIEGA, MIGUEL LUNA, LUIS CADENA, APOLINAR ALZATE
(74) ORLANDO DE SOUZA
Prazo de Validade: 20 (vinte) anos contados a partir de 05/09/2006, observadas as condições legais.

(11) **PI 0616597-4** B1 **16.1**
(22) 16/08/2006
(30) 17/08/2005 US 60/709,066; 14/08/2006 US 11/464,336
(51) B30B 9/24 (2006.01), A23N 7/00 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA SEPARAR POLPA DE BANANA DA CASCA
(73) JAMES H. WILEY (US) , AUDREY PARFENOV (RU) , JULIO SCHOUWE (CR) , CHIQUITA BRANDS, INC (US) , ELENA NUNEZ (US)
(72) ELENA NUNEZ, JAMES H. WILEY, AUDREY PARFENOV, JULIO SCHOUWE, RAUL FERNANDEZ, JOSE T. MEIJIA, JULIO VASQUEZ, RAFAEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ, ILLYA IL YIN, LUIS GUILLERMO BONILLA MURILLO
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Prazo de Validade: 20 (vinte) anos contados a partir de 16/08/2006, observadas as condições legais.

(11) **PI 0621540-8** B1 **16.1**
(22) 04/04/2006
(51) C10G 45/00 (2006.01), B01J 21/06 (2006.01), B01J 23/10 (2006.01)
(54) PROCESSO PARA A REDUÇÃO DO NÚMERO DE ÁCIDO TOTAL (TAN) DE UMA CARGA DE ALIMENTAÇÃO HIDROCARBONÁCEA LÍQUIDA
(73) Shell Internationale Research Maatschappij B.V (NL)
(72) Carolus Matthias Anna Maria Mesters
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Prazo de Validade: 20 (vinte) anos contados a partir de 04/04/2006, observadas as condições legais.

(11) **PI 0718769-6** B1 **16.1**
(22) 07/11/2007
(30) 15/11/2006 GB 0622743.3
(51) A61L 9/03 (2006.01)
(54) DISPOSITIVO PARA A EVAPORAÇÃO DE UM LÍQUIDO VOLÁTIL
(73) Reckitt Benckiser (Uk) Limited (GB)
(72) Martin Butler, Chris Jones, Kate Langley, Shaun Rymer, Steve Walsh, Wu Jin
(74) DI BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
Prazo de Validade: 20 (vinte) anos contados a partir de 07/11/2007, observadas as condições legais.

(11) **PI 0802930-0** B1 **16.1**
(22) 13/08/2008
(43) 22/11/2011
(51) F26B 9/00 (2006.01)
(54) HOMOGENIZADOR FRACIONADOR DO FLUXO DE GRÃOS EM PARÁBOLA ESPIRAL COM DESLOCAMENTO RADIAL
(73) Otalício Pacheco da Cunha (BR/RJ)
(72) Otalício Pacheco da Cunha
(74) JOÃO HENRIQUE ESPÍRITO DE OLIVEIRA POLI
Prazo de Validade: 20 (vinte) anos contados a partir de 13/08/2008, observadas as condições legais.

(11) **PI 9904776-4** B1 **16.1**
(22) 03/02/1999
(30) 06/02/1998 FR 98 01441
(51) G10L 19/04 (2013.01)
(54) PROCESSO DE DECODIFICAÇÃO DE UM SINAL DE ÁUDIO COM CORREÇÃO DOS ERROS DE TRANSMISSÃO
(73) France Telecom (FR)
(72) STEPHANE PROUST
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

(11) **PI 9908132-6** B1 **16.1**
(22) 17/02/1999
(30) 17/02/1998 US 60/074,881
(51) A61K 31/535 (2006.01), A61K 9/00 (2006.01), A61K 9/48 (2006.01), A61K 47/14 (2006.01)
(54) COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA LÍQUIDA PARA ADMINISTRAÇÃO ORAL
(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY (US)
(72) Surendra M. Bahal, Michael B. Maurin
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/07/2015, observadas as condições legais.

18. Caducidade

18.1 NOTIFICAÇÃO DE PEDIDO DE CADUCIDADE

(11) **PI 0102561-9** B1 **18.1**
(45) 03/05/2011
(73) Custódio Antônio da Silva (BR/SP)
(74) Beérre Assessoria Empresarial S/C Ltda.
Requerida por Gasch Indústria e Comércio LTDA., através da petição nº 860150070443, de 20/04/2015.

19. Notificação de Decisão Judicial

19.1 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL

(11) **PI 9509560-8** B1 **19.1**
(45) 11/10/2005
(73) Andrew Corporation (US)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
INPI-52400.070591/12@Seção Judiciária do Rio de Janeiro - 25ª Vara Federal@Processo nº 2012.51.01.038577-0@Autor: COMBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA@ Réu(s): ANDREW CORPORATION (US) E INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI @Decisão: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, declarando a nulidade das Patentes de Invenção PI9509560-8, PI9510753-3, PI9510762-2 e PI9510752-5, de titularidade da primeira Ré. DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida para determinar a suspensão dos efeitos das Patentes de Invenção PI9509560-8, PI9510753-3, PI9510762-2 e PI9510752-5.

(11) **PI 9510752-5** B1 **19.1**
(45) 11/10/2005
(62) PI 9509560-8 16/10/1995
(73) Andrew Corporation (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
INPI-52400.070591/12@Seção Judiciária do Rio de Janeiro - 25ª Vara Federal@Processo nº 2012.51.01.038577-0@Autor: COMBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA@ Réu(s): ANDREW CORPORATION (US) E INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI @Decisão: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, declarando a nulidade das Patentes de Invenção PI9509560-8, PI9510753-3, PI9510762-2 e PI9510752-5, de titularidade da primeira Ré. DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida para determinar a suspensão dos efeitos das Patentes de Invenção PI9509560-8, PI9510753-3, PI9510762-2 e PI9510752-5.

(11) **PI 9510753-3** B8 **19.1**
(45) 20/05/2008
(62) PI 9509560-8 16/10/1995
(73) Andrew Corporation (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
INPI-52400.070591/12@Seção Judiciária do Rio de Janeiro - 25ª Vara Federal@Processo nº 2012.51.01.038577-0@Autor: COMBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA@ Réu(s): ANDREW CORPORATION (US) E INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI @Decisão: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, declarando a nulidade das Patentes de Invenção PI9509560-8, PI9510753-3, PI9510762-2 e PI9510752-5, de titularidade da primeira Ré. DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida para determinar a suspensão dos efeitos das Patentes de Invenção PI9509560-8, PI9510753-3, PI9510762-2 e PI9510752-5.

(11) **PI 9510762-2** B1 **19.1**
(45) 25/02/2009
(62) PI 9509560-8 16/10/1995
(73) Andrew Corporation (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
INPI-52400.070591/12@Seção Judiciária do Rio de Janeiro - 25ª Vara Federal@Processo nº 2012.51.01.038577-0@Autor: COMBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA@ Réu(s): ANDREW CORPORATION (US) E INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI @Decisão: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, declarando a nulidade das Patentes de Invenção PI9509560-8, PI9510753-3, PI9510762-2 e PI9510752-5, de titularidade da primeira Ré. DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida para determinar a suspensão dos efeitos das Patentes de Invenção PI9509560-8, PI9510753-3, PI9510762-2 e PI9510752-5.

21. Extinção de Patente e Certificado de Adição de Invenção

21.1 EXTINÇÃO - ART. 78 INCISO I DA LPI

(11) **PI 9407443-7** B1 **21.1**
(45) 08/08/2000
(73) Microchill International Limited (GB) , Joseph Clarke (AU) , Brian Forshaw (AU)
Patente extinta em 08/09/2014

(11) **PI 9407459-3** B1 **21.1**
(45) 17/09/2002
(73) International Digital Technologies, Inc. (NO)
Patente extinta em 08/09/2014

(11) **PI 9407472-0** B1 **21.1**
(45) 20/03/2001
(73) Alliedsignal Europe Services Techniques (FR)
Patente extinta em 13/10/2014

(11) **PI 9407481-0** B1 **21.1**
(45) 30/05/2000
(73) Sierracin Corporation (US)
Patente extinta em 12/09/2014

(11) **PI 9407496-8** B1 **21.1**
(45) 07/08/2001
(73) Minnesota Mining And Manufacturing Company (US)
Patente extinta em 05/08/2014

(11) **PI 9407498-4** B1 **21.1**
(45) 01/10/2002
(73) The Procter & Gamble Company (US)
Patente extinta em 30/08/2014

(11) **PI 9407500-0** B1 **21.1**
(45) 25/01/2000
(73) Aba Of Sweden Ab (SE)
Patente extinta em 29/08/2014

(11) **PI 9407501-8** B1 **21.1**
(45) 29/10/2002
(73) Dow Agrosciences LLC (US)
Patente extinta em 14/09/2014

(11) **PI 9407506-9** B1 **21.1**
(45) 20/02/2001
(73) B & H Manufacturing Company, Inc (US)
Patente extinta em 25/08/2014

(11) **PI 9407509-3** B1 **21.1**
(45) 16/11/1999
(73) ITT Manufacturing Enterprises, Inc. (US)
Patente extinta em 15/09/2014

(11) **PI 9407513-1** B1 **21.1**
(45) 06/08/2002
(73) Vehicle IP, LLC (US)
Patente extinta em 20/07/2014

(11) **PI 9407514-0** B1 **21.1**
(45) 15/10/2002
(73) Vehicle IP, LLC (US)
Patente extinta em 20/07/2014

(11) **PI 9407529-8** B1 **21.1**
(45) 12/06/2001
(73) Geämi, Ltd. (US)
Patente extinta em 12/09/2014

(11) **PI 9407535-2** B1 **21.1**
(45) 05/02/2002
(73) LG Electronics Inc (KR)
Patente extinta em 14/09/2014

(11) **PI 9407536-0** B1 **21.1**
(45) 30/05/2000
(73) Minnesota Mining and Manufacturing Company (US)
Patente extinta em 21/01/2014

(11) **PI 9407537-9** B1 **21.1**
(45) 05/08/2003
(73) Minnesota Mining and Manufacturing Company (US)
Patente extinta em 04/08/2014

(11) **PI 9407538-7** B1 **21.1**
(45) 17/08/2004
(73) JohnsonDiversey, Inc. (US)
Patente extinta em 12/09/2014

(11) **PI 9407549-2** B1 **21.1**
(45) 02/04/2002
(73) The Procter & Gamble Company (US)
Patente extinta em 07/09/2014

(11) **PI 9407562-0** B1 **21.1**
(45) 08/08/2000
(73) Acomon AG (CH)
Patente extinta em 05/08/2014

(11) **PI 9407574-3** B1 **21.1**
(45) 26/12/2001
(73) Styron Europe GmbH (CH)
Patente extinta em 04/08/2014

(11) **PI 9407577-8** B1 **21.1**
(45) 16/09/2003
(73) Basf Corporation (US)
Patente extinta em 16/09/2014

(11) **PI 9407580-8** B1 **21.1**
(45) 19/09/2000
(73) Kimberly-Clark Worldwide, Inc (US)
Patente extinta em 19/09/2014

(11) **PI 9407584-0** B1 **21.1**
(45) 25/01/2000
(73) McCrometer, Inc. (US)
Patente extinta em 19/08/2014

(11) **PI 9407585-9** B1 **21.1**
(45) 10/08/1999
(73) Rosemount Inc (US)
Patente extinta em 14/07/2014

(11) **PI 9407586-7** B1 **21.1**
(45) 20/03/2001
(73) Daniel Stefanini (GB)
Patente extinta em 23/09/2014

(11) **PI 9407595-6** B1 **21.1**
(45) 30/04/2002
(73) Qualcomm Incorporated (US)
Patente extinta em 23/09/2014

(11) **PI 9407596-4** B1 **21.1**
(45) 31/10/2000
(73) Thomas J. Shaw (US)
Patente extinta em 07/09/2014

(11) **PI 9407619-7** B1 **21.1**
(45) 13/04/2004
(73) W.R. Grace & Co. -Conn (US)
Patente extinta em 13/09/2014

(11) **PI 9407622-7** B1 **21.1**
(45) 18/03/2003
(73) Gtech Corporation (US)
Patente extinta em 26/09/2014

(11) **PI 9407631-6** B1 **21.1**
(45) 06/03/2001
(73) Murata Manufacturing Co, Ltd (JP)
Patente extinta em 07/03/2014

(11) **PI 9407632-4** B1 **21.1**
(45) 20/03/2001
(73) Ioannis Stavridis (GB) , George Deliconstantinos (GR)
Patente extinta em 27/06/2014

(11) **PI 9407634-0** B1 **21.1**
(45) 13/06/2000
(73) Bayer CropScience AG (DE)
Patente extinta em 08/09/2014

(11) **PI 9407637-5** B1 **21.1**
(45) 13/06/2000
(73) Jacobs Nederland B.V. (NL)
Patente extinta em 16/09/2014

(11) **PI 9407640-5** B1 **21.1**
(45) 10/12/2002
(73) Cryovac, Inc. (US)
Patente extinta em 19/09/2014

(11) **PI 9407645-6** B1 **21.1**
(45) 19/03/2002
(73) Unilever N.V. (NL)
Patente extinta em 30/08/2014

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(11) **PI 9407648-0** B1 **21.1**
(45) 24/08/1999
(73) ITT Manufacturing Enterprises, Inc. (US)
Patente extinta em 12/09/2014

(11) **PI 9407652-9** B1 **21.1**
(45) 13/07/1999
(73) MeadWestvaco Packaging Systems, LLC (US)
Patente extinta em 23/09/2014

(11) **PI 9407662-6** B1 **21.1**
(45) 23/02/1999
(73) The Gillette Company (US)
Patente extinta em 22/09/2014

(11) **PI 9407671-5** B1 **21.1**
(45) 05/02/2002
(73) Biovitrum AB (SE)
Patente extinta em 16/09/2014

(11) **PI 9407673-1** B1 **21.1**
(45) 08/08/2000
(73) Bayer CropScience AG (DE)
Patente extinta em 19/09/2014

(11) **PI 9407675-8** B1 **21.1**
(45) 19/09/2000
(73) The United States Of America As Represented By The Department Of Army, U.S. Army Corps Of Engineers (US)
Patente extinta em 17/06/2014

(11) **PI 9407686-3** B1 **21.1**
(45) 19/08/2003
(73) Astra Aktiebolag (SE)
Patente extinta em 29/09/2014

(11) **PI 9407687-1** B1 **21.1**
(45) 26/04/2005
(73) Astra Aktiebolag (SE)
Patente extinta em 29/09/2014

(11) **PI 9407697-9** B1 **21.1**
(45) 30/04/2002
(73) Pelmorex Media Inc. (CA)
Patente extinta em 15/09/2014

(11) **PI 9407707-0** B1 **21.1**
(45) 03/04/2001
(73) Burford Corporation (US)
Patente extinta em 30/09/2014

(11) **PI 9407713-4** B1 **21.1**
(45) 31/10/2000
(73) Mirodur S.P.A (IT)
Patente extinta em 26/09/2014

(11) **PI 9407714-2** B1 **21.1**
(45) 13/06/2000
(73) Pirelli General PLC (GB) , Bristish Telecommunications PLC (GB)
Patente extinta em 28/09/2014

(11) **PI 9407715-0** B1 **21.1**
(45) 12/12/2000
(73) Pirelli General PLC (IT)
Patente extinta em 28/09/2014

(11) **PI 9407721-5** B1 **21.1**
(45) 02/10/2001
(73) Ecolab INC. (US)
Patente extinta em 16/12/2014

(11) **PI 9407726-6** B1 **21.1**
(45) 04/04/2000
(73) Miner Enterprises, INC. (US)
Patente extinta em 09/06/2014

(11) **PI 9407730-4** B1 **21.1**
(45) 05/02/2002
(73) Interdigital Technology Corporation (US)
Patente extinta em 21/07/2014

(11) **PI 9407735-5** B1 **21.1**
(45) 15/05/2001
(73) Schmale-Holding GmbH & Co. (DE)
Patente extinta em 21/09/2014

(11) **PI 9407738-0** B1 **21.1**
(45) 19/09/2000
(73) Unilever N.V. (NL)
Patente extinta em 28/09/2014

(11) **PI 9407742-8** B1 **21.1**
(45) 04/04/2000
(73) Itt Manufacturing Enterprises, Inc. (US)
Patente extinta em 29/09/2014

(11) **PI 9407764-9** B1 **21.1**
(45) 13/06/2000
(73) Sandvik Intellectual Property AB (SE)
Patente extinta em 05/10/2014

(11) **PI 9407773-8** B1 **21.1**
(45) 10/12/2002
(73) Nathan Levin (US) , Hans-Dietrich Polaschegg (DE)
Patente extinta em 05/10/2014

(11) **PI 9407781-9** B1 **21.1**
(45) 06/08/2002
(73) Excel Switching Corporation (US)
Patente extinta em 05/10/2014

(11) **PI 9407783-5** B1 **21.1**
(45) 11/06/2002
(73) Ecolab Inc (US)
Patente extinta em 20/12/2014

(11) **PI 9407796-7** B1 **21.1**
(45) 04/09/2001
(73) Leonhard Kurz GmbH & Co. (DE)
Patente extinta em 06/10/2014

(11) **PI 9407803-3** B1 **21.1**
(45) 28/05/2002
(73) Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson (SE)
Patente extinta em 03/10/2014

(11) **PI 9407817-3** B1 **21.1**
(45) 19/03/2002
(73) Shell Internationale Research Maatschappij B.V. (NL)
Patente extinta em 07/10/2014

(11) **PI 9407831-9** B1 **21.1**
(45) 20/02/2001
(73) Georgia Power Company (US)
Patente extinta em 11/10/2014

(11) **PI 9407832-7** B1 **21.1**
(45) 30/04/2002
(73) Bayer CropScience AG (DE)
Patente extinta em 12/10/2014

(11) **PI 9407833-5** B1 **21.1**
(45) 18/03/2003
(73) The Procter & Gamble Company (US)
Patente extinta em 13/10/2014

(11) **PI 9407834-3** B1 **21.1**
(45) 01/04/2003
(73) The Procter & Gamble Company (US)
Patente extinta em 13/10/2014

(11) **PI 9407850-5** B1 **21.1**
(45) 28/05/2002
(73) Glasstech, Inc. (US)
Patente extinta em 05/10/2014

(11) **PI 9407856-4** B1 **21.1**
(45) 10/12/2002
(73) Kvaerner Power Oy (FI)
Patente extinta em 17/10/2014

(11) **PI 9407867-0** B1 **21.1**
(45) 30/05/2000
(73) Basf Aktiengesellschaft (DE)
Patente extinta em 10/10/2014

(11) **PI 9407876-9** B1 **21.1**
(45) 21/08/2001
(73) Unilever N. V. (NL)
Patente extinta em 12/10/2014

(11) **PI 9407904-8** B1 **21.1**
(45) 21/03/2000
(73) Minnesota Mining and Manufacturing Company (US)
Patente extinta em 19/09/2014

(11) **PI 9407918-8** B1 **21.1**
(45) 28/05/2002
(73) Qualcomm Incorporated (US)
Patente extinta em 26/10/2014

(11) **PI 9407929-3** B1 **21.1**
(45) 27/07/1999
(73) Snap-Tite Technologies, INC. (US)
Patente extinta em 31/05/2014

(11) **PI 9407938-2** B1 **21.1**
(45) 18/09/2001
(73) Subsurface Technologies, Inc. (US)
Patente extinta em 01/11/2014

(11) **PI 9407941-2** B1 **21.1**
(45) 15/05/2001
(73) Andritz Ahlstrom Oy (FI)
Patente extinta em 27/10/2014

(11) **PI 9407963-3** B1 **21.1**
(45) 06/08/2002
(73) Healthpro Brands, Inc. (US)
Patente extinta em 26/10/2014

(11) **PI 9407967-6** B1 **21.1**
(45) 17/10/2000
(73) Diversey, Inc. (US)
Patente extinta em 24/10/2014

(11) **PI 9407982-0** B1 **21.1**
(45) 06/08/2002
(73) QUALCOMM INCORPORATED (US)
Patente extinta em 03/11/2014

(11) **PI 9407995-1** B1 **21.1**
(45) 30/04/2002
(73) Basf Lacke + Farben Aktiengesellschaft (DE)
Patente extinta em 20/10/2014

(11) **PI 9408010-0** B1 **21.1**
(45) 05/02/2002
(73) Purdue Research Foundation (US)
Patente extinta em 08/11/2014

(11) **PI 9408013-5** B1 **21.1**
(45) 10/12/2002
(73) Cryovac, Inc. (US)
Patente extinta em 28/10/2014

(11) **PI 9408021-6** B1 **21.1**
(45) 03/10/2000
(73) Unilever N.V. (NL)
Patente extinta em 13/10/2014

(11) **PI 9408051-8** B1 **21.1**
(45) 02/04/2002
(73) Syngenta Limited (GB)
Patente extinta em 07/11/2014

(11) **PI 9408061-5** B1 **21.1**
(45) 08/06/2004
(73) Eli Lilly and Company (US)
Patente extinta em 16/11/2014

(11) **PI 9408064-0** B1 **21.1**
(45) 20/07/2004
(73) Qualcomm Incorporated (US)
Patente extinta em 15/11/2014

(11) **PI 9408075-5** B1 **21.1**
(45) 02/10/2001
(73) Shell Internationale Research Maatschappij B.V. (NL)
Patente extinta em 16/11/2014

(11) **PI 9408084-4** B1 **21.1**
(45) 16/11/1999
(73) Kongsberg Automotive ASA (NO)
Patente extinta em 10/11/2014

(11) **PI 9408089-5** B1 **21.1**
(45) 20/02/2001
(73) Pascal-Werk G. Maier Gmbh (DE)
Patente extinta em 15/11/2014

(11) **PI 9408093-3** B1 **21.1**
(45) 03/09/2002
(73) Biotechnology Research And Development Corporation (US) , Purdue Research Foundation (US)
Patente extinta em 17/11/2014

(11) **PI 9408106-9** B1 **21.1**
(45) 02/10/2001
(73) The Procter & Gamble Company (US)
Patente extinta em 18/11/2014

(11) **PI 9408112-3** B1 **21.1**
(45) 27/06/2000
(73) Kimberly-Clark Worldwide, Inc (US)
Patente extinta em 04/11/2014

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(11) **PI 9408133-6** B1 **21.1**
(45) 02/04/2002
(73) Bellsouth International, Inc. (US)
Patente extinta em 12/05/2014

(11) **PI 9408147-6** B1 **21.1**
(45) 19/03/2002
(73) Norton Chemical Process Products Corporation (US)
Patente extinta em 13/09/2014

(11) **PI 9408151-4** B1 **21.1**
(45) 21/12/2004
(73) Invista Technologies S.à.R.L. (CH)
Patente extinta em 07/11/2014

(11) **PI 9408163-8** B1 **21.1**
(45) 25/11/2003
(73) Bayer Cropscience S.A. (FR)
Patente extinta em 27/10/2014

(11) **PI 9408170-0** B1 **21.1**
(45) 29/04/2003
(73) Continental Teves AG & CO. OHG (DE)
Patente extinta em 18/11/2014

(11) **PI 9408180-8** B1 **21.1**
(45) 13/11/2001
(73) MW Security AB (SE)
Patente extinta em 29/11/2014

(11) **PI 9408191-3** B1 **21.1**
(45) 01/04/2003
(73) The Dow Chemical Company (US)
Patente extinta em 02/12/2014

(11) **PI 9408196-4** B1 **21.1**
(45) 30/04/2002
(73) Rhone Poulenc Agriculture Ltd (GB)
Patente extinta em 06/12/2014

(11) **PI 9408201-4** B1 **21.1**
(45) 06/02/2001
(73) INVISTA TECHNOLOGIES S.Á.R.L. (CH)
Patente extinta em 14/12/2014

(11) **PI 9408209-0** B1 **21.1**
(45) 03/10/2000
(73) American Velodur Metal, Inc. (US)
Patente extinta em 01/12/2014

21.6
EXTINÇÃO DA PATENTE PARA FINS DA RESTAURAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 87 DA LPI

(11) **MU 8002195-6** Y1 **21.6**
(45) 30/12/2008
(73) Marino Paulo Schutze (BR/RS)
(74) Custódio de Almeida & Cia.
Referente à 15ª anuidade.

(11) **MU 8101763-4** Y1 **21.6**
(45) 10/03/2009
(73) Proema Automotiva S/A (BR/SP)
(74) Maurício Darré
Referente à 14ª anuidade.

(11) **MU 8101764-2** Y1 **21.6**
(45) 18/11/2008
(73) Proema Automotiva S/A (BR/SP)
(74) Aguinaldo Moreira
Referente à 14ª anuidade.

(11) **MU 8103371-0** Y1 **21.6**
(45) 07/01/2014
(73) Antonio Jorge Portela (BR/RJ)
(74) Lizete Belisário da Silva
referente a 14ª anuidade

(11) **MU 8302224-4** Y1 **21.6**
(45) 24/12/2013
(73) Wagner Aparecido Pinto Malheiro (BR/SP)
(74) Luiz Rocco Filho
Referente ao não recolhimento da taxa de restauração da 8a. anuidade(s).

(11) **MU 8403581-1** Y1 **21.6**
(45) 10/09/2013
(73) Galdino Santana de Limas (BR/SC) , Paula Marcantonio Ramagnoli (BR/SP)
(74) Edemar Soares Antonini
Referente à 11ª anuidade.

(11) **PI 0013945-9** B1 **21.6**
(45) 25/03/2008
(73) Atoma International Corp. (CA)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
Referente à 15ª anuidade.

(11) **PI 0103977-6** B1 **21.6**
(45) 11/08/2009
(73) Daido Metal Co. Ltd. (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 14ª anuidade.

(11) **PI 0105404-0** B1 **21.6**
(45) 05/04/2011
(73) Brasilata S/A Embalagens Metálicas (BR/SP)
(74) Paulo Sérgio Scatamburlo
Referente à 14ª anuidade.

(11) **PI 0107247-1** B1 **21.6**
(45) 30/06/2009
(73) Hans Oetiker AG Maschinen- und Apparatefabrik (CH)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 14ª anuidade.

(11) **PI 0112935-0** B1 **21.6**
(45) 29/12/2009
(73) Nestec S.A. (CH)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 14ª anuidade.

(11) **PI 0113748-4** B1 **21.6**
(45) 31/12/2013
(73) P.P. Payne Limited (GB)
(74) Custódio de Almeida & Cia
Referente à 14ª anuidade.

(11) **PI 0113842-1** B1 **21.6**
(45) 27/07/2010
(73) ABB Oy (FI)
(74) Araripe & Associados
Referente à 14ª anuidade.

(11) **PI 0114133-3** B1 **21.6**
(45) 04/09/2012
(73) Union Carbide Chemicals & Plastics Technology LLC (US)
(74) Paulo Sérgio Scatamburlo
Referente à 14ª anuidade.

(11) **PI 0203726-2** B1 **21.6**
(45) 21/09/2010
(73) Whirlpool Corporation (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
Referente à 13ª anuidade.

(11) **PI 0212491-2** B1 **21.6**
(45) 14/12/2010
(73) Scania CV Aktiebolag (Publ.) (SE)
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES
Referente ao despacho 24.2, RPI 2286 de 29-10-2014.

(11) **PI 0303543-3** B1 **21.6**
(45) 12/06/2012
(73) Rogerio Simões (BR/PR)
(74) Marcos Aurélio de Jesus
Referente à 12ª anuidade.

(11) **PI 0306389-5** B1 **21.6**
(45) 02/09/2014
(73) FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG (BR/MG) , LINCOLN CARNEIRO GUIMARÃES (BR/MG)
(74) ILDEU VIANA DA SILVA
Referente a 8ª anuidade

(11) **PI 9509043-6** B1 **21.6**
(45) 30/05/2000
(73) The Gleason Works (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Referente à 20ª anuidade.

(11) **PI 9509207-2** B1 **21.6**
(45) 06/08/2002
(73) Siemens Aktiengesellschaft (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 20ª anuidade.

(11) **PI 9603728-8** B1 **21.6**
(45) 01/08/2006
(73) Sumitomo Chemical Takeda Agro Company, Limited (JP)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Referente à 19ª anuidade.

(11) **PI 9603743-1** B1 **21.6**
(45) 12/02/2008
(73) Thomson Consumer Electronics, Inc. (US)
(74) Nellie Anne Daniel Shores
Referente à 19ª anuidade.

(11) **PI 9603759-8** B1 **21.6**
(45) 17/10/2000
(73) Nuovo Pignone S.p.A. (IT)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 19ª anuidade.

(11) **PI 9603761-0** B1 **21.6**
(45) 17/08/2004
(73) Enichem Elastomeri S.R.L. (IT)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 19ª anuidade.

(11) **PI 9603766-0** B1 **21.6**
(45) 18/11/2008
(73) Sumitomo Chemical Company, Limited (JP)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
Referente à 19ª anuidade.

(11) **PI 9607243-1** B1 **21.6**
(45) 02/03/2004
(73) L'Oreal (FR)
(74) Francisco Carlos Rodrigues Silva
Referente à 19ª anuidade.

(11) **PI 9611893-8** B1 **21.6**
(45) 11/04/2006
(73) ISP Investments Inc. (US)
(74) Orlando de Souza
Referente à 19ª anuidade.

(11) **PI 9702869-0** B1 **21.6**
(45) 04/02/2003
(73) Eaton Corporation (US)
(74) Paulo Sérgio Scatamburlo
Referente à 18ª anuidade.

(11) **PI 9704721-0** B1 **21.6**
(45) 25/11/2003
(73) Castrip, LLC (US)
(74) Vieira de Mello Advogados
Referente à 18ª anuidade.

(11) **PI 9803453-7** B1 **21.6**
(45) 22/07/2003
(73) The Esab Group, Inc. (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 17ª anuidade.

(11) **PI 9803455-3** B1 **21.6**
(45) 24/06/2003
(73) Benelli Armi S.P.A. (IT)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
Referente à 17ª anuidade.

(11) **PI 9812204-5** B1 **21.6**
(45) 10/04/2007
(73) Kimberly-Clark Worldwide, INC. (US)
(74) Clarke Modet do Brasil LTDA
Referente à 17ª anuidade.

(11) **PI 9812632-6** B1 **21.6**
(45) 24/05/2005
(73) Dean Lutz (AU)
(74) Paulo C. Oliveira & Cia.
Referente à 17ª anuidade.

(11) **PI 9904618-0** B1 **21.6**
(45) 26/09/2006
(73) Paolo Paparoni (BR/SP)
(74) Aguinaldo Moreira
Referente à 16ª anuidade.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(11) **PI 9913745-3** B1 **21.6**
(45) 31/05/2011
(73) Syngenta Participations AG (CH)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à 16ª anuidade.

(11) **PI 9913828-0** B1 **21.6**
(45) 10/03/2009
(73) Cabot Corporation (US)
(74) Orlando de Souza
Referente à 16ª anuidade.

(11) **PI 9913946-4** B1 **21.6**
(45) 21/11/2006
(73) Day International, INC. (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Referente à 16ª anuidade.

(11) **PI 9914133-7** B1 **21.6**
(45) 09/05/2006
(73) Hans Oetiker Ag Maschinen-Und Apparatefabrik (CH)
(74) Custódio de Almeida & Cia
Referente à 16ª anuidade.

(11) **PI 9915921-0** B1 **21.6**
(45) 12/09/2006
(73) GKN Sinter Metals GmbH, Bonn (DE) , ThyssenKrupp Bilstein GmbH (DE)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Referente à 16ª anuidade.

(11) **PI 9917402-2** B1 **21.6**
(45) 14/02/2006
(73) Stratec Medical AG (CH)
(74) Tavares Propriedade Intelectual Ltda
Referente à 16ª anuidade.

21.8
DESPACHO ANULADO (**)

(11) **PI 0015861-5** B1 **21.8**
(45) 16/11/2010
(73) Megmilk Snow Brand Co., Ltd. (JP)
(74) NELLIE ANNE DANIEL SHORES
Referente ao despacho publicado na RPI 2307 de 24/03/2015.

24. Anuidade de Patente

24.2
EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA RETRIBUIÇÃO ANUAL

(11) **PI 9903092-6** B1 **24.2**
(45) 06/06/2006
(73) Indústria de Motores Anauger S.A. (BR/SP)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
complementar a retribuição da 14ª anuidade de acordo com a tabela vigente, referente a guia de recolhimento 221206165884

24.4
RESTAURAÇÃO

(11) **PI 0001325-0** B1 **24.4**
(45) 26/01/2010
(73) Novolen Technology Holdings C.V. (NL)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(11) **PI 0014412-6** B1 **24.4**
(45) 14/12/2010
(73) LG Chem Investment Ltd. (KR)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(11) **PI 0200633-2** B1 **24.4**
(45) 29/06/2010
(73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (JP)
(74) Nellie Anne Daniel Shores

(11) **PI 9701115-0** B1 **24.4**
(45) 20/08/2002
(73) Scania CV AB (SE)
(74) Daniel & Cia.

(11) **PI 9702232-2** B1 **24.4**
(45) 24/04/2007
(73) Ecolab Inc. (US)
(74) Nellie Anne Daniel Shores

(11) **PI 9807429-6** B1 **24.4**
(45) 05/07/2005
(73) Micron Sprayers Limited (GB)
(74) Daniel & Cia.

(11) **PI 9814052-3** B1 **24.4**
(45) 19/10/2010
(73) Ecolab Inc. (US)
(74) NELLIE ANNE DANIEL SHORES

(11) **PI 9909439-8** B1 **24.4**
(45) 26/07/2011
(73) Ecolab, Inc. (US)
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES

(11) **PI 9911837-8** B1 **24.4**
(45) 21/11/2006
(73) Kennametal Inc. (US)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

24.10
MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO - ART. 78 INCISO IV DA LPI

(11) **PI 9403513-0** B1 **24.10**
(45) 20/02/2001
(73) Uop Inc. (US)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO - ART. 78 INCISO IV DA LPI

(11) **PI 9506345-5** B1 **24.10**
(45) 25/01/2000
(73) Riverwood International Corporation (US)
(74) Paulo C. Oliveira & Cia.
MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO - ART. 78 INCISO IV DA LPI

(11) **PI 9708988-5** B1 **24.10**
(45) 25/05/2004
(73) Plastipak Packaging, Inc. (US)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO - ART. 78 INCISO IV DA LPI

25. Anotação de Alteração de Nome e/ou Sede e Transferência de Pedido, Patente e Certificado de Adição de Invenção

25.1
TRANSFERÊNCIA DEFERIDA

(21) **BR 12 2012 005261-2** A2 **25.1**
(22) 10/09/2009
(62) PI 0918724-3 10/09/2009
(71) Enanta Pharmaceuticals, Inc. (US) , ABBVIE BAHAMAS LTD. (US)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(21) **PI 0213154-4** A2 **25.1**
(22) 11/10/2002
(71) THERAVANCE BIOPHARMA ANTIBIOTICS IP, LLC (US)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0415853-9** A2 **25.1**
(22) 21/10/2004
(71) THERAVANCE BIOPHARMA ANTIBIOTICS IP, LLC (US)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0508600-0** A2 **25.1**
(22) 18/02/2005
(71) NAGRA FRANCE SAS (FR)
(74) Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados S/C Ltda.

(21) **PI 0508622-1** A2 **25.1**
(22) 10/03/2005
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC (US)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0509761-4** A2 **25.1**
(22) 06/04/2005
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC (US)
(74) Flávia Salim Lopes

(21) **PI 0519062-2** A2 **25.1**
(22) 06/12/2005
(71) SME (FR)
(74) MATOS & ASSOCIADOS - ADVOGADOS

(21) **PI 0608446-0** A2 **25.1**
(22) 09/03/2006
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0610657-9** A2 **25.1**
(22) 05/04/2006
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC (US)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0611202-1** A2 **25.1**
(22) 24/05/2006
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC (US)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0717332-6** A2 **25.1**
(22) 25/10/2007
(71) KENNAMETAL INC. (US)
(74) NELLIE D SHORES

(21) **PI 0807660-0** A2 **25.1**
(22) 15/02/2008
(71) KENNAMETAL INC. (US)
(74) NELLIE ANNE DAIEL-SHORES

(21) **PI 0808759-8** A2 **25.1**
(22) 06/03/2008
(71) KENNAMETAL INC. (US)
(74) Nellie Anne Daniel-Shores

(21) **PI 0810138-8** A2 **25.1**
(22) 21/04/2008
(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0810204-0** A2 **25.1**
(22) 30/04/2008
(71) ABBVIE INC. (US)
(74) Nellie Anne Daniel-Shores

(21) **PI 0810210-4** A2 **25.1**
(22) 03/04/2008
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY (US)
(74) PAOLA CALABRIA MATTIOLI DANTAS

(21) **PI 0810396-8** A2 **25.1**
(22) 18/04/2008
(71) UNIVERSIDAD DE NAVARRA (ES)
(74) Vieira de Mello Advogados

(21) **PI 0811220-7** A2 **25.1**
(22) 08/05/2008
(71) SOWOOD HEALTHCARE LLC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0812122-2** A2 **25.1**
(22) 04/06/2008
(71) Andreas Hettich GMBH & CO. KG (DE) , TERUMO BCT, INC. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0815101-6** A2 **25.1**
(22) 08/08/2008
(71) 2256355 ONTARIO LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0815654-9** A2 **25.1**
(22) 06/08/2008
(71) 2256355 ONTARIO LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0823151-6** A2 **25.1**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 03/11/2008
(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0823155-9** A2 **25.1**
(22) 03/11/2008
(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC (US)
(74) Dannemann, Siemsen & Ipanema Moreira

(21) **PI 0910395-3** A2 **25.1**
(22) 13/03/2009
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN)
(74) IGOR SIMÕES

(11) **PI 9809867-5** B1 **25.1**
(22) 19/05/1998
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

25.4 ALTERAÇÃO DE NOME DEFERIDA

(11) **PI 0006907-8** B1 **25.4**
(22) 29/06/2000
(71) PANASONIC CORPORATION (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(11) **PI 0010469-8** B1 **25.4**
(22) 08/05/2000
(71) OUTOTEC OYJ (FI)
(74) Magnus Aspeby

(21) **PI 0016830-0** A2 **25.4**
(22) 22/12/2000
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0211094-6** A2 **25.4**
(22) 12/07/2002
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0211878-5** A2 **25.4**
(22) 12/07/2002
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0315910-8** A2 **25.4**
(22) 16/06/2003
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0316604-0** A2 **25.4**
(22) 12/12/2003
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0318043-3** A2 **25.4**
(22) 06/02/2003
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0318148-0** A2 **25.4**
(22) 28/02/2003
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Flávia Salim Lopes

(21) **PI 0318759-4** A2 **25.4**
(22) 27/10/2003
(62) PI 0307119-7 27/10/2003
(71) PANASONIC CORPORATION (JP)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0407728-8** A2 **25.4**
(22) 20/02/2004
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(11) **PI 0410578-8** B1 **25.4**
(22) 17/05/2004
(73) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD (AU)
(74) Orlando de Souza

(11) **PI 0411553-8** B1 **25.4**
(22) 15/06/2004
(73) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD (AU)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0411564-3** A2 **25.4**
(22) 17/06/2004
(71) STATOIL ASA (NO)
(74) Momsen, Leonardos & Cia

(21) **PI 0414138-5** A2 **25.4**
(22) 30/08/2004
(71) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD (AU)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0418955-8** A8 **25.4**
(22) 16/07/2004
(71) PANASONIC CORPORATION (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0501317-8** A2 **25.4**
(22) 15/04/2005
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0501453-0** A2 **25.4**
(22) 02/05/2005
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0501454-9** A2 **25.4**
(22) 02/05/2005
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0509346-5** A2 **25.4**
(22) 31/03/2005
(71) STATOIL ASA (NO)
(74) Momsen, Leonardos & Cia

(21) **PI 0510014-3** A2 **25.4**
(22) 13/05/2005
(71) PANASONIC CORPORATION (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0511014-9** A2 **25.4**
(22) 10/05/2005
(71) PANASONIC CORPORATION (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0511830-1** A2 **25.4**
(22) 12/07/2005
(71) PANASONIC CORPORATION (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0513247-9** A8 **25.4**
(22) 04/07/2005
(71) PANASONIC CORPORATION (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0513954-6** A8 **25.4**
(22) 07/07/2005
(71) PANASONIC CORPORATION (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0514064-1** A2 **25.4**
(22) 03/08/2005
(71) STATOIL ASA (NO)
(74) Momsen, Leonardos & Cia

(21) **PI 0515039-6** A2 **25.4**
(22) 09/09/2005
(71) STATOIL ASA (NO)
(74) Momsen, Leonardos & Cia

(21) **PI 0515173-2** A8 **25.4**
(22) 16/08/2005
(71) PANASONIC CORPORATION (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0516148-7** A8 **25.4**
(22) 26/09/2005
(71) PANASONIC CORPORATION (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0517738-3** A2 **25.4**
(22) 08/11/2005
(71) PANASONIC CORPORATION (JP)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0602599-4** A2 **25.4**
(22) 26/04/2006
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Flávia Salim Lopes

(21) **PI 0605755-1** A8 **25.4**
(22) 01/11/2006
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0614959-6** A2 **25.4**
(22) 23/08/2006
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0615596-0** A2 **25.4**
(22) 28/08/2006
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0621981-0** A2 **25.4**
(22) 01/09/2006
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0622295-1** A2 **25.4**
(22) 01/11/2006
(62) PI 0605755-1 01/11/2006
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0700411-7** A2 **25.4**
(22) 15/02/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0701397-3** A2 **25.4**
(22) 13/02/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0701981-5** A2 **25.4**
(22) 07/02/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0702009-0** A2 **25.4**
(22) 26/04/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0702600-5** A2 **25.4**
(22) 02/05/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0702890-3** A2 **25.4**
(22) 14/06/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) FLÁVIA SALIM LOPES

(21) **PI 0702896-2** A8 **25.4**
(22) 14/06/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0704532-8** A2 **25.4**
(22) 25/04/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0705053-4** A2 **25.4**
(22) 24/04/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0705484-0** A8 **25.4**
(22) 29/03/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0705715-6** A8 **25.4**
(22) 16/05/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0707665-7** A2 **25.4**
(22) 06/02/2007
(71) STATOIL ASA (NO)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(74) MOMSEN LEONARDOS & CIA

(21) **PI 0710824-9** A2 **25.4**
(22) 18/04/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza - API/OAB: 0474

(21) **PI 0718763-7** A2 **25.4**
(22) 14/11/2007
(71) STATOIL ASA (NO)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.

(21) **PI 0719192-8** A2 **25.4**
(22) 10/10/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0719736-5** A2 **25.4**
(22) 27/11/2007
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED (LI)
(74) Patricia Franco

(21) **PI 0810824-2** A2 **25.4**
(22) 04/08/2008
(71) AREVA GMBH (DE)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0811283-5** A2 **25.4**
(22) 09/05/2008
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 0811637-7** A2 **25.4**
(22) 30/05/2008
(71) Postech Academy-Industry Foundation (KR)
(74) Tavares Propriedade Intelectual Ltda

(21) **PI 0819244-8** A2 **25.4**
(22) 29/10/2008
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0823416-7** A2 **25.4**
(22) 07/05/2008
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(11) **PI 9506773-6** B1 **25.4**
(22) 12/12/1995
(71) KONINKLIJKE PHILIPS N.V. (NL)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS

(11) **PI 9611817-2** B1 **25.4**
(22) 23/10/1996
(71) TDY INDUSTRIES LLC (US)
(74) DENIS ALLAN DANIEL

(11) **PI 9907859-7** B1 **25.4**
(22) 18/11/1999
(73) Sony Corporation (JP) , KONINKLIJKE PHILIPS N.V. (NL)
(74) David do Nascimento Advogados Associados

25.5
ALTERAÇÃO DE NOME INDEFERIDA

(21) **PI 0309694-7** A2 **25.5**
(22) 23/04/2003
(71) MOTOROLA MOBILITY, INC. (US)
(74) Trench, Rossi e Watanabe
Indeferida a alteração de nome solicitada através da petição nº 20130041126, de 15/05/2013, uma vez que não foi paga a respectiva taxa de retribuição.

25.7
ALTERAÇÃO DE SEDE DEFERIDA

(21) **PI 0103897-4** A2 **25.7**
(22) 05/01/2001
(73) KONINKLIJKE PHILIPS N.V. (NL)
(74) DAVID DO NASCIMENTO

(21) **PI 0405389-3** A2 **25.7**
(22) 03/12/2004
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0407502-1** A2 **25.7**
(22) 11/02/2004
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED (VC)
(74) ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER WEGMANN

(21) **PI 0408044-0** A2 **25.7**
(22) 27/02/2004
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0418289-8** A2 **25.7**
(22) 30/12/2004
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0500283-4** A2 **25.7**
(22) 24/01/2005
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) ORLANDO DE SOUZA

(21) **PI 0503223-7** A2 **25.7**
(22) 30/05/2005
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0512338-0** A2 **25.7**
(22) 21/06/2005
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0607653-0** A2 **25.7**
(22) 16/02/2006
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED (VC)
(74) ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER WEGMANN

(21) **PI 0614604-0** A2 **25.7**
(22) 01/08/2006
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED (VC)
(74) ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER WEGMANN

(21) **PI 0619002-2** A2 **25.7**
(22) 29/11/2006
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED (VC)
(74) ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER WEGMANN

(21) **PI 0721525-8** A2 **25.7**
(22) 31/08/2007
(71) BLACKBERRY LIMITED (CA)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0804838-0** A2 **25.7**
(22) 05/06/2008
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED (VC)
(74) ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER WEGMANN

(21) **PI 0809445-4** A2 **25.7**
(22) 27/03/2008
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED (VC)
(74) ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER WEGMANN

(21) **PI 0811087-5** A2 **25.7**
(22) 15/07/2008
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED (VC)
(74) Ana Cristina Almeida Müller Wegmann

(21) **PI 0811129-4** A2 **25.7**
(22) 21/08/2008
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED (VC)
(74) Ana Cristina Almeida Müller Wegmann

(21) **PI 0811152-9** A2 **25.7**
(22) 25/06/2008
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED (VC)
(74) Ana Cristina Almeida Müller Wegmann

(21) **PI 0811693-8** A2 **25.7**
(22) 20/06/2008
(71) INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION (US)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

(21) **PI 0811699-7** A2 **25.7**
(22) 18/06/2008
(71) INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION (US)
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

(21) **PI 0812121-4** A2 **25.7**
(22) 21/08/2008
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED (VC)
(74) Ana Cristina Almeida Müller Wegmann

(21) **PI 0814010-3** A2 **25.7**
(22) 02/07/2008
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED (VC)
(74) Ana Cristina Almeida Müller Wegmann

(21) **PI 0823285-7** A2 **25.7**
(22) 10/11/2008
(71) NORAM INTERNATIONAL LIMITED (IE)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

25.13
ANOTAÇÃO DE LIMITAÇÃO OU ÔNUS

(21) **BR 10 2012 008551-8** A8 **25.13**
(22) 12/04/2012
(71) JOSÉ ALBERTO CORREA GONÇALVES FILHO (BR/SP) , ANTONIO GILBERTO DE FREITAS FILHO (BR/SP)
(72) JOSÉ ALBERTO CORREA GONÇALVES FILHO
(74) PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E PATENTES LTDA
ANOTAÇÃO DE LIMITAÇÃO OU ÔNUS Ref.: SINPI Nº 258143/2015 Anotada a indisponibilidade do pedido de patente em epígrafe, conforme orientação do Ofício nº 701.97.013.073-1 da Secretaria da Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e Registros Públicos de Uberaba/MG.

(21) **MU 9101391-7** U2 **25.13**
(22) 29/07/2011
(71) ANTONIO GILBERTO DE FREITAS FILHO (BR/SP) , ELSIO DE PINHO AMIKY (BR/SP) , ANTONIO ALBERTO AMIKY (BR/SP) , ANGELO GIACOMINI NETO (BR/SP) , JOSÉ ALBERTO CORREA GONÇALVES FILHO (BR/SP)
(72) ANTONIO GILBERTO DE FREITAS FILHO, ELSIO DE PINHO AMIKY, ANTONIO ALBERTO AMIKY, ANGELO GIACOMINI NETO, JOSÉ ALBERTO CORREA GONÇALVES FILHO
(74) PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E PATENTES LTDA
ANOTAÇÃO DE LIMITAÇÃO OU ÔNUS Ref.: SINPI Nº 258143/2015 Anotada a indisponibilidade do pedido de patente em epígrafe, conforme orientação do Ofício nº 701.97.013.073-1 da Secretaria da Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e Registros Públicos de Uberaba/MG.

27. Patentes Verdes – Programa Piloto

27.1
NOTIFICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE PATENTES VERDES

(21) **BR 10 2013 022351-4** **27.1**
(22) 02/09/2013
(71) CAMILA RUMI KITAGAWA (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS & PATENTES LTDA.

(21) **BR 10 2014 006523-7** **27.1**
(22) 19/03/2014
(51) H01M 2/02 (2006.01), H01M 2/00 (2006.01)
(71) MAURICIO CUNHA SABINO (BR/PR)
(74) IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES

(21) **BR 20 2015 004053-4** **27.1**
(22) 25/02/2015
(51) B60K 25/08 (2006.01), B60B 21/00 (2006.01)
(71) Emir Dionisio Domit Empinotti (BR/SC)
(74) Edemar Soares Antonini

(21) **BR 20 2015 005800-0** **27.1**
(22) 16/03/2015
(51) E04H 1/12 (2006.01)
(71) VIPLOO LOCAÇÕES E SOLUÇÕES MÓVEIS PARA EVENTOS LTDA (BR/RJ)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(74) BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

(21) **BR 20 2015 005860-3** **27.1**
(22) 17/03/2015
(71) SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLASTICOS (BR/BA)
(74) EDMUNDO BRUNNER ASS. EM PROPRIEDADE INDL. LTDA.

27.2 SOLICITAÇÃO CONCEDIDA

(21) **BR 10 2012 025224-4** A2 **27.2**
(22) 24/09/2012
(51) B01D 1/26 (2006.01)
(71) CITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (BR/SP)
(74) EDNÉA CASAGRANDE PINHEIRO

(21) **BR 10 2013 005832-7** A2 **27.2**
(22) 01/03/2013
(51) C02F 3/06 (2006.01), C02F 7/00 (2006.01)
(71) ECOETE ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (BR/AM)
(74) DANIELA SILVA DE VASCONCELOS

(21) **BR 10 2013 011114-7** A2 **27.2**
(22) 06/05/2013
(51) B29C 33/60 (2006.01), B60C 17/10 (2006.01)
(71) ILDEU DE OLIVEIRA VITAL (BR/MG)

(21) **BR 10 2013 033923-7** A2 **27.2**
(22) 30/12/2013
(51) B01J 8/24 (2006.01), C07C 67/02 (2006.01), C12P 7/64 (2006.01)
(71) TRANS BIO-DIESEL LTD (IL)
(74) CLAUDIO AZABAS / MAGNUS ASPEBY

(21) **BR 10 2014 003621-0** A2 **27.2**
(22) 17/02/2014
(51) C08J 9/00 (2006.01), C08J 9/30 (2006.01)
(71) UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (BR/SP)
(74) MARIA APARECIDA DE SOUZA

(21) **BR 10 2014 008094-5** A2 **27.2**
(22) 03/04/2014
(51) B29B 17/02 (2006.01), B09B 3/00 (2006.01)
(71) GUSTAVO EUGENIO DE OLIVEIRA CARDOSO (BR/SP) , EVANDRO BONDESAN DIDONE (BR/SP) , FABIAN ADOLFO CATTANEO (BR/SP) , FELIPE ANDRÉ DE AQUINO CARDOSO (BR/SP)
(74) BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

(21) **BR 10 2014 017043-0** A2 **27.2**
(22) 10/07/2014
(51) C02F 3/32 (2006.01)
(71) FABRÍCIO MIRANDA DE MAGALHÃES (BR/MG) , EMILSON CUSTÓDIO MELO BARCELOS (BR/MG)
(74) LUIZ CLAUDIO DE MAGALHÃES

(21) **BR 10 2014 020646-9** A2 **27.2**
(22) 21/08/2014
(51) A01M 29/34 (2011.01)
(71) ARBORUM VIVEIRO E COMÉRCIO DE MUDAS LTDA-ME (BR/DF)

(21) **BR 10 2014 023759-3** A2 **27.2**
(22) 24/09/2014
(51) A61L 2/04 (2006.01)
(71) CISABRASILE LTDA (BR/SC)
(74) ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA

(21) **BR 11 2012 001642-3** A2 **27.2**
(22) 23/07/2010
(51) C12N 1/18 (2006.01), C12N 9/02 (2006.01), C12P 7/06 (2006.01), C12P 7/10 (2006.01), C12N 15/53 (2006.01)
(71) Technische Universiteit Delft (NL)
(74) Momsen, Leonardos & Cia.

(21) **BR 11 2012 010808-5** A2 **27.2**
(22) 05/10/2010
(51) C12P 7/10 (2006.01), C12P 19/02 (2006.01)
(71) DSM IP Assets B.V (NL)
(74) Flávia Salim Lopes

(21) **BR 13 2014 026942-7** E2 **27.2**
(22) 28/10/2014
(51) C12P 7/08 (2006.01)
(71) Braerg - Grupo Brasileiro de Pesquisas Especializadas Ltda (BR/SP)
(74) PAP MARCAS E PATENTES LTDA

(21) **PI 0719262-2** A2 **27.2**
(22) 01/10/2007
(51) C12N 1/18 (2006.01), C12P 7/08 (2006.01)
(71) DSM IP Assets B.V. (NL)
(74) Orlando de Souza

(21) **PI 0818458-5** A2 **27.2**
(22) 23/10/2008
(51) C12P 1/04 (2006.01), C12P 7/08 (2006.01), E04H 5/02 (2006.01)
(71) Lanzatech New Zeland Limited (NZ)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA

(21) **PI 0820556-6** A2 **27.2**
(22) 13/11/2008
(51) C12N 1/20 (2006.01), C12P 7/06 (2006.01)
(71) Lanzatech New Zealand Limited (NZ)
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

(21) **PI 1013577-4** A2 **27.2**
(22) 06/04/2010
(51) A61L 9/03 (2006.01)
(71) Reckitt & Colman (Overseas) Limited (GB)
(74) Di Blasi, Parente & Ass. Prop. Ind. Ltda

(21) **PI 1014241-0** A2 **27.2**
(22) 06/04/2010
(51) A61L 9/03 (2006.01), B01D 46/00 (2006.01)
(71) Reckitt & Colman (Overseas) Limited (UK)
(74) Di Blasi, Parente & Ass. Prop. Ind. Ltda

27.3 SOLICITAÇÃO NEGADA

(21) **BR 10 2012 026675-0** A2 **27.3**
(22) 18/10/2012
(51) G06Q 20/18 (2012.01), G07F 19/00 (2006.01)
(71) WAGNER GAUTÉRIO DE LIMA (BR/DF) , DANIELLE MATIAS ARAUJO (BR/DF)
O PEDIDO NÃO ESTÁ APTO A PARTICIPAR DO PROGRAMA DE PATENTES VERDES.DESTA DATA CORRE PRAZO DE 60(SESSENTA) DIA PARA EVENTUAL RECURSO DO INTERESSADO

(21) **BR 10 2014 022731-8** A2 **27.3**
(22) 15/09/2014
(51) C07C 67/02 (2006.01), C10L 1/02 (2006.01), B01J 19/08 (2006.01)
(71) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA-UNISUL (BR/SC)
(74) Anel Marcas e Patentes
O PEDIDO NÃO ESTÁ APTO A PARTICIPAR DO PROGRAMA DE PATENTES VERDES.DESTA DATA CORRE PRAZO DE 60(SESSENTA) DIA PARA EVENTUAL RECURSO DO INTERESSADO.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG
Tabela de Códigos de Despachos de Pedidos e Registros de Desenhos Industriais

RPI 2323 de 14/07/2015

20 **Exigência – Art. 103 da LPI**
O pedido requerido pela petição citada não atende formalmente ao disposto no art. 103 da LPI e/ou às demais disposições quanto à sua forma, tendo sido recebido provisoriamente. Não tendo sido possível uma ciência ao interessado diretamente no processo ou por via postal, fica o requerente obrigado a sanar, em 5 (cinco) dias a contar desta data, as exigências estabelecidas. Não sendo a exigência cumprida com a apresentação da documentação correspondente no prazo acima, o depósito não será aceito e a documentação ficará à disposição do interessado.

31 **Notificação de Depósito**
Notificação de depósito de pedido de registro de desenho industrial. O pedido estará disponível para vista ou cópias a serem requisitadas na DIRTEC/CGREG/SEATOR.

32 **Notificação do Depósito Com Requerimento de Sigilo**
Tendo sido requerido o sigilo na forma do Art. 106 § 1º o processamento do pedido será suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias . O depositante poderá solicitar a retirada do pedido dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data do depósito. A retirada do pedido sem que o mesmo tenha produzido qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

33 **Pedido Retirado**
Retirado o pedido com base no Art. 105 da LPI a requerimento do depositante.

34 **Exigência - Art. 106 § 3º da LPI**
Suspensão do andamento do pedido de registro de desenho industrial que, para instrução regular, aguardará o atendimento ou contestação das exigências formuladas. Caso a exigência não tenha sido explicitada no despacho da RPI, o depositante poderá requerer cópia do parecer através do formulário Modelo 1.05. A não manifestação do depositante no prazo de 60 (sessenta) dias desta data acarretará o **arquivamento definitivo** do pedido.

34.1 **Conhecimento de Parecer Técnico - Art. 100 inciso II da LPI**
Suspenso o andamento do Pedido para que o depositante se manifeste no prazo de 60 (sessenta) dias desta data, quanto ao contido no parecer técnico. A não manifestação ou a manifestação considerada improcedente acarretará o indeferimento do pedido.

35 **Arquivamento do Pedido – Art. 216 § 2º e Art. 106 § 3º da LPI**
Arquivado definitivamente o pedido de registro de desenho industrial, uma vez que não foi apresentada a procuração devida no prazo de 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo ou não houve manifestação do depositante quanto à exigência formulada. Pode ser adquirido no Banco de Patentes do Centro de Documentação e Informação Tecnológica do INPI - CEDIN - o folheto com o relatório descritivo e reivindicações (se for o caso) e desenhos do pedido.

35.1 **Arquivamento da Petição**
Arquivada a petição. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta dias) para eventual recurso do interessado.

36 **Indeferimento - Art. 106 § 4º da LPI**
Indeferido o pedido por não atender ao disposto no Art. 100 da LPI, conforme parecer técnico. A cópia do parecer técnico poderá ser solicitada através do formulário Modelo 2.04. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante. Pode ser adquirido no Banco de Patentes do Centro de Documentação e Informação Tecnológica do INPI - CEDIN - o folheto com o relatório descritivo e reivindicações (se for o caso) e desenhos do pedido.

37 **Recurso Contra o Indeferimento**
Notificação de interposição de recurso ao Presidente do INPI contra o indeferimento do pedido de registro de desenho industrial, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de contra-razões por qualquer interessado. Poderá ser requerida cópia do recurso através de formulário específico.

38 **Outros Recursos**
Notificação de interposição de recurso ao Presidente do INPI contra a decisão proferida pela DIRTEC, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de contra-razões por qualquer interessado. Poderá ser requerida cópia do recurso através de formulário específico.

39 **Concessão do Registro**
Expedição do certificado de registro de desenho industrial. O título acha-se à disposição do interessado no setor competente do INPI. Desta data corre o prazo de 5 (cinco) anos para interposição de nulidade administrativa por qualquer interessado (Art. 113 § 1º da LPI). Se interposto o pedido de nulidade no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da concessão, os efeitos da concessão do registro serão suspensos (Art. 113 § 2º).

39.5 **Notificação de Requerimento de Exame de Mérito, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade, formulado pelo Titular do Registro**

40 **Publicação do Parecer de Mérito**
Notificação da emissão do parecer de mérito conforme previsto no Art. 111 da LPI. O parecer estará a disposição do interessado no setor competente do INPI.

41 **Nulidade Administrativa**
Notificação, ao titular do Registro, de instauração de processo administrativo de nulidade. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual contestação do titular (Art. 114 da LPI). Se interposto o pedido de nulidade no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da concessão, os efeitos da concessão do Registro serão suspensos (Art. 113 § 2º). Poderá ser requerida cópia do processo de nulidade através de formulário específico.

42 **Extinção - Art. 119 inciso I da LPI**
Notificação da extinção do registro de desenho industrial, pela expiração do prazo de vigência de proteção legal ou da prorrogação.

43 **Extinção - Art. 119 inciso II da LPI**
Notificação da extinção do registro de desenho industrial, pela homologação da renúncia apresentada pelo seu titular. Homologada a renúncia, o registro será considerado extinto na data da apresentação da renúncia.

44 **Extinção - Art. 119 inciso III da LPI**
Notificação da extinção do registro de desenho industrial pela falta de pagamento da retribuição prevista nos Arts. 108 e 120 da LPI.

45 **Extinção - Art. 119 inciso IV da LPI**
Notificação da extinção do registro de desenho industrial uma vez que após solicitação do INPI o titular deixou de comprovar a obrigação decorrente do Art. 217 da LPI.

46 **Prorrogação**
Prorrogada a vigência do certificado do registro de desenho industrial por solicitação do titular.

46.1 **Exigência de comprovação de qüinqüênio e/ou prorrogação – Arts. 120 e 108 da LPI**
O Titular deverá apresentar a comprovação do pagamento de qüinqüênio/prorrogação recolhido dentro do prazo legal estabelecido. Não cumprida a exigência no prazo de 60 (sessenta) dias, presumir-se-á o não pagamento, acarretando a extinção do registro.

46.2 **Exigência de complementação de qüinqüênio e/ou prorrogação – Art. 120 e 108 da LPI**
O Titular deverá complementar, de acordo com a tabela vigente na data da complementação o recolhimento do qüinqüênio/prorrogação especificado através do formulário modelo 1.07, acompanhado da guia de "cumprimento de exigência" e da de “complementação”. O não cumprimento no prazo de 60 (sessenta) dias acarretará a extinção do registro.

46.3 **Qüinqüênio/Prorrogação em exigência – Art. 120 e 108 da LPI.**
Exigência referente ao pagamento de qüinqüênio e/ou prorrogação. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada sob pena de extinção do registro ou desconsideração do pagamento.

47 **Petição Não Conhecida**
Não conhecimento da petição apresentada em virtude do disposto nos Arts. 218 ou 219 da LPI.

47.1 **Petição Prejudicada**
Prejudicada a Petição Indicada de acordo com o complemento.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

48 Petição Sustada
Sustado o conhecimento da petição para aguardar providências necessárias ao seu conhecimento.

49 Perda de Prioridade
Perda da prioridade reivindicada por não atender às disposições previstas no Art. 99 da LPI.

50 Alteração de Classificação
Alterada a classificação do registro para melhor adequação.

51 Renumeração
Alterada a numeração por ter sido numerado indevidamente.

52 Numeração Anulada
Anulada a numeração do registro.

53 Notificação de Decisão Judicial
Notificação de decisão judicial referente ao registro.

53.1 Pedido ou Registro Sub-Judice
Notificação de Ação Judicial referente ao registro.

54 Devolução de Prazo Concedida
Notificação de devolução de prazo. Desta data corre o prazo adicional concedido no despacho. O prazo será de 5 (cinco) dias, na hipótese do Art. 103 da LPI e de, no mínimo 15 (quinze) dias a, no máximo, o prazo legal dos atos correspondentes nos demais casos. De acordo com o estabelecido na Resolução 116/2004.

54.1 Devolução de Prazo Negada
Negada a solicitação de devolução de prazo uma vez que não ficou comprovada a justa causa conforme definido no Art. 221 da LPI e com base na Resolução 116/2004. A cópia do parecer poderá ser solicitada através de formulário específico. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

55 Exigências Diversas
Formulada exigência para adequação ou cumprimento de disposições legais no prazo de 60 (sessenta) dias desta data. Caso a exigência não tenha sido explicitada no despacho da RPI, o depositante/titular poderá requerer cópia do parecer através de formulário específico.

56 Transferência Deferida
Notificação do deferimento da transferência requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

57 Transferência Indeferida
Notificação do indeferimento da transferência requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

58 Transferência em Exigência
Exigência referente ao pedido de transferência requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de Arquivamento da Petição do pedido de Transferência.

59 Alteração de Nome Deferida
Notificação do deferimento da alteração de nome requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

60 Alteração de Nome Indeferida
Notificação do indeferimento da alteração de nome requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

61 Alteração de Nome em Exigência
Exigência referente ao pedido de alteração de nome requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de arquivamento da Petição do pedido de alteração.

62 Alteração de Sede Deferida
Notificação do deferimento da alteração de Sede requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

63 Alteração de Sede Indeferida
Notificação do indeferimento da alteração de Sede requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

64 Alteração de Sede em Exigência
Exigência referente ao pedido de alteração de Sede requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de arquivamento da Petição do pedido de alteração.

65 Desistência Homologada
Homologada a desistência do pedido de registro ou da petição relativa a desenho industrial apresentada pelo depositante, com base no art. 51 da Lei 9.784/99. Pode ser adquirido no Banco de Patentes do Centro de Documentação e Informação Tecnológica do INPI - CEDIN - o folheto com o relatório descritivo e reivindicações (se for o caso) e desenhos do pedido.

66 Anotação de Limitação ou Ônus
Notificação referente à anotação de limitação ou ônus conforme indicado no complemento

70 Publicação Anulada
Anulada a publicação de qualquer um dos itens anteriores por ter sido indevida.

71 Despacho Anulado
Anulado o despacho de qualquer um dos itens anteriores, por ter sido indevido.

72 Decisão Anulada
Anulação da decisão referente a qualquer um dos itens anteriores por ter sido indevida.

73 Retificação
Retificação da publicação de qualquer um dos itens anteriores por ter sido efetuada com incorreção. Tal publicação não implica na alteração da data da decisão ou despacho e nos prazos decorrentes da mesma.

74 Republicação
Republicação da publicação de qualquer um dos itens anteriores por ter sido indevida.

Códigos para Identificação de Dados Bibliográficos (INID)

(11) Número do Registro

(15) Data do Registro/Data da Prorrogação

(21) Número do Pedido

(22) Data do Depósito

(30) Dados da Prioridade Unionista (data, país e número)

(43) Data de Publicação do Desenho Industrial (antes de ser examinado)

(44) Data de Publicação do Desenho Industrial (depois de examinado, mas antes da concessão do registro)

(45) Data de Publicação do Desenho Industrial (após concessão)

(52) Classificação Nacional

(54) Título

(71) Nome do Depositante

(72) Nome do Autor

(73) Nome do Titular

(74) Nome do Procurador

(78) Nome do Novo Titular no caso de Mudança de Titular

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG
Índice Numérico Remissivo de Pedidos e Registros de Desenho Industrial

RPI 2323 de 14/07/2015

BR 302012001601-0	53	**290**	BR 302014002565-1	39	**270**
BR 302012002488-9	39.5	**289**	BR 302014002566-0	39	**270**
BR 302012002863-9	34	**285**	BR 302014002569-4	34	**288**
BR 302012003144-3	73	**290**	BR 302014002570-8	34	**288**
BR 302012003910-0	39.5	**289**	BR 302014002571-6	39	**271**
BR 302012003937-1	34	**285**	BR 302014002572-4	39	**271**
BR 302012004368-9	39.5	**289**	BR 302014002573-2	39	**271**
BR 302012006108-3	39.5	**290**	BR 302014002575-9	34	**288**
BR 302013000835-5	34	**285**	BR 302014002576-7	39	**271**
BR 302013006142-6	36	**259**	BR 302014002578-3	39	**271**
BR 302014000415-8	54	**290**	BR 302014002579-1	39	**272**
BR 302014001012-3	39	**259**	BR 302014002580-5	39	**272**
BR 302014001018-2	34	**285**	BR 302014002581-3	39	**272**
BR 302014001236-3	34	**285**	BR 302014002582-1	34	**288**
BR 302014001337-8	34	**285**	BR 302014002583-0	34	**288**
BR 302014001470-6	39	**260**	BR 302014002584-8	34	**288**
BR 302014001545-1	34	**285**	BR 302014002585-6	39	**272**
BR 302014001993-7	73	**290**	BR 302014002586-4	39	**273**
BR 302014002193-1	34	**285**	BR 302014002587-2	34	**288**
BR 302014002203-2	34	**285**	BR 302014002588-0	39	**273**
BR 302014002351-9	34	**285**	BR 302014002589-9	39	**273**
BR 302014002352-7	34	**285**	BR 302014002590-2	39	**274**
BR 302014002419-1	39	**260**	BR 302014002591-0	39	**274**
BR 302014002442-6	34	**285**	BR 302014002594-5	39	**274**
BR 302014002451-5	39	**260**	BR 302014002595-3	39	**274**
BR 302014002452-3	39	**260**	BR 302014002598-8	39	**274**
BR 302014002453-1	39	**261**	BR 302014002600-3	39	**275**
BR 302014002456-6	39	**261**	BR 302014002601-1	34	**288**
BR 302014002457-4	39	**261**	BR 302014002603-8	39	**275**
BR 302014002459-0	39	**261**	BR 302014002604-6	39	**275**
BR 302014002460-4	34	**285**	BR 302014002605-4	39	**275**
BR 302014002462-0	39	**262**	BR 302014002606-2	39	**276**
BR 302014002463-9	39	**262**	BR 302014002607-0	39	**276**
BR 302014002464-7	34	**285**	BR 302014002610-0	39	**276**
BR 302014002465-5	34	**285**	BR 302014002612-7	39	**276**
BR 302014002466-3	34	**285**	BR 302014002613-5	39	**276**
BR 302014002468-0	39	**262**	BR 302014002614-3	39	**277**
BR 302014002469-8	34	**286**	BR 302014002616-0	39	**277**
BR 302014002470-1	39	**262**	BR 302014002618-6	39	**277**
BR 302014002473-6	39	**262**	BR 302014002619-4	39	**278**
BR 302014002474-4	34	**286**	BR 302014002620-8	39	**278**
BR 302014002475-2	34	**286**	BR 302014002621-6	39	**279**
BR 302014002476-0	39	**263**	BR 302014002622-4	39	**279**
BR 302014002477-9	36	**259**	BR 302014002623-2	39	**279**
BR 302014002478-7	34	**286**	DI 5301294-1	70	**290**
BR 302014002479-5	39	**263**	DI 5400036-0	46	**290**
BR 302014002480-9	34	**286**	DI 5400113-7	46	**290**
BR 302014002481-7	39	**263**	DI 6703395-4	53	**290**
BR 302014002482-5	39	**263**	DI 7000549-4	39	**279**
BR 302014002483-3	34	**286**	DI 7001821-9	53	**290**
BR 302014002488-4	39	**264**	DI 7002222-4	34	**288**
BR 302014002490-6	34	**286**	DI 7004555-0	39	**279**
BR 302014002491-4	34	**286**	DI 7004618-2	34	**288**
BR 302014002493-0	34	**286**	DI 7004633-6	34	**288**
BR 302014002494-9	34	**286**	DI 7005243-3	39	**280**
BR 302014002495-7	34	**286**	DI 7005726-5	39	**280**
BR 302014002496-5	34	**286**	DI 7005727-3	39	**280**
BR 302014002497-3	34	**286**	DI 7005813-0	34	**288**
BR 302014002498-1	34	**286**	DI 7005816-4	34	**288**
BR 302014002499-0	34	**286**	DI 7006014-2	34	**288**
BR 302014002500-7	34	**286**	DI 7006028-2	34	**288**
BR 302014002501-5	34	**286**	DI 7006035-5	34	**288**
BR 302014002502-3	34	**287**	DI 7006041-0	34	**288**
BR 302014002503-1	34	**287**	DI 7102224-4	39	**280**
BR 302014002504-0	34	**287**	DI 7102676-2	39.5	**290**
BR 302014002505-8	34	**287**	DI 7102742-4	39	**281**
BR 302014002506-6	34	**287**	DI 7104032-3	39	**281**
BR 302014002507-4	39	**264**	DI 7104085-4	34	**289**
BR 302014002508-2	39	**264**	DI 7104163-0	34	**289**
BR 302014002509-0	34	**287**	DI 7105420-0	39	**281**
BR 302014002510-4	34	**287**	DI 7105725-0	34	**289**
BR 302014002511-2	34	**287**	DI 7105930-0	34	**289**
BR 302014002512-0	34	**287**	DI 7106104-5	39.5	**290**
BR 302014002514-7	34	**287**	DI 7106114-2	39	**281**
BR 302014002516-3	34	**287**	DI 7106115-0	39	**282**
BR 302014002517-1	34	**287**	DI 7106116-9	39	**282**
BR 302014002519-8	34	**287**	DI 7106245-9	39.5	**290**
BR 302014002520-1	34	**287**	DI 7106631-4	34	**289**
BR 302014002521-0	39	**264**	DI 7106647-0	39.5	**290**
BR 302014002522-8	39	**265**	DI 7106679-9	39	**282**
BR 302014002524-4	39	**265**	DI 7106841-4	34	**289**
BR 302014002526-0	39	**265**	DI 7106842-2	39	**282**
BR 302014002527-9	39	**265**	DI 7106843-0	34	**289**
BR 302014002528-7	39	**265**	DI 7106844-9	34	**289**
BR 302014002529-5	34	**287**	DI 7106845-7	34	**289**
BR 302014002530-9	39	**266**	DI 7106846-5	34	**289**
BR 302014002532-5	39	**266**	DI 7106847-3	34	**289**
BR 302014002537-6	39	**266**	DI 7106848-1	34	**289**
BR 302014002540-6	39	**266**	DI 7106849-0	34	**289**
BR 302014002541-4	39	**266**	DI 7106850-3	39	**282**
BR 302014002542-2	39	**267**	DI 7106851-1	39	283
BR 302014002543-0	39	**268**			
BR 302014002545-7	34	**287**			
BR 302014002546-5	39	**268**			
BR 302014002549-0	39	**268**			
BR 302014002553-8	34	**287**			
BR 302014002554-6	39	**268**			
BR 302014002555-4	39	**269**			
BR 302014002556-2	34	**287**			
BR 302014002557-0	34	**287**			
BR 302014002558-9	39	**269**			
BR 302014002559-7	39	**269**			
BR 302014002560-0	39	**269**			
BR 302014002561-9	39	**269**			
BR 302014002562-7	39	**270**			
BR 302014002564-3	39	**270**			

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


36
INDEFERIMENTO - ART. 106 PARÁG. 4º DA LPI

(21) **BR 30 2013 006142-6** **36**
(22) 02/12/2013
(44) 14/07/2015
(52) 02-02
(54) PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO A UM UNIFORME ESCOLAR
(71) IEMAB - INSTITUTO EDUCACIONAL MARIO BRAGA LTDA ME (BR/MG)
(72) IEMAB - INSTITUTO EDUCACIONAL MARIO BRAGA LTDA ME
(74) INGRID SOARES GERMANO
objeto se enquadra no artigo 100 da lei 9.279/1996 . não é registrável como desenho industrial a forma comum ou vulgar.






(21) **BR 30 2014 002477-9** **36**
(22) 29/05/2014
(44) 14/07/2015
(52) 09-03
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM EMBALAGEM
(71) BLUECOM SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE E INFORMÁTICA LTDA (BR/RJ)
(72) MARCIO LEAL DE OLIVEIRA
(74) MODAL MARCAS E PATENTES LTDA
objeto se enquadra no artigo 100 da lei 9.279/1996 . não é registrável como desenho industrial a forma comum ou vulgar.




39
CONCESSÃO DO REGISTRO

(11) **BR 30 2014 001012-3** **39**
(22) 07/03/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 25-02
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM TELA DE PROTEÇÃO
(73) TÚLIO ROBERTO WOLTER (BR/SP)
(72) TÚLIO ROBERTO WOLTER
(74) JULIANA ARAÚJO AMORIM IKUNO
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 07/03/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(11) **BR 30 2014 001470-6** **39**
(22) 02/04/2014
(15) 14/07/2015
(30) 04/10/2013 US 29/468,937
(45) 14/07/2015
(52) 14-04 , 14-03
(54) PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO A ÍCONE DE EXIBIÇÃO
(73) MICROSOFT CORPORATION (US)
(72) KATHRYN STONE PEREZ, SEBASTIAN ANDREAS SHELDON GRINKE, KRISTIE JOY FISHER, MATHEW LEE MCINELLY, DANA LUDWIG, ROY LEWIS HERROD, JASON MICHAEL HEWITT, JEFFREY SCOTT BLAZIER
(74) DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP. IND. LTDA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/04/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002419-1** **39**
(22) 26/05/2014
(15) 14/07/2015
(30) 27/11/2013 EM 002352765-0001
(45) 14/07/2015
(52) 14-01
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A EQUIPAMENTO DE ÁUDIO
(73) ALLEN & HEATH LIMITED (GB)
(72) GLENN ROGERS, ROBIN CLARKE, MIKE WILLIAMSON, CAREY DAVIES, JAMES WRIGLEY, ALEX MONEY, JOHN DANNING, IAN MCBURNEY, SIMON TRETHEWEY, DAVID COOK, DAVID BIGGS, NIALL DUNICAN, IAN MACBURNEY
(74) DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP. IND. LTDA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 26/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002451-5** **39**
(22) 28/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 09-01
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM FRASCO
(73) BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA (BR/PR)
(72) THIAGO MITSUO TAKEDA
(74) ANDRÉ LUIS FLESCH BRETANHA JORGE
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 28/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002452-3** **39**
(22) 28/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 09-01
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM FRASCO
(73) BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA (BR/PR)
(72) JÚLIA GHUN HOHMANN, LUCIANA CABRAL DETTMER BAGATIN, VINÍCIUS ALBERTO IUBEL, LUDGER TAMAOKI
(74) ANDRÉ LUIS FLESCH BRETANHA JORGE
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 28/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(11) **BR 30 2014 002453-1** **39**
(22) 28/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 26-05
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
(73) SEGURIMAX - COM. ATACADISTA DE EQUIP. DE SEGURANÇA, IMP. E EXP. LTDA (BR/SC)
(72) Sigilo do Autor - Art.6º § 4º da LPI
(74) WANDERLEI CARDOSO
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 28/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002456-6** **39**
(22) 28/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CHINELO
(73) GRENDENE S.A. (BR/CE)
(72) ROBSON CASTILHO DE BRITO
(74) CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 28/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002457-4** **39**
(22) 28/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CHINELO
(73) GRENDENE S.A. (BR/CE)
(72) ROBSON CASTILHO DE BRITO
(74) CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 28/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002459-0** **39**
(22) 28/05/2014
(15) 14/07/2015
(30) 28/11/2013 CN 201330584026.1; 06/12/2013 CN 201330602883.X
(45) 14/07/2015
(52) 27-01
(54) CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL EM CIGARRO ELETRÔNICO
(73) HK TRIANGLE CO., LIMITED (HK)
(72) CHEN WEI
(74) DMARK REGISTROS DE MARCAS E PATENTES S/S LTDA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 28/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.
Registro concedido por força do art. 106 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96. Aplicável a instauração de ofício do processo administrativo de nulidade, conforme dispõe o Art.113, para averiguação da infringência do art. 95 do referido diploma legal.



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(11) **BR 30 2014 002462-0** **39**
(22) 28/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 15-09
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A CONTROLADOR
(73) M.SHIMIZU ELETRICA E PNEUMATICA LTDA (BR/SP)
(72) LUIZ MITSURU SHIMIZU
(74) GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 28/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002463-9** **39**
(22) 28/05/2014
(15) 14/07/2015
(30) 30/11/2013 US 29/475,167; 25/02/2014 US 29/483,031
(45) 14/07/2015
(52) 24-02
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CASSETE DE BOMBA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL
(73) ZEVEX, INC. (US)
(72) JEFFERY T. JURETICH, MICHAEL MARSHALL, MICHAEL ELWOOD
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 28/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002468-0** **39**
(22) 29/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 06-03
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM MESA CHURRASQUEIRA
(73) RESTAURANTE 29 TAKASU LTDA (BR/SP)
(72) ADALBERTO SEITI TAMURA
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002470-1** **39**
(22) 29/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 09-03
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM EMBALAGEM
(73) STARPACK PLÁSTICOS INDUSTRIAIS EIRELI (BR/SP)
(72) ATUSHI NISHIKAWA
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002473-6** **39**
(22) 29/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 21-01
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM BONECO
(73) CLARA NAGATA (BR/SP) , CRISTIANE YARA KAYO (BR/SP)
(72) CLARA NAGATA, CRISTIANE YARA KAYO
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.
Registro concedido por força do art. 106 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96. Aplicável a instauração de ofício do processo administrativo de nulidade, conforme dispõe o Art.113, para averiguação da infringência do art. 95 do referido diploma legal.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(11) **BR 30 2014 002476-0** **39**
(22) 29/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 09-03
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM EMBALAGEM
(73) BLUECOM SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE E INFORMÁTICA LTDA (BR/RJ)
(72) MARCIO LEAL DE OLIVEIRA
(74) MODAL MARCAS E PATENTES LTDA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.
Registro concedido por força do art. 106 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96. Aplicável a instauração de ofício do processo administrativo de nulidade, conforme dispõe o Art.113, para averiguação da infringência do art. 95 do referido diploma legal.



(11) **BR 30 2014 002479-5** **39**
(22) 29/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CHINELO
(73) GRENDENE S.A. (BR/CE)
(72) ROBSON CASTILHO DE BRITO
(74) CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002481-7** **39**
(22) 29/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SANDÁLIA
(73) MARCIO ROBERTO DA SILVA GONÇALVES (BR/SP)
(72) MARCIO ROBERTO DA SILVA GONÇALVES
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002482-5** **39**
(22) 29/05/2014
(15) 14/07/2015
(30) 06/01/2014 CN 201430002645.X
(45) 14/07/2015
(52) 15-01
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM MOTOR
(73) ABB TECHNOLOGY LTD. (CH)
(72) XINSONG WANG, XIAOGUANG ZHAO, GIANLUKA NIGRO
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(11) **BR 30 2014 002488-4** **39**
(22) 29/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADO
(73) NIKE INNOVATE C.V. (US)
(72) SEBASTIAN MERMET
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002507-4** **39**
(22) 29/05/2014
(15) 14/07/2015
(30) 05/02/2014 EM 002398602
(45) 14/07/2015
(52) 07-02
(54) CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL APLICADA EM MÁQUINA DE PREPARO DE CAFÉ.
(73) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX (SE)
(72) JÉRÔME ESTEVE, ANNA-KARIN GRAY
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002508-2** **39**
(22) 29/05/2014
(15) 14/07/2015
(30) 05/02/2014 EM EM002398602
(45) 14/07/2015
(52) 07-02
(54) CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL EM MÁQUINA DE PREPARO DE CAFÉ..
(73) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX (SE)
(72) JÉRÔME ESTEVE, ANNA-KARIN GRAY
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002521-0** **39**
(22) 30/05/2014
(15) 14/07/2015
(30) 09/12/2013 US 29/475,912
(45) 14/07/2015
(52) 12-15
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PNEU
(73) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (US)
(72) MAX HAROLD DIXON, ASHLEY AMANDA STRADER, BRANDON JEFFREY GRAMOLL
(74) ANDRE LUIZ SOUZA ALVAREZ
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(11) **BR 30 2014 002522-8** **39**
(22) 30/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADO
(73) NIKE INTERNATIONAL LTD (US)
(72) ERIN COCHRANE
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002524-4** **39**
(22) 30/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADO
(73) NIKE INTERNATIONAL LTD (US)
(72) MARK C. MINER
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002526-0** **39**
(22) 30/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADO
(73) NIKE INTERNATIONAL LTD (US)
(72) GRAEME MCMILLAN
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002527-9** **39**
(22) 30/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SOLADO DE CALÇADO
(73) MISTY MORNING HOLDINGS LTD. (BS)
(72) PAULA RIBEIRO CORREIA
(74) MARCELO MARTINS DE ANDRADE GOYANES
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002528-7** **39**
(22) 30/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇAO APLICADA EM SOLADO DE CALÇADO
(73) NIKE INTERNATIONAL LTD (US)
(72) TROY C. LINDER, FIDENCIO CAMPOS, TETSUYA MINAMI
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.





(11) **BR 30 2014 002530-9** **39**
(22) 30/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADO
(73) NIKE INTERNATIONAL LTD (US)
(72) MARK C. MINER
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002532-5** **39**
(22) 30/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SANDÁLIA
(73) MISTY MORNING HOLDINGS LTD. (BS)
(72) PAULA RIBEIRO CORREIA
(74) LEONOR MAGALHÃES PERES GALVÃO DE BOTTON
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002537-6** **39**
(22) 30/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SOLADO DE CALÇADO
(73) NIKE INNOVATE C.V. (US)
(72) KELLY O'CONNOR
(74) ANTONIO MAURICIO ARNAUD
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002540-6** **39**
(22) 30/05/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 EM 001391460
(45) 14/07/2015
(52) 23-02
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM BANHEIRA
(73) VICTORIA & ALBERT BATHS LTD (GB)
(72) SANDRO MENEGHELLO, MARCO PAOLELLI
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002541-4** **39**
(22) 30/05/2014

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 09-07
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM TAMPA DE FRASCO
(73) DENTSCARE LTDA (BR/SC)
(72) FRIEDRICH GEORG MITTELSTÄDT, DOUGLAS GUILHERME MARTINS LIMA
(74) MARIA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002542-2** **39**
(22) 30/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 25-02
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM FOLHA PARA TELHADO
(73) ONDULINE (FR)
(72) MELIH KAMIL, LEONID KHAYCHENKO
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.
Registro concedido por força do art. 106 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96. Aplicável a instauração de ofício do processo administrativo de nulidade, conforme dispõe o Art.113, para averiguação da infringência do art. 95 do referido diploma legal.




Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(11) **BR 30 2014 002543-0** **39**
(22) 30/05/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 24-02
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A CABEÇA PROTETORA PARA LANCETA
(73) STERILANCE MEDICAL (SUZHOU) INC. (CN)
(72) GUOPING SHI
(74) DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP. IND. LTDA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002546-5** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 09-03
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM EMBALAGEM
(73) STARPACK PLÁSTICOS INDUSTRIAIS EIRELI (BR/SP)
(72) ATUSHI NISHIKAWA
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002549-0** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 25-03
(54) PROJETO DE PASSARELA PARA PEDESTRES ACOPLADA À PONTES E VIADUTOS
(73) MARCUS ALEXANDRE RAMOS BARBOSA (BR/ES)
(72) MARCUS ALEXANDRE RAMOS BARBOSA
(74) FERNANDO EISENWIENER TONON
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.
Registro concedido por força do art. 106 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96. Aplicável a instauração de ofício do processo administrativo de nulidade, conforme dispõe o Art.113, para averiguação da infringência do art. 95 do referido diploma legal.



(11) **BR 30 2014 002554-6** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 23-01
(54) CONFIGURAÇÃO EM RECEPTÁCULO DE RALO HIDRÁULICO.
(73) LINEAR ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP (BR/SC)
(72) ANA MARIA BAAKLINI MONTANDON
(74) LICENT PRIME BRASIL MARCAS E PATENTES REIRELI ME
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(11) **BR 30 2014 002555-4** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 02-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SANDÁLIA
(73) GRENDENE S.A. (BR/CE)
(72) ROBSON CASTILHO DE BRITO
(74) CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002558-9** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 14-02
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
(73) OKI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO S.A. (BR/SP)
(72) EDSON DANTA DIAS
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002559-7** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,497
(45) 14/07/2015
(52) 08-08
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM GANCHO
(73) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
(72) ANGELA LILUN PAN, CRAIG DONALD THOMPSON
(74) JULIANO RYOTA MURAKAMI
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002560-0** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,498
(45) 14/07/2015
(52) 21-01 , 12-07
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SUPORTE PARA BALÃO
(73) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
(72) ANGELA LILUN PAN, CRAIG DONALD THOMPSON
(74) JULIANO RYOTA MURAKAMI
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002561-9** **39**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 15-05
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
(73) ELECTROLUX DO BRASIL S.A. (BR/PR)
(72) JACQUES EDOUARD DE HOLANDA MIRANDA, RAFAEL DELL AGNOLO, RUBENS C PACHTMANN
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002562-7** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 14-04
(54) PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO EM PAINEL
(73) ELECTROLUX DO BRASIL S.A. (BR/PR)
(72) FRANCELISE DE FATIMA LUZZI, JANAINA COSTA GONÇALVES, LUIS MICHIO KOBAYASHI, MAYRA CAMARGO LASKA
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002564-3** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 EM 001391742-0002
(45) 14/07/2015
(52) 23-02
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SUPORTE
(73) HANSGROHE SE (DE)
(72) ANTONIO CITTERIO
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002565-1** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 DE 001391742-0003
(45) 14/07/2015
(52) 23-02
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SUPORTE PARA TOALHA
(73) HANSGROHE SE (DE)
(72) ANTONIO CITTERIO
(74) DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002566-0** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 04/12/2013 JP 2013-028427
(45) 14/07/2015
(52) 08-05
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PULVERIZADOR
(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
(72) JOJI MAEDA
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(11) **BR 30 2014 002571-6** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 02/12/2013 JP 2013-028248
(45) 14/07/2015
(52) 12-15
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A PNEU
(73) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. (JP)
(72) KAORI TANAKA
(74) DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP. IND. LTDA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002573-2** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 02/12/2013 JP 2013-028247
(45) 14/07/2015
(52) 12-15
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A PNEU
(73) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. (JP)
(72) KAORI TANAKA
(74) DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP. IND. LTDA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002572-4** **39**
(22) 02/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 JP 2013-028310
(45) 14/07/2015
(52) 12-15
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A PNEU
(73) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. (JP)
(72) TAKUYA OJI
(74) DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP. IND. LTDA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002576-7** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 06-03
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM MESA DE CENTRO
(73) PATRÍCIA GASPARETO MACEDO SALGADO (BR/SP)
(72) PATRÍCIA GASPARETO MACEDO SALGADO
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002578-3** **39**
(22) 03/06/2014

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.


(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 05-05 , 19-08
(54) PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO EM TECIDOS
(73) ISOLDA BRASIL LTDA - EPP (BR/BA)
(72) ALESSANDRA LAXON AFFONSO FERREIRA
(74) WILSON PINHEIRO JABUR
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002579-1** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 05-05 , 19-08
(54) PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO EM TECIDOS
(73) ISOLDA BRASIL LTDA - EPP (BR/BA)
(72) ALESSANDRA LAXON AFFONSO FERREIRA
(74) WILSON PINHEIRO JABUR
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002580-5** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 32-00 , 05-05
(54) PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO EM TECIDOS
(73) ISOLDA BRASIL LTDA - EPP (BR/BA)
(72) ALESSANDRA LAXON AFFONSO FERREIRA
(74) WILSON PINHEIRO JABUR
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002581-3** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 05-05 , 19-08
(54) PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO EM TECIDOS
(73) ISOLDA BRASIL LTDA - EPP (BR/BA)
(72) ALESSANDRA LAXON AFFONSO FERREIRA
(74) WILSON PINHEIRO JABUR
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002585-6** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 06-03
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CARRINHO PARA OBJETOS.
(73) MR ARTEFATOS DECORATIVOS LTDA - ME (BR/PR)
(72) DANIELA FERRO GIL
(74) EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(11) **BR 30 2014 002586-4** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 06-03
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CARRINHO PARA OBJETOS.
(73) MR ARTEFATOS DECORATIVOS LTDA - ME (BR/PR)
(72) DANIELA FERRO GIL
(74) EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002588-0** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 21-01
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM COMPONENTE DE BRINQUEDO COM FORMATO DE ESCADA
(73) VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA (BR/SP)
(72) RICARDO JOSÉ ANTONIAZZI PUCCI
(74) TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002589-9** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 06-03 , 06-06
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESTRUTURA PARA MESA.
(73) MR ARTEFATOS DECORATIVOS LTDA - ME (BR/PR)
(72) DANIELA FERRO GIL
(74) EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(11) **BR 30 2014 002590-2** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 06-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM EXPOSITOR DE OBJETOS.
(73) MR ARTEFATOS DECORATIVOS LTDA - ME (BR/PR)
(72) DANIELA FERRO GIL
(74) EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002591-0** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 06-04
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM EXPOSITOR DE LIVROS.
(73) MR ARTEFATOS DECORATIVOS LTDA - ME (BR/PR)
(72) DANIELA FERRO GIL
(74) EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002594-5** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,374
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CAPÔ
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRANDLEY A. RICHARDS, DONG H. PARK, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, JOHN KIM, MORAY S. CALLUM, WILLIAM K. MOORE
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002595-3** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,377
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARA-LAMA
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, JOHN KIM, MORAY S. CALLUM, WILLIAM K. MOORE
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002598-8** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 04/12/2013 DE 402013101224.2
(45) 14/07/2015
(52) 12-08
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM AUTOMÓVEL
(73) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
(72) TOMMY FORSGREN
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(11) **BR 30 2014 002600-3** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,408
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PAINEL DE FAROL DIANTEIRO
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, DONG H. PARK, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, MORAY S. CALLUM, WILLIAM K. MOORE
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002603-8** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,389; 03/12/2013 US 29/475,391
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÕES APLICADAS EM COBERTURA INFERIOR DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, JOHN KIM, MORAY S. CALLUM
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.





(11) **BR 30 2014 002604-6** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,383; 03/12/2013 US 29/475,387
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÕES APLICADAS EM COBERTURAS SUPERIOR DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, JOHN KIM, MORAY S. CALLUM
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002605-4** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/275,395
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARA-BRISA
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, JOHN KIM, MORAY S. CALLUM
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



(11) **BR 30 2014 002606-2** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,381
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SAIA DIANTEIRA
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, JOHN KIM, MORAY S. CALLUM, WILLIAM K. MOORE
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002607-0** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,379
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM GRADE INFERIOR DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, JOHN KIM, MORAY S. CALLUM, WILLIAM K. MOORE
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002610-0** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,476
(45) 14/07/2015
(52) 12-08
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM VEÍCULO
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) ANTHONY MEYER, BRADLEY A. RICHARDS, BRUCE P. WILLIAMS, DONG H. PARK, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, JOHN KIM, MORAY S. CALLUM, RICHARD HOWARD, WILLIAM K. MOORE
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002612-7** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,382
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM GRADE INFERIOR DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, JOHN KIM, MORAY S. CALLUM
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002613-5** **39**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,398; 03/12/2013 US 29/475,400
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESPELHO RETROVISOR
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, MORAY S. CALLUM, RICHARD HOWARD
(74) ARTHUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002614-3** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,465
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RODA
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, DONG H. PARK, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, MORAY S. CALLUM
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002616-0** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,426
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RODA
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, DONG H. PARK, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, MORAY S. CALLUM
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002618-6** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,393; 03/12/2013 US 29/475,394
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÕES APLICADAS EM GRADE
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, JOHN KIM, MORAY S. CALLUM
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.









(11) **BR 30 2014 002619-4** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 03/12/2013 US 29/475,414
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RODA
(73) FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. (US)
(72) BRADLEY A. RICHARDS, DONG H. PARK, GORDON M. PLATTO, JOEL PIASKOWSKI, MORAY S. CALLUM, WILLIAM K. MOORE
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **BR 30 2014 002620-8** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 11/12/2013 SE 2013/0487
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PLACA DE APOIO DE PÉS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
(73) SCANIA CV AB (SE)
(72) DAVID PARKER, KRISTOFER HANSÉN, ANDERS LUNDGREN
(74) FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(11) **BR 30 2014 002621-6** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 11/12/2013 SE 2013/0489
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PLACA DE APOIO DE PÉS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
(73) SCANIA CV AB (SE)
(72) DAVID PARKER, KRISTOFER HANSÉN, ANDERS LUNDGREN
(74) FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002622-4** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(30) 11/12/2013 SE 2013/0488
(45) 14/07/2015
(52) 12-16
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PLACA DE APOIO DE PÉS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
(73) SCANIA CV AB (SE)
(72) DAVID PARKER, KRISTOFER HANSÉN, ANDERS LUNDGREN
(74) FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **BR 30 2014 002623-2** **39**
(22) 03/06/2014
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 26-04
(54) CONFIGURAÇÃO INTRODUZIDA EM COMPONENTE LUMINOSO
(73) ROYAL BRAZIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
(72) DANIEL COSTA ZANOLA
(74) JOSÉ DOMINGOS DE LIMA FILHO
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 03/06/2014, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **DI 7000549-4** **39**
(22) 24/02/2010
(15) 14/07/2015
(30) 10/09/2009 KR 30-2009-0040218
(45) 14/07/2015
(52) 12-08
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A UM AUTOMÓVEL
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (JP)
(72) MASAAKI YAGI, Tomonori Matsumoto, Alexander Wen Shen, Tokuharu Mino, Kenichi Hirai
(74) Orlando de Souza
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 24/02/2010, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **DI 7004555-0** **39**
(22) 17/09/2010
(15) 14/07/2015
(30) 17/03/2010 US 29/357,760
(45) 14/07/2015
(52) 23-01
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A TORNEIRA
(73) KOHLER CO (US)
(72) Leila M. Rubin, Herbert V. Kohler
(74) Hugo e Silva & Maldonado Prop. Intelectual
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/09/2010, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(11) **DI 7005243-3** **39**
(22) 21/10/2010
(15) 14/07/2015
(30) 19/08/2010 US 29/368,180
(45) 14/07/2015
(52) 14-02 , 14-03
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A UM COMPUTADOR DE MÃO
(73) Nokia Corporation (FI)
(72) Jari Ijäs, Kim Heikkinen
(74) Araripe & Associados
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 21/10/2010, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **DI 7005727-3** **39**
(22) 15/12/2010
(15) 14/07/2015
(30) 23/11/2010 US 29/379,663
(45) 14/07/2015
(52) 14-03
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A UM APARELHO DE TELEFONIA CELULAR
(73) Nokia Corporation (FI)
(72) Richard Choi
(74) Araripe & Associados
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 15/12/2010, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **DI 7005726-5** **39**
(22) 15/12/2010
(15) 14/07/2015
(30) 23/11/2010 US 29/379,672
(45) 14/07/2015
(52) 14-03
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A UM APARELHO DE TELEFONIA CELULAR
(73) Nokia Corporation (FI)
(72) Richard Choi
(74) Araripe & Associados
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 15/12/2010, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **DI 7102224-4** **39**
(22) 08/04/2011
(15) 14/07/2015
(30) 02/11/2010 SE 2010/0497
(45) 14/07/2015
(52) 15-05
(54) CONFIGURACÃO APLICADA EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
(73) Electrolux Do Brasil S.A. (BR/PR)
(72) Valkiria Pedri Fialkowski, Vinicius Weinert, Thales de Oliveira Arouca, Rodrigo Scandelari Pereira
(74) Momsen, Leonardos & Cia.
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 08/04/2011, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(11) **DI 7102742-4** **39**
(22) 30/05/2011
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A ELEMENTO PROTETOR PARA PROPULSOR DE AR
(73) Fresnomaq Indústria de Máquinas S.A (BR/PR)
(72) Wolfgang Josef Togel
(74) Bhering Advogados
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/05/2011, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.
Registro concedido por força do art. 106 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96. Aplicável a instauração de ofício do processo administrativo de nulidade, conforme dispoe o art.113, para averiguação da infringência do art. 95 do referido diploma legal.



(11) **DI 7104032-3** **39**
(22) 05/08/2011
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 06-06
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A CABIDE
(73) Roberto de Souza (BR/SC)
(72) Roberto de Souza
(74) SANDRO CONRADO DA SILVA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 05/08/2011, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **DI 7105420-0** **39**
(22) 28/07/2011
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 19-99 , 06-07
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A QUADRO DE ATIVIDADES TIPO RELÓGIO
(73) INT - Instituto Nacional de Tecnologia (BR/RJ)
(72) Saul Eliahú Mizrahi, Janete Rocha Cícero, Pedro Braga Leitão, Denise Barbosa Silva Tavares, Magda Fernandes de Carvalho, Dayse Carla Genero Serra
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 28/07/2011, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.




(11) **DI 7106114-2** **39**
(22) 07/12/2011
(15) 14/07/2015
(30) 07/06/2011 US 29/393,651
(45) 14/07/2015
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A GRILL
(73) Applica Consumer Products, Inc. (US)
(72) Randy Scott Miller, Francisco Javier Barquin Santillan
(74) Di Blasi, PArente & Ass. Prop. Ind. Ltda
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 07/12/2011, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.




(11) **DI 7106115-0** **39**
(22) 07/12/2011
(15) 14/07/2015
(30) 07/06/2011 US 29/393,652
(45) 14/07/2015
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A GRILL
(73) Applica Consumer Products, Inc. (US)
(72) Randy Scott Miller, Francisco Javier Barquin Santillan
(74) Di Blasi, PArente & Ass. Prop. Ind. Ltda
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 07/12/2011, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **DI 7106116-9** **39**
(22) 07/12/2011
(15) 14/07/2015
(30) 07/06/2011 US 29/393,647
(45) 14/07/2015
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A GRILL
(73) Applica Consumer Products, Inc. (US)
(72) Randy Scott Miller, Francisco Javier Barquin Santillan
(74) Di Blasi, PArente & Ass. Prop. Ind. Ltda
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 07/12/2011, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.



(11) **DI 7106679-9** **39**
(22) 21/11/2011
(15) 14/07/2015
(30) 23/05/2011 CH 137953
(45) 14/07/2015
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM EMBALAGEM
(73) SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (CH)
(72) Michel Bourguignon
(74) Soerensen Garcia Advogados Associados.
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 21/11/2011, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.





(11) **DI 7106842-2** **39**
(22) 04/11/2011
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 21-01
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CABEÇA DE BONECA
(73) EDENILSON BENEDITO HESPANHOL (BR/SP)
(72) EDENILSON BENEDITO HESPANHOL
(74) JOSE RODOLFO MAZZONI
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 04/11/2011, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.
Registro concedido por força do art. 106 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96. Aplicável a instauração de ofício do processo administrativo de nulidade, conforme dispõe o art.113, para averiguação da infringência do art. 95 do referido diploma legal.



(11) **DI 7106850-3** **39**
(22) 18/11/2011
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 09-01
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM FRASCO
(73) AFETIVA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. EPP. (BR/SP)
(72) DAVID ALVES FERREIRA FILHO
(74) MARCELO NOBRE
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 18/11/2011, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.


Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.





(11) **DI 7106851-1** **39**
(22) 18/08/2011
(15) 14/07/2015
(45) 14/07/2015
(52) 32-00
(54) PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO EM ADESIVO DE UNHAS
(73) AFETIVA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. EPP. (BR/SP)
(72) DAVID ALVES FERREIRA FILHO
(74) FERNANDO PERANDIN EVANGELISTA
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 18/08/2011, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG
Despachos Relativos a Pedidos e Registros de Desenho Industrial

RPI 2323 de 14/07/2015

34
EXIGÊNCIA - ART. 106 PARÁG.3º DA LPI

(21) **BR 30 2012 002863-9** **34**
(22) 06/06/2012
(71) Cardiac Science Corporation (US)
(74) Orlando de Souza
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. As figuras não deverão conter linhas tracejadas. O objeto deverá ser representado com traços regulares e contínuos. Reapresentar o conjunto de imagens corrigido.

(21) **BR 30 2012 003937-1** **34**
(22) 31/07/2012
(71) DEVANIL MAROSTICA (BR/PR)
(74) LUCIANO SALVIATO
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. A resolução das figuras é insuficiente para a compreensão das características dos objetos. Apresentar novo conjunto de figuras com melhor qualidade gráfica, nitidez e contraste, capazes de revelar com precisão os contornos, formas e volumes da superfície do objeto, possibilitando a compreensão de seus detalhes. Respeitar a resolução mínima de trezentos dpi. 2. Reapresentar o conjunto de figuras acrescentando as vistas opostas às das Fig. 3 e 4.

(21) **BR 30 2013 000835-5** **34**
(22) 27/02/2013
(71) GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL TECHONOLOGY COMPANY LLC (US)
(74) JULIANO RYOTA MURAKAMI
1. Os elementos circulares da face superior (Fig. 6) parecem estar representados em outra posição na vista em perspectiva. Reapresentar o conjunto de figuras ilustrando o objeto de maneira coesa. Acrescentar a vista inferior.

(21) **BR 30 2014 001018-2** **34**
(22) 10/03/2014
(71) ELECTRONIC IMAGING SERVICES, INC. (US)
(74) VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. As figuras deverão ilustrar somente o objeto do pedido (bloco de marcadores) sem destacar partes separadamente. O objeto deverá ser ilustrado na íntegra, em todas as vistas ortogonais (anterior, posterior, superior, inferior e ambas as laterais) e ao menos em uma perspectiva. Atualizar a numeração das imagens no relatório descritivo.

(21) **BR 30 2014 001236-3** **34**
(22) 21/03/2014
(71) ISOTERM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA (BR/SP)
(74) LUCIENE BATISTA DE ALMEIDA
1. Reapresentar o conjunto de figuras acrescentando as vistas posterior, inferior e lateral oposta do objeto. Atualizar a numeração das imagens no relatório.

(21) **BR 30 2014 001337-8** **34**
(22) 27/03/2014
(71) CENTRAL NORTE FERRAMENTARIA LTDA - ME (BR/SC)
(74) ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI
1. O pedido deverá ser dividido: 1.1. Manter no presente pedido as figuras 1 a 27 e 55 a 81. 1.2. O primeiro pedido dividido deverá conter as figuras 28 a 54. 1.3. O segundo pedido dividido deverá conter as figuras 82 a 108. 2. Alterar título para: “Configuração aplicada em [illegible]alha”. Corrigir a ocorrência do título no relatório descritivo e na reivindicação. 3. O relatório deverá limitar-se a descrever sucintamente a forma do objeto dada pela configuração externa. O relatório não deverá mencionar materiais e aspectos técnico-funcionais, tais como porta de articulação, tala de travamento, formas de encaixe, engate ou fixação entre as partes e outras informações similares. 4. Apresentar novos relatórios descritivos e novas reivindicações em todos os pedidos, considerando as modificações ocasionadas pela divisão do pedido atual.

(21) **BR 30 2014 001545-1** **34**
(22) 04/04/2014
(71) XICATO, INC. (US)
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
1. Suprimir a Fig. 2. Reapresentar as demais tal como estão no presente pedido. Atualizar a numeração das imagens no relatório descritivo. 2. Alterar o título para: “Configuração aplicada em módulo de led”. Corrigir a ocorrência do título no relatório descritivo e na reivindicação. 3. Retirar do relatório os trechos que mencionam “feixe ótico estreito”.

(21) **BR 30 2014 002193-1** **34**
(22) 15/05/2014
(71) KALACS COMÉRCIO DE PÃES LTDA ME (BR/PR)
(74) YURI YACISHIN DA CUNHA
1. O pedido deverá ser dividido: 1.1. Manter no presente pedido as Fig. 1 a 7. 1.2. O primeiro pedido dividido deverá conter as Fig. 8 a 14. 2. As atuais figuras 9-10 e 11-12 não parecem guardar correspondência entre si e deverão ser corrigidas. 3. Apresentar figuras com melhor qualidade gráfica, nitidez e contraste, revelando os contornos, relevos e rebaixos de cada objeto e possibilitando a compreensão de seus detalhes. Respeitar a resolução mínima de trezentos dpi. 4. Apresentar novos relatórios descritivos e reivindicações em ambos os pedidos, considerando as modificações ocasionadas pela divisão do pedido atual.

(21) **BR 30 2014 002203-2** **34**
(22) 16/05/2014
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
1. O pedido deverá ser dividido: 1.1. Manter no presente pedido a Fig. 1.1. 1.2. O primeiro pedido dividido deverá conter a Fig. 2.1. 2. As figuras não deverão conter textos, marcas e logotipos. 3. Apresentar novos relatórios descritivos e reivindicações em ambos os pedidos, considerando as modificações ocasionadas pela divisão do pedido atual.

(21) **BR 30 2014 002351-9** **34**
(22) 15/05/2014
(71) SUSANE MELCHIOR OMAIRI (BR/PR)
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. As figuras não deverão apresentar conjuntamente mais de um objeto. Cada figura deverá limitar-se a uma vista de um objeto. Reapresentar o conjunto de imagens devidamente corrigido. Atualizar a numeração das imagens no relatório descritivo. 2. Acrescentar a vista lateral oposta de cada objeto.

(21) **BR 30 2014 002352-7** **34**
(22) 22/05/2014
(71) FIBRASCA QUIMICA E TEXTIL LTDA (BR/SC)
(74) VALOR PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA
1. Alterar título para: “Configuração aplicada em travesseiro”. Corrigir ocorrência do título no relatório descritivo e na reivindicação. Retirar do relatório os trechos que mencionam “estético”.

(21) **BR 30 2014 002442-6** **34**
(22) 27/05/2014
(71) ANHO HOUSEWARE CO., LTD. (JIANGMEN) (CN)
(74) DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. Apresentar novas figuras (desenhos ou fotografias) com melhor qualidade gráfica, nitidez e contraste, capazes de revelar com precisão os contornos, relevos e rebaixos do objeto reivindicado, permitindo a compreensão de seus detalhes. Sugerimos evitar serrilhas ou qualquer outro elemento que atrapalhe o entendimento da forma; 2. Retirar inscrições “ABRIR” e “FECHAR” das figuras 3, 4 e 7, pois, segundo a Instrução Normativa PR nº 13/2013 as figuras não devem conter textos; 3. Modificar título para: “Configuração aplicada em ventosa”; 4. Adequar relatório descritivo e reivindicação ao novo título e às novas figuras.

(21) **BR 30 2014 002460-4** **34**
(22) 28/05/2014
(71) KAMNAR MATEJ (SI)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
1. Ilustrar o objeto em todas as vistas ortogonais (anterior, posterior, superior, inferior e ambas as laterais) e ao menos em uma perspectiva. Reapresentar o atual conjunto de imagens acrescido das vistas faltantes. Atualizar a numeração das figuras no relatório descritivo.

(21) **BR 30 2014 002464-7** **34**
(22) 28/05/2014
(71) GYRUS ACMI, INC . D/B/A OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES AMERICA (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. De acordo com a Instrução Normativa PR nº 13/2013, o objeto requerido deve ser apresentado em sua forma integral, representado por traços regulares, uniformes e contínuos. Cancelar a atual apresentação do pedido. Apresentar novas figuras (desenhos ou fotografias), suprimindo elementos tracejados que não fazem parte do escopo da proteção. 2. Modificar título para: “Configuração aplicada em dispositivo eletrocirúrgico”. 3. Adequar relatório descritivo e reivindicação ao novo título e às novas figuras.

(21) **BR 30 2014 002465-5** **34**
(22) 28/05/2014
(71) GYRUS ACMI, INC. D/B/A OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES AMERICA (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. De acordo com a Instrução Normativa PR nº 13/2013, o objeto requerido deve ser apresentado em sua forma integral, representado por traços regulares, uniformes e contínuos. Cancelar a atual apresentação do pedido. Apresentar novas figuras (desenhos ou fotografias), suprimindo elementos tracejados que não fazem parte do escopo da proteção. 2. Modificar título para: “Configuração aplicada em dispositivo eletrocirúrgico”. 3. Adequar relatório descritivo e reivindicação ao novo título e às novas figuras.

(21) **BR 30 2014 002466-3** **34**
(22) 28/05/2014
(71) GYRUS ACMI, INC. D/B/A OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES AMERICA (US)
(74) KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. De acordo com a Instrução Normativa PR nº 13/2013, o objeto requerido deve ser apresentado em sua forma integral, representado por traços regulares, uniformes e contínuos. Cancelar a atual apresentação do pedido.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Apresentar novas figuras (desenhos ou fotografias), suprimindo elementos tracejados que não fazem parte do escopo da proteção. 2. Modificar título para: “Configuração aplicada em dispositivo eletrocirúrgico”. 3. Adequar relatório descritivo e reivindicação ao novo título e às novas figuras.

(21) **BR 30 2014 002469-8 34**
(22) 29/05/2014
(71) RESTAURANTE 29 TAKASU LTDA (BR/SP)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA
1. cancelar relatório descritivo e apresentar novo, em que as vistas estejam com o nome do objeto correto "Cuba" e não "Quadriciclo". Separar todas as ocorrências de "EMCUBA". A numeração deve ser de linhas e não parágrafos, conforme instrução normativa 13/2013; 2. cancelar reivindicação e corrigir conforme solicitado acima.

(21) **BR 30 2014 002474-4 34**
(22) 03/04/2014
(71) NILVA BARBOSA DA SILVA (BR/MS)
O pedido apresenta propostas de objetos sem as mesmas características distintivas preponderantes, que deverão ser divididos do mesmo. Por isso, o presente pedido deve ser adequado às seguintes exigências: 1. Cancelar atual apresentação de figuras; 2. Reapresentar no atual pedido apenas as atuais figuras 1 e 2, acrescentando as vistas laterais, superior e perspectiva, sem outros elementos como manequim. Retirar qualquer legenda, exceto fig. 1, fig. 2; 3. Havendo interesse em proteger o outro objeto apresentado (atuais figuras 3 e 4), este deve ser apresentado individualmente em pedido dividido do atual, nas vistas superior, frontal, posterior, laterais e em perspectiva, sem outros elementos como manequim. Retirar qualquer legenda, exceto fig. 3, fig. 4; 4. Havendo interesse em proteger o outro objeto apresentado (atuais figuras 5 e 6), este deve ser apresentado individualmente em pedido dividido do atual, nas vistas superior, frontal, posterior, laterais e em perspectiva, sem outros elementos como manequim. Retirar qualquer legenda, exceto fig. 5, fig. 6; 5. harmonizar o pedido com as exigências acima;

(21) **BR 30 2014 002475-2 34**
(22) 30/04/2014
(71) JOSEVALDO DA MOTTA (BR/MS)
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Alterar título para “configuração aplicada em armário”. 3. Apresentar, para cada objeto, novo conjunto de figuras formado pelas vistas ortogonais frontal, posterior, laterais, superior e inferior, além de pelo menos uma perspectiva, tanto do objeto aberto quanto dele fechado, considerando que existem características ornamentais na parte interna. As novas figuras não devem ser apresentadas com sombras, pois isso prejudica a análise e a perfeita compreensão dos objetos. 4. As figuras devem ser numeradas individualmente conforme o seguinte padrão: objeto principal (Fig. 1.1, Fig. 1.2, Fig. 1.3, Fig. 1.4 e assim por diante); primeira variação configurativa (Fig. 2.1, Fig. 2.2, Fig. 2.3, Fig. 2.4 e assim por diante). 5. Por conter mais de um objeto, é obrigatória a apresentação de relatório descritivo nos moldes da Instrução Normativa 13/2013.

(21) **BR 30 2014 002478-7 34**
(22) 29/05/2014
(71) BLUECOM SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE E INFORMÁTICA LTDA (BR/RJ)
(74) MODAL MARCAS E PATENTES LTDA
1. cancelar relatório descritivo e apresentar novo indicando corretamente as vistas. A atual figura 5 deve ser renomeada ou vista superior ou inferior. Numerar linhas conforme instrução normativa 13/2013;

(21) **BR 30 2014 002480-9 34**
(22) 29/05/2014
(71) TAITI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (BR/PR)
1. A proteção do registro de Desenho Industrial não abrange funcionalidades e vantagens práticas. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Os objetos não guardam entre si as mesmas características distintivas preponderantes, de maneira que o pedido deverá ser dividido. Manter no pedido principal um dos objetos (cadeira ou passadeira) e apresentar o outro objeto num pedido dividido. Estes pedidos devem se adequar à Instrução Normativa 13/2013. 3. Adequar o título para cada pedido. 4. Apresentar, para cada pedido, conjunto de figuras formado pelas vistas ortogonais frontal, posterior, lateral, superior e inferior, além da perspectiva. As figuras devem ser numeradas individualmente, por exemplo: figura 1 - perspectiva, figura 2 - vista frontal, etc. 5. Apresentar, para cada pedido, relatório descritivo adequado, limitando-se a descrever sucintamente as características ornamentais da configuração externa do objeto, sem mencionar funcionalidade, vantagens práticas, modo de uso e montagem. 6. Apresentar, para cada pedido, reivindicação adequada, sendo iniciada pelo título, que deve ser seguido apenas da expressão “por ser substancialmente conforme figuras em anexo”.

(21) **BR 30 2014 002483-3 34**
(22) 29/05/2014
(71) NIKE INTERNATIONAL LTD (US)
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
1. Cancelar a atual apresentação de figuras e apresentar novo conjunto de figuras com excelente qualidade gráfica, nitidez e contraste, a fim de permitir a compreensão dos detalhes, rebaixos e relevos do objeto.

(21) **BR 30 2014 002490-6 34**
(22) 29/05/2014
(71) NIKE INNOVATE C.V. (US)
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
1. cancelar a atual apresentação de imagens; 2. apresentar novo conjunto de imagens do objeto, com alta qualidade de definição, nas vistas em perspectiva, frontal, posterior, inferior, superior e laterais, de forma que todos os detalhes possam ser revelados;

(21) **BR 30 2014 002491-4 34**
(22) 29/05/2014
(71) KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI (TR)
(74) ORLANDO DE SOUZA
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Apresentar novo conjunto de figuras (vistas frontal, posterior, lateral, superior, inferior e perspectiva) mostrando somente o objeto em sua forma montada, fechada. As figuras 2, 3 e 4 devem ser suprimidas, pois estão demonstrando funcionalidade, o que não é permitido. 3. Apresentar novo relatório descritivo adequado às novas figuras, sem mencionar funcionalidades e modo de uso.

(21) **BR 30 2014 002493-0 34**
(22) 29/05/2014
(71) FUN MASK MASCARAS CIRURGICAS DIVERTIDAS - LTDA/ME (BR/SP)
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Alterar título para “padrão ornamental aplicado em máscara cirúrgica”. O título deve ser o mesmo no formulário, no relatório descritivo e na reivindicação. 3. Alterar campo de aplicação para “máscaras cirúrgicas”. 4. Apresentar nova figura mostrando o padrão ornamental com linhas contínuas e o objeto tridimensional onde o padrão será aplicado (máscara) com linhas tracejadas. A legenda da figura deve ser apenas “figura 1”. A descrição da vista deve ser feita no relatório descritivo. 5. Apresentar novo relatório descritivo e nova reivindicação adequados ao novo título e à nova figura.

(21) **BR 30 2014 002494-9 34**
(22) 29/05/2014
(71) FUN MASK MASCARAS CIRURGICAS DIVERTIDAS - LTDA/ME (BR/SP)
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Alterar título para “padrão ornamental aplicado em máscara cirúrgica”. O título deve ser o mesmo no formulário, no relatório descritivo e na reivindicação. 3. Alterar campo de aplicação para “máscaras cirúrgicas”. 4. Apresentar nova figura mostrando o padrão ornamental com linhas contínuas e o objeto tridimensional onde o padrão será aplicado (máscara) com linhas tracejadas. A legenda da figura deve ser apenas “figura 1”. A descrição da vista deve ser feita no relatório descritivo. 5. Apresentar novo relatório descritivo e nova reivindicação adequados ao novo título e à nova figura.

(21) **BR 30 2014 002495-7 34**
(22) 29/05/2014
(71) FUN MASK MASCARAS CIRURGICAS DIVERTIDAS - LTDA/ME (BR/SP)
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Alterar título para “padrão ornamental aplicado em máscara cirúrgica”. O título deve ser o mesmo no formulário, no relatório descritivo e na reivindicação. 3. Alterar campo de aplicação para “máscaras cirúrgicas”. 4. Apresentar nova figura mostrando o padrão ornamental com linhas contínuas e o objeto tridimensional onde o padrão será aplicado (máscara) com linhas tracejadas. A legenda da figura deve ser apenas “figura 1”. A descrição da vista deve ser feita no relatório descritivo. 5. Apresentar novo relatório descritivo e nova reivindicação adequados ao novo título e à nova figura.

(21) **BR 30 2014 002496-5 34**
(22) 29/05/2014
(71) ACIR CARLOS DA SILVA (BR/PR)
(74) JULIO GONÇALVES
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Alterar título para “configuração aplicada em porta cone de linha”. 3. Apresentar novo conjunto de figuras corrigindo a figura 5, pois não corresponde às demais figuras: as laterais da base parecem mais abertas. 4. Apresentar novo relatório descritivo suprimindo informações sobre funcionalidades, encaixes, vantagens práticas, utilização das peças, por exemplo: para melhor estabilidade, encaixe estável, permitem o deslizamento, elemento guia dos fios, fiquem bem fixos de modo a permitir, etc. Adequar às novas figuras e ao novo título.

(21) **BR 30 2014 002497-3 34**
(22) 29/05/2014
(71) FUN MASK MASCARAS CIRURGICAS DIVERTIDAS - LTDA/ME (BR/SP)
1. corrigir título do pedido para "Padrão ornamental aplicado em máscara cirúrgica"; 2. cancelar a atual apresentação de imagens; 3. apresentar novo conjunto de imagens do padrão, sendo uma com o padrão planificado, sozinho, e outro com o padrão aplicado ao objeto (máscara com linhas tracejadas). Retirar a legenda da imagem, exceto "Fig. 1"; 4. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **BR 30 2014 002498-1 34**
(22) 29/05/2014
(71) ILLINOIS TOOL WORKS INC (US)
(74) ANDRE LUIZ SOUZA ALVAREZ
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Apresentar novo conjunto de figuras mostrando somente o objeto mostrado na prioridade unionista: o gabinete de controle da máquina, que é representado com linhas continuas. O restante do equipamento não faz parte da prioridade, não podendo ser reivindicado neste pedido. 3. Adequar o relatório descritivo às novas figuras.

(21) **BR 30 2014 002499-0 34**
(22) 29/05/2014
(71) FUN MASK MASCARAS CIRURGICAS DIVERTIDAS - LTDA/ME (BR/SP)
1. corrigir título do pedido para "Padrão ornamental aplicado em máscara cirúrgica"; 2. cancelar a atual apresentação de imagens; 3. apresentar novo conjunto de imagens do padrão, sendo uma com o padrão planificado, sozinho, e outro com o padrão aplicado ao objeto (máscara com linhas tracejadas). Retirar a legenda da imagem, exceto "Fig. 1"; 4. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **BR 30 2014 002500-7 34**
(22) 29/05/2014
(71) FUN MASK MASCARAS CIRURGICAS DIVERTIDAS - LTDA/ME (BR/SP)
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Alterar título para “padrão ornamental aplicado em máscara cirúrgica”. O título deve ser o mesmo no formulário, no relatório descritivo e na reivindicação. 3. Alterar campo de aplicação para “máscaras cirúrgicas”. 4. Apresentar nova figura mostrando o padrão ornamental com linhas contínuas e o objeto tridimensional onde o padrão será aplicado (máscara) com linhas tracejadas. A legenda da figura deve ser apenas “figura 1”. A descrição da vista deve ser feita no relatório descritivo. 5. Apresentar novo relatório descritivo e nova reivindicação adequados ao novo título e à nova figura.

(21) **BR 30 2014 002501-5 34**
(22) 29/05/2014
(71) FUN MASK MASCARAS CIRURGICAS DIVERTIDAS - LTDA/ME (BR/SP)
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Alterar título para “padrão ornamental aplicado em máscara cirúrgica”. O título deve ser o mesmo no formulário, no relatório descritivo e na reivindicação. 3. Alterar campo de aplicação para “máscaras cirúrgicas”. 4. Apresentar nova figura mostrando o padrão ornamental com linhas contínuas e o objeto tridimensional onde o padrão será aplicado (máscara) com linhas tracejadas. A legenda da figura deve ser apenas “figura 1”. A descrição da vista deve ser feita no relatório descritivo. 5. Apresentar novo

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

relatório descritivo e nova reivindicação adequados ao novo título e à nova figura.

(21) **BR 30 2014 002502-3** **34**
(22) 29/05/2014
(71) FUN MASK MASCARAS CIRURGICAS DIVERTIDAS - LTDA/ME (BR/SP)
1. corrigir título do pedido para "Padrão ornamental aplicado em máscara cirúrgica"; 2. cancelar a atual apresentação de imagens; 3. apresentar novo conjunto de imagens do padrão, sendo uma com o padrão planificado, sozinho, e outro com o padrão aplicado ao objeto (máscara com linhas tracejadas). Retirar a legenda da imagem, exceto "Fig. 1"; 4. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **BR 30 2014 002503-1** **34**
(22) 29/05/2014
(71) FUN MASK MASCARAS CIRURGICAS DIVERTIDAS - LTDA/ME (BR/SP)
1. corrigir título do pedido para "Padrão ornamental aplicado em máscara cirúrgica"; 2. cancelar a atual apresentação de imagens; 3. apresentar novo conjunto de imagens do padrão, sendo uma com o padrão planificado, sozinho, e outro com o padrão aplicado ao objeto (máscara com linhas tracejadas). Retirar a legenda da imagem, exceto "Fig. 1"; 4. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **BR 30 2014 002504-0** **34**
(22) 29/05/2014
(71) FUN MASK MASCARAS CIRURGICAS DIVERTIDAS - LTDA/ME (BR/SP)
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Alterar título para “padrão ornamental aplicado em máscara cirúrgica”. O título deve ser o mesmo no formulário, no relatório descritivo e na reivindicação. 3. Alterar campo de aplicação para “máscaras cirúrgicas”. 4. Apresentar nova figura mostrando o padrão ornamental com linhas contínuas e o objeto tridimensional onde o padrão será aplicado (máscara) com linhas tracejadas. A legenda da figura deve ser apenas “figura 1”. A descrição da vista deve ser feita no relatório descritivo. 5. Apresentar novo relatório descritivo e nova reivindicação adequados ao novo título e à nova figura.

(21) **BR 30 2014 002505-8** **34**
(22) 29/05/2014
(71) FUN MASK MASCARAS CIRURGICAS DIVERTIDAS - LTDA/ME (BR/SP)
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Alterar título para “padrão ornamental aplicado em máscara cirúrgica”. O título deve ser o mesmo no formulário, no relatório descritivo e na reivindicação. 3. Alterar campo de aplicação para “máscaras cirúrgicas”. 4. Apresentar nova figura mostrando o padrão ornamental com linhas contínuas e o objeto tridimensional onde o padrão será aplicado (máscara) com linhas tracejadas. A legenda da figura deve ser apenas “figura 1”. A descrição da vista deve ser feita no relatório descritivo. 5. Apresentar novo relatório descritivo e nova reivindicação adequados ao novo título e à nova figura.

(21) **BR 30 2014 002506-6** **34**
(22) 29/05/2014
(71) FUN MASK MÁSCARAS CIRÚRGICAS DIVERTIDAS - LTDA / ME (BR/SP)
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Alterar título para “padrão ornamental aplicado em máscara cirúrgica”. O título deve ser o mesmo no formulário, no relatório descritivo e na reivindicação. 3. Alterar campo de aplicação para “máscaras cirúrgicas”. 4. Apresentar nova figura mostrando o padrão ornamental com linhas contínuas e o objeto tridimensional onde o padrão será aplicado (máscara) com linhas tracejadas. A legenda da figura deve ser apenas “figura 1”. A descrição da vista deve ser feita no relatório descritivo. 5. Apresentar novo relatório descritivo e nova reivindicação adequados ao novo título e à nova figura.

(21) **BR 30 2014 002509-0** **34**
(22) 29/05/2014
(71) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (FR) , MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A (CH)
(74) LUIZ LEONARDOS & CIA - PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. As figuras devem mostrar o objeto em sua forma completa, sem destacar partes ou detalhes. Apresentar novo conjunto de figuras suprimindo a figura 6.

(21) **BR 30 2014 002510-4** **34**
(22) 29/05/2014
(71) THE GILLETTE COMPANY (US)
(74) FLAVIA MARIA VASCONCELOS PEREIRA
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. As figuras devem mostrar somente o objeto do pedido, com linhas contínuas, sem utilização de linhas tracejadas ou pontilhadas. Apresentar novo conjunto de figuras mostrando apenas a embalagem, sem os objetos acondicionados internamente. 3. Adequar o relatório descritivo às novas figuras. 4. Corrigir o texto da reivindicação, que deve ser iniciado pelo título e seguido da expressão “por ser substancialmente conforme figuras em anexo”.

(21) **BR 30 2014 002511-2** **34**
(22) 20/05/2014
(71) BRIGHTER AB (PUBL)
(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD
1. corrigir título do pedido para "Configuração aplicada em dispositivo médico"; 2. 1. cancelar atual relatório descritivo e apresentar novo indicando claramente nas vistas se tratar de variante do objeto, aplicando o padrão numérico de acordo com a normativa. Ex.: figura 1.1, 1.2(principal), figura 2.1, figura 2.2(variante). (Art 20, inciso III e Art. 26, inciso IV, instrução normativa 13/2013); 3. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **BR 30 2014 002512-0** **34**
(22) 30/05/2014
(71) PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
(74) PIENEGONDA, MOREIRA & ASSOCIADOS LTDA
1. Cancelar atual apresentação do pedido. Não é possível visualizar com precisão as formas e linhas do objeto. Apresentar novo conjunto de figuras com qualidade gráfica, nitidez e contraste, revelando os contornos, relevos e rebaixos do objeto e possibilitando a compreensão de seus detalhes. Respeitar a resolução mínima de trezentos dpi. 2. As vistas ortogonais do objeto (anterior, posterior, superior, inferior e ambas as laterais) não deverão estar perspectivadas. Corrigir as vistas. 3. Retirar do relatório os trechos que mencionam materiais e aspectos relativos ao uso ou função do objeto (como “superfície lisa para etiquetagem e rotulagem”).

(21) **BR 30 2014 002514-7** **34**
(22) 30/05/2014
(71) WLADEMIR LUIZ MATTEI (BR/PR)
(74) ANA PAULA MAZZEI DOS SANTOS LEITE
1. corrigir título do pedido para "Configuração aplicada em suporte"; 2. preencher campo de aplicação com "espetos de currasqueiras" 3. Cancelar relatório descritivo e apresentar novo relatório sem qualquer menção a vantagens funcionais, exequibilidade técnica, fabricação, materiais utilizados, formas de encaixe, nomes de peças ou elementos funcionais ou demais informações que não sejam referentes às características ornamentais do objeto; 4. cancelar a atual apresentação de imagens; 5. apresentar novo conjunto de imagens do objeto, com alta qualidade de definição, nas vistas em perspectiva, frontal, posterior, inferior, superior e laterais; 6. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **BR 30 2014 002516-3** **34**
(22) 30/05/2014
(71) JOSÉ DOMINGUEZ (BR/SP)
(74) FERNANDO GALINDO JR
1. Alterar o título para: “Configuração aplicada em plugue de extensão”. Corrigir a ocorrência do título no relatório descritivo e na reivindicação. 2. O relatório descritivo deverá limitar-se a descrever sucintamente a forma do objeto dada pela configuração externa. O relatório não deve mencionar materiais, vantagens práticas (tais como ergonomia, praticidade fabril...), normas técnicas, aspectos técnico-funcionais (como formas de encaixe, engate ou fixação entre as partes), bem como qualquer informação da mesma natureza. 3. Reapresentar o conjunto de figuras acrescentando as vistas opostas às das Fig. 3 e 5. Atualizar a numeração das imagens no relatório descritivo.

(21) **BR 30 2014 002517-1** **34**
(22) 30/05/2014
(71) JOSÉ DOMINGUEZ (BR/SP)
(74) FERNANDO GALINDO JR
1. Alterar título para: “Configuração aplicada em terminal de contato”. Corrigir a ocorrência do título no relatório descritivo e na reivindicação. 2. O relatório descritivo deverá limitar-se a descrever sucintamente a forma do objeto dada pela configuração externa. O relatório não deve mencionar materiais, vantagens práticas, normas técnicas, aspectos técnico-funcionais ou os relativos ao uso do objeto, bem como qualquer informação da mesma natureza. 3. Reapresentar o conjunto de figuras acrescentando as vistas opostas às das Fig. 3 e 5. Atualizar a numeração das imagens no relatório descritivo.

(21) **BR 30 2014 002519-8** **34**
(22) 30/05/2014
(71) COSNOVA GMBH
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
1. cancelar a atual apresentação de imagens; 2. reapresentar no atual pedido somente as atuais imagens das figuras 1.1 a 1.4, acrescentando as vistas superior e perspectiva isométrica; as figuras 3.1 a 3.4, acrescentando as vistas superior e perspectiva isométrica; 3. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **BR 30 2014 002520-1** **34**
(22) 27/05/2014
(71) AZURE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM - EIRELI - ME (BR/SP)
(74) CAIO BELO RODRIGUES
1. corrigir título do pedido para "Configuração aplicada em capa"; 2. cancelar atual relatório descritivo e apresentar novo indicando as figuras conforme instrução normativa 13/2013; 3. cancelar a atual apresentação de imagens; 4. apresentar novo conjunto de imagens somente do objeto do pedido (capa) sem outros objetos, com alta qualidade de definição, nas vistas em perspectiva, frontal, posterior, inferior, superior e laterais, de forma que todos os detalhes possam ser revelados. As figuras devem ser nomeadas como fig.1, fig.2, etc; 5. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **BR 30 2014 002529-5** **34**
(22) 30/05/2014
(71) MISTY MORNING HOLDINGS LTD.
(74) LEONOR MAGALHÃES PERES GALVÃO DE BOTTON
1. Numerar folhas do relatório descritivo (1/1) e da reivindicação (1/1) no centro da margem superior.

(21) **BR 30 2014 002545-7** **34**
(22) 30/05/2014
(71) SONIA MARIA ALVES HENRIQUES (BR/MG)
1. cancelar apresentação de imagem; 2. apresentar novo conjunto de imagens do objeto, com alta qualidade de definição, nas vistas em perspectiva, frontal, posterior, inferior, superior e laterais, sem a aplicação de textos. 3. numerar páginas dos desenhos conforme padrão 1/3, 2/3 e 3/3, por exemplo. 4. numerar figuras conforme padrão fig. 1, fig. 2, etc.

(21) **BR 30 2014 002553-8** **34**
(22) 02/06/2014
(71) DIANA HENRIQUE PATRICIO - ME (BR/PE)
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA
1. O pedido deverá ser dividido: 1.1. Manter no presente pedido as figuras 1 a 7, 1.1 a 1.7, 4.1 a 4.7, 5.1 a 5.7, 8.1 a 8.7 e 9.1 a 9.7. 1.2. O primeiro pedido dividido deverá conter as figuras 2.1 a 2.7 e 3.1 a 3.7. 1.3. O segundo pedido dividido deverá conter as figuras 6.1 a 6.7 e 7.1 a 7.7. 1.4. O terceiro pedido dividido deverá conter as figuras 10.1 a 10.7 e 11.1 a 11.7. 2. As figuras em perspectiva dos objetos contêm linhas que não foram ilustradas nas respectivas vistas superiores. Harmonizar a forma de representação. 3. As linhas do relatório descritivo deverão ser numeradas de cinco em cinco (5, 10, 15, e assim por diante) junto à margem esquerda do texto. Essa numeração deverá ser reiniciada a cada nova folha. A atual numeração das linhas deverá ser retirada. 4. Apresentar novos relatórios descritivos e reivindicações em todos os pedidos, considerando as modificações ocasionadas pela divisão do pedido atual.

(21) **BR 30 2014 002556-2** **34**
(22) 02/06/2014
(71) ELECTROLUX DO BRASIL S.A. (BR/PR)
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
1. cancelar a atual apresentação de imagens; 2. apresentar novo conjunto de imagens sendo uma com padrão planificado com linhas contínuas e uniformes e alta qualidade de definição, e outra com o padrão aplicado ao objeto, só que este com linhas tracejadas, conforme artigo 33 da instrução normativa 13/2013; 3. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **BR 30 2014 002557-0** **34**
(22) 02/06/2014
(71) ELECTROLUX DO BRASIL S.A. (BR/PR)
(74) ARTUR FRANCISCO SCHAAL
1. Por se tratar de um objeto principal e uma variação, é necessário apresentar relatório descritivo adequado à Instrução Normativa 13/2013.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(21) **BR 30 2014 002569-4** **34**
(22) 02/06/2014
(71) TOLIX STEEL DESIGN (FR)
(74) LETICIA PROVEDEL
1. Apresentar novas figuras que utilizem apenas linhas contínuas, sem o uso de linhas tracejadas ou pontilhadas, com a completa delimitação das formas do objeto do pedido. 2. Apresentar novo relatório sem o trecho: "As linhas descontinuadas nos desenhos retratam ambientação do objeto, apenas, e não fazem parte do desenho industrial reivindicado".

(21) **BR 30 2014 002570-8** **34**
(22) 02/06/2014
(71) TOLIX STEEL DESIGN (FR)
(74) LETICIA PROVEDEL
1. Apresentar novas figuras que utilizem apenas linhas contínuas, sem o uso de linhas tracejadas ou pontilhadas, com a completa delimitação das formas do objeto do pedido. 2. Apresentar novo relatório sem o trecho: "As linhas descontinuadas nos desenhos retratam ambientação do objeto, apenas, e não fazem parte do desenho industrial reivindicado".

(21) **BR 30 2014 002575-9** **34**
(22) 03/06/2014
(71) SIUZA MARIA CONCEIÇÃO TONARQUE (BR/SP)
1. O pedido deverá ser dividido. Manter no presente pedido somente o primeiro objeto apresentado. Os demais deverão, individualmente, ser depositados como pedidos divididos do pedido atual. 2. O título deverá ser: “Configuração aplicada em colar”. 3. Cada objeto deverá ser ilustrado em todas as suas vistas ortogonais (anterior, posterior, superior, inferior e ambas as laterais) e ao menos em uma perspectiva. As vistas ortogonais não deverão estar perspectivadas. 4. Os objetos deverão estar em fundo absolutamente neutro e deverão apresentar qualidade gráfica, nitidez e contraste, revelando os contornos, relevos e rebaixos do objeto e possibilitando a compreensão de seus detalhes. Respeitar a resolução mínima de trezentos dpi. 5. As figuras do pedido deverão ser numeradas individual e sequencialmente com algarismos arábicos (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, e assim por diante). 6. As páginas deverão ser numeradas no centro da margem superior indicando o número da folha e o número total de folhas (ex.: 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5).

(21) **BR 30 2014 002582-1** **34**
(22) 03/06/2014
(71) MR ARTEFATOS DECORATIVOS LTDA - ME (BR/PR)
(74) EDUARDO PEREIRA DA SILVA
1. Reapresentar no atual pedido apenas as figuras 1 a 7; 2. Havendo interesse em proteger o outro objeto apresentado (atuais figuras 8 a 14), este deve ser apresentado individualmente em pedido dividido do atual; e 3. Harmonizar o relatório descritivo e reivindicações com as mudanças.

(21) **BR 30 2014 002583-0** **34**
(22) 03/06/2014
(71) MR ARTEFATOS DECORATIVOS LTDA - ME (BR/PR)
(74) EDUARDO PEREIRA DA SILVA
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Os objetos não guardam entre si as mesmas características distintivas preponderantes, de maneira que o pedido deverá ser dividido. 3. Manter no pedido principal o objeto das figuras 1 a 7. Alterar campo de aplicação para “encosto para cadeira”. Apresentar novo conjunto de figuras mostrando as vistas laterais, superior e inferior ortogonais, e não em perspectiva, a fim de evitar distorções e permitir a compreensão dos detalhes do objeto. 4. Apresentar num pedido dividido o objeto das figuras 8 a 14. Alterar campo de aplicação para “encosto para banco”. 5. Apresentar, para cada pedido, novo relatório descritivo adequado às novas figuras. Suprimir informações sobre medidas. 6. Corrigir o texto da reivindicação, que deve ser iniciado pelo título e seguido da expressão “por ser substancialmente conforme figuras em anexo”.

(21) **BR 30 2014 002584-8** **34**
(22) 03/06/2014
(71) MR ARTEFATOS DECORATIVOS LTDA - ME (BR/PR)
(74) EDUARDO PEREIRA DA SILVA
1. Reapresentar no atual pedido apenas as figuras 1 a 7; 2. Havendo interesse em proteger o outro objeto apresentado (atuais figuras 8 a 14), este deve ser apresentado individualmente em pedido dividido do atual; e 3. Harmonizar o relatório descritivo e reivindicações com as mudanças.

(21) **BR 30 2014 002587-2** **34**
(22) 03/06/2014
(71) MR ARTEFATOS DECORATIVOS LTDA - ME (BR/PR)
(74) EDUARDO PEREIRA DA SILVA
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Retirar a expressão “dotado de formato inédito” do campo de aplicação. 3. As figuras devem ser numeradas conforme o seguinte padrão: objeto principal (Fig. 1.1, Fig. 1.2, Fig. 1.3, Fig. 1.4 e assim por diante); primeira variação configurativa (Fig. 2.1, Fig. 2.2, Fig. 2.3, Fig. 2.4 e assim por diante). 4. Adequar o relatório descritivo às novas figuras. 5. Corrigir o texto da reivindicação, que deve ser iniciado pelo título e seguido da expressão “por ser substancialmente conforme figuras em anexo e suas variantes”.

(21) **BR 30 2014 002601-1** **34**
(22) 03/06/2014
(71) AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (BR/MG)
(74) BARIL & ADVOGADOS ASSOCIADOS
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Apresentar novo conjunto de figuras acrescentando as vistas frontal e posterior. As figuras não podem conter textos ou marcas.

(21) **DI 7002222-4** **34**
(22) 26/05/2010
(71) Fronius International Gmbh (AT)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
1. De acordo com o Art. 100 da LPI, não é registrável como desenho industrial a forma “determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”. Damos ciência do parecer do exame técnico de que, a partir da apresentação atual proposta no pedido, não foi possível perceber características ornamentais no objeto reivindicado. No caso de a forma do objeto pleiteada no pedido possuir aspectos ornamentais, deve-se apresentar, junto à petição de cumprimento de exigência, documento complementar e independente da apresentação das figuras, do relatório descritivo e da reivindicação, explicitando quais elementos da forma do objeto caracterizam-se como ornamentais, descrevendo estes elementos e/ou destacando-os visualmente através do uso de imagens. 2. Alterar título para: “Configuração aplicada em componente de bocal”. Corrigir a ocorrência do título no relatório descritivo e na reivindicação.

(21) **DI 7004618-2** **34**
(22) 27/09/2010
(71) LBP Manufacturing, Inc. (US)
(74) Dannemannn, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
1. As figuras deverão representar somente o objeto do pedido (luva) sem incluir outros elementos, tais como o próprio copo. 2. As figuras não deverão conter linhas tracejadas. Ilustrar o objeto somente com traços regulares e contínuos, sempre na forma montada. Reapresentar o conjunto de imagens corrigido. 3. Numerar a folha do relatório descritivo (1/1) e da reivindicação (1/1) no centro da margem superior.

(21) **DI 7004633-6** **34**
(22) 29/09/2010
(71) Stoll Giroflex AG (CH)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
1. O pedido deverá ser dividido. 1.1. Manter no presente pedido as figuras 1.1 a 1.7. 1.2. O primeiro pedido dividido deverá conter as figuras 2.1 a 2.7. 1.3. O segundo pedido dividido deverá conter as figuras 3.1 a 3.7. 2. Apresentar novos relatórios descritivos e reivindicações em todos os pedidos, considerando as modificações ocasionadas pela divisão do pedido atual.

(21) **DI 7005813-0** **34**
(22) 27/12/2010
(71) The Procter & Gamble Company (US)
(74) Vieira de Mello Advogados
1. Reapresentar a Fig. 1 acrescentando imagem que ilustre o padrão ornamental aplicado ao objeto tridimensional indicado no título (embalagem). Os contornos do dito objeto tridimensional deverão ser ilustrados com linhas tracejadas, já o padrão ornamental deverá estar em traços regulares e contínuos. Atualizar a numeração das imagens no relatório descritivo.

(21) **DI 7005816-4** **34**
(22) 27/12/2010
(71) Emile Henry (FR)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
1. O pedido deverá ser dividido: 1.1. Manter no presente pedido a panela em sua forma montada e a tampa. 1.2. Havendo interesse, a base da panela deverá constituir um pedido dividido do pedido atual. 2. Ilustrar cada objeto em todas as vistas ortogonais (anterior, posterior, superior, inferior e ambas as laterais) e ao menos em uma perspectiva. Suprimir as vistas em corte. 3. Retirar do relatório os trechos que mencionam aspectos técnico-funcionais do objeto, tais como materiais e/ou vantagens práticas, bem como as passagens que descrevem uso ou finalidade. 4. Apresentar novos relatórios descritivos e reivindicações em ambos os pedidos, considerando as modificações ocasionadas pela divisão do pedido atual.

(21) **DI 7006014-2** **34**
(22) 08/11/2010
(71) Vittorio Carena (IT)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
1. Numerar a folha do relatório descritivo (1/1) e da reivindicação (1/1) no centro da margem superior. 2. Reapresentar a Fig. 1 acrescentando imagem do padrão ornamental aplicado ao objeto tridimensional indicado no título (móvel). Os contornos do dito objeto tridimensional deverão ser representados com linhas tracejadas, já o padrão ornamental deverá estar em traços regulares e contínuos. Atualizar a numeração das imagens no relatório descritivo. 3. As figuras deverão apresentar qualidade, nitidez e contraste, revelando as formas e superfícies do padrão ornamental com precisão. Respeitar a resolução mínima de trezentos dpi.

(21) **DI 7006028-2** **34**
(22) 21/10/2010
(71) Fumajet Comercio de Equipamentos Ltda (BR/RJ)
(74) Henrique Alves Vianna
1. O pedido deverá ser dividido: 1.1. Manter no presente pedido os objetos reivindicados nas figuras 1, 2 e 5. 1.2. O primeiro pedido dividido deverá conter o objeto reivindicado na figura 3. 1.3. O segundo pedido dividido deverá conter o objeto reivindicado na figura 4. 2. Cada objeto deverá ser ilustrado em todas as suas vistas ortogonais (anterior, posterior, superior, inferior e ambas as laterais) e ao menos em uma perspectiva, somente na configuração montada. Suprimir as vistas explodidas. 3. O relatório deverá limitar-se a descrever sucintamente a forma do objeto dada pela configuração externa. O relatório não deverá citar nenhum aspecto técnico-funcional (como formas de encaixe, engate ou fixação entre as partes), materiais, informações relativas a uso, finalidade, manuseio, operacionalidade e/ou outros dados da mesma natureza. 4. Apresentar novos relatórios descritivos e reivindicações em todos os pedidos, considerando as modificações ocasionadas pela divisão do pedido atual.

(21) **DI 7006035-5** **34**
(22) 23/03/2010
(71) Cercabrás Equipamento Eletronicos Ltda Me (BR/SP)
(74) Clissie Bazan Corral Silva
1. De acordo com o Art. 100 da LPI, não é registrável como desenho industrial a forma “determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”. Damos ciência do parecer do exame técnico de que, a partir da apresentação atual proposta no pedido, não foi possível perceber características ornamentais no objeto reivindicado. No caso de a forma do objeto pleiteada no pedido possuir aspectos ornamentais, deve-se apresentar, junto à petição de cumprimento de exigência, documento complementar e independente da apresentação das figuras, do relatório descritivo e da reivindicação, explicitando quais elementos da forma do objeto caracterizam-se como ornamentais, descrevendo estes elementos e/ou destacando-os visualmente através do uso de imagens. 2. Alterar título para: “Configuração aplicada a cabo”. Corrigir ocorrência do título no relatório descritivo e na reivindicação. 3. O relatório deverá limitar-se a descrever sucintamente a forma do objeto dada pela configuração externa. Retirar do relatório trechos que mencionam materiais ou nomeiam peças ou componentes do objeto (tais como gancho e mola).

(21) **DI 7006041-0** **34**
(22) 20/05/2010
(71) WAGNER APARECIDO PINTO MALHEIRO (BR/SP)
(74) LUIZ ROCCO FILHO

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

1. O relatório deverá limitar-se a descrever sucintamente a forma do objeto dada pela configuração externa. Retirar do relatório trechos que mencionam materiais ou descrevem uso ou finalidade do objeto. 2. As figuras deverão ser apresentadas com melhor qualidade de representação, ilustrando perfeitamente formas, superfícies e volumes do objeto em todas as vistas ortogonais (anterior, posterior, superior, inferior e ambas as laterais) e ao menos em uma perspectiva. Atualizar a numeração das imagens no relatório descritivo.

(21) **DI 7104085-4** **34**
(22) 11/08/2011
(71) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (BR/DF)
1. Alterar título para "Configuração aplicada a estante"; 2. Apresentar novo relatório sem qualquer menção a vantagens funcionais, exequibilidade técnica, fabricação, materiais utilizados, formas de encaixe, nomes de peças ou elementos funcionais ou demais informações que não sejam referentes às características ornamentais do objeto e de sua proposta de variante; e 3. Reapresentar apenas as atuais figuras 1.1 a 1.8, renumeradas como 1 a 8.

(21) **DI 7104163-0** **34**
(22) 30/08/2011
(71) Fundação Universitária de Brasília - FUB (BR/DF)
1. Apresentar novo relatório sem qualquer menção a vantagens funcionais, exequibilidade técnica, fabricação, materiais utilizados, formas de encaixe, nomes de peças ou elementos funcionais ou demais informações que não sejam referentes às características ornamentais do objeto e de sua proposta de variante; e 2. Reapresentar novas figuras ilustrando apenas o objeto em sua forma montada (aberta), nas vistas superior, inferior, frontal, lateral e em perspectiva.

(21) **DI 7105725-0** **34**
(22) 17/11/2011
(71) LUIS ROBERTO TORRES (BR/SP)
(74) JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO
1. Alterar o título para "Configuração aplicada a sandália"; 2. Apresentar novo relatório sem qualquer menção a vantagens funcionais, exequibilidade técnica, fabricação, materiais utilizados, formas de encaixe, nomes de peças ou elementos funcionais ou demais informações que não sejam referentes às características ornamentais do objeto; 3. Adequar a reivindicação ao que propõe a Instrução Normativa nº 13/2013; e 4. Reapresentar conjunto de figuras, excluindo a atual figura 7.

(21) **DI 7105930-0** **34**
(22) 30/11/2011
(71) Montana Indústria de Máquinas S/A (BR/PR)
(74) Bhering Advogados
De acordo com o Art. 100 da LPI, não é registrável como desenho industrial a forma “determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Damos ciência do parecer do exame formal (técnico) de que, a partir da apresentação atual proposta no pedido, não foi possível perceber características ornamentais no objeto reivindicado. No caso de a forma do objeto pleiteada no pedido possuir aspectos ornamentais, deve-se apresentar, junto à petição de cumprimento de exigência, documento complementar e independente da apresentação das figuras e, se for o caso, do relatório descritivo e da reivindicação, explicitando quais elementos da forma do objeto se caracterizam como ornamentais, descrevendo estes elementos e/ou destacando-os visualmente por meio do uso de imagens.

(21) **DI 7106631-4** **34**
(22) 30/12/2011
(71) Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG (CH)
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
1. Cancelar a atual apresentação do pedido. 2. Apresentar novo conjunto de figuras, suprimindo as indicações de texto. 3. Apresentar novo relatório descritivo adequado às novas figuras.

(21) **DI 7106841-4** **34**
(22) 05/08/2011
(71) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (JP)
(74) Orlando De Souza
1. Apresentar novo relatório descritivo corrigindo a nomeação das figuras, pois a figura 3 corresponde à vista lateral, a figura 5 corresponde à vista frontal e a figura 6 corresponde à vista posterior (ou traseira).

(21) **DI 7106843-0** **34**
(22) 13/09/2011
(71) AMAURI SLOMPO DOS SANTOS (BR/PR)
(74) JULIO GONÇALVES
1. De acordo com o Art. 100 da LPI, não é registrável como desenho industrial a forma “determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”. Damos ciência do parecer do exame técnico de que, a partir da apresentação atual proposta no pedido, tanto pelas figuras quanto pelo exposto no relatório descritivo, não foi possível perceber características ornamentais no objeto reivindicado. No caso de a forma do objeto pleiteada no pedido possuir aspectos ornamentais, deve-se apresentar, junto à petição de cumprimento de exigência, documento complementar e independente da apresentação das figuras e do relatório descritivo, explicitando quais elementos da forma do objeto se caracterizam como ornamentais, descrevendo estes elementos e/ou destacando-os visualmente através do uso de imagens. Além disso, o pedido apresenta irregularidades que devem ser saneadas: 2. Alterar título para “Configuração aplicada em reservatório de tinta”. 3. Alterar campo de aplicação para “equipamentos bancários”. 4. Apresentar novo relatório descritivo limitando-se a descrever sucintamente as características plásticas do objeto, definidas por sua configuração externa, sem especificar funcionamento, encaixes, vantagens práticas e modo de uso. Adequar ao novo título e ao novo campo de aplicação.

(21) **DI 7106844-9** **34**
(22) 14/09/2011
(71) METISA METALURGICA TIMBOENSE SA (BR/SC)
(74) JEAN CARLO LANDIVAR BOTTEGA
1. De acordo com o Art. 100 da LPI, não é registrável como desenho industrial a forma “determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”. Damos ciência do parecer do exame formal (técnico) de que, a partir da apresentação atual proposta no pedido, não foi possível perceber características ornamentais no objeto reivindicado. No caso de a forma do objeto pleiteada no pedido possuir aspectos ornamentais, deve-se apresentar, junto à petição de cumprimento de exigência, documento complementar e independente da apresentação das figuras e, se for o caso, do relatório descritivo e da reivindicação, explicitando quais elementos da forma do objeto se caracterizam como ornamentais, descrevendo estes elementos e/ou destacando-os visualmente através do uso de imagens. 2. corrigir título do pedido para "Configuração aplicada em lâmina de corte. 3. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **DI 7106845-7** **34**
(22) 14/09/2011
(71) METISA METALURGICA TIMBOENSE SA (BR/SC)
(74) JEAN CARLO ROSA
1. De acordo com o Art. 100 da LPI, não é registrável como desenho industrial a forma “determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”. Damos ciência do parecer do exame formal (técnico) de que, a partir da apresentação atual proposta no pedido, não foi possível perceber características ornamentais no objeto reivindicado. No caso de a forma do objeto pleiteada no pedido possuir aspectos ornamentais, deve-se apresentar, junto à petição de cumprimento de exigência, documento complementar e independente da apresentação das figuras e, se for o caso, do relatório descritivo e da reivindicação, explicitando quais elementos da forma do objeto se caracterizam como ornamentais, descrevendo estes elementos e/ou destacando-os visualmente através do uso de imagens. 2. corrigir título do pedido para "Configuração aplicada em lâmina de corte. 3. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **DI 7106846-5** **34**
(22) 14/09/2011
(71) METISA METALURGICA TIMBOENSE SA (BR/SC)
(74) JEAN CARLO ROSA
1. De acordo com o Art. 100 da LPI, não é registrável como desenho industrial a forma “determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”. Damos ciência do parecer do exame formal (técnico) de que, a partir da apresentação atual proposta no pedido, não foi possível perceber características ornamentais no objeto reivindicado. No caso de a forma do objeto pleiteada no pedido possuir aspectos ornamentais, deve-se apresentar, junto à petição de cumprimento de exigência, documento complementar e independente da apresentação das figuras e, se for o caso, do relatório descritivo e da reivindicação, explicitando quais elementos da forma do objeto se caracterizam como ornamentais, descrevendo estes elementos e/ou destacando-os visualmente através do uso de imagens. 2. corrigir título do pedido para "Configuração aplicada em lâmina de corte. 3. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **DI 7106847-3** **34**
(22) 14/09/2011
(71) METISA METALURGICA TIMBOENSE SA (BR/SC)
(74) JEAN CARLO ROSA
1. De acordo com o Art. 100 da LPI, não é registrável como desenho industrial a forma “determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”. Damos ciência do parecer do exame formal (técnico) de que, a partir da apresentação atual proposta no pedido, não foi possível perceber características ornamentais no objeto reivindicado. No caso de a forma do objeto pleiteada no pedido possuir aspectos ornamentais, deve-se apresentar, junto à petição de cumprimento de exigência, documento complementar e independente da apresentação das figuras e, se for o caso, do relatório descritivo e da reivindicação, explicitando quais elementos da forma do objeto se caracterizam como ornamentais, descrevendo estes elementos e/ou destacando-os visualmente através do uso de imagens. 2. corrigir título do pedido para "Configuração aplicada em lâmina de corte. 3. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **DI 7106848-1** **34**
(22) 27/10/2011
(71) MANOEL RODRIGUES RENTROIA (BR/SP) , ANTONIO GILDO PETRONGARI (BR/SP)
(74) LUIS CLÁUDIO PETRONGARI
1. corrigir título do pedido para "Configuração aplicada em tubo para chuveiros"; 2. Cancelar relatório descritivo e apresentar novo relatório sem qualquer menção a vantagens funcionais, exequibilidade técnica, fabricação, materiais utilizados, formas de encaixe, nomes de peças ou elementos funcionais ou demais informações que não sejam referentes às características ornamentais do objeto. Numerar página com 1/1; 3. harmonizar pedido conforme exigências.

(21) **DI 7106849-0** **34**
(22) 27/10/2011
(71) MANOEL RODRIGUES RENTROIA (BR/SP) , ANTONIO GILDO PETRONGARI (BR/SP)
(74) LUIS CLÁUDIO PETRONGARI
1. corrigir título do pedido para "Configuração aplicada em chuveiro"; 2. Cancelar relatório descritivo e apresentar novo relatório sem qualquer menção a vantagens funcionais, exequibilidade técnica, fabricação, materiais utilizados, formas de encaixe, nomes de peças ou elementos funcionais ou demais informações que não sejam referentes às características ornamentais do objeto. Numerar página do relatório com 1/1; 3. harmonizar pedido conforme exigências.

39.5 NOTIFICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE EXAME DE MÉRITO, QUANTO AOS ASPECTOS DE NOVIDADE E DE ORIGINALIDADE, FORMULADO PELO TITULAR DO REGISTRO

(11) **BR 30 2012 002488-9** **39.5**
(15) 26/08/2014
(73) Coberline Coberturas Ltda M.E. (BR/SP)
(74) Rubens dos Santos Filho
REQUERIMENTO DE EXAME DE MÉRITO. PET. N.º 870150000603, DE 28/05/2015. INTERESSADO: FABRICIO VILELA COELHO

(11) **BR 30 2012 003910-0** **39.5**
(15) 27/05/2014
(73) Indústria de Calçados Vivo Ltda. (BR/RS)
(74) Capella & Veloso Associados Ltda.
REQUERIMENTO DE EXAME DE MÉRITO. PET. N.º 870150000410, DE 19/05/2015. INTERESSADO: EDEMAR PEREIRA CAPELLA

(11) **BR 30 2012 004368-9** **39.5**
(15) 05/03/2013
(73) Indústria De Calçados Vivo Ltda. (BR/RS)
(74) Capella & Veloso Associados Ltda
REQUERIMENTO DE EXAME DE MÉRITO. PET. N.º 870150000411, DE 19/05/2015. INTERESSADO: EDEMAR PEREIRA CAPELLA

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

(11) **BR 30 2012 006108-3** **39.5**
(15) 03/06/2014
(73) L.C. MASIERO LTDA (BR/SP)
(74) BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
REQUERIMENTO DE EXAME DE MÉRITO. PET. N.º 870150000738, DE 03/06/2015. INTERESSADO: CELINO BENTO DE SOUZA

(11) **DI 7102676-2** **39.5**
(15) 28/04/2015
(73) Electrolux do Brasil S.A (BR/PR)
(74) Momsen, Leonardos & Cia
REQUERIMENTO DE EXAME DE MÉRITO. PET. N.º 870150009411, DE 15/05/2015. INTERESSADO: GUSTAVO JOSÉ FERREIRA BARBOSA

(11) **DI 7106104-5** **39.5**
(15) 28/04/2015
(73) Jobem Donada (BR/RS)
(74) Anderson André Colombo
REQUERIMENTO DE EXAME DE MÉRITO. PET. N.º 870150000219, DE 08/05/2015. INTERESSADO: ANDERSON ANDRÉ COLOMBO

(11) **DI 7106245-9** **39.5**
(15) 28/04/2015
(73) Indústria Metalúrgica Antonow Ltda (BR/RS)
(74) Mario de Almeida Marcas e Patentes ltda.
REQUERIMENTO DE EXAME DE MÉRITO. PET. N.º 870150000541, DE 26/05/2015. INTERESSADO: CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA

(11) **DI 7106647-0** **39.5**
(15) 28/04/2015
(73) Electrolux do Brasil S.A (BR/PR)
(74) Solmark Asses. em Prop. Intelectual
REQUERIMENTO DE EXAME DE MÉRITO. PET. N.º 870150001085, DE 17/06/2015. INTERESSADO: ELAINE RIBEIRO DO PRADO

46
PRORROGAÇÃO

(11) **DI 5400036-0** **46**
(22) 26/01/1994
(15) 01/09/1998
(45) 01/09/1998
(54) Relógio de pulso
(73) Bulgari Time (Switzerland) S.A (CH)
(72) Paolo Bulgari
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Registro prorrogado de 27/01/1999 à 26/01/2004.

(11) **DI 5400113-7** **46**
(22) 03/02/1994
(15) 04/11/1997
(45) 04/11/1997
(54) Frasco
(73) Bulgari S.p.A. (IT)
(72) Thierry De Baschmakoff
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Registro prorrogado de 04.02.1999 à 03.02.2004.

53
NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL

(11) **BR 30 2012 001601-0** **53**
(22) 02/04/2012
(15) 14/08/2012
(71) GEASI PIRES (BR/SP)
(74) BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
INPI: 52400.121202/2014-99 Origem: 031ª Vara Federal do Rio de Janeiro Processo nº: 0133796-64.2013.4.02.5101 Ação Ordinária Autor: Terras de Aventura Ind. de Artigos Esportivos Ltda Réu: Geasi Pires e INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial Decisão: “Assim, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar a suspensão dos efeitos do registro BR 302012001601-0 pelo INPI, nos termos do art. 118 c//c at. 56, parágrafo 2º, da LPI, até o trânsito em julgado da sentença. O INPI deve anotar e publicar. (...) 20.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade do registro de desenho industrial BR302012001601-0”.

(11) **DI 6703395-4** **53**
(22) 15/06/2007
(15) 21/10/2008
(71) Poly-Vac S/A. Indústria e Comércio de Embalagens (BR/SP)
(74) Waldemar Do Nascimento
INPI: 52400.065089/2013-73 Origem: 025ª Vara Federal do Rio de Janeiro Processo nº: 0130737-68.2013.4.02.5101 Ação Ordinária Autor: CBE Companhia Brasileira de Embalagens S.A Réu: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Poly-Vac SA - Indústria e Comércio de Embalagens Decisão: “Outrossim, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, para declarar a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro de Desenho Industrial DI6703395-4, "CONFIGURAÇÃO APLICADA A TAMPA", de titularidade da Ré”.

(11) **DI 7001821-9** **53**
(22) 13/05/2010
(15) 14/12/2010
(71) Daniel Diego Paloco (BR/PR)
(74) Roberto Hudson Diniz
AÇÃO ORDINÁRIA Nº 5002290-35.2012.404.7015/PR AUTOR: ALMIRO FLORISBERTO DE MOURA e RBG PREMOLDADOS LTDA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e DANIEL DIEGO PALOCO "Ante o exposto, na forma do artigo 269, I e II, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para o fim de declarar nulo o registro de desenho industrial DI7001821-9, nos termos da fundamentação."

54
DEVOLUÇÃO DE PRAZO CONCEDIDA

(11) **BR 30 2014 000415-8** **54**
(22) 30/01/2014
(15) 07/04/2015
(71) LUCIDITY LIGHTS, INC. (US)
(74) DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA
Referente à Pet.: RJ 020150010354 de 02/06/2015. Devolvidos 15 dias de prazo.

70
PUBLICAÇÃO ANULADA

(11) **DI 5301294-1** **70**
(22) 15/10/1993
(15) 10/11/1998
(71) GILLETTE CANADA INC. (CA)
(74) Momsen, Leonardos & CIA.
Referente RPI: 2321 - Cód. 46.2, Publicado: 30/06/2015, por ter sido indevido.

73
RETIFICAÇÃO

(11) **BR 30 2012 003144-3** **73**
(22) 26/06/2012
(15) 14/10/2014
(30) 27/12/2011 JP 2011-030176; 27/12/2011 JP 2011-030177
(45) 14/10/2014
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CARTUCHO PARA TINTA
(71) BROTHER INDUSTRIES, LTD (JP)
(72) YUKI TAKAGI, TOMOHIRO KANBE
(74) GEORGE AFONDOPULOS JR
Referente RPI: 2284 - Cód. 39, Publicado: 14/10/2014, devido a erro no campo do autor. Considerar "Yuki Takagi e Tomohiro Kanbe".

(11) **BR 30 2014 001993-7** **73**
(22) 05/05/2014
(15) 23/06/2015
(30) 04/11/2013 DM DM/082167
(45) 23/06/2015
(52) 26-03
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM LUMINÁRIA PÚBLICA
(71) ENEL SOLE S.R.L (IT)
(72) ISACCO NERI
(74) ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Referente RPI: 2320 - Cód. 39, Publicado: 23/06/2015, devido a erro no campo do autor. Considerar "ISACCO NERI".

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG

DICIG
Licença e Cessão de Marcas, Patentes e Desenhos Industriais, Contratos de Tecnologia e Franquias Empresariais
Tabela de Códigos de Despachos

060 **Exigência em Grau de Recurso**. Formulada exigência para complementação das razões oferecidas a título de recurso no prazo de 60 (sessenta dias) desta data, observando o disposto no complemento, conforme art. 214 da Lei nº 9279/1996. O exame do recurso prosseguirá havendo ou não manifestação sobre a exigência formulada.

130 **Processo indeferido**. Requerimento de Averbação (contrato ou fatura) indeferido por não atender aos requisitos legais, observando o disposto no complemento.

135 **Petição Indeferida**. Petição indeferida por não atender as formalidades previstas em Lei, observando o disposto no complemento.

140 **Pedido Inexistente.** Pedido de averbação ou petição de qualquer natureza recusado devido ao não pagamento de retribuição; GRU não conciliada; ou não apresentação de documentos estipulados na IN nº 16/2013.

145 **Exigência.** Abertura do prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do dia subsequente à data da publicação na RPI para adequação ou cumprimento de disposições legais, ou ainda, contestação da(s) exigência(s). A não manifestação no prazo acarretará o arquivamento do processo conforme arts 223 e 224 da Lei nº 9279/1996.

150 **Notificado o Requerimento de Averbação ou Petição.** Notificação de requerimento de averbação de contrato, fatura ou petição de qualquer natureza. A contagem do prazo de 30 (trinta) dias para decisão ou formulação de exigências terá início a partir do dia subsequente à data da publicação desta RPI, conforme parágrafo único do artigo 211 da Lei nº 9279/1996.

155 **Consulta Respondida.** À disposição do requerente no setor competente do INPI, carta resposta de consulta.

185 **Processo arquivado**. Arquivamento do processo na data da publicação da RPI devido a não manifestação do requerente quanto à exigência formulada ou a pedido do requerente, ou processo de ofício, observando o disposto no complemento.

210 **Recurso Interposto**. Recurso à Presidência do INPI para reexame da decisão da Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros, que deverá ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme art. 212 da Lei nº 9279/1996.

272 **Recurso decidido**. Recurso à Presidência do INPI decidido e irrecorrível na esfera administrativa, conforme art. 215 da Lei nº 9279/1996, observando o disposto no complemento.

290 **Retificação de Publicação**. Retificação da publicação de qualquer um dos itens anteriores por incorreção, observando o disposto no complemento.

295 **Anulação de Publicação**. Anulação de publicação realizada na RPI, observando o disposto no complemento.

350 **Certificado de Averbação Expedido**. Expedição do Certificado de Averbação, conforme artigos 62, 121, 140 e 211 da Lei nº 9279/1996, que se encontra à disposição do requerente no setor competente do INPI.

800 **Certificado de Averbação Cancelado**. Certificado de Averbação cancelado devido ao arquivamento do processo.

801 **Cancelamento de Certificado de Averbação**. Cancelamento de Certificado de Averbação devido a uma decisão administrativa ou judicial.

998 **Pedido de Licença Compulsória para Exploração de Patente**. Notificação e Intimação ao titular da patente para manifestação sobre requerimento de licença compulsória. Abertura do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data subsequente da publicação na RPI, para manifestação do titular da patente, nos termos do §1º do Art. 73 da Lei nº 9279/1996.

999 **Outros**. Decisões diversas, observando o disposto no complemento.

DICIG
Programas de Computador
Tabela de Códigos de Despachos

080 **Publicação de pedido de Registro de Programa de Computador.** Publicação de pedido de programa de Computador, art. 3º da Lei 9609/98.

082 **Pedido em exigência devido a irregularidades.** Pedido em exigência, conforme artigos 3º, 4º e 5º. Suspensão do andamento do Pedido do Registro, que, para instrução regular, aguardará o atendimento ou contestação das exigências formuladas. Da data da notificação corre o prazo de 60 dias para o comprimento desta exigência.

090 **Deferimento de pedido de registro de programa de computador.** Deferido o pedido de registro de programa de computador com base na lei 9609/98. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para interposição de recurso ao Presidente do INPI.

091 **Alteração de Nome Deferida.** Notificação de deferimento de alteração de nome. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventuais recursos de interessados.

092 **Alteração de Nome em Exigência.** Notificação de exigência referente ao pedido de alteração nome requerida. Desta data corre prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de indeferimento da alteração.

093 **Alteração de Nome Indeferida.** Notificação de indeferimento de transferência de alteração de nome requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

094 **Alteração de Razão Social Deferida.** Notificação de deferimento de alteração de razão social requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventuais recursos de interessados.

095 **Alteração de Razão Social em Exigência.** Notificação de exigência referente ao pedido de alteração de razão social requerida. Desta data corre prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de indeferimento da alteração.

096 **Alteração de Razão Social Indeferida.** Notificação de indeferimento de alteração de razão social requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventuais recursos dos interessados.

097 **Alteração de Endereço Deferida.** Notificação de deferimento de alteração endereço requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventuais recursos de interessados.

098 **Alteração de Endereço em Exigência.** Notificação de exigência referente ao pedido de alteração endereço requerida. Desta data corre prazo de 60 (sessenta)

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de indeferimento da alteração.

099 **Alteração de Endereço Indeferida.**
Notificação de indeferimento de alteração endereço requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

100 **Transferência de Titularidade Deferida.**
Notificação de deferimento da transferência de titularidade requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventuais recursos de interessados.

101 **Transferência de Titularidade em Exigência.**
Notificação de exigência referente ao pedido de transferência de titularidade requerida. Desta data corre prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de indeferimento da transferência.

102 **Transferência de Titularidade Indeferida.**
Notificação de indeferimento de transferência de titularidade requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

104 **Petição não conhecida.**
Não conhecimento de petição por insuficiência de fundamentação legal ou se desacompanhada do comprovante

DICIG
Tabela de Códigos de Despachos
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

305 **CUMPRA A EXIGÊNCIA**, observando o disposto no complemento.

315 Recolha e/ou complemente a **RETRIBUIÇÃO** devida, no exato valor fixado na **tabela de retribuições de serviços**, em vigor na data da comprovação do cumprimento desta exigência junto ao **INPI**, observando o disposto no complemento. Recolha, também, a retribuição estabelecida para **CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA.**

325 **ARQUIVADO** o pedido de registro de indicação geográfica, **POR FALTA DE CUMPRIMENTO/ RESPOSTA À EXIGÊNCIA**.

335 **PUBLICADO** o pedido de registro de indicação geográfica. Inicia-se, nesta data, o prazo de 60 (sessenta) dias para manifestação de terceiros.

340 **MANIFESTAÇÃO(ÕES)** de terceiros(s) indicado(s) no complemento, face à publicação do pedido de registro de indicação geográfica.

373 **DEFERIDO o pedido de registro de indicação geográfica**. Inicia-se, nesta data, o prazo de 60 (sessenta) dias para que o requerente comprove, da respectiva retribuição do valor vigente à data de sua apresentação.

105 **Desistência de pedido de registro de programa de computador homologada.**
Homologada a desistência do pedido de registro de programa de computador.

106 **Renúncia ao registro de programa de computador homologada.**
Homologada a renúncia do registro de programa de computador.

107 **Renúncia ao sigilo da documentação técnica homologada.**
Notificação de renúncia ao sigilo da documentação técnica.

108 **Registro/pedido de registro *sub-judice*.**
Notificação de procedimento judicial.

109 **Anotação de limitação ou ônus.**
Notificação referente à anotação de limitação ou ônus, conforme indicado no complemento.

110 **Publicação Anulada.**
Anulação da publicação referente a qualquer um dos itens anteriores, por ter sido indevida.

111 **Despacho Anulado.**
Anulação do despacho referente a qualquer um dos itens anteriores, por ter sido indevida.

112 **Decisão Anulada.**
Anulação da decisão referente a qualquer um dos itens anteriores, por ter sido indevida.

113 **Retificação.**
Retificação da publicação referente a qualquer um dos itens anteriores, por ter sido efetuada com incorreção. Tal publicação não implica na alteração da data da decisão ou despacho e nos prazos decorrentes da mesma.

114 **Republicação.**
Republicação da publicação referente a qualquer um dos itens anteriores, por ter sido indevida.

115 **Recurso contra o deferimento**
Notificação de interposição de recurso ao presidente do INPI contra o deferimento do pedido de registro de programa de computador, objetivando o reexame da documentação formal. Desta data corre o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de contra-razões pelo interessado. Poderá ser requerida cópia do recurso utilizando o formulário Folha de Petição Programa de Computador.

120 **Concessão do Registro.**
Expedição do certificado de registro de programa de computador. O título será enviado ao titular ou ao seu procurador, se for o caso.

junto ao INPI, o recolhimento da **RETRIBUIÇÃO RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO,** no exato valor previsto na **tabela de custos de serviços prestados pelo INPI,** vigente à época do recolhimento.

375 **INDEFERIDO** o pedido de registro de indicação geográfica, observado o disposto no complemento.

380 **RECURSO INTERPOSTO** contra a decisão indicada. Notificação de interposição de recurso ao Senhor presidente do INPI, contra o indeferimento ou contra a decisão proferida pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros-DICIG, objetivando o reexame de matéria.

385 **Recurso conhecido. Negado provimento. Mantido o Indeferimento/Deferimento do Pedido de Indicação Geográfica.**

390 **Recurso conhecido. Dado Provimento. Reformada a Decisão recorrida, conforme o disposto no complemento:**

395 Comunicação de **CONCESSÃO DE REGISTRO** de reconhecimento de indicação geográfica. O certificado de registro estará à disposição do Titular na recepção do **INPI**, após 60 (sessenta) dias, a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia/Representação do **INPI/MDIC**.

405 Retificação da **COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DE REGISTRO** de reconhecimento de indicação geográfica, conforme indicado no complemento. O certificado de registro estará à disposição do Titular na recepção do **INPI,** após 60 (sessenta) dias, a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia/Representação do **INPI/MDIC**.

410 **NÃO CONHECIDA A PETIÇÃO** indicada, observando o disposto no complemento.

412 **PREJUDICADA A PETIÇÃO** indicada.

413 **ARQUIVADA A PETIÇÃO** indicada.

414 **INDEFERIDA A PETIÇÃO** indicada.

415 **ARQUIVADO** o pedido de registro de indicação geográfica, por **DESISTÊNCIA** do requerente.

416 **RECONHECIDO O OBSTÁCULO ADMINISTRATIVO. DEVOLVIDO O PRAZO,** conforme requerido, que começará a fluir a partir da data de sua publicação na RPI, observando o disposto no complemento.

420 **HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA** requerida, através da petição indicada.

423 **ANULADO(S)** o(s) despacho(s) abaixo indicado(s).

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

425 **NOMEADO PERITO**, para saneamento de questões técnicas.

430 **SOBRESTADO** o exame do pedido de registro de indicação geográfica, observando o disposto no complemento.

435 **PEDIDO DE REGISTRO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA *SUB-JUDICE*. NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO JUDICIAL**, observando o disposto no complemento.

440 **REGISTRO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA *SUB-JUDICE*, NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO JUDICIAL**, observando o disposto no complemento.

DICIG
Tabela de Códigos de Despachos
Registro de Topografia de Circuito Integrado

501 **Publicação de pedido de Registro de Topografia de Circuito Integrado**
Publicação de pedido de Topografia de Circuito Integrado.

502 **Pedido em exigência devido a irregularidades**
Pedido em exigência, de acordo com o artigo 33 da Lei 11.484/07. Suspensão do andamento do pedido de registro que, para instrução regular, aguardará o atendimento ou contestação das exigências formuladas. Da data da notificação corre o prazo de 60 dias para o comprimento desta exigência.

504 **Arquivamento definitivo do pedido, devido ao não cumprimento de exigências formuladas**
Arquivamento definitivo do pedido, devido ao não cumprimento de exigências formuladas, de acordo com o artigo 33 da Lei 11.484/07.

506 **Arquivamento definitivo do pedido, devido a não apresentação do circuito integrado relativo à topografia requerida**
Arquivamento definitivo do pedido, devido a não apresentação do circuito integrado relativo à topografia requerida, de acordo com o item IV do art. 3º da Resolução 187/98.

508 **Arquivamento definitivo do pedido, em função de a data de início de exploração, no Brasil ou no exterior, ser anterior a 2 (dois) anos, contados da data de depósito**
Arquivamento definitivo do pedido, em função de a data de início de exploração, no Brasil ou no exterior, ser anterior a 2 (dois) anos, contados da data de depósito, de acordo com o artigo 33 da Lei 11.484/07.

520 **Alteração de Nome ou Razão Social Deferida**
Notificação de deferimento de alteração de nome ou Razão Social. Desta data corre o prazo de 10 (dez) dias para eventuais recursos de interessados.

522 **Alteração de Nome ou Razão Social em Exigência**
Notificação de exigência referente ao pedido de alteração nome ou Razão Social requerida. Desta data corre prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de indeferimento da alteração.

524 **Alteração de Nome ou Razão Social Indeferida**
Notificação de indeferimento de transferência de alteração de nome ou Razão Social requerida. Desta data corre o prazo de 10 (dez) dias para eventuais recursos de interessados.

526 **Alteração de Endereço Deferida**
Notificação de deferimento de alteração endereço requerida. Desta data corre o prazo de 10 (dez) dias para eventuais recursos de interessados.

528 **Alteração de Endereço em Exigência**
Notificação de exigência referente ao pedido de alteração endereço requerida. Desta data corre prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de indeferimento da alteração.

530 **Alteração de Endereço Indeferida**
Notificação de indeferimento de alteração endereço requerida. Desta data corre o prazo de 10 (dez) dias para eventual recurso do interessado.

532 **Transferência de Titular Deferida**
Notificação de deferimento da transferência de titular requerida. Desta data corre o prazo de 10 (dez) dias para eventuais recursos de interessados.

534 **Transferência de Titular em Exigência**
Notificação de exigência referente ao pedido de transferência de titular requerida. Desta data corre prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de arquivamento da transferência.

536 **Transferência de Titular Indeferida**
Notificação de indeferimento de transferência de titular requerida. Desta data corre o prazo de 10 (dez) dias para eventual recurso do interessado.

538 **Petição não conhecida**
Não conhecimento de petição por insuficiência de fundamentação legal ou se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição do valor vigente à data de sua apresentação.

540 **Desistência de pedido de registro de Topografia de Circuito Integrado homologada**
Homologada a desistência do pedido de registro de Topografia de Circuito Integrado.

542 **Renúncia ao registro de Topografia de Circuito Integrado homologada**
Homologada a renúncia do registro de Topografia de Circuito Integrado e o registro é considerado extinto na data da apresentação da renúncia.

544 **Renúncia ao sigilo de pedido de registro de Topografia de Circuito Integrado**
Notificação de renúncia ao sigilo de pedido de registro de Topografia de Circuito Integrado.

546 **Registro/pedido de registro sub-judice**
Notificação de procedimento judicial.

548 **Anotação de limitação ou ônus**
Notificação referente à anotação de limitação ou ônus, conforme indicado no complemento.

640 **Publicação Anulada**
Anulação da publicação referente a qualquer um dos itens anteriores, por ter sido indevida.

642 **Despacho Anulado**
Anulação do despacho referente a qualquer um dos itens anteriores, por ter sido indevida.

644 **Decisão Anulada**
Anulação da decisão referente a qualquer um dos itens anteriores, por ter sido indevida.

646 **Retificação**
Retificação da publicação referente a qualquer um dos itens anteriores, por ter sido efetuada com incorreção. Tal publicação não implica na alteração da data da decisão ou despacho e nos prazos decorrentes da mesma.

648 **Republicação**
Republicação da publicação referente a qualquer um dos itens anteriores, por ter sido indevida.

650 **Recurso**
Notificação de interposição de recurso ao Presidente do INPI contra a decisão proferida. Desta data corre o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de publicação do ato, para a apresentação de contra-razões pelo interessado. Poderá ser requerida cópia do recurso utilizando o formulário Folha de Petição Topografia de Circuito Integrado.

654 **Concessão do Registro**
Expedição do certificado de registro de Topografia de Circuito Integrado. O título acha-se à disposição do interessado na recepção da Representação do Estado no qual foi depositado. Desta data corre o prazo de 5 (cinco) anos para interposição de nulidade administrativa.

656 **Nulidade Administrativa**
Notificação de interposição de nulidade administrativa de registro de Topografia de Circuito Integrado, objetivando o reexame da documentação formal. Desta data corre o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de publicação do ato, para a apresentação de manifestação pelo titular.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

658 **Revisão Administrativa**
Notificação de revisão administrativa de registro de Topografia de Circuito Integrado, objetivando o reexame da documentação formal. Desta data corre o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação do ato, para a apresentação de manifestação pelo titular.

660 **Extinção**
Notificação da extinção do registro de topografia de circuito integrado, pela expiração do prazo de vigência de proteção legal.

662 **Devolução de Prazo**
Notificação de devolução de prazo por justa causa, de acordo com a Resolução INPI nº 116, de 22 de dezembro de 2004. Desta data corre o prazo adicional concedido no despacho.

664 **Outros**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG
Contratos de Tecnologia (EP, FT, SAT, FRA)
Licenças de Uso de Marca (UM)

RPI 2323 de 14/07/2015

Processo: BR 70 2015 000424-1 **130**
Cedente: ISAM AG
Cessionária: THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS LTDA

Petição: 018150006508 **135**
Processo: 130729
Requerente: BRASKEM S/A
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Petição: 020150009579 **135**
Processo: 100211
Requerente: SAKURA EXHAUST DO BRASIL LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2015 000130-7 **145**
Cedente: IARP S.R.L
Cessionária: GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: 100539 **145**
Cedente: UNILEVER N.V.
Cessionária: UNILEVER BRASIL LTDA, UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA, UNILEVER BRASIL GELADOS LTDA E UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: 120001 **145**
Cedente: PANASONIC SYSTEM NETWORKS CO. LTD
Cessionária: PANASONIC DO BRASIL LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: 140094 **145**
Cedente: FOREST LABORATORIES HOLDINGS LIMITED
Cessionária: MOKSHA8 BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2014 000438-9 **145**
Cedente: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
Cessionária: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: 120748 **145**
Cedente: HONDA MOTOR CO. LTD
Cessionária: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2014 000455-9 **145**
Cedente: NOVABIOTICS LIMITED
Cessionária: TARO PHARMACEUTICALS NORTH AMERICA, INC.
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: 020150010123 **145**
Cedente: IFC GROUP - INDUSTRIAL FARMACÊUTICA S.A.
Cessionária: FARMOQUÍMICA S/A
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2015 000107-2 **145**
Cedente: HOSI AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Cessionária: MANEOGENE AGROCIÊNCIAS S.A
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2014 000471-0 **145**
Cedente: STEAG ENERGY SERVICES GMBH
Cessionária: STEAG ENERGY SERVICES DO BRASIL LTDA.
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2014 000077-4 **145**
Cedente: NOE-SCHALTECHNIK , GEORG-MEYER-KELLER GMBH + CO KG
Cessionária: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2014 000075-8 **145**
Cedente: NOE-SCHALTECHNIK , GEORG-MEYER-KELLER GMBH + CO KG
Cessionária: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2015 000417-9 **145**
Cedente: GRUPO P.I. MABE S.A. DE C.V.
Cessionária: HYPERMARCAS S.A.
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: 140387 **145**
Cedente: HONDA MOTOR CO. LTD
Cessionária: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2015 000247-8 **145**
Cedente: TENOVA CHILE SPA
Cessionária: TENOVA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO E MANUSEIO DE MATERIAIS LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2015 000204-4 **145**
Cedente: DOMINO'S PIZZA INTERNATIONAL FRANCHISING INC.
Cessionária: BRAMEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2015 000328-8 **145**
Cedente: ANACLETO FABRIM NETO
Cessionária: MORGANITE BRASIL LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2015 000446-2 **145**
Cedente: 3 MOSQUETEIROS PUBLICIDADE LTDA
Cessionária: RECCO CONFECÇÕES LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2015 000453-5 **145**
Cedente: THE COCA-COLA COMPANY
Cessionária: SUGAR SHOES LTDA.
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2015 000462-4 **145**
Cedente: SCM GROUP SPA
Cessionária: SCM GROUP TECMATIC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2015 000469-1 **145**
Cedente: AVON AUTOMOTIVE PORTUGAL LDA
Cessionária: INDÚSTRIAS MANGOTEX LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2015 000470-5 **145**
Cedente: FUTBOL CLUB BARCELONA
Cessionária: KLEFER PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: BR 70 2015 000494-2 **145**
Cedente: RHODIA OPERATIONS
Cessionária: CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: 120370 **145**
Cedente: CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.
Cessionária: INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Petição: 014150000906 **150**
Data de entrada: 24/06/2015
Requerente: THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS LTDA

Petição: 014150000909 **150**
Data de entrada: 24/06/2015
Requerente: VALLOUREC & SUMITOMO TUBOS DO BRASIL LTDA

Petição: 014150000915 **150**
Data de entrada: 24/06/2015
Requerente: ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S/A

Petição: 014150000916 **150**
Data de entrada: 24/06/2015
Requerente: ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S/A

Petição: 014150000932 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: VALE FERTILIZANTES S/A

Petição: 014150000933 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: VALE S/A

Petição: 015150000994 **150**
Data de entrada: 23/06/2015
Requerente: QUIMTIA S/A

Petição: 015150001008 **150**
Data de entrada: 25/06/2015
Requerente: AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA

Petição: 015150001022 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: ARCELORMITTAL BRASIL S/A

Petição: 015150001023 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: ARCELORMITTAL BRASIL S/A

Petição: 016150000977 **150**
Data de entrada: 22/06/2015
Requerente: COESTER AUTOMAÇÃO LTDA

Petição: 016150001003 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: ARGOS GUINDASTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Petição: 018150007014 **150**
Data de entrada: 17/06/2015
Requerente: BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

Petição: 018150007124 **150**

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Data de entrada: 19/06/2015
Requerente: TOYOTA DO BRASIL LTDA

Petição: 018150007159 **150**
Data de entrada: 22/06/2015
Requerente: KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA

Petição: 018150007195 **150**
Data de entrada: 23/06/2015
Requerente: BRASALPLA PERNAMBUCO - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTD

Petição: 018150007199 **150**
Data de entrada: 23/06/2015
Requerente: SANDVIK MGS S/A

Petição: 018150007200 **150**
Data de entrada: 23/06/2015
Requerente: SANDVIK MGS S/A

Petição: 018150007223 **150**
Data de entrada: 24/06/2015
Requerente: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Petição: 018150007224 **150**
Data de entrada: 24/06/2015
Requerente: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Petição: 018150007264 **150**
Data de entrada: 25/06/2015
Requerente: BIG BRANDS LAUNCHER CONFECÇÕES LTDA

Petição: 018150007301 **150**
Data de entrada: 25/06/2015
Requerente: TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S/A

Petição: 018150007319 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA

Petição: 018150007337 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: TRBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Petição: 018150007338 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL LTDA

Petição: 018150007342 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: BRASKEM S/A

Petição: 020150011059 **150**
Data de entrada: 15/06/2015
Requerente: BRAMEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Petição: 020150011188 **150**
Data de entrada: 16/06/2015
Requerente: SAMSUNG SDS LATIN AMERICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Petição: 020150011688 **150**
Data de entrada: 23/06/2015
Requerente: MINERAÇÃO MARACÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Petição: 020150011742 **150**
Data de entrada: 24/06/2015
Requerente: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.

Petição: 020150011743 **150**
Data de entrada: 24/06/2015
Requerente: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.

Petição: 020150011824 **150**
Data de entrada: 25/06/2015
Requerente: THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

Petição: 020150011825 **150**
Data de entrada: 25/06/2015
Requerente: LUBRIZOL DO BRASIL ADITIVOS LTDA

Petição: 020150011929 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: EMBRAER S/A

Petição: 020150011979 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: VOITH HYDRO DA AMAZÔNIA LTDA

Petição: 020150011981 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: MAHLE METAL LEVE MIBA SINTERIZADOS LTDA

Petição: 020150011983 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: PHILIP MORRIS PRODUCTS S/A

Petição: 020150011984 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

Petição: 020150011985 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: FESTO AG & CO KG

Petição: 020150011986 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA

Petição: 020150011991 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A

Petição: 020150012003 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Requerente: LUBRIZOL DO BRASIL ADITIVOS LTDA

Petição: 020150012072 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Requerente: OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA

Petição: 020150012073 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Requerente: OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA

Petição: 020150012076 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Requerente: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Petição: 020150012078 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Requerente: VILLARES METALS S.A.

Petição: 020150012079 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Requerente: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Petição: 020150012080 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Requerente: TNT EXPRESS BRASIL LTDA

Petição: 020150012093 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Requerente: CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA

Petição: 020150012094 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Requerente: BRAUNSCHWEIGER FLAMMENFILTER ARMATUREM U. APPARATERAU GMBH.

Petição: 020150012104 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Requerente: OI MÓVEL S.A.

Petição: 020150012117 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

Petição: 020150012130 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: FAMECCANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA

Petição: 020150012132 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: SOUZA CRUZ S/A

Petição: 020150012134 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: COMPANHIA GOIANA DE OURO

Petição: 020150012135 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S.A.

Petição: 020150012136 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: AK OPERAÇÕES DO BRASIL LTDA

Petição: 020150012138 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: O BOM GALETO LTDA

Petição: 020150012139 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: DTS - DOIS A TOWER SYSTEM PRÉ- MOLDADOS LTDA

Petição: 020150012149 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

Petição: 020150012150 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: STABILUS LTDA

Petição: 020150012152 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

Petição: 020150012214 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO

Petição: 020150012216 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Requerente: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Petição: 020150012252 **150**
Data de entrada: 01/07/2015
Requerente: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A.

Petição: 020150012253 **150**
Data de entrada: 01/07/2015
Requerente: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A.

Petição: 020150012254 **150**
Data de entrada: 01/07/2015
Requerente: CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.

Petição: 020150012260 **150**
Data de entrada: 01/07/2015
Requerente: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

Petição: 020150012261 **150**
Data de entrada: 01/07/2015
Requerente: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A.

Petição: 020150012263 **150**
Data de entrada: 01/07/2015
Requerente: THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

Petição: 020150012281 **150**
Data de entrada: 01/07/2015
Requerente: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA.

Petição: 020150012288 **150**
Data de entrada: 01/07/2015
Requerente: THE COCA-COLA COMPANY

Processo: BR 70 2015 000517-5 **150**
Data de entrada: 16/06/2015
Cedente: SARACCO Y CIA C.A.
Cessionária: NATREB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

Processo: BR 70 2015 000527-2 **150**
Data de entrada: 19/06/2015
Cedente: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Cessionária: SUEMAR ALVES DE BORBA

Processo: BR 70 2015 000534-5 **150**
Data de entrada: 22/06/2015
Cedente: C&CAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Cessionária: BIOCUTHIS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - ME

Processo: BR 70 2015 000539-6 **150**
Data de entrada: 23/06/2015
Cedente: PERRY ELIS INTERNATIONAL INC
Cessionária: NK-30 REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MODAS LTDA

Processo: BR 70 2015 000541-8 **150**
Data de entrada: 25/06/2015
Cedente: ERNST GUBLER
Cessionária: DIAMOND PARTICIPAÇÕES S.A.

Processo: BR 70 2015 000542-6 **150**
Data de entrada: 26/06/2015
Cedente: FLIGHT LEVEL ENGINEERING, LLC
Cessionária: EMBRAER S/A

Processo: BR 70 2015 000543-4 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Cedente: DEC IMPIANTI S.P.A.
Cessionária: SOUZA CRUZ S/A

Processo: BR 70 2015 000544-2 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Cedente: PAUL WURTH S.A.
Cessionária: THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ATLÂNTICO

Processo: BR 70 2015 000545-0 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Cedente: KOBELCO STEWART BOLLING, INC.
Cessionária: PIRELLI PNEUS LTDA

Processo: BR 70 2015 000546-9 **150**
Data de entrada: 29/06/2015
Cedente: DAVID BROWN FRANCE ENGRENAGES
Cessionária: PIRELLI PNEUS LTDA

Processo: BR 70 2015 000547-7 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Cedente: COLORADO SCHOOL OF MINES
Cessionária: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

Processo: BR 70 2015 000548-5 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Cedente: MAN DIESEL & TURBO SE
Cessionária: MAN DIESEL & TURBO BRASIL LTDA

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Processo: BR 70 2015 000551-5 **150**
Data de entrada: 30/06/2015
Cedente: PIRELLI & C. S.P.A.
Cessionária: WSUL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOTOPEÇAS E BICIPEÇAS LTDA

Processo: BR 70 2015 000552-3 **150**
Data de entrada: 01/07/2015
Cedente: THE COCA-COLA COMPANY
Cessionária: CROMUS EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo: BR 70 2015 000553-1 **150**
Data de entrada: 02/07/2015
Cedente: INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION ASSOCIATION (IPIECA)
Cessionária: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

Processo: BR 70 2015 000554-0 **150**
Data de entrada: 02/07/2015
Cedente: NORSK MARINTEKNISK FORSKNINGSINSTITUTT AS
Cessionária: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

Petição: 012150000138 **155**
Requerente: ATHENAS MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME

Petição: 020140033346 **155**
Requerente: CESI DO BRASIL CONSULTORIA LTDA

Processo: 140422 **185**
Cedente: WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY, LLC.
Cessionária: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A - ELETRONUCLEAR
Complemento: Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.

Processo: 140642 **272**
Requerente: SWISSPORT BRASIL LTDA
Redação: Recurso conhecido. Negado Provimento. Mantido o ato recorrido.

Processo: 040968 **350**
Certificado de Averbação: 040968/04
Cedente: DORMA GMBH + CO KG
País da Cessionária: ALEMANHA
Cessionária: DORMA SISTEMAS DE CONTROLES PARA PORTAS LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ELABORADOS DE METAL
Natureza do Documento: Contrato de 20/10/2004.
Objeto: UM - Licença não exclusiva para os Registros de Marca 818339381, 818339390, 821924974, 821924982, 821924990 e 821925008 - Alteração dos itens "Objeto" e "Prazo".
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS
Valor: 0,5% (meio por cento) das vendas líquidas de produtos.
Forma de Pagamento: .
Prazo: De 20/05/2015 até:
06/05/2017 para os Registros 818339381e 818339390;
07/06/2025 para os Registros 821924982 e 821924990;
14/06/2025 para os Registros 821924974 e 821925008.
Observações: 1) A validade desta Averbação está condicionada à regular situação das Marcas licenciadas;
2) O presente altera e complementa o Certificado de Averbação nº 040968/03.

Processo: 060560 **350**
Certificado de Averbação: 060560/16
Cedente: MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
País da Cessionária: JAPÃO
Cessionária: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
Natureza do Documento: Aditivo de 13/10/2014 ao Contrato de 07/06/2006, Aditivo nº 01 de 12/12/2008, Aditivo nº 02 de 22/06/2010, Aditivo nº 03 de 05/03/2012, 4º Aditivo de 07/03/2013 e 5º Aditivo de 27/09/2013.
Objeto: SAT - Assistência técnica e treinamento para fabricação dos veículos Picape
Cabine Dupla Modelos CR47-4M41 (motor a diesel), CR47-6G74 (motor a gasolina), desenvolvimento da versão do Veículo a Combustível Flexível (FFV) do modelo CR47 no Brasil,na versão 2011, com motor a gasolina 4G64 na versão FFV (Veículo de Combustível Flexível), modelo veículo CR47-4M41 PL6 e modelo veículo CR47-14MY - Alteração dos itens "Objeto"- Serviços de adequação do veículo CR47 à norma "OBD-BrD"; "Valor" e"Prazo".
Moeda de Pagamento: IEN JAPONES
Valor: Até JPY 157.360.000.
Forma de Pagamento: Taxa/dia de JPY 70.000.
Prazo: De 18/12/2014 até 07/07/2016.
Observações: 1-O presente altera e complementa os Certificados de Averbação nºs: 060560/01, 060560/02, 060560/03, 060560/04, 060560/05, 060560/06, 060560/07, 060560/08, 060560/09, 060560/10, 060560/11, 060560/12, 060560/13, 060560/14 e 060560/15;
2- Faz parte do presente a carta C/INPI/DICIG/Nº 1146/2015 de 14/07/2015.

Processo: 090218 **350**
Certificado de Averbação: 090218/11
Cedente: THE GILLETTE COMPANY
País da Cessionária: ESTADOS UNIDOS
Cessionária: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.
País da Cessionária: BRASIL
Setor: Fabricação de artigos de cutelaria
Natureza do Documento: Contrato de 15/01/2009 e Aditivo de 05/07/2010.
Objeto: EP/EDI - Licença exclusiva para exploração das Patentes, Pedidos de Patentes e dos Desenhos Industriais listados no item "Prazo" para fabricação de produtos de higiene oral, especificados no Anexo II do Contrato - Alteração do item "Prazo" e "Objeto".
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS
Valor: 1) 2% (dois por cento) sobre o preço líquido de venda dos produtos objeto dos
DI6102346-9, DI6102347-7, DI6102348-5, DI6102451-1, DI6102837-1, DI6200932-0, DI6201759-4, DI6202281-4, DI6203274-7, DI6400573-9, DI6400574-7, DI6401609-9, DI6403234-5, DI6500074-9, DI6502320-0, DI6503895-9, DI6504477-0, DI6600016-5, DI6302171-4, DI6300190-0 e PI0403954-8 e PI0407492-0, após a dedução dos valores correspondentes às importações originadas da cedente ou de fonte a ela vinculada, direta ou indiretamente;
2)"NIHIL" para os Pedidos de Patente PI0404553-0 e PI0414329-9.
Forma de Pagamento: .
Prazo: De 29/05/2015 até:
07/07/2015 para o Desenho Industrial DI6502320-0;
20/10/2015 para o Desenho Industrial DI6503895-9;
13/12/2015 para o Desenho industrial DI6504477-0;
05/01/2016 para o Desenho Industrial DI6600016-5;
30/06/2016 para os Desenhos Industriais DI6403234-5, DI6302171-4, DI6300190-0, DI6400573-9, DI6400574-7, DI6102346-9, DI6102347-7, DI6102348-5, DI6102451-1, DI6102837-1, DI6200932-0, DI6201759-4, DI6202281-4, DI6203274-7, DI6401609-9, DI6500074-9;
30/06/2016 para as Patentes PI0403954-8 e PI0407492-0;
a concessão das Patentes referentes aos Pedidos de Patente PI0404553-0 e PI0414329-9, desde que não ultrapasse a data de 30/06/2016.
Observações: 1 - A validade deste Certificado de Averbação está condicionada à regular situação das patentes e desenhos industriais licenciados;
2 - O presente altera e complementa os Certificados de Averbação nºs: 090218/01, 090218/02, 090218/03, 090218/04, 090218/05, 090218/06, 090218/07, 090218/08, 090218/09 e 090218/10.

Cessionária: PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 01.358.874/0001-88
Endereço: Rua Professor Zeferino Vaz, 737 - Galpão A - Cep: 04258-000 - Vila Arapuã - São Paulo, SP.

Processo: 100040 **350**
Certificado de Averbação: 100040/13
Cedente: MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
País da Cessionária: JAPÃO
Cessionária: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
Natureza do Documento: Aditivo de 13/10/2014 ao Contrato de 09/11/2009, e Aditivo de 20/09/2010, Aditivo de 07/03/2013 e Aditivo de 27/09/2013.
Objeto: SAT - Serviços de Assistência Técnica e treinamento para a fabricação dos
veículos utilitários esportivos de 5 portas, Modelos CR45-4M41 (motor a diesel
3,2L), CR45-6G74 (motor a gasolina 3,5L), CR45-FFV (Veículo de Combustível Flexível), motores diesel 4M41 e transmissores manuais V5MB1 com 5 velocidades, os novos modelos do veículo CR45-4M41 PL6 e CR45-14MY, no Brasil - Alteração dos itens "Objeto" - Adequação do veículo CR45 à norma "OBD-BrD", "Valor" e "Prazo".
Moeda de Pagamento: IEN JAPONES
Valor: Até JPY 39.340.000,00.
Forma de Pagamento: Taxa/dia de JPY 70.000,00
Prazo: De 18/12/2014 até 26/05/2015.
Observações: 1 - O presente altera e complementa os Certificados de Averbação nºs: 100040/01, 100040/02, 100040/03, 100040/04, 100040/05, 100040/06, 100040/07, 100040/08, 100040/09, 100040/10, 100040/11 e 100040/12;
2 - Faz parte do presente a Carta C/INPI/DICIG/Nº 1146/2015.

Processo: 130832 **350**
Certificado de Averbação: 130832/07
Cedente: MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
País da Cessionária: JAPÃO
Cessionária: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
Cessionária: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
Natureza do Documento: Aditivo de 20/03/2015 ao Contrato de 23/05/2013 e Aditivos de 27/02/2014, 21/10/2014, 10/11/2014 e 02/02/2015.
Objeto: SAT - Serviços de engenharia para a construção da unidade de motores da
Cessionária e assistência técnica e treinamento para a fabricação do veículo
ZC. - Alteração dos itens "Objeto" (inclusão de serviços de suporte dos novos componentes desenvolvidos para os produtos da versão ZC Outdoor) e "Valor".
Moeda de Pagamento: IEN JAPONES
Valor: Até JPY JPY 31.850.000,00.
Forma de Pagamento: Taxa/dia de JPY 70.000,00.
Prazo: De 18/03/2015 até 16/04/2017.
Observações: O presente altera e complementa os Certificados de Averbação nºs.: 130832/01, 130832/02, 130832/03, 130832/04, 130832/05 e 130832/06.

Processo: 140605 **350**
Certificado de Averbação: 140605/01
Cedente: DRAKA CABLETEQ USA, INC.
País da Cessionária: ESTADOS UNIDOS
Cessionária: PRYSMIAN SURFLEX UMBILICAIS E TUBOS FLEXÍVEIS DO BRASIL LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE PLÁSTICO
Natureza do Documento: Contrato de 07/04/2014 e Aditivo de 04/12/2014.
Objeto: FT - Fabricação de cabos elétricos e cobertura de polipropileno para cabos.
Valor: "NIHIL".
Forma de Pagamento: .
Prazo: 5 (cinco) anos, a partir de 14/07/2015.
Observações: .

Processo: 140690 **350**
Certificado de Averbação: 140690/01
Cedente: SPL EVOLUTION LLC
País da Cessionária: ESTADOS UNIDOS
Cessionária: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ - IBMP
País da Cessionária: BRASIL
Setor: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Natureza do Documento: Contrato de 21/01/2014.
Objeto: SAT - Serviços de assistência técnica e científica na área da Biologia Molecular para saúde humana, para definição de parâmetros de produção e controle de qualidade do PRODUTO e dos PRINCÍPIOS ATIVOS BIOLÓGICOS.
Moeda de Pagamento: REAL
Valor: Até R$ 558.624,00.
Forma de Pagamento: Taxas/hora variando de R$ 63,25 até 126,50.
Prazo: De 21/01/2014 até 20/01/2015.
Observações:

Processo: 140734 **350**
Certificado de Averbação: 140734/03
Cedente: ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA BIOSWIM LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Cessionária: BIORITMO FRANQUEADORA LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (HOLDINGS)
Natureza do Documento: Contrato de 01/06/2012 e Aditivos de 08/10/2012 e 19/08/2014.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Objeto: FRA - Franquia Master Exclusiva, para Modelo de Negócio incluindo os Registros e Pedidos de Registro de Marca relacionados no item "Prazo" - Alteração do item "Prazo" do Certificado de Averbação nº 140734/01.
Valor: "NIHIL".
Forma de Pagamento: .
Prazo: De 15/05/2014 até 07/12/2024 para os Registros 819097489, 819097497, 821658603, 821658611, 821658620, 828237689, 828237697, 828311757, 828311765, 828361096, 828364680, 828601330, 900976446, 901195677, 901196088, 901427969, 901499595;
e até a expedição dos Certificados de Registro de Marca para os Pedidos de Registro 827620314, 828643229, 840758880, 840758898, 901195529, 901195960, 901304271, 901428116, 901502324, 901577804, 901775711, 901806463, 902225189, 903653583, 903653613, 903654482, 903654520, 903654610, 903656795, 903656973, 903657031, 903657139, 903657163, 903919133, 903919206, 903919230, 903919290, 903919524, 903925460, 903925494, 903925524, 903925567, 903925656, 903952289, 904020053, 904020096, 904020215, 904020282, 904020428, 904020568, 904020657, 904638316, 904638430, 904638529, 904638537, 904638812, 904638898 e 907543375, desde que não ultrapasse a data de 07/12/2024.
Observações: 1) A validade deste Certificado de Averbação está condicionada à regular situação das marcas licenciadas;
2) Tão logo sejam expedidos os Certificados de Registro de Marca referentes aos Pedidos de Registro, deverá a empresa solicitar a alteração do presente certificado;
3) O presente altera e complementa o Certificado de Averbação nº 140734/02.

Processo: 140750 **350**
Certificado de Averbação: 140750/01
Cedente: ONE-RED, LLC
País da Cessionária: ESTADOS UNIDOS
Cessionária: AMZ MIDIA INDUSTRIAL S.A
País da Cessionária: BRASIL
Setor: REPRODUÇÃO DE MATERIAIS GRAVADOS
Natureza do Documento: Contrato de 28/10/2013 e Termo de Reconhecimento de 08/09/2014.
Objeto: EP - Sublicença não exclusiva para a exploração das Patentes para produção
de Disco DVD Vídeo e/ou Disco DVD. EP - Sublicença não exclusiva para a exploração das Patentes PI9506626-8; PI9506773-6; PI9510769-0; PI9605110-8; PI9601106-8, PI9601263-3; PI9603175-1; PI9603538-2; PI9510740-1 e PI9606567-2.
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS
Valor: Taxa de Registro - US$ 10.000,00
Royalties - US$ 0,04 (taxa padrão) ou US$ 0,03 (taxa diferenciada) por unidade vendida conforme Cláusula 9.3, observado o limite máximo de 5% (cinco por cento) sobre o preço líquido de vendas do produto.
Forma de Pagamento: .
Prazo: De 30/06/2014 até 19/01/2015 para as Patentes listadas no item "Objeto".
Observações: 1- A validade deste Certificado está condicionada a regular situação das patentes licenciadas;
2- Para efeito de dedutibilidade fiscal deverá ser observado o limite de 1% (um por cento) sobre o preço líquido de venda dos produtos contratuais, conforme estabelecido na Portaria nº 436/58;
3- Faz parte do presente a carta C/INPI/DICIG/Nº 1142/2015 de 14/07/2015.

Processo: BR 70 2014 000115-0 **350**
Certificado de Averbação: 702014000115/02
Cedente: S.C.JOHNSON & SON,INC
País da Cessionária: ESTADOS UNIDOS
Cessionária: CERAS JOHNSON LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
Natureza do Documento: Contrato de 01/04/2014.
Objeto: UM - Licença não exclusiva para os Registros e Pedidos de Registro de Marcas relacionados no item "Prazo"- Alteração do item "Prazo".
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS
Valor: 1% (um por cento) das vendas líquidas dos produtos.
Forma de Pagamento: Mensal.
Prazo: De 05/09/2014 até:
10/01/2015 para o Registro 006030882;
28/03/2015 para o Registro 811586340;
08/08/2015 para os Registros 817572503 e 817572511;
19/09/2015 para o Registro 817654089;
17/10/2015 para o Registro 817654127;
25/04/2016 para os Registros 822649551e 822649535;
03/09/2016 para o Registro 815184476;
05/12/2016 para os Registros 823465586, 823465578 e 823262138;
12/12/2016 para o Registro 823500799;
18/02/2017 para o Registro 817866655;
01/04/2017 para os Registros 002049880, 002840766, 006999999, 825141702, 825141710, 825141729, 901491411, 902689657, 902689673, 818141808, 825179980, 826636004, 827572212, 827358156, 828017395, 900277890, 004084535, 811586332, 811586367, 827502460, 827645287, 815935315, 818844809, 825257816, 816893888, 816893896, 824917979, 818890290, 818890282, 002840758, 825458234, 828792976, 828793000, 902696300, 902696319, 902696343, 826136982, 002170078, 902703382, 902703420, 902703447, 826430996, 826232272, 818613343, 818727306, 818727314, 820446459, 816635412, 818882611, 818613262, 901548430 e 903724049;
e até a expedição dos Certificados de Registro de Marca para os Pedidos de Registro 826654878, 903103478, 903321807, 903441527, 907463703, 907463738, 907463770, 900386401, 902588834, 829032240, 830714030, 902703609, 902703617, 900536160, 902063723 e 903275180, desde que não ultrapasse a data de 01/04/2017.
Observações: 1) A validade deste Certificado de Averbação está condicionada à regular situação das marcas licenciadas;
2) Tão logo sejam expedidos os Certificados de Registro de Marca para os Pedidos de Registro, deverá ser solicitada a alteração do presente Certificado;
3) O presente altera e complementa o Certificado de Averbação nº 702014000115/01;
4) Faz parte do presente a Carta C/INPI/DICIG/Nº 1114/2015 de 14/07/2015.

Processo: BR 70 2014 000577-6 **350**
Certificado de Averbação: 702014000577/02
Cedente: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S/A
País da Cessionária: BÉLGICA
Cessionária: FUNDAÇÃO BUTANTAN
País da Cessionária: BRASIL
Setor: Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
Natureza do Documento: Contrato de 05/12/2014.
Objeto: FT - Fabricação da vacina contra difteria, tétano e pertussis acelular de reforço - vacina DTPA;
SAT - Serviços relacionados ao plano de desenvolvimento para a fabricação da vacina DTPA.
Moeda de Pagamento: DOLAR ESTADOS UNIDOS OU EURO
Valor: FT - 10% (dez por cento) sobre a receita líquida de venda do produto para outros países, exceto Mercosul e Países da GAVI, conforme Cláusula 15.1.1 do Contrato;
5% (cinco por cento) sobre a receita líquida de venda do produto nos países do Mercosul, conforme Cláusula 15.1.2 do Contrato;
SAT - até € 846.800,00/ano, perfazendo o total de € 4.234.000,00.
Forma de Pagamento: Taxa/hora variando de € 57,12 até € 171,84 .
Prazo: FT - 5 (cinco) anos, a contar da primeira venda do produto, conforme Cláusulas 15.1.1 e 15.1.2 do contrato;
SAT - 5 (cinco) anos, a contar de 28/04/2015.
Observações: O presente altera e complementa o Certificado de Averbação nº702014000577/01.

Processo: BR 70 2015 000050-5 **350**
Certificado de Averbação: 702015000050/01
Cedente: TOYOTA MOTOR CORPORATION
País da Cessionária: JAPÃO
Cessionária: TOYOTA DO BRASIL LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
Natureza do Documento: Contrato de 12/12/2014.
Objeto: SAT - Serviços pré operacionais para instalação da nova linha de forjaria de peça para o veículo Hilux IMV.
Moeda de Pagamento: IEN JAPONES
Valor: Até JPY 13.570.000.
Forma de Pagamento: Taxa/dia de JPY 59.000.
Prazo: De 17/11/2014 até 31/05/2015.
Observações: .

Processo: BR 70 2015 000095-5 **350**
Certificado de Averbação: 702015000095/02
Cedente: THE COCA-COLA COMPANY
País da Cessionária: ESTADOS UNIDOS
Cessionária: BEL FIX IMPORTAÇÃO LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios
Natureza do Documento: Contrato de 01/10/2014.
Objeto: UM - Licença não exclusiva para uso dos Registros de Marca 810509113 e 810509121, na fabricação, promoção, distribuição, publicidade e comercialização de "SKATES" - Alteração do item "Responsável pelo Pagamento do Imposto de Renda".
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS
Valor: 70% (setenta por cento) dos royalties, calculados sobre as taxas de 8% e 7,5% das vendas líquidas, conforme estabelecidas no Anexo B e Artigo 2.1 do Anexo A do Contrato, obsevando-se os royalties mínimos previstos no Anexo B.
Forma de Pagamento: Trimestral.
Prazo: De 28/01/2015 até 31/12/2016.
Observações: 1) A validade deste Certificado de Averbação está condicionada à regular situação dos registros de marca licenciados;
2) Para efeito de dedutibilidade fiscal deve ser respeitado o coeficiente de 1% (um por cento) conforme estabelecido na Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda;
3) O presente altera e complementa o Certificado de Averbação nº 702015000095/01.

Processo: BR 70 2015 000386-5 **350**
Certificado de Averbação: 702015000386/01
Cedente: SEW - EURODRIVE GMBH & CO KG
País da Cessionária: ALEMANHA
Cessionária: SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos de uso específico
Natureza do Documento: Fatura nº 133470120 de 02/02/2015.
Objeto: SAT - Serviços técnicos especializados para o desenvolvimento de eixo do rotor (estudo SK 8318) e adequação de flanges (estudo SK 8706).
Moeda de Pagamento: EURO
Valor: € 237.025,00.
Forma de Pagamento: Taxa/hora de € 95,00.
Prazo: De 01/03/2014 até 28/02/2015.
Observações: .

Processo: BR 70 2015 000423-3 **350**
Certificado de Averbação: 702015000423/01
Cedente: ALD LTD
País da Cessionária: ISRAEL
Cessionária: EMBRAER S/A
País da Cessionária: BRASIL
Setor: CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE AERONAVES
Natureza do Documento: Ordem de Compra nº 901364272 de 07/03/2014.
Objeto: SAT - Serviços para desenvolvimento de software para avaliação quantitativas de falhas de equipamentos.
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS
Valor: US$ 18.000,00.
Forma de Pagamento: Taxa/hora de US$ 47,37.
Prazo: De 19/10/2014 até 19/06/2015.
Observações: À consideração do Banco Central do Brasil o atendimento do Artigo 17 do Decreto nº 55.762/65.

Processo: BR 70 2015 000436-5 **350**
Certificado de Averbação: 702015000436/01
Cedente: GO PARTICIPAÇÕES LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Cessionária: ATP COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE GESTÃO DE VENDAS
País da Cessionária: BRASIL
Natureza do Documento: Contrato de 04/05/2015.
Objeto: UM - Licença exclusiva para os pedidos de registro nºs 905657012, 908960719 e 908960727.
Moeda de Pagamento: REAL
Valor: "NIHIL".
Forma de Pagamento: .
Prazo: De 19/05/2015 até a expedição dos Certificados de Registro de Marca para os Pedidos de Registro n°s 905657012, 908960719 e 908960727, desde que não ultrapasse 04/05/2020.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Observações: 1- A validade deste Certificado está condicionada à regular situação das Marcas Licenciadas;
2- Tão logo sejam expedidos os Certificados de Registro de Marca para os Pedidos de Registro, deverá a empresa solicitar a alteração do presente Certificado de Averbação;
3- Faz parte do presente a carta C/INPI/DICIG/Nº 1141/2015 de 14/07/2015.

Processo: BR 70 2015 000477-2 **350**
Certificado de Averbação: 702015000477/01
Cedente: OXYMAT - SLOVAKIA S.R.O.
País da Cessionária: REPÚBLICA DA ESLOVACA
Cessionária: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Natureza do Documento: Contrato de 02/01/2015.

Objeto: SAT - Serviços de engenharia relacionados a 04 plantas PSA's localizadas no estado do Pará, incluindo a programação do PLC (sistema de lógica digital), o comissionamento e o start-up das unidades.
Moeda de Pagamento: EURO
Valor: Até Eur 27.385,00.
Forma de Pagamento: Taxa/hora de € 60,05.
Prazo: 1 (um) ano, a contar de 14/07/2015.
Observações: .

Processo: BR 70 2015 000478-0 **350**
Certificado de Averbação: 702015000478/01
Cedente: PRAXAIR INC
País da Cessionária: ESTADOS UNIDOS
Cessionária: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA E WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: FABRICAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS
Natureza do Documento: Contrato de 10/09/2014.
Objeto: SAT - Serviços de consultoria para elaboração de propostas, estudos e análise de viabilidade técnica para instalação das plantas mencionadas no item 1.1 (a) e (b) do contrato.
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS
Valor: Até US$ 60.000,00.
Forma de Pagamento: Taxa/hora de US$ 126,00.
Prazo: 03 (três) anos, a contar de 14/07/2015.
Observações: .

Processo: BR 70 2015 000486-1 **350**
Certificado de Averbação: 702015000486/01
Cedente: CUSHMAN & WAKEFIELD, INC
País da Cessionária: ESTADOS UNIDOS
Cessionária: CUSHMAN & WAKEFIELD CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
País da Cessionária: BRASIL
Setor: Corretagem no aluguel de imóveis
Natureza do Documento: Contrato de 23/12/2008.
Objeto: UM - Licença não exclusiva para os Registros de Marca 829141324, 817914641, 829141308, 829141294, 829141464, 822143577, 822143585, 829141545, 829141260, 829141677, 829141669, 829141650 e 828795584.
Moeda de Pagamento: REAL
Valor: 1% (um por cento) da receita líquida.
Forma de Pagamento: Mensal.
Prazo: De 08/06/2015 até 31/12/2015.

Observações: 1) A validade deste Certificado de Averbação está condicionada à regular situação das marcas licenciadas;
2) Faz parte do presente Certificado a carta C/INPI/DICIG/Nº 1117/2015 de14/07/2015.

Processo: BR 70 2015 000492-6 **350**
Certificado de Averbação: 702015000492/01
Cedente: DALIAN HUARUI HEAVY INDUSTRY INTERNATIONAL CO. LTD
País da Cessionária: REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
Cessionária: VALE S/A
País da Cessionária: BRASIL
Setor: EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO
Natureza do Documento: Contrato de 30/04/2015.
Objeto: SAT - Serviçoes técnicos de supervisão de montagem, comissionamento, treinamento e operação assistida para 4 (quatro) Empilhadeiras (12000t/h) e estrutura em aço de 8 (oito) Correias Transportadoras.
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS
Valor: Até US$ 1.785.200,00.
Forma de Pagamento: Taxa/hora variando de US$ 44,375 até US$ 91,125.
Prazo: De 30/04/2015 até 13/06/2018.
Observações: .

Processo: 140422 **800**
Certificado de Averbação: 140422/01
Cedente: WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY, LLC.
Cessionária: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A - ELETRONUCLEAR

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG
Despachos Relativos a Pedidos e Registros de Programas de Computador (RS)

RPI 2323 de 14/07/2015

080
PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Processo: BR 51 2014 000312-4 **080**
Título: JOGOS LÓGICOS - 02X
Titular: IVAN SOARES OLIVEIRA BARBOSA
Criador: IVAN SOARES OLIVEIRA BARBOSA
Linguagem: PROGRAMAÇÃO EM FLASH
Campo de Aplicação: ED-01; ED-02; ED-04
Tipo de Programa: SO-01; SO-02; SO-04
Data da Criação: 18/09/2013
Regime de Guarda: Sem sigilo
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 000926-2 **080**
Título: OS GUARDIÕES DA FLORESTA
Titular: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Criador: ABELMON DE OLIVEIRA BASTOS; DANILO SÉRIGO CAMPOS DIAS; FILIPE TIAGO LIMA PEREIRA; ICARO DA PURIFICAÇÃO PEREIRA; JAILCE FERNANDA LEAL DOS SANTOS BRITO; JÉSSICA SANTOS GUIMARÃES; JOSEMEIRE MACHADO DIAS; LARISSA SANTOS LIMA; LUCAS LISBOA DOS SANTOS; LYGIA DOS SANTOS FUENTES; LYNN ROSALINA GAMA ALVES; MARCOS PAULO LOPES PESSOA; MAURICIO JULIANO DOS SANTOS; RAFAELLA MORAES BORGES VIEIRA
Linguagem: Não informado
Campo de Aplicação:
Tipo de Programa:
Data da Criação: 19/08/2014
Regime de Guarda: Sem sigilo
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001083-0 **080**
Título: SISPED - SISTEMA DE PEDIDOS
Titular: MERCANTIL VALE DO ARINOS LTDA
Criador: ALEXANDRE MACEDO DIAS
Linguagem: DELPHI 7.0
Campo de Aplicação: AD-05
Tipo de Programa: SO-01
Data da Criação: 22/09/2012
Regime de Guarda: Sem sigilo
Procurador: JOÃO BATISTA VALVERDE

Processo: BR 51 2014 001385-5 **080**
Título: ANÁLISE DE IMAGENS BIOQUÍMICAS
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Criador: CAMILO DE LELIS MEDEIROS DE MORAIS; KASSIO MICHELL GOMES DE LIMA
Linguagem: MATLAB
Campo de Aplicação: BL-07
Tipo de Programa: TC-04
Data da Criação: 02/04/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 02/04/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001449-5 **080**
Título: MODULO RECEPTOR ESTADUAL - CAR
Titular: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL
Criador: LUCA ARAUJO EGAS PRIETO; SAMUEL RODRIGUES DE SALES CAMPOS
Linguagem: HTML; JAVA; JAVASCRIPT
Campo de Aplicação: GC-08; IF-10; MA-01
Tipo de Programa: AP-01; CD-01; GI-01
Data da Criação: 06/05/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 21/05/2015
Procurador: Não informado ou inexistente

082
PEDIDO EM EXIGENCIA DEVIDO A IRREGULARIDADE

Processo: BR 51 2013 000651-1 **082**
Título: HFS
Titular: HERON ANTONIO SCHOTS
Procurador: LUIZ RODRIGUES SILVA
Título do programa diferente na autorização para cópia da documentação técnica. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11 / 2013, art.5º, par.único. Exigência: Apresentar autorização para cópia com título do programa igual ao anotado no formulário.Não apresentou o título do programa na autorização para cópia.

Processo: BR 51 2014 000312-4 **082**
Título: JOGOS LÓGICOS - 02X
Titular: IVAN SOARES OLIVEIRA BARBOSA
Procurador: Não informado ou inexistente
Autorização para cópia da documentação técnica. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.5º, par.único. Exigência: Apresentar autorização para cópia da documentação técnica do pedido de registro devidamente datada e assinada pelo(s) titular(es) dos direitos patrimoniais.

Processo: BR 51 2014 000926-2 **082**
Título: OS GUARDIÕES DA FLORESTA
Titular: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Procurador: Não informado ou inexistente
Campo de Aplicação. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11 / 2013, art.12. Exigência: Apresentar ou retificar os dados do campo de aplicação no formulário.
Campo Tipo de Programa. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11 / 2013, art.12. Exigência: Apresentar ou retificar os dados referentes ao campo tipo de programa no formulário.
Data de criação. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.4º, §1º. Exigência: Informar a data de criação do programa de computador
Incorreção observada no exame formal do pedido. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.15. Exigência: Cumpra a exigência, observando o disposto no complemento:Número de autores declarado no formulário de pedido = 16 Número de autores apresentados = 14
Linguagem. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.4º, §1º. Exigência: Informar a linguagem de programação em que o programa de computador foi desenvolvido.

Processo: BR 51 2014 001154-2 **082**
Título: SIGESTE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO ESTUDANTIL
Titular: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Procurador: PAULO ANDRÉ MATTOS DE CARVALHO
Data de criação. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.4º, §1º. Exigência: Informar a data de criação do programa de computador

Processo: BR 51 2014 001194-1 **082**
Título: SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA
Titular: SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ
Procurador: WETTOR - BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL S/C LTDA.
Lei errada na cessão de direitos patrimoniais. Referência: Decreto nº 2556/98, art.3º. Exigência: Apresentar documento de cessão dos direitos patrimonias relativos ao programa de computador citando o art.50 da Lei nº.9610/98.

Processo: BR 51 2014 001201-8 **082**
Título: PROECOLOC - PROCESSADOR DE SONS PARA INTERFACE ECOLOC
Titular: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DE MINAS GERAIS; INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO; UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Procurador: Não informado ou inexistente
Campo Tipo de Programa. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11 / 2013, art.12. Exigência: Apresentar ou retificar os dados referentes ao campo tipo de programa no formulário.Apresentou campo tipo de programa inexistente. (SD-02, SD-03)

Processo: BR 51 2014 001202-6 **082**
Título: REDEMERGE
Titular: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Procurador: Não informado ou inexistente
Data de criação. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.4º, §1º. Exigência: Informar a data de criação do programa de computador

Processo: BR 51 2014 001203-4 **082**
Título: INTERECOLOC - INTERFACE EXPERIMENTAL PARA O PROJETO ECOLOC
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Procurador: Não informado ou inexistente
Campo Tipo de Programa. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11 / 2013, art.12. Exigência: Apresentar ou retificar os dados referentes ao campo tipo de programa no formulário.Apresentou campo tipo de programa inexistente. (SD-02)

Processo: BR 51 2014 001253-0 **082**
Título: SEMPRE ABASTECIMENTO - SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGOS PARA COMBUSTÍVEL
Titular: APPI TECNOLOGIA S.A.
Procurador: CÁTIA REGINA DE ALMEIDA MONDAINI
CPF do autor. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.4º, §1º. Exigência: Apresentar ou retificar o CPF do autor.Apresentou cpf do autor, Sr. Alex Lirio de Paiva, inválido.

Processo: BR 51 2014 001254-9 **082**
Título: SOLUÇÃO INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Titular: AZ INFORMÁTICA LTDA
Procurador: Não informado ou inexistente
Autorização para cópia da documentação técnica. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.5º, par.único. Exigência: Apresentar autorização para cópia da documentação técnica do pedido de registro devidamente datada e assinada pelo(s) titular(es) dos direitos patrimoniais.Autorização para Cópia

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

deve ser feita em nome da Empresa e assinada pelo seu representante legal. CPF do autor. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.4º, §1º. Exigência: Apresentar ou retificar o CPF do autor.Apresentou cpf do autor, Sr. Leandro Tonon, inexistente. Irregularidade no número de autores. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.4º, §1º. Exigência: Nomear e qualificar os autores do programa de computador em número igual ao informado no campo 'número de autores' do formulário de pedido de registro
Título do programa diferente na autorização para cópia da documentação técnica. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11 / 2013, art.5º, par.único. Exigência: Apresentar autorização para cópia com título do programa igual ao anotado no formulário.
Título no formulário diferente do informado no termo de cessão de direitos patrimoniais. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.4º, §1º. Exigência: Apresentar título do programa de computador no formulário igual ao título informado no termo de cessão de direitos patrimoniais

Processo: BR 51 2014 001268-9 **082**
Título: NCALL
Titular: NEXCORE TECNOLOFGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA
Autorização para cópia da documentação técnica. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.5º, par.único. Exigência: Apresentar autorização para cópia da documentação técnica do pedido de registro devidamente datada e assinada pelo(s) titular(es) dos direitos patrimoniais.Autorização para Cópia deve ser feita em nome da Empresa e assinada pelo seu representante legal.

Processo: BR 51 2014 001287-5 **082**
Título: SISTEMA DE RESSEGUROS TUPAN
Titular: TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A.
Procurador: BEATRIZ CABRERA AMERICANO FERNANDES
Incorreção observada no exame formal do pedido. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.15. Exigência: Cumpra a exigência, observando o disposto no complemento:A procuradora Beatriz Cabrera, declarado no formulário, não consta na procuração enviada ao INPI. Problemas na procuração. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.4º, §1º. Exigência: Apresentar procuração com dados compatíveis aos apresentados no formulário.A procuração deve conter poderes específicos para tratar sobre registro de software junto ao INPI.

Processo: BR 51 2014 001373-1 **082**
Título: DEMVIEW - DISCRETE ELEMENT METHOD VIEWER
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Procurador: Não informado ou inexistente
Título no formulário diferente do informado no termo de cessão de direitos patrimoniais. Referência: Instrução Normativa INPI nº.11/2013, art.4º, §1º. Exigência: Apresentar título do programa de computador no formulário igual ao título informado no termo de cessão de direitos patrimoniais

090 DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Processo: BR 51 2014 001083-0 **090**
Título: SISPED - SISTEMA DE PEDIDOS
Titular: MERCANTIL VALE DO ARINOS LTDA
Criador: ALEXANDRE MACEDO DIAS
Linguagem: DELPHI 7.0
Campo de Aplicação: AD-05
Tipo de Programa: SO-01
Data da Criação: 22/09/2012
Regime de Guarda: Sem sigilo
Procurador: JOÃO BATISTA VALVERDE

Processo: BR 51 2014 001087-2 **090**
Título: MOTION REHAB
Titular: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
Criador: ADRIANO PASQUALOTTI; ANA CAROLINA BERTOLETTI DE MARCHI; ELIANE LUCIA COLUSSI; MAGLIANI REIS FIORIN; MARCOS JOSÉ BRUSSO; MATEUS TROMBETTA; RAFAEL RIEDER
Linguagem: FRAMEWORK XNA 4.0; KINECT FOR WINDOWS; VISUAL STUDIO 2010
Campo de Aplicação: SD-06
Tipo de Programa: ET-02
Data da Criação: 09/06/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 18/09/2024
Procurador: LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL

Processo: BR 51 2014 001089-9 **090**
Título: INTERFACE DE SUPERVISÃO DE ENTRADAS E CONTROLE DE SAÍDAS VIA SMS
Titular: DORVAL THOMAZ
Criador: DORVAL THOMAZ
Linguagem: C
Campo de Aplicação: ME-02
Tipo de Programa: AT-01; CD-04; SO-02; TI-03
Data da Criação: 10/03/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 19/09/2024
Procurador: VANUSA MODEL THOMAZ

Processo: BR 51 2014 001090-2 **090**
Título: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PLURIANUAL DE USINAS - PPU
Titular: EDEMAR SOARES ANTONINI
Criador: LUIZ FELIPPE; MICHEL GESZYCHTER DAMAS FERREIRA; ROMUALDO ROSSATO
Linguagem: .NET; ORACLE
Campo de Aplicação: IF-07
Tipo de Programa: AP-01; AT-06; GI-01
Data da Criação: 15/02/2012
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 19/09/2024
Procurador: EDEMAR SOARES ANTONINI

Processo: BR 51 2014 001094-5 **090**
Título: ECO - EASY CONNECTIONS
Titular: THCS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Criador: OSVALDO TADEU STRADA
Linguagem: ASSEMBLER
Campo de Aplicação: IF-02; IF-07; IF-10
Tipo de Programa: CD-01; FA-01; IA-02
Data da Criação: 01/11/2013
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 19/09/2024
Procurador: GIOVANNI CASTAGNA NETO

Processo: BR 51 2014 001095-3 **090**
Título: NCL 3.1
Titular: FACULDADES CATÓLICAS MANTENEDORA DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC - RJ
Criador: LUIZ FERNANDO GOMES SOARES
Linguagem: XML
Campo de Aplicação: IF-07; IF-10; TC-02
Tipo de Programa: CD-01; LG-02; TI-01
Data da Criação: 30/10/2013
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 19/09/2024
Procurador: FRANCISCO CARLOS RODRIGUES SILVA

Processo: BR 51 2014 001100-3 **090**
Título: RAINCONTROL
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Criador: CESAR GABRIEL DOS SANTOS; LEONARDO NABAES ROMANO; SAUL AZZOLIN BONALDO
Linguagem: C; COMPILADOR MIKROC
Campo de Aplicação: AG-07; AG-08
Tipo de Programa: AT-06
Data da Criação: 18/04/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 23/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001102-0 **090**
Título: PETROX
Titular: PETRÓLEO BRASILEIRO S./A. - PETROBRAS
Criador: ANNA ELIZA BRAGANÇA ZOBOLI; CARLOS ALBERTO DANTAS MOURA; CARMEM ESCOSTEGUY VARGAS; CLÁUDIO ALCINO DOS SANTOS AQUINO; ELLEN PAIXÃO SILVA; JACQUES NIEDERBERGER; JOSÉ ATAÍDE DA SILVA; LARA SHELENE DA SILVA TEIXEIRA; LETICIA COTIA DOS SANTOS; RENATO ARAUJO BARBOSA; SAMIR SILVA ABUNAHMAN; VICTOR ROLANDO RUIZ AHON; VINICIUS MENEZ DA SILVA
Linguagem: C; C#; C++; FORTRAN; LUA; VBA
Campo de Aplicação: IN-03
Tipo de Programa: DS-03; SM-01; TC-01
Data da Criação: 14/07/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 25/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001105-4 **090**
Título: EXPEDIÇÃO ONLINE
Titular: RENATO MOREIRA ALVES
Criador: RENATO MOREIRA ALVES
Linguagem: ASP; HTML; SQLSERVER
Campo de Aplicação: AD-05
Tipo de Programa: AT-01; SO-04; SO-05; SO-07
Data da Criação: 01/02/2009
Regime de Guarda: Sem sigilo
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001112-7 **090**
Título: MESSAGEVAULT
Titular: LEONARDO GUILHERME COOPER; LEONARDO LARSEN RIBEIRO
Criador: LEONARDO GUILHERME COOPER; LEONARDO LARSEN RIBEIRO
Linguagem: .NET
Campo de Aplicação: IF-01
Tipo de Programa: PD-01; PD-02; PD-03; PD-04; PD-05
Data da Criação: 06/03/2009
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 26/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001115-1 **090**
Título: ANALISADOR DO MOVIMENTO DE SOCOS OU SIMILARES - CMOVE
Titular: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA
Criador: GUILHERME NUNES NOGUEIRA NETO; RAPHAEL RAMOS NOGUEIRA
Linguagem: C#; WCF
Campo de Aplicação: FQ-04; IF-01; SD-01; SD-09; TB-06
Tipo de Programa: AV-01; CD-03; GI-04; IT-03; SO-02
Data da Criação: 24/11/2013
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 29/09/2024
Procurador: VALOR PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA

Processo: BR 51 2014 001116-0 **090**
Título: SISTEMA AGROSAF
Titular: J2 SOLUTION DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Criador: JULIO CESAR SITOLINO
Linguagem: .NET; C#; CSS; HTML; JAVASCRIPT; SQL (MYSQL)
Campo de Aplicação: AD-04; AG-01
Tipo de Programa: FA-01; GI-01; GI-04; GI-06; GI-08
Data da Criação: 14/03/2011
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 29/09/2024
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES LTDA

Processo: BR 51 2014 001117-8 **090**
Título: SIMULADOR DE OPERAÇÕES COMERCIAIS MARÍTIMAS - SOCMAR
Titular: CENTRO DE ANÁLISES DE SISTEMAS NAVAIS
Criador: ANTONIO ANDDRE SERPA DA SILVA
Linguagem: JAVA
Campo de Aplicação: IF-10; IN-02
Tipo de Programa: SM-03
Data da Criação: 08/03/2010
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 29/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001119-4 **090**
Título: CRIPTOSSISTEMA SIMÉTRICO MIRA 2.1 32 / 24
Titular: CENTRO DE ANÁLISES DE SISTEMAS NAVAIS
Criador: DISNEI VIEIRA SALLES; GLÁUCIO ALVES DE OLIVEIRA; LUIZ CARLOS CASTRO GUEDES; RICARDO UNGARETTI; WALDYR DIAS BENITS JÚNIOR; WILLIAM AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA
Linguagem: C
Campo de Aplicação: IF-02; IN-02
Tipo de Programa: PD-01; PD-03
Data da Criação: 10/10/2013
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 29/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001121-6 **090**
Título: J TRIMMER
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Criador: ALEXANDRE QUADROS LEJAMBRE; BRUNO THIAGO DE LIMA NICHIO; DIEVAL GUIZELINI; FÁBIO DE OLIVEIRA PEDROSA; JERONIZANUNES MARCHAUKOSKI; MARIA BERENICE REYNAUD STEFFENS; ROBERTO TADEU RAITTZ
Linguagem: JAVA
Campo de Aplicação: BL-02; BL-04; BL-07
Tipo de Programa: TC-01; UT-01
Data da Criação: 18/08/2010

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 30/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001122-4 **090**
Título: MAXIMUS SYSTEM
Titular: JOÃO MARCHIONI DE FEO
Criador: JOÃO MARCHIONI DE FEO
Linguagem: C#; JAVA
Campo de Aplicação: AD-02; AD-04; IF-02; IF-03; IF-04
Tipo de Programa: GI-01; GI-02; SO-05; SO-06
Data da Criação: 01/07/2014
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 30/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001131-3 **090**
Título: CPQD3042 - CPQD TEM - V.3.4
Titular: FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES
Criador: ANA RITA VICENTIN; DANILO COSTA E SILVA FERREIRA; DIEGO CESAR DE LIMA; MAIANE MAIRA LIMA DE NORONHA
Linguagem: JAVA
Campo de Aplicação: TC-02
Tipo de Programa: AP-01; AP-03; AP-04; AV-02; FA-04
Data da Criação: 28/02/2014
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 01/10/2024
Procurador: ANA LÚCIA FORNI POPPI

Processo: BR 51 2014 001140-2 **090**
Título: IPNOSYS II PACKET GENERATOR
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Criador: IVAN SARAIVA SILVA; THIAGO RODRIGUES BARROS DA SILVA SOARES
Linguagem: JAVA
Campo de Aplicação: IF-10
Tipo de Programa: DS-01; DS-06
Data da Criação: 01/11/2013
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 24/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001141-0 **090**
Título: SILENCE ZONE
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Criador: ANDRÉ CASTELO BRANCO SOARES; RONIEL SOARES DE SOUSA; SEBASTIÃO GALEANO PEREIRA FILHO
Linguagem: OBJECTIVE C
Campo de Aplicação: TC-02
Tipo de Programa: AP-01; UT-01
Data da Criação: 03/10/2013
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 24/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001142-9 **090**
Título: EPVIX HLA
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Criador: ADALBERTO SOCORRO DA SILVA; LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA; SEMÍRAMIS JAMIL HADAD DO MONTE
Linguagem: RUBY
Campo de Aplicação: IF-10; IN-02; SD-06
Tipo de Programa: AT-01; FA-01
Data da Criação: 05/01/2014
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 24/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001143-7 **090**
Título: GEHAGRI LOCALIZADA
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Criador: JOSÉ ORLANDO PIAUILINO FERREIRA; MAURÍCIO RIBEIRO SENA
Linguagem: LAZARUS
Campo de Aplicação: AG-06
Tipo de Programa: AP-01
Data da Criação: 30/11/2013
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 24/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001145-3 **090**
Título: GEHAGRI ASPERSÃO
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Criador: JOSÉ ORLANDO PIAUILINO FERREIRA; MAURÍCIO RIBEIRO SENA
Linguagem: LAZARUS
Campo de Aplicação: AG-06
Tipo de Programa: AP-01
Data da Criação: 30/11/2013
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 24/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001168-2 **090**
Título: ZEENE ONLINE
Titular: EDSON UBIRAJARA CABRAL
Criador: EDSON UBIRAJARA CABRAL
Linguagem: HTML; PHP
Campo de Aplicação: AD-03; AD-08; AD-10; EC-07; SV-03
Tipo de Programa: AT-03; CD-01; FA-03; GI-01; TI-03
Data da Criação: 16/06/2014
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 08/10/2024
Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS MARCAS E PATENTES LTDA.

Processo: BR 51 2014 001169-0 **090**
Título: SSF - SAÚDE SEM FILA
Titular: TELLMED GESTÃO E SERVIÇOS EM SAÚDE S.A
Criador: NORTON FLEISCHAUER; VANDERSON ANDRADE LOURENÇO
Linguagem: GENEXUS
Campo de Aplicação: IF-02; IF-04; IF-07; IF-09; IF-10; SD-01; SD-02; SD-05; SD-08; SD-10; SD-11; SV-01; TC-01; TC-02; TC-03; TC-04
Tipo de Programa: IA-01; IA-02; IA-03; TI-01; TI-02; TI-03; TI-04
Data da Criação: 01/02/2014
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 13/05/2015
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA

Processo: BR 51 2014 001184-4 **090**
Título: AVA MANDACARU ESPECIALIZAÇÃO
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Criador: EDUARDO HENRIQUE OLIMPIO DE GUSMÃO; JANETE LIMA DE CASTRO; JÂNIO GUSTAVO BARBOSA; RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM; SAULO RUFINO DE SÁ
Linguagem: PHP
Campo de Aplicação: ED-01; ED-04
Tipo de Programa: AP-01
Data da Criação: 30/07/2014
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 23/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001185-2 **090**
Título: SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Criador: ALLYSON BRUNO CAMPOS BARROS VILELA; DYEGO LEANDRO BEZERRA DE SOUZA; INGRID BEATRIZ DA SILVA; JANETE LIMA DE CASTRO; JÂNIO GUSTAVO BARBOSA; RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM; ROSANA LÚCIA ALVES DE SOUZA; THAIS PAULO TEIXEIRA COSTA
Linguagem: JAVA; PHP
Campo de Aplicação: SD-01
Tipo de Programa: AP-01
Data da Criação: 03/10/2013
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 23/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001186-0 **090**
Título: OBSERVATÓRIO DA DENGUE: DENÚNCIA ON-LINE
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Criador: DANIELE MONTENEGRO DA SILVA BARROS; ION GARCIA MASCARENHAS DE ANDRADE; PHILIPPI SEDIR GRILO DE MORAIS; RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM
Linguagem: PHP
Campo de Aplicação: SD-02
Tipo de Programa: FA-01; GI-04
Data da Criação: 01/07/2014
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 23/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001187-9 **090**
Título: AVA MANDACARU ACADÊMICO
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Criador: EDUARDO HENRIQUE OLIMPIO DE GUSMÃO; GUILHERME FERNANDES ARAÚJO; JÂNIO GUSTAVO BARBOSA; MARIA CARMEM FREIRE DIÓGENES RÊGO; RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM; SAULO RUFINO DE SÁ
Linguagem: PHP
Campo de Aplicação: ED-01; ED-04
Tipo de Programa: AP-01
Data da Criação: 30/07/2014
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 23/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001204-2 **090**
Título: SRPD - SIMULADOR DE RELÊS DE PROTEÇÃO DIGITAIS
Titular: FRANCISCO FÁBIO GALDINO DE SOUZA
Criador: FRANCISCO FÁBIO GALDINO DE SOUZA
Linguagem: VISUAL BASIC 2010
Campo de Aplicação: ED-04; ED-06; IN-02; MT-04; TB-01
Tipo de Programa: CD-02; DS-04; FA-01; SM-01; TC-01
Data da Criação: 01/10/2013
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 26/05/2015
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001205-0 **090**
Título: SYNCAST - IP.TV SYNC
Titular: VAT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
Criador: ANDRÉ COTRIM DE CARVALHO; EDUARDO PATRICIO GIRALDEZ; GUILHERME CALDEIRA DE LELLO; JORGE BARBOSA JORGE; RÔMULO FERNANDES RUAS DA COSTA
Linguagem: C++; JAVA SCRIPT; PYTHON
Campo de Aplicação: ED-04; IN-02; TC-02
Tipo de Programa: CD-01; CD-05; TI-03; UT-06
Data da Criação: 05/02/2012
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 26/05/2015
Procurador: BRUNO PATRICIO SILVA

Processo: BR 51 2014 001206-9 **090**
Título: STEGEM
Titular: STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A
Criador: LUCAS DE LIMA MACHADO; MARCUS KERCHER GUERRA; MARLON PATRICK GUGLIELMI
Linguagem: MICROSOFT VB.NET
Campo de Aplicação: AD-05; AD-11; CC-03; CC-04
Tipo de Programa: IA-02
Data da Criação: 01/10/2010
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 15/10/2024
Procurador: RONER GUERRA FABRIS

Processo: BR 51 2014 001218-2 **090**
Título: TECNOMANAGER SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS REMOTOS
Titular: FABIO AFONSO DE OLIVEIRA
Criador: FABIO AFONSO DE OLIVEIRA
Linguagem: C#
Campo de Aplicação: AD-05; GC-04; IF-02; IF-04; IF-07
Tipo de Programa: AP-01; AP-02
Data da Criação: 01/04/2010
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 16/10/2024
Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO

Processo: BR 51 2014 001240-9 **090**
Título: SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA
Titular: ALCIONE ASSESSIRIA E CONSULTORIA S/C LTDA.
Criador: MARIA GLICIA CONDE SANTIAGO; RODRIGO DO NASCIMENTO SANTOS; TATIEURES GOMES PIRES
Linguagem: JAVA - EE
Campo de Aplicação: AD-02; AD-04
Tipo de Programa: AP-01; FA-01
Data da Criação: 07/10/2014
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 22/10/2024
Procurador: RODRIGO DO NASCIMENTO SANTOS

Processo: BR 51 2014 001256-5 **090**
Título: CRM IMPERIUM
Titular: IMPERIUM SOLUTIONS ERELI - ME
Criador: MARIA ISABEL FORTUNATO
Linguagem: DELPHI
Campo de Aplicação: AD-02; SV-01
Tipo de Programa: AT-03; AT-06
Data da Criação: 01/02/2010
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 24/10/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001257-3 **090**
Título: "TN" - TABUADA NAVAL
Titular: RENATO DE CARVALHO POCH
Criador: RENATO DE CARVALHO POCH
Linguagem: HTML5
Campo de Aplicação: ED-01; ED-03; ED-06; MT-01; MT-03
Tipo de Programa: AP-01; ET-01; ET-02; FA-01; IA-01
Data da Criação: 01/10/2014
Regime de Guarda: SIGILO
ATÉ 24/10/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001258-1 **090**
Título: OTIMIZADOR MULTIDISCIPLINAR DO LAYOUT DE EQUIPAMENTOS EM ESPAÇONAVES - MD - SELO
Titular: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Criador: EVANDRO MARCONI ROCCO; FABIANO LUIS DE SOUSA; JOSE CARLOS BECCENERI;

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

ROBERTO LUIZ GALSKI; SANDRA APARECIDA SANDRI; VALENTINO LAU; WALTER ABRAHÃO DOS SANTOS
Linguagem: VBA
Campo de Aplicação: CO-02; IN-02
Tipo de Programa: AP-01; TC-01
Data da Criação: 21/07/2014
Regime de Guarda: Sem sigilo
Procurador: JOÃO ÁVILA

Processo: BR 51 2014 001259-0 **090**
Título: CPQD3049 - CPQD ENERGIA GESTÃO COMERCIAL - SUPORTE AO NEGOCIO - V.4.59
Titular: FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES
Criador: CAMILA SOCOLOWSKI DE ALMEIDA; ELTON BATISTA DE ALMEIDA; PAULO ROBERTO PARO
Linguagem: JAVA
Campo de Aplicação: EN-04
Tipo de Programa: AP-01; AP-05; AT-01; AT-06
Data da Criação: 26/09/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 18/05/2015
Procurador: ANA LÚCIA FORNI POPPI

Processo: BR 51 2014 001263-8 **090**
Título: CPQD3049 - CPQD ENERGIA GESTÃO COMERCIAL - CONTABILIDADE - V.4.59
Titular: FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES
Criador: ELAINE MAEDA ROVARIZ; ELTON BATISTA DE ALMEIDA
Linguagem: JAVA
Campo de Aplicação: EN-04
Tipo de Programa: AP-01; AP-05; AT-01; AT-06; PD-01
Data da Criação: 26/09/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 27/10/2024
Procurador: ANA LÚCIA FORNI POPPI

Processo: BR 51 2014 001264-6 **090**
Título: CPQD3049 - CPQD ENERGIA GESTÃO COMERCIAL - FATURAMENTO - V.4.59
Titular: FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES
Criador: FLÁVIO RODRIGUES AMBROSIO; NILISA DOS SANTOS CARVALHO BARIOTTI; RAFAEL DONADON CAMPOS; SOFIA PERPÉTUO CUNHA
Linguagem: JAVA
Campo de Aplicação: EN-04
Tipo de Programa: AP-01; AP-05; AT-01; AT-06; PD-01
Data da Criação: 26/09/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 27/10/2024
Procurador: ANA LÚCIA FORNI POPPI

Processo: BR 51 2014 001265-4 **090**
Título: CPQD3049 - CPQD ENERGIA GESTÃO COMERCIAL - ARRECADAÇÃO - V.4.59
Titular: FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES
Criador: ELAINE MAEDA ROVARIZ; ELTON BATISTA DE ALMEIDA
Linguagem: JAVA
Campo de Aplicação: EN-04
Tipo de Programa: AP-01; AP-05; AT-01; AT-06; PD-01
Data da Criação: 26/09/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 27/10/2024
Procurador: ANA LÚCIA FORNI POPPI

Processo: BR 51 2014 001266-2 **090**
Título: CPQD3050 - CPQD ENERGIA GESTÃO COMERCIAL - ATENDIMENTO AO CRIENTE - V
Titular: FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES
Criador: CINTIA PANONTO MOTTA; DANIELA ARAI YAMANAKA; JULIANE DA PAIXÃO MAZUCKI; MARIA FLÁVIA CUNHA DE FIGUEIREDO TORRES BARBOSA
Linguagem: JAVA
Campo de Aplicação: EN-04
Tipo de Programa: AP-01; AP-05; AT-01; AT-06; PD-01
Data da Criação: 26/09/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 27/10/2024
Procurador: ANA LÚCIA FORNI POPPI

Processo: BR 51 2014 001267-0 **090**
Título: CPQD3051 - ENERGIA GESTÃO COMERCIAL - COBRANÇA - V.4.59
Titular: FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES
Criador: ANDRÉ LUIS FRANCISCO ALARCON; ELAINE MAEDA ROVARIZ; JOÃO ZEFERINO SOUZA PASTOR
Linguagem: JAVA
Campo de Aplicação: EN-04
Tipo de Programa: AP-01; AP-05; AT-01; AT-06; PD-01
Data da Criação: 26/09/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 27/10/2024
Procurador: ANA LÚCIA FORNI POPPI

Processo: BR 51 2014 001273-5 **090**
Título: CONTROLE DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO ELETRONICA DO RADAR SENTIR M20
Titular: CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO
Criador: TIAGO VIEIRA DA SILVA
Linguagem: C++
Campo de Aplicação: TC-02
Tipo de Programa: CT-02
Data da Criação: 18/05/2015
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 29/10/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001283-2 **090**
Título: DELPH SEMANTIC SEARCH SYSTEM (DELPHS3)
Titular: RODRIGO MURTA DE ANDRADE FIGUEIRA
Criador: RODRIGO MURTA DE ANDRADE FIGUEIRA
Linguagem: WOLFRAM LANGUAGE
Campo de Aplicação: AD-01; AD-05; AD-11
Tipo de Programa: AP-03; FA-04; GI-01; GI-04; IA-03
Data da Criação: 01/01/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 29/10/2024
Procurador: OPICE BLUM, BRUNO, ABRUSIO E VAINZOF ADVOGADOS

Processo: BR 51 2014 001285-9 **090**
Título: ERA ENTERPRISE RETAIL ANALYTICS
Titular: ERA SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA EM SOFTWARE LTDA
Criador: CHAU SANH HUE; FRANCESCO KOGER FONSECA WEISS
Linguagem: .NET; MONGODB
Campo de Aplicação: IF-01; IF-02; IF-07; IF-09; IF-10
Tipo de Programa: FA-04; GI-01; GI-04; GI-06; TI-03
Data da Criação: 18/05/2015
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 18/05/2015
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001288-3 **090**
Título: FIND BY TOUCH
Titular: SINGLESOFT WLK SISTEMAS LTDA - ME
Criador: LUCIANO ZORATTI DE ABREU
Linguagem: FILEMAKER
Campo de Aplicação: AD-10
Tipo de Programa: GI-01
Data da Criação: 15/12/2013
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 18/05/2015
Procurador: ALGO ALLIANCE ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA

Processo: BR 51 2014 001289-1 **090**
Título: MFC - MODULO DE FIBRA DE CARBONO
Titular: MODULO ENGENHARIA LTDA
Criador: FERNANDO DE FARIA VECCHIO
Linguagem: VISUAL BASIC
Campo de Aplicação: CC-05
Tipo de Programa: FA-01
Data da Criação: 01/02/2012
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 29/10/2024
Procurador: WETTOR - BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL S/C LTDA.

Processo: BR 51 2014 001294-8 **090**
Título: MULTIPROVA
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Criador: ANDRÉ BESSA MOREIRA; DIEGO RODRIGO CABRAL SILVA; JOSÉ RANDSON DA CUNHA
Linguagem: PHP
Campo de Aplicação: ED-03
Tipo de Programa: GI-01
Data da Criação: 01/01/2013
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 29/09/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Processo: BR 51 2014 001385-5 **090**
Título: ANÁLISE DE IMAGENS BIOQUÍMICAS
Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Criador: CAMILO DE LELIS MEDEIROS DE MORAIS; KASSIO MICHELL GOMES DE LIMA
Linguagem: MATLAB
Campo de Aplicação: BL-07
Tipo de Programa: TC-04
Data da Criação: 02/04/2014
Regime de Guarda: SIGILO ATÉ 02/04/2024
Procurador: Não informado ou inexistente

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG
Indicação Geográfica

RPI 2323 de 14/07/2015

CÓDIGO: 395

Pedido nº**: BR402014000006-9** Data de depósito: **25/07/2014**

Requerente: **ASSOCIAÇÃO FARROUPILHENSE DE PRODUTORES DE VINHOS ESPUMANTES, SUCOS E DERIVADOS - AFAVIN**

País: **BR**

Espécie: **INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA**

Natureza: **PRODUTO**

Nome da área geográfica: **FARROUPILHA**

Produto: **VINHO FINO BRANCO MOSCATEL, VINHO MOSCATEL ESPUMANTE, VINHO FRISANTE MOSCATEL, VINHO LICOROSO MOSCATEL, MISTELA SIMPLES MOSCATEL, BRANDY DE VINHO MOSCATEL**

Procurador: **BARCELLOS MARCAS E PATENTES**

DELIMITAÇÃO: **A área geográfica contínua de 379,20 km^2 que tem como pontos extremos as coordenadas 29º03'18"S e 51º24'10"WGr ao Norte; 29º19'39"S e 51º20'04"WGr ao Sul; 29º17'55"S e 51º15'10"WGr ao Leste; e 29º14'17"S e 51º29'03"WGr a Oeste, incluindo integralmente o município de Farroupilha.**

REPRESENTAÇÃO:



COMPLEMENTO:

Comunicação de CONCESSÃO DE REGISTRO de reconhecimento de Indicação Geográfica. O Certificado do Registro ficará à disposição do requerente na recepção do INPI, em até 60 dias. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Representação Regional do INPI/MDIC.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

RELATÓRIO DE EXAME

1 - Introdução

O pedido em questão, protocolizado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI em 25/07/2014, refere-se à solicitação do reconhecimento de Indicação Geográfica "**FARROUPILHA**", para Vinho Fino Branco Moscatel, Vinho Moscatel Espumante, Vinho Frisante Moscatel, Vinho Licoroso Moscatel, Mistela Simples Moscatel, Brandy de Vinho Moscatel, na espécie Indicação de Procedência – IP, conforme definida no art. 177 da Lei 9.279/96 (LPI).

A região delimitada de "Farroupilha" é a área geográfica contínua de 379,20 km^2, que tem como pontos extremos as coordenadas 29º03'18"S e 51º24'10"WGr ao Norte; 29º19'39"S e 51º20'04"WGr ao Sul; 29º17'55"S e 51º15'10"WGr ao Leste e 29º14'17"S e 51º29'03"WGr a Oeste. A delimitação inclui integralmente o município de Farroupilha, conforme laudo técnico expedido pelo Chefe-Geral da Embrapa Uva e Vinho, empresa vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa, às fls. 136-140.

2- Histórico

O pedido foi primeiramente examinado quanto ao seu aspecto formal, onde foram feitas exigências para a adequação do mesmo às condições estabelecidas na Instrução Normativa nº 25, de 21/08/2013, sendo publicada a exigência formal, cód. 305, na RPI 2298 de 21/01/2015. Em resposta à exigência foi apresentada tempestivamente a petição nº 016150000306, de 12/02/2015 (às fls. 346-367). Em 17 de março de 2015 foi emitido parecer técnico (às fls. 369-371) constatando o atendimento dos requisitos formais e sugerindo a publicação do pedido para manifestação de terceiros interessados, o que foi realizado na RPI 2309 de 07/04/2015 (às fls. 376-378), cód. 335, abrindo-se prazo de 60 dias para manifestação, expirado em 06/06/2015. Como até o final do prazo previsto não houve qualquer apresentação de manifestação que sugerisse o impedimento do reconhecimento deste registro, o pedido encontra-se em condições de ser examinado quanto às comprovações estabelecidas nos Artigos 6º a 8º da IN nº 25/2013 e no Art. 177 da Lei nº 9.279/96.

3- Exame dos documentos

"Decorrido o prazo fixado no art. 17, será efetuado o exame do pedido e proferida a decisão deferindo ou indeferindo o pedido de reconhecimento à Indicação Geográfica". Examinando os documentos que fundamentam o reconhecimento da Indicação de Procedência "FARROUPILHA".

1. *Quanto aos Artigos 6º e 7º da Instrução Normativa nº 25/2013*

- Nome geográfico: à fl. 1;

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

- Descrição do produto ou serviço: às fls. 170-199;

- Legitimidade da Requerente: às fls. 23-36;

- Regulamento de Uso: às fls. 353-367;

- Delimitação da área geográfica: às fls. 136-140;

- Representação gráfica: às fls. 1, 6 e 7;

- Procuração: às fls. 11 e 12;

- Pagamento de retribuição correspondente: às fls. 3 e 3v.

2. *Quanto ao Artigo 8º da Instrução Normativa nº 25/2013*

a) Elementos que comprovem ter o nome geográfico se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou prestação do serviço:

Para comprovar que o nome geográfico "**FARROUPILHA**" se tornou conhecido como centro de produção ou fabricação de Vinhos Finos Moscatéis (alínea "***a***") foram anexados aos autos, às folhas 203-327, documentos que fundamentam a notoriedade para a região delimitada.

b) Elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da indicação de procedência, bem como sobre o produto ou prestação do serviço distinguido com a indicação de procedência:

Com relação à comprovação da existência de uma estrutura de controle sobre os produtores que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicação de Procedência, bem como sobre o produto distinguido com a mesma (alínea "***b***"), foi anexado às folhas 151-169 o documento que fundamenta a estrutura de controle.

c) Elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do serviço:

Para comprovar que os produtores estão estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção (alínea "***c***"), foram anexados aos autos do processo os comprovantes de inscrição e de situação cadastral junto à Receita Federal, bem como o contrato social, de 09 (nove) vinícolas estabelecidas na área geográfica demarcada, comprovando o efetivo exercício de suas atividades (às fls. 39-117).

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

4- Parecer

Face ao acima exposto, de acordo com item I do Art. 18 da IN nº 25/2013, sugiro o deferimento e a concessão do registro do presente pedido de indicação geográfica na espécie de **INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA**. Ressalta-se que o certificado de registro será acompanhado das folhas 353-367, identificadas como regulamento de uso do nome geográfico, assim como das folhas 136-140, referentes ao documento oficial que delimita a área geográfica.

Cabe mencionar que, conforme determina o Art. 19 da IN nº 25/2013, o INPI examinará eventuais recursos interpostos pelas partes quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido de registro nos termos do Art. 212 e seguintes da Lei nº 9279/96.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Estatísticas

DIRETORIA DE PATENTES

Código	Quantidade	Código	Quantidade	Código	Quantidade	Código	Quantidade
1.1	234	9.1	74	15.22	-	23.1	-
1.1.1	-	9.1.1	-	15.22.1	-	23.1.1	-
1.1.2	-	9.1.2	-	15.23	-	23.2	-
1.1.3	-	9.1.3	-	15.24	-	23.3	-
1.2	5	9.1.4	-	15.24.1	-	23.4	-
1.2.1	-	9.2	32	15.24.2	16	23.5	-
1.2.2	-	9.2.1	3	15.24.3	7	23.6	-
1.2.3	-	9.2.2	-	15.30	-	23.7	-
1.3	606	9.2.3	-	15.31	-	23.8	-
1.3.1	5	9.2.4	134	15.32	-	23.9	-
1.3.2	-	9.2.4.1	2	15.33	-	23.10	-
1.3.3	-	10.1	-	16.1	95	23.11	-
1.3.4	-	10.5	-	16.2	-	23.12	-
1.4	-	10.6	-	16.3	-	23.13	-
1.4.1	-	10.7	-	16.4	-	23.14	-
1.4.2	-	10.8	-	17.1	-	23.15	-
1.4.3	-	10.9	1	17.2	-	23.16	-
1.4.4	-	10.9.1	-	17.3	-	23.17	-
1.5	80	11.1	-	18.1	1	23.18	-
1.5.1	-	11.1.1	-	18.2	-	23.19	-
1.5.2	1	11.2	4	18.3	-	24.2	1
1.5.3	-	11.4	-	18.4	-	24.3	-
2.1	221	11.5	-	18.5	-	24.4	9
2.4	7	11.6	-	18.6	-	24.5	-
2.5	68	11.6.1	1	18.10	-	24.6	-
2.6	1	11.11	-	18.11	-	24.7	-
2.7	-	11.12	-	18.12	-	24.8	-
2.10	363	11.13	-	18.13	-	24.10	3
3.1	502	11.14	2	19.1	4	25.1	25
3.2	-	11.15	-	19.2	-	25.2	-
3.6	1	11.16	-	19.3	-	25.3	-
3.7	-	11.17	-	21.1	100	25.4	60
3.8	6	11.30	-	21.2	-	25.5	1
4.3	-	11.31	-	21.6	40	25.6	-
4.3.1	-	12.1	-	21.7	-	25.7	22
4.3.2	-	12.2	1	21.8	1	25.8	-
6.1	47	12.3	-	21.9	-	25.9	-
6.6	2	12.6	-	21.10	-	25.10	-
6.7	12	12.7	-	22.2	-	25.11	-
6.8	-	12.8	-	22.3	-	25.12	-
6.9	1	13.1	-	22.4	-	25.13	2
6.10	-	13.2	-	22.5	-	26.1	-
7.1	79	15.1	-	22.10	-	26.2	-
7.2	-	15.2	-	22.11	-	26.3	-
7.3	-	15.3	-	22.12	-	26.4	-
7.4	24	15.3.1	-	22.13	-	26.5	-
7.5	-	15.4	-	22.14	-	26.6	-
7.6	-	15.7	1	22.15	-	26.7	-
7.7	-	15.8	-	22.20	-	27.1	5
8.5	8	15.9	3	22.21	-	27.2	17
8.6	147	15.10	1	22.22	-	27.3	2
8.7	7	15.11	16	22.23	-	27.4	-
8.8	3	15.12	2			27.5	-
8.9	-	15.13	-			27.6	-
8.10	-	15.14	-			27.7	-
8.11	-	15.21	1				
8.12	-						

TOTAL: 3119

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG
Estatística de Pedidos e Registros de Desenhos Industriais

RPI 2323 de 14/07/2015

PEDIDOS E REGISTROS DE DESENHOS INDUSTRIAIS

Código	Quantidade	Código	Quantidade
30	-	50	-
31	-	51	-
32	-	52	-
33	-	53	3
34	82	53.1	-
34.1	-	54	1
35	-	54.1	-
35.1	-	55	-
36	2	56	-
37	-	57	-
38	-	58	-
39	96	59	-
39.5	8	60	-
40	-	61	-
41	-	62	-
42	-	63	-
43	-	64	-
44	-	65	-
45	-	66	-
46	2	70	1
46.1	-	71	-
46.2	-	72	-
46.3	-	73	2
47	-	74	-
47.1	-		
48	-		
49	-		

TOTAL: 197

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.



Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Estatística da Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG

RPI 2323 de 14/07/2015

CONTRATOS DE TECNOLOGIA
LICENÇAS DE USO DE MARCAS

Código	Quantidade	Código	Quantidade	Código	Quantidade
060	-	210	-	800	1
130	1	272	1	801	-
135	3	290	-	998	-
140	-	295	-	999	-
145	24	350	20		
150	88				
155	2				
185	2				

Total:	142

REGISTROS DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Código	Quantidade	Código	Quantidade	Código	Quantidade
080	5	101	-	114	-
082	13	102	-	115	-
090	49	104	-	120	-
091	-	105	-		
093	-	106	-		
094	-	107	-		
095	-	108	-		
096	-	109	-		
097		110	-		
098	-	111	-		
099	-	112	-		
100	-	113	-		

Total:	67

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

PEDIDOS E REGISTROS

Código	Quantidade	Código	Quantidade	Código	Quantidade
305	-	365	-	415	-
315	-	373	-	420	-
325	-	375	-	423	-
335	-	380	-	425	-
340	-	385	-	430	-
345	-	390	-	435	-
350	-	395	1	440	-
357	-	405	-	445	-
360	-	410	-		
		Total:	**1**		

TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO

Código	Quantidade	Código	Quantidade	Código	Quantidade
501	-	532	-	644	-
502	-	534	-	646	-
504	-	536	-	648	-
506	-	538	-	650	-
508	-	540	-	654	-
520	-	542	-	656	-
522	-	544	-	658	-
524	-	546	-	660	-
526	-	548	-	662	-
528	-	640	-	664	-
530	-	642	-		
		Total:	**-**		

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Código Internacional adotado pelo INPI para Países e Organizações Internacionais

Organizações Internacionais

Escritório Eurasiano de Patentes	EA
Escritório de Marcas do Benelux e Escritório de Modelos de Benelux	BX
Instituto Internacional de Patentes	IB
Organização Regional de Propriedade Industrial Africana	AP
Organização Africana de Propriedade Intelectual (OAPI)	OA
Organização Européia de Patentes EPO	EP
Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) (WIPO)	WO
Escritório para Harmonização no Mercado Interno (Marcas Registradas e Designs)	EM

Países - Ordem de Nomes

AFEGANISTÃO	AF
ÁFRICA DO SUL	ZA
ALBÂNIA	AL
ALEMANHA	DE
ANDORRA	AD
ANGOLA	AO
ANGUILLA	AI
ANT.IUGOSLÁVIA (REP.MACEDÔNIA)	MK
ANTARTICA	AQ
ANTÍGUA E BARBUDA	AG
ANTILHAS HOLANDESAS	AN
ARÁBIA SAUDITA	SA
ARGÉLIA	DZ
ARGENTINA	AR
ARMÊNIA	AM
ARUBA	AW
AUSTRÁLIA	AU
ÁUSTRIA	AT
AZERBAIJÃO	AZ
BAHAMAS	BS
BANGLADESH	BD
BARBADOS	BB
BAREINE	BH
BELARUS	BY
BÉLGICA	BE
BELIZE	BZ
BENIN	BJ
BERMUDAS	BM
BOLÍVIA	BO
BÓSNIA E HERZEGÓVINA	BA
BOTSUANA	BW
BRASIL	BR
BRUNEI DARUSSALAM	BN
BULGÁRIA	BG
BURKINA FASO	BF
BURUNDI	BI
BUTÃO	BT
CABO VERDE	CV
CAMARÕES	CM
CAMBOJA	KH
CANADÁ	CA
CATAR	QA
CAZAQUISTÃO	KZ
CHADE	TD
CHANNEL ISLAND OF GUERNSEY	GG
CHILE	CL
CHINA	CN
CHIPRE	CY
COLÔMBIA	CO
COMORES	KM
CONGO	CG
COSTA DO MARFIM	CI
COSTA RICA	CR
CROÁCIA	HR
CUBA	CU
DINAMARCA	DK
DJIBUTI	DJ
DOMINICA	DM
EGITO	EG
EL SALVADOR	SV
EMIRADOS ARABES UNIDOS	AE
EQUADOR	EC
ERITRÉIA	ER
ESLOVÁQUIA	SK
ESLOVENIA	SI
ESPANHA	ES
ESTADOS UNIDOS	US
ESTÔNIA	EE
ETIÓPIA	ET
FEDERAÇÃO RUSSA	RU
FIJI	FJ
FILIPINAS	PH
FINLÂNDIA	FI
FRANÇA	FR
GABÃO	GA
GÂMBIA	GM
GANA	GH
GEÓRGIA	GE
GEORGIA DO SUL E ILHAS SANDWICH DO SUL	GS
GIBRALTAR	GI
GRANADA	GD
GRÉCIA	GR
GROELÂNDIA	GL
GUADALUPE	GP
GUAM	GU
GUATEMALA	GT
GUIANA	GY
GUIANA FRANCESA	GF
GUINÉ	GN
GUINÉ BISSAU	GW
GUINÉ EQUATORIAL	GQ
HAITI	HT
HOLANDA	NL
HONDURAS	HN
HONG-KONG	HK
HUNGRIA	HU
IÊMEN	YE
ILHA BOUVET	BV
ILHA DO HOMEN	IM
ILHA NATAL	CX
ILHA NORFALK	NF
ILHAS CAIMAN	KY
ILHAS COCOS	CC
ILHAS COOK	CK
ILHAS FAROE	FO
ILHAS HEARD E MC DONALD	HM
ILHAS MALVINAS	FK
ILHAS MARIANAS DO NORTE	MP
ILHAS MARSHALL	MH
ILHAS MENORES AFASTADAS EUA	UM
ILHAS SALOMÃO	SB
ILHAS TURKS E CAICOS	TC
ILHAS VIRGENS (BRITÂNICAS)	VG
ILHAS VIRGENS (U.S.)	VI
ILHAS WALLIS E FUTURA	WF
ÍNDIA	IN
INDONÉSIA	ID
IRÃ (REPÚBLICA ISLÂMICA DO)	IR
IRAQUE	IQ
IRLANDA	IE
ISLÂNDIA	IS
ISRAEL	IL
ITÁLIA	IT
JAMAICA	JM
JAPÃO	JP
JORDÂNIA	JO
KIRIBATI	KI
KUWAIT	KW
LAOS	LA
LESOTO	LS
LETÔNIA	LV
LÍBIA	LY
LIECHTENSTEIN	LI
LITUÂNIA	LT
LUXEMBURGO	LU
MACAU	MO
MADAGASCAR	MG
MALÁSIA	MY
MALÁWI	MW
MALDIVAS	MV
MALI	ML
MALTA	MT
MARROCOS	MA
MARTINICA	MQ
MAURÍCIO	MU
MAURITÂNIA	MR
MAYOTTE	YT
MÉXICO	MX
MIANMÁ	MM
MICRONÉSIA (EST. DA FEDERAÇÃO)	FM
MOÇAMBIQUE	MZ
MÔNACO	MC
MONGÓLIA	MN
MONT SERRAT	MS
NAMÍBIA	NA
NAURU	NR
NEPAL	NP
NICARÁGUA	NI
NÍGER	NE
NIGÉRIA	NG
NIUE	NU
NORUEGA	NO
NOVA CALEDÔNIA	NC
NOVA ZELÂNDIA	NZ
OMÃ	OM
ORGANIZAÇÃO EUROPÉIA DE PATENTES	EP
PAÍSES BAIXOS	PB
PALAU	PW
PANAMÁ	PA
PAPUA NOVA GUINÉ	PG
PAQUISTÃO	PK
PARAGUAI	PY
PERU	PE
PITCAIRN	PN
POLINÉSIA FRANCESA	PF
POLÔNIA	PL
PORTO RICO	PR
PORTUGAL	PT
QUÊNIA	KE
QUIRGUISTÃO	KG
REINO UNIDO	GB
REPÚBLICA CENTRO AFRICANA	CF
REPÚBLICA DA CORÉIA	KR
REPÚBLICA DA MOLDOVA	MD
REPÚBLICA DOMINICANA	DO
REPÚBLICA POPULAR DEM. DA CORÉIA	KP
REPÚBLICA TCHECA	CZ
REPÚBLICA UNIDA DA TANZÂNIA	TZ
REUNIÃO	RE
ROMÊNIA	RO
RUANDA	RW
SAARA OCIDENTAL	EH
SAINT PIERRE E MIQUELON	PM
SAMOA AMERICANA	AS
SAMOA OCIDENTAL	WS
SANTA HELENA	SH
SANTA LÚCIA	LC
SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS	KN
SÃO MARINO	SM
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE	ST
SÃO VICENTE E GRANADINAS	VC
SENEGAL	SN
SERRA LEOA	SL
SEYCHELLES	SC
SINGAPURA	SG
SÍRIA	SY
SOMÁLIA	SO
SRI LANKA	LK
SUAZILÂNDIA	SZ
SUDÃO	SD
SUÉCIA	SE
SUÍÇA	CH
SURINAME	SR
SVALBARD E JAN MAYEN	SJ
TADJIQUISTÃO	TJ
TAILÂNDIA	TH
TAIWAN, PROVÍNCIA DA CHINA	TW
TERRAS AUSTRAIS FRANCESAS	TF
TERRIT. BRITAN. OCEANO ÍNDICO	IO
TERRITÓRIO OCUPADO PALESTINO	PS
TIMOR -LESTE	TL
TOGO	TG
TOKELAU	TK
TONGA	TO
TRINIDAD E TOBAGO	TT
TUNÍSIA	TN
TURCOMENISTÃO	TM
TURQUIA	TR
TUVALU	TV
UCRÂNIA	UA
UGANDA	UG
URUGUAI	UY
UZBEQUISTÃO	UZ
VANUATU	VU
VATICANO	VA
VENEZUELA	VE
VIETNÃ	VN
YUGOSLÁVIA	YU
ZAIRE	ZR
ZÂMBIA	ZM
ZIMBÁBUE	ZW

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.

Países - Ordem de Sigla

AD	ANDORRA
AE	EMIRADOS ARABES UNIDOS
AF	AFEGANISTÃO
AG	ANTÍGUA E BARBUDA
AI	ANGUILLA
AL	ALBÂNIA
AM	ARMÊNIA
AN	ANTILHAS HOLANDESAS
AO	ANGOLA
AQ	ANTARTICA
AR	ARGENTINA
AS	SAMOA AMERICANA
AT	ÁUSTRIA
AU	AUSTRÁLIA
AW	ARUBA
AZ	AZERBAIJÃO
BA	BÓSNIA E HERZEGÓVINA
BB	BARBADOS
BD	BANGLADESH
BE	BÉLGICA
BF	BURKINA FASO
BG	BULGÁRIA
BH	BAREINE
BI	BURUNDI
BJ	BENIN
BM	BERMUDAS
BN	BRUNEI DARUSSALAM
BO	BOLÍVIA
BR	BRASIL
BS	BAHAMAS
BT	BUTÃO
BV	ILHA BOUVET
BW	BOTSUANA
BY	BELARUS
BZ	BELIZE
CA	CANADÁ
CC	ILHAS COCOS
CF	REPÚBLICA CENTRO AFRICANA
CG	CONGO
CH	SUÍÇA
CI	COSTA DO MARFIM
CK	ILHAS COOK
CL	CHILE
CM	CAMARÕES
CN	CHINA
CO	COLÔMBIA
CR	COSTA RICA
CU	CUBA
CV	CABO VERDE
CX	ILHA NATAL
CY	CHIPRE
CZ	REPÚBLICA TCHECA
DE	ALEMANHA
DJ	DJIBUTI
DK	DINAMARCA
DM	DOMINICA
DO	REPÚBLICA DOMINICANA
DZ	ARGÉLIA
EC	EQUADOR
EE	ESTÔNIA
EG	EGITO
EH	SAARA OCIDENTAL
EP	ORGANIZAÇÃO EUROPÉIA DE PATENTES
ER	ERITRÉIA
ES	ESPANHA
ET	ETIÓPIA
FI	FINLÂNDIA
GG	CHANNEL ISLAND OF GUERNSEY
FJ	FIJI
FK	ILHAS MALVINAS
FM	MICRONÉSIA (EST. DA FEDERAÇÃO)
FO	ILHAS FAROE
FR	FRANÇA
GA	GABÃO
GB	REINO UNIDO
GD	GRANADA
GE	GEÓRGIA
GF	GUIANA FRANCESA
GH	GANA
GI	GIBRALTAR
GL	GROELÂNDIA
GM	GÂMBIA
GN	GUINÉ
GP	GUADALUPE
GQ	GUINÉ EQUATORIAL
GR	GRÉCIA
GS	GEORGIA DO SUL E ILHAS SANDWICH DO SUL
GT	GUATEMALA
GU	GUAM
GW	GUINÉ BISSAU
GY	GUIANA
HK	HONG-KONG
HM	ILHAS HEARD E MC DONALD
HN	HONDURAS
HR	CROÁCIA
HT	HAITI
HU	HUNGRIA
ID	INDONÉSIA
IE	IRLANDA
IL	ISRAEL
IM	ILHA DO HOMEM
IN	ÍNDIA
IO	TERRIT. BRITAN. OCEANO ÍNDICO
IQ	IRAQUE
IR	IRÃ (REPÚBLICA ISLÂMICA DO)
IS	ISLÂNDIA
IT	ITÁLIA
JM	JAMAICA
JO	JORDÂNIA
JP	JAPÃO
KE	QUÊNIA
KG	QUIRGUISTÃO
KH	CAMBOJA
KI	KIRIBATI
KM	COMORES
KN	SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS
KP	REPÚBLICA POPULAR DEM. DA CORÉIA
KR	REPÚBLICA DA CORÉIA
KW	KUWAIT
KY	ILHAS CAIMAN
KZ	CAZAQUISTÃO
LA	LAOS
LB	LÍBANO
LC	SANTA LÚCIA
LI	LIECHTENSTEIN
LK	SRI LANKA
LR	LIBÉRIA
LS	LESOTO
LT	LITUÂNIA
LU	LUXEMBURGO
LV	LETÔNIA
LY	LÍBIA
MA	MARROCOS
MC	MÔNACO
MD	REPÚBLICA DA MOLDOVA
MG	MADAGASCAR
MH	ILHAS MARSHALL
MK	ANT.IUGOSLÁVIA (REP.MACEDÔNIA)
ML	MALI
MM	MIANMÁ
MN	MONGÓLIA
MO	MACAU
MP	ILHAS MARIANAS DO NORTE
MQ	MARTINICA
MR	MAURITÂNIA
MS	MONT SERRAT
MT	MALTA
MU	MAURÍCIO
MV	MALDIVAS
MW	MALÁWI
MX	MÉXICO
MY	MALÁSIA
MZ	MOÇAMBIQUE
NA	NAMÍBIA
NC	NOVA CALEDÔNIA
NE	NÍGER
NF	ILHA NORFALK
NG	NIGÉRIA
NI	NICARÁGUA
NL	HOLANDA
NO	NORUEGA
NP	NEPAL
NR	NAURU
NU	NIUE
NZ	NOVA ZELÂNDIA
OM	OMÃ
PA	PANAMÁ
PB	PAÍSES BAIXOS
PE	PERU
PF	POLINÉSIA FRANCESA
PG	PAPUA NOVA GUINÉ
PH	FILIPINAS
PK	PAQUISTÃO
PL	POLÔNIA
PM	SAINT PIERRE E MIQUELON
PN	PITCAIRN
PR	PORTO RICO
PS	TERRITÓRIO OCUPADO PALESTINO
PT	PORTUGAL
PW	PALAU
PY	PARAGUAI
QA	CATAR
RE	REUNIÃO
RO	ROMÊNIA
RU	FEDERAÇÃO RUSSA
RW	RUANDA
SA	ARÁBIA SAUDITA
SB	ILHAS SALOMÃO
SC	SEYCHELLES
SD	SUDÃO
SE	SUÉCIA
SG	SINGAPURA
SH	SANTA HELENA
SI	ESLOVENIA
SJ	SVALBARD E JAN MAYEN
SK	ESLOVÁQUIA
SL	SERRA LEOA
SM	SÃO MARINO
SN	SENEGAL
SO	SOMÁLIA
SR	SURINAME
ST	SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
SV	EL SALVADOR
SY	SÍRIA
SZ	SUAZILÂNDIA
TC	ILHAS TURKS E CAICOS
TD	CHADE
TF	TERRAS AUSTRAIS FRANCESAS
TG	TOGO
TH	TAILÂNDIA
T	TADJIQUISTÃO
TK	TOKELAU
TL	TIMOR-LESTE
TM	TURCOMENISTÃO
TN	TUNÍSIA
TO	TONGA
TR	TURQUIA
TT	TRINIDAD E TOBAGO
TV	TUVALU
TW	TAIWAN, PROVÍNCIA DA
TZ	REPÚBLICA UNIDA DA TANZÂNIA
UA	UCRÂNIA
UG	UGANDA
UM	ILHAS MENORES AFASTADAS / EUA
US	ESTADOS UNIDOS
UY	URUGUAI
UZ	UZBEQUISTÃO
VA	VATICANO
VC	SÃO VICENTE E GRANADINAS
VE	VENEZUELA
VG	ILHAS VIRGENS (BRITÂNICAS)
VI	ILHAS VIRGENS (U.S.)
VN	VIETNÃ
VU	VANUATU
WF	ILHAS WALLIS E FUTURA
WS	SAMOA OCIDENTAL
YE	IÊMEN
YT	MAYOTTE
YU	YUGOSLÁVIA
ZA	ÁFRICA DO SUL
ZM	ZÂMBIA
ZR	ZAIRE
ZW	ZIMBÁBUE

"Lista dos Códigos de Duas-Letras para representação dos Paises, Entidades e Organizações Intergovernamentais baseada no Padrão ST.3 recomendado pela OMPI e na ISSO 3166-1."

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e se encontra no Sistema http://www.smartpi.com.br/ somente para facilitar a consulta.